




BETRIEBSEINRICHTUNGEN ■ REGALSYSTEME ■ TRANSPORTGERÄTE ■ STEIGTECHNIK ■ TRESORE

HMF LAGERTECHNIK

# BETRIEBSEINRICHTUNGEN KATALOG 2025



## Ihr neuer Katalog ist da!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Auf fast 1.000 Seiten präsentieren wir Ihnen ein umfangreiches Produktsortiment aus den Bereichen Betrieb, Lager, Transport, Sicherheit und Büro. Das Passende für Ihren Unternehmensbedarf ist bestimmt auch dabei.

**Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- Ein klar strukturierter Katalogaufbau zum einfachen Suchen und schnellen Finden.
- Viele Top-Angebote, die Ihnen ein besonderes Preis-, Leistungsverhältnis bieten.
- Bekannte Markenprodukte, die für Qualität und Zuverlässigkeit stehen.
- Ein umfangreiches Schnell-Lieferprogramm, sichtbar gekennzeichnet mit roten und blauen Artikel-Nummern.

**Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit. Wir freuen uns auf Sie!**

# UNSER SERVICE

### PRODUKTAUSWAHL
Eine Riesen-Auswahl auf höchstem Niveau: mehr als 60.000 Qualitätsartikel aus allen Bereichen der Betriebs-, Lager- und Büroausstattung. Unser Category Management wählt kontinuierlich die besten aktuellen Angebote führender Lieferanten für Sie aus.

### TRANSPARENTE KOSTEN
Alle Artikel erhalten Sie versandkostenfrei. Es gibt keinen Mindestbestellwert und keinen Mindermengenzuschlag.

### GARANTIERTE QUALITÄT
Im Katalog finden Sie ausschließlich Produkte, die den hohen Anforderungen an Funktion, Güte und Sicherheit entsprechen. Alle Produkte haben mindestens 24 Monate Gewährleistung. Viele der angebotenen Produkte verfügen über eine längere Garantieleistung. Diese ist im Katalog jeweils ausgewiesen.

### FACHBERATUNG
Nutzen Sie die Kompetenz unserer Mitarbeiter in Material- und Warenfluss, Lagertechnik und System-Arbeitsplätzen. Die Beratung bei Ihnen vor Ort ist für uns selbstverständlich.

### SCHNELL-LIEFERPROGRAMM
Heute bestellt, schnell versandt: rote Artikel-Nummern in 48 Stunden, blaue Artikel-Nummern in bis zu 5 Tagen.

### BESCHAFFUNGSSERVICE
Vermissen Sie ein spezielles Produkt in diesem Katalog? Haben Sie Wünsche, die über unser Angebot hinausgehen? Sprechen Sie mit uns. Unsere erfahrenen Einkäufer beschaffen Ihnen auch gern günstige und hochwertige Produkte, die nicht in unserem Haupt-Sortiment enthalten sind.

### SCHNELLE REAKTION
Bestellen Sie direkt, äußern Sie Ihre Wünsche oder sprechen Sie mit Ihrem persönlichen Kundenberater. Wir sind immer für Sie da.

### RECHTLICHER HINWEIS
Die Angebote dieses Kataloges gelten speziell für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe, Behörden und vergleichbare Personen und Institutionen.
Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mwst.

**Eine unterjährige Erhöhung unserer Katalogpreise behalten wir uns vor.**
Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen am Katalogende.

## Betrieb

Material- und Schubladenschränke 2
Arbeitsplatz und Werkstatt 62
Sozialraumeinrichtung 144
Reinigung und Entsorgung 186
Hallen- und Außenanlagen 244







## Lager

Regale 278
Lager- und Transportbehälter 344
Gefahrstofflagerung 420
Leitern und Gerüste 478
Verpackung und Versand 512







## Transport

Transportgeräte 537
Hub- und Hebegeräte 606
Fördertechnik 650







## Sicherheit

Verkehrssicherung 678
Betriebliche Sicherheit 728







## Büro

Büromöbel 764
Stühle und Tische 838
Empfang 878
Büroausstattung 910







## Allgemeines

Stichwortverzeichnis 971
Datenschutzhinweise,
Allgemeine Geschäftsbedingungen 981
Angebote digital anfordern 982
Top-Angebot, Farbkarte 983






# BETRIEB

# MATERIAL- UND SCHUBLADENSCHRÄNKE

### Akkuladeschrank

Akku-Handwerkzeuge lagern und aufladen



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 7.

### Schubladenschrank

für einfachen Zugriff bis in die letzte Ecke dank Vollauszug



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 50.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## EINZELSCHRÄNKE

Pulte . . . . . 6
Wandschränke . . . . . 7
Post- und Sortierschränke . . . . . 14
Edelstahlschränke . . . . . 25
Computerschränke . . . . . 43

## SYSTEMSCHRÄNKE

Programm Eco . . . . . 5
Programm Basis . . . . . 8
Programm Ergo . . . . . 18
Programm Stumpf . . . . . 27
Programm RasterPlan . . . . . 33

## SCHUBLADENSCHRÄNKE

Programm Basis . . . . . 47
Programm Basis Plus . . . . . 48
Programm Thurmetall . . . . . 50
Programm bott verso . . . . . 54
Programm bott . . . . . 56
Programm Lista . . . . . 58

**Top-Angebot!**

ab
**269,–**
BE243702



### Universalschrank

für den funktionalen Einsatz in Lager und Betrieb

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 5.



## Unsere starken Marken

B783

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# PERFEKTE ORDNUNG

**Top-Angebot!**

ab

**269,–**

**BE243702**





H x B x T
1.950 x 925 x 422 mm

## Universalschrank

### für den funktionalen Einsatz in Lager und Betrieb

- **Stabil und robust** - verschweißte Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 Lichtgrau
- **Schutz vor Stoßverletzungen** durch einschlagende, herausnehmbare Türen mit innenliegenden, gefederten Stiftscharnieren und geräuschdämpfende Anschlagspuffer aus Kunststoff
- **Verstärkte Türstabilität** durch Kastenprofil
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - mit Schubstangenverschluss und Zylinderschloss
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstellbarer Fachböden

| | | |
|---|---|---|
| BE243702 | **1 Stück** | **355,–** |
| | **ab 2 Stück** | **325,–** |
| | **ab 3 Stück** | **305,–** |
| | **ab 5 Stück** | **269,–** |

# Wandpult

## platzsparende Schreib- und Ablagefläche



- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Klappbarer Deckel mit Abrollrand vorne und hinten
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

| H x B x T mm | 270 x 495 x 495 | |
|---|---|---|
| **lichtgrau** | BE976386 | **109,–** |
| **resedagrün** | BE976375 | **109,–** |
| **lichtblau** | BE880571 | **109,–** |

10 Jahre Garantie | Made in Germany

# Pultschrank

## zusätzlicher Stauraum durch klappbaren Deckel



Mit 2 höhenverstellbaren Fachböden und, je nach Ausführung, mit oder ohne Schublade.

- Verschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Türen mit Verstärkungstaschen
- Klappbarer Pultdeckel mit Abrollrand vorne und hinten
- Fachböden verzinkt
- Pult und Schrank verschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- H x B x T 1.095 / 1.270 x 500 x 500 mm
- Auszugboden und Fahrrahmen in lichtgrau, als Zubehör
- Fahrrahmen 60 mm hoch, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern

| Ausführung | ohne Schublade | mit Schublade |
|---|---|---|
| **lichtgrau** | BE522708 | BE522711 |
| **andersfarbig** | BE522710 | BE522712 |
| | **455,–** | **465,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Auszugboden | BE522713 | **72,90** |
| Fahrrahmen | BE522714 | **105,–** |

Farbauswahl!
Seite 970, Farbtafel 1

10 Jahre Garantie | Made in Germany

# Stehpult

## Pultfach mit Zwischenboden





Wahlweise offene oder geschlossene Ausführung mit Schrank, jeweils mit 2 festen Fachböden.

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Klappbarer Deckel aus geölter Tischlerplatte, mit Abrollrand vorne und hinten
- Schrank mit 2 Flügeltüren, mit Verstärkungstaschen, gemeinsam verschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden mit Lackierung in Korpusfarbe
- H x B x T 1.100 / 1.200 x 700 x 600 mm

| Ausführung | offen | mit Schrank |
|---|---|---|
| **lichtgrau** | BE405020 | BE405022 |
| **andersfarbig** | BE405021 | BE405023 |
| | **515,–** | **645,–** |

Farbauswahl!
Seite 970, Farbtafel 1

10 Jahre Garantie | Made in Germany

2230



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



## Wandschrank
### mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Flügeltüren aus Vollblech oder mit Sichtfenster aus bruchfestem Acrylglas, mit Verstärkungstaschen
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, in Korpusfarbe
- Traglast pro Boden max. 15 kg, Gesamttraglast des Schrankes max. 30 kg

| Höhe x Tiefe mm | 600 x 300 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Türen | Vollblech | | Sichtfenster | |
| Breite mm | 400 | 800 | 400 | 800 |
| lichtgrau | BE589084 | BE589095 | BE205299 | BE205301 |
| andersfarbig | BE401333 | BE401334 | BE205300 | BE205302 |
| | 165,– | 249,– | 209,– | 345,– |
| Direkt mitbestellen | | | | |
| zus. Fachboden | BE401335 | BE401336 | BE205307 | BE205308 |
| | 21,90 | 27,90 | 21,90 | 25,90 |

Farbauswahl!
Seite 970, Farbtafel 1

10 Jahre Garantie

Made in Germany




Öffnungswinkel 110°

10 Jahre Garantie

Made in Europe

## Wandschrank Ergo
### extra hoch, mit oder ohne Türen

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Verstärkte Türstabilität** durch Kastenprofil
- **Ergo-Lock** - 3 riegeliges Muldengriffschloss
- **Patentiert** - zum Schließen einfach zudrücken
- **Robust und abriebfest** - Böden aus verzinktem Stahl
- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachböden

**Sie haben die Wahl:**
- **Schnell griffbereit oder geschützt** - als Regal oder Schrank mit abschließbaren Türen

| Höhe x Breite x Tiefe mm | 830 x 700 x 300 | |
|---|---|---|
| | ohne Türen | mit Türen |
| RAL 7035 Lichtgrau | BE503842 | BE503844 |
| | 255,– | 369,– |
| Direkt mitbestellen | | |
| zus. Fachboden | BE503846 | 25,90 |

>> Weitere Schlösser finden Sie auf Seite 18.



1



2

## Wandschrank RasterPlan®
### mit RasterPlan-Systemwänden

Made in Germany

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 5010 Enzianblau
- Türen mit System-Lochung oder Schlitzprägung
- Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Rückwand mit System-Lochung

| Höhe x Breite x Tiefe mm | 620 x 920 x 335 | |
|---|---|---|
| Türen | [1] Systemlochung | [2] Schlitzprägung |
| grau / grau | BE778065 | BE527125 |
| grau / blau | BE778087 | BE527126 |
| | 469,– | 469,– |

+ Direkt mitbestellen!

**Hakensortiment**, 18 tlg.

BE503009 **109,–**



>> Weitere Haken und Kästensortimente finden Sie ab Seite 76.

N234

# Flügeltürenschrank Basis

## Akten und Arbeitsmaterialien ordentlich verstaut

Mit unterschiedlichen Innenausstattungen als Universalschrank, Akten-/Kleiderschrank oder als Geräteschrank einsetzbar.

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Einschlagende Türen mit innen liegenden Drehbolzen, durch Kastenprofil verstärkt, allseitig umgekantet
- Drehgriff mit Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, in Korpusfarbe, verzinkt auf Anfrage
- Traglast / Boden 80 kg, Böden mit Traglast 100 kg auf Anfrage
- Schrankhöhe 1.950 mm
- Schrank mit 1.000 mm Breite mit Schließfach auf Anfrage, es entfällt ein Fachboden

**[1] Universalschrank**
- 4 Fachböden

**[2] Akten-, Kleiderschrank**
- 1 durchgehender fester Hutboden
- Links 3 Fachböden, rechts 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

**[3] Geräteschrank**
- Links 5 Fachböden, rechts 1 Fachboden, 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken


1

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

Farbauswahl!
Seite 970, Farbtafel 1

**! Fachbodentraglast 80 kg Türöffnungswinkel 110°**

**! Türöffnungswinkel 180° optional lieferbar**


**Schließfach auf Anfrage lieferbar**


**extrem verwindungssteif durch zusätzliche Eckverlötungen**


2


3

| Höhe 1.950 mm | [1] Universalschrank | | | | | | | | [2] Akten- / Kleiderschrank | | | [3] Geräteschrank | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **640 (eintürig)** | | **1.000** | | | **1.200** | | | **1.000** | | | **1.000** | | |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **600** |
| **lichtgrau** | BE401289 | BE401291 | BE401294 | BE401296 | BE401298 | BE401300 | BE401302 | BE401304 | BE401306 | BE401309 | BE401311 | BE401313 | BE401315 | BE401317 |
| **andersfarbig** | BE401290 | BE401292 | BE401295 | BE401297 | BE401299 | BE401301 | BE401303 | BE401305 | BE401308 | BE401310 | BE401312 | BE401314 | BE401316 | BE401319 |
| | **515,–** | **525,–** | **495,–** | **579,–** | **659,–** | **675,–** | **805,–** | **825,–** | **715,–** | **819,–** | **819,–** | **669,–** | **799,–** | **905,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE401320 | BE401321 | BE401322 | BE401323 | BE401324 | BE401325 | BE401326 | BE405050 | - | - | - | BE700000 | BE700001 | BE401328 |
| | **25,90** | **25,90** | **26,90** | **33,90** | **39,90** | **36,90** | **36,90** | **41,90** | | | | **23,90** | **26,90** | **30,90** |
| Türöffnungswinkel 180°, Aufpreis | | | BE530069 | **51,90** | | | | | | | | | | |

A451



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Großraum-Flügeltürenschrank Basis

## viel Stauraum für Werkzeug und Arbeitsmaterialien

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Einschlagende Türen mit innen liegenden Drehbolzen, durch Kastenprofil verstärkt, allseitig umgekantet
- Drehgriff mit 3-riegeligem Verschluss und Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar, in Korpusfarbe, verzinkt auf Anfrage
- Traglast / Boden 80 kg, Böden mit Traglast 100 kg für Schrankbreite 1.200 mm auf Anfrage

Farbauswahl!
Seite 970, Farbtafel 1

**Fachbodentraglast 80 kg**
**Türöffnungswinkel 110°**

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**




| Breite mm | | 1.200 | | | 1.500 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **600** |
| **1.000** | **lichtgrau** | BE142269 | BE142271 | BE142273 | BE142276 | BE142278 | BE142280 |
| (2 Böden) | **andersfarbig** | BE142270 | BE142272 | BE142274 | BE142277 | BE142279 | BE142281 |
| | | **599,–** | **649,–** | **645,–** | **715,–** | **795,–** | **809,–** |
| **1.950** | **lichtgrau** | BE405034 | BE405037 | BE405039 | BE405041 | BE405043 | BE405045 |
| (4 Böden) | **andersfarbig** | BE405036 | BE405038 | BE405040 | BE405042 | BE405044 | BE405047 |
| | | **695,–** | **809,–** | **825,–** | **985,–** | **1.059,–** | **1.149,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE405048 | BE405049 | BE405050 | BE405051 | BE405052 | BE405053 |
| | | **36,90** | **36,90** | **41,90** | **48,90** | **58,90** | **61,90** |

C837

# Großraum-Falttürenschrank Basis

## für Räume mit geringem Platzangebot

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Hohe Türstabilität** durch Verstärkungstaschen
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - Drehgriff mit dreiriegeligem Verschluss und Zylinderschloss
- **Robust und abriebfest** - Böden aus verzinktem Stahl
- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachböden

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhenverstellraster Fachböden | 17 mm |
| Traglast pro Boden | 80 kg |

**Farbauswahl!**

Seite 970, Farbtafel 1

**Böden mit Traglast 100 kg für Schrankbreite 1.200 mm auf Anfrage**

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**




| Breite mm | | 1.200 | | | 1.500 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **600** |
| **1.000** | **lichtgrau** | BE887639 | BE887694 | BE887752 | BE405090 | BE405092 | BE405094 |
| (2 Böden) | **andersfarbig** | BE405091 | BE405093 | BE405095 | BE405096 | BE405097 | BE405098 |
| | | **589,–** | **615,–** | **639,–** | **685,–** | **715,–** | **759,–** |
| **1.950** | **lichtgrau** | BE887796 | BE887854 | BE887898 | BE405102 | BE405105 | BE405107 |
| (4 Böden) | **andersfarbig** | BE405099 | BE405100 | BE405101 | BE405103 | BE405106 | BE405108 |
| | | **779,–** | **815,–** | **855,–** | **949,–** | **1.009,–** | **1.049,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE887934 | BE887945 | BE887956 | BE405109 | BE405110 | BE405111 |
| | | **19,90** | **22,90** | **25,90** | **30,90** | **34,90** | **38,90** |

C838



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Schiebetürenschrank Basis

## optimal für enge Flure und kleine Räume

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Schiebetüren kugelgelagert, mit Verstärkungstaschen und Muldengriff
- Türen gemeinsam verschließbar, mit Drehdruckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, in Korpusfarbe, verzinkt auf Anfrage
- Traglast / Boden 80 kg
- 1.500 mm und 2.000 mm breite Schränke mit Mitteltrennwand
- Sichtfenster-Türen mit Acrylglasfüllung auf Anfrage
- Thekenplatte 16 mm stark, für Thekenschränke 1.000 mm und 1.200 mm hoch auf Anfrage

**10** Jahre **Garantie**

**Made in Germany**

Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

**Fachbodentraglast 80 kg**
**Schrankbreite bis 2 m**



Sichtfenster-Türen auf Anfrage lieferbar

Großraumschrank 2.000 mm

| Höhe mm | 1.000 (2 Ordnerhöhen) | | | | | | | | | 1.200 (3 Ordnerhöhen) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1.000 | | | 1.500 | | | 2.000 | | | 1.000 | | |
| Tiefe mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| lichtgrau | BE856668 | BE856679 | BE510072 | BE856704 | BE856715 | BE510077 | BE100990 | BE100992 | BE510081 | BE100996 | BE100998 | BE510086 |
| andersfarbig | BE856792 | BE856806 | BE510074 | BE856817 | BE856828 | BE510078 | BE100991 | BE100993 | BE510082 | BE100997 | BE100999 | BE510087 |
| | 659,– | 709,– | 599,– | 855,– | 949,– | 989,– | 819,– | 855,– | 969,– | 589,– | 609,– | 675,– |
| Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE856908 | BE856919 | BE510075 | BE856941 | BE856952 | BE510079 | BE100994 | BE100995 | BE510083 | BE101013 | BE101014 | BE510088 |
| | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 26,90 | 29,90 | 32,90 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 27,90 | 31,90 | 35,90 |

| Höhe mm | 1.200 (3 Ordnerhöhen) | | | | | | 1.950 (5 Ordnerhöhen) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1.500 | | | 2.000 | | | 1.000 | | | 1.500 | | | 2.000 | | |
| Tiefe mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| lichtgrau | BE101000 | BE101002 | BE510090 | BE101004 | BE101006 | BE510094 | BE856726 | BE856737 | BE510099 | BE856748 | BE856759 | BE510103 | BE101009 | BE101011 | BE510107 |
| andersfarbig | BE101001 | BE101003 | BE510091 | BE101005 | BE101007 | BE510096 | BE856839 | BE856861 | BE510100 | BE856872 | BE856883 | BE510104 | BE101010 | BE101012 | BE510108 |
| | 775,– | 805,– | 909,– | 869,– | 915,– | 1.025,– | 919,– | 959,– | 885,– | 1.209,– | 1.345,– | 1.265,– | 1.229,– | 1.289,– | 1.595,– |
| Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE101015 | BE101016 | BE510092 | BE101017 | BE101018 | BE510097 | BE856963 | BE856974 | BE510101 | BE856985 | BE856996 | BE510105 | BE101020 | BE101021 | BE510110 |
| | 26,90 | 29,90 | 32,90 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 26,90 | 29,90 | 32,90 | 27,90 | 31,90 | 35,90 |

A689

# Schwerlastschrank Basis

## optimal für Werkzeuge und Ersatzteile

10 Jahre Garantie

Made in Germany

- **Robust und verwindungssteif** - Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Schutz vor Stoßverletzungen** durch einschlagende Türen
- **Hohe Türstabilität** durch Verstärkungstaschen
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstellbarer Fachböden
- **Leichter Auszug** - Schubladen auf Rollenführungen
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar über Drehgriff mit 3-riegeligem Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln




### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Schrank Höhe x Tiefe | 1.950 x 630 mm |
| Schubladen Breite x Tiefe | 420 / 925 x 520 mm |
| Schubladenhöhen | 75 / 125 / 175 mm |
| Schubladentraglast | 60 kg |
| Fachbodentraglast | 120 kg |
| Gesamttraglast max. | 1.300 kg |

Traglastangaben bei gleichmäßig verteilter Last

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

**Fachbodentraglast 120 kg**
**Türöffnungswinkel 180°**

>> **Zubehör für Schubladen auf Seite 49**



| **Ausführung** | **ohne Trennwand** | | | | | **mit Trennwand** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1.040** | | | | **1.470** | **1.040** | | | | **1.470** |
| Anzahl Böden | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Schubladen x Höhe mm | - | 3 x 175 | 3 x 125<br>1 x 175 | 2 x 175 | - | - | 6 x 125<br>2 x 175 | 2 x 75<br>2 x 125<br>2 x 175 | 6 x 75<br>2 x 125<br>2 x 175 | - |
| **lichtgrau** | BE521558 | BE521560 | BE521564 | BE521569 | BE142282 | BE521571 | BE521577 | BE521580 | BE521582 | BE142284 |
| **andersfarbig** | BE521559 | BE521561 | BE521565 | BE521570 | BE142283 | BE521572 | BE521578 | BE521581 | BE521583 | BE142285 |
| | **1.165,–** | **1.599,–** | **1.725,–** | **1.455,–** | **1.455,–** | **1.419,–** | **2.119,–** | **1.895,–** | **2.295,–** | **1.715,–** |

Z120



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Vertikalschrank
## viel Platz auf wenig Fläche

- **Stabil und robust** - stabile Stahlblechkonstruktion
- **Kratz- und stoßfeste Oberfläche** durch hochwertige Pulverbeschichtung
- **Hohe Türstabilität** durch Verstärkung
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - Drehgriff mit dreiriegeligem Verschluss und Zylinderschloss
- **Leichter Auszug bei hoher Belastung** - Vertikalauszüge auf Teleskopschienen

Made in Germany

10 Jahre Garantie

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T | 1.950 x 1.000 x 600 mm |
| Auszugtraglast | 200 kg |
| Fachbodentraglast | 80 kg |
| Schubladentraglast | 50 kg |

Traglastangaben bei gleichmäßig verteilter Last

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

**Türöffnungswinkel 180°**


1


2


3


4

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Auszüge | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Anzahl Böden / Schubladen | 3 | 3 / 2 | - | - |
| **lichtgrau** | BE223809 | BE223811 | BE223805 | BE223807 |
| **andersfarbig** | BE223810 | BE223812 | BE223806 | BE223808 |
| | **2.039,–** | **2.169,–** | **2.439,–** | **2.895,–** |

C839

# Post- und Sortierschrank Basis

## zur Aufbewahrung und Verteilung von Produktions- und Versanddokumenten

- Verschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Fachböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, lichte Fachhöhe bei gleichmäßiger Verteilung 118 mm
- Höhe x Tiefe 1.950 x 400 mm

**Ausführung [1]**
- Offen

**Ausführung [2]**
- Flügeltüren mit Verstärkungstaschen
- 3-riegeliger Drehgriff mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

**Ausführung [3]**
- Untergebauter Arbeitstisch mit 2 eingeschweißten Fachböden, Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung
- Arbeitshöhe x -tiefe 950 x 300 mm
- Fachbodentiefe 600 mm

**Ausführung [4]**
- Untergebauter Schrank mit 1 höhenverstellbaren Fachboden
- Ausziehbarer Ablageboden mit kugelgelagerten Teleskopführungen, Breite x Tiefe 830 x 350 mm
- Schrank Höhe x Tiefe 950 x 400 mm
- Beschriftungsleisten zur Kennzeichnung der Fächer als Zubehör

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

**Fachbodentraglast 10 kg**
**Türöffnungswinkel 110°**


1


2


3


4

| Ausführung | [1] offen | | [2] mit Türen | | [3] mit Arbeitstisch | [4] mit Schrank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **640** | **1.000** | **640 (eintürig)** | **1.000 (zweitürig)** | **1.000** | **1.000** |
| Anzahl Fächer | 2 x 13 | 3 x 13 | 2 x 13 | 3 x 13 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| **lichtgrau** | BE520141 | BE520143 | BE520145 | BE520148 | BE520150 | BE520152 |
| **andersfarbig** | BE520142 | BE520144 | BE520147 | BE520149 | BE520151 | BE520153 |
| | **935,–** | **1.199,–** | **1.009,–** | **1.379,–** | **1.135,–** | **1.185,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Beschriftungsleisten VE = 10 Stück | BE527856 | **39,90** | | | | |

N822



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Postverteilschrank Basis

## zur sicheren und schnellen Verteilung von Postsendungen und Hauspost

Mit einer Abteilbreite von 300 mm oder 400 mm für viele Einsatzzwecke.
Durch glatte Fachböden **einfach zu reinigen**.

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Einschlagende Türen, ca. 110° öffnend, mit 20 mm hohem Briefschlitz
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 13 Farben

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Schrank Höhe x Tiefe mm | | 1.850 x 500 |
| lichtes Fachmaß H x B x T mm | | |
| Abteilbreite | 300 mm | 145 x 220 x 470 |
| | 400 mm | 145 x 320 x 470 |
| Einwurfschlitz Höhe x Breite mm | | |
| Abteilbreite | 300 mm | 20 x 230 |
| | 400 mm | 20 x 250 |

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**



**glatter, pflegeleichter Sockel, 150 mm hoch**

**Top-Angebot!**

ab **615,–**

**BE138586**





| **Anzahl Fächer** | **1 x 10** | | **2 x 10** | | **3 x 10** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Schrankbreite mm | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1.200 |
| lichtgrau | BE138586 | BE138588 | BE138590 | BE138592 | BE138594 | BE138597 |
| andersfarbig | BE138587 | BE138589 | BE138591 | BE138593 | BE138596 | BE138598 |
| | **615,–** | **705,–** | **1.005,–** | **1.145,–** | **1.369,–** | **1.545,–** |

C840

# Flügeltürenschrank EASY

## der Klassiker für Werkstatt und Büro

- **Abriebfest und korrosionsbeständig** - Fachböden verzinkt
- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Alles geschützt** durch Flügeltüren
- **Maximale Sicherheit** durch innenliegende Drehbolzen
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** durch Zylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung
- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachböden
- **Weniger Schmutz und leichte Reinigung** dank Sockel

**5**
Jahre
**Garantie**

Made in
**Germany**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhe x Breite | 1.950 x 890 mm |
| Türöffnungswinkel | 125 ° |
| Traglast pro Fachboden | 65 kg |
| Höhenverstellraster Ebene | 30 mm |



1 **Tiefe 415 mm**
**RAL 7016 Anthrazitgrau**



2 **Tiefe 545 mm**
**RAL 5010 Enzianblau**



**RAL 7035 Lichtgrau**



**RAL 5012 Lichtblau**

| Tiefe mm | [1] 415 mm | [2] 545 mm |
|---|---|---|
| **RAL 7035 Lichtgrau** | BE237253 | BE237257 |
| **RAL 5010 Enzianblau** | BE237254 | BE237259 |
| **RAL 5012 Lichtblau** | BE237255 | BE237260 |
| **RAL 7016 Anthrazitgrau** | BE237256 | BE237261 |
| 1 Stück | **455,–** | **499,–** |
| ab 6 Stück | **435,–** | **475,–** |

bis **-4%**

D186



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Beistellschrank Ergo

## praktisch mit Schublade für Kleinteile

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung
- **Verstärkte Türstabilität** durch Kastenprofil
- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachböden
- **Leichter Auszug** - Schubladen auf Gleitführungen
- **Abriebfest für den Intensivgebrauch** - Fachböden aus verzinktem Stahl
- **Schutz vor unbefugter Nutzung** - abschließbar mit Zylinderschloss

**Sie haben die Wahl:**

- **Ausführung [1]** mit 1-riegeligem Zylinderschloss
- **Ausführung [2]** mit 2-riegeligem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

**10 Jahre Garantie** | **Made in Europe**



1



2

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhenverstellraster Fachböden | 30 mm |
| Boden Traglast | 70 kg |
| Schublade Traglast | 25 kg |

**Farbauswahl!**

Seite 970, Farbtafel 2

| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| Breite mm | 500 | 1.000 |
| Höhe x Tiefe mm | 1.000 x 500 | 1.000 x 500 |
| lichtgrau | BE230276 | BE230278 |
| andersfarbig | BE230277 | BE230279 |
| | **479,–** | **705,–** |

## + Direkt mitbestellen!

**Zubehör zu Beistellschrank**

- Beliebig konfigurierbar
- Fachböden verzinkt, Gummiriefenmatte und Lenkrollen in schwarz, Pultaufsatz und Abrollrand in lichtgrau

| Direkt mitbestellen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[3] & [4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** | **[8]** |
| **für Breite 500 mm** | BE230280 | BE102498 | BE230283 | BE230285 | BE230286 |
| | **28,90** | **32,90** | **39,90** | **215,–** | **60,90** |
| **für Breite 1.000 mm** | BE230282 | BE404846 | BE230284 | - | BE230286 |
| | **49,90** | **37,90** | **48,90** | - | **60,90** |



3 **zus. Fachboden**



5 **Gummiriefenmatte**



7 **Pultaufsatz**



4 **zus. Fachboden**



6 **Abrollrand**



8 **4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller**

# Thekenschrank Ergo

## am Arbeitsplatz alles griffbereit

- **Sicheres Arbeiten** - Thekenplatte mit Gummiriefenmatte
- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung
- **Verstärkte Türstabilität** durch Kastenprofil
- **Diebstahlsicher** durch 3-riegeliges Muldengriffschloss
- **Patentiertes „Ergo-Lock"** - zum Schließen einfach zudrücken
- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarem Fachboden
- **Robust und abriebfest** - Boden aus verzinktem Stahl

**10 Jahre Garantie** | **Made in Europe**



**Türöffnungswinkel 110 °**

| Höhe mm | 1.000 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **930** | | **1.200** | |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** |
| **lichtgrau** | BE503659 | BE503661 | BE503663 | BE503665 |
| **andersfarbig** | BE503660 | BE503662 | BE503664 | BE503666 |
| | **575,–** | **625,–** | **679,–** | **759,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| zus. Fachboden | BE394584 | BE405507 | BE395689 | BE405508 |
| | **27,90** | **30,90** | **38,90** | **45,90** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Traglast pro Fachboden | 70 kg |
| Höhenverstellraster Ebene | 15 mm |

**Farbauswahl!**

Seite 970, Farbtafel 2

C992



10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Flügeltürenschrank Ergo
## für jeden Zweck der passende Schrank

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Flügeltüren innen durch Kastenprofil verstärkt, allseitig umgekantet
- Griffschloss "Ergo-Lock" mit 3-riegeligem Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Verzinkte Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar, Traglast / Boden 70 kg
- Aufsatzschränke mit 1 Ordnerhöhe ohne Fachboden

**Farbauswahl!**
Seite 970, Farbtafel 2

**Fachbodentraglast 70 kg**
**Türöffnungswinkel 110°**

**Patentiert: Zum Schließen einfach zudrücken!**



**einfaches Öffnen auch mit Handschuhen**



**[5] mehr Stauraum durch Aufsatzschränke (inkl. Verschraubungsmaterial), Größen siehe Tabelle**

**+ Direkt mitbestellen!**

**Ergo-Lock mit PIN-Code oder RFID-Schloss**
- Betrieb mit handelsüblichen AA-Batterien



**PIN-Code-Schloss**,
mit wählbarem
User- und Mastercode
BE230287 **105,–**



**RFID-Schloss**,
mit programmierbaren
User- und Masterkarten
auf Anfrage

**+ Direkt mitbestellen!**

**Untergestell**
- Sorgt für eine Luftzirkulation unter dem Schrank
- Ermöglicht den Schrank mit Hubwagen zu unterfahren
- **Stabil** - aus Vierkantrohr

**Höhe 150 mm**



| | | |
|---|---|---|
| **für Schrank Breite x Tiefe 930 x 400 mm** | BE402225 | **135,–** |
| **für Schrank Breite x Tiefe 930 x 500 mm** | BE402226 | **159,–** |
| **für Schrank Breite x Tiefe 1.200 x 400 mm** | BE402231 | **165,–** |
| **für Schrank Breite x Tiefe 1.200 x 500 mm** | BE402232 | **185,–** |

A795




1






2



3



4

| | [1] Universalschrank (4 Fachböden) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.950** | | | | | | | | | |
| **Breite mm** | **800** | | **930** | | | | **1.200 (Großraumschrank)** | | | |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** | **600** | **800** | **400** | **500** | **600** | **800** |
| **lichtgrau** | BE735404 | BE735415 | BE383227 | BE383238 | BE383249 | BE142339 | BE383271 | BE383282 | BE383293 | BE142340 |
| **andersfarbig** | BE205360 | BE205361 | BE205362 | BE205363 | BE205365 | BE218595 | BE205366 | BE205367 | BE205368 | BE218596 |
| | **489,–** | **525,–** | **449,–** | **565,–** | **679,–** | **1.035,–** | **615,–** | **685,–** | **845,–** | **1.245,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE735561 | BE735572 | BE394584 | BE405507 | BE647533 | BE218597 | BE395689 | BE647544 | BE647555 | BE218598 |
| | **24,90** | **26,90** | **27,90** | **30,90** | **32,90** | **90,90** | **38,90** | **45,90** | **41,90** | **115,–** |

| | [2] Kleider- / Fächerschrank | | [3] Fächerschrank | | [4] Regalschrank | | [5] Aufsatzschrank (Abb. auf der Gegenseite) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.950** | | **1.950** | | **1.950** | | **500** | | | |
| **Breite mm** | **930** | | **930** | **1.200** | **930** | **1.200** | **930** | | **1.200** | |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **400** | **500** | **400** | **500** |
| **lichtgrau** | BE735798 | BE735801 | BE735856 | BE735867 | BE405503 | BE405505 | BE502975 | BE502977 | BE502979 | BE502981 |
| **andersfarbig** | BE205369 | BE205370 | BE205376 | BE205377 | BE405504 | BE405506 | BE502976 | BE502978 | BE502980 | BE502983 |
| | **659,–** | **779,–** | **765,–** | **959,–** | **415,–** | **589,–** | **335,–** | **385,–** | **425,–** | **505,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | - | - | BE736236 | BE736247 | BE405507 | BE405508 | - | - | - | - |
| | | | **21,90** | **24,90** | **30,90** | **45,90** | | | | |

N483

# Flügeltürenschrank Ergo
## viel Stauraum für mittelschwere Lasten

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Einschlagende Flügeltüren innen durch Kastenprofil verstärkt, allseitig umgekantet, Öffnungswinkel 180°, verdeckte Schließstange
- Griffschloss „Ergo-Lock" mit 3-riegeligem Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Patentiert: Zum Schließen einfach zudrücken!
- Verzinkte Fachböden mit zusätzlichen Verstärkungen, im Raster von 15 mm höhenverstellbar, Traglast / Boden 110 kg, Schranklast bis 700 kg
- Schränke bis 1.200 mm Höhe mit Gummiriefenmatte

**10** Jahre **Garantie**

**Made in Germany**

Farbauswahl!
Seite 970, Farbtafel 2

**Fachbodentraglast 110 kg**
**Türöffnungswinkel 180°**

**Viel Stauraum -**
**Schränke bis zu 800 mm tief**







**einfaches Öffnen auch mit Handschuhen**



**180° Öffnung durch außenliegende Fitschen**

>> **Auf Wunsch mit Ergo-Lock mit PIN-Code oder RFID-Schloss lieferbar. Diese finden Sie auf Seite 18.**

| **Höhe mm** | **1.000** | | **1.200** | | **1.950** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **930** | **1.200** | **930** | **1.200** | **800** | | **930** | | | | **1.200** | | | |
| **Tiefe mm** | **500** | **500** | **500** | **500** | **400** | **500** | **400** | **500** | **600** | **800** | **400** | **500** | **600** | **800** |
| Anzahl Böden | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **lichtgrau** | BE524766 | BE524768 | BE525663 | BE524771 | BE524773 | BE524775 | BE405069 | BE405071 | BE405073 | BE142343 | BE405075 | BE405077 | BE405080 | BE142345 |
| **andersfarbig** | BE524767 | BE524769 | BE524770 | BE524772 | BE524774 | BE524776 | BE405070 | BE405072 | BE405074 | BE218599 | BE405076 | BE405078 | BE405081 | BE218600 |
| | **699,–** | **859,–** | **749,–** | **935,–** | **625,–** | **679,–** | **659,–** | **739,–** | **795,–** | **1.215,–** | **835,–** | **875,–** | **1.075,–** | **1.559,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE405083 | BE405086 | BE405083 | BE405086 | BE524782 | BE524783 | BE405082 | BE405083 | BE405084 | BE218597 | BE405085 | BE405086 | BE405087 | BE218598 |
| | **59,90** | **77,90** | **59,90** | **77,90** | **51,90** | **51,90** | **61,90** | **59,90** | **66,90** | **90,90** | **74,90** | **77,90** | **81,90** | **115,–** |

Z576



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Großraum-Werkzeugschrank Ergo
## mit Schubladen zur Kleinteilelagerung

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung
- **Verstärkte Türstabilität** durch Kastenprofil
- **Ergo-Lock** - 3 riegeliges Muldengriffschloss
- **Patentiert** - zum Schließen einfach zudrücken
- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachböden
- **Robust und abriebfest** - Böden aus verzinktem Stahl
- **Leichter Auszug und voller Überblick**- Schubladen auf Teleskopschienen mit Vollauszug

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast pro Fachboden | 70 kg |
| Türöffnungswinkel | 180 ° |
| Höhenverstellraster Ebene | 15 mm |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 3 x 100 mm |
| Schubladentraglast | 50 kg |

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 2

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**



1 **Schubladenblock unten, oben mit Gummiriefenmatte**



**Griffschloss „Ergo-Lock"**
**Patentiert: Zum Schließen einfach drücken!**



2 **Schubladenblock unten**



3 **Schubladenblock mittig**

### Direkt mitbestellen!

**Schubladen-Einteilungen**
**Kunststoffkästen, Höhe 63 mm**

**für Tiefe 500 / 600 mm, bestehend aus:**
8 Kästen 162 x 108 mm,
8 Kästen 108 x 108 mm,
16 Kästen 54 x 54 mm,
24 Kästen 108 x 54 mm

BE524790 **155,–**

| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | | **[3]** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 1.000 x 1.200 | 1.950 x 1.200 | | 1.950 x 1.200 | |
| **Tiefe** | **500** | **500** | **600** | **500** | **600** |
| **lichtgrau** | BE524794 | BE524798 | BE524800 | BE524804 | BE524807 |
| **andersfarbig** | BE524795 | BE524799 | BE524801 | BE524805 | BE524808 |
| | **1.249,–** | **1.295,–** | **1.435,–** | **1.295,–** | **1.429,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| zus. Fachboden | - | BE405508 | BE647555 | BE524810 | BE524811 |
| | | **45,90** | **41,90** | **46,90** | **38,90** |

Z577

# Werkzeug- und Materialschrank Ergo

## alles im Blick und trotzdem sicher verstaut

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas 3 mm stark
- Verzinkte Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar, Traglast / Boden 70 kg

**[1] mit Flügeltüren**
- Türöffnungswinkel 180°
- Griffschloss „Ergo-Lock" mit 3-riegeligem Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Patentiert: Zum Schließen einfach zudrücken!
- Schränke mit Höhe 1.200 mm mit Gummiriefenmatte

**[2] mit Schiebetüren für beengte Platzverhältnisse**
- Geräuscharmer und leichter Lauf in Kunststoffschienen mit Speziallaufrollen
- Ergonomischer Metall-Bügelgriff mit Sicherheitsdrehdruckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Schränke 1.600 mm breit mit Mitteltrennwand
- Schränke 600 mm tief auf Anfrage

Farbauswahl!
Seite 970, Farbtafel 2

**Fachbodentraglast 70 kg**

**Schränke, die Geld sparen: Finden statt Suchen spart Zeit und Kosten!**

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**


2


1

## [1] mit Flügeltüren

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.200** | | **1.950** | |
| **Breite mm** | **930** | **1.200** | **930** | **1.200** |
| Tiefe mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl Böden | 2 | 2 | 4 | 4 |
| **lichtgrau** | BE524829 | BE524831 | BE524833 | BE524835 |
| **andersfarbig** | BE524830 | BE524832 | BE524834 | BE524836 |
| | **955,–** | **1.105,–** | **965,–** | **1.159,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| zus. Fachboden | BE405507 | BE405508 | BE405507 | BE405508 |
| | **30,90** | **45,90** | **30,90** | **45,90** |

## [2] mit Schiebetüren

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.950** | | | |
| **Breite mm** | **1.200** | | **1.600** | |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** |
| Anzahl Böden | 4 | 4 | 8 | 8 |
| **lichtgrau** | BE524852 | BE524854 | BE532124 | BE532126 |
| **andersfarbig** | BE524853 | BE524855 | BE532125 | BE532127 |
| | **1.275,–** | **1.459,–** | **1.549,–** | **1.725,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| zus. Fachboden | BE524860 | BE524862 | BE532128 | BE532129 |
| | **38,90** | **37,90** | **27,90** | **29,90** |

Z578



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Schiebetürenschrank Ergo

## besonders geeignet für beengte Platzverhältnisse

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Schiebetüren mit ergonomischem Metall-Bügelgriff
- Sicherheitsdrehdruckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Geräuscharmer und leichter Lauf in Kunststoffschienen mit Spezial-Laufrollen
- Verzinkte Fachböden im Abstand von 15 mm höhenverstellbar, Traglast / Boden 70 kg
- Schränke 1.000 mm hoch mit Gummiriefenmatte
- Schränke 1.600 mm breit mit Mitteltrennwand

**10** Jahre Garantie

Made in Germany

**!** mit platzsparenden Türen für enge Raumverhältnisse

**!** Fachbodentraglast 70 kg

Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 2



| Höhe mm | 1.000 | | | | | | 1.950 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1.200 | | | 1.600 | | | 1.200 | | | 1.600 | | |
| Tiefe mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| Mitteltrennwand | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Böden | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| **lichtgrau** | BE405186 | BE405188 | BE405190 | BE405193 | BE405195 | BE405197 | BE405199 | BE405201 | BE405203 | BE405205 | BE405208 | BE405210 |
| **andersfarbig** | BE405187 | BE405189 | BE405191 | BE405194 | BE405196 | BE405198 | BE405200 | BE405202 | BE405204 | BE405207 | BE405209 | BE405211 |
| | **645,–** | **729,–** | **849,–** | **809,–** | **949,–** | **1.115,–** | **865,–** | **915,–** | **1.105,–** | **1.115,–** | **1.369,–** | **1.445,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE405212 | BE405213 | BE405214 | BE405215 | BE405216 | BE405218 | BE405212 | BE405213 | BE405214 | BE405215 | BE405216 | BE405218 |
| | **44,90** | **45,90** | **49,90** | **29,90** | **33,90** | **33,90** | **44,90** | **45,90** | **49,90** | **29,90** | **33,90** | **33,90** |

# Rollladenschrank Plus

## platzsparender Schrank

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Durchgehende, besonders leichtgängige Rollladentüren aus flexiblen Kunststoffmatten in lichtgrau ähnlich RAL 7035
- Mit Griffmulde und Hakenriegelschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar, Traglast / Boden 50 kg, mit Pulverbeschichtung in RAL 7021 Schwarzgrau
- Serienmäßige Niveauregulierung bis 10 mm durch Führungshülse bequem von innen erreichbar

**10** Jahre Garantie

Made in Europe

**!** Platzsparende Rollladentüren für enge Raumverhältnisse



| Breite x Tiefe mm | 800 x 420 | | | 1.000 x 420 | | | | 1.200 x 420 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 695 | 1.660 | 1.980 | 1.030 | 1.230 | 1.660 | 1.980 | 1.030 | 1.230 | 1.660 | 1.980 |
| Anzahl Böden | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ordnerhöhen | 1,5 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| | BE503647 | BE503648 | BE503649 | BE503650 | BE503651 | BE503652 | BE503653 | BE503654 | BE503655 | BE503656 | BE503658 |
| | **549,–** | **589,–** | **609,–** | **525,–** | **579,–** | **685,–** | **709,–** | **595,–** | **655,–** | **775,–** | **805,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE510112 | BE510112 | BE510112 | BE510113 | BE510113 | BE510113 | BE510113 | BE510114 | BE510114 | BE510114 | BE510114 |
| | **29,90** | **29,90** | **29,90** | **24,90** | **24,90** | **24,90** | **24,90** | **29,90** | **29,90** | **29,90** | **29,90** |

N546

# Akkuladeschrank ERGO

## Akku-Handwerkzeuge lagern und aufladen

- **Akkugeräte und Werkzeuge gleichzeitig aufladen und lagern** - mit Steckdosenleiste pro Elektrowannenboden
- **Robust und langlebig** - verschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Erhöhte Türstabilität** - Einbruchsicher durch geschlossene Seitenprofilen und verdeckte Schließstange
- **Patentiertes Ergo-Lock** - Muldengriffschloss zum Schließen einfach zudrücken und über 3 riegeliges Zylinderschloss abschließbar
- **Abriebfest und flexibel einzurichten** - verzinkte und höhenverstellbare Fachböden
- **Anschlussfertig** - mit 3 m Zuleitungskabel und Schutzkontaktstecker 230 V
- **Mehr Ordnung und Platz** - Elektrowannenboden mit verdeckter Unterbringung für Netzteile und Kabel
- **Kein Temperaturstau** - Türen und Wanne mit Belüftungslöchern

**Top-Angebot!**

nur

**985,–**

**BE228484**

**5 Jahre Garantie**

**Made in Europe**

! **Türöffnungswinkel 180°**



2 **H x B x T 1.950 x 930 x 500 mm**



4 **Korpus bei allen Schränken RAL 7035 Lichtgrau**

| Ausstattung | | [1] 1 Elektrowannenboden, 3 Böden, Steckdosenleiste | [2] 3 Elektrowannenböden, 1 Boden | [3] 3 Schubladen, 1 Elektrowannenboden, 3 Böden | [4] 3 Schubladen, 3 Elektrowannenböden, 1 Boden |
|---|---|---|---|---|---|
| **Türtyp** | **Front** | | | | |
| **Doppel-Flügeltür** | **RAL 7035 Lichtgrau** | BE228485 | BE228505 | BE228490 | BE228516 |
| | **RAL 5012 Lichtblau** | BE228480 | BE228503 | BE228491 | BE228521 |
| | **RAL 7016 Anthrazitgrau** | BE228484 | BE228513 | BE228500 | BE228523 |
| | | **985,–** | **2.155,–** | **1.469,–** | **2.639,–** |
| **Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster** | **RAL 7035 Lichtgrau** | BE228440 | BE228459 | BE228454 | BE228466 |
| | **RAL 5012 Lichtblau** | BE228435 | BE228457 | BE228443 | BE228463 |
| | **RAL 7016 Anthrazitgrau** | BE228438 | BE228474 | BE228453 | BE228471 |
| | | **1.279,–** | **2.449,–** | **1.765,–** | **2.935,–** |

D398



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Edelstahlschrank

## für höchste Hygieneansprüche

- Verschweißte Edelstahlkonstruktion, V2A-4301, rostfrei, einseitig gebürstet
- Mit Sockel 100 mm hoch
- Einschlagende Flügeltüren, innen durch Kastenprofil verstärkt, verschließbar über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Weitere Ausführungen und Abmessungen sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage

**[1] - [3] Wandschrank**
- 2 höhenverstellbare Fachböden

**[4] Universalschrank**
- 4 höhenverstellbare Fachböden

**[5] Werkzeugschrank**
- 2 höhenverstellbare Fachböden
- 1 Pultaufsatz

**[6] Mobiler Werkzeugschrank**

Wie [5], jedoch:
- Zusätzlich 1 Schublade
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststellern

Made in Europe

EDELSTAHL Rost frei

! Traglast pro Fachboden 45 kg

1



2



3



4



5



6



| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | | | [5] | [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 600 | 600 | 600 | 1.950 | | | 1.270 | 1.270 |
| Breite mm | 350 | 650 | 900 | 1.000 | | | 500 | 500 |
| Tiefe mm | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 | 600 | 500 | 500 |
| | BE522040 | BE522041 | BE522043 | BE520155 | BE520156 | BE520158 | BE522044 | BE522045 |
| | 745,– | 925,– | 1.109,– | 1.489,– | 1.745,– | 1.909,– | 1.545,– | 1.735,– |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE522046 | BE522047 | BE522048 | BE520165 | BE520166 | BE520167 | BE522049 | BE522049 |
| | 44,90 | 52,90 | 56,90 | 77,90 | 85,90 | 98,90 | 56,90 | 56,90 |

Z153

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# FÜR BETRIEB UND LAGER



## Flügeltürenschrank Ergo

### mit verzinkten Fachböden

- Robust im rauen Werkstattalltag
- **Stabil und robust** - verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Unempfindliche Oberfläche** durch hochwertige Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- **Verstärkte Türstabilität** durch Kastenprofil
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Sicherheitszylinderschloss „Ergo-Lock"
- Patentiert: Zum Schließen einfach zudrücken!
- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachböden

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Fachbodentraglast | 70 kg |
| Türöffnungswinkel | 110° |
| H x B x T | 1.950 x 930 x 500 mm |
| Höhenverstellraster Fachboden | 15 mm |

**10 Jahre Garantie**

GS geprüfte Sicherheit

Made in Germany

**Top-Angebot!**

nur

**565,–**

**BE383238**



**zum Schließen einfach zudrücken**



**einfaches Öffnen auch mit Handschuhen**




stumpf

# Werkzeugschrank

## Arbeitsmaterial sicher verstaut und immer griffbereit

Jederzeit erweiterbar oder individuell auszurüsten.

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung einfarbig in RAL 7035 Lichtgrau oder Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 5010 Enzianblau
- Flügeltüren innen durch Kastenprofil verstärkt
- Drehgriff mit 3-riegeligem Verschluss und Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladen mit Teleskopauszügen, mit Auszugsicherung, höhenverstellbar
- Pultaufsatz, höhenverstellbare Fachböden und Riffelgummi-Matte als Zusatzaussattung
- Pultaufsatz für alle Schränke Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Höhe vorne / hinten 70 / 210 mm, mit hochklappbarem Deckel, Abrollrand vorne und hinten, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

**5** Jahre Garantie

Made in Germany

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhen | 1.000 / 1.800 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Schubladenfronthöhe | 90 mm |
| Schubladen Traglast | 35 kg |
| Schubladen ausziehbar bis | 100 % |
| Fachboden Traglast | 50 kg |

**Fachbodentraglast 50 kg**
**Türöffnungswinkel 105°**

>> **RAL-Farbübersicht Seite 983**

### + Direkt mitbestellen!

**Pultaufsatz**
- für Breite 500 mm
BE946476 **169,–**

**Pultaufsatz mit abschließbarem Deckel als Zubehör**



**Riffelgummi-Matte**

| | | |
|---|---|---|
| • für Breite 500 mm | BE946363 | **24,90** |
| • für Breite 1.000 mm | BE946374 | **42,90** |

**Schublade**
BE521993 **58,90**

**Schubladen-Einteilung**
BE974529 **46,90**

**Schubladen-Einteilung aus schwarzem Kunststoff als Zubehör**



A289

stumpf



1



2



3



4 2 durchgehende Böden



5 2 x 2 Böden



6



7



8



9

| Höhe x Breite mm | 1.000 x 500 | | 1.210 x 500 | 1.000 x 1.000 | | | 1.800 x 1.000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
| Ausstattung | 1 Schublade<br>2 Böden | 3 Schubladen<br>1 Boden | 1 Schublade<br>2 Böden<br>1 Pultaufsatz | 2 Schubladen<br>2 Böden | 2 Schubladen<br>4 Böden | 6 Schubladen<br>2 Böden | -<br>4 Böden | -<br>8 Böden | 16 Schubladen<br>4 Böden |
| **lichtgrau** | BE521995 | BE522000 | BE522004 | BE522009 | BE522013 | BE522018 | BE522022 | BE522026 | BE522031 |
| **lichtgrau / enzianblau** | BE530116 | BE530118 | BE530119 | BE530120 | BE530121 | BE530122 | BE530123 | BE530124 | BE530125 |
| | **309,–** | **359,–** | **445,–** | **549,–** | **579,–** | **655,–** | **565,–** | **799,–** | **1.359,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE522035 | BE522035 | BE522035 | BE522036 | BE522035 | BE522035 | BE522036 | BE522035 | BE522035 |
| | **40,90** | **40,90** | **40,90** | **56,90** | **40,90** | **40,90** | **56,90** | **40,90** | **40,90** |

A291



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

stumpf

# Werkzeugschrank

## unverzichtbar im Werkstattalltag

Jederzeit erweiterbar oder individuell auszurüsten.

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung einfarbig in RAL 7035 Lichtgrau oder Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 5010 Enzianblau
- Flügeltüren durch Kastenprofil verstärkt
- Drehgriff mit 3-riegeligem Verschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Verzinkte Auszugböden
- Schubladen und Auszugböden kugelgelagert, mit Auszugsicherung, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Pultaufsatz für alle Schränke B x T 500 x 500 mm, Höhe vorne / hinten 70/220 mm, mit hochklappbarem Deckel als Schreibunterlage, weiß beschichtet, mit Abrollrand vorne und hinten, Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
- Massive Fahrplatte mit 4 Doppelrollen

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhe x Tiefe | 1.000 x 500 mm |
| Breite | 500 / 1.000 mm |
| Schubladenfronthöhe | 90 mm |
| Auszugboden Traglast | 35 kg |
| Schubladen Traglast | 35 kg |
| Böden und Schubladen ausziehbar bis | 100 % |

**! Auszugbodentraglast 35 kg**
**Türöffnungswinkel 105°**

>> **RAL-Farbübersicht Seite 983**






**Schubladeneinteilung aus schwarzem Kunststoff als Zubehör**



**Auszugböden mit Wannenrand für bequemen Zugriff, mit Auszugsicherung**



**Gummiriefenmatte aus schwarzem Gummi als Zubehör**

A287

stumpf


1


2


3


4


5


6


7

| Höhe x Breite mm | 1.000 x 500 | 1.100 x 500 | 1.310 x 500 | 1.000 x 500 | 1.000 x 1.000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** |
| Ausstattung | 1 Schublade<br>2 Auszugböden | 1 Schublade<br>2 Auszugböden<br>Fahrplatte | 1 Schublade<br>2 Auszugböden<br>1 Pult, Fahrplatte | 6 Schubladen<br>- | 2 Schubladen<br>2 Auszugböden | 9 Schubladen<br>2 Auszugböden | 2 Schubladen<br>4 Auszugböden |
| **lichtgrau** | BE946046 | BE946035 | BE946024 | BE946057 | BE946068 | BE946079 | BE946104 |
| **lichtgrau / enzianblau** | BE530150 | BE530151 | BE530152 | BE530153 | BE530154 | BE530155 | BE530156 |
| | **339,–** | **449,–** | **549,–** | **539,–** | **649,–** | **1.019,–** | **619,–** |

## + Direkt mitbestellen

**Pultaufsatz**
- für Breite 500 mm BE946476 **169,–**

**Fahrplatte**
- für Breite 500 mm BE946487 **159,–**

**Schublade** BE946498 **65,90**

**Auszugboden**
- für Breite 500 mm BE946432 **46,90**
- für Breite 1.000 mm BE946443 **59,90**

**Gummiriefenmatte**
- für Breite 500 mm BE946454 **25,90**
- für Breite 1.000 mm BE946465 **42,90**

A290



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

stumpf

# Werkzeugschrank

## Werkzeug sicher und übersichtlich verstaut

Jederzeit erweiterbar oder individuell ausrüstbar.

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung einfarbig in RAL7035 Lichtgrau oder Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 5010 Enzianblau
- Flügeltüren innen durch Kastenprofil verstärkt
- Drehgriff mit 3-riegeligem Verschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Verzinkte Auszugböden
- Schubladen und Auszugböden kugelgelagert, mit Auszugsicherung, im Raster von 25 mm höhenverstellbar

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhe x Tiefe | 1.800 x 500 mm |
| Breite | 500 / 1.000 mm |
| Schubladenfronthöhe | 90 / 190 mm |
| Auszugboden Traglast | 35 kg |
| Schubladen Traglast | 35 kg |
| Böden und Schubladen ausziehbar bis | 100 % |

**Auszugbodentraglast 35 kg**
**Türöffnungswinkel 105°**

>> **RAL-Farbübersicht Seite 983**

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

### + Direkt mitbestellen

**Auszugboden**

Breite 500 mm
BE946432 **46,90**
Breite 1.000 mm
BE946443 **59,90**



**Auszugböden mit Wannenrand für bequemen Zugriff, mit Auszugsicherung**

**Schublade**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe 90 mm | BE946498 | **65,90** |
| Höhe 190 mm | BE532130 | **115,–** |

**Schubladeneinteilung**
BE974529 **46,90**



**Schubladeneinteilung aus schwarzem Kunststoff als Zubehör**



A288

stumpf


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

| Höhe x Breite mm | 1.800 x 500 | | | 1.800 x 1.000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** | **[8]** | **[9]** | **[10]** |
| **Ausstattung** | 4 Auszugböden | 3 Auszugböden<br>2 Schubladen | 2 Auszugböden<br>7 Schubladen | 4 Auszugböden<br>- | 8 Auszugböden<br>- | 4 Auszugböden<br>8 Schubladen | 6 Auszugböden<br>6 Schubladen | 6 Auszugböden<br>8 Schubladen | 4 Auszugböden<br>12 Schubladen | 4 Auszugböden<br>14 Schubladen |
| **lichtgrau** | BE946705 | BE946716 | BE946727 | BE946738 | BE946749 | BE521598 | BE946782 | BE521603 | BE521609 | BE946818 |
| **lichtgrau / enzianblau** | BE530158 | BE530159 | BE530160 | BE530162 | BE530163 | BE530164 | BE530165 | BE530166 | BE530167 | BE530168 |
| | **485,–** | **539,–** | **765,–** | **639,–** | **909,–** | **1.525,–** | **1.135,–** | **1.429,–** | **1.695,–** | **1.589,–** |

A292



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Steharbeitsplatz RasterPlan® ErgoPlus®

## dank modularem Aufbau variabel einsetzbar

Für das effiziente Qualitätsmanagement. Alle Ausführungen mit praktischer RasterPlan® Lochplatte zur Aufnahme von Werkzeughaltern.

- Grundgestell aus Stahlprofilen, mit integrierter Kabelführung
- Ablage, Schrank und Schublade aus Qualitäts-Stahlblech
- Gestell, Korpus und Böden mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, Schrank-, Schubladenfronten und Lochplatten in RAL 5010 Enzianblau
- Arbeitsplatte aus kunststoffbeschichteter Holzwerkstoffplatte
- Alle Elemente im Raster von 50 mm verstellbar
- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, 100 % ausziehbar, Traglast / Schublade 45 kg, mit beschriftbarer Griffleiste
- Schubladenhöhe [2] + [5] 200 mm, [3] 400 mm, für Hängemappen geeignet
- Schrank und Schubladen verschließbar über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 davon feststellbar, Höhe 85 mm
- Höhe x Tiefe 1.680 x 650 mm, Breite gem. Tabelle

Made in Germany









>> Passende Werkzeughalter finden Sie ab Seite 76.

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 670 | 670 | 670 | 1.070 | 1.070 |
| Ausstattung | Schrank | Schublade | Schublade | Arbeitsplatte | Schublade |
| | BE520108 | BE520109 | BE522496 | BE520110 | BE522497 |
| | **1.079,–** | **1.139,–** | **1.179,–** | **1.189,–** | **1.319,–** |

# Mobile Arbeitsstation RasterPlan®

## flexibel und vielseitig einsetzbar

Ob mit RasterPlan® Loch- oder Schlitzplatten, mit einer oder drei Schubladen, für jede Aufgabenstellung eine perfekte Lösung.

- Gestell aus Stahlprofilen mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- Platten und Schubladenblöcke aus Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
- Schubladen mit Telekopauszug, 100 % ausziehbar, Traglast / Schublade 50 kg, Schubladenhöhe 100 mm, Griffleiste mit Beschriftungsfeld
- Obere Arbeitsplatte aus Multiplex 35 mm stark
- Untere Ablagewanne mit Abrollrand
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit grauer, spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern

Made in Germany







>> Passende Werkzeughalter finden Sie ab Seite 76.

| Höhe x Tiefe mm | 1.730 x 500 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** |
| Breite mm | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Schubladen | 1 | 3 | 1 | 3 |
| **mit Lochplatte** | BE143246 | BE143249 | BE143250 | BE143247 |
| | **715,–** | **1.119,–** | **959,–** | **1.445,–** |
| **mit Schlitzplatte** | BE143251 | BE143248 | BE143252 | BE143253 |
| | **705,–** | **1.119,–** | **969,–** | **1.455,–** |

E882

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# ALLES WICHTIGE GRIFFBEREIT



H x B x T
1.600 x 1.050 x 650 mm

**Top-Angebot!**

nur
**2.909,–**
**BE527916**

bott

## Großraum-Schubladenschrank

### mit extra großen Schubladen für viel Stauraum

- **Robust und schlagfest** - Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Voller Zugriff auf das Arbeitsmaterial** dank leichtgängiger Schubladen auf kugelgelagerten Schienen mit Vollauszug
- **Kippsicher** durch Auszugssperre
- **Erweiterbares Ordnungssystem** - Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial vorbereitet
- **Übersichtlich arbeiten** durch beschriftbare, durchgehende Griffleisten
- **Gleichzeitiges Verschließen aller Schubladen** durch Zentralverschluss über Zylinderschloss mit 5-Stift-Wechselkern

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

# Schlitzplattenschrank RasterPlan®

## Werkzeug sicher und übersichtlich verstaut

- **Einfaches Einhängen** - Rückwand mit Schlitzprägung für Werkzeughalter oder Sichtlagerkästen
- **Robust und schlagfest** - verschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Alles geschützt** durch Flügeltüren
- **Hohe Türstabilität** durch durchgehende Gestängeführung
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit 3-riegeligem Sicherheitszylinderschloss

**Sie haben die Wahl:**

- **Robust oder Übersicht ohne Öffnen** - Türen aus Vollblech oder mit Sichtfenster





Made in Germany

| H x B x T mm | 1.950 x 1.000 x 410 | |
|---|---|---|
| Türen | [1] Vollblech | [2] Sichtfenster |
| | BE522498 | BE522500 |
| | **1.139,–** | **1.639,–** |

>> Haken und Kästen finden Sie ab Seite 76.

2 Korpus und Front in RAL 7035 Lichtgrau

2 Türöffnungswinkel 200 °

# Werkzeugschrank

## zum Aufhängen und Verstauen von Werkzeugen und Arbeitsutensilien

- **Viel Platz zur Werkzeugaufnahme** durch gelochte Rückwand und Schlitzprägung
- **Robust und schlagfest** - Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Erhöhte Sicherheit** durch doppelwandige, verwindungssteife Stahltüren
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Sicherheitszylinderschloss
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstellbarer Fachböden und Schubladen
- **Übersichtlich arbeiten** durch beschriftbare Griffleisten
- **Leichtgängig** - Auszüge auf Teleskopführungen und zu 100 % ausziehbar

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhenverstellraster Ebene/Schublade | 25 mm |
| Traglast pro Fachboden | 80 kg |
| Schubladentraglast | 110 kg |

Made in Germany

**!** Türen in RAL 5010 Enzianblau oder RAL 7016 Anthrazitgrau auf Anfrage



**3 Türausführungen zur Auswahl**



**doppelwandige Türkonstruktion**



**Schubladen mit Teleskop-Vollauszug**



2

>> Haken und Kästen finden Sie ab Seite 80.



1



3



4



5



6

| Höhe x Breite mm | 1.950 x 1.000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **410** | **500** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| **Ausführung** | [1] | | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| **Ausstattung** | | | | | | | |
| Schubladen H 100 mm | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| Fachböden | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| Werkbankplatte | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| **Lochplattentüren** | BE778349 | BE778429 | BE522502 | BE522509 | BE522515 | BE522522 | BE522529 |
| | **1.169,–** | **1.229,–** | **1.999,–** | **2.105,–** | **2.305,–** | **2.425,–** | **3.359,–** |
| **Schlitzplattentüren** | - | - | BE522504 | BE522511 | BE522518 | BE522524 | BE522531 |
| | | | **2.005,–** | **2.119,–** | **2.339,–** | **2.449,–** | **3.385,–** |
| **Sichtfenstertüren** | - | - | BE522507 | BE522513 | BE522520 | BE522526 | BE522533 |
| | | | **2.375,–** | **2.515,–** | **2.715,–** | **2.829,–** | **3.759,–** |

Z183

# Magazinschrank

## praktisch ausgestattet mit Sichtlagerkästen Favorit

Standardmäßig mit Flügeltüren, optional auch als Schrankregale ohne Türen.

- Gehäuse aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Türen mehrfach gekantet, verwindungssteif, dreiriegeliges Sicherheitszylinderschloss mit versenktem Drehgriff
- Verzinkte Fachböden, im Raster von 15 mm höhenverstellbar


1


2


3


4


5


6

Made in Germany

Auf einen Blick!

Fachboden-Traglast bei gleichmäßig verteilter Last bei Tiefe 285 mm 30 kg

>> RAL-Farbübersicht Seite 983

>> Kästen aus Polyethylen wie auf Seite 357 beschrieben

! Kastenmaße

| Kasten | H x B x T mm |
|---|---|
| Gr. 4 | 150 x 200 x 350 mm |
| Gr. 5 | 130 x 140 x 290 mm |
| Gr. 6 | 130 x 140 x 230 mm |
| Gr. 7 | 75 x 105 x 160 mm |

Kastenfarbe nach Verfügbarkeit.


7


8

| H x B x T | 1.600 x 690 x 285 | | | 1.950 x 690 x 285 | | | 1.950 x 950 x 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** | **[8]** |
| Kasten-Anzahl x Größe | 40 x Gr. 6 | 36 x Gr. 7<br>24 x Gr. 6 | 90 x Gr. 7 | 48 x Gr. 6 | 28 x Gr. 6<br>54 x Gr. 7 | 114 x Gr. 7 | 40 x Gr. 4 | 20 x Gr. 4<br>36 x Gr. 5 |
| **mit Türen** | BE296381<br>**959,–** | BE296392<br>**999,–** | BE296406<br>**1.049,–** | BE296508<br>**1.139,–** | BE296519<br>**1.225,–** | BE296541<br>**1.299,–** | BE296654<br>**1.325,–** | BE296665<br>**1.435,–** |
| **ohne Türen** | BE143295<br>**879,–** | BE143294<br>**919,–** | BE143296<br>**965,–** | BE143299<br>**1.075,–** | BE143297<br>**1.135,–** | BE143298<br>**1.205,–** | BE143300<br>**1.249,–** | BE143301<br>**1.319,–** |

Z168



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

®RasterPlan

# Schlitzplattenschrank

## praktisch ausgestattet mit Sichtlagerkästen Favorit

**Beste Platzausnutzung**, da die Sichtlagerkästen direkt in die Rückwand eingehängt werden. Dadurch wird der Platz für Fachböden eingespart.

- Stabile Konstruktion aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Verstärkte Türen mit durchgehender Gestängeführung, Öffnungswinkel über 200°
- Weitere Farben und Gruppen- und Hauptschlüssel auf Anfrage

Made in Germany




### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T | 1.950 x 1.000 x 410 mm |

### ! Kastenmaße

| Kasten | H x B x T mm |
|---|---|
| Gr. 5 | 130 x 140 x 290 mm |
| Gr. 6 | 130 x 140 x 230 mm |
| Gr. 7 | 75 x 105 x 160 mm |
| Gr. 8 | 45 x 105 x 85 mm |

Kastenfarbe nach Verfügbarkeit.

>> **Weitere Loch- und Schlitzplattensysteme finden Sie ab Seite 76.**



| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasten-Anzahl x Größe | leer | 24 x Gr. 5<br>30 x Gr. 6<br>32 x Gr.7 | 36 x Gr. 5<br>36 x Gr. 6 | 72 x Gr.5 | 72 x Gr.6 |
| **mit Vollblechtüren** | BE522343<br>**1.055,–** | BE522346<br>**1.449,–** | BE522348<br>**1.505,–** | BE522350<br>**1.565,–** | BE222923<br>**1.335,–** |
| **mit Schlitzplattentüren** | BE222919<br>**1.239,–** | BE222920<br>**1.509,–** | BE222921<br>**1.539,–** | BE222922<br>**1.599,–** | BE222924<br>**1.465,–** |
| **mit Sichtfenstertüren** | BE522344<br>**1.479,–** | BE522347<br>**1.909,–** | BE522349<br>**1.939,–** | BE522351<br>**2.029,–** | BE222925<br>**1.799,–** |



| **Ausführung** | **[6]** | **[7]** | **[8]** | **[9]** |
|---|---|---|---|---|
| Kasten-Anzahl x Größe | 36 x Gr. 5<br>18 x Gr. 6<br>32 x Gr.7 | 54 x Gr. 5<br>18 x Gr. 6 | 36 x Gr. 5<br>24 x Gr. 6<br>32 x Gr.8 | 36 x Gr. 5<br>30 x Gr. 6<br>16 x Gr.8 |
| **mit Vollblechtüren** | BE222926<br>**1.399,–** | BE222929<br>**1.445,–** | BE222933<br>**1.399,–** | BE222936<br>**1.405,–** |
| **mit Schlitzplattentüren** | BE222927<br>**1.525,–** | BE222930<br>**1.569,–** | BE222934<br>**1.525,–** | BE222937<br>**1.529,–** |
| **mit Sichtfenstertüren** | BE222928<br>**1.855,–** | BE222932<br>**1.899,–** | BE222935<br>**1.855,–** | BE222938<br>**1.865,–** |

C445

# Großraumschrank RasterPlan®

## optimal ausgestattet

Beschreibung siehe Seite 37.

Made in Germany



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhe | 1.950 mm |
| Breite x Tiefe | 1.130 x 590 mm |
| Fachboden-Traglast bei gleichmäßig verteilter Last | 50 kg |
| Schubladen-Traglast bei gleichmäßig verteilter Last | 50 kg |

>> **Weitere Loch- und Schlitzplattensysteme finden Sie ab Seite 357.**

### ! Kastenmaße

| Kasten | H x B x T |
|---|---|
| Gr. 1 | 250 x 300 x 500 mm |
| Gr. 2 | 200 x 300 x 500 mm |
| Gr. 3 | 200 x 200 x 350 mm |
| Gr. 4 | 150 x 200 x 350 mm |
| Gr. 5 | 130 x 140 x 290 mm |
| Gr. 6 | 130 x 140 x 230 mm |
| Gr. 7 | 75 x 105 x 160 mm |
| Gr. 8 | 45 x 105 x 85 mm |

Kastenfarbe nach Verfügbarkeit.








**ohne Schubladen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kasten-Bestückung** | 9 x Gr. 2 | 21 x Gr. 2 | 6 x Gr. 1 | 20 x Gr. 4 | 9 x Gr. 2 | 5 x Gr. 4 |
| **Korpus** | 42 x Gr. 6 | | 5 x Gr. 3 | 28 x Gr. 6 | 5 x Gr. 3 | 14 x Gr. 5 |
| | | | 14 x Gr. 5 | 30 x Gr. 7 | 14 x Gr. 5 | 28 x Gr. 6 |
| | | | 21 x Gr. 6 | | 14 x Gr. 6 | 50 x Gr. 7 |
| | | | | | 10 x Gr. 7 | |

| **Türausführung** | **Loch** | **Loch / Schlitz** | **Loch** | **Loch** | **Loch / Schlitz** | **Loch** | **Loch / Schlitz** | **Loch** | **Loch / Schlitz** | **Loch** | **Loch / Schlitz** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kasten-Bestückung** | - | 40 x Gr. 7 | - | - | 40 x Gr. 7 | - | 40 x Gr. 7 | - | 40 x Gr. 7 | - | 40 x Gr. 7 |
| **Türen** | - | 32 x Gr. 8 | - | - | 32 x Gr. 8 | - | 32 x Gr. 8 | - | 32 x Gr. 8 | - | 32 x Gr. 8 |
| | BE522352 | BE296133 | BE522353 | BE522354 | BE522355 | BE522357 | BE296144 | BE522358 | BE522359 | BE522360 | BE296155 |
| | **1.915,–** | **1.979,–** | **1.885,–** | **1.845,–** | **1.989,–** | **1.909,–** | **2.035,–** | **1.899,–** | **2.039,–** | **1.919,–** | **2.125,–** |








**mit Schubladen**

| **Anzahl Schubladen** | **1** | **2** | **3** | **3** | **3** | **3** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kasten-Bestückung** | 9 x Gr. 2 | 6 x Gr. 1 | 6 x Gr. 2 | 3 x Gr. 2 | 15 x Gr. 4 | 6 x Gr. 2 |
| **Korpus** | 5 x Gr. 4 | 10 x Gr. 4 | 10 x Gr. 3 | 10 x Gr. 4 | 21 x Gr. 6 | 10 x Gr. 4 |
| | 28 x Gr. 6 | 14 x Gr. 6 | 7 x Gr. 5 | 7 x Gr. 5 | 30 x Gr. 7 | 21 x Gr. 6 |
| | | 10 x Gr. 7 | 7 x Gr. 6 | 14 x Gr. 6 | | 10 x Gr. 7 |
| | | | | 20 x Gr. 7 | | |

| **Türausführung** | **Loch** | **Loch / Schlitz** | **Loch** | **Loch / Schlitz** | **Loch** | **Loch / Schlitz** | **Loch** | **Loch / Schlitz** | **Loch** | **Loch / Schlitz** | **Loch** | **Loch / Schlitz** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kasten-Bestückung** | - | 40 x Gr. 7 | - | 40 x Gr. 7 | - | 40 x Gr. 7 | - | 40 x Gr. 7 | - | 40 x Gr. 7 | - | 40 x Gr. 7 |
| **Türen** | - | 32 x Gr. 8 | - | 32 x Gr. 8 | - | 32 x Gr. 8 | - | 32 x Gr. 8 | - | 32 x Gr. 8 | - | 32 x Gr. 8 |
| | BE522361 | BE209377 | BE522362 | BE522363 | BE522364 | BE522365 | BE522366 | BE522368 | BE522369 | BE522370 | BE522371 | BE522372 |
| | **1.969,–** | **2.125,–** | **2.099,–** | **2.239,–** | **2.289,–** | **2.419,–** | **2.285,–** | **2.449,–** | **2.285,–** | **2.459,–** | **2.325,–** | **2.465,–** |

Z177



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Schwerlastschrank

## hohes Fassungsvermögen durch besonders große Tiefe

- Schwere, verschweißte Stahlblechkonstruktion, Ecken zusätzlich hart verlötet, Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, Fronten in RAL 7035 Lichtgrau oder in RAL 5010 Enzianblau
- Doppelwandige Flügeltüren
- Basquilleverschluss mit versenktem Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Verzinkte Fachböden und Schubladen im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast Schrankboden 400 kg, Traglast pro Boden 160 kg
- Schubladen mit Teleskopauszug, 100 % ausziehbar, Traglast pro Schublade 110 kg, Einzelauszugsperre gegen Aufpreis
- Fachböden mit 200 kg Traglast auf Anfrage
- Türen und Fronten anthrazitgrau RAL 7016 auf Anfrage ohne Aufpreis



Made in Germany

**! Traglast pro Fachboden 160 kg, Belastbarkeit bis 1,65 t**

>> **Werkzeughalter finden Sie ab Seite 76.**

### + Direkt mitbestellen!

| Farbe | | lichtgrau | | enzianblau | | verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachboden Breite mm** | **1.000** | - | | - | | BE522606 | **105,–** |
| **Auszugboden Breite mm** | **1.000** | - | | - | | BE522608 | **175,–** |
| **Schublade Höhe mm** | **100** | BE522609 | **215,–** | BE522610 | **215,–** | - | |
| | **125** | BE522611 | **215,–** | BE522612 | **215,–** | - | |
| | **175** | BE522613 | **235,–** | BE522614 | **235,–** | - | |
| **Einteilungsset für Höhe mm** | **100** | - | | - | | BE522615 | **125,–** |
| | **125** | - | | - | | BE522616 | **149,–** |
| | **175** | - | | - | | BE522617 | **135,–** |
| **Einzelauszugsperre** | | - | | - | | BE522564 | **98,90** |
| **Bodenverankerungsset** | | - | | - | | BE522565 | **32,90** |
| **Lochplatte für Innenwand linke Seite H x B 455 x 497 mm** | | BE522621 | **40,90** | - | | - | |
| **rechte Seite H x B 455 x 497 mm** | | BE522622 | **40,90** | - | | - | |



**verstärkter Fachboden im 25 mm Raster verstellbar**



**doppelwandige, verwindungssteife Stahltüren**



**3 Türausführungen zur Auswahl**



**teleskopgeführte Schubladen, 100 % ausziehbar**



**Auflagenträger verhindern das Durchfallen von Kleinteilen**



**Seitenwandverkleidung Höhe x Breite 455 x 497 mm**



1



2



3



4



5



6

| **H x B x T mm** | | **1.110 x 1.000 x 600** | | **1.950 x 1.000 x 600** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** |
| Fachböden | | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Schubladen Anzahl x Höhe mm | | 2 x 100 | 2 x 100<br>1 x 125<br>1 x 175 | - | 2 x 175 | 1 x 100<br>2 x 125 | 1 x 100<br>2 x 125<br>2 x 175 |
| **Doppelwandtüren** | **lichtgrau** | BE522567 | BE522574 | BE522580 | BE522587 | BE522594 | BE522600 |
| | **enzianblau** | BE522568 | BE522575 | BE522581 | BE522588 | BE522595 | BE522601 |
| | | **1.439,–** | **1.755,–** | **1.595,–** | **1.919,–** | **2.195,–** | **2.395,–** |
| **Lochplattentüren** | **lichtgrau** | - | - | BE522583 | BE522589 | BE522596 | BE522602 |
| | **enzianblau** | - | - | BE522584 | BE522590 | BE522597 | BE522603 |
| | | | | **1.589,–** | **1.925,–** | **2.069,–** | **2.395,–** |
| **Sichtfenstertüren** | **lichtgrau** | - | - | BE522585 | BE522591 | BE522598 | BE522604 |
| | **enzianblau** | - | - | BE522586 | BE522592 | BE522599 | BE522605 |
| | | | | **1.965,–** | **2.289,–** | **2.455,–** | **2.775,–** |

Z227

# Schwerlastschrank RasterPlan®

## extra tiefe Bauweise

Made in Germany

Wie auf Seite 39 beschrieben, jedoch:
- Mit fester Mitteltrennwand
- Fachboden- und Schubladenbreite 500 mm
- Traglast pro Boden 80 kg
- Türen und Fronten anthrazitgrau RAL 7016 auf Anfrage ohne Aufpreis

**Bei Bestellungen von zusätzlichen Fach- und Auszugböden bitte die gewünschte Schrankseite angeben.**

>> Sichtlagerkästen finden Sie ab Seite 80.


1


2


4


5


6


3

**!** Traglast pro Fachboden 80 kg.
Belastbarkeit bis 1,65 t

| H x B x T mm | | 1.100 x 1.000 x 600 | | 1.950 x 1.000 x 600 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** |
| Fachböden | | 2 | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schubladen Anzahl x Höhe mm | | 2 x 100<br>2 x 125<br>2 x 175 | 16 x 125 | - | 4 x 175 | 6 x 125 | 4 x 100<br>4 x 175 |
| **Doppelwand-türen** | **lichtgrau** | BE522637 | BE522644 | BE522650 | BE522657 | BE522664 | BE522670 |
| | **enzianblau** | BE522639 | BE522645 | BE522652 | BE522658 | BE522665 | BE522671 |
| | | **2.099,–** | **3.509,–** | **1.695,–** | **2.319,–** | **2.599,–** | **2.919,–** |
| **Lochplatten-türen** | **lichtgrau** | - | - | BE522653 | BE522659 | BE522666 | BE522672 |
| | **enzianblau** | - | - | BE522654 | BE522660 | BE522667 | BE522674 |
| | | | | **1.699,–** | **2.335,–** | **2.615,–** | **2.925,–** |
| **Sichtfenster-türen** | **lichtgrau** | - | - | BE522655 | BE522661 | BE522668 | BE522675 |
| | **enzianblau** | - | - | BE522656 | BE522663 | BE522669 | BE522676 |
| | | | | **2.059,–** | **2.679,–** | **2.969,–** | **3.285,–** |


**durchgehende Gestängeführung für mehr Stabilität**


**Auszugboden als Zubehör**


**Schubladeneinteilung**


**beschreibbare Griffleiste**


**Schubladenverriegelung (optional)**


**3-riegeliges Sicherheitszylinder-schloss mit versenktem Drehgriff**

## + Direkt mitbestellen!

| Farbe | | lichtgrau | | enzianblau | | verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachboden Breite mm** | **500** | - | | - | | BE522677 | **59,90** |
| **Auszugboden Breite mm** | **500** | - | | - | | BE522554 | **129,–** |
| **Schublade Höhe mm** | **100** | BE522555 | **175,–** | BE522556 | **175,–** | - | |
| | **125** | BE522557 | **175,–** | BE522558 | **175,–** | - | |
| | **175** | BE522559 | **195,–** | BE522560 | **195,–** | - | |
| **Einteilungsset für Höhe mm** | **100** | - | | - | | BE522686 | **68,90** |
| | **125** | - | | - | | BE522687 | **77,90** |
| | **175** | - | | - | | BE522688 | **86,90** |
| **Einzelauszugsperre** | | - | | - | | BE522564 | **98,90** |
| **Bodenverankerungsset** | | - | | - | | BE522565 | **32,90** |
| **Lochplatte für Innenwand** | | | | | | | |
| **linke Seite H x B 455 x 497 mm** | | BE522621 | **40,90** | - | | - | |
| **rechte SeiteH x B 455 x 497 mm** | | BE522622 | **40,90** | - | | - | |

Z228



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# ErgoPlus® Systemschrank

## für eine effiziente Lagerung

Made in Germany

Je nach Ausführung mit robusten Vollblechtüren oder mit Sichtfenstertüren für eine optimale Übersicht ohne Öffnen.

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, Türen in lichtgrau RAL 7035 oder in enzianblau RAL 5010
- Aufschlagende Flügeltüren, innen durch Kastenprofil verstärkt, Öffnungswinkel über 200°
- Versenkter Drehgriff mit Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Verzinkte Fachböden, im Raster von 10 mm höhenverstellbar, Traglast / Boden 80 kg
- [2] + [3] mit Lochbildstreifen in der Mittelwand zur Aufnahme verschiedener Systemhalterungen, inkl. 3 Haken
- Höhe x Breite 1.950 x 1.000 mm, Tiefe gem. Tabelle
- Türen anthrazitgrau RAL 7016 auf Anfrage ohne Aufpreis

**! Fachbodentraglast 80 kg**
**Türöffnungswinkel 200°**



1 mit Sichtfenstertüren



1 mit Vollblechtüren



3

| Ausführung | [1] Universalschrank | | [2] Geräteschrank | [3] Akten- / Kleiderschrank |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 410 | 500 | 500 | 500 |
| mit Vollblechtüren | BE520111<br>905,– | BE520112<br>989,– | BE520114<br>1.059,– | BE520115<br>1.059,– |
| mit Sichfenstertüren | BE520116<br>1.435,– | BE520117<br>1.519,– | BE520118<br>1.579,– | BE520119<br>1.569,– |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| zus. Fachboden | BE520120<br>40,90 | BE520121<br>47,90 | - | - |

# ErgoPlus® Wertfachschrank

## sichere Aufbewahrung persönlicher Wertsachen

Made in Germany

Als Wandschränke oder Standschrank zur sicheren Unterbringung von persönlichen Wertgegenständen in Werkshallen, Montagelinien oder am Arbeitsplatz.

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, Türen in enzianblau RAL 5010
- Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Gruppen- oder Hauptschlüssel auf Anfrage
- Türen anthrazitgrau RAL 7016 auf Anfrage ohne Aufpreis



1



2



3

| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| Aufstellung | Wand | Wand | Boden |
| Reihen x Fächer | 2 x 3 | 2 x 6 | 2 x 11 |
| Höhe mm | 585 | 1100 | 1950 |
| Breite x Tiefe mm | 485 x 250 | 485 x 250 | 485 x 250 |
| | BE143291<br>729,– | BE143292<br>1.249,– | BE143293<br>1.739,– |



Die perfekte Lösung für die sichere Aufbewahrung von Handys, Smartphones, Kameras, Portemonaies und anderen handlichen Wertgegenständen.

- Lichtes Türmaß Höhe x Breite 155 x 160 mm
- Lichtes Fachmaß H x B x T 170 x 240 x 225 mm

E883

THURMETALL

# Elektro-Laptopschrank

## Kleingeräte sicher aufbewahren und gleichzeitig laden

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit Vollblechtüren, allseitig umgekantet, Türöffnungswinkel 110°
- 10 Fächer mit je 2 Steckdosen 230 V
- Betriebsspannung der Elektroinstallation 230V 50Hz
- Ausführung CH gemäß Norm SN SEV 1011:2009/AV1:2013
- H x B x T 1.790 x 415 x 500 mm

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

**IP**



### Qualitätsmerkmale!

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (CE-Konformität).

### ! Gut zu wissen!

Achten Sie darauf, die Ladeschränke **nur in brandüberwachten Räumen** aufzustellen - so wahren Sie auch im Schadensfall Ihren **Versicherungsschutz**.

| Steckertyp | | |
|---|---|---|
| DE, A, NL | taubenblau / hellblau | BE218303 |
| | anthrazit / lichtgrau | BE218304 |
| FR, BE | taubenblau / hellblau | BE218305 |
| | anthrazit / lichtgrau | BE218306 |
| | | **1.925,–** |
| CH | taubenblau / hellblau | BE218309 |
| | anthrazit / lichtgrau | BE218310 |
| | | **2.379,–** |

THURMETALL

# Elektro-Fächerschrank XL

## Kleingeräte sicher und direkt im eigenen Schließfach laden

- Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Korpus taubenblau, Türen hellblau
- Einschlagende Vollblechtüren mit Belüftungslöchern und Zylinderschloss
- Türen extra stabil und sicher durch allseitig gerollte Kanten und gewölbter Oberfläche
- 2 Steckdosen je Fach 230 V
- Betriebsspannung der Elektroinstallation 230V 50Hz
- Traglast pro Fach 25 kg

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**





**ideal auch als Ladestation für E-Bikes**

| Höhe mm | 1.795 | | 1.995 | |
|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 810 | 1.205 | 610 | 905 |
| Anzahl Fächer | 2 x 4 | 3 x 4 | 2 x 6 | 3 x 6 |
| Anzahl Anschlusskabel | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Steckertyp | | | | |
| DE, A, NL | BE146109 | BE146112 | BE146102 | BE146105 |
| FR, BE | BE146111 | BE146114 | BE146104 | BE146107 |
| | **2.325,–** | **3.305,–** | **2.869,–** | **3.999,–** |
| CH | BE146110 | BE146113 | BE146103 | BE146106 |
| | **2.899,–** | **4.119,–** | **3.469,–** | **5.125,–** |

B788

RAU.

# Computerschrank Slim

## extra schmal

**Ideal bei beengten Platzverhältnissen** durch die geringe Schranktiefe von 350 mm. Wahlweise mit offener Tastaturablage oder abschließbarem Tastaturfach gegen unerlaubte Bedienung.

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau
- Monitorgehäuse H x B x T 700 x 600 x 350 mm, Monitorfach innen H x B x T 540 x 585 x 330 mm, Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26"
- Unterbauschrank Höhe 900 mm, Tür links oder rechts montierbar
- Kabeldurchlässe an der Rückseite und im Innenteil
- Stationäre Ausführung mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen Ø 50 mm, davon 2 mit Feststellern, Bauhöhe 70 mm
- Gesamttraglast stationär max. 500 kg, fahrbar max. 150 kg
- Zerlegte Lieferung zur einfachen Selbstmontage

**5 Jahre Garantie** | **Made in Germany**

| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| Tastaturfach,-ablage | abschließbar | offen |
| Breite x Tiefe mm | 600 x 350 | 975 x 610 |
| Kufentiefe mm | 570 | 570 |
| Höhe stationär mm | 1.650 | 1.675 |
| Höhe fahrbar mm | 1.700 | 1.725 |
| **stationär** | BE148639 | BE148641 |
| | **779,–** | **845,–** |
| **fahrbar** | BE148640 | BE148642 |
| | **989,–** | **1.065,–** |



fahrbar, Tastaturablage abschließbar [1]

stationär, Tastaturablage offen [2]

[1] stationär, Tastaturablage abschließbar

[2] fahrbar, Tastaturablage offen

RAU.

# PC-Station

## individuell einzuteilen

Optimal bei Nutzung durch viele verschiedenen Mitarbeiter. Durch die praktische Systemlochung in der Säule sind die Böden individuell einstellbar. Wahlweise mit oder ohne Monitorhalter.

- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau und RAL 5010 Enzianblau
- Säule mit Systemlochung, integriertem Kabelkanal mit Klappdeckel und Energieleiste
- Böden über Steckbolzen beliebig höhenverstellbar, Traglast pro Boden 15 kg
- Ausführung [2] mit Monitorhalter für Flachbildschirme höhenverstellbar, dreh- und neigbar
- Stationäre Ausführung mit Bodenausgleichsschrauben
- Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, Ø 100 mm, davon 2 mit Festellern
- Breite x Tiefe 650 x 650 mm
- Zerlegte Lieferung zur einfachen Selbstmontage

**5 Jahre Garantie** | **Made in Germany**

| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| Höhe stationär mm | 1.140 | 1.680 |
| Höhe fahrbar mm | 1.230 | 1.770 |
| **stationär** | BE218601 | BE218603 |
| | **619,–** | **719,–** |
| **fahrbar** | BE218602 | BE218604 |
| | **699,–** | **795,–** |



Kabelkanal mit Klappdeckel und Energieleiste



[2] stationär, mit Monitorhalter

[1] fahrbar, ohne Monitorhalter

B855

RAU.

# Computerschrank

## funktionaler Arbeitsplatz für alle Bereiche

Wahlweise als stationäre oder fahrbare Ausführung. Geräumiges Schrankgehäuse, geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach, jeweils einzeln abschließbar.

- Tastaturfach mit Frontklappe, dahinter Auszugstablar zur Tastatur- und Mausablage, Höhe 120 mm
- Schrankfach mit Auszugtablar, Traglast 20 kg, Auszug 80 %, Einbauhöhe verstellbar, Höhe 850 mm
- Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite, im Deckel und im Innenteil
- Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellern
- Umweltfreundliche, hochwertige Pulverbeschichtung, Gehäuse in RAL 7035 Lichtgrau, Türen und Einbauelemente in RAL 5010 Enzianblau
- Lieferung komplett montiert

**Ausführung [1] + [2] - offener Stellbereich**
- Ohne Monitorfach

**Ausführung [3] + [4] - Monitor vor unbefugtem Zugriff und Staub geschützt**
- Abschließbares Monitorfach mit Sichtfenster und integriertem Belüftungsraster, außen H x B x T 710 x 650 x 250 mm, innen H x B x T 530 x 635 x 230 mm
- Offenes Ablagefach unter dem Monitorfach, Fachhöhe 140 mm
- [4] Inkl. Schreibaufsatz mit Klappdeckel und Lochblechrückwand

**Top-Angebot!**
ab
**799,–**
BE148643

**5** Jahre Garantie

Made in Germany












**Hinweis: Alle Computerschränke dieser Seite mit separat verschließbarem Tastatur- sowie Schrankfach.**

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| Monitorfach | nein | nein | ja | ja |
| Schreibaufsatz | nein | nein | nein | ja |
| Breite x Tiefe mm | 650 x 520 | 1.100 x 520 | 650 x 520 | 1.100 x 520 |
| Höhe stationär mm | 1.060 | 1.060 | 1.770 | 1.770 |
| Höhe fahrbar mm | 1.185 | 1.185 | 1.895 | 1.895 |
| **stationär** | BE148643 | BE148648 | BE148645 | BE148650 |
| | **799,–** | **1.289,–** | **1.009,–** | **1.685,–** |
| **fahrbar** | BE148644 | BE148649 | BE148647 | BE148651 |
| | **985,–** | **1.325,–** | **1.219,–** | **1.785,–** |

B856



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAU.

# Computertisch

## für bequeme Computerarbeiten im Stehen

- Inklusive Energieleiste für den Direktstart
- **Robust und schlagfest** - Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstellbarem Fachboden
- **Alles gut verstaut** - Kabeldurchlässe innen und an der Rückseite
- **Praktisch aufgeteilt** - Mitteltrennwand für mehr Ordnung
- Schrankseiten mit Systemlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör
- **Pflegeleicht und reflexfrei** - Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**



2 **stationär, mit Monitorfach**



1 **fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, ohne Monitorfach**

**Sie haben die Wahl:**

**Ausführung [1]**

- Ohne Monitorfach

**Ausführung [2]**

- Abschließbares Monitorfach für Bildschirme bis max. 26" geeignet, mit Sichtfenster und integriertem Gerätelüfter, außen H x B x T 710 x 720 x 300 mm, innen H x B x T 530 x 705 x 280 mm, offenes Fach unter Monitorfach Höhe 140 mm

| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 1.100 x 790 | 1.100 x 790 |
| Höhe stationär mm | 1.130 | 1.840 |
| Höhe fahrbar mm | 1.180 | 1.890 |
| **stationär** | BE218605 | BE218608 |
| | **1.025,–** | **1.429,–** |
| **fahrbar** | BE218607 | BE218609 |
| | **1.025,–** | **1.429,–** |

RAU.

# Computerstation

## mit Querrollladen

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

Mit ausziehbarer Tastaturauszug und links oder rechts ausziehbarer Mausablage. Schrank mit praktischen Auszugböden.

- Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche, 22 mm stark
- Tastaturauszug Breite x Tiefe 590 x 350 mm
- Böden 100 % ausziehbar und höhenverstellbar, Traglast pro Boden 35 kg
- Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, der Rückseite und im inneren des Schrankes
- Inkl. Energieleiste, 3-fach
- Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellern
- Umweltfreundliche, hochwertige Pulverbeschichtung, Gehäuse in RAL 7035 Lichtgrau, Türen und Böden in RAL 5010 Enzianblau
- Lieferung komplett montiert

1 **fahrbar, ohne Monitorfach**



2 **stationär, mit Monitorfach**





**Querrollade schützt Tastatur- und Hardwarefach**

3 **stationär, ohne Monitorfach**





4 **stationär, mit Monitorfach**

**Ausführung [1] + [3]**

- Ohne Monitorfach

**Ausführung [2] + [4]**

- Abschließbares Monitorfach mit Sichtfenster und integriertem Gerätelüfter, außen H x B x T 710 x 720 x 300 mm, innen H x B x T 530 x 705 x 280 mm
- Offenes Fach unter dem Monitorfach, Höhe 140 mm

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 720 x 660 | 720 x 660 | 1.030 x 660 | 1.030 x 660 |
| Höhe stationär mm | 1.100 | 1.810 | 1.100 | 1.810 |
| Höhe fahrbar mm | 1.100 | 1.810 | 1.100 | 1.810 |
| **stationär** | BE218610 | BE218612 | BE218614 | BE218616 |
| | **1.309,–** | **1.735,–** | **1.665,–** | **2.079,–** |
| **fahrbar** | BE218611 | BE218613 | BE218615 | BE218618 |
| | **1.309,–** | **1.735,–** | **1.665,–** | **2.079,–** |

B8858

# Computerschrank verso
## für eine sichere Aufbewahrung von PC-Hardware

- **Extrem robust und schlagfest** - schwere, verschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Hohe Türstabilität** durch Verstärkung
- **Diebstahlsicher** - abschließbar
- **Alles an einer Stelle** - mit abschließbarem Tastaturauszug und höhenverstellbarem Fachboden

**Sie haben die Wahl:**
- **Für einen voll ausgestatteten EDV-Arbeitsplatz** wahlweise mit Monitorfach mit Scheibe

**5 Jahre Garantie**

**Made in Europe**




### Auf einen Blick!

| | Ausführung [1] & [3] | Ausführung [2] & [4] |
|---|---|---|
| Breite x Tiefe | 650 x 550 mm | 1.050 x 550 mm |

**! Weitere Farbkombinationen auf Anfrage möglich.**










### 4 hochwertige Pulverbeschichtungen zur Auswahl!

**Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Frontfarbe bitte wählen.**

**RAL 7035 Lichtgrau** | **RAL 7016 Anthrazitgrau**

**RAL 3004 Purpurrot** | **RAL 5010 Enzianblau**

### + Direkt mitbestellen!

**Ablageboden verso**
- **Robust mit schlag- und kratzfester Oberfläche** - aus Stahl mit Pulverbeschichtung

**Breite 350 mm** BE233354 **48,90**





**Rollensatz verso**
- Für den mobilen Einsatz

BE233355 **119,–**

**Sockel verso**
- **Für den sauberen Abschluss** - aus Stahl mit Pulverbeschichtung

**Breite 650 mm** BE233356 **91,90**
**Breite 1.050 mm** BE233357 **119,–**



| **Ausführung** | | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | - | - | Monitorfach | Monitorfach |
| Höhe mm | | 1.000 | 1.130 | 1.650 | 1.650 |
| **Front** | **enzianblau** | BE233336 | BE233345 | BE233341 | BE233350 |
| | **lichtgrau** | BE233338 | BE233346 | BE233342 | BE233351 |
| | **anthrazitgrau** | BE233339 | BE233347 | BE233343 | BE233352 |
| | **purpurrot** | BE233340 | BE233349 | BE233344 | BE233353 |
| | | **649,–** | **815,–** | **815,–** | **1.079,–** |

D066



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Schubladenschrank Basis

## preisgünstiges Einstiegsmodel

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

- **Robust und ohne scharfe Kanten** - verschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung und Sicherheitskantung
- **Noch mehr Übersicht** -Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- **Schutz vor Stoßverletzungen** - Front mit bündig versenkter Griffleiste zum Schrankkorpus
- **Diebstahlsicher** - Zentralverschluss mit Sicherheitszylinderschloss je Schubladenreihe



**Sie haben die Wahl:**

- Auszug mit [1] Gleitführung oder [2] kugelgelagert

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Schranktiefe | 500 mm |
| Schubladen Breite x Tiefe | 435 x 475 mm |
| Schubladenhöhen | 100 / 200 mm |
| Schublade ausziehbar bei | |
| Gleitführung bis | 80 % |
| kugelgelagert bis | 85 % |
| Traglast je Schublade bei | |
| Gleitführung | 15 kg |
| kugelgelagert | 30 kg |

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1





| Höhe x Breite mm | 900 x 500 | | | | 900 x 1.000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schubladen** | **4** | **6** | **7** | **8** | **10** | **12** | **14** |
| Anzahl x Höhe mm | 4 x 200 | 4 x 100<br>2 x 200 | 6 x 100<br>1 x 200 | 8 x 100 | 4 x 100<br>6 x 200 | 8 x 100<br>4 x 200 | 12 x 100<br>2 x 200 |
| [1] lichtgrau | BE401381 | BE401386 | BE401390 | BE401394 | BE401399 | BE401403 | BE401407 |
| andersfarbig | BE401382 | BE401387 | BE401391 | BE401396 | BE401400 | BE401404 | BE401408 |
| | **535,–** | **575,–** | **589,–** | **609,–** | **889,–** | **925,–** | **965,–** |
| [2] lichtgrau | BE401383 | BE401388 | BE401392 | BE401397 | BE401401 | BE401405 | BE401410 |
| andersfarbig | BE401385 | BE401389 | BE401393 | BE401398 | BE401402 | BE401406 | BE401411 |
| | **635,–** | **745,–** | **799,–** | **855,–** | **1.165,–** | **1.269,–** | **1.375,–** |



| Höhe x Breite mm | 900 x 1.500 | | | 1.800 x 1.000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schubladen** | **15** | **18** | **21** | **22** | **28** | **34** |
| Anzahl x Höhe mm | 6 x 100<br>9 x 200 | 12 x 100<br>6 x 200 | 18 x 100<br>3 x 200 | 10 x 100<br>12 x 200 | 22 x 100<br>6 x 200 | 34 x 100 |
| [1] lichtgrau | BE401412 | BE401416 | BE401420 | BE401424 | BE401428 | BE401433 |
| andersfarbig | BE401413 | BE401417 | BE401421 | BE401425 | BE401429 | BE401434 |
| | **1.255,–** | **1.309,–** | **1.365,–** | **1.605,–** | **1.715,–** | **1.829,–** |
| [2] lichtgrau | BE401414 | BE401418 | BE401422 | BE401426 | BE401430 | BE401435 |
| andersfarbig | BE401415 | BE401419 | BE401423 | BE401427 | BE401432 | BE401436 |
| | **1.649,–** | **1.809,–** | **1.965,–** | **2.205,–** | **2.519,–** | **2.835,–** |

### + Direkt mitbestellen!

**Beschriftungsleisten**

- Aufsteckbar
- **VE = 5 Stück**, Preis pro VE



BE527857 **25,90**

### Schubladen-Einteilung

**Für Ausführung [1]**

**1 Satz = 1 Längs-, 2 Querteiler**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe 100 mm | BE100226 | **20,90** |
| Höhe 200 mm | BE100227 | **19,90** |

**1 Satz = 1 Längs-, 4 Querteiler**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe 100 mm | BE100228 | **23,90** |
| Höhe 200 mm | BE100229 | **26,90** |

**1 Satz = 2 Längs-, 6 Querteiler**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe 100 mm | BE100230 | **27,90** |
| Höhe 200 mm | BE100232 | **35,90** |

**Für Ausführung [2]**

**1 Satz = 1 Längs-, 2 Querteiler**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe 100 mm | BE700009 | **15,90** |
| Höhe 200 mm | BE700010 | **18,90** |

**1 Satz = 1 Längs-, 4 Querteiler**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe 100 mm | BE700011 | **21,90** |
| Höhe 200 mm | BE700012 | **24,90** |

**1 Satz = 2 Längs-, 6 Querteiler**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe 100 mm | BE700014 | **23,90** |
| Höhe 200 mm | BE700015 | **33,90** |



A812

# Schubladenschrank Basis Plus

## mit nachträglich veränderbarem Schubladenaufbau

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leichtgängiger Auszug und Kippsicherung** - Schubladen auf Rollenführung mit Einzelauszugsperre
- **Übersichtlich arbeiten** durch beschriftbare, durchgehende Griffleisten
- **Gleichzeitiges schließen aller Schubladen** durch Zentralverschluss über Druck-Sicherheitszylinderschloss

**10** Jahre **Garantie**

**Made in Germany**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Schranktiefe | 600 mm |
| Schrankbreite | 500 / 715 / 1.023 mm |
| Schubladenbreite | 405 / 620 / 928 mm |
| Schubladentiefe | 495 mm |
| Ausziehbar bis | 85 % |
| Traglast je Schublade/Fachboden | 50 kg |
| Mantelhöhe | = Fronthöhe -15 mm |

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

**! lieferbar in 3 Breiten: 500, 715 oder 1.023 mm**




**Top-Angebot!**

ab

**579,–**

**BE454471**



**Alle Schubladen individuell einzurichten, siehe Zusatzausstattung.**

A810



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | | **600** | | | | | **800** | | | | |
| **Schubladen** | | | **3** | **4** | **4** | **5** | **5** | **4** | **6** | **5** | **8** | **8** |
| Anzahl x Höhe mm | | | 1 x 150<br>2 x 175 | 3 x 100<br>1 x 200 | 1 x 75<br>1 x 125<br>2 x 150 | 5 x 100 | 2 x 75<br>2 x 100<br>1 x 150 | 4 x 175 | 2 x 100<br>4 x 125 | 2 x 75<br>1 x 150<br>2 x 200 | 4 x 75<br>4 x 100 | 6 x 75<br>1 x 100<br>1 x 150 |
| **Breite mm** | **500** | **lichtgrau** | BE404177 | BE404179 | BE404180 | BE404181 | BE500738 | BE404183 | BE404184 | BE500746 | BE500752 | BE500758 |
| | | **andersfarbig** | BE454471 | BE454493 | BE454518 | BE454551 | BE500740 | BE454595 | BE454631 | BE500747 | BE500753 | BE500760 |
| | | | **579,–** | **639,–** | **639,–** | **699,–** | **699,–** | **695,–** | **815,–** | **755,–** | **935,–** | **935,–** |
| | **715** | **lichtgrau** | BE404188 | BE404190 | BE404191 | BE404192 | BE500741 | BE404194 | BE404195 | BE500748 | BE500754 | BE500762 |
| | | **andersfarbig** | BE454482 | BE454507 | BE454529 | BE454562 | BE500742 | BE454609 | BE454642 | BE500749 | BE500755 | BE500763 |
| | | | **659,–** | **725,–** | **729,–** | **795,–** | **795,–** | **779,–** | **915,–** | **845,–** | **1.045,–** | **1.045,–** |
| | **1.023** | **lichtgrau** | BE404200 | BE404202 | BE404205 | BE404207 | BE500743 | BE404211 | BE404213 | BE500750 | BE500756 | BE500764 |
| | | **andersfarbig** | BE404201 | BE404204 | BE404206 | BE404208 | BE500744 | BE404212 | BE404215 | BE500751 | BE500757 | BE500765 |
| | | | **745,–** | **815,–** | **819,–** | **889,–** | **889,–** | **879,–** | **1.025,–** | **949,–** | **1.169,–** | **1.169,–** |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | | **1.000** | | | | | **1.200** | | | | |
| **Schubladen** | | | **5** | **6** | **8** | **7** | **8** | **6** | **8** | **9** | **9** | **9** |
| Anzahl x Höhe mm | | | 1 x 100<br>4 x 200 | 6 x 150 | 7 x 100<br>1 x 200 | 2 x 75<br>2 x 125<br>2 x 150<br>1 x 200 | 4 x 75<br>2 x 125<br>2 x 175 | 1 x 100<br>5 x 200 | 2 x 100<br>6 x 150 | 7 x 100<br>2 x 200 | 2 x 75<br>4 x 100<br>1 x 150<br>2 x 200 | 3 x 75<br>2 x 100<br>1 x 150<br>3 x 175 |
| **Breite mm** | **500** | **lichtgrau** | BE404222 | BE404223 | BE404224 | BE500766 | BE500773 | BE404228 | BE404229 | BE404230 | BE500779 | BE500786 |
| | | **andersfarbig** | BE454722 | BE454744 | BE454766 | BE500767 | BE500774 | BE454824 | BE454846 | BE454868 | BE500780 | BE500787 |
| | | | **795,–** | **859,–** | **985,–** | **919,–** | **979,–** | **905,–** | **1.035,–** | **1.095,–** | **1.095,–** | **1.095,–** |
| | **715** | **lichtgrau** | BE404233 | BE404234 | BE404235 | BE500768 | BE500775 | BE404239 | BE404240 | BE404241 | BE500781 | BE500788 |
| | | **andersfarbig** | BE454733 | BE454755 | BE454777 | BE500769 | BE500776 | BE454835 | BE454857 | BE454879 | BE500782 | BE500789 |
| | | | **889,–** | **965,–** | **1.099,–** | **1.029,–** | **1.099,–** | **1.015,–** | **1.159,–** | **1.225,–** | **1.225,–** | **1.225,–** |
| | **1.023** | **lichtgrau** | BE404244 | BE404246 | BE404249 | BE500770 | BE500777 | BE404255 | BE404257 | BE404261 | BE500784 | BE500790 |
| | | **andersfarbig** | BE404245 | BE404248 | BE404250 | BE500771 | BE500778 | BE404256 | BE404259 | BE404262 | BE500785 | BE500791 |
| | | | **1.009,–** | **1.095,–** | **1.239,–** | **1.165,–** | **1.235,–** | **1.149,–** | **1.309,–** | **1.375,–** | **1.375,–** | **1.379,–** |

## + Direkt mitbestellen!

**[1] Mulden**
Für Schubladen H 75 mm
• Mit Stegen, H 58 mm, verzinkt

**[2] Trennwände**
• Mit Trennblechen, verzinkt

**[3] Riffelgummimatte**
Für Schrank oben
• Schwarz, 3 mm stark

**[4] Riffelgummimatte**
Für Schublade
• Schwarz, 3 mm stark

**[5] Beschriftungsleiste**
Für Schublade
• Magnetisch



[1] Mulden mit Stegen




[2] Trennwände mit Blechen

| [1] Mulden für Schubladen H 75 mm | | |
|---|---|---|
| **Breite mm** | | |
| **500** | 5 Mulden | BE500792 |
| **= 30 Fächer** | 25 Stege | **81,90** |
| **715** | 7 Mulden | BE500793 |
| **= 42 Fächer** | 35 Stege | **88,90** |
| **1.023** | 8 Mulden | BE500795 |
| **= 48 Fächer** | 40 Stege | **129,–** |

| [2] Trennwände mit Trennblechen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **Fronthöhe** | **100** | **125** | **150** | **175** | **200** |
| **500** | 1 Längsteiler | BE404273 | BE404274 | BE404275 | BE404276 | BE404276 |
| **= 6 Fächer** | 4 Trennbleche | **19,90** | **19,90** | **20,90** | **24,90** | **24,90** |
| **715** | 2 Längsteiler | BE404280 | BE404281 | BE404282 | BE404283 | BE404283 |
| **= 9 Fächer** | 6 Trennbleche | **29,90** | **31,90** | **37,90** | **39,90** | **39,90** |
| **1.023** | 3 Längsteiler | BE404286 | BE404287 | BE404288 | BE404289 | BE404290 |
| **= 12 Fächer** | 8 Trennbleche | **40,90** | **44,90** | **53,90** | **59,90** | **61,90** |



**[3] + [4]**
**Riffelgummi-Matte**



**[5]**
**Beschriftungsleiste**

| | **Riffelgummi-Matte** | | **Beschriftungsleiste** |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **[3]** | **[4]** | **[5]** |
| **500** | BE404293 | BE404294 | BE404296 |
| | **26,90** | **25,90** | **10,09** |
| **715** | BE404298 | BE404299 | BE404301 |
| | **27,90** | **23,90** | **14,69** |
| **1.023** | BE404303 | BE404304 | BE404307 |
| | **33,90** | **25,90** | **15,90** |

A930




THURMETALL

# Schubladenschrank

## für einfachen Zugriff bis in die letzte Ecke dank Vollauszug

- Verschweißte und verstärkte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, Gehäuse mit Pulverbeschichtung in 4 Farben, Zweifarbkombinationen ohne Aufpreis
- Serienmäßiger Zentralverschluss über Sicherheitszylinderschloß, inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladenhöhen 50-400 mm, im Raster von 25 mm einsetzbar, mit Einzelauszugsperre gegen unbeabsichtigtes Kippen

**Schubladen**

- Umlaufend geschlitzte Wände zur Aufnahme von Einteilungsmaterial, längs im Raster von 50 mm, quer im Raster von 30 mm
- Keine hervorstehenden oder scharfen Kanten und bestmöglicher Schutz vor Verletzungen
- Standardmäßig mit Einzelauszugsperre, Griffleisten mit durchgehender Etikettenleiste und farbigen Organisationsecken
- Hochwertige Pulverbeschichtung mit hoher Abriebfestigkeit, Korpus und Blenden in 12 Farben, Zweifarbkombinationen ohne Aufpreis

**Vollauszug, 100 % ausziehbar**

- Teleskopauszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen), extrem stabiler und ruhiger Lauf
- Traglast 75 kg oder 200 kg

### Auf einen Blick!

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schranktiefe** | **außen mm** | **695** | | | | | | | |
| | innen mm | 600 | | | | | | | |
| **Schrankbreite außen mm** | | **605** | **805** | **1.005** | **1.205** | | | | |
| | innen mm | 500 | 700 | 900 | 1.100 | | | | |
| **Schrankhöhe** | **außen mm** | **400*** | **600*** | **800** | **1.000** | **1.200** | **1.400** | | |
| Einbauhöhe für Schubladen mm | | 300 | 500 | 700 | 900 | 1.100 | 1.300 | | |
| **Schubladen** | | | | | | | | | |
| **Fronthöhe** (Einbauhöhe) mm | | **50** | **75** | **100** | **125** | **150** | **200** | **250** | **300** | **400*** |
| Nutzhöhe mm | | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 185 | 235 | 285 | 385 |
| Mantelhöhe mm | | 35 | 45 | 75 | 75 | 125 | 175 | 175 | 275 | 275 |

*** Diese Größen sind auf Anfrage erhältlich.**



**Vollauszug 100% ausziehbar, Traglast 75 oder 200 kg**



**Schubladen mit integrierten Mülleimern auf Anfrage lieferbar**



**Umfangreiches Einteilungs-material finden Sie auf Seite 52**

SWISS MADE

5 Jahre Garantie

**!** **RFID-Schließsysteme auf Anfrage**

### Viele Farben zur Auswahl!

5 Korpusfarben zur Auswahl!

**NCS-4502-B**

**RAL 7016 Anthrazitgrau**

**RAL 7035 Lichtgrau**

**RAL 5012 Lichtblau**

**NCS-4040 R70-B**

7 Frontfarben zur Auswahl!

**RAL 5012 Lichtblau**

**RAL 7016 Anthrazitgrau**

**RAL 3003 Rubinrot**

**NCS-4040 R70-B**

**NCS-4502-B**

**NCS-1060 R80-B**

**RAL 7035 Lichtgrau**

N376

THURMETALL

## Schrankgröße: Tiefe 695 mm, Höhe x Breite gem. Tabelle

! RFID-Schließsysteme auf Anfrage



Korpus RAL7016 Anthrazitgrau,
Front RAL7035 Lichtgrau



Korpus RAL7035 Lichtgrau,
Front RAL3003 Rubinrot



Korpus RAL5012 Lichtblau,
Front RAL5012 Lichtblau



Schubladen mit integrierten
Mülleimern auf Anfrage lieferbar

6 Schubladen á 75 kg
200 kg auf Anfrage
100
100
150
150
200
200



7 Schubladen á 75 kg
200 kg auf Anfrage
75
75
100
100
150
200
200



8 Schubladen á 75 kg
200 kg auf Anfrage
100
100
100
100
100
100
150
150



| Höhe | | | 1.000 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen | | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Breite mm | Nutzmaß Breite x Tiefe mm | Traglast je Schublade kg | | | | | | |
| 605 | 500 x 600 | 75 | BE526236 | 1.755,– | BE526237 | 1.915,– | BE526239 | 2.025,– |
| 805 | 700 x 600 | 75 | BE526240 | 1.925,– | BE526241 | 2.079,– | BE526243 | 2.245,– |
| 1.005 | 900 x 600 | 75 | BE526245 | 2.039,– | BE526246 | 2.199,– | BE526248 | 2.385,– |
| 1.205 | 1.100 x 600 | 200 | BE500642 | 2.649,– | BE500643 | 2.939,– | BE500645 | 3.239,– |

9 Schubladen á 75 kg
200 kg auf Anfrage
75
75
100
100
100
100
100
150



10 Schubladen á 75 kg
200 kg auf Anfrage
50
50
75
75
75
100
100
100
125
125



12 Schubladen á 75 kg
200 kg auf Anfrage
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75



| Höhe | | | 1.000 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen | | | 9 | | 10 | | 12 | |
| Breite mm | Nutzmaß Breite x Tiefe mm | Traglast je Schublade kg | | | | | | |
| 605 | 500 x 600 | 75 | BE526253 | 2.199,– | BE526256 | 2.335,– | BE526257 | 2.645,– |
| 805 | 700 x 600 | 75 | BE526258 | 2.409,– | BE526260 | 2.595,– | BE526261 | 2.859,– |
| 1.005 | 900 x 600 | 75 | BE526262 | 2.525,– | BE526264 | 2.725,– | BE526265 | 3.005,– |
| 1.205 | 1.100 x 600 | 200 | BE500676 | 3.379,– | BE500678 | 3.439,– | BE500679 | 3.999,– |

8 Schubladen á 75 kg
200 kg auf Anfrage
75
75
100
100
100
200
200
250



10 Schubladen á 75 kg
50
75
75
100
100
100
100
100
100
300



10 Schubladen á 75 kg
50
75
75
100
100
100
100
100
100
300



| Höhe | | | 1.200 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen | | | 8 | | 10 | | 10 | |
| Breite mm | Nutzmaß Breite x Tiefe mm | Traglast je Schublade kg | | | Traglast je Schublade kg | | Traglast je Schublade kg | |
| 605 | 500 x 600 | 75 | BE526271 | 2.179,– | 75 | BE526272 | 2.469,– | 200 | BE500699 | 2.849,– |
| 805 | 700 x 600 | 75 | BE526275 | 2.355,– | 75 | BE526276 | 2.739,– | 200 | BE500703 | 3.115,– |
| 1.005 | 900 x 600 | 75 | BE526280 | 2.499,– | 75 | BE526281 | 2.889,– | 200 | BE500708 | 3.379,– |
| 1.205 | 1.100 x 600 | 200 | BE500711 | 3.249,– | | - | - | 200 | BE500712 | 3.629,– |

9 Schubladen á 75 kg
100
100
150
150
150
150
150
150
200
200



13 Schubladen á 75 kg
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100



13 Schubladen á 75 kg
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100



| Höhe | | | 1.400 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen | | | 9 | | 13 | | 13 | | |
| Breite mm | Nutzmaß Breite x Tiefe mm | Traglast je Schublade kg | | | Traglast je Schublade kg | | Traglast je Schublade kg | | |
| 605 | 500 x 600 | 75 | BE526273 | 2.399,– | 75 | BE526274 | 3.025,– | - | - |
| 805 | 700 x 600 | 75 | BE526278 | 2.739,– | 75 | BE526279 | 3.339,– | 200 | BE500705 | 3.929,– |
| 1.005 | 900 x 600 | 75 | BE526282 | 2.899,– | 75 | BE526283 | 3.499,– | 200 | BE500710 | 4.245,– |
| 1.205 | 1.100 x 600 | 200 | BE500713 | 3.705,– | | - | - | 200 | BE500714 | 4.499,– |

D070

THURMETALL

# Schubladeneinteilungen

- Passend für alle Schubladen der Seiten N378 - N379
- Individuell für jeden Einsatzzweck zusammenstellbar








Beschriftung (VE = 10 Stück)

## VE = 10 Stück

| Breite mm | | |
|---|---|---|
| 30 | BE532138 | 22,90 |
| 50 | BE532139 | 24,90 |



Längs-Trennwände (VE = 10 Stück)

## VE = 10 Stück

| Fronthöhe mm | Wandhöhe mm | Tiefe 600 mm | |
|---|---|---|---|
| 50 | 35 | BE532140 | 105,– |
| 75 | 45 | BE532141 | 109,– |
| 100/125 | 75 | BE532142 | 125,– |
| 150 | 125 | BE532143 | 155,– |
| 200/250 | 175 | BE532144 | 175,– |
| 300/400 | 275 | BE532146 | 219,– |



Quer-Trennwände (VE = 10 Stück)

## VE = 10 Stück

| Breite mm | | 100 | | 150 | | 200 | | 250 | | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fronthöhe mm | Wandhöhe mm | | | | | | | | | | |
| 50 | 35 | BE532147 | 17,90 | BE532148 | 24,90 | BE532149 | 36,90 | BE532150 | 38,90 | BE532151 | 41,90 |
| 75 | 45 | BE532152 | 53,90 | BE532153 | 53,90 | BE532154 | 41,90 | BE532155 | 49,90 | BE532157 | 49,90 |
| 100/125 | 75 | BE532158 | 24,90 | BE532159 | 36,90 | BE532160 | 53,90 | BE532161 | 58,90 | BE532162 | 58,90 |
| 150 | 125 | BE532163 | 42,90 | BE532164 | 53,90 | BE532165 | 56,90 | BE532166 | 61,90 | BE532168 | 76,90 |
| 200/250 | 175 | BE532169 | 45,90 | BE532170 | 56,90 | BE532171 | 62,90 | BE532172 | 78,90 | BE532173 | 98,90 |
| 300/400 | 275 | BE532174 | 99,90 | BE532175 | 66,90 | BE532176 | 85,90 | BE532177 | 99,90 | BE532179 | 109,– |



Trennwand-Sets für große Fächer

| für Schrankbreite mm | | 605 | | 805 | | 1.005 | | 1.205 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladenbreite mm | | 500 | | 700 | | 900 | | 1.100 | |
| Schubladen-Ausstattung | | 1 Längswand<br>2 Querwände 250 mm | | 2 Längswände<br>1 Querwand 200 mm<br>2 Querwände 250 mm | | 3 Längswände<br>2 Querwände 200 mm<br>2 Querwände 250 mm | | 4 Längswände<br>3 Querwände 200 mm<br>2 Querwände 250 mm | |
| Fronthöhe mm | 150 | BE501087 | 25,90 | BE501090 | 41,90 | BE501093 | 61,90 | BE501097 | 79,90 |
| | 200/250 | BE501088 | 27,90 | BE501091 | 48,90 | BE501095 | 72,90 | BE501098 | 94,90 |
| | 300/400 | BE501089 | 36,90 | BE501092 | 57,90 | BE501096 | 90,90 | BE501099 | 119,– |



Trennwand-Sets für mittlere Fächer

| für Schrankbreite mm | | 605 | | 805 | | 1.005 | | 1.205 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladenbreite mm | | 500 | | 700 | | 900 | | 1.100 | |
| Schubladen-Ausstattung | | 3 Längswände<br>4 Querwände 100 mm<br>4 Querwände 150 mm | | 4 Längswände<br>3 Querwände 100 mm<br>8 Querwände 150 mm | | 6 Längswände<br>6 Querwände 100 mm<br>8 Querwände 150 mm | | 8 Längswände<br>10 Querwände 100 mm<br>12 Querwände 150 mm | |
| Fronthöhe mm | 75 | BE501100 | 48,90 | BE501104 | 66,90 | BE501109 | 92,90 | BE501113 | 129,– |
| | 100/125 | BE501101 | 56,90 | BE501105 | 78,90 | BE501110 | 105,– | BE501114 | 155,– |
| | 150 | BE501102 | 67,90 | BE501106 | 98,90 | BE501111 | 119,– | BE501115 | 189,– |
| | 200/250 | BE501103 | 78,90 | BE501107 | 115,– | BE501112 | 155,– | BE501116 | 225,– |



Einsatzkasten-Sets

| für Schrankbreite mm | | 605 | | 805 | | 1.005 | | 1.205 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladenbreite mm | | 500 | | 700 | | 900 | | 1.100 | |
| Schubladen-Ausstattung | | 6 Einsatzkästen 100 x 100<br>12 Einsatzkästen 100 x 200 | | 18 Einsatzkästen 100 x 100<br>12 Einsatzkästen 100 x 200 | | 30 Einsatzkästen 100 x 100<br>12 Einsatzkästen 100 x 200 | | 42 Einsatzkästen 100 x 100<br>12 Einsatzkästen 100 x 200 | |
| Fronthöhe mm | 50 | BE501139 | 61,90 | BE501143 | 82,90 | BE501146 | 115,– | BE501149 | 135,– |
| | 75 | BE501140 | 67,90 | BE501144 | 99,90 | BE501147 | 119,– | BE501150 | 155,– |
| | 100/125 | BE501142 | 78,90 | BE501145 | 109,– | BE501148 | 135,– | BE501151 | 175,– |



Einsatzkasten-Sets

| für Schrankbreite mm | | 605 | | 805 | | 1.005 | | 1.205 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladenbreite mm | | 500 | | 700 | | 900 | | 1.100 | |
| Schubladen-Ausstattung | | 15 Einsatzkästen 100 x 200 | | 21 Einsatzkästen 100 x 200 | | 27 Einsatzkästen 100 x 200 | | 33 Einsatzkästen 100 x 200 | |
| Fronthöhe mm | 50 | BE501153 | 59,90 | BE501156 | 79,90 | BE501159 | 105,– | BE501162 | 129,– |
| | 75 | BE501154 | 67,90 | BE501157 | 79,90 | BE501160 | 119,– | BE501164 | 165,– |
| | 100/125 | BE501155 | 79,90 | BE501158 | 109,– | BE501161 | 135,– | BE501165 | 165,– |



Matten

| für Schrankbreite mm | 605 | | 805 | | 1.005 | | 1.205 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladenbreite mm | 500 | | 700 | | 900 | | 1.100 | |
| Schaumgummieinlage | BE501166 | 8,49 | BE501167 | 10,49 | BE501168 | 12,99 | BE501169 | 14,89 |
| Anti-Rutschmatte | BE501170 | 21,90 | BE501171 | 31,90 | BE501172 | 37,90 | BE501173 | 47,90 |

Z581



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# ZUM SCHREIBEN UND ABLEGEN

## Wandpult

### platzsparende Schreib- und Ablagefläche

- **Stabil und robust** - verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Klappbarer Deckel** mit Abrollrand vorne und hinten
- **Diebstahlsicheres Staufach** durch Zylinderschloss
- H x B x T 270 x 495 x 495 mm

| | | |
|---|---|---|
| **lichtgrau** | BE976386 | **109,–** |
| **resedagrün** | BE976375 | **109,–** |
| **lichtblau** | BE880571 | **109,–** |

**Top-Angebot!**

nur

**109,–**

**BE976386**

Made in **Germany**

**10** Jahre **Garantie**



bott

# Schubladen- und Materialschränke verso

## Ein System - zahlreiche Möglichkeiten

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Mobil einsetzbar** dank untergebauter Rollen

**Sie haben die Wahl:**

- **Direkt vollen Zugriff auf das Arbeitsmaterial** - wahlweise mit leichtgängigen Schubladen mit Vollauszug
- **Sicherе Nutzung** - wahlweise mit Einzelauszugsperre

**5** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**



### 4 hochwertige Pulverbeschichtungen zur Auswahl!

**Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Frontfarbe bitte wählen.**

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 3004 Purpurrot

RAL 5010 Enzianblau

### + Direkt mitbestellen!

**Abrollrand mit Feinriefenmatte**

| | | |
|---|---|---|
| **Breite 525 mm** | BE233033 | **35,90** |
| **Breite 800 mm** | BE233034 | **39,90** |
| **Breite 1.050 mm** | BE233035 | **48,90** |
| **Breite 1.300 mm** | BE233036 | **60,90** |



**Schaumstoffeinlage**

| | | |
|---|---|---|
| **Breite 525 mm** | BE233014 | **5,99** |
| **Breite 800 mm** | BE233015 | **7,49** |
| **Breite 1.050 mm** | BE233016 | **8,99** |






D071

## Schrankgröße: Tiefe 550 mm, Höhe x Breite gem. Tabelle




| Höhe | | 800 | | | | | | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen ohne Auszusperre | | 5 | | 6 | | 7 | | 5 | |
| Breite mm | 525 | BE231953 | 765,– | BE231958 | 899,– | BE231962 | 1.019,– | BE231971 | 839,– |
| | 800 | BE232024 | 879,– | BE232029 | 1.035,– | BE232033 | 1.179,– | BE232042 | 959,– |
| | 1.050 | BE232080 | 999,– | BE232085 | 1.179,– | BE232089 | 1.345,– | BE232098 | 1.079,– |

| Höhe | | 800 | | | | | | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen mit Auszusperre | | 5 | | 6 | | 7 | | 5 | |
| Breite mm | 525 | BE232136 | 1.055,– | BE232140 | 1.149,– | BE232145 | 1.259,– | BE232154 | 1.069,– |
| | 800 | BE232193 | 1.179,– | BE232198 | 1.279,– | BE232202 | 1.385,– | BE232210 | 1.219,– |
| | 1.050 | BE232249 | 1.345,– | BE232253 | 1.469,– | BE232258 | 1.585,– | BE232267 | 1.385,– |




| Höhe | | 900 | | | | 1.000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen ohne Auszusperre | | 6 | | 7 | | 7 | | 9 | |
| Breite mm | 525 | BE231975 | 979,– | BE231980 | 979,– | BE231993 | 1.005,– | BE231997 | 1.139,– |
| | 800 | BE232046 | 1.119,– | BE232050 | 1.119,– | BE232063 | 1.149,– | BE232067 | 1.299,– |
| | 1.050 | BE232102 | 1.259,– | BE232106 | 1.259,– | BE232120 | 1.325,– | BE232124 | 1.499,– |

| Höhe | | 900 | | | | 1.000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen mit Auszusperre | | 6 | | 7 | | 7 | | 9 | |
| Breite mm | 525 | BE232158 | 1.245,– | BE232162 | 1.279,– | BE232176 | 1.289,– | BE232180 | 1.499,– |
| | 800 | BE232214 | 1.379,– | BE232218 | 1.435,– | BE232231 | 1.459,– | BE232236 | 1.669,– |
| | 1.050 | BE232271 | 1.619,– | BE232275 | 1.619,– | BE232289 | 1.655,– | BE232293 | 1.905,– |







| Höhe mm | | 965 | | |
|---|---|---|---|---|
| Schubladen | | 5 | 6 | 7 |
| Breite mm | 1.050 | BE233256 | BE233270 | BE233283 |
| | | 1.335,– | 1.495,– | 1.659,– |
| | 1.300 | BE233309 | BE233322 | BE233335 |
| | | 1.659,– | 1.775,– | 1.905,– |

D072

bott

# Großraum-Schubladenschrank

## mit extra großen Schubladen für viel Stauraum

Enorme Gehäusetraglast bis 1,5 t.

- Hochbelastbare Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035, Deckel, Boden und Front in lichtgrau RAL 7035, enzianblau RAL 5010, anthrazitgrau RAL 7016 oder in purpurrot RAL 3004, bitte bei Bestellung angeben
- Serienmäßig mit Zentralverschluss über Zylinderschloss mit 5-Stift-Wechselkern inkl. 2 Schlüsseln, optional zur Gestaltung von Schließanlagen
- Durchgehende Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

! **extra große Schubladen - Schrankbreite bis 1.300 mm**





! **Schubladen mit Vollauszug, mit Normallastauszug 75 kg oder Schwerlastauszug 200 kg Traglast. Serienmäßig mit Auszugssperre und Ausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Kippen.**



**durchgehende Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung**



**umfangreiches Einteilungsmaterial zur Organisation der Schubladen erhältlich**



**Schubladen mit Vollauszug, vorbereitet zur Aufnahme von Einteilungsmaterial**

## 4 hochwertige Pulverbeschichtungen zur Auswahl!

**Korpus lichtgrau RAL 7035, Deckel-, Boden- und Frontfarbe bitte wählen.**

**lichtgrau RAL 7035** | **enzianblau RAL 5010** | **anthrazitgrau RAL 7016** | **purpurrot RAL 3004**



**hochwertige Pulverbeschichtung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Deckel-, Boden- und Frontfarbe bitte wählen**

Z909

## Schrankgröße: Breite 1.050 mm
















| Höhe mm | | | 1.000 | | | | 1.200 | | | | 1.600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schubladen** | | | **5** | | **7** | | **7** | | **8** | | **9** | |
| **Schubladen** | **Tiefe mm** | **650** | BE124223 | **1.579,–** | BE527897 | **1.859,–** | BE527905 | **1.925,–** | BE527910 | **2.055,–** | BE527914 | **2.419,–** |
| **Traglast 75 kg** | | **750** | BE124392 | **1.645,–** | BE527898 | **1.969,–** | BE527907 | **2.035,–** | BE527911 | **2.205,–** | BE527915 | **2.529,–** |
| **Schubladen** | | **650** | BE124261 | **1.795,–** | BE527899 | **2.139,–** | BE527908 | **2.255,–** | BE527912 | **2.419,–** | BE527916 | **2.909,–** |
| **Traglast 200 kg** | | **750** | BE124436 | **1.809,–** | BE527900 | **2.255,–** | BE527909 | **2.365,–** | BE527913 | **2.529,–** | BE527918 | **2.899,–** |

### + Direkt mitbestellen!

**Schubladeneinteilung Tiefe 650 mm**
5 Schlitzwände
7 Trennbleche

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 75 mm | BE148485 | **98,90** |
| für Fronthöhe 100/125 mm | BE148487 | **109,–** |
| ab Fronthöhe 150 mm | BE148488 | **129,–** |



**Schubladeneinteilung Tiefe 650 mm**
43 Einsatzkästen

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 75 mm | BE231281 | **129,–** |
| ab Fronthöhe 100 mm | BE231282 | **149,–** |



**Schubladeneinteilung Tiefe 750 mm**
5 Schlitzwände
7 Trennbleche

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 75 mm | BE148489 | **105,–** |
| für Fronthöhe 100/125 mm | BE148490 | **115,–** |
| ab Fronthöhe 150 mm | BE148491 | **139,–** |



**Schubladeneinteilung Tiefe 750 mm**
64 Einsatzkästen

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 75 mm | BE231283 | **175,–** |
| ab Fronthöhe 100 mm | BE231285 | **189,–** |



## Schrankgröße: Breite 1.300 mm













| Höhe mm | | | 1.000 | | | | 1.200 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schubladen** | | | **6** | | **7** | | **8** | | **10** | |
| **Schubladen, Traglast 75 kg** | **Tiefe mm** | **750** | BE124737 | **2.119,–** | BE527957 | **2.255,–** | BE527966 | **2.469,–** | BE527970 | **2.899,–** |
| **Schubladen, Traglast 200 kg** | | **750** | BE124762 | **2.345,–** | BE527959 | **2.529,–** | BE527968 | **2.795,–** | BE527973 | **3.285,–** |

### + Direkt mitbestellen!

**Schubladeneinteilung Tiefe 750 mm**
6 Schlitzwände
7 Trennbleche

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 75 mm | BE148492 | **115,–** |
| für Fronthöhe 100/125 mm | BE148493 | **139,–** |
| ab Fronthöhe 150 mm | BE148494 | **159,–** |



**Schubladeneinteilung Tiefe 750 mm**
71 Einsatzkästen

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 75 mm | BE231286 | **205,–** |
| ab Fronthöhe 100 mm | BE231287 | **235,–** |







**zahlreiche weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage lieferbar**

Z910

LISTA

# Schubladenschrank

## der Premium-Helfer im Werkzeugbereich

Das bewährte Basisprogramm in der gewohnt guten Lista-Qualität. In verschiedenen Ausführungen mit umfangreichem Einteilungsmaterial zur individuellen Schubladeneinrichtung. Genau das Passende für viele Einsatzbereiche.

**Merkmale, die überzeugen:**

**Schrankkorpus**

- Geschweißte Stahlblechkonstruktion mit schlag- und abriebfester Pulverlackierung in lichtblau RAL 5012 oder in lichtgrau RAL 7035
- Je nach Ausführung auch fahrbar, mit je 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen aus Nylon

**Schubladen**

- Perfekte Laufruhe, auch bei hoher Belastung, durch den traversenlos geführten Differenzial-Vollauszug
- Durchgehende Griffleiste mit Sichtfenster zur sauberen und übersichtlichen Beschriftung
- Einzelschubladensperre zur Verhinderung der Kippgefahr
- Zentralverschluss zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen, 2 Schließsysteme zur Auswahl
- Fronten pulverlackiert lichtblau RAL 5012 oder lichtgrau RAL 7035



**10** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

GS geprüfte Sicherheit

ISO 9001 14001

### Lackierung!

Umweltfreundliche Pulverlackierung
lichtblau RAL 5012 lichtgrau RAL 7035
Farbtabelle Seite 983

>> **Passende Werkbänke finden Sie ab Seite 130.**








**Key Lock-Schließsystem**
Die Standard-Schließung:
- Zentralverschluss aller Schubladen über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln



**Code Lock-Schließsystem für Modell [1] und [2]**
Einfach zu bedienen, sofort betriebsbereit, mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel.
- Schließung mit 10 Ziffern über einen 4 - 6-stelligen Code
- Bis zu 100 verschiedene Codes möglich

## + Ausstattung



**Schubladen-Vollauszug**
Traversenlos geführter Differenzial-Vollauszug für perfekte Laufruhe und den vollen Zugriff auf die komplette Schubladentiefe.



**Einteilungsmaterial**
Alle Schubladen mit universellem Einteilungsraster zur Aufnahme des umfangreichen Einrichtungsmaterials.



**Schubladen-Traglast 75 kg oder 200 kg**
Ideal für schwergewichtige Kleinteile, die direkt am Arbeitsplatz benötigt und sicher untergebracht werden müssen.

N729

## Schrankgröße: Breite 564 mm, Tiefe 572 mm

Schubladen-Nutzmaße: 27 x 27 Einheiten á 17 mm = 459 x 459 mm = 0,21 m²

LISTA



50
75
75
100
100
200

4-seitiger Abrollrand, Rillenmatte,
Lenkrollen mit Feststellern



100
150
150
150
200



75
75
100
100
200
200



75
75
100
100
100
150
150



50
75
75
100
100
100
150

| Höhe mm | 890 (fahrbar) | | 850 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen | 6 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Schließung | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock |
| Schubladen | BE508492 | BE530465 | BE508493 | BE530466 | BE530462 | BE530468 | BE508497 | BE530469 | BE508499 | BE530470 |
| Traglast 75 kg | 1.649,– | 1.735,– | 1.265,– | 1.349,– | 1.355,– | 1.489,– | 1.509,– | 1.599,– | 1.625,– | 1.715,– |

### + Direkt mitbestellen!

2 Schlitzwände
6 Trennbleche



| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508501 | 35,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508502 | 37,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508503 | 42,90 |
| für Fronthöhe 150 mm | BE508505 | 52,90 |
| für Fronthöhe 200 mm | BE508506 | 59,90 |

18 Einsatzkästen
150 x 75 mm



| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508511 | 49,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508512 | 66,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508513 | 119,– |

3 Schlitzwände
11 Trennbleche



| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508507 | 39,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508508 | 44,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508509 | 61,90 |
| für Fronthöhe 150 mm | BE508510 | 74,90 |

9 Muldenteile 3-teilig
30 Muldenwände 3-teilig



| | | |
|---|---|---|
| ab Fronthöhe 50 mm | BE508514 | 72,90 |

## Schrankgröße: Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

Schubladen-Nutzmaße: 27 x 36 Einheiten á 17 mm = 459 x 612 mm = 0,28 m²



50
100
100
200

4-seitiger Abrollrand, Rillenmatte,
Lenkrollen mit Feststellern



100
150
150
200



50
75
75
100
100
200



50
100
100
150
300



75
75
100
100
100
100
150

| Höhe mm | 723 (fahrbar) | | 700 | | | | 800 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen | 4 | | 4 | | 6 | | 5 | | 7 | |
| Schließung | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock |
| Schubladen | BE508516 | BE530471 | BE530463 | BE530472 | BE530464 | BE530473 | BE508522 | BE530474 | BE508524 | BE530475 |
| Traglast 75 kg | 1.455,– | 1.499,– | 1.149,– | 1.239,– | 1.415,– | 1.505,– | 1.395,– | 1.425,– | 1.669,– | 1.699,– |

### + Direkt mitbestellen!

2 Schlitzwände
3 Trennbleche



| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 75 mm | BE508527 | 32,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508528 | 38,90 |
| für Fronthöhe 150 mm | BE508529 | 40,90 |
| für Fronthöhe 200 mm | BE508530 | 49,90 |

12 Einsatzkästen 150 x 75 mm
6 Einsatzkästen 150 x 150 mm



| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508535 | 61,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508536 | 80,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508538 | 125,– |

3 Schlitzwände
8 Trennbleche



| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508531 | 39,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508532 | 43,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508533 | 55,90 |
| für Fronthöhe 150 mm | BE508534 | 66,90 |

12 Muldenteile 4-teilig
50 Muldenwände 4-teilig



| | | |
|---|---|---|
| ab Fronthöhe 50 mm | BE508539 | 109,– |

N730

## Schrankgröße: Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

Schubladen-Nutzmaße: 27 x 36 Einheiten á 17 mm = 459 x 612 mm = 0,28 m²



50
100
100
150
300

4-seitiger Abrollrand, Rillenmatte,
Lenkrollen mit Feststellern



100
100
150
200
200



50
100
100
150
150
200



75
75
100
100
100
150
150

| Höhe mm | 990 (fahrbar) | | 850 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen | 5 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| Schließung | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock |
| Schubladen | BE530480 | BE530481 | BE508541 | BE530482 | BE508543 | BE530483 | BE508545 | BE530484 |
| Traglast 75 kg | 1.695,– | 1.779,– | 1.385,– | 1.469,– | 1.495,– | 1.579,– | 1.635,– | 1.719,– |

### + Direkt mitbestellen!

2 Trennwände

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 75 mm | BE508583 | 18,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508584 | 21,90 |
| für Fronthöhe 150 mm | BE508585 | 23,90 |
| für Fronthöhe 200 mm | BE508586 | 26,90 |



16 Einsatzkästen 75 x 75 mm
8 Einsatzkästen 150 x 75 mm
4 Einsatzkästen 150 x 150 mm

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508590 | 76,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508591 | 96,90 |



4 Schlitzwände
25 Trennbleche

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508587 | 65,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508588 | 80,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508589 | 105,– |



12 Muldenteiler 2/3-teilig
30 Muldenwände 2/3-teilig

| | | |
|---|---|---|
| ab Fronthöhe 50 mm | BE508593 | 84,90 |



## Schrankgröße: Breite 717 mm, Tiefe 725 mm

Schubladen-Nutzmaße: 36 x 36 Einheiten á 17 mm = 612 x 612 mm = 0,37 m²



100
150
150
150
200



75
75
100
100
100
150
150



50*
75
75
100
100
100
100
150

| Höhe mm | 850 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen | 5 | | 7 | | 8 | |
| Schließung | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock |
| Schubladen | BE508551 | BE530487 | BE508553 | BE530488 | BE508555 | BE530490 |
| Traglast 75 kg | 1.489,– | 1.575,– | 1.765,– | 1.855,– | 1.909,– | 1.995,– |
| Schubladen | BE508552 | BE530493 | BE508554 | BE530494 | BE508556 | BE530495 |
| Traglast 200 kg | 1.739,– | 1.825,– | 2.109,– | 2.195,– | 2.255,– | 2.339,– |

### + Direkt mitbestellen!

2 Schlitzwände
8 Trennbleche

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 75 mm | BE508594 | 38,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508595 | 49,90 |
| für Fronthöhe 150 mm | BE508596 | 59,90 |
| für Fronthöhe 200 mm | BE508597 | 79,90 |



16 Einsatzkästen 150 x 75 mm
8 Einsatzkästen 150 x 150 mm

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508602 | 84,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508603 | 115,– |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508604 | 179,– |



4 Schlitzwände
25 Trennbleche

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508587 | 65,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508588 | 80,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508589 | 105,– |



16 Muldenteile 2-teilig
40 Muldenteile 2-teilig

| | | |
|---|---|---|
| ab Fronthöhe 50 mm | BE508605 | 115,– |



N731



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

## Schrankgröße: Breite 717 mm, Tiefe 725 mm

* Traglast 75 kg




| Höhe mm | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | | 10 | |
| Schließung | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock |
| Schubladen | BE508560 | BE530504 | BE508562 | BE530505 | BE508564 | BE530506 | BE508566 | BE530507 | BE508568 | BE530508 |
| Traglast 75 kg | 1.709,– | 1.799,– | 1.889,– | 1.979,– | 1.995,– | 2.079,– | 1.989,– | 2.075,– | 2.275,– | 2.365,– |
| Schubladen | BE508561 | BE530509 | BE508563 | BE530510 | BE508565 | BE530511 | BE508567 | BE530512 | BE508569 | BE530513 |
| Traglast 200 kg | 2.009,– | 2.095,– | 2.185,– | 2.269,– | 2.339,– | 2.429,– | 2.505,– | 2.839,– | 2.719,– | 2.809,– |

### + Direkt mitbestellen!

1 Schlitzwand
2 Trennbleche

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 100 mm | BE508607 | 26,90 |
| für Fronthöhe 150 mm | BE508608 | 28,90 |
| für Fronthöhe 200 mm | BE508635 | 37,90 |
| für Fronthöhe 300 mm | BE508609 | 42,90 |



16 Einsatzkästen 75 x 75 mm
16 Einsatzkästen 150 x 75 mm
4 Einsatzkästen 150 x 150 mm

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508613 | 99,– |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508614 | 125,– |



4 Schlitzwände
21 Trennbleche

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508610 | 71,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508611 | 86,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508612 | 105,– |



16 Muldenteile 3-teilig
60 Muldenwände 3-teilig

| | | |
|---|---|---|
| ab Fronthöhe 50 mm | BE508615 | 125,– |



## Schrankgröße: Breite 1.023 mm, Tiefe 725 mm

* Traglast 75 kg




| Höhe mm | 1.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen | 6 | | 7 | | 8 | | 10 | |
| Schließung | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock | Key Lock | Code Lock |
| Schubladen | BE530498 | BE530515 | BE530499 | BE530516 | BE530500 | BE530517 | BE530501 | BE530518 |
| Traglast 75 kg | 2.249,– | 2.339,– | 2.525,– | 2.615,– | 2.689,– | 2.779,– | 3.115,– | 3.199,– |
| Schubladen | BE530497 | BE530520 | BE508572 | BE530521 | BE508573 | BE530522 | BE508574 | BE530523 |
| Traglast 200 kg | 2.545,– | 2.629,– | 2.769,– | 2.855,– | 3.085,– | 3.169,– | 3.555,– | 3.639,– |

### + Direkt mitbestellen!

4 Schlitzwände
5 Trennbleche

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508616 | 43,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508618 | 49,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508619 | 64,90 |
| für Fronthöhe 150 mm | BE508620 | 86,90 |
| für Fronthöhe 200 mm | BE508621 | 98,90 |
| für Fronthöhe 300 mm | BE508622 | 135,– |



12 Einsatzkästen 150 x 75 mm
18 Einsatzkästen 150 x 150 mm

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508630 | 125,– |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508631 | 165,– |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508632 | 215,– |



5 Schlitzwände
12 Trennbleche

| | | |
|---|---|---|
| für Fronthöhe 50 mm | BE508623 | 72,90 |
| für Fronthöhe 75 mm | BE508624 | 73,90 |
| für Fronthöhe 100 mm | BE508625 | 105,– |
| für Fronthöhe 150 mm | BE508626 | 115,– |
| für Fronthöhe 200 mm | BE508627 | 149,– |
| für Fronthöhe 300 mm | BE508629 | 195,– |



24 Muldenteile 3/4-teilig
40 Muldenwände 3/4-teilig

| | | |
|---|---|---|
| ab Fronthöhe 50 mm | BE508633 | 199,– |



N732



BETRIEB

# ARBEITSPLATZ UND WERKSTATT

NEW **Steckschlüssel-Satz**
232-teiliges Set



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 88.

NEW **Drehhocker**
belastbar für Aufgaben von hohem Gewicht



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 105.

NEW **Reinigungstücher**
das Feuchttuch für hartnäckige Fälle




>> Das Angebot finden Sie auf Seite 69.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG

Reinigungstücher ..... 64
Bodenmatten ..... 70
Loch- und Schlitzplatten ..... 76
Trennwände ..... 81
Schlauchaufroller ..... 83
Schraubstöcke ..... 86
Arbeitsleuchten ..... 87
Werkzeugsortimente ..... 88
Werkzeugwagen ..... 91
Beobachtungsspiegel ..... 92
Sichttafel-Systeme ..... 94
Mobile Werkbänke ..... 98

## ARBEITSSTÜHLE

Stehhilfen ..... 100
Hocker ..... 106
Arbeitsdrehstühle ..... 112

## WERKBÄNKE

Standard-Werkbänke ..... 122
Höhenverstellbare Werkbänke ..... 132
Montagetische ..... 138

**Top-Angebot!**
nur
**179,–**
BE274024



NEW **Stehhilfe**
mit automatischer Rückstellung

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 101.

# Wischtuchrolle Eco
## für den täglichen Gebrauch

100% recycled

recyclable

Optimal geeignet zum Entfernen von Ölen, Fetten und Schmierstoffen, zum Abtrocknen der Hände und zum Staubwischen.

- Umweltfreundlich, aus 100% recyceltem Zellstoff und zu 100% recycelbar
- 2-lagig, Materialstärke 40 g/m²
- Mit Perforierung zum einfachen Abtrennen einzelner Tücher
- Kann von außen oder aus der Mitte heraus angerollt werden
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**

**[1] Rosa**
- Für den universellen Gebrauch in allen Bereichen

**[2] Weiß**
- Für den Gebrauch in hygienisch sensiblen Bereichen

**Top-Angebot!**
ab **9,15**
BE221133

2




1




bis -17%

glatt



glatt



geprägt



geprägt



| | Tücher pro Rolle | Oberfläche | Tuch Länge x Breite mm | Rollen-Ø mm | Länge m | Rollen pro VE | | Preise pro Stück bis 2 Rollen | ab 6 Rollen | ab 12 Rollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **rosa** | | | | | | | | | | |
| | **800** | geprägt | 300 x 230 | 230 | 240 | 2 | BE221133 | **10,76** | **9,79** | **9,15** |
| | **1.000** | glatt | 300 x 260 | 250 | 300 | 2 | BE221135 | **16,90** | **14,83** | **14,01** |
| | **1.500** | glatt | 300 x 230 | 290 | 450 | 2 | BE221121 | **20,90** | **18,90** | **17,90** |
| **weiß** | | | | | | | | | | |
| | **800** | geprägt | 300 x 230 | 225 | 240 | 2 | BE221140 | **13,90** | **13,44** | **12,72** |
| | **1.000** | glatt | 300 x 260 | 245 | 300 | 2 | BE221141 | **19,90** | **17,90** | **16,90** |
| | **1.500** | glatt | 300 x 230 | 290 | 450 | 2 | BE221124 | **25,90** | **22,90** | **21,90** |

## + Direkt mitbestellen!

**Abroller für Wischtücher**
- Passend für Rollen-Ø 400 mm
- Aus Metall mit Lackierung in weiß

**[1] Wandhalter**
- Für max. Rollenbreite 430 mm, mit Abreißkante
- H x B x T 260 x 470 x 250 mm

BE221110 **45,90**

1



**[2] Bodenständer**
- Für max. Rollenbreite 405 mm, klappbar
- H x B x T 880 x 440 x 440 mm

BE221109 **48,90**

2



C486



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Wischtuchrolle

## extrem nass- und reißfest

Vielseitig einsetzbar in Lager, Produktion und Werkstatt. Aus der Mitte oder von außen abrollbar und somit **für verschiedene Spendersysteme geeignet**.

- Umweltfreundlich, aus 100% recyceltem Vlies und zu 100% recycelbar
- 2-lagig, Materialstärke 40 g/m²
- Mit Perforierung zum einfachen Abtrennen einzelner Tücher
- Rollenkern-Ø 65 mm
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**

100% recycled

recyclable



geprägt





**Top-Angebot!**

ab **6,55**

BE221132

bis -15%

| Tücher pro Rolle | Oberfläche | Tuch Länge x Breite mm | Rollen-Ø mm | Länge m | Rollen pro VE | | Preise pro Stück bis 6 Rollen | ab 18 Rollen | ab 36 Rollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **450** | geprägt | 300 x 200 | 190 | 135 | 6 | BE221132 | **7,71** | **6,94** | **6,55** |
| | | | | | | | bis 2 Rollen | ab 6 Rollen | ab 12 Rollen |
| **1.000** | geprägt | 300 x 260 | 250 | 300 | 2 | BE221120 | **18,90** | **16,90** | **15,90** |
| **1.500** | geprägt | 300 x 230 | 300 | 450 | 2 | BE221122 | **31,90** | **28,90** | **26,90** |

# Wischtuchrolle

## für leichte und schnelle Wischarbeiten

Optimal für den Einsatz in nahezu allen Bereichen geeignet. **Effektiv und sparsam** in der Anwendung durch die saugstarke Oberfläche.

- Umweltfreundlich, aus 100% Recyclingtissue und zu 100% recycelbar
- 2-lagig, Materialstärke 19,5 g/m²
- Mit Perforierung zum einfachen Abtrennen einzelner Tücher
- Rollenkern-Ø 70 mm
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**

100% recycled

recyclable



glatt




**Top-Angebot!**

ab **22,90**

BE221090

bis -15%

| Tücher pro Rolle | Oberfläche | Tuch Länge x Breite mm | Rollen-Ø mm | Länge m | Rollen pro VE | | Preise pro Stück bis 2 Rollen | ab 6 Rollen | ab 12 Rollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.000** | glatt | 300 x 240 | 70 | 300 | 2 | BE221090 | **26,90** | **23,90** | **22,90** |
| **1.500** | glatt | 300 x 240 | 70 | 450 | 2 | BE221089 | **31,90** | **28,90** | **26,90** |

C487

# Wischtuchrolle

## extra weich und saugstark

Optimal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abtrocknen der Hände geeignet. Dank der QuickDry-Qualität sehr saugstark und **mit schneller Flüssigkeitsaufnahme**, auch bei intensivem Gebrauch. Die dicke Qualität liegt außerdem gut in der Hand und garantiert einfaches Handling.

- Aus Tissue, 2-lagig
- Mit Perforierung zum einfachen Abtrennen einzelner Tücher
- Ausführung [1] kann von außen oder aus der Mitte heraus angerollt werden
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**



geprägt



[1] [2]

bis -15%

| | Tücher pro Rolle | Oberfläche | Tuch Länge x Breite mm | Rollen-Ø mm | Länge m | Rollen pro VE | | Preise pro Stück bis 2 Rollen | ab 6 Rollen | ab 12 Rollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | **750** | geprägt | 340 x 235 | 71 | 255 | 2 | BE221100 | **32,90** | **28,90** | **27,90** |
| [2] | **1.500** | geprägt | 340 x 235 | 71 | 510 | 1 | BE221102 | **71,90** | **63,90** | **60,90** |

# Mehrzweck-Wischtuchrolle

## für hygienesensible Bereiche

Optimal zum Aufwischen von Fetten, Ölen und Lösungsmitteln geeignet. Nimmt viel Flüssigkeit auf einmal auf und **reinigt** Oberflächen somit **schnell und gründlich**.

- Aus Tissue
- Mit Perforierung zum einfachen Abtrennen einzelner Tücher
- Extrem schnelle Flüssigkeitsaufnahme
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**





geprägt

bis -16%

| Tücher pro Rolle | Oberfläche | Tuch Länge x Breite mm | Rollen-Ø mm | Länge m | Rollen pro VE | | Preise pro Stück bis 2 Rollen | ab 6 Rollen | ab 12 Rollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | geprägt | 340 x 235 | 260 | 225 | 2 | BE221103 | **23,90** | **21,90** | **19,90** |
| | | | | | | | **1 Rolle** | **ab 3 Rollen** | **ab 6 Rollen** |
| **1.500** | geprägt | 340 x 370 | 290 | 340 | 1 | BE221104 | **84,90** | **76,90** | **72,90** |

# Wischtuchhalter

## leichtes Handling dank Einhandbedienung

Robuste Konstruktion für den Einsatz in Werkstatt, Produktion und Lager.

- Stabile Konstruktion aus Metall und Kunststoff
- Für Rollenbreite 235 mm und Rollenkern-Ø 70 mm
- Geeignet für alle Wischtücher dieser Seite

**[1] Wandhalter**
H x B x T 463 x 646 x 274 mm
BE221151 **105,–**

**[2] klappbarer Bodenständer**
H x B x T 1.006 x 646 x 530 mm
BE221150 **129,–**

[1]



[2]



# Wischtuchspender

## hohes Fassungsvermögen für effizientes Nachfüllen

Einfaches Nachfüllen über große Frontklappe.

- Aus schlagfestem Kunststoff
- Leichtes Handling durch Einhandbedienung
- Diebstahlsicher dank abschließbarem Gehäuse
- Inklusive Montagematerial
- Geeignet für alle Wischtücher dieser Seite, außer für Ausführung [2] extra weich und saugstark

**schwarz / rot** BE222841 **89,90**



C488



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Wischtücher
## lösungsmittelbeständig

Optimal **für hartnäckige Verschmutzungen** und zum **Entfernen von Fetten, Ölen und Schmierstoffen** geeignet. Gute Abgabefähigkeit **senkt den Verbrauch von Reinigungs- und Lösungsmitteln** und spart somit bares Geld.

- Aus Tissue, 3-lagig
- Einzelne Tücher in praktischer Spenderbox
- Extra starke Öl- und Wasseraufnahme durch starke Struktur

bis -14%




| Tücher pro Box | Tuch Länge x Breite mm | Farbe | | Preise pro Box 1 Box | ab 3 Boxen | ab 5 Boxen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **120** | 640 x 385 | weiß | BE240112 | **88,90** | **79,90** | **75,90** |
| **280** | 430 x 385 | grau | BE240113 | **68,90** | **61,90** | **58,90** |

# Wischtücher
## extra saugstarke Oberfläche

Voluminöses und reißfestes Papier **schützt Hände vor scharfen Metallen und Hitze beim Reinigen** von Maschinenteilen und Werkzeug. Optimal zum Entfernen von Fetten, Ölen und Schmierstoffen geeignet.

- Aus Tissue, 3-lagig
- Einzelne Tücher in praktischer Spenderbox
- Geprägte Oberfläche und extrem starke Struktur für ein effizientes Abtrocknen

bis -16%




| Tücher pro Box | Tuch Länge x Breite mm | Farbe | | Preise pro Box 1 Box | ab 5 Boxen | ab 10 Boxen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 325 x 385 | blau | BE221106 | **19,90** | **17,90** | **16,90** |
| **200** | 325 x 385 | blau | BE221107 | **41,90** | **36,90** | **34,90** |

# Papierhandtuchspender
## für gefaltete Handtücher

Entnahme von einzelnen Tüchern **spart Kosten durch niedrigeren Papierverbrauch**. Mit praktischem Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstands.

- Aus schlagfestem Kunststoff
- Diebstahlsicher dank abschließbarem Gehäuse
- Flexible Wandmontage durch Bohren, mit Saugnäpfen oder Magneten

**schwarz / rot**
BE221153 **47,90**



# Wischtuchrolle
## saugstarke Industriequalität

Hinterlässt beim Wischen **keine Rückstände**, da frei von Silikon. Optimal zum Entfernen von Fetten, Ölen und Schmierstoffen geeignet.

- Tissue, 3-lagig
- Mit Perforierung zum einfachen Abtrennen einzelner Tücher
- Kann von außen oder aus der Mitte heraus angerollt werden
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**

bis -15%




| Tücher pro Rolle | Tuch Länge x Breite mm | Rollen-Ø mm | Länge m | Rollen pro VE | | Preise pro Rolle ab 2 Rollen | ab 6 Rollen | ab 12 Rollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **350** | 340 x 235 | 262 | 119 | 2 | BE221105 | **43,90** | **38,90** | **36,90** |

# Wiederverwendbare Wischtuchrolle mit weicher Oberfläche für vielseitigen Einsatz

**Säubert kratz- und fusselfrei** und schützt auch empfindliche Oberflächen. Dank der weichen Oberfläche leicht faltbar und damit **auch für enge Bereiche geeignet**.

- Aus Vlies, 1-lagig
- Lösungsmittelbeständig und saugstark bei Flüssigkeiten
- Besonders ergiebig und reißfest, und nach dem Auswaschen, wiederverwendbar
- Hinterlässt keine Rückstände und ist frei von Silikonen

bis -11%

| Tücher pro Rolle | Tuch Länge x Breite mm | Rollen-Ø mm | Länge m | Rollen pro VE | | Preise pro Rolle 1 Rolle | ab 3 Rollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **950** | 380 x 430 | 380 | 361 | 1 | BE222878 | **235,–** | **209,–** |

C489

# Putzlappen
## fusselfrei

Besonders **zur Reinigung empfindlicher Oberflächen**, z. B. in Laboren oder Produktionen von Präzisionsteilen.

- Aus 100% Baumwolle
- Einzelne Tücher in praktischer Spenderbox
- **Fein:** aus recycelter Oberbekleidung, gewaschen, gebleicht und desinfiziert
- **Extrafein:** aus recycelten Tüchern und Laken, gewaschen und desinfiziert
- Spenderbox H x B x T 280 x 520 x 320 mm





bis -15%

| Qualität | Tücher pro Box | | Preise pro Box 1 Box | ab 5 Boxen | ab 10 Boxen |
|---|---|---|---|---|---|
| fein | ca. 150 | BE221248 | 46,90 | 41,90 | 39,90 |
| extrafein | ca. 150 | BE221249 | 57,90 | 51,90 | 48,90 |

# Putzlappen
## absolut hygienisch

Besonders zur Reinigung empfindlicher Oberflächen in Gebäuden oder der Industrie geeignet. Die Tücher sind **waschbar und wiederverwendbar**.

- Aus 100% Baumwolle in weiß, gebleicht
- Einzelne Tücher in praktischer Spenderbox
- Spenderbox H x B x T 120 x 600 x 300 mm





bis -9%

| Tücher pro Box | Tuch Länge x Breite mm | | Preise pro Box 1 Box | ab 5 Boxen | ab 10 Boxen |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 560 x 230 | BE221322 | 60,90 | 57,90 | 54,90 |

# Wischtuch
## aus Vließstoff

Optimal zum Aufsaugen von Ölen, Fetten und Schmierstoffen geeignet. Auch zum Polieren von Oberflächen verwendbar.

- Aus Baumwoll- und Polyesterfasern
- Besonders robustes und voluminöses Gewebe
- Wiederverwendbar





**Top-Angebot!**

ab **61,90**

BE221318

bis -15%

| Tücher pro VE | Tuch Länge x Breite mm | | Preise pro VE 1 VE | ab 5 VE | ab 10 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 400 x 380 | BE221318 | 72,90 | 65,90 | 61,90 |

# Feuchte Reinigungstücher
## für Hände und Arbeitsbereiche

Imprägnierte Ultra-Power-Tücher für die gründliche Reinigung von Werkzeug, Händen oder dem kompletten Arbeitsbereich ohne Wasser.
Zusätzlich mit einer violetten Rubbelseite zum Entfernen von hartnäckiger Verschmutzungen. Optimal für die Beseitigung von Fetten, Ölen und Schmierstoffen, Teer, Tinte, Farbe uvm.

- Absolut reißfest
- Ohne Lösungsmittel und daher besonders hautfreundlich
- In der praktischen Spenderbox bleiben die Tücher lange feucht
- 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm

BE222683 **28,90**




# Handreinigungsgel
## für hartnäckige Verschmutzungen

Extra starke Reinigungswirkung für hygienisches Händewaschen. Mit Reibemittel für einen angenehmen Peelingeffekt.

- Frei von Parfüm und Silikon
- Sanft zur Haut
- Mit angenehmem Zitrusduft

BE222681 **49,90**




**+ Direkt mitbestellen!**

**Pumpe** zur leichten Dosierung

BE222680 **48,90**

# Handwaschpaste
## besonders für Kfz-Bereiche

Entfernt mittlere bis starke Verschmutzungen wie Schmierstoffe, Diesel, Bremsflüssigkeit, Zement und Rost.

- Frei von Parfüm und Silikon
- Paste wird auf die trockenen Hände aufgetragen und dann mit Wasser vermischt

BE222682 **38,90**




**+ Direkt mitbestellen!**

**Pumpe** zur leichten Dosierung

BE222680 **48,90**

C490



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# VERUNREINIGUNGEN HABEN KEINE CHANCE!

NEW

schnell & preiswert

UDOBÄR

## Reinigungstücher

### das Feuchttuch für hartnäckige Fälle

- **Ultra vielseitig** - extrem saugstark, nass-/reißfest und selbst an der Luft für bis zu eine Woche lang feucht bleibend, dazu wiederverwendbar
- Optimal für die Beseitigung von Fetten, Ölen und Schmierstoffen, Teer, Tinte, Farbe uvm.
- **Hochwertig** - dank der Verwendung stoffähnlichen Gewebematerials heben sich die Tücher von vielen herkömmlichen Wischtüchern ab
- **Schonend** für Haut und nahezu alle Oberflächen dank Anreicherung mit Vitamin E und Aloe-Extrakt sowie der alkoholfreien Eigenschaft
- **Einfache Entnahme** aus der Mitte heraus
- **VE = 6 Stück**, Preise pro Stück

**Sie haben die Wahl:**

- **Umweltfreundlich** - wahlweise aus zu 100 % biologisch abbaubarem Pflanzenfasergewebe
- 100 strukturierte Tücher oder 80 Tücher mit je einer rauen und einer feinen Seite

**[1] 100 Stück mit strukturierter Oberfläche** BE273961 **15,90**

**[2] 100 Stück mit strukturierter Oberfläche in Bio-Ausführung** BE273963 **16,90**

**[3] 80 Stück mit je 1 rauer und feiner Oberfläche** BE273962 **18,90**

1




2




3




**Top-Angebot!**

ab

**15,90**

BE273961

D600

miltex

# Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga Solid & Yoga Octa Basic

## individuell anpassbar durch praktisches Modulsystem

- **Widerstandsfähig** - aus reißfestem Naturkautschuk
- **Keine kalten Füße** - isoliert gegen Kälte
- **Weniger Lärm** - senkt den Trittschallpegel
- **Mehr Mobilität** - in Verbindung mir Randleisten befahrbar





| Ausführung | [1] geschlossen | [2] gelocht |
|---|---|---|
| **Höhe mm** | **17** | **15** |
| Länge x Breite mm | 900 x 900 | |
| | BE184185 | BE184186 |
| | **105,–** | **96,90** |
| **Randleiste** | | |
| männlich | BE184187 | **36,90** |
| weiblich | BE184188 | **36,90** |

miltex

# Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga Meter Basic

## isoliert besonders gut gegen Kälte

- **Wirkt vorbeugend** gegen Rücken- und Beinbeschwerden dank Millionen von Luftzellen
- **Trittschalldämmend** - aus robustem PVC mit geriffelter Oberfläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch abgeschrägte Kanten
- **Rutschhemmende Oberfläche** nach DIN 51130 R11
- **Leichtes Verlegen** durch Zuschneiden mit einem Messer





| Höhe 9 mm | Matten | | Meterware (Länge min. 2.000 / max. 18.300 mm) | |
|---|---|---|---|---|
| **Länge x Breite ca. mm** | **900 x 600** | **1.500 x 900** | **siehe oben x 900** | **siehe oben x 1.200** |
| grau | BE765176 | BE447771 | BE194847 | BE194858 |
| Preis pro VE | **44,90** | **139,–** | **59,90** | **83,90** |

miltex

# Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga Deck Ultra

## hält hohen Beanspruchungen in der Industrie stand

- **Verhindert Rückenschmerzen und müde Beine** - gute Federung durch Oberfläche aus Hart-PVC und geschäumtes Untermaterial aus Vinyl
- **Rutschhemmend** gemäß DIN 51130 R10 dank Rautenprofil
- **Leichte Reinigung** durch porenfreie Oberfläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- **Keine kalten Füße** - isoliert gegen Kälte

**weicher Schaumrücken**







| Höhe 14 mm | Matten | | Meterware (Länge min. 2.000 / max. 22.800 mm) |
|---|---|---|---|
| **Länge x Breite mm** | **900 x 600** | **1.500 x 900** | **siehe oben x 900** |
| **schwarz** | BE184169 | BE184171 | BE184178 |
| | **119,–** | **269,–** | **295,–** |
| **schwarz mit Signalstreifen** | BE184170 | BE184172 | BE184179 |
| | **135,–** | **285,–** | **295,–** |

miltex

# Schwer entflammbare Anti-Ermüdungsmatte Yoga Ergo Fire

Made in Germany

## Geprüft gemäß Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102

- **Wirkt vorbeugend** gegen Rücken- und Beinbeschwerden
- Aus rutschhemmendem Polyurethan
- **Lärmdämmend und federnd** durch genoppte Oberfläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- Nicht geeignet für Schweiß-Arbeitsplätze



| Höhe x Breite x Länge mm | 14 x 650 x 950 | 14 x 950 x 1.250 |
|---|---|---|
| | BE500489 | BE500490 |
| Preis pro VE | **159,–** | **299,–** |

B870

# Bodenschutzmatte EuroMat

## für Schadensreduzierung in sensiblen Bereichen

NEW



- **Umweltbewusst und stabil** - aus 100% recyceltem Polyethylen mit besonders hoher Dichte (HDPE)
- **Maximaler Grip** - dank einzigartiger Chevron-Traktion-Oberfläche
- **Einfach mitzunehmen** oder zu verstauen dank praktischem Griffloch
- **Vielseitig einsetzbar** auf Baustellen, in Lagerhallen, als Untersatz für Fahrzeuge oder Arbeitsbereiche für Maschinen und mehr

| | | |
|---|---|---|
| **Länge x Breite 2.410 x 600 mm** | BE273056 | **129,–** |
| **Länge x Breite 2.410 x 1.200 mm** | BE273055 | **365,–** |

miltex

Made in Europe

# Bodenrost Yoga Roll Oil

## isoliert besonders gut gegen Kälte



Für Einsatzgebiete, wo eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche, nach DIN 51130 R11 geprüft, benötigt wird. Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab.

- Aus 100 % PVC, 15 mm stark, Härte 80° Shore, korrosionsfest
- Temperaturbeständig von -23° bis +60° C
- Beständig gegen Öle und die meisten Industriechemikalien
- Leicht in Form zu schneiden und individuell anzupassen

| **Meterware (Länge max. 10.000 mm)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite ca. mm** | **600** | **900** | **1.200** |
| **schwarz** | BE632161 | BE632343 | BE632401 |
| Preis pro lfm. | **125,–** | **195,–** | **245,–** |

miltex

Made in Europe

YOGA EASY EVENT

# Boden-Hartbelag Yoga Easy Event

## für alle Bereiche, in denen eine rutschsichere Oberfläche benötigt wird



Für den Innen- und Außenbereich. Oberfläche nach DIN 51130 R 10 geprüft. Alle Elemente mit Steckverbindung einfach zu verlegen.

- Aus Polypropylen, 14 mm stark, in 6 Farben
- Farbbeständig, UV-stabilisiert
- Sehr gute Drainage-Eigenschaften, leicht zu reinigen
- Länge x Breite 300 x 300 mm
- **1 VE = 11 Platten (1 m² einer Farbe)**, Preis pro VE

**Top-Angebot!**

ab **54,90**

BE449405

! **belastbar bis 220 t/m²**





| **Farbe** | | **grau** | **blau** |
|---|---|---|---|
| **Bodenrost** | VE = | BE449369 | BE455565 |
| 300 x 300 mm | 11 Stück | **105,–** | **99,–** |
| **Randleiste** | VE = | BE449405 | BE455576 |
| 300 x 55 mm | 10 Stück | **54,90** | **54,90** |
| **Ecken** | VE = | BE449427 | BE455587 |
| 55 x 55 mm | 4 Stück | **22,90** | **21,90** |

C494

# Anti-Ermüdungsmatte

## fördert Entlastung von Rücken und Gelenken

Für mittlere bis schwere Beanspruchung an Arbeitsplätzen im trockenen Innenbereich. Auch für Punktbelastungen geeignet. Dämpft die Schritte.

- Aus PVC, Lauffläche mit Hammerschlagoberfläche
- Beständig gegen Abnutzung durch gehärtete Oberseite
- Allseitig abgeschrägte Kanten
- Temperaturbeständig von 0° C bis +60° C





| Ausführung | Matten | | Meterware | |
|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 600 | 900 | 600 | 900 |
| Länge mm | 900 | 1.500 | min. 2.000 / max. 18.300 | |
| | BE184408 | BE184409 | BE184411 | BE184410 |
| | 80,90 | 189,– | 84,90 | 149,– |

# ESD-Arbeitsplatzmatte

## wirkt dämpfend durch genoppte Oberfläche

Made in Germany

ElectroStatic Discharge

- **Wirkt vorbeugend** gegen Rücken- und Beinbeschwerden
- Schützt vor elektrostatischen Entladungen
- Aus Polyurethan
- **Ideal für lange Stehzeiten** - mit genoppter Oberfläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten



| | | |
|---|---|---|
| **Länge x Breite 900 x 600 mm** | BE184450 | **195,–** |
| **Länge x Breite 1.200 x 900 mm** | BE184451 | **379,–** |



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Ableitwiderstand | Rg-p 1,04 x 10 Ω |
| Punkt zu Punkt Widerstand | Rp-p 2,4 x 10 Ω |

# Arbeitsplatz-Bodenbelag

## für leichte bis mittlere Beanspruchung am Arbeitaplatz

- **Robust** - aus geschlossenzelligem PVC-Schaum
- **Beständig gegen Abnutzung** durch Hammerschlagoberfläche
- **Leicht zu reinigen** - einfach absaugen, fegen oder wischen
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- Geeignet für trockene Innenbereiche

| Höhe 10 mm | Meterware (Länge min. 2.000 / max. 18.300 mm) | |
|---|---|---|
| Breite mm | 900 | 1.200 |
| schwarz | BE184373 | BE184391 |
| | 69,90 | 88,90 |
| schwarz mit Signalstreifen | BE184374 | BE184393 |
| | 74,90 | 93,90 |







B868

# Knieschoner

## entlastet Knie und Rücken

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

- Aus NBR-Schaum in schwarz
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle
- Länge x Breite 530 x 360 mm
- Stärke 25 mm

BE184484 **44,90**





# Rutschhemmendes Markierband

## schnell und einfach verlegt

- Markiert klar und deutlich schützenswerte Bereiche
- Sorgt für optimale Wahrnehmung von Stufen und Kanten
- **Selbstklebend** - Unterseite aus Polymer mit Acrylkleber
- **Rutschhemmende Oberfläche** mit Split aus Aluminiumoxid
- **Witterungsbeständig** - UV-beständige Farbe

| **Breite mm** | **25** | **50** | **102** | **152** |
|---|---|---|---|---|
| Länge m | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| **schwarz** | BE184414 | BE184415 | BE184416 | BE184417 |
| | **40,90** | **61,90** | **125,–** | **165,–** |
| **gelb** | - | BE184420 | - | - |
| **transparent** | - | BE184421 | - | - |
| **gelb / schwarz** | - | BE184418 | - | - |
| **rot / weiß** | - | BE184419 | - | - |
| | | **65,90** | | |



**!** **Rutschhemmung nach R 13, trittsicher bis zu einem Neigungswinkel von über 35°**

# Anti-Rutschmatte GECCO

## haftet ohne zu kleben

- **Waschbar bis 40°C**
- **Vielseitig einsetzbar** - liegt unverrückbar fest auch auf rauhen und schrägen Flächen
- **Robust** - aus gewebeverstärktem, haftfähigen Kunststoff
- **Trittsicher** - mit Noppenbelag auf der Oberfläche

| **Länge m** | **10** | | **20** | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **685** | **1.200** | **600** | **900** |
| | BE235373 | BE235374 | BE235375 | BE235377 |
| | **255,–** | **299,–** | **299,–** | **419,–** |



**Stärke 2 mm**



B869

# Anti-Ermüdungsmatte Amsterdam

## kombiniert maximale Haltbarkeit mit hohem Komfort

- **Dämpfender Stehkomfort** - reduziert Vibrationen, Stöße und Kontaktgeräusche durch isolierende Schaumschicht auf Mikrozellenvinylbasis
- **Rutsch- und Verschleißfest** - Uni-Fusion™ Laminierung aus PVC im Tränenblechprofil für einfache Drehbewegungen
- **Stolperfreies begehen und leichtes befahren** dank abgeschrägter Kanten
- **Kein Verrutschen und keine Kleberückstände** die RedStop™- Anti-Rutsch-Unterseite hält die Matte auf ihrem Platz
- **Für hohe Beanspruchungen** an trockenen Steharbeitsplätzen

**Sie haben die Wahl:**

- **Standardgröße oder individuelle Länge** - als Matte oder Meterware

| Ausführung | Matte | | Meterware | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 600 | 910 | 600 | 910 | 1.220 | 1.520 |
| Länge mm | 910 | 1.500 | min. 1.000 / max. 22.800 | | | |
| grau | BE235469 | BE235470 | BE235471 | BE235472 | BE235473 | - |
| schwarz | BE235474 | BE235475 | BE235476 | BE235477 | BE235478 | BE235479 |
| schwarz / gelb | BE235480 | BE235481 | BE235482 | BE235483 | BE235484 | BE235485 |
| | 93,90 | 195,– | 98,90 | 135,– | 175,– | 365,– |



# Anti-Ermüdungsmatte Rotterdam

## erheblich höhere Haltbarkeit dank strapazierfähiger Oberfläche

- **Erhöhte Haltbarkeit um 50%** (im Vergleich zu herkömmlichen Vinylbodenbelägen) durch Dyna Shield™ Oberfläche
- **Strapazierfähig** - aus Vinyl
- **Ideal für lange Stehzeiten** - mit genoppter Oberfläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- **Jederzeit sicher stehen** dank Längsrillen
- **Für eine mittlere Beanspruchung** an trockenen Steharbeitsplätzen in industriellen Bereichen

| Ausführung | Matte | | Meterware | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 600 | 910 | 600 | 910 | 1.220 |
| Länge mm | 910 | 1.500 | min. 1.000 / max. 18.300 | | |
| grau | BE235489 | BE235490 | BE235491 | BE235492 | BE235493 |
| schwarz / gelb | BE235494 | BE235495 | BE235496 | BE235497 | BE235498 |
| | 56,90 | 109,– | 53,90 | 75,90 | 98,90 |



# Anti-Ermüdungsmatte Eindhoven

## besonders fester halt und komfortable Polsterung

ElectroStatic Discharge

- **Kein verrutschen der Matte** durch Luftkammern, die sich am Boden festsaugen
- **Rutschfest** durch Bläschenoberfläche
- **Stolperfreies begehen und leichtes befahren** dank abgeschrägter Kanten
- **Druckpunktentlastend und gewichtsausgleichend** bei stehenden Tätigkeiten durch Luftkammerpolsterung
- **Für eine mittlere Beanspruchung** an trockenen Steharbeitsplätzen

**Sie haben die Wahl:**

- **Standard-Ausführung** - für trockene, industrielle Bereiche
- **Nitril-Ausführung** - chemikalien- und ölbeständig
- **ESD Ausführung** - zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung und Schutz der Mitarbeiter und Ausrüstung

| Ausführung | Matte | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 600 | | 900 | | 900 | |
| Länge mm | 910 | | 1.200 | | 1.500 | |
| Standard | BE235577 | 50,90 | BE235578 | 86,90 | BE235579 | 109,– |
| Nitril | BE235580 | 93,90 | BE235581 | 159,– | BE235582 | 235,– |
| ESD | BE235583 | 68,90 | BE235584 | 129,– | BE235585 | 155,– |



D088



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Anti-Ermüdungs-Gummifliese Utrecht

## sehr strapazierfähig mit hoher Anti-Ermüdungswirkung

- **Stecksystem** für individuelle Anpassung an vorhandenen Platz
- **Rutschsicher und ergonomisch** - besonders dickes Material mit angeraute Orangenhaut-Oberfläche

**Sie haben die Wahl:**
- **Standard-Ausführung** - für trockene, industrielle Bereiche
- **Nitril-Ausführung** - chemikalien- und ölbeständig
- **Feuerfeste Ausführung** - ideal für Schweißerarbeitsplätze

| | | |
|---|---|---|
| **Nitril** | BE235549 | **169,–** |
| **Standard** | BE235548 | **59,90** |
| **Feuerfest** | BE235550 | **165,–** |



Auf einen Blick!

H x L x B 19 x 910 x 910 mm

## + Direkt mitbestellen!

**Ansteckbare Kantenleiste**
- Für ein stolperfreies begehen und leichtes befahren
- **Besonders resistent** - aus Nitril

**Sie haben die Wahl**
- **[1] Model Ramp** - Standardausführung
- **[2] Model Herenveen** - mit 10° Steigung für besonders einfaches befahren

1



2



| Model | [1] Ramp | | [2] Herenveen | |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| Breite mm | 910 | 910 | 910 | 910 |
| **schwarz** | BE235553 | BE235551 | BE235557 | BE235555 |
| **gelb** | BE235554 | BE235552 | BE235558 | BE235556 |
| | **17,90** | **17,90** | **35,90** | **35,90** |

# Beidseitig nutzbare Arbeitsplatzmatte Veendam

## für den Einsatz im Nassbereich

- **Trocken und saubere Oberfläche** - große Drainagelöcher und erhöhte Rippen für einfaches abfließen von Flüssigkeiten
- **Sicheres Arbeiten** - mit rutschsicherer Lauffläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- **Einfaches anheben und reinigen** dank geringem Eigengewicht

**Sie haben die Wahl:**
- **Für nasse oder nasse und ölige Bereiche** - perforierte Oberfläche aus Gummi oder Nitril







| Ausführung | Matte | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **600** | **900** | **1.220** |
| **Länge mm** | **900** | **1.520** | **1.830** |
| **Gummi** | BE235590 | BE235591 | BE235592 |
| **Nitril** | BE235593 | BE235594 | BE235595 |
| | **73,90** | **165,–** | **229,–** |

! **Rutschfestigkeit R13 nach DIN51130**

D089

# Lochplatte RasterPlan®

## der systematische Weg zur Ordnung

Individuell zu gestalten - von der einzelnen Lochplatte bis zum Trennwandsystem. Ein umfangreiches Hakensortiment sorgt für Übersicht am Arbeitsplatz - für jedes Werkzeug der richtige Haken.

- Aus stabilem Stahlblech, rundum abgekantet, für höchste Belastungen mit robusten Unterzügen versteift
- Waagerecht und senkrecht einsetzbar
- Beliebig erweiterungsfähig und kompatibel mit Schlitzplatten und Lagersichtkästen
- Haken einfach in die gewünschte Lochung einhängen und mit einer Kunststoffschraube fest arretieren
- Ein Verkratzen der Platte, auch bei häufigem Umhängen der Haken, wird vermieden

Made in Germany

### Lackierung!

**Hochwertige Pulverbeschichtung**
**Lochplatten**
RAL 1023 Verkehrsgelb
RAL 3020 Verkehrsrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 5015 Himmelblau
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9005 Schwarz
RAL 9010 Reinweiß
**Kombiplatten**
RAL 5010 Enzianblau
RAL 7035 Lichtgrau
**Ohne Angabe liefern wir RAL 5010 Enzianblau.**
Haken mit Kunststoffbeschichtung in silber, auf Anfrage in anthrazit.



>> RAL-Farbübersicht Seite 983

>> Schränke mit Loch- und Schlitzplatten finden Sie ab Seite 33.

# Lochplatten




**Lochplatten senkrecht und waagrecht einsetzbar**



**Hohe Stabilität durch mehrfach gekantetes Blech und durchgehende Unterzüge**

| Breite 450 mm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| | BE591188 | BE591199 | BE591202 | BE591213 |
| | 62,90 | 94,90 | 119,– | 165,– |



**Stahl,Passivierung mit Nano-Keramik, Kunststoffbeschichtung mit einbondierten Aluminium-Pigmenten**

### + Direkt mitbestellen!

**Werkbankhalterung**
• VE = 1 Paar

**für 1 Platte**
BE528983 **42,90**

**für 2 Platten übereinander**
BE528984 **74,90**



# Hakensortiment

Praxisorientiert zusammengestellt



| 10-tlg. | 12-tlg. | 15-tlg. |
|---|---|---|
| BE401221 | BE401222 | BE401223 |
| 32,90 | 53,90 | 93,90 |

# Kombiplatten

Loch- / Schlitzkombination. Haken und Lagerkästen für Schlitzplatten finden Sie auf Seite 80.
• Höhe x Breite 450 x 1.500 mm
• Loch- / Schlitzplattenanteil 2/3 - 1/3

BE591235 **135,–**



**Haken**, mit schrägem Ende

| | | |
|---|---|---|
| Länge 50 mm | BE504517 | **3,29** |
| Länge 100 mm | BE504518 | **3,69** |
| Länge 150 mm | BE504519 | **3,89** |
| Länge 200 mm | BE504520 | **4,09** |



**Haken**, mit senkrechtem Ende

| | | |
|---|---|---|
| Länge 35 mm | BE190041 | **3,49** |
| Länge 75 mm | BE190052 | **3,69** |
| Länge 125 mm | BE190063 | **3,99** |



**Doppelhaken**, mit senkrechtem Ende

| | | |
|---|---|---|
| Länge 35 mm | BE504522 | **5,59** |
| Länge 50 mm | BE504523 | **5,99** |
| Länge 150 mm | BE504524 | **7,09** |



**Werkzeughalter**, mit geradem Dorn

| | | |
|---|---|---|
| Länge 50 mm | BE591279 | **3,29** |
| Länge 100 mm | BE591304 | **3,39** |
| Länge 150 mm | BE591315 | **3,79** |



**Doppel-Werkzeughalter**, mit geradem Dorn

| | | |
|---|---|---|
| Länge 50 mm | BE591326 | **5,89** |
| Länge 100 mm | BE591337 | **5,99** |
| Länge 150 mm | BE591348 | **6,79** |



**Zangenhalter**, Tiefe 20 mm

| | | |
|---|---|---|
| Länge 35 mm | BE190132 | **6,89** |
| Länge 55 mm | BE190143 | **7,59** |
| Länge 75 mm | BE190154 | **7,59** |



**Maschinenhalter**, universell einsetzbar

| | | |
|---|---|---|
| Ø 40 mm | BE190234 | **13,29** |
| Ø 60 mm | BE190245 | **14,69** |
| Ø 80 mm | BE190256 | **16,90** |



**Werkzeugklemme**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 6 mm | BE504526 | **5,09** |
| Ø 10 mm | BE504527 | **5,09** |
| Ø 16 mm | BE504528 | **5,39** |
| Ø 19 mm | BE504529 | **5,49** |



**Werkzeugklemme**, doppelt

| | | |
|---|---|---|
| Ø 6 mm | BE522406 | **7,09** |
| Ø 10 mm | BE522407 | **7,09** |
| Ø 16 mm | BE522408 | **7,79** |
| Ø 19 mm | BE522409 | **7,99** |



**Kastenhalter für Kästen**
Größe 7 und 8
BE190303 **9,29**

Z187



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

®RasterPlan



**Schräghaken** für Nüsse, Steckschlüssel etc. Länge 14 / 40 mm

BE504521 **3,89**



**Rundhalter** Länge 65 mm, Breite 25 mm

BE522429 **7,99**



**Rohrhalter** Breite 35 mm

Ø 60 mm BE190212 **14,09**
Ø 100 mm BE190223 **14,89**



**Halter für SB-Verpackungen** Länge 125 mm, Breite 30 mm

BE591483 **7,19**



**Magnethalter** Ø 40 mm

BE522430 **26,90**



**Ringschlüsselhalter,** senkrecht Höhe 255 mm, Breite 225 / 125 mm für 10 Schlüssel

BE504531 **25,90**



**Schraubenschlüsselhalter,** senkrecht, Höhe 220 mm, Breite 145 / 75 mm, für 10 Schlüssel

BE522431 **26,90**



**Schraubenschlüsselhalter,** waagerecht, für 8 Schlüssel

BE190201 **21,90**



**Runddosenhalter**, 1-fach, Breite 100 mm, Ø 70 mm

BE504532 **22,90**



**Runddosenhalter**, 3-fach, Breite 300 mm, Ø 70 mm

BE504533 **40,90**



**Kombihalter**, 2teilig, Länge 150 mm, Breite 55 mm

BE190325 **47,90**



**Sägenhalter**, für 4 Sägen (paarweise benutzen). Preis pro Stück

BE190336 **13,39**



**Werkzeughalter**, 6-fach, Länge 140 mm, Breite 240 mm

BE189971 **28,90**



**Werkzeughalter**, 3-fach, Länge 150 mm, lichte Breite 45 mm

BE189982 **11,69**



**Kabelhalter**, Breite 37 mm

Länge 150 mm BE504029 **12,99**
Länge 200 mm BE504030 **13,19**



**Schlauchhalter**, Breite 230 mm, Tiefe 125 mm

BE591461 **53,90**



**Abrollhalter**, Kern max. 22 mm, max. Rollenbreite 295 mm H x B x T 120 x 355 x 100 mm

BE504028 **47,90**



**Werkzeughalter**, Breite x Höhe 395 x 85 mm.

MK2 BE591257 **38,90**
MK3 BE599055 **38,90**



**Schraubendreher-Halter**

für 6 Teile BE190187 **20,90**
für 12 Teile BE190198 **26,90**



**Nusshalter**, Breite 390 mm, Tiefe 45 mm für 12 Nüsse

BE522432 **34,90**



**Halter für Bohrer oder Inbus**, Ø 3 - 17 mm

für 14 Teile BE190165 **22,90**
für 28 Teile BE190176 **34,90**



**Innensechskanthalter**, Ø 2 - 12 mm, Breite 200 mm für 9 Teile

BE591359 **24,90**



**Müllbeutelhalter**, alufarbig Ø 250 mm H x B x T 305 x 300 x 120 mm

BE522433 **135,–**



**Individueller Werkzeughalter** mit Kunststoffplatte zum Selbstbohren

Breite x Tiefe 120 x 45 mm
BE591406 **50,90**
Breite x Tiefe 390 x 45 mm
BE591417 **83,90**



**Ablageboden**

Breite x Tiefe 350 x 125 mm
BE504534 **25,90**
Breite x Tiefe 445 x 150 mm
BE504535 **34,90**





**Magnete** als Dokumentenhalter, VE = 10 Stück

| | rund | eckig |
|---|---|---|
| rot | BE598711 | BE598722 |
| | **26,90** | **27,90** |

Z188

# Hakensortiment RasterPlan® ABAX®

## innovative Ergänzung zu RasterPlan® Lochplatten

Made in Germany

RasterPlan® Hakensortimente mit der ABAX® Verbindung sind eine innovative und voll kompatible Erweiterung der bekannten RasterPlan® Hakensortimente. ABAX® verbindet werkzeuglos und sekundenschnell RasterPlan® Werkzeughalter mit allen RasterPlan® Produkten mit Systemlochung.

- Werkzeuglose Montage
- Einfache und schnelle Handhabung
- Kompatibel mit allen RasterPlan® Lochplatten-Produkten
- Haken mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung in alusilber
- Grundplatte 1,5 mm stark

>> **RasterPlan Lochplatten finden Sie auf Seite 76.**





**Die Sicherung erfolgt nach dem Einhängen durch Fixieren der ABAX®-Verbindung und Drücken auf den Sicherungsstift. Durch einfaches, werkzeugloses Herausziehen des Sicherungsstiftes kann die ABAX®-Verbindung gelöst und wieder verwendet werden.**



**Haken**, mit schrägem Ende

| | | |
|---|---|---|
| **Länge 50 mm** | BE150265 | **3,69** |
| **Länge 100 mm** | BE150266 | **3,79** |
| **Länge 150 mm** | BE150267 | **4,09** |
| **Länge 200 mm** | BE150268 | **4,29** |



**Haken**, mit senkrechtem Ende

| | | |
|---|---|---|
| **Länge 35 mm** | BE150269 | **3,69** |
| **Länge 75 mm** | BE150270 | **3,79** |
| **Länge 125 mm** | BE150271 | **3,89** |



**Doppelhaken**, mit senkrechtem Ende

| | | |
|---|---|---|
| **Länge 35 mm** | BE150272 | **6,29** |
| **Länge 50 mm** | BE150274 | **6,89** |
| **Länge 150 mm** | BE150275 | **7,69** |



**Werkzeughalter**, mit geradem Dorn

| | | |
|---|---|---|
| **Länge 50 mm** | BE150276 | **3,59** |
| **Länge 100 mm** | BE150277 | **3,69** |
| **Länge 150 mm** | BE150278 | **3,79** |



**Doppel-Werkzeughalter**, mit geradem Dorn

| | | |
|---|---|---|
| **Länge 50 mm** | BE150279 | **5,99** |
| **Länge 100 mm** | BE150280 | **6,29** |
| **Länge 150 mm** | BE150281 | **6,79** |



**Zangenhalter**, Tiefe 20 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Länge 35 mm** | BE150283 | **6,99** |
| **Länge 55 mm** | BE150285 | **7,29** |
| **Länge 75 mm** | BE150286 | **7,89** |



**Maschinenhalter**, universell einsetzbar

| | | |
|---|---|---|
| **Ø 40 mm** | BE150287 | **13,89** |
| **Ø 60 mm** | BE150288 | **14,89** |
| **Ø 80 mm** | BE150289 | **16,90** |



**Werkzeugklemme**

| | | |
|---|---|---|
| **Ø 6 mm** | BE150311 | **4,99** |
| **Ø 10 mm** | BE150312 | **5,09** |
| **Ø 16 mm** | BE150313 | **5,49** |
| **Ø 19 mm** | BE150314 | **5,69** |



**Werkzeugklemme**, doppelt

| | | |
|---|---|---|
| **Ø 6 mm** | BE150315 | **7,19** |
| **Ø 10 mm** | BE150316 | **7,39** |
| **Ø 16 mm** | BE150317 | **7,99** |
| **Ø 19 mm** | BE150318 | **8,29** |

T316



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

®RasterPlan



**Schräghaken** für Nüsse, Steckschlüssel etc., Länge 14 / 40 mm

BE150282 **4,29**



**Rundhalter** Länge 65 mm, Breite 25 mm

BE150322 **8,49**



**Rohrhalter** Breite 70 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Ø 62 mm** | BE150293 | **14,39** |
| **Ø 100 mm** | BE150294 | **14,89** |



**Halter für SB-Verpackungen** Länge 125 mm, Breite 30 mm

BE150292 **7,99**



**Magnethalter** Ø 40 mm

BE150319 **28,90**



**Ringschlüsselhalter,** für 10 Schlüssel, senkrecht H x B x T 255 x 225 x 125 mm

BE150302 **28,90**



**Schraubenschlüsselhalter,** für 10 Schlüssel, senkrecht H x B x T 220 x 145 x 75 mm

BE150301 **28,90**



**Schraubenschlüsselhalter** waagerecht, für 8 Schlüssel

BE150300 **23,90**



**Runddosenhalter,** 1-fach, Breite 100 mm, Ø 70 mm

BE150323 **22,90**



**Runddosenhalter,** 3-fach, Breite 300 mm, Ø 70 mm

BE150324 **41,90**



**Kombihalter,** 2-teilig, Länge 150 mm, Breite 55 mm

BE150297 **50,90**



**Sägenhalter,** für 4 Sägen (paarweise benutzen). Preis pro Stück

BE150296 **14,99**



**Werkzeughalter,** 6-fach, Länge 140 mm, Breite 240 mm

BE150325 **32,90**



**Werkzeughalter,** 3-fach, Länge 150 mm, lichte Breite 45 mm

BE150326 **13,29**



**Kabelhalter**

| | | |
|---|---|---|
| **Länge 150 mm** | BE150290 | **14,19** |
| **Länge 200 mm** | BE150291 | **14,89** |



**Schlauchhalter,** Breite 230 mm, Tiefe 125 mm

BE150308 **59,90**



**Abrollhalter,** Kern max. 22 mm, max. Rollenbreite 295 mm

BE150321 **56,90**



**Werkzeughalter,** Breite x Höhe 395 x 85 mm.

| | | |
|---|---|---|
| **MK2** | BE150327 | **40,90** |
| **MK3** | BE150328 | **40,90** |



**Schraubendreher-Halter**

| | | |
|---|---|---|
| **für 6 Teile** | BE150305 | **20,90** |
| **für 12 Teile** | BE150306 | **27,90** |



**Nusshalter,** Breite 390 mm, Tiefe 45 mm, für 12 Nüsse

BE150303 **39,90**



**Halter für Bohrer oder Inbus,** Ø 3 - 18 mm

| | | |
|---|---|---|
| **für 14 Teile** | BE150307 | **23,90** |
| **für 28 Teile** | BE150310 | **34,90** |



**Innensechskanthalter,** Ø 2 -12 mm, Breite 200 mm, für 9 Teile

BE150304 **24,90**



**Müllbeutelhalter,** alufarben, mit Klemmring und Deckel, Ø 250 mm

BE150320 **195,–**



**Individueller Werkzeughalter** mit Kunststoffplatte zum Selbstbohren

| | | |
|---|---|---|
| **Breite x Tiefe 110 x 58 mm** | BE150329 | **55,90** |
| **Breite x Tiefe 390 x 58 mm** | BE150330 | **87,90** |



**Ablageboden**

| | | |
|---|---|---|
| **Breite x Tiefe 350 x 125 mm** | BE150298 | **26,90** |
| **Breite x Tiefe 445 x 150 mm** | BE150299 | **38,90** |



**Magnete** als Dokumentenhalter, VE = 10 Stück

| | rund | eckig |
|---|---|---|
| **rot** | BE598711 | BE598722 |
| | **26,90** | **27,90** |

T317

# Schlitzplatte RasterPlan®

## der systematische Weg zu mehr Ordnung

Made in Germany

Individuell gestalten von der einzelnen Schlitzplatte bis zum Trennwandsystem. Beliebig erweiterbar.

- Aus stabilem Stahlblech, rundum abgekantet, für höchste Belastungen mit robusten Unterzügen versteift
- Im Hoch- oder Querformat, siehe Tabelle
- Beliebig erweiterungsfähig und kompatibel mit Lochplatten und Lagersichtkästen
- Kästen oder Haken einfach in die Prägung der Platte einhängen, jederzeit wieder versetzbar
- Der Lochplatten-Adapter ermöglicht die Verwendung aller Werkzeughalter der Seiten 76 bis 77

### Lackierung!

**Hochwertige Pulverbeschichtung Schlitzplatten**
RAL 1023 Verkehrsgelb
RAL 3020 Verkehrsrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 5015 Himmelblau
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9005 Schwarz
RAL 9010 Reinweiß
**Ohne Angabe liefern wir RAL 5010 Enzianblau.**
Haken mit Kunststoffbeschichtung in alusilber, in anthrazitgrau auf Anfrage.



**Langlebig durch mehrschichtige Oberfläche**

**Stahl, Passivierung mit Nano-Keramik, Kunststoffbeschichtung mit einbondierten Aluminium-Pigmenten**





**Hohe Stabilität durch mehrfach gekantetes Blech und durchgehende Unterzüge**



**Hoch- und Querformat bitte gemäß Tabelle bestellen**

| Hochformat | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **450** | | | |
| **Höhe mm** | **1.000** | | **1.500** | **2.000** |
| | BE504493 | | BE504494 | BE504495 |
| | **89,90** | | **119,–** | **139,–** |

| Querformat | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **450** | | | |
| **Breite mm** | **500** | **1.000** | **1.500** | **2.000** |
| | BE504488 | BE504490 | BE504491 | BE504492 |
| | **57,90** | **94,90** | **119,–** | **135,–** |

# Lagerkästen aus Polyethylen

## komplett waagerecht einhängbar





| Größe | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 130 x 140 x 290 | 130 x 140 x 230 | 75 x 105 x 160 | 45 x 105 x 85 |
| **gelb** | BE323327 | BE323316 | BE323305 | BE337922 |
| **rot** | BE323462 | BE323451 | BE323429 | BE337944 |
| **grün** | BE323393 | BE323382 | BE323371 | BE337933 |
| **blau** | BE323258 | BE323247 | BE323236 | BE337911 |
| **grau** | BE324603 | BE324589 | BE324578 | BE337966 |
| | **7,80** | **5,70** | **2,40** | **1,70** |



**Universalhalter, Ø 12 mm**, Traglast 10 kg

Länge 200 mm
BE504506 **21,90**
Länge 300 mm
BE504507 **23,90**



**Universalhalter**, Traglast 17 kg

Länge 200 mm
BE504508 **18,90**
Länge 300 mm
BE504509 **22,90**



**Rohrträger**, Traglast 17 kg, Ø 20 mm, Länge 160 mm
BE504511 **29,90**



**Gabelträger**, Traglast 17 kg, lichte Weite 40 mm, Tiefe 200 mm
BE504512 **26,90**



**Adapter für Lochplatten-Werkzeughalter**, Haken separat bestellen, siehe siehe Seite 77
BE504516 **11,19**



**Dornträger**, Traglast 17 kg, Tiefe 140 mm, Breite 60 mm, bitte paarweise bestellen, Preis pro Stück
BE504513 **33,90**



**Wellenträger**, Traglast 17 kg, Wellenabstand 55 mm, Tiefe 200 mm, bitte paarweise bestellen, Preis pro Stück
BE504515 **56,90**



**Formularhalter DIN A4**, Höhe 310 mm, Breite 220 mm
lichtgrau BE522434 **28,90**



**Prospekthalter**, Höhe x Breite 310 x 220 mm

| | DIN A4 | DIN A3 |
|---|---|---|
| **lichtgrau** | BE522435 | BE522438 |
| | **26,90** | **50,90** |



**Stahlboden**

| Länge x Tiefe mm | 450 x 220 | 950 x 220 |
|---|---|---|
| **lichtgrau** | BE522440 | BE522442 |
| **enzianblau** | **46,90** | **59,90** |

Z189



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



# Systemtrennwände RasterPlan®

## die flexible Verbindung zwischen Arbeitsplätzen

Made in Germany

Als raumteilende Arbeitswand oder als raumsparende Ecklösung individuell kombinierbar. Das Loch- und Schlitzplattensystem bietet auch hier Ordnung und Übersicht für alle Arbeitsutensilien und zugleich Sichtschutz für ungestörtes Arbeiten.

- Stabile End-, Mittel- und Eckstützen für 2, 3, oder 4 Platten
- In Verbindung mit Querverbindern, mit aufgesetzten Muttern einfach zu verschrauben
- Ein- oder beidseitig zu bestücken
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 5010 Enzianblau



**Kann auch beidseitig mit Loch- und Schlitzplatten bestückt werden. Querverbinder für die Befestigung der Platten, paarweise zu bestellen.**

| Einzelplatten | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Platten Höhe x Breite mm | 1.500 x 450 | | 2.000 x 450 | |
| | Lochplatte | Schlitzplatte | Lochplatte | Schlitzplatte |
| lichtgrau | BE299007 | BE299084 | BE299051 | BE299131 |
| enzianblau | BE504023 | BE504024 | BE504025 | BE504027 |
| | 115,– | 119,– | 165,– | 139,– |

| Stützen Höhe 2.050 mm | Endstütze | Mittelstütze | Eckstütze |
|---|---|---|---|
| alufarbig | BE298911 | BE298933 | BE298955 |
| anthrazitgrau | BE159380 | BE159381 | BE159382 |
| | 88,90 | 98,90 | 98,90 |

| Stützen Höhe 2.050 mm | 135° Eckstütze | Kreuz-Eckstütze |
|---|---|---|
| alufarbig | BE505780 | BE505782 |
| anthrazitgrau | BE159383 | BE159384 |
| | 119,– | 119,– |

| Querverbinder zur Befestigung der Platten | | | |
|---|---|---|---|
| für Anzahl Platten | 2 | 3 | 4 |
| Breite mm | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| VE = 2 Stück, Preis pro VE | BE298977 | BE298988 | BE298999 |
| alufarbig | 98,90 | 115,– | 125,– |

>> Zusatzausstattung für Lochplatten finden Sie ab Seite 76, für Schlitzplatten auf Seite 80.

| Einzelfeld | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feldlänge mm | 1.000 | | | | 1. 500 | | | | 2.000 | |
| Ausführung | 2 Lochplatten | | 1 Loch- / 1 Schlitzplatte | | 3 Lochplatten | | 2 Loch- / 1 Schlitzplatten | | 4 Lochplatten | |
| Plattenfarbe | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau |
| Plattenhöhe | BE299164 | BE222939 | BE143277 | BE143279 | BE299175 | BE222940 | BE143280 | BE143281 | BE299186 | BE223088 |
| 1.500 mm | 475,– | 475,– | 545,– | 505,– | 595,– | 595,– | 629,– | 629,– | 705,– | 705,– |
| Plattenhöhe | BE299233 | BE222941 | BE143284 | BE143285 | BE299244 | BE222943 | BE143286 | BE143287 | BE299255 | BE223089 |
| 2.000 mm | 529,– | 529,– | 565,– | 565,– | 675,– | 675,– | 725,– | 725,– | 819,– | 819,– |

| Doppelfeld | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feldlänge mm | 1.500 / 1.500 | | | | 1.500 / 2.000 | | | | 2.000 / 2.000 | |
| Ausführung | 6 Lochplatten | | 3 Loch- / 3 Schlitzplatten | | 7 Lochplatten | | 4 / 3 Schlitzplatten | | 8 Lochplatten | |
| Plattenfarbe | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau |
| Plattenhöhe | BE299197 | BE222944 | BE143254 | BE143255 | BE299211 | BE222945 | BE143257 | BE143258 | BE299222 | BE223090 |
| 1.500 mm | 1.105,– | 1.105,– | 1.205,– | 1.205,– | 1.229,– | 1.229,– | 1.329,– | 1.329,– | 1.359,– | 1.359,– |
| Plattenhöhe | BE299266 | BE222946 | BE143261 | BE143262 | BE299277 | BE222947 | BE143263 | BE143264 | BE299288 | BE223091 |
| 2.000 mm | 1.279,– | 1.279,– | 1.389,– | 1.389,– | 1.435,– | 1.435,– | 1.545,– | 1.545,– | 1.585,– | 1.585,– |

| Doppelfeld 90° | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feldlänge mm | 1.000 / 1.000 | | | | 1.000 / 1.500 | | | | 2.000 / 2.000 | |
| Ausführung | 4 Lochplatten | | 2 Loch- / 2 Schlitzplatten | | 5 Lochplatten | | 3 Loch- / 2 Schlitzplatten | | 8 Lochplatten | |
| Plattenfarbe | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau | lichtgrau | enzianblau |
| Plattenhöhe | BE222948 | BE222949 | BE143268 | BE143269 | BE222950 | BE222951 | BE143270 | BE143271 | BE223092 | BE223094 |
| 1.500 mm | 865,– | 865,– | 939,– | 939,– | 989,– | 989,– | 1.065,– | 1.065,– | 1.359,– | 1.359,– |
| Plattenhöhe | BE222952 | BE222954 | BE299299 | BE143274 | BE222955 | BE222956 | BE299302 | BE143275 | BE223095 | BE223096 |
| 2.000 mm | 989,– | 989,– | 1.149,– | 1.059,– | 1.135,– | 1.135,– | 1.319,– | 1.219,– | 1.585,– | 1.585,– |

C491

# Arbeitsbock

## platzsparend zusammenklappbar

Traglast **200 kg**

Durch den praktischen Handgriff einfach zu transportieren.

- Sehr stabile Stahlkonstruktion
- Verstellbereich Arbeitshöhe 600 - 1.000 mm
- Rutschhemmende, materialschonende Auflagefläche, 970 mm breit
- Füße einzeln in der Höhe, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, verstellbar
- Zusammengeklappt H x B x T 70 x 970 x 115 mm
- Lackierung ultramarinblau RAL 5002
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE530774 **155,–**



# Werkbank

## platzsparend zusammenlegbar

- **Komplett plane Oberfläche** - Tischplatte von unten verschraubt
- **Witterungsunabhängig und verzugsfrei** - Tischplatte aus Birkenholz mit allseitigen Metallkantenschutz
- **Robust und kratzfest** - Stahlgestell mit Lackierung

| | | |
|---|---|---|
| **H x B x T 800 x 700 x 500 mm** | BE235366 | **239,–** |
| **H x B x T 800 x 1.000 x 700 mm** | BE235367 | **299,–** |
| **H x B x T 800 x 1.200 x 700 mm** | BE235368 | **429,–** |



# Gewebe- und Abdeckplane

## speziell für den Außenbereich, wetterfest und wasserdicht

Vielseitig verwendbare Planen zum Schutz gegen Staub, Sonneneinstrahlung und Regen. Reißfest, strapazierfähig, dauerhaft wasserdicht, abwaschbar.

- Schwere Qualität, 170 g/m² in blau
- Verstärkte Kunststoffecken und umlaufende Metallösen zur Befestigung



| Länge x Breite m | 3 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6 | 5 x 5 | 6 x 8 | 8 x 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück pro VE | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | BE528913 | BE528914 | BE528915 | BE528916 | BE528918 | BE528919 |
| | **94,90** | **98,90** | **119,–** | **139,–** | **119,–** | **215,–** |

# Abdeck-Vlies

## zum Schutz vor Verunreinigungen

Optimaler Schutz für Böden und Treppen vor Verschmutzungen und Verkratzen bei Wartungs- oder Renovierungsarbeiten. Wirtschaftlich und umweltfreundlich jederzeit wiederverwendbar.

- Vlies-Qualität 235 g/m²
- Rückseite aus PE-Folie, absolut dicht, rutschhemmend
- Rolle Länge x Breite 50 x 1 m
- **VE = 1 Rolle**, Preis pro VE

BE528920 **105,–**






**Rückseite mit PE-Folie beschichtet, wasserdicht und rutschfest**

E588

# Kabelaufroller

## für eine längere Lebensdauer der Kabel

Zur Wand- oder Deckenmontage, mit automatischem Kabelaufroller. Das Stolperrisiko wird minimiert.

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Inkl. Befestigungsbügel zur Wand- oder Deckenmontage, 180° schwenkbar
- Inkl. vollisoliertem, schlagfestem Kabel mit Kunststoffummantelung, Kabeltyp H07RN-F3G, staub-und spritzwassergeschützt IP 42
- Max. 230 V




| Stecker | Schuko | | | | CEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabellänge m** | **10** | **15** | **20** | **25** | **15** |
| Aderquerschnitt mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Gewicht kg | 5,2 | 5,4 | 9,7 | 9,5 | 5,4 |
| | BE525976 | BE525978 | BE525979 | BE525980 | BE525981 |
| | **195,–** | **229,–** | **329,–** | **349,–** | **269,–** |

# Schlauchaufroller

## für eine bequeme Wasserversorgung

Für Außenanlagen oder im Innenbereich.

- Gehäuse aus hochfestem Kunststoff, komplett geschlossen
- Inkl. Befestigungsbügel zur Wand- oder Deckenmontage, 180° schwenkbar
- Inkl. Qualitätsschlauch aus PVC, Länge 20 oder 30 m, geeignet für Temperaturen bis 60 ° C
- Inkl. Multifunktionsdüse, mehrfach verstellbar
- Anschlüsse kompatibel mit denen anderer Wasserarbeitsgeräte führender Hersteller



| Schlauchlänge m | 20 | 30 |
|---|---|---|
| Nennweite innen | 12 | 12 |
| Anschluss außen | 1/2" | 1/2" |
| Gewicht kg | 7,8 | 13,3 |
| | BE525982 | BE525983 |
| | **205,–** | **329,–** |

Z669

# Offener Schlauchaufroller

## mit flexiblem Auslaufarm für verschiedene Montagemöglichkeiten

Für Einsatzbereiche bis 20 bar. 4 Leitrollen minimieren den Schlauchabrieb.

- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder, mehrere Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung
- Inkl. Gummischlauch, geeignet für Temperaturen bis 100° C
- Schwenkbare Platte zur Wandbefestigung als Zubehör

| **Medium** | **Druckluft, Wasser** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Schlauchlänge m** | **10** | **10** | **20** | **20** |
| Nennweite innen | DN 6 | DN 9 | DN 9 | DN 12 |
| Anschluss außen | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| max. Druck bar | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bauhöhe mm | 389 | 389 | 546 | 546 |
| | BE525989 | BE525990 | BE525993 | BE525994 |
| | **269,–** | **295,–** | **425,–** | **539,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| schwenkbare Befestigungsplatte | | BE159177 | **69,90** | |






# Geschlossener Schlauchaufroller

## für die bequeme Wasser- und Druckluftversorgung

Zur optimalen, risikoarmen Versorgung von Arbeitsplätzen im Innen- und Außenbereich.

- Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
- Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder für eine lange Lebensdauer
- Inkl. Befestigungsbügel zur Wand- oder Deckenmontage, 180° schwenkbar
- Inkl. Schlauch aus PU
- Ausführungen 20 bar mit manueller Sperrvorrichtung gegen das unerwünschte Lösen der Bremse bei Zugentlastung

| **Medium** | **Druckluft, Wasser** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Schlauchlänge m** | **8** | **15** | **15** | **15** |
| Nennweite innen | DN 6 | DN 6 | DN 9 | DN 12 |
| Anschluss außen | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| max. Druck bar | 12 | 20 | 20 | 20 |
| Bauhöhe mm | 269 | 309 | 368 | 411 |
| | BE149841 | BE149838 | BE149839 | BE149840 |
| | **195,–** | **225,–** | **225,–** | **305,–** |

Z672

# Auto-Druckluft-Schlauchaufroller

## Stolperfallen einfach vermeiden

- **Großer Einsatzradius** - 180° schwenkbar
- **Robust** - Gehäuse aus Polypropylen, Schlauch aus Hybrid Polymer
- **Voll ausgestattet** - mit automatischer Rückholfeder und Arretierungssystem




| Schlauchlänge m | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|
| Nennweite innen mm | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Anschluss außen | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| max. Druck bar | 18 | 18 | 18 |
| Bauhöhe mm | 210 | 240 | 260 |
| | BE241034 | BE241035 | BE241036 |
| | **165,–** | **239,–** | **319,–** |

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

# Schraubstock

## kompakte Bauweise

- **Extrem robust** durch induktionsgehärtete Oberflächen
- Mit Drehteller
- Geschützte Trapezspindel
- **Robust und langlebig** - aus Stahl



| Backenbreite mm | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| Spannweite mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | BE240932 | BE240934 | BE240935 | BE240936 |
| | **175,–** | **215,–** | **255,–** | **339,–** |

# Parallelschraubstock

## unzerbrechlich - aus geschmiedetem Stahl

- **Extrem robust** - im Gesenk geschmiedet
- Mit Drehteller
- **Langlebig für den robusten Werkstattalltag** - aus Gusseisen







Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Fronthöhe | 140 mm |
| Breite x Tiefe | 130 x 250 mm |

| Backenbreite mm | 100 | 150 |
|---|---|---|
| Spannweite mm | 110 | 110 |
| | BE242147 | BE242148 |
| | **49,90** | **64,90** |

D230

# Parallelschraubstock

## unzerbrechlich - aus geschmiedetem Stahl

Made in Europe

TÜV PRODUCT SERVICE GS

Beste Qualität mit anspruchsvollen Konstruktionsmerkmalen.
Wahlweise ohne oder mit Drehteller.

- Komplett aus Stahl, im Gesenk geschmiedet
- Stark beanspruchte Funktionselemente wie Rohrspannbacken, Amboss und Führungsschiene oberflächengehärtet
- Absolut paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
- Spindelmutter und Spindelschlüssel austauschbar
- Inkl. Rohrspannbacken
- Alu-Magnetschonbacken im Paar als Zubehör
- Weitere Backen, z.B. Gummi- oder Prismen-Backen, auf Anfrage






**Alu-Magnet-Backen**

| **Backenbreite mm** | **100** | **120** | **140** | **160** | **175** |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannweite mm | 100 | 120 | 180 | 210 | 220 |
| **ohne Drehteller** | BE195704 **195,–** | BE195715 **295,–** | BE195726 **399,–** | BE195737 **419,–** | BE195748 **539,–** |
| **mit Drehteller** | BE195759 **309,–** | BE195781 **409,–** | BE195792 **545,–** | BE195806 **739,–** | BE195817 **649,–** |
| **Alu-Magnet-Backenpaar** | BE510972 **53,90** | BE510973 **57,90** | BE510974 **58,90** | BE510975 **64,90** | BE510976 **61,90** |

# Parallelschraubstock

## spezielle Backensicherung hält die Backen immer in der richtigen Lage

Made in Europe

TÜV PRODUCT SERVICE GS

Wahlweise ohne oder mit Drehteller. Absolut spielfreies Bewegen des Ober- und Unterteils durch präzisionsgefertigte Schwalbenschwanzführung.

- Komplett aus Grauguss, Rohrspannbacken angegossen, mit Hammerschlaglackierung in RAL 6011 Resedagrün
- Spannbacken mit einer gerändelter und einer glatten Seite, austauschbar
- Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
- Parallelität der Backen in langlebiger Werkzeugmacher-Qualität
- Drehlift gegen Aufpreis, für das mühelose Anheben des Schraubstocks auf eine Höhe bis 215 mm und das Drehen um 360°
- Klapplift gegen Aufpreis, unter der Werkbank versenkbar
- Ausführung Backenbreite 150 mm Lieferung gewichtsbedingt in 2 Paketen
- Einfache Montage




| **Backenbreite mm** | | **100** | **125** | **150** |
|---|---|---|---|---|
| Spannweite mm | | 140 | 180 | 280 |
| **ohne Drehteller** | Gewicht kg | 12,5 | 24 | 41 |
| | | BE528898 **389,–** | BE528899 **369,–** | BE528900 **725,–** |
| **mit Drehteller** | Gewicht kg | 18,5 | 32 | 53 |
| | | BE528901 **549,–** | BE528902 **629,–** | BE528903 **919,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Drehlift | | BE528904 | **375,–** | |
| Klapplift | | BE532188 | **659,–** | |



**Drehlift mit Gasdruckfeder bis 215 mm Höhe, 360° schwenkbar**



**Drehteller 360° schwenkbar**

Z966



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Stirnlampe HEAD LITE

NEW

## für Arbeiten, bei denen die Hände frei bleiben müssen

- **Leuchtenkopf bleibt immer sauber** dank berührungslosem Sensor zum Ein- und Ausschalten der Lampe
- **Immer gleichmäßig ausgeleuchtet** durch COB-LED-Lampe
- **Für jeden Kopf geeignet** - Gewebeband verstellbar
- **Flexible Ausleuchtung** - Leuchtenkopf neigbar
- **Immer die richtige Helligkeit** - dimmbar

| | | |
|---|---|---|
| **COB-LED, Lichtstrom 14 - 140 Lumen** | BE254562 | **30,90** |
| **COB-LED, Lichtstrom 15 - 150 Lumen** | BE254565 | **40,90** |
| **COB-LED/Spot-Hochleistungs-LED, Lichtstrom 15 - 150 Lumen** | BE254564 | **51,90** |




! **Schutzklasse IP 30: Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm**

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK

# Industriestrahler NOVA

## bietet besonders leistungsstarke Beleuchtung

- **Immer gleichmäßig ausgeleuchtet** durch COB-LED-Lampe
- **Überall einsetzbar** - mit praktischem Tragegriff

**Sie haben die Wahl:**

- **Drahtlose Steuerung** - wahlweise mit Bluetooth App
- **Aufladbar oder austauschbar** - integrierte Akkus wahlweise wiederaufladbar oder komplett entnehmbar zum Austausch

! **Schutzklasse IP 67: Schutz gegen Eindringen von Staub und vor zeitweisem Eintauchen**




NOVA MINI




NOVA 10SPS

| Modell | MINI | R | 3K | 5K |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Handleuchte | Industrielampe | Industrielampe | Baustrahler |
| **Lumen** | **1.000** | **2.000** | **3.000** | **5.000** |
| **Ausstattung** | **Halteclip, Akku** | **USB, Magnet, Akku** | **-** | **-** |
| | BE235385 | BE235386 | BE235388 | BE235389 |
| | **88,90** | **115,–** | **135,–** | **159,–** |

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK

NEW

# Lichtband ROPE LIGHT

## flackerfrei und extrem strapazierfähig

- **Strahlt bei schwierigen Bedingungen** - geeignet für feuchte Arbeitsumgebungen
- **Beständig und robust** - aus hitzebeständigem und flexiblem Silikon mit Überhitzungsschutz
- **Erhellend** - dank Lichtstrom von 20.000 Lumen
- EMV-zertifiziert

BE272166 **455,–**




brennenstuhl®

NEW

Made in Germany

# Kabeltrommel Garant

## extrem robust und beständig

- **Für den kurzfristigen Einsatz bei niedrigen Temperaturen ideal geeignet** dank BREMAXX®-Kabel
- **Schutz vor Überhitzung und Schmutz** - Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte
- **Innovativer „cablepilot"-Kabelführungsgriff** - Griff pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht Tragen und Aufhängen
- **Absolut beständig** gegen Öle und UV-Strahlung, temperaturbeständig bis - 35°C

**Kabellänge 25 m**
BE254497 **119,–**

**Kabellänge 40 m**
BE254496 **149,–**




D602

GEDORE

Made in Germany

## Werkzeugwagen

### mit 207-teiligem Werkzeugsortiment

- **Ideale Grundausstattung für den gewerblichen Betrieb oder den ambitionierten Heimwerker**
- **Robust** - Werkzeuge aus Stahl und in metrischen Abmessungen

BE252654 **3.035,–**






GEDORE

Made in Germany

## Werkzeugkoffer

### 58-teiliges Werkzeugset

- **Schnelles Erkennen von fehlendem Werkzeug** dank Check-Tool-Einlage
- **Ideal geeignet für den Heim- und Handwerkereinsatz vor Ort**
- **Schlag- und stoßfest** - Koffer aus robustem Kunststoff

BE252603 **639,–**




GEDORE

NEW

## Steckschlüssel-Satz

### 232-teiliges Set

- **Optimaler Werkzeug-Begleiter** - für alle handbetätigten Schraubfälle
- **Hochwertig** - aus Chrom-Vanadium-Stahl

BE249012 **215,–**



GEDORE

## Werkzeugsatz BASIS

### 72-teiliges Werkzeugset

- In praxisgerechter Zusammenstellung
- **Robust für den Dauergebrauch** - aus Chrom-Vanadium-Stahl

BE252611 **435,–**





D403



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

# Werkzeugkiste
## mit 106 Teilen

- **Robust im Gebrauch** - Gehäuse aus stabilem Metall
- **Schutz vor unbefugter Entnahme** - vorbereitet für Vorhängeschloss

**106-teiliges Werkzeugsortiment, bestehend aus:**

- Ring-Maulschlüssel 8-19 mm
- 1/4" und 1/2" Umschaltknarren
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz (6-kant): SW 3.5-10 mm
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz (6-kant): SW 10-32 mm

BE240891 **355,–**



Gehäuse aus stabilem Metall

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

# Werkzeugkoffer B100
## mit 170 Teilen

- Im Kunststoffkoffer

**170-teiliges Werkzeugsortiment, bestehend aus:**

- Ring-Maulschlüssel 8 - 22 mm
- 1/4" und 1/2" Umschaltknarren
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz (6-kant): SW 4 - 14 mm
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz (6-kant): SW 13 - 32 mm
- Bauschlüssel mit Profil- und Rundzylinder 17 mm und 22 mm
- Spitzzange
- Seitenschneider
- Kombizange
- Wasserpumpenzange
- Schlitz Schraubendreher 3, 6 mm
- Phillips Schraubendreher PH1, PH2
- Schraubendreher TORX® T15 - T30

BE240846 **529,–**



KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

NEW

Made in Germany

# Werkstattwagen PT800
## sofort einsatzbereit - inklusive hochwertigen Werkzeugen



- **Stabil und rundum geschützt** - doppelwandige Stahlkonstruktuion mit rundum Stoßkantenschutz aus ABS und TPR
- **Lösungsmittelbeständig** - Ablagefläche aus gebürstetem Edelstahl
- **Intelligente Raumnutzung** - mehr Stauraum durch zwei zusätzliche Seitenschubladen für Kleinteile und Seitenwände mit Systemlochung
- **Voller Zugriff auf das Werkzeug** dank leichtgäniger Schubladen auf kugelgelagerten Schienen mit Vollauszug
- **Kippsicher**- Einzelauszugsperre verhindert das gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubladen
- **Geschütztes Schließsystem** - Zylinderschloss zum zentralen Verriegeln der Frontschubladen am Schiebebügel







**bestückt** BE244145 **2.055,–**
**leer** BE244144 **1.169,–**



KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

NEW

# Werkzeugkoffer
## 264-teiliges Werkzeugset

**264-teiliges Werkzeugsortiment, bestehend aus:**

- BOSCH Akku-Bohrschrauber 12 V, 2x 2000 mAh
- Ring-Maulschlüssel von 8 - 19 mm
- 1/4"+1/2" Umschaltknarren
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): SW 3.5 - 14 mm
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): SW 15 - 32 mm
- HSS-G Spiralbohrer-Sortiment, Ø1-10/0.5 mm

BE241429 **775,–**



**BOSCH Akku-Bohrschrauber 12 V**



D404

# Werkzeugwagen

## sofort einsatzbereit dank praktischer Ausstattung

Made in Europe



**Werkzeugsortiment bestehend aus:**

- Schraubendreher-Satz
- Wasserpumpenzange, Hammer und Grippzange
- Zangen-Satz mit Kombizange, Spitzzange und Seitenschneider
- Gabelringschlüssel-Satz, 9 - 22 mm
- Doppelmaulschlüssel-Satz, 6 - 32 mm
- 1/4" Steckschlüssel-Garnitur
- 1/2" Steckschlüssel-Garnitur und Bedienungswerkzeuge
- 1/2" Innen-6-Kant-Steckschlüssel-Garnitur
- 1/2" Innensechskant/Innensechsrund 19-tlg.
- **Robust und verwindungssteif** - Stahlblechkonstruktion mit Lackierung
- **Sichere Ablage** - Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilemulde und Abrollrand
- **Vorbereitet zur Zubehöraufnahme** - Seitenwände mit Systemlochung
- **Leichter Auszug und voller Überblick** - Schubladen auf Teleskopschienen mit Vollauszug
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zentralverschluss
- **Hohe Standsicherheit** durch 2 überstehende Achsenrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern



**Seitenwände mit Vierkantlochung**



**Schubladen mit Teleskop-Vollauszug**

BE532403 **1.315,–**

# Werkzeugwagen BLIZZ

## mit allen gängigen Werkzeugen



**Werkzeugsortiment bestehend aus:**

- Ratsche mit Feinzahnung 1/2", 26 cm Länge
- Ratsche mit Feinzahnung 1/4", 14,5 cm Länge
- Verlängerung 1/2", 25 cm Länge mit Gleitgriffaufnahme
- Verlängerung 1/2", 12,5 cm Länge
- Verlängerung 1/4" 10 cm Länge
- Verlängerung 1/4" 5 cm Länge
- 1/4" Gleitgriffaufnahme 11 cm Länge
- Handknauf und 1/4" Kopfaufnahme 16 cm Länge
- Kreuzgelenk 1/2"
- Kreuzgelenk 1/4"
- Stecknüsse 1/2": 10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24 mm
- Stecknüsse 1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- T-Griff Innensechskantschlüssel mit runder Spitze: 2/2,5/3/4/5/6 mm
- Ring-Gabelschlüssel: 8-19 mm durchgehend
- Hammer 305 mm / 300 g
- Kunststoffhammer 290 mm / 400 g
- Schraubendreher Schlitz mit Softgripp, magnetisch: 6x38, 10 cm Länge / 3x75, 15,5 cm Länge / 4x100, 18 cm Länge / 5x100, 19,5 cm Länge / 6x150, 25,5 cm Länge / 8x175, 29 cm Länge / Phasenprüfer 14 cm Länge
- Schraubendreher Kreuzschlitz mit Softgripp, magnetisch PH: 0x75, 17 cm Länge / 2x38, 10 cm Länge / 2x100, 20,5 cm Länge / 3x200, 315 cm Länge
- Schraubendreher Kreuzschlitz mit Softgripp, magnetisch PH: 1x75, 17 cm Länge / 2x100, 20,5 cm Länge
- Sechsrund Klappschlüssel: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- Feinmechaniker Schraubendreher Schlitz 3/120 cm: 1,5/2/2,5/3 mm
- Feinmechaniker Schraubendreher Kreuzschlitz 3/120 cm: PH 000/00/0
- Seitenschneider 16 cm Länge
- Spitzzange 16,5 cm Länge
- Kombizange 16 cm Länge
- Sicherungszangen - gerade und gebogen - nach innen spreizend /Spitzendurchmesser: 1,6 mm / 16 cm Länge
- Sicherungszangen - gerade und gebogen - nach außen spreizend, /Spitzendurchmesser: 1,6 mm / 16 cm Länge - Kabelschuh-Presszange
- Ca. 160 teiliges Kabelschuh-Set
- **Robust für die raue Werkstattumgebung** - aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Optimale Übersicht** - Schubladen mit Vollauszug
- **Sicherer Stand** - mit Auszugsperre gegen unbeabsichtigtes Umkippen
- **Besonders robust und langlebig** - Werkzeuge aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zentralverschluss
- **Mobil einsetzbar** durch 2 Räder und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern





BE240073 **795,–**

D246

# Werkzeugwagen

## mobil und immer griffbereit

- **Robust** - Konstruktion aus Aluminium
- **Viel Platz** - mit 3 Ebenen aus Polypropylen
- **Leicht fahrbar** durch 4 Räder
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung

**schwarz / rot** BE242151 **119,–**



Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T | 920 x 490 x 595 mm |
| Traglast | 100 kg |
| Traglast pro Ebene | 40 kg |

Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage.

# Werkzeugwagen

## robuste Konstruktion für den Einsatz im Werkstattalltag

- **Robust** - aus Stahl
- **Leichter Auszug bei hoher Belastung** - Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
- **Gleichzeitiges schließen aller Schubladen** durch Zentralverschluss
- **Mobil** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung

**Sie haben die Wahl:**

- **Werkzeug bereits vorhanden oder komplett neu bestückt** - wahlweise leer oder mit Werkzeugsortiment je Schublade

**mit 80-teiligem Werkzeugset** BE242153 **295,–**





Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T | 860 x 755 x 460 mm |
| Traglast | 150 kg |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 3 x 75 mm / 2 x 155 mm |
| Schubalden Breite x Tiefe innen | 570 x 395 mm |

# THURMETALL Werkstattwagen Workman Workshop Trolley Pro

## mobil und immer griffbereit

- **Stabil und robust** - stabile Stahlblechkonstruktion
- **Noch mehr Fläche** - Ablageplatte aus Chromstahl und Kunststoff
- **An wechselnden Arbeitsplätzen leicht verfügbar** - mit Schiebebügel
- **Kippsicher** durch Auszugssperre
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zentralverschluss
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Pannensicher und laufruhig** - mit Vollgummibereifung

**leer** BE243750 **849,–**



D231

# Beobachtungsspiegel

## besonders geeignet für kurzen Beobachterabstand

- **Alles im Blick** - hervorragende optische Eigenschaften
- Federleicht und äußerst schlagfest
- Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
- **Sicher gegen Vandalismus** - Front aus schlagfestem Acrylglas

**Sie haben die Wahl:**

- **Hervorstehend oder plan anliegend** - mit oder ohne Wandabstand

>> **Weitere Spiegelmodelle finden Sie auf Seite 686.**

1



2



| **Ausführung** | **[1] ohne Wandabstand** | | | | | | **[2] mit Wandabstand** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nenn-Durchmesser mm** | **300** | **400** | **500** | **600** | **700** | **800** | **400** | **500** | **600** | **700** | **800** |
| Max. Spiegelabstand m | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| | BE972498 | BE972501 | BE972512 | BE972523 | BE972534 | BE972545 | BE764297 | BE764311 | BE764322 | BE764333 | BE764344 |
| | **82,90** | **95,90** | **135,–** | **175,–** | **219,–** | **259,–** | **94,90** | **139,–** | **169,–** | **209,–** | **229,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| verlängerter Wandarm | BE764548 | BE764548 | BE764548 | BE764548 | BE764548 | BE764548 | BE764548 | BE764548 | BE764548 | BE764548 | BE764548 |
| | **23,90** | **23,90** | **23,90** | **23,90** | **23,90** | **23,90** | **23,90** | **23,90** | **23,90** | **23,90** | **23,90** |

# Mehr-Wege-Spiegel PANORAMA

## mit Superweitwinkel für enge Gänge und tote Winkel

Zur Befestigung an geraden Flächen,
auch hängend mit 360° Rundsicht.

- Aus extrem robustem Kunststoff
- Hervorragende Bildqualität, flache Bauweise
- Befestigung mit Schrauben durch vorbereitete Bohrungen
- Kettenmontage-Set für hängende Befestigung als Zubehör

Made in Europe



1

2

**Top-Angebot!**

ab

**79,90**

**BE764424**



3

| **Sichtfeld** | | **[1] 90°** | | **[2] 180°** | | **[3] 360°** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ø 600 mm** | Höhe x Breite mm | 300 x 300 | | 320 x 600 | | 250 x 600 | |
| | | BE764424 | **79,90** | BE764435 | **109,–** | BE764446 | **209,–** |
| **Ø 800 mm** | Höhe x Breite mm | 400 x 400 | | 410 x 800 | | 300 x 800 | |
| | | BE764457 | **94,90** | BE764468 | **149,–** | BE764479 | **209,–** |
| **Ø 1.000 mm** | Höhe x Breite mm | 490 x 490 | | 530 x 1.000 | | 380 x 1.000 | |
| | | BE764504 | **119,–** | BE764515 | **219,–** | BE764526 | **389,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Kettenmontage-Set für hängende Befestigung für Ausführung [3] | | | | | | BE764537 | **20,90** |

# Ovaler Raumspiegel

## platzsparend zur Wandbefestigung

- Für den Innenbereich
- **Zur direkten Wandmontage** - mit vorgebohrten Löchern
- **Verzerrungsfreie Bildwiedergabe** - gewölbte Spiegelfläche aus Acrylgas

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe x Breite 275 x 365 mm** | BE141918 | **87,90** |
| **Höhe x Breite 335 x 525 mm** | BE141919 | **149,–** |



U660

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# FÜR EINE SICHERE UMGEBUNG

**Top-Angebot!**

ab

**135,–**

BE141920



## Beobachtungsspiegel

### für Innen- und windgeschützte Außenbereiche

- **Extra leichte Anwendung** dank Magnetbefestigung
- Weitwinkel-Wirkung zum Überblicken größerer Bereiche
- **Hohe optische Qualität** - gleichmäßig gewölbter Spiegel
- **Einfach passenden Blickwinkel einstellen** mit Schwanenhalshalterung
- **Ausgesprochen stabil und pflegeleicht** - aus bruchsicherem Acrylglas

| | | |
|---|---|---|
| **Ø 300 mm** | BE141920 | **135,–** |
| **Ø 450 mm** | BE141921 | **149,–** |

Made in Europe

# DURABLE Sichttafel-System VARIO®

## Schutz und Übersicht für wichtige Aushänge

Als Tischständer und Wandhalter. Leer zur Bestückung mit den unten aufgeführten Sichttafeln oder komplett mit Tafelsets DIN A4.

- Aus Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau

**Standard-Tafelset**
- Aus Polypropylen mit umlaufendem, farbigem Rahmen

**Industrie-Tafelset**
- Aus PVC mit angeschweißtem, farbigem Organisationstab

**10er Set**
**Standard** je 2 Tafeln rot, gelb, grün, blau, schwarz
**Industrie** je 5 Tafeln rot, blau

**20er Set**
**Standard** je 5 Tafeln rot, gelb, grün, blau
**Industrie** je 5 Tafeln rot, gelb, grün, blau

**30er Set**
**Standard** je 5 Tafeln rot, gelb, grün, blau, grau, schwarz

! **alle Wandhalter inkl. Montagematerial**

**5 Jahre Garantie**



| Leer, für Tafelanzahl | 10 | 20 |
|---|---|---|
| Tischständer | BE503434 | BE503435 |
| | **81,90** | **92,90** |
| Wandhalter | BE503440 | BE503441 |
| | **36,90** | **56,90** |

| Inklusive Standard-Tafelset | 10er | 20er | 30er |
|---|---|---|---|
| Tischständer | BE503437 | BE503438 | BE503439 |
| | **97,90** | **135,–** | **205,–** |
| Wandhalter | BE503444 | BE503445 | - |
| | **69,90** | **115,–** | |

| Inklusive Industrie-Tafelset | 10er | 20er |
|---|---|---|
| Tischständer | BE509334 | BE509335 |
| | **109,–** | **169,–** |
| Wandhalter | BE509337 | BE509338 |
| | **85,90** | **149,–** |

# Sichttafel-System VARIO® PRO

## für Hoch- und Querformate

Wie System Vario, jedoch Nutzung als Tischständer und Wandhalter.

- Inkl. 10er Set Standard-Sichttafeln aus Polypropylen, DIN A4
- Je 2 Tafeln rot, gelb, grün, blau, schwarz

BE503448 **115,–**




**5 Jahre Garantie**



# DURABLE Sichttafel DIN A4

## Informationen übersichtlich zusammengefasst

Kopier- und scannertauglich.

**[1] Standard-Ausführung**
- Aus Polypropylen mit umlaufendem, farbigem Rahmen

**[2] Industrie-Ausführung**
- Aus PVC mit angeschweißtem, farbigem Organisationstab
- Dokumentenecht

**[3] Organisationsreiter**
- Zum Aufstecken, oben oder seitlich
- Transparent mit Blanko-Einsteckschild

**5 Jahre Garantie**












| Ausführung | | [1] | [2] |
|---|---|---|---|
| Sichttafeln | | Standard | Industrie |
| transparent | | - | BE509339 |
| schwarz | | BE503449 | - |
| rot | | BE503450 | BE509340 |
| gelb | | BE503451 | BE509341 |
| blau | | BE503454 | BE509343 |
| orange | | BE526014 | - |
| grau | | BE503455 | - |
| farbig sortiert | | BE503457 | - |
| | | **63,90** | **64,90** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| [3] Reiter, Breite mm | 23 | BE521974 | **21,90** |
| | 58 | BE521975 | **18,90** |

**VE = 10 Stück**, Preis pro VE

**+ Direkt mitbestellen!**

**[3] Reiter zum Aufstecken**, oben oder seitlich
- Transparent mit Blanko Einsteckschild

Z161



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

DURABLE

# Magnetisches Wandsichttafelsystem

## preisgünstiges Komplettset

- **Sicherheitsrelevante Informationen gut sichtbar bereitstellen**
- **Enormer Zeitgewinn beim Tafeltausch** durch Magnetbefestigung
- **Einfache Wandmontage** - mit Wandhalterung
- **Optimale Übersicht** - Montage im Hochformat
- **Set bestehend aus:** Wandhalter mit 5 Tafeln
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial

**5 Jahre Garantie**



**Sie haben die Wahl:**

- **Für Notfallpläne oder Rettungshinweise** in rot
- **Für Maschinen- und Bedienungsanweisungen** in blau
- **Für Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe** in orange

| Wandhalter inklusive 5 Tafeln | |
|---|---|
| rot | BE526015 |
| blau | BE526016 |
| orange | BE526017 |
| schwarz | BE526019 |
| | 55,90 |



djois made to make

# Sichttafel-System

## für eine schnelle Übersicht in vielen Einsatzbereichen

Leer als Wandhalter oder Tischständer oder als Komplett-Set mit Sichttafeln im DIN A4-Format.

- Träger aus Stahlblech mit Lackierung in lichtgrau

**Made in Europe**

**10 Jahre Garantie**



### Wandhalter

- Für 10 Sichttafeln
- Mehrere Elemente können nebeneinander montiert werden

**Set:** farbig sortiert, je 2 Tafeln in blau, rot, gelb, grün und schwarz, 5 Aufsteckreiter, 50 mm breit

### Tischständer

- Standfest, mit schräg gestelltem Sockel für bis zu 30 Sichttafeln

**Set:** farbig sortiert in blau, rot, gelb, grün und schwarz, 5 Aufsteckreiter je 10 Tafeln, 50 mm breit

| Tischständer | | | | |
|---|---|---|---|---|
| leer | für | 10 Tafeln | BE505420 | 63,90 |
| | | 20 Tafeln | BE505421 | 74,90 |
| | | 30 Tafeln | BE505422 | 119,– |
| Set | mit | 10 Tafeln | BE505423 | 119,– |
| | | 20 Tafeln | BE505424 | 185,– |
| | | 30 Tafeln | BE505425 | 205,– |





### Sichttafeln DIN A4

- Für Wandhalter und Tischständer
- Rahmen aus kunststoffummanteltem Stahldraht
- Stabile Metall-Drehzapfen
- Inkl. 5 Aufsteckreitern je 10 Tafeln, 50 mm breit
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

| Wandhalter | | |
|---|---|---|
| leer | BE505418 | 25,90 |
| Set mit 10 Tafeln | BE505419 | 66,90 |

| rot | blau | gelb |
|---|---|---|
| BE505427 | BE505428 | BE505429 |
| 60,90 | 62,90 | 60,90 |
| **grün** | **schwarz** | **farbig sort.*** |
| BE505430 | BE505431 | BE505432 |
| 60,90 | 65,90 | 60,90 |

* je 2 in rot, blau, gelb, grün, schwarz

djois made to make

# Hänge-Sichttafeln

## Informationen gut geschützt präsentieren

Ausgehangene Informationen sind gut sichtbar, leicht austauschbar und schmutzsicher.

- Tafeln aus strapazierfähigem, reflexfreiem Kunststoff, mit stabilem Metallaufhänger
- Rahmen aus farbigem Stahldraht mit Kunststoffummantelung
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

**10 Jahre Garantie**

**Made in Europe**




| Format | DIN A4 | | DIN A3 | |
|---|---|---|---|---|
| | hoch | quer | hoch | quer |
| rot | BE505160 | BE505167 | BE505173 | BE505180 |
| blau | BE505161 | BE505168 | BE505174 | BE505181 |
| gelb | BE505162 | BE505169 | BE505176 | BE505182 |
| grün | BE505163 | BE505170 | BE505177 | BE505183 |
| schwarz | BE505165 | BE505171 | BE505178 | BE505184 |
| farbig sortiert | BE505166 | BE505172 | BE505179 | BE505185 |
| | 49,90 | 49,90 | 70,90 | 74,90 |

B865

DURABLE

# Inforahmen DURAFRAME®

## optimal für die schnelle Bekanntgabe wichtiger Informationen

- **Universell einsetzbar** - klebt auf verschiedenen, glatten Oberflächen
- **Auffällig** - Rahmen beidseitig farbig bedruckt
- **Alles sofort im Blick** - mit Magnetrahmen zur individuellen Bestückung
- **Praktisch** - doppelte Lesbarkeit an Glasflächen

| Format | DIN A4 | DIN A3 |
|---|---|---|
| Stück pro VE | 10 | 6 |
| **rot** | BE531287 | BE145427 |
| **grün** | BE531289 | - |
| **dunkelblau** | BE531290 | BE145429 |
| **orange** | BE531291 | - |
| Preis pro VE | **115,–** | **115,–** |

>> **Rein magnetische Rahmen für die Anbringung an magnetischen Untergründen finden Sie auf Seite 936.**




aufklappbare magnetische Vorderseite

**! Gut zu wissen!**

**Schnelle und einfache Handhabung:**



**Schutzfolie abziehen und aufkleben**



**Information einlegen**




**Rahmen schließen**

PAPERFLOW

Made in Europe

# Erweiterbarer Büroplaner

## für noch mehr Ordnung und Planung im Büroalltag

Durch Grund- und Anbauelemente ist der Planer jederzeit erweiterbar.

- Aus schlagfestem Polystyrol
- Fächer im DIN A4 oder DIN A5 Format
- Mit Befestigungslöchern zur Wandmontage

| Format | DIN A5 | | |
|---|---|---|---|
| **Element** | **Grund** | **Anbau** | **Anbau** |
| **Fächer** | **20** | **20** | **10** |
| H x B x T mm | 976 x 456 x 44 | 976 x 353 x 44 | 976 x 179 x 44 |
| | BE184952 | BE184953 | BE184954 |
| | **239,–** | **195,–** | **145,–** |
| **Format** | **DIN A4** | | |
| **Element** | **Grund** | **Anbau** | **Anbau** |
| **Fächer** | **20** | **20** | **10** |
| H x B x T mm | 1.263 x 580 x 46 | 1.263 x 477 x 46 | 1.263 x 241 x 46 |
| | BE184949 | BE184950 | BE184951 |
| | **295,–** | **265,–** | **175,–** |







EICHNER

Made in Germany

# Werkstatt- und Auftragsplaner

## für eine übersichtliche Planung und Steuerung

Betriebsabläufe vorausschauend planen und Engpässe und Leerlaufzeiten vermeiden.

- Stabile Konstruktion mit Rückwand und Rahmen
- Ausführung [3] zusätzlich mit Kartonkärtchen, Ablagefach und Kopfleiste
- Auftragsmappen im DIN A4-Format direkt mitbestellen



1




2

| Ausführung | [1] | | | [3] (ohne Abb.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **315** | **554** | | **1.575** | | |
| **Anzahl Schienen** | **10** | **10** | **15** | **6** | **10** | **15** |
| Höhe mm | 1.185 | 1.278 | 1.750 | 918 | 1.278 | 1.750 |
| | BE528957 | BE528958 | BE528959 | BE528960 | BE528961 | BE528962 |
| | **169,–** | **315,–** | **335,–** | **629,–** | **755,–** | **879,–** |

**+ Direkt mitbestellen**

**Auftragsmappen**

- Aus Kunststoff in blau oder rot
- Stabile Platte mit Abdeckung
- Format DIN A4
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **blau** | BE528963 | **62,90** |
| **rot** | BE528965 | **62,90** |



B866

EICHNER

# Mobiler Kombi-Planer 2in1

## professionelle Organisationshilfe

- Vorderseite mit 9 Schienen aus robustem, pflegeleichtem Polypropylen und 1 Ablagefach
- Rückseite mit beschreibbarem, magnethaftendem Whiteboard inkl. Ablageschale aus Metall
- Tafel Höhe x Breite 1.185 x 1.495 mm
- Gesamthöhe 1.945 mm
- Gestell aus Stahlprofilen mit Pulverbeschichtung in silber
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- Auftragsmappen im DIN A4-Format als Zubehör, siehe Seite 96

BE528921 **1.449,–**

Made in Germany



# Planungstafel Visiplan

## für eine übersichtliche Planung und Steuerung

Das optimale System zur Personaldisposition, Kapazitäts- und Fertigungsplanung oder Arbeitsplatz- und Maschinenbelegung. Alle Informationen sind auf einen Blick verfügbar.

- Aus Kunststoff in RAL 7035 Lichtgrau
- Mit 31, 52 oder 73 Schienen übereinander
- Umfangreiches Zubehör direkt mitbestellen

Made in Germany



| Schienenanzahl | | 31 | 52 | 73 |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **Höhe mm** | 580 | 940 | 1.300 |
| **1.000** | | BE528922 | BE528923 | BE528924 |
| | | **369,–** | **605,–** | **835,–** |
| **1.600** | | BE528925 | BE528926 | BE528927 |
| | | **545,–** | **789,–** | **1.029,–** |
| **2.000** | | BE528928 | BE528929 | BE528930 |
| | | **619,–** | **915,–** | **1.185,–** |

>> **Passende Magnetbänder finden Sie auf Seite 925.**

## + Direkt mitbestellen!



### Namens- / Bezeichnungsschilder

- Aus Karton
- Höhe x Breite 27 x 76 mm
- **VE = 50 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| rosa | BE528932 | **10,39** |
| grün | BE528933 | **10,39** |
| orange | BE528934 | **10,39** |
| gelb | BE528935 | **10,39** |
| blau | BE528936 | **10,39** |
| weiß | BE528937 | **10,39** |



### Bezeichnungsstreifen

- Aus Karton
- Höhe x Breite 27 x 380 mm
- **VE = 50 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| rosa | BE528938 | **29,90** |
| grün | BE528939 | **29,90** |
| orange | BE528940 | **29,90** |
| gelb | BE528941 | **29,90** |
| blau | BE528943 | **29,90** |
| weiß | BE528944 | **29,90** |



### Terminstreifen

- Je Streifen 1 Quartal mit Feineinteilung
- 4 Streifen = 1 Jahr
- Monatsaufdruck Deutsch, andere Varianten bitte anfragen
- **VE =100 Streifen bzw. 25 Jahressätze**, Preis pro VE

BE528945 **61,90**



### Signalstreifen

- Aus transparentem Kunststoff
- Höhe x Breite 27 x 76 mm
- VE = 50 Stück, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| grün | BE528946 | **23,90** |
| orange | BE528947 | **23,90** |
| gelb | BE528948 | **23,90** |
| blau | BE528949 | **23,90** |
| rot | BE528950 | **23,90** |



### Planungspfeile

- Aus transparentem Kunststoff
- Breite 7 mm für 2 Planungseinheiten, beliebig zuschneidbar
- VE = 50 Stück, Preis Pro VE

| | | |
|---|---|---|
| grün | BE528951 | **14,29** |
| orange | BE528952 | **14,29** |
| gelb | BE528954 | **14,39** |
| blau | BE528955 | **14,29** |
| rot | BE528956 | **14,29** |

Z968

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

# Mobile Werkbank

## der flexible Arbeitsplatz für die Werkstatt

10 Jahre Garantie

Made in Germany

- **Viel Platz für Arbeitsmaterial** - mit Schubladen und Schrank
- **Formstabil und robust** - vielschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte
- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leichter Auszug bei hoher Belastung** - Schubladen auf kugelgelagerten Schienen
- **Erweiterbares Ordnungssystem** - Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial vorbereitet
- **Arbeitsmaterial sicher verstaut** - verstärkte Flügeltür mit Zylinderschloss
- **Individuell einzurichten** - höhenverstellbarer und verzinkter Fachboden
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T | 915 x 1.090 x 600 mm |
| Schubladenauszug | 80 % |
| Schubladentraglast | 20 kg |

### Farbauswahl!

Seite970, Farbtafel 1


1


2


3


4

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| Austattung | offenes Fach<br>Schrankfach | offenes Fach<br>5 Schubl.,<br>4 x 100<br>1 x 200 | Schrankfach<br>4 Schubl.,<br>2 x 100<br>2 x 200 | Schrankfach<br>6 Schubl.,<br>6 x 100 |
| Gewicht kg | 52 | 55 | 56 | 68 |
| **lichtgrau** | BE528761 | BE528763 | BE528765 | BE528767 |
| **andersfarbig** | BE528762 | BE528764 | BE528766 | BE528768 |
| | **899,–** | **1.055,–** | **979,–** | **1.089,–** |

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Made in Germany

# Mobile Werkbank

## robuste Konstruktion für den Einsatz im Werkstattalltag

In 4 Ausführungen mit praxisgerechten Kombinationen von Schrankelement, offenem Fach und Schubladen.

- Gehäuse und Schubladen aus Qualitätsfeinblech
- Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, 40 x 40 x 2 mm
- Zweifarbige Lackierung, Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Fronten in RAL 5012 Lichtblau
- Vielschichtig verleimte Buche-Multiplex-Platte, 25 oder 40 mm stark, wasserfest, verzugsfrei, geölt
- Kugelgelagerte Schubladen, 100 % ausziehbar, Auszugstopp
- Traglast Schubladen 50 mm 70 kg, ab 75 mm 100 kg
- Türen und Schubladen frontbündig
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern
- Breite x Tiefe 1.250 x 750 mm


1


2


3


4

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| Austattung | 1 Flügeltür,<br>400 mm | 1 Flügeltür,<br>400 mm<br>1 Schubl.,<br>150 mm | 1 Flügeltür,<br>400 mm<br>4 Schubl.,<br>2 x 50<br>1 x 100<br>1 x 200 | 1 Flügeltür,<br>600 mm<br>4 Schubl.,<br>4 x 150 |
| Höhe mm | 859 | | | 935 |
| Platte mm | 40 | | | 25 |
| Gewicht kg | 71 | 91 | 139 | 140 |
| | BE972556 | BE974063 | BE974085 | BE974096 |
| | **799,–** | **1.229,–** | **1.409,–** | **1.399,–** |

Z961



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAU.

# Mobile Werkbank

## Mobilität und Standfestigkeit in Einem

5 Jahre Garantie

Made in Germany

Verschiedene Ausführungen mit oder ohne Schubladen. Wahlweise mit absenkbarem Fahrgestell für einen besonders festen Stand.

- Geschweißte Stahlkonstruktion
- Gestell aus Vierkantrohr 45 x 45 x 2 mm
- Hochwertige zweifarbige Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau und RAL 5010 Enzianblau
- Buche-Massivholz-Platte, 40 mm stark, mit Keilzinkenverleimung und Lackleinöl
- Höhe x Tiefe 880 x 700 mm
- Schubladen auf rollengelagerten Führungen, ca. 90 % ausziehbar, Breite x Tiefe innen 490 x 560 mm
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln



**Top-Angebot!**

ab **729,–**

BE148658

### Standard-Ausführung

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststellern, 125 mm Durchmesser
- Traglast max. 450 kg

### Absenkbare Ausführung

- Gestell mit Excenterhebelbedienung absenkbar
- Traglast bei ausgefahrenen Rollen max. 450 kg, bei abgesenktem Gestell max. 1.250 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststellern, 100 mm Durchmesser



**Gestell mit Excenterhebel-Bedienung absenkbar**



| Ausführung | [1] | | [2] | | [3] | | [4] | | [5] | | [6] | | [7] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gestell** | **Standard** | | **absenkbar** | | **Standard** | | **absenkbar** | | **Standard** | | **absenkbar** | | **absenkbar** | |
| Ausstattung | Ablageboden | | Ablageboden | | Ablageboden<br>1 Schublade<br>150 mm | | Ablageboden<br>1 Schublade<br>150 mm | | Ablageboden<br>3 Schubladen<br>3 x 180 mm | | Ablageboden<br>3 Schubladen<br>3 x 180 mm | | Ablageboden<br>3 Schubladen<br>3 x 180 mm<br>Schraubstock<br>mit Klapplift | |
| **Breite mm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **750** | BE148658 | **729,–** | BE148663 | **899,–** | BE148674 | **919,–** | BE148680 | **1.085,–** | BE148695* | **1.349,–** | BE148700* | **1.539,–** | - | |
| **1.000** | BE148659 | **799,–** | BE148664 | **959,–** | BE148675 | **965,–** | BE148681 | **1.145,–** | BE148696 | **1.535,–** | BE148701 | **1.719,–** | BE148724* | **3.109,–** |
| **1.250** | BE148660 | **855,–** | BE148665 | **1.015,–** | BE148676 | **1.045,–** | BE148682 | **1.209,–** | BE148697 | **1.689,–** | BE148702 | **1.779,–** | BE148727 | **3.319,–** |
| **1.500** | BE148661 | **935,–** | BE148666 | **1.085,–** | BE148677 | **1.135,–** | BE148683 | **1.265,–** | BE148698 | **1.665,–** | BE148703 | **1.819,–** | BE148728 | **3.415,–** |
| **2.000** | BE148662 | **1.075,–** | BE148667 | **1.189,–** | BE148678 | **1.279,–** | BE148684 | **1.425,–** | BE148699 | **1.789,–** | BE148705 | **1.939,–** | BE148729 | **3.475,–** |

* ohne Ablageboden

B854

# WISSENSWERTES
## ZUR ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ

## Ihre Entscheidung: Anlehnen oder Sitzen?



**Stehhilfe**
- Zum Anlehnen geeignet
- Speziell für Steharbeitsplätze im Betrieb zum Ausruhen entworfen
- Erleichtert häufiges Aufstehen
- Durch Sitzhöhenverstellung geeignet für verschiedene Größen
- Für bessere Ergonomie spezielle Stehhilfen mit Sitzneigungsverstellung und mit höheren Belastungen

>> **Diese Stehhilfe finden Sie auf Seite 101.**

**Arbeitsstuhl**
- Für sitzende Tätigkeiten geeignet
- Speziell für klassische Sitzarbeitsplätze z. B. an Montagetischen
- Optimaler Sitzkomfort erleichtert konzentriertes Arbeiten
- Vom einfachen Arbeitsstuhl bis zum 24-Stunden-Stuhl

>> **Diesen Stuhl finden Sie auf Seite 118.**



## So finden Sie den perfekten Arbeitsstuhl für Ihre Mitarbeiter!

Den richtigen Arbeitsstuhl für Ihre Mitarbeiter im Betrieb zu finden, ist gar nicht so leicht. Schließlich findet hier oft Schichtbetrieb statt. Die Einrichtung sogenannter Wechselarbeitsplätze ist für viele Unternehmen eine größere Herausforderung. Der eine Mitarbeiter ist groß, der andere wiederum klein. Ein Mitarbeiter benötigt eventuell einen speziellen Stuhl für seine Bandscheibe, der andere benötigt eventuell einen XXL-Stuhl.
Folgende Checkliste hilft Ihnen, den passenden Arbeitsstuhl zu finden:

- **Welche Körpermaße hat Ihr Mitarbeiter (Körpergröße, Unterschenkellänge)?**
  Vor allem die Länge des Unterschenkels ist ausschlaggebend für die Sitzhöhe beim Arbeitsstuhl!
- **Wie schwer ist Ihr Mitarbeiter?**
  Für schwere Mitarbeiter gibt es spezielle XXL-Stühle, die die zusätzliche Belastung gut auffangen. Fragen Sie einfach direkt nach!
- **Hat Ihr Mitarbeiter Rückenbeschwerden?**
  Für Mitarbeiter mit Rückenbeschwerden gibt es spezielle Stühle mit einstellbaren Lendenwirbelstützen!
- **Wie lange wird der Stuhl pro Schicht von Ihrem Mitarbeiter benutzt?**
  Lange Schichtzeiten können beispielsweise über sogenannte 24-Stunden-Stühle und Leitstandstühle abgedeckt werden!
- **Auf welcher Höhe findet das Arbeiten statt?**
  Hohe Arbeitsstühle mit Fußstütze bzw. Fußring sind z. B. für Verkaufstheken oder Arbeitspulte geeignet!
- **Werden an dem Arbeitsplatz Stühle mit Rollen oder mit Gleitern benötigt?**
  Die Rollen unserer Arbeitsstühle sind immer für Hartböden geeignet! Gleiter sind weniger mobil. Dafür bieten sie einen sicheren Stand.
- **Wird der Stuhl häufig neu eingestellt?**
  Bei Wechselarbeitsplätzen sollte sichergestellt sein, dass sich der Stuhl leicht neu einstellen lässt. Dafür empfehlen wir Stühle mit Gasfederhöhenverstellung.
- **Wo wird der Stuhl eingesetzt?**
  Der Einsatzzweck entscheidet, welche Sitzbezüge bzw. Materialen in Frage kommen. Wir bieten Stühle mit Sitzen und Rückenlehnen aus PU-Schaum, Holz , mit Stoffbezug und mit Kunstlederbezug an.



C846

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ

UDOBÄR

## Stehhilfe

### mit automatischer Rückstellung

- **Vielseitig** - mit Sitzneigungsverstellung um 15 ° und zusätzlich drehbar
- **Standsicher** dank 4-Fußgestell mit Pulverbeschichtung und Gleitern in schwarz
- **Bewährter Standardsitz** mit Polster aus PU-Schaum
- **Zeitsparend und ergonomisch** - dank automatischer Rückstellungsfunktion
- **Sitzbreite x Sitztiefe 315 x 220 mm**

| | | |
|---|---|---|
| BE274024 | **1 Stück** | **179,–** |
| | **ab 3 Stück** | **175,–** |
| | **ab 5 Stück** | **169,–** |




NEW

schnell & preiswert

Top-Angebot!

ab
**169,–**
BE274024

# Klappbare Stehhilfe Ergo Plus

## der praktische Begleiter im Arbeitsalltag

Made in Germany

- Stufenlose Sitz- und Rückenlehnenverstellung von 550 - 900 mm
- Gestell aus Stahlrohr mit stoß- und kratzfester Kunststoffbeschichtung in 4 Farben
- Sitz und Rückenlehne aus Buche oder mit 50 mm dicker, luftzirkulationsfähigerer Polsterung auf mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten
- Gepolsterte Ausführungen mit strapazierfähigem Stoffbezug in 3 Farben oder mit Kunstlederbezug (Skai = 89 % PVC, 11% Baumwolle)

| Gestellfarbe | rot | lichtgrau | schwarz | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| **Stoff dunkelblau** | BE751706 | BE751717 | BE751728 | BE751739 |
| **Stoff dunkelgrau** | BE138223 | BE254144 | BE254188 | BE254224 |
| | **249,–** | **249,–** | **249,–** | **249,–** |
| **Kunstleder schwarz** | BE254133 | BE254166 | BE254202 | BE254246 |
| | **249,–** | **249,–** | **249,–** | **249,–** |



# Klappbare Stehhilfe

## mit oder ohne Fußstütze

5 Jahre Garantie

- Stufenlose Sitzverstellung
- Rückenlehne ebenfalls stufenlos verstellbar
- Gestell aus Rechteck-Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in tiefschwarz und rutschfesten Gleitern
- Sitz und Rückenlehne aus Kunstleder

**Sie haben die Wahl:**

- **Beinfreiheit oder Ablagemöglichkeit** - mit oder ohne Aufstiegshilfe



[1] **Sitzhöhenverstellung 540 - 900 mm**

[2] **Sitzhöhenverstellung 610 - 860 mm**

| Farbe Sitzbezug | schwarz | schwarz/blau | schwarz/rot | schwarz/weiß |
|---|---|---|---|---|
| **[1] mit Aufstieghilfe** | BE273663 | BE118293 | BE118294 | BE118295 |
| | **205,–** | **269,–** | **259,–** | **259,–** |
| **[2] ohne Aufstieghilfe** | BE159129 | - | - | - |
| | **219,–** | | | |

# Klappbare XXL-Stehhilfe

## für schwere Persönlichkeiten besonders geeignet

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Handrad, Standardsitz von 550 - 770 mm, Sattelsitz von 590 - 730 mm
- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 9005 Tiefschwarz, mit Bodengleitern und kleinen Transportrollen
- Sitz klappbar
- Sitz und Rückenlehne gepolstert, mit Kunstlederbezug in schwarz
- Belastbar bis 200 kg

| [1] Standard | [2] mit Aufstieghilfe | [3] Sattelsitz | [4] Sattelsitz mit Aufstieghilfe |
|---|---|---|---|
| BE118286 | BE118287 | BE118288 | BE118289 |
| **329,–** | **399,–** | **375,–** | **435,–** |



1



2



3



4

C542



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Stehhilfe
## mit gerader Säule

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Sitz-Neigungsverstellung und Tiefenfederung
- Gestell aus Rechteck-Stahlrohr in schwarz oder aus Aluminium, mit Bodengleitern
- Drehbarer Sitz aus pflegeleichtem PU-Schaum in schwarz

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 620 - 890 | 590 - 780 | 610 - 880 | 620 - 880 |
| Fußkreuz | Stahl | Stahl | Stahl | Alu |
| | BE766452 | BE766485 | BE315486 | BE315497 |
| | 189,– | 249,– | 189,– | 249,– |



Ausführung [2] platzsparend zusammenklappbar




# Stehhilfe
## mit schrägem Stahlrohrgestell

- Stufenlose Sitzhöhen- und Neigungsverstellung
- Gestell aus Stahlrohr, mit integriertem Tragegriff und kleinen Rollen für den Transport
- Nicht drehbarer Sitz aus strapazierfähigem schwarzem PU-Schaum, mit Polsterung und Kunstleder- oder Stoffbezug
- Sitz schwenkbar um 70° mit Rückstell-Automatik

| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 610 - 860 | 610 - 860 | 610 - 860 |
| Sitz | PU-Schaum | Kunstleder | Stoff |
| | BE525927 | BE525928 | BE525929 |
| | 199,– | 175,– | 175,– |




# Stehhilfe
## mit schräger Säule für mehr Beinfreiheit

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Gestell aus Rund-Stahlrohr in schwarz, mit Bodengleitern und kleinen Rollen für den Transport
- Nicht drehbarer Sitz aus strapazierfähigem PU-Schaum in schwarz, mit integriertem Tragegriff oder gepolstert mit Kunstlederbezug

**5 Jahre Garantie**

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 630 - 840 | 610 - 820 | 620 - 830 | 620 - 830 |
| Sitz | PU-Schaum | PU-Schaum | PU-Schaum | Kunstleder |
| | BE504739 | BE504740 | BE504741 | BE504742 |
| | 219,– | 219,– | 229,– | 219,– |






für optimale Beinfreiheit während der Arbeit

Z664

# Stehhilfe Universal

## schwenkbarer Sitz mit Rückstellautomatik

- **Unterstützt eine ergonomische Haltung** - Sitz neig- und schwenkbar
- **Einstellbar auf die Körpergröße** durch 8 Rastpositionen
- **Besonders robuster Sitz** aus PU-Schaum mit Stahleinlage
- **Für Personen bis 110 kg**
- **Sicherer Stand** durch rutschfeste Bodengleiter

| Gestellfarbe | Standard | | ESD | |
|---|---|---|---|---|
| [1] schwarz | BE508821 | 245,– | BE522086 | 309,– |
| [2] lichtgrau | BE508832 | 245,– | BE522087 | 309,– |
| [3] rot | BE751615 | 245,– | BE522088 | 309,– |
| [4] Edelstahl | BE751637 | 519,– | BE522090 | 565,– |

**Top-Angebot!**

ab

**245,–**

**BE508821**



15° Neigungswinkel, um 16° schwenkbar, mit Rückstell-Automatik

**5** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

EDELSTAHL® Rost frei



1



2



3



4

# Stehhilfe

## mobil einsetzbar dank integrierter Transportrollen

**5** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

- Sitz über Gasfeder höhenverstellbar von 600 - 850 mm
- Großflächige PU-Sitzfläche bis zu 12° neigbar
- Stabiles Säulengestell aus poliertem Aluminium
- Garderobe immer dabei - praktischer Hakengriff an der Sitzrückseite

**[1] ohne Fußstütze** BE225390 **409,–**
**[2] mit klappbarer Fußstütze** BE225391 **465,–**



**integrierte Transportrollen**

**!** **belastbar bis 150 kg**



1



2

bimos

# Stehhilfe

## robuste Industrieausführung

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

- Sitz aus PU-Schaum
- Sitz stufenlos höhenverstellbar von 640 - 840 mm
- Sitzfläche um 10° nach vorne neigungsverstellbar und um 360° drehbar
- Gestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung
- Fußstütze abklappbar

BE184243 **365,–**



C848

# Stehhilfe Komfort

## großflächiger Sitz mit Neigungsverstellung

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Sitzneigungsverstellung um 15°
- Großflächiger Komfort-Sitz aus Kunststoff in schwarz oder PU-Schaum in blau
- Gestell aus Kunststoff in schwarz in den Ausführungen:

**[1]** Mit Bodengleitern
**[2]** Mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
**[3]** Mit Bodengleitern und Fußring

| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **490 - 680** | **520 - 710** | **600 - 860** |
| Kunststoff | BE510982 | BE510983 | BE510984 |
| schwarz | **219,–** | **229,–** | **255,–** |
| PU-Schaum | BE504877 | BE504895 | BE510987 |
| blau | **289,–** | **319,–** | **309,–** |

**belastbar bis 110 kg**

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany




bimos

# Sitz-Steh-Stuhl

## besonders komfortabel durch integrierte Rückenstütze

- **Stufenlose Höhenverstellung** über Sicherheitsgasfeder
- **Dynamisch und robust** - um 360° drehbarer Sitz aus PU-Schaum mit rutschhemmender Wave-Oberfläche
- **Dauerhaft unterstützter Lendenwirbelbereich** dank Rückenstütze
- **Leicht zu reinigende Rückenlehne** aus PU-Schaum
- **Stabiles Fußkreuz** aus Kunststoff
- **Bodenschonend** dank Gleitern

**Sie haben die Wahl:**

- **Für noch mehr Sitzkomfort** wahlweise mit höhenverstellbarem Fußring

| | | |
|---|---|---|
| **ohne Fußring** | BE184244 | **215,–** |
| **mit Fußring** | BE184245 | **249,–** |

**10 Jahre Garantie**

Made in Germany




meychair

# Drehhocker Assistent Professional

## belastbar für Aufgaben von hohem Gewicht

- **Für schwere Persönlichkeiten geeignet** - bis 250 kg belastbar
- **Flexibler Assistent** auf den Sie (sich) bei vielseitiger Nutzung etwa in Büro-, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen setzen können
- **Anpassbar an verschieden hohe Arbeitsbereiche** durch stufenlose Höhenverstellung über Gasfeder
- **Stabil und robust** - Gestell aus Stahl
- **Robustes Fußkreuz** aus Stahl
- **Mobil einsetzbar** - mit 5 Lenkrollen

**NEW**



| Farbe Sitz | schwarz | türkis | blau | weiß | grau | rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **465 - 595** | | | | | |
| | BE273656 | BE273657 | BE273658 | BE273660 | BE273661 | BE273662 |
| | **179,–** | **189,–** | **189,–** | **189,–** | **189,–** | **189,–** |

B852

# Stapelhocker

## für zeitlich begrenztes Sitzen

Made in Germany

- Gestell aus Stahlrohr mit Bodenschonern
- Sitz aus schichtverleimtem Buchenholz mit Naturlackierung oder aus pflegeleichtem PU-Schaum in schwarz

| Sitzfläche | Sitzhöhe mm | 500 | 580 |
|---|---|---|---|
| Holz | Gestell schwarz | BE166069 | BE166091 |
| | Gestell lichtgrau | BE964332 | BE964343 |
| | | **95,90** | **98,90** |
| PU-Schaum | Gestell schwarz | BE964354 | BE964376 |
| | Gestell lichtgrau | BE964365 | BE964387 |
| | | **119,–** | **119,–** |

! belastbar bis 110 kg



# Hocker

## der robuste Klassiker

- **Langlebig und pflegeleicht** - Sitz aus Buchenholz mit Naturlackierung
- **Stabiles 4-Fußgestell** aus verchromtem Stahlrohr

BE229105 **91,90**



**Top-Angebot!**

nur

**91,90**

**BE229105**

**Sitzhöhe 480 mm**

# Werkstatt-Hocker

## optimal für den Einsatz in Werkstatt und Produktion

**5** Jahre **Garantie**

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Sitztiefenfederung
- Fußkreuz aus robustem Kunststoff in schwarz, mit Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen
- Drehbarer Sitz aus Buchenschichtholz, PU-Schaum oder gepolstert mit Stoffbezug in schwarz

| Sitzfläche | | [1] Buche | [2] PU-Schaum | [3] Stoff |
|---|---|---|---|---|
| mit Gleitern | Sitzhöhe mm | 390 - 520 | 400 - 530 | 450 - 580 |
| | | BE504727 | BE504728 | BE504730 |
| | | **105,–** | **129,–** | **129,–** |
| mit Rollen | Sitzhöhe mm | 420 - 550 | 425 - 555 | 470 - 600 |
| | | BE504731 | BE504732 | BE504733 |
| | | **129,–** | **155,–** | **169,–** |

! nach DIN 68877




E831



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Arbeitshocker

## günstiges Einsteigermodell

Made in **Europe**

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen oder großflächigen Gleitern
- Sitzfläche aus schichtverleimtem Buchenholz mit Naturlackierung oder gepolstert mit pflegeleichtem Kunstlederbezug in schwarz

| Sitzfläche | Holz | gepolstert |
|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **420 - 550** | **420 - 550** |
| mit Rollen | BE105200 | BE105201 |
| | **109,–** | **105,–** |
| **Sitzhöhe mm** | **590 - 840** | **590 - 840** |
| mit Gleitern und Fußring | BE105203 | BE105204 |
| | **205,–** | **179,–** |



# Hocker

## mit stabilem Fußkreuz

**5** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff, mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen für harte und weiche Böden oder mit nicht schmierenden Bodengleitern
- Sitzfläche aus Buchenschichtholz oder pflegeleichtem PU-Schaum

| Sitzfläche | Holz | PU-Schaum |
|---|---|---|
| **Sitzhöhe mm** | **440 - 630** | **430 - 620** |
| mit Rollen | BE504891 | BE504889 |
| | **189,–** | **199,–** |
| **Sitzhöhe mm** | **410 - 600** | **400 - 590** |
| mit Gleitern | BE504870 | BE504867 |
| | **169,–** | **209,–** |

! **belastbar bis 110 kg**



# Drehhocker

## elegante Optik plus komfortable Ausstattung

**5** Jahre **Garantie**

- **Edle Anmutung** durch Lederoptik
- **Bequem sitzen** durch komfortable Polsterung
- **Stufenlose Höhenverstellung** über Gasfeder mit Ringauslösung
- **Pflegeleicht** - Bezug aus Kunstleder
- **Stabiles Fußkreuz** aus Kunststoff

**Sie haben die Wahl:**

- **Immer standsicher oder mobil** - wahlweise mit Rollen ohne Fußring oder mit Gleitern und Fußring

| Ausführung | mit Rollen | mit Gleitern und Fußring |
|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 450 - 610 | 570 - 830 |
| | BE230326 | BE230327 |
| | **159,–** | **185,–** |



T650

# Hocker

## extra bequem gepolstert

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit Ringauslösung
- Schmales Fußkreuz aus Aluminium, Ø 528 mm
- Sitzfläche mit Komfort-Polsterung aus zwei unterschiedlich harten Verbundschaumlagen, ca. 90 mm stark, mit hochwertigem Kunstlederbezug

5 Jahre Garantie

Made in Germany

! belastbar bis 110 kg

| Bezug | [1] maisgelb | [2] schwarz | [3] skyblau | [4] atollblau | [5] feuerrot |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe 460 - 590 mm | BE525808 199,– | BE525804 199,– | BE525943 199,– | BE525806 199,– | BE525805 199,– |
| Sitzhöhe 540 - 720 mm | BE530327 199,– | - | BE530329 199,– | - | - |




# Werkstatt-Hocker

## mit Ablagekästen für Werkzeug und Kleinteile

5 Jahre Garantie

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder von 420 - 545 mm
- Sitztiefenfederung
- Tellerfuß mit Werkzeugablage
- Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz mit feststellbaren Industrierollen
- Sitzfläche aus pflegeleichtem PU-Schaum in schwarz

BE504734 **199,–**

! nach DIN 68877





# Sattelsitz-Hocker

## für eine ergonomische, aufrechte Sitzhaltung

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder von 490 - 680 mm (Sitzneigungsverstellung) bzw. 520 - 710 mm (beweglicher Sitzmechanik)
- Mit individueller Sitzneigungsverstellung oder mit einer in alle Richtungen beweglichen Sitzmechanik
- Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz mit Rollen
- Sitzfläche aus pflegeleichtem PU-Schaum in schwarz oder gepolstert mit Stoffbezug in blau

Made in Germany

| Sitzfläche | PU schwarz | Polster blau |
|---|---|---|
| mit Sitzneigungsverstellung | BE504723 229,– | BE504724 279,– |
| mit beweglicher Sitzmechanik | BE504725 309,– | BE504726 375,– |





mit beweglicher Sitzmechanik

! belastbar bis 110 kg

T651

# Edelstahl-Hocker

## für hohe hygienische Anforderungen

- Geeignet für Lebensmittel-Industrie, Labore, Krankenhäuser und Feuchträume
- Stapelhocker platzsparend lagerfähig, leicht transportierbar
- Drehhocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen
- Sitzfläche aus strapazierfähigem PU-Schaum mit Stahleinlage in schwarz oder blau




5 Jahre Garantie

Made in Germany

EDELSTAHL Rost frei

| Sitzfarbe | | schwarz | | blau | |
|---|---|---|---|---|---|
| **[1] Stapelhocker** | Sitzhöhe mm | 500 | 580 | 500 | 580 |
| | | BE522063 | BE522064 | BE522065 | BE522066 |
| | | **255,–** | **255,–** | **265,–** | **285,–** |
| **[2] Drehhocker** | Sitzhöhe mm | | 440 - 630 | | |
| **mit Gleitern** | | - | BE522068 | - | - |
| (o. Abb.) | | | **479,–** | | |
| **[3] Drehhocker** | Sitzhöhe mm | | 500 - 690 | | |
| **mit Rollen** | | - | BE522073 | - | - |
| | | | **529,–** | | |

# Leitfähiger ESD-Hocker

## der schnelle Helfer im ESD-Arbeitsbereich

- **Stufenlose Höhenverstellung** über Gasfeder

**Sie haben die Wahl:**

- **Robustes Fußkreuz** aus Stahl mit Kunststoffabdeckung oder Aluminium
- **Pflegeleicht oder bequem gepolstert** - Sitzfläche aus PU-Schaum oder mit Stoffbezug
- Wahlweise mit Hebel- oder Ringauslösung




ElectroStatic Discharge

| Gestell | | [1] mit Kunststoffabdeckung | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sitz** | | **PU** | **Polster** | **Kunstleder** |
| **mit** | Sitzhöhe mm | 380 - 520 | 460 - 600 | 460 - 600 |
| **Gleitern** | | BE522091 | BE522092 | BE530342 |
| | | **209,–** | **255,–** | **255,–** |
| **mit** | Sitzhöhe mm | 400 - 540 | 480 - 620 | 480 - 610 |
| **Rollen** | | BE522096 | BE522097 | BE530344 |
| | | **255,–** | **279,–** | **279,–** |
| | | **[2] Aluminium** | | |
| **Sitz** | | **PU** | **Polster** | **Kunstleder** |
| **mit** | Sitzhöhe mm | 400 - 590 | 480 - 670 | 480 - 670 |
| **Gleitern** | | BE522093 | BE522095 | BE530345 |
| | | **235,–** | **265,–** | **239,–** |
| **mit** | Sitzhöhe mm | 480 - 610 | 500 - 690 | 500 - 590 |
| **Rollen** | | BE522098 | BE522099 | BE530346 |
| | | **255,–** | **279,–** | **279,–** |

DAUPHIN HumanDesign® Group

# Leitfähiger ESD-Hocker

## für elektrostatisch geschützte Bereiche

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder von 450 - 620 mm
- Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit weichen Doppellaufrollen für harte Böden
- Sitzfläche gepolstert, mit leitfähigem Kunstlederbezug in schwarz



5 Jahre Garantie

Made in Germany

ElectroStatic Discharge

BE525947 **325,–**

E834

# Drehhocker

## individuell zusammenstellbares Modulsystem

Durch die Kombination der Module Sitz und Fußkreuz sowie den unterschiedlichen Sitzhöhenverstellungen lässt sich der ideale Hocker für nahezu jeden Anwendungsbereich zusammenstellen.

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Bei den Modellen mit (*) wird ein Fußring benötigt
- Bei den Modellen mit (**) ist keine Fußring-Anbringung möglich

Made in Germany

## Bestellbeispiele



| Ausführung | [1] [G] | [2] [D] | [3] [B] | [4] [C] |
|---|---|---|---|---|
| | BE504923 | BE504890 | BE504840 | BE504878 |
| | **215,–** | **159,–** | **219,–** | **319,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| **Fußring** | - | - | - | BE505205 |
| | | | | **59,90** |

[1] - [4]
Auswahl Sitze



**PU schwarz**



**Buche**



**Kunstleder**



**PU blau mit Sitzneigung**

[A] - [E]
Auswahl Fußkeuze



**[A] Kunststoff, mit Gleitern**



**[B] Kunststoff, mit Rollen**



**[C] Stahl, mit Abdeckung mit Rollen**



**[D] Kunststoff klein, mit Gleitern**



**[E] Stahlrohr mit Fußablage, mit Gleitern**



**Fußring**

| Fußkreuz | Sitz | [1] PU schwarz | | | [2] Buche | | | [3] Kunstleder | | | [4] PU blau mit Sitzneigung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | **Sitzhöhe mm** | **380 - 510** | **400 - 590** | **540 - 800** | **390 - 520** | **410 - 600** | **550 - 810** | **450 - 580** | **470 - 660** | **610 - 870** | **480 - 610** | **500 - 700** | **630 - 890** |
| | **Lift verchromt** | BE504852 | BE504854 | BE504855* | BE504856 | BE504857 | BE504858* | BE504859 | BE504860 | BE504861* | BE504862 | BE504863 | BE504865* |
| | | **195,–** | **199,–** | **215,–** | **179,–** | **169,–** | **175,–** | **209,–** | **205,–** | **205,–** | **285,–** | **285,–** | **285,–** |
| | **Lift schwarz** | BE504866 | BE504867 | BE504868* | BE504869 | BE504870 | BE504871* | BE504872 | BE504873 | BE504874* | BE504876 | BE504877 | BE504878* |
| | | **169,–** | **209,–** | **195,–** | **159,–** | **169,–** | **165,–** | **199,–** | **199,–** | **205,–** | **289,–** | **289,–** | **319,–** |
| [B] | **Sitzhöhe mm** | **400 - 530** | **420 - 610** | **-** | **410 - 540** | **430 - 620** | **-** | **470 - 600** | **490 - 680** | **-** | **500 - 630** | **520 - 720** | **-** |
| | **Lift verchromt** | BE504879 | BE504880 | - | BE504881 | BE504882 | - | - | BE504884 | - | BE504885 | BE504887 | - |
| | | **209,–** | **209,–** | | **179,–** | **149,–** | | - | **215,–** | | **279,–** | **309,–** | |
| | **Lift schwarz** | BE504888 | BE504889 | - | BE504890 | BE504891 | - | BE504892 | BE504893 | - | BE504894 | BE504895 | - |
| | | **205,–** | **199,–** | | **159,–** | **189,–** | | **229,–** | **219,–** | | **269,–** | **319,–** | |
| [C] | **Sitzhöhe mm** | **410 - 540** | **490 - 680** | **-** | **420 - 550** | **500 - 690** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **Lift schwarz** | BE504896** | BE504898** | - | BE504900** | BE504901** | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **239,–** | **259,–** | | **209,–** | **209,–** | | | | | | | |
| [D] | **Sitzhöhe mm** | **360 - 490** | **440 - 630** | **490 - 750** | **370 - 500** | **450 - 640** | **500 - 760** | **430 - 560** | **510 - 700** | **560 - 820** | **460 - 590** | **540 - 730** | **-** |
| | **Lift schwarz** | BE504908** | BE504909** | - | BE504912** | BE504913** | - | BE504915** | BE504916** | - | | | - |
| | | **195,–** | **185,–** | | **169,–** | **165,–** | | **205,–** | **199,–** | | | | |
| [E] | **Sitzhöhe mm** | **490 - 620** | **540 - 730** | **620 - 870** | **500 - 630** | **550 - 740** | **630 - 880** | **560 - 690** | **610 - 800** | **690 - 950** | **590 - 710** | **640 - 840** | **-** |
| | **Lift schwarz** | BE504920** | BE504921** | BE504923** | BE504924** | BE504925** | BE504926** | BE504927** | BE504928** | BE504929** | BE504930** | BE504931** | - |
| | | **209,–** | **215,–** | **215,–** | **165,–** | **175,–** | **179,–** | **229,–** | **229,–** | **235,–** | **299,–** | **299,–** | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | | |
| Fußring | | BE505205 | **59,90** | | | | | | | | | | |

* Fußring wird benötigt

N601



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# KLEINTEILE DIREKT GRIFFBEREIT



## Werkstatthocker

### mit Ablagekästen für Werkzeug und Kleinteile

- **Stufenlose Höhenverstellung** über Gasfeder
- **Pflegeleichter Sitz** aus PU-Schaum
- **Alles dabei** - Tellerfuß mit Werkzeugablage
- **Sicherer Stand** - Fußkreuz aus Kunststoff mit feststellbaren Industrierollen
- **Sitzhöhe 420 - 545 mm**

**5** Jahre Garantie

TÜV SÜDWEST GS geprüfte Sicherheit

**Top-Angebot!**

nur

**199,–**

BE504734





# Arbeitsdrehstuhl

## mit praktischer Bananenlehne

- **Hocker und Drehstuhl in Einem** - Bananenlehne kann gleichzeitig als Arm- und Rückenlehne genutzt werden
- **Stufenlose Höhenverstellung** über Gasfeder
- **Extra bequem** - Sitz und Rücken mit Polsterung und Kunstlederbezug
- **Stabil und leicht zu rollen** - Stahlfußkreuz aus Rundrohr mit lastabhängig gebremsten, weichen Rollen

| **Sitzhöhe mm** | **365 - 450** | **425 - 500** | **475 - 605** |
|---|---|---|---|
| Sitzdurchmesser mm | 430 | 430 | 430 |
| | BE159123 | BE159124 | BE159125 |
| | **355,–** | **355,–** | **355,–** |



# Sattelsitzhocker

## für eine gesunde und ergonomische Sitzhaltung

- **Hocker und Drehstuhl in Einem** - Bananenlehne kann gleichzeitig als Arm- und Rückenlehne genutzt werden
- **Stufenlose Höhenverstellung** über Gasfeder
- **Unterstützt bewegliches Sitzen** - mit Sattelsitz
- **Extra bequem** - Sitz und Rücken mit Polsterung und Kunstlederbezug
- **Stabil und leicht zu rollen** - Stahlfußkreuz aus Rundrohr mit lastabhängig gebremsten, weichen Rollen

| **Sitzhöhe mm** | **430 - 515** | **490 - 656** | **540 - 650** |
|---|---|---|---|
| Sitz Breite x Tiefe mm | 480 x 335 | 480 x 335 | 480 x 335 |
| | BE159126 | BE159127 | BE159128 |
| | **409,–** | **409,–** | **395,–** |



# Arbeitsdrehstuhl

## mit dreidimensional beweglicher Sitzfläche

- **Einstellbar auf Körpergröße** durch stufenlose Höhenverstellung
- **Für eine aufrechte Sitzposition** - mit Spezial-Orthositz
- **Bequem gepolstert** - Sitz und Rücken mit Bezug aus 90% Kunstleder und 10% Baumwollgewirke
- **Fördert eine aufrechte Sitzhaltung** durch höhen- und tiefenverstellbare Rückenlehne
- **Dreidimensional beweglich** durch integriertes Body-Balance-Tec®-Gelenk
- **Leichtes Rollen** - stabiles Fußkreuz aus verchromtem Stahl mit Teppichbodenrollen

| **Ausführung** | **schwarz** | **weiß** |
|---|---|---|
| Sitzhöhe mm | 430 - 510 | 430 - 510 |
| Sitz Breite x Tiefe mm | 440 x 400 | 440 x 400 |
| | BE139103 | BE139104 |
| | **259,–** | **259,–** |



D293

# Arbeitsstuhl

## für eine gesunde und ergonomische Sitzhaltung

Sitz und Rückenlehne aus schichtverleimtem Buchenholz, aus robustem PU-Schaum oder bequem gepolstert mit Kunstlederbezug. Je nach Einsatzbereich mobil mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen für weiche Böden oder stationär mit Kunststoffgleitern.

- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Rückenlehne höhenverstellbar, Modelle [1], [3] + [4] auch neigungsverstellbar

Made in Europe

Intertek GS

| Sitz und Rückenlehne | | [1] Holz | [2] PU-Schaum | [3] PU-Schaum | [4] Kunstleder |
|---|---|---|---|---|---|
| Rücken Höhe x Breite mm | | 250 x 380 | 300 x 410 | 320 x 400 | 420 x 440 |
| Sitz Breite x Tiefe mm | | 440 x 380 | 460 x 420 | 440 x 420 | 460 x 440 |
| Sitzhöhe mm | | 420 - 550 | 420 - 550 | 420 - 550 | 420 - 550 |
| **mit Rollen** | | BE105205 | BE105206 | BE105207 | BE105208 |
| | **1 Stück** | **179,–** | **179,–** | **299,–** | **179,–** |
| | **ab 3 Stück** | **169,–** | **169,–** | **279,–** | **169,–** |
| Sitzhöhe mm | | 590 - 840 | 590 - 840 | 590 - 840 | 590 - 840 |
| **mit Gleitern und Fußring** | | BE105214 | BE105215 | BE105216 | BE105217 |
| | **1 Stück** | **255,–** | **275,–** | **409,–** | **265,–** |
| | **ab 3 Stück** | **245,–** | **259,–** | **385,–** | **255,–** |

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz | Standardsitz |
| Rückenlehne | höhenverstellbar<br>neigungsverstellbar bei Modell [1], [3 + 4] |
| Gestell | Gasfeder |
| Fußkreuz | Kunststoff |
| Fußstütze | individuell höhenverstellbar |



1 mit Rollen



2 mit Gleitern und Fußring



3 mit Rollen



4 mit Rollen

S634

# Arbeitsstühle

## Mit Sicherheitsgasfeder-Höhenverstellung und Aluminium-Fußkreuz

- Sitz und Rückenlehne aus PU-Schaum in schwarz
- Rückenlehne pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Sitz höhen- und neigungsverstellbar
- Hochwertig poliertes Aluminium-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen oder Kunststoff-Bodengleiter

**Bei der Ausführung mit Gleitern und Fußstütze dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden.**

**5 Jahre Garantie**



mit Gleitern



mit Rollen

mit Gleitern und Fußstütze

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz | Standardsitz neigungsverstellbar |
| Rückenlehne | höhen- und neigungsverstellbar mit Pendellagerung |
| Gestell | Gasfeder |
| Fußkreuz | Aluminium |
| Fußstütze | individuell höhenverstellbar |

| **Sitz und Rückenlehne** | | **PU-Schaum, schwarz** |
|---|---|---|
| Rücken Höhe x Breite mm | | 370 x 390 |
| Sitz Breite x Tiefe mm | | 450 x 440 |
| **mit Gleitern** | Sitzhöhe mm | 460 - 600 |
| | | BE879889 |
| | | **359,–** |
| **mit Gleitern und Fußstütze** | Sitzhöhe mm | 580 - 830 |
| | | BE879914 |
| | | **449,–** |
| **mit Rollen** | Sitzhöhe mm | 480 - 620 |
| | | BE879936 |
| | | **395,–** |

J963

# Arbeitsstuhl

## Rückenlehne pendelnd gelagert und höhenverstellbar

Made in **Germany**

- Sitz und Rückenlehne aus anatomisch geformtem Buchenschichtholz mit Lackierung, pflegeleichtem PU-Schaum mit Stahleinlage oder gepolstert mit Kunstlederbezug
- Robustes Fußkreuz aus Stahl mit Kunststoff-Abdeckung oder hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz mit Stahlring bei der Gasfederaufnahme
- Stahl-Fußkreuz mit Kunststoff-Abdeckung in schwarz
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen oder großflächige Gleiter

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz | Standardsitz |
| Rückenlehne | höhenverstellbar mit Pendellagerung |
| Gestell | Spindel oder Gasfeder |
| Fußkreuz | Stahl oder Kunststoff |

**Top-Angebot!**

ab
**165,–**
BE401217



1 Sitz und Lehne Holz, mit Gleitern



2 Sitz und Lehne Kunstleder, mit Rollen

**!** **belastbar bis 110 kg**

| **Höhenverstellung** | | **[1] Spindel** | | **[2] Gasfeder** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fußkreuz** | | **Stahl** | | **Stahl** | | **Kunststoff** | | |
| **Sitz und Rückenlehne** | | **Holz** | **PU-Schaum** | **Holz** | **PU-Schaum** | **Holz** | **PU-Schaum** | **Kunstleder** |
| Rücken Höhe x Breite mm | | 235 x 370 | 220 x 370 | 235 x 370 | 220 x 370 | 235 x 370 | 220 x 365 | 390 x 420 |
| Sitz Breite x Tiefe mm | | 400 x 410 | 400 x 410 | 400 x 410 | 420 x 400 | 400 x 410 | 420 x 400 | 440 x 430 |
| **mit Gleitern** | Sitzhöhe mm | 390 - 525 | 390 - 525 | 400 - 530 | 400 - 530 | 415 - 605 | 435 - 625 | 450 - 640 |
| | | BE110574 | BE110596 | BE600584 | BE600595 | BE401217 | BE401250 | BE530334 |
| | **1 Stück** | **189,–** | **249,–** | **225,–** | **279,–** | **195,–** | **229,–** | **275,–** |
| | **ab 3 Stück** | **185,–** | **239,–** | **205,–** | **265,–** | **165,–** | **225,–** | **265,–** |
| **mit Rollen** | Sitzhöhe mm | 420 - 555 | 420 - 555 | 420 - 550 | 420 - 550 | 445 - 635 | 465 - 655 | 480 - 670 |
| | | BE110585 | BE110621 | BE631067 | BE631078 | BE401219 | BE401252 | BE530336 |
| | **1 Stück** | **225,–** | **249,–** | **229,–** | **259,–** | **209,–** | **239,–** | **305,–** |
| | **ab 3 Stück** | **205,–** | **239,–** | **219,–** | **249,–** | **195,–** | **235,–** | **295,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| **Fußring** | | BE505205 | **59,90** | | | | | |

B860

# Arbeitsstuhl

## komfortables Arbeiten durch individuell einstellbare Sitzhöhe

- Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz mit Naturlackierung oder körpergerecht geformtem PU-Schaum
- Rückenlehne pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Sitz höhen- und neigungsverstellbar
- Robustes Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen oder Kunststoff-Bodengleiter

**Bei der Ausführung mit Gleitern und Aufstieghilfe dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden.**

**5 Jahre Garantie**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz | Standardsitz neigungsverstellbar |
| Rückenlehne | höhen- und neigungsverstellbar mit Pendelllagerung |
| Gestell | Gasfeder |
| Fußkreuz | Kunststoff |
| Fußstütze | individuell höhenverstellbar |

**nach DIN 68877**



1 **mit Gleitern**



2 **mit Rollen**

| **Sitz und Rückenlehne** | | **[1] Holz** | **[2] PU-Schaum** |
|---|---|---|---|
| Rücken Höhe x Breite mm | | 380 x 420 | 370 x 360 |
| Sitz Breite x Tiefe mm | | 440 x 380 | 410 x 380 |
| **mit Gleitern** | Sitzhöhe mm | 480 - 620 | 490 - 630 |
| | | BE879812 | BE879823 |
| | | **125,–** | **275,–** |
| **mit Gleitern und Aufstieghilfe** | Sitzhöhe mm | 620 - 870 | 620 - 870 |
| | | BE879834 | BE879845 |
| | | **155,–** | **355,–** |
| **mit Rollen** | Sitzhöhe mm | 500 - 640 | 510 - 650 |
| | | BE879856 | BE879867 |
| | | **125,–** | **219,–** |

bimos

# Arbeitsstuhl

## besonders weich für maximalen Sitzkomfort

- **Gesundes und belastungsfreies Sitzen durch eingearbeitete Beckenstütze**
- **Stufenlose Höhenverstellung** über verdeckte Sicherheitsgasfeder
- **Ergonomischer Sitz** mit Beckenstütze und abgerundeter Vorderkante
- **Atmungsaktiv und bequem gepolstert** - Sitz und Rücken mit Stoffbezug
- **Unterstützt den Lendenbereich** - individuell einstellbare Lendenwirbelstütze
- **Beweglicher Rücken** durch Permanentkontaktmechanik
- **Hochwertiges Fußkreuz** aus poliertem Aluminium mit Hartbodenrollen

**Sitz H x B x T 650 - 900 x 460 x 440 mm**
BE184240 **519,–**



**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**




**Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den neuartigen Sitz-Stop-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird jedoch der Stuhl automatisch mobil und rollbar.**

D259

# Arbeitsstuhl

## mit ansteigendem Sitzteil zur Beckenunterstützung

- Bandscheibensitz und Rückenlehne gepolstert, mit strapazierfähigem Stoffbezug oder pflegeleichtem Kunstlederbezug
- Hochwertiges Aluminium-Fußgestell
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen oder Kunststoff-Bodengleiter, sicher verschraubt

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitz | Bandscheibensitz |
| Sitzneigung | neigungsverstellbar |
| Rückenlehne | höhenverstellbar mit Pendellagerung |
| Gestell | Gasfeder |
| Fußkreuz | Aluminium |
| Fußstütze | individuell höhenverstellbar nicht drehbar |

**! nach DIN 68877**

**! Der besondere Vorteil**
**Fußstütze oder Fußring werden speziell im mittleren und höheren Sitzbereich eingesetzt.**
**Sie sind im Abstand zur Sitzfläche auf die Körpergröße individuell einstellbar und nicht drehbar.**

| Sitz und Rückenlehne | [1] Stoffbezug | [2] Kunstlederpolster |
|---|---|---|
| Rücken Höhe x Breite mm | 370 x 390 | 370 x 390 |
| Sitz Breite x Tiefe mm | 470 x 450 | 470 x 450 |
| **mit Gleitern** | BE711177 | BE711188 |
| Sitzhöhe 490 - 630 mm | **205,–** | **179,–** |
| **mit Gleitern und Fußstütze** | BE711315 | BE711359 |
| Sitzhöhe 590 - 840 mm | **585,–** | **239,–** |
| **mit Gleitern und Fußring** | BE711337 | BE711392 |
| Sitzhöhe 590 - 840 mm | **285,–** | **275,–** |
| **mit Rollen** | BE711213 | BE711224 |
| Sitzhöhe 510 - 650 mm | **405,–** | **209,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Armlehnen (1 Paar) | BE711417 | **98,90** |



1 mit Gleitern und Fußstütze



1 mit Gleitern und Fußring



2 mit Rollen

# ESD-Arbeitsstuhl

## unterstützt die ständige Ableitung statischer Ladungen

- **Stufenlose Höhenverstellung** über Sicherheitsgasfeder
- **Fördert eine aufrechte Sitzhaltung** durch höhen- und neigungsverstellbare Rückenlehne

**Sie haben die Wahl:**

- **Pflegeleicht oder bequem gepolstert** - Sitzfläche aus PU-Schaum oder mit Stoffbezug
- **Mobil oder stationär** - mit lastabhängig gebremsten Rollen oder Bodengleitern

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitz | Standardsitz |
| Rückenlehne | höhenverstellbar neidungsverstellbar mit Permanentkontakt |
| Gestell | Gasfeder |

Made in Germany

ElectroStatic Discharge



mit Rollen



mit Gleitern

| Gestell | | mit Kunststoffabdeckung | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sitz** | | **PU** | **Polster** | |
| **Rückenlehne** | | **Standard** | **Standard** | **hoch** |
| **mit** | Sitzhöhe mm | 420 - 550 | 420 - 550 | 420 - 550 |
| **Gleitern** | | BE522100 | BE522101 | BE522102 |
| | | **315,–** | **355,–** | **379,–** |
| **mit** | Sitzhöhe mm | 450 - 580 | 450 - 580 | 450 - 580 |
| **Rollen** | | BE522106 | BE522107 | BE522109 |
| | | **365,–** | **375,–** | **405,–** |

E945

TRESTON

# Arbeitsstuhl

## beweglicher Rücken durch Permanentkontaktmechanik

Mit normaler oder hoher Sitzhöhe.

- Sitzhöhe, Sitzneigung und Rückenlehnenhöhe individuell einstellbar
- Sitz und Rückenlehne aus hochwertigem Polyurethan in schwarz
- Ausführung mit normaler Sitzhöhe mit Hartbodenrollen, Teppichbodenrollen auf Anfrage
- Ausführung mit hoher Sitzhöhe mit Gleitern und Fußring

**2 Jahre Garantie** auf Verschleißteile

Made in **Europe**

**10 Jahre Garantie**

**E**lectro**S**tatic **D**ischarge



**Armlehnen als Zubehör**



**hohe Sitzhöhe, mit Gleitern und Fußring**



**Standard, normale Sitzhöhe**



**ESD, hohe Sitzhöhe**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz | Muldensitz<br>Sitz Breite x Tiefe 440 x 410 mm<br>neigungsverstellbar |
| Rückenlehne | höhenverstellbar<br>Rückenhöhe 380 mm<br>mit Lordosenstütze<br>Permanentkontaktmechanik |
| Gestell | höhenverstellbar |
| Fußkreuz | Aluminium |

**! Armlehnen bitte separat bestellen**

| Ausführung | Standard | ESD |
|---|---|---|
| **Sitzhöhe 440 - 620 mm** | BE159357<br>**469,–** | BE159359<br>**589,–** |
| **Sitzhöhe 580 - 850 mm** | BE159360<br>**569,–** | BE159361<br>**745,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Armlehnen (1 Paar) | BE159355<br>**155,–** | BE159356<br>**239,–** |

TRESTON

# Arbeitsstuhl

## konstante Lendenwirbelunterstützung bei langem Sitzen

- Synchronmechanik mit Gewichtanpassung
- Sitzhöhen-, Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Sitz und Rückenlehne mit Stoffbezug aus 100 % Polyester (Standard) bzw. 98 % Polyacryl und 2 % Elasthan (ESD), Kunstleder aus 88 % PVC und 12 % Polyester
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen für harte Böden, Teppichbodenrollen auf Anfrage

**2 Jahre Garantie** auf Verschleißteile

**10 Jahre Garantie**

Made in **Europe**

**E**lectro**S**tatic **D**ischarge



**Standard**



**ESD**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz | Muldensitz<br>Sitzhöhe 450 - 600 mm<br>Sitz Breite x Tiefe 460 x 410 - 470 mm<br>tiefen- und neigungsverstellbar<br>Synchronmechanik |
| Rückenlehne | höhenverstellbar<br>Rückenhöhe 600 mm |
| Gestell | höhenverstellbar |
| Fußkreuz | Aluminium |

**! Armlehnen bitte separat bestellen**



**Armlehnen als Zubehör**

| Ausführung | Standard | ESD |
|---|---|---|
| **Stoffbezug schwarz** | BE159377<br>**605,–** | BE159378<br>**895,–** |
| **Kunstleder schwarz** | BE159375<br>**659,–** | BE159376<br>**845,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Armlehnen (1 Paar) | BE159355<br>**155,–** | BE159356<br>**239,–** |

T652

bimos

# Arbeitsdrehstuhl

## mit praktischer Schnellverstellung

- Sitz und Rücken aus PU-Schaum
- Mit Permanentkontaktmechanik
- Schnellverstellung: Alle Einstellungen mittels Hebel im Sitzen einstellbar
- Sitzhöhe stufenlos verstellbar durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung
- Rückenlehne höhenverstellbar
- Stabiles Fußkreuz aus Kunststoff, mit lastabhängigen gebremsten Doppellaufrollen für harte Böden oder Gleitern

**10 Jahre Garantie**

Made in Germany










**[1] mit Gleitern**, Sitzhöhe 440 - 620 mm BE184230 **305,–**
**[2] mit Rollen**, Sitzhöhe 440 - 620 mm BE184232 **315,–**
**[3] mit Gleitern und Fußring**, Sitzhöhe 580 - 850 mm BE184233 **355,–**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz | Standardsitz |
| Rückenlehne | höhenverstellbar<br>mit Permanentkontaktmechanik |
| Gestell | Gasfeder |
| Fußkreuz | Kunststoff |
| Besonderheiten | Schnellverstellung |

### + Direkt mitbestellen!

**Multifunktionsarmlehnen**

BE184255 **119,–**



bimos

# Arbeitsdrehstuhl

## ergonomisches Sitzen dank stufenloser Höhenverstellung

- Sitz und Rückenlehne mit Stoffpolster, Kunstlederbezug oder aus PU-Schaum
- Mit Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung
- Mit Sitzneige- und Sitztiefenverstellung
- Anti-Schock-Sicherung verhindert das nach vorne Schnellen der Lehne auch nach dem Lösen der Arretierung
- Stabiles Stahl-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen für harte Böden oder Gleitern

**10 Jahre Garantie**

Made in Germany



1 Stoffpolster



2 Kunstleder



3 PU-Schaum

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz | mit Beckenstütze<br>neigungsverstellbar<br>Synchronmechanik |
| Rückenlehne | mit Sitztiefenverstellung<br>Anti-Schock-Sicherung |
| Fußkreuz | Stahl |
| Besonderheiten | Schnellverstellung |

| Sitz und Rückenlehne | | Stoffpolster | Kunstleder | PU-Schaum |
|---|---|---|---|---|
| **mit Rollen** | Sitzhöhe mm | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 |
| | | BE184234 | BE184235 | BE184236 |
| | | **419,–** | **419,–** | **439,–** |
| **mit Gleitern** | Sitzhöhe mm | 570 - 830 | 570 - 830 | 570 - 830 |
| **und Fußring** | | BE184237 | BE184238 | BE184239 |
| | | **469,–** | **469,–** | **529,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| 4D-Armlehnen (1 Paar) | | BE184255 | | |
| | | **119,–** | | |

B279

# 24-Stunden-Stuhl

## reduziert punktuelle Belastung durch große Kontaktfläche

- **Besonders komfortabel für sitzende Tätigkeiten rund um die Uhr**, wie z. B. in Leitstellen, Aufsichts- und Überwachungsbereichen
- **Auf den Nutzer angepasste konstante Lendenwirbelunterstützung** durch Synchronmechanik mit seitlicher Federkraftverstellung
- **Unterstützung des Schulter- und Nackenbereichs** durch höhen- und tiefenverstellbare Kopfstütze und dreidimensional verstellbaren Armlehnen mit extra breiten PU-Auflagen
- **Besonders bequem** durch extra dick aufgepolsterten Muldensitz
- **Individuelle Anpassung an die Beinlänge** durch einstellbare Sitztiefe
- **Entlastende Sitzunterstützung** durch extra hohe, ergonomisch geformte Rückenlehne mit tiefenverstellbarer Lordosestütze
- **Stabil und hochwertig** - Fußkreuz aus poliertem Aluminium und Stahl, Unterseite matt schwarz, mit Universalrollen



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz | tiefen- und neigungsverstellbar Synchronmechanik |
| Rückenlehne | neigungsverstellbar |
| Armlehnen | höhen- und breitenverstellbar |
| Fußkreuz | Aluminium |

**Top-Angebot!**

ab

**1.209,–**

**BE228529**

| Bezug | Stoff | Leder / Stoff | Leder |
|---|---|---|---|
| | BE228529 | BE228530 | BE228531 |
| | **1.209,–** | **1.619,–** | **1.959,–** |

DAUPHIN HumanDesign® Group

# 24-Stunden-Leitstellenstuhl

## mit extrem strapazierfähigem Stoffbezug

Wahlweise mit Nackenstütze zur Entlastung der Nackenmuskulatur.

- Synchronmechanik
- Komfort-Polsterung mit Stoffbezug mit 500.000 Scheuertouren nach Martindale
- Höhenverstellbare Armlehnen aus PP in schwarz
- Hochwertiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen für harte Böden

**[1]** ohne Nackenstütze
**[2]** mit Nackenstütze, um 150 mm höhenverstellbar, mit schwarzem Leder-Bezug
**[3]** extra breite Sitzfläche, feste Nackenstütze mit Stoffbezug

**5 Jahre Garantie**



**2** **mit höhenverstellbarer Nackenstütze**



**1** **ohne Nackenstütze**



**3** **extra breit, mit fester Nackenstütze**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz | Muldensitz neigungsverstellbar Synchronmechanik |
| Rückenlehne | neigungsverstellbar |
| Armlehnen | höhenverstellbar |
| Gestell | Gasfeder |
| Fußkreuz | Aluminium |

**! höhen- und tiefenverstellbare Lendenwirbelstütze auf Anfrage**

**! Synchronmechanik**
**Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung des Rückenlehnen-Gegendrucks, Synchronbewegung stufenlos arretierbar.**

B863



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# 24 STUNDEN KOMFORT

## 24-Stunden-Leitstellenstuhl

### rund um die Uhr ermüdungsfrei arbeiten

- **Konstante Lendenwirbelunterstützung** durch extra stabile Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung und großem Öffnungswinkel für Relaxposition
- **Unterstützung des Schulter- und Nackenbereichs** durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
- **Entlastung des unteren Rückenbereichs** durch einstellbare Sitztiefe
- **Optimale Durchblutung der Beine** durch ergonomisch geformten Sitz
- **Fördert eine aufrechte Sitzhaltung** durch höhenverstellbare Rückenlehne
- **Stufenlose Höhenverstellung** über Sicherheitsgasfeder
- **Standsicher** durch Aluminium-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen

| | | |
|---|---|---|
| **[1] ohne Kopfstütze** | BE139818 | **855,–** |
| **[2] mit Kopfstütze** | BE139821 | **919,–** |



1 **ohne Kopfstütze**



2 **mit Kopfstütze**

**Top-Angebot!**

ab

**855,–**

**BE139818**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz H x B x T | 420 - 540 x 70 x 420 - 470 mm |
| Rücken Höhe x Breite | [1] 640 - 710 x 465 mm<br>[2] 740 - 880 x 465 mm |
| Sitz | Muldensitz<br>neigungsverstellbar<br>Synchronmechanik |
| Rückenlehne | höhen- und neigungsverstellbar<br>Sitztiefenverstellung |
| Armlehnen | höhenverstellbar |
| Gestell | Gasfeder |
| Fußkreuz | Aluminium |

**Synchronmechanik**
Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung des Rückenlehnen-Gegendrucks, Synchronbewegung stufenlos arretierbar.

**5 Jahre Garantie**

**Made in Europe**

B864

# Werkbank

## preiswerte und funktionale Industriequalität

**Top-Angebot!**

ab
**639,–**
**BE524149**

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

CAD **Planung**

- **Formstabil und robust** - vielschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte
- **Robust und schlagfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leichter Auszug** - Schubladen auf Rollenführungen

**Sie haben die Wahl:**

- **Vor unbefugtem Zugriff geschützt** - Schubladen und Türen mit Zylinderschloss abschließbar oder Einzelschubladen und Türen mit Zylinderschloss und Schubladenblöcke mit Zentralverschluss abschließbar





**In vielen RAL-Farben, z. B. Korpus RAL 7035 Lichtgrau / Fronten RAL 5010 Enzianblau, ohne Aufpreis lieferbar**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| **Platte** | |
| Arbeitshöhe | 900 mm |
| Plattentiefe | 700 mm |
| **Unterbau** | |
| Schrank H x B x T (li.) | 600 x 905 x 575 mm |
| **Schubladen** | |
| Schubladenfronthöhen | 100 / 125 / 200 / 400 mm |
| Schubladennutzhöhen | 85 / 110 / 185 / 385 mm |
| Schubladen Breite x Tiefe (li.) | 405 x 495 mm |

| | | |
|---|---|---|
| **Platte** | **Buche-Multiplex** | **40 mm** |
| **Schubladen** | **Höhen** | **4** |
| | **Einfachauszug** | **ja** |
| | Vollauszug | - |
| | **Auszug bis** | **85 %** |
| | **Einzelauszugsperre** | **ja** |
| | **Traglast Schubladen im Block** | **50 kg** |
| | **Traglast Hängeschubladen** | **30 kg** |
| | **Rollenführung** | **ja** |
| **Verschluss** | **Zentralverschluss** | **ja** |
| | **Hauptschlüssel** | **ja** |

### Lackierung!

**Hochwertige Pulverbeschichtung, ein- oder zweifarbig.**
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 6011 Resedagrün
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9010 Reinweiß

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1
Weitere RAL-Farben auf Anfrage, RAL-Farbübersicht Seite 983

>> **Einteilungsmaterial und Zubehör für Schubladen finden Sie auf Seite 49.**

2322



| Ausführung | | [1] | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | keine | | |
| | | **lichtgrau** | **andersfarbig** | |
| **Länge mm** | **1.500** | BE524148 | BE524149 | **639,–** |
| | **2.000** | BE524150 | BE524151 | **755,–** |



| Ausführung | | [2] | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | 1 Ablageboden | | |
| | | **lichtgrau** | **andersfarbig** | |
| **Länge mm** | **1.500** | BE524152 | BE524153 | **719,–** |
| | **2.000** | BE524154 | BE524155 | **799,–** |



| Ausführung | | [3] | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | 1 Schublade 125 mm<br>1 Ablageboden | | |
| | | **lichtgrau** | **andersfarbig** | |
| **Länge mm** | **1.500** | BE524156 | BE524157 | **765,–** |
| | **2.000** | BE524160 | BE524161 | **895,–** |



| Ausführung | | [4] | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | 2 Schubladen 125 mm<br>1 Ablageboden | | |
| | | **lichtgrau** | **andersfarbig** | |
| **Länge mm** | **1.500** | BE524162 | BE524163 | **855,–** |
| | **2.000** | BE524164 | BE524165 | **985,–** |



| Ausführung | | [5] | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | 3 Schubladen 125 mm<br>1 Ablageboden | | |
| | | **lichtgrau** | **andersfarbig** | |
| **Länge mm** | **2.000** | BE524168 | BE524170 | **1.075,–** |



| Ausführung | | [6] | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | 3 Schubladen 100 mm<br>1 Schublade 200 mm<br>1 Ablageboden | | |
| | | **lichtgrau** | **andersfarbig** | |
| **Länge mm** | **1.500** | BE524171 | BE524172 | **1.135,–** |
| | **2.000** | BE524173 | BE524174 | **1.319,–** |



| Ausführung | | [7] | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | 2 x 1 Schublade 100 mm<br>2 x 1 Schublade 400 mm<br>1 Ablageboden | | |
| | | **lichtgrau** | **andersfarbig** | |
| **Länge mm** | **1.500** | BE524181 | BE524182 | **1.575,–** |
| | **2.000** | BE524183 | BE524184 | **1.649,–** |



| Ausführung | | [8] | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | 3 Schubladen 100 mm<br>1 Schublade 200 mm<br>1 Schrank | | |
| | | **lichtgrau** | **andersfarbig** | |
| **Länge mm** | **1.500** | BE524185 | BE524186 | **1.365,–** |



| Ausführung | | [9] | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | 2 x 3 Schubladen 100 mm<br>2 x 1 Schublade 200 mm<br>1 Ablageboden | | |
| | | **lichtgrau** | **andersfarbig** | |
| **Länge mm** | **1.500** | BE524189 | BE524190 | **1.705,–** |
| | **2.000** | BE524192 | BE524193 | **1.815,–** |



| Ausführung | | [10] | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | | 2 x 3 Schublade 100 mm<br>2 x 1 Schublade 200 mm<br>1 Schrank | | |
| | | **lichtgrau** | **andersfarbig** | |
| **Länge mm** | **2.000** | BE524194 | BE524195 | **1.929,–** |

## + Direkt mitbestellen!



**Abroll-Leiste aus Buche-Multiplex, lose, 140 mm hoch, 20 mm stark**



**verzinkte Plattenabdeckung, nur in Verbindung mit Werkbank bestellbar**

| Für Plattenlänge mm | 1.500 | | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|
| Abroll-Leiste | BE524196 | **64,90** | BE524197 | **85,90** |
| Verzinkte Plattenabdeckung* | BE532190 | **52,90** | BE532191 | **68,90** |

Z323

# Werkbank

## praxisgerechte Standard-Ausführung

- Gehäuse, Türen und Schubladen aus Stahlblech
- Verschweißtes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr
- Vielschichtig verleimte, geölte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark
- Kugelgelagerte Schubladen, ca. 90 % ausziehbar, Vollauszug auf Anfrage, Traglast bis 100 kg
- Zurückgesetzte Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Türen mit kräftigen Scharnieren
- Schubladenblöcke zentral verschließbar

>> RAL-Farbübersicht Seite 983

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

**CAD Planung**

### Lackierung!

**Hochwertige Einbrennlackierung, wahlweise ein- oder zweifarbig ohne Aufpreis.**
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 6011 Resedagrün
RAL 7035 Lichtgrau

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 840 mm |
| Plattentiefe | 700 mm |
| Schrank H x B x T | 600 x 572 x 605 mm |
| Schubladenfronthöhen | 50 / 75 / 125 / 150 / 175 / 250 mm |
| Schubladennutzhöhen = Fronthöhe | - 15 mm |
| Schubladen-Nutzmaße Breite x Tiefe | 447 x 447 mm |

| | | |
|---|---|---|
| **Platte** | **Buche-Massivholz** | **40 mm** |
| **Schubladen** | **Höhen** | **6** |
| | **Einfachauszug** | **ja** |
| | Vollauszug | - |
| | **Auszug bis** | **90 %** |
| | **Einzelauszugsperre** | **ja** |
| | **Traglast** | **100 kg** |
| | **Rollenführung kugelgelagert** | **ja** |
| **Verschluss** | **Zentralverschluss** | **ja** |
| | **Hauptschlüssel** | **ja** |



**Top-Angebot!**

ab
**755,–**
**BE532361**

## + Ausstattung



**Buche-Multiplexplatte**
- **Stärke 40 mm**
- **Vielschichtig verleimt**
- **Mit Leinöl imprägniert**



**Schubladenführung**
- **4-fach stahlkugelgelagert**
- **Ca. 90 % ausziehbar**
- **Traglast bis 100 kg**



**Aluminium-Griffleiste**
- **Mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung**
- **Bündig mit dem Schrankkorpus**



**Verschluss**
- **Einzelverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln**
- **Schubladenblöcke zentral verschließbar**

Z959



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit







| Länge mm | 750 | | 750 | | 1.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Schublade 150 mm,<br>1 Schrankfach 350 mm | | 1 Schublade 150 mm,<br>2 Schubladen 175 mm | | 2 Schubladen 150 mm,<br>1/2 Fachboden | |
| **lichtgrau / enzianblau** | BE532361 | **755,–** | BE532363 | **835,–** | BE528702 | **849,–** |
| **andersfarbig** | BE532362 | **755,–** | BE532364 | **835,–** | BE528703 | **849,–** |







| Länge mm | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Schublade 150 mm,<br>2 Schubladen 175 mm | | 4 Schubladen 175 mm | | 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 100 mm,<br>1 Schublade 125 mm, 1 Schublade 175 mm,<br>1 Schublade 250 mm | |
| **lichtgrau / enzianblau** | BE532365 | **1.025,–** | BE532367 | **1.205,–** | BE532369 | **1.259,–** |
| **andersfarbig** | BE532366 | **1.025,–** | BE532368 | **1.205,–** | BE532370 | **1.259,–** |







| Länge mm | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 Schubladen 150 mm,<br>2 Schrankfächer 350 mm | | 1 Schublade 150 mm, 1 Schrankfach 350 mm,<br>1/2 Fachboden | | 1 Schublade 150 mm, 2 Schubladen 175 mm,<br>1 Schrankfach 500 mm | |
| **lichtgrau / enzianblau** | BE528707 | **1.055,–** | BE528709 | **899,–** | BE528704 | **1.145,–** |
| **andersfarbig** | BE528708 | **1.055,–** | BE528710 | **899,–** | BE528706 | **1.145,–** |







| Länge mm | 1.500 | | 2.000 | | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 Schubladen 75 mm, 1 Schrankfach 350 mm,<br>1/2 Fachboden | | 2 Schubladen 150 mm, 2 Schrankfächer 350 mm,<br>1/2 Fachboden | | 1 Schublade 150 mm, 2 Schubladen 175 mm,<br>2 Schrankfächer 500 mm | |
| **lichtgrau / enzianblau** | BE528711 | **959,–** | BE528713 | **1.345,–** | BE532372 | **1.529,–** |
| **andersfarbig** | BE528712 | **985,–** | BE528714 | **1.345,–** | BE532373 | **1.495,–** |

Z960

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiter

# Werkbank

## alles griffbereit dank organisationsfähigen Schubladen

- Gehäuse, Türen und Schubladen aus Qualitätsstahlblech
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, Zweifarben-Kombinationen ohne Aufpreis
- Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 40 x 40 x 2 mm, Niveauausgleichsfüße aus Kunststoff
- Kugelgelagerte Schubladen, 100 % ausziehbar, Traglast 100 kg
- Eingelassene, durchgehende Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Türen und Schubladen bündig mit dem Gehäuse, gemeinsam verschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

**3 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

- **Riegelverleimte Buche-Massivholzplatte** keilgezinkt, geschliffen, geölt, 40 mm stark
- **Multiplexplatte**, vielschichtig verleimt, geölt, 40 mm stark

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 860 mm |
| Plattentiefe | 750 mm |
| Schubladenfronthöhen | 75/100/150/200 mm |
| Schubladennutzhöhen = Fronthöhe | - 17 mm |
| Schubladen Breite x Tiefe | 450 x 600 mm und 600 x 600 mm |

| **Platte** | **Buche-Massivholz Multiplexplatte** | **40 mm 40 mm** |
|---|---|---|
| **Schubladen** | **Höhen** | **8** |
| | Einfachauszug | - |
| | Vollauszug | ja |
| | Auszug bis | 100 % |
| | Einzelauszugsperre | ja |
| | Traglast | 100 kg |
| | Rollenführung kugelgelagert | ja |
| **Verschluss** | **Zentralverschluss** | **ja** |
| | Hauptschlüssel | auf Anfrage |

### Lackierung!

**Hochwertige Pulverbeschichtung, wahlweise ein- oder zweifarbig ohne Aufpreis.**

| | |
|---|---|
| RAL1023 Verkehrsgelb | RAL 3003 Rubinrot |
| RAL 3020 Verkehrsrot | RAL 5002 Ultramarinblau |
| RAL 5005 Signalblau | RAL 5010 Enzianblau |
| RAL 5012 Lichtblau | RAL 5013 Kobaltblau |
| RAL 6011 Resedagrün | RAL 6018 Gelbgrün |
| RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL 7035 Lichtgrau |
| RAL 7040 Fenstergrau | RAL 9005 Tiefschwarz |
| RAL 9010 Reinweiß | |

**Ohne Angabe liefern wir Gestell RAL 7035 Lichtgrau und Fronten RAL 5012 Lichtblau.**

>> **Seite 983.**





### + Ausstattung



**Buche-Massivholzplatte**
- **Stärke 40 mm**
- **Riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen, Leinöl geölt**



**Multiplexplatte**
- **Stärke 40 mm**
- **Vielschichtig verleimt, geölt**



**8 Schubladenhöhen**
- **Mit Schlitzwänden**
- **Organisationsfähig durch vielfältiges Einteilungsmaterial**



**Schubladenführung**
- **Kugelgelagert**
- **100 % ausziehbar**
- **Traglast bis 100 kg**



**Verschluss**
- **Zentralverschluss mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln**
- **Türen mit Griffschalenschloss**
- **Gleichschließend ohne Aufpreis, bitte bei Bestellung angeben**

N561

**Schubladennutzmaß**
**Breite x Tiefe 450 x 600 mm**



| Länge mm | 1.500 | | 2.000 | | 1.500 | | 2.000 | | 2.000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | 1 Schublade 150 mm, 1/2 Fachboden | | | | 2 Schubladen 150 mm, 1/2 Fachboden | | | | 6 Schubladen 200 mm, 1/2 Fachboden | | 2 Schubladen 150 mm, 2 Türen 450 mm, 1/2 Fachboden | |
| **mit Multiplexplatte** | BE225694 | **819,–** | BE225695 | **915,–** | BE225696 | **1.235,–** | BE225697 | **1.359,–** | BE225698 | **2.025,–** | BE225699 | **1.465,–** |
| **mit Massivholzplatte** | BE504334 | **915,–** | BE504336 | **1.219,–** | BE504338 | **1.169,–** | BE504340 | **1.489,–** | BE504342 | **1.899,–** | BE504345 | **1.555,–** |

**Schubladennutzmaß**
**Breite x Tiefe 600 x 600 mm**



| Länge mm | 1.500 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | 1 Schublade 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1/2 Fachboden | | 1 Schublade 150 mm, 1 Fachboden 1 Tür 450 mm, 1 Einlegeboden | | 3 Schubladen 200 mm, 1/2 Fachboden | | je 2 Schubladen 100/200 mm, 1/2 Fachboden | |
| **mit Multiplaxplatte** | BE225700 | **1.235,–** | BE225701 | **1.189,–** | BE225702 | **1.379,–** | BE225704 | **1.385,–** |
| **mit Massivholzplatte** | BE504347 | **1.119,–** | BE504349 | **1.149,–** | BE504351 | **1.355,–** | BE504353 | **1.445,–** |

**Schubladennutzmaß**
**Breite x Tiefe 600 x 600 mm**



| Länge mm | 1.500 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | 3 Schubladen 200 mm, 1 Fachboden, 1 Einlegeboden | | 2 Schubladen 150 mm, 2 Türen 450 mm | | 3 Schubladen 200 mm, 1 Tür 600 mm, 1 Einlegeboden | | 5 Schubladen 2 x 75, 3 x 200 mm, 1 Tür 450 mm | |
| **mit Multiplexplatte** | BE225705 | **1.219,–** | BE225706 | **1.309,–** | BE225707 | **1.555,–** | BE225708 | **1.789,–** |
| **mit Massivholzplatte** | BE504356 | **1.179,–** | BE504358 | **1.309,–** | BE504360 | **1.419,–** | BE504362 | **1.629,–** |

**Schubladennutzmaß Breite x**
**Tiefe 600 x 600 mm**



| Länge mm | 1.500 | | | | 2.000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | je 2 Schubladen 100/200 mm, 1 Tür 600 mm, 1 Einlegeboden | | 6 Schubladen 200 mm | | 2 Schubladen 150 mm, 2 Türen 450 mm, 1 Fachboden | | 3 Schubladen 200 mm, 1 Tür 600 mm 1 Einlegeboden, 1 Fachboden | |
| **mit Multiplexplatte** | BE225709 | **1.685,–** | BE225710 | **1.629,–** | BE225711 | **1.619,–** | BE225712 | **1.759,–** |
| **mit Massivholzplatte** | BE504364 | **1.565,–** | BE504367 | **1.585,–** | BE504369 | **1.715,–** | BE504371 | **1.925,–** |

**Schubladennutzmaß**
**Breite x Tiefe 450 x 600 mm**



| Länge mm | 2.000 | | | | 2.800 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | 3 Schubladen 150 mm, 3 Türen 450 mm | | 3 Schubladen 200 mm, 2 Türen 600 mm, 2 Einlegeböden | | 4 Schubladen 150 mm, 4 Türen 450 mm | | 6 Schubladen 200 mm 2 Türen 600 mm, 2 Einlegeböden | |
| **mit Multiplexplatte** | BE225713 | **1.775,–** | BE225715 | **1.875,–** | BE225716 | **2.359,–** | BE225717 | **2.635,–** |
| **mit Massivholzplatte** | BE504373 | **1.935,–** | BE504375 | **1.949,–** | BE504378 | **2.539,–** | BE504380 | **2.869,–** |

## + Direkt mitbestellen!

**für Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 450 x 600 mm**

2 Längswände,
6 Trennwände 150 mm breit
für Fronthöhe
**150 mm** BE504381 **65,90**
**200 mm** BE504382 **75,90**

3 Längswände,
7 Trennwände 100 mm breit
2 Trennwände 150 mm breit
für Fronthöhe
**150 mm** BE504383 **89,90**
**200 mm** BE504384 **105,–**



**für Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm**

3 Längswände,
10 Trennwände 150 mm breit
für Fronthöhe
**75 mm** BE504385 **69,90**
**100 mm** BE504386 **72,90**
**150 mm** BE504388 **85,90**
**200 mm** BE504389 **99,–**

2 Längswände,
8 Trennwände 200 mm breit
für Fronthöhe
**75 mm** BE504390 **80,90**
**100 mm** BE504391 **85,90**
**150 mm** BE504392 **96,90**
**200 mm** BE504393 **88,90**



**Riffelgummieinlage**
für Nutzmaß
**450 x 600 mm**
BE504394 **45,90**
**600 x 600 mm**
BE504395 **52,90**



N562

RAU.

5 Jahre Garantie

Made in Germany

# Höhenverstellbare Werkbank

## mit robuster Arbeitsfläche in Industrie-Qualität

Langlebige Arbeitsfläche aus Buche-Massivholz. Je nach Anforderung mit praktischer Ausstattung.

- Gehäuse, Schubladen und Türen aus Stahlblech
- Verschweißtes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 45 x 45 mm, mit Tiefenverstrebungen und komplettem Rahmen unter der Platte, Traglast 1.250 kg
- Höhenverstellbar über Lochraster im Gestell
- Füße mit Bodenausgleichsschrauben und Anti-Rutsch-Noppen
- Buche-Massivholzplatte, 40 mm stark, mit geölter Oberfläche
- Schubladen auf Rollenführungen, ca. 90 % ausziehbar, Traglast 100 kg, frontbündig mit durchgehender Griffleiste
- Türen und Schubladen gemeinsam verschließbar mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln



Arbeitshöhe um 200 mm verstellbar

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 840 - 1.040 mm |
| Plattentiefe | 700 mm |
| Schubladenfronthöhen | 150 / 180 mm |
| Schubladen Breite x Tiefe (li.) | 490 x 560 mm |

| | | |
|---|---|---|
| **Platte** | **Buche-Massivplatte** | **40 mm** |
| **Schubladen** | **Höhen** | **2** |
| | Vollauszug | - |
| | **Auszug bis** | **90 %** |
| | **Traglast bis** | **100 kg** |
| | **rollengelagert** | **ja** |
| **Verschluss** | **Zentralverschluss** | **ja** |

### Lackierung!

**Hochwertige Pulverbeschichtung**
Gestell in RAL 7035 Lichtgrau und Fronten in RAL 5010 Enzianblau

### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.



| Ausstattung | keine | | 1 Schublade 150 mm | | 1 Schublade 180 mm<br>1 Tür 360 mm | | 3 Schubladen 180 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | | | | | | | | |
| **750** | BE222213 | **539,–** | BE222219 | **709,–** | BE222224 | **999,–** | BE222230 | **1.145,–** |
| **1.000** | BE222214 | **619,–** | BE222220 | **745,–** | BE222225 | **1.039,–** | BE222231 | **1.205,–** |
| **1.250** | BE222215 | **629,–** | BE222221 | **775,–** | BE222226 | **1.065,–** | BE222232 | **1.229,–** |
| **1.500** | BE222216 | **665,–** | BE222222 | **815,–** | BE222227 | **1.109,–** | BE222233 | **1.259,–** |
| **2.000** | BE222218 | **729,–** | BE222223 | **885,–** | BE222229 | **1.195,–** | BE222234 | **1.335,–** |



| Ausstattung | 3 Schubladen 180 mm<br>1 Fachboden | | 2 Schubladen 180 mm<br>2 Türen 360 mm | | 3 Schubladen 180 mm<br>1 Tür 540 mm, 1 Fachboden | | 6 Schubladen 180 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | | | | | | | | |
| **1.250** | BE222235 | **1.255,–** | BE222237 | **1.249,–** | BE222240 | **1.325,–** | BE222242 | **1.549,–** |
| **1.500** | BE222236 | **1.285,–** | BE222238 | **1.275,–** | BE222241 | **1.369,–** | BE222243 | **1.575,–** |



| Ausstattung | 2 Schubladen 180 mm<br>2 Türen 360 mm | | 3 Schubladen 180 mm<br>2 Türen 540 mm, je 1 Fachboden | | 9 Schubladen 180 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | | | | | | |
| **2.000** | BE222244 | **1.639,–** | BE222245 | **1.769,–** | BE222246 | **2.195,–** |

C478



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# WERKZEUG IMMER GRIFFBEREIT



**Top-Angebot!**

nur

**94,90**

BE591199

Made in Germany

## Lochplatte RasterPlan®

### der systematische Weg zur Ordnung

- **Beliebig erweiterbar** - kompatibel mit Schlitzplatten und Sichtlagerkästen
- **Kein Verkratzen der Platte** - Arretierung der Haken mit Kunststoffschraube
- **Stabil und robust** - rundum abgekantetes Stahlblech
- **Verstärkte Plattenstabilität** - Versteifung durch robuste Unterzüge
- Höhe x Breite 1.000 x 450 mm

### Lackierung!

**Hochwertige Pulverbeschichtung**
**Lochplatten**

| | | |
|---|---|---|
| RAL 1023 Verkehrsgelb | RAL 3020 Verkehrsrot | RAL 5010 Enzianblau |
| RAL 5012 Lichtblau | RAL 5015 Himmelblau | RAL 6011 Resedagrün |
| RAL 7015 Schiefergrau | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 9005 Schwarz |
| RAL 9010 Reinweiß | | |

**Ohne Angabe liefern wir RAL 5010 Enzianblau.**

>> **Weitere Ausstattung finden Sie ab Seite 76.**



LISTA

# Werkbank

## preiswerte und ausgezeichnete Industriequalität

Die Klassiker unter den Arbeitsplätzen in einer übersichtlichen Produktauswahl. Für jeden Einsatzzweck die passende Lösung: ohne oder mit Unterbauten zur individuellen Schubladeneinrichtung mit umfangreichem Einteilungsmaterial.

**Merkmale, die überzeugen:**

**Werkbankplatten**
- Wahlweise aus Buche-Multiplex, 40 mm stark oder massiver Buche, 50 mm stark
- 2 Plattenlängen und Plattentiefen
- Hohe Belastbarkeit, Länge 1.500 mm bis 600 kg, Länge 2.000 mm bis 360 kg

**Gestell**
- Stabile Stahlkonstruktion
- Umweltfreundliche Pulverlackierung in RAL 5012 Lichtblau oder RAL 7035 Lichtgrau

**Unterbauten**
- Korpus aus geschweißtem Stahlblech
- Schubladen mit Vollauszug, durchgehender, beschriftbarer Griffleiste, Einzelschubladensperre und Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverlackierung der Fronten in RAL 5012 Lichtblau oder RAL 7035 Lichtgrau, Schubladenkorpus mit Tauchlackierung in grau für vollflächigen Korrosionsschutz

10 Jahre Garantie

Made in Europe

ISO 9001 14001

GS geprüfte Sicherheit



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 840 / 850 mm |
| Plattentiefe | 750 / 800 mm |
| Schubladenfronthöhen | 50 / 100 / 150 / 200 / 300 mm |
| Schubladennutzhöhe =Fronthöhe | - 18 mm |
| Schubladen Breite x Tiefe (li.) | 459 x 612 mm |

| | | |
|---|---|---|
| **Platte** | **Buche-Multiplex** | **40 mm** |
| | **massive Buche** | **50 mm** |
| **Schubladen** | **Höhen** | **5** |
| | Einfachauszug | - |
| | **Vollauszug** | **ja** |
| | **Auszug bis** | **100 %** |
| | **Einzelschubladensperre** | **ja** |
| | **Traglast bis** | **75 kg** |
| | Rollenführung kugelgelagert | - |
| **Verschluss** | Einzelverschluss | - |
| | **Zentralverschluss** | **ja** |

### Lackierung!

Umweltfreundliche Pulverlackierung
RAL 5012 Lichtblau
RAL 7035 Lichtgrau

>> RAL-Farbübersicht Seite 983

### Gut zu wissen!

**Schließsysteme**
Alle Schränke sind wahlweise mit folgenden Schließsystemen erhältlich:




**Key Lock**
Die Standard-Schließung: Zentralverschluss aller Schubladen über Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln.



**Code Lock**
Schließung mit 10 Ziffern über eine vier- bis sechsstellige Zahlenkombination. Bis zu 100 verschiedene Codes möglich. Einfach zu bedienen, sofort betriebsbereit, mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel.

>> Passende Schubladenschränke und weitere Detailinformationen finden Sie auf Seite 58.

N733

LISTA



wahlweise mit Buche-Multiplexplatte oder mit massiver Buche-Platte erhältlich








| Länge mm | 1.500 | 2.000 | 1.500 | | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | - | - | 3 Schubladen | | 3 Schubladen | |
| **Schließsystem** | **-** | **-** | **Key Lock** | **Code Lock** | **Key Lock** | **Code Lock** |
| **Multiplex-Platte** | BE508637 | BE508638 | BE508642 | BE530798 | BE508643 | BE530799 |
| Tiefe 750 mm | **679,–** | **825,–** | **1.499,–** | **1.549,–** | **1.589,–** | **1.659,–** |
| **Buche-Platte** | BE508644 | BE508645 | BE508648 | BE530804 | BE508649 | BE530805 |
| Tiefe 800 mm | **759,–** | **899,–** | **1.575,–** | **1.719,–** | **1.719,–** | **1.829,–** |










| Länge mm | 1.500 | | 2.000 | | 1.500 | | 2.000 | | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | 4 Schubladen | | 4 Schubladen | | 5 Schubladen | | 5 Schubladen | | 9 Schubladen | |
| **Schließsystem** | **Key Lock** | **Code Lock** | **Key Lock** | **Code Lock** | **Key Lock** | **Code Lock** | **Key Lock** | **Code Lock** | **Key Lock** | **Code Lock** |
| **Multiplex-Platte** | BE508650 | BE530806 | BE508651 | BE530807 | BE508652 | BE530808 | BE508653 | BE530810 | BE508654 | BE530811 |
| Tiefe 750 mm | **1.739,–** | **1.819,–** | **1.829,–** | **1.939,–** | **1.875,–** | **1.939,–** | **1.995,–** | **2.055,–** | **3.075,–** | **3.305,–** |
| **Buche-Platte** | BE508655 | BE530812 | BE508656 | BE530813 | BE508657 | BE530814 | BE508658 | BE530815 | BE508659 | BE530816 |
| Tiefe 800 mm | **1.809,–** | **1.959,–** | **1.935,–** | **2.089,–** | **1.935,–** | **2.075,–** | **2.075,–** | **2.209,–** | **3.135,–** | **3.429,–** |

## + Direkt mitbestellen!

**12 Muldenteile 4-teilig**
**50 Muldenwände 4-teilig**
**für Fronthöhe**
**50 mm u. höher** BE508539 **109,–**



**12 Muldenteile 3/4-teilig**
**30 Muldenwände 3/4-teilig**
**für Fronthöhe**
**50 mm u. höher** BE508675 **105,–**



**12 Einsatzkästen 150 x 75 mm**
**6 Einsatzkästen 150 x 150 mm**
**für Fronthöhe**
**50 mm** BE508535 **61,90**
**100 mm** BE508538 **125,–**



**16 Einsatzkästen 75 x 75 mm**
**8 Einsatzkästen 150 x 75 mm**
**4 Einsatzkästen 150 x 150 mm**
**für Fronthöhe**
**50 mm** BE508590 **76,90**



**1 Schlitzwand**
**2 Trennbleche**
**für Fronthöhe**
**100 mm** BE508666 **30,90**
**150 mm** BE508667 **34,90**
**200 mm** BE508668 **38,90**



**2 Schlitzwände**
**3 Trennbleche**
**für Fronthöhe**
**100 mm** BE508528 **38,90**
**150 mm** BE508529 **40,90**
**200 mm** BE508530 **49,90**



**3 Schlitzwände**
**8 Trennbleche**
**für Fronthöhe**
**50 mm** BE508531 **39,90**
**100 mm** BE508533 **55,90**
**150 mm** BE508534 **66,90**



**4 Schlitzwände**
**25 Trennbleche**
**für Fronthöhe**
**50 mm** BE508587 **65,90**
**100 mm** BE508589 **105,–**



N734

# Meisterschreibtisch

## optimal für den Einsatz in Werkstatt und Produktion



- Sofort einsatzbereit als kompletter Arbeitsplatz
- **Pflegeleicht und robust** - Tischplatte mit Kunststoffbeschichtung
- **Robustes Gestell** aus Vierkantrohr
- **Schlag- und kratzfeste Oberfläche** - Gestell mit Pulverbeschichtung
- **Beidseitig leicht auszuziehen** - Schubladen auf Rollenführungen
- **Zubehör einfach unterbringen** - Schubladeninnenseiten mit Schlitzen für Einteilungsmaterial
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Drehdruck-Zylinderschloss

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Tischhöhe | 720 mm |
| Tisch Breite x Tiefe | 1.700 x 800 mm |
| Schubladenblock Breite x Tiefe | 500 x 600 mm |
| Schubladen Breite x Tiefe (li.) | 400 x 500 mm |
| Schubladentraglast | 50 kg |

**Farbauswahl**
Seite 970, Farbtafel 1

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

| ohne Schubladen | 3 Schubladen | 3 Schubladen | 6 Schubladen | 6 Schubladen | 6 Schubladen |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 x 150 mm<br>2 x 175 mm | 1 x 75 mm<br>1 x 125 mm<br>1 x 300 mm | 1 x 150 mm 1 x 150 mm<br>2 x 175 mm 2 x 175 mm | 1 x 75 mm 1 x 75 mm<br>1 x 125 mm 1 x 125 mm<br>1 x 300 mm 1 x 300 mm | 1 x 150 mm 1 x 75 mm<br>2 x 175 mm 1 x 125 mm<br>1 x 300 mm |
| BE880039 | BE880108 | BE501747 | BE880141 | BE501748 | BE501749 |
| **439,–** | **985,–** | **1.095,–** | **1.559,–** | **1.709,–** | **1.705,–** |

# Werkbank

## Arbeitshöhe individuell anpassbar

Zur Vorbeugung von Haltungsschäden bei wechselnden Tätigkeiten. Mit oder ohne Schubladen.

- Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 45 x 45 x 2 mm, Traglast 350 kg
- Hochwertige Einbrennlackierung in 4 Farben
- Gleichmäßige Höhenverstellung über Hydraulikzylinder in jedem Tischbein, Bedienung über abklappbare Handkurbel
- Buche-Multiplex-Platte, 45 mm stark, Tiefe 800 mm
- Schubladen mit 4 Kugellagern, Fronthöhe 1 x 150 mm oder 2 x 75 mm, Breite x Tiefe innen 450 x 450 mm, ca. 90 % ausziehbar, Traglast je 100 kg

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

**CAD Planung**




### Lackierung!

**Hochwertige Einbrennlackierung wahlweise ein- oder zweifarbig ohne Aufpreis.**
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 6011 Resedagrün
RAL 7035 Lichtgrau
**Ohne Angabe liefern wir Gestell RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5010 Enzianblau.**

| Länge mm | 1.500 | | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhenverstellung mm** | **750 - 950** | **750 - 1.050** | **750 - 950** | **750 - 1.050** |
| **ohne Schubladen** | BE504618<br>**1.455,–** | BE504619<br>**1.555,–** | BE504620<br>**1.665,–** | BE504621<br>**1.599,–** |
| **1 Schublade H 150 mm** | BE504622<br>**1.725,–** | BE504623<br>**2.389,–** | BE504624<br>**1.849,–** | BE504625<br>**1.895,–** |
| **2 Schubladen H 75 mm** | BE504626<br>**2.119,–** | BE504628<br>**2.255,–** | BE504629<br>**2.155,–** | BE504630<br>**2.229,–** |

>> RAL-Farbübersicht Seite 983

C850



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAU.

5 Jahre Garantie

Made in Germany

# Werkbank

## mit robuster Arbeitsfläche in Industrie-Qualität

Je nach Anforderung mit höhenverstellbarem 4-Fußgestell
oder mit einseitigem Schrankblock.

- Gehäuse, Schubladen und Türen aus Stahlblech
- Verschraubtes Untergestell aus C-Profil, 70 x 50 mm, mit Tiefenverstrebungen in Kombination mit Schrankblock
- 4-Fußgestell höhenverstellbar über Lochraster im Gestell
- Buche-Massivholzplatte, 40 mm stark, mit geölter Oberfläche
- Schubladen auf Rollenführungen, ca. 90 % ausziehbar, Traglast 100 kg, frontbündig mit durchgehender Griffleiste
- Türen und Schubladen gemeinsam verschließbar mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln



Systemaufbauten auf Anfrage

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe | mit 4-Fußgestell | 790 - 1.140 mm |
| | mit Schrankblock | 890 mm |
| Plattentiefe | | 700 mm |
| Schubladenfronthöhen | | 120 / 150 / 180 mm |
| Schubladen Breite x Tiefe (li.) | | 490 x 560 mm |

| | | |
|---|---|---|
| **Platte** | **Buche-Massivplatte** | **40 mm** |
| **Schubladen** | **Höhen** | **3** |
| | Vollauszug | - |
| | **Auszug bis** | **90 %** |
| | **Traglast bis** | **100 kg** |
| | **rollengelagert** | **ja** |
| **Verschluss** | **Zentralverschluss** | **ja** |

### Lackierung!

**Hochwertige Pulverbeschichtung**
Gestell in RAL 7035 Lichtgrau und Fronten in RAL 5010 Enzianblau

### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.

**Arbeitshöhe um 350 mm verstellbar**









| Ausstattung<br>Breite mm | keine | | 1 Schublade 150 mm | | 1 Ablageboden | | 1 Schublade 150 mm<br>1 Ablageboden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | BE222247 | 509,– | BE222251 | 675,– | BE222255 | 585,– | BE222259 | 745,– |
| 1.250 | BE222248 | 565,– | BE222252 | 699,– | BE222256 | 645,– | BE222260 | 789,– |
| 1.500 | BE222249 | 565,– | BE222253 | 729,– | BE222257 | 695,– | BE222262 | 845,– |
| 2.000 | BE222250 | 635,– | BE222254 | 785,– | BE222258 | 799,– | BE222263 | 959,– |









| Ausstattung<br>Breite mm | 2 Schubladen 180 mm | | 1 Schublade 180 mm<br>1 Tür 540 mm, 1 Fachboden | | 4 Schubladen 180 mm | | 2 Schubladen 120 mm<br>3 Schubladen 150 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | BE222264 | 955,– | BE222268 | 999,– | BE222273 | 1.265,– | BE222277 | 1.369,– |
| 1.250 | BE222265 | 989,– | BE222269 | 1.029,– | BE222274 | 1.285,– | BE222278 | 1.405,– |
| 1.500 | BE222266 | 1.015,– | BE222270 | 1.059,– | BE222275 | 1.329,– | BE222279 | 1.419,– |
| 2.000 | BE222267 | 1.075,– | BE222271 | 1.115,– | BE222276 | 1.385,– | BE222280 | 1.485,– |

### + Direkt mitbestellen!

1 Längswand
2 Trennwände 190 mm breit
2 Trennwände 285 mm breit für Fronthöhe

**120 - 150 mm** BE222282 **45,90**
**180 mm** BE222284 **51,90**



Einsatz mit 16 Mulden
12 x 128 x 128 mm
4 x 60 x 128 mm
für Fronthöhe

**120 - 180 mm** BE222286 **82,90**



Anti-Rutschmatte
- **Mehr Ordnung in Schubladen** - praktisches Hilfsmittel zur Einteilung in Schubladen

BE222287 **17,90**



C479

RAU.

# Arbeitstisch Serie Tom

## der Allrounder von Werkstatt bis Industrie

Unterschiedliche Plattentypen für den Einsatz in den verschiedensten Bereichen. Mit der großen Auswahl an Unterbauten und Zubehör individuell auszubauen.

- Gestell aus Stahlrohr mit Querstreben und Aussteifungstraversen für eine hohe Stabilität
- Stufenlos höhenverstellbar
- Platte in 6 verschiedenen Ausführungen

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

**ElectroStatic Discharge**

### Lackierung!

**Hohwertige Pulverbeschichtung**
Gestell in RAL 7035 Lichtgrau



**Systemaufbauten auf Anfrage**
**Abb. zeigt Buche-Platte**



**stufenlos von 760 - 1.080 mm höhenverstellbar**
**Abb. zeigt Melamin-Platte**

### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage.

**Umfangreiches Zubehör finden Sie auf der nächsten Seite.**

### 6 Platten zur Auswahl!



**MDF-Platte**
- Homogener Aufbau und hohe Dichte
- Glatte Oberfläche
- 22 mm stark



**Melamin-Platte**
- Abriebfest und unempfindlich
- 22 mm stark
- Melaminharzbeschichtung in lichtgrau gemäß DIN 68765



**Buche-Platte**
- Robust und langlebig
- 25 mm stark
- Oberfläche geölt



**Stahlblechbelag-Platte**
- Oberseite mit verzinktem Stahlblechbelag, 1,5 mm stark
- 25 mm stark
- Vorderkante in U-Form
- Verzinkung gemäß EN 10204



**Linoleum-Platte**
- Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch
- Verschleißfest, schwer entflammbar und temperaturbeständig
- 25 mm stark
- Oberseite mit Linoleumbelag in hellgrau marmoriert



**EGB-Platte**
- Volumenleitfähige Mittellage
- 28 mm stark
- Ober- und Unterseite mit leitfähiger Melaminharzdirektbeschichtung in hellgrau gemäß DIN 68765

| Tiefe mm | 800 | | | | | 1.000 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **750** | **1.000** | **1.250** | **1.500** | **2.000** | **750** | **1.000** | **1.250** | **1.500** | **2.000** |
| **MDF-Platte** | BE222040 | BE222041 | BE222042 | BE222043 | BE222044 | BE222045 | BE222047 | BE222048 | BE222049 | BE222050 |
| | **409,–** | **439,–** | **475,–** | **505,–** | **569,–** | **469,–** | **495,–** | **545,–** | **575,–** | **655,–** |
| **Melamin-Platte** | BE222051 | BE222052 | BE222053 | BE222054 | BE222055 | BE222056 | BE222058 | BE222059 | BE222060 | BE222061 |
| | **409,–** | **439,–** | **475,–** | **505,–** | **595,–** | **469,–** | **495,–** | **545,–** | **575,–** | **655,–** |
| **Buche-Platte** | BE222062 | BE222063 | BE222064 | BE222065 | BE222066 | BE222067 | BE222069 | BE222070 | BE222071 | BE222072 |
| | **445,–** | **489,–** | **539,–** | **595,–** | **679,–** | **515,–** | **565,–** | **625,–** | **685,–** | **779,–** |
| **Stahlblechbelag-Platte** | BE222073 | BE222074 | BE222075 | BE222076 | BE222077 | BE222078 | BE222080 | BE222081 | BE222082 | BE222083 |
| | **519,–** | **595,–** | **675,–** | **739,–** | **865,–** | **609,–** | **689,–** | **779,–** | **855,–** | **1.039,–** |
| **Linoleum-Platte** | BE222084 | BE222085 | BE222086 | BE222087 | BE222088 | BE222089 | BE222090 | BE222091 | BE222092 | BE222093 |
| | **519,–** | **595,–** | **675,–** | **725,–** | **865,–** | **609,–** | **689,–** | **779,–** | **855,–** | **1.039,–** |
| **EGB-Platte** | BE222094 | BE222095 | BE222096 | BE222097 | BE222098 | BE222099 | BE222100 | BE222101 | BE222102 | BE222103 |
| | **519,–** | **595,–** | **675,–** | **725,–** | **865,–** | **609,–** | **689,–** | **779,–** | **855,–** | **1.039,–** |

C480



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAU.

5 Jahre Garantie

Made in Germany

# Container Serie Tom

## optimale Ergänzung zu den Arbeitstischen

Zur individuellen Ausstattung der Arbeitstische. Passend für nahezu alle Bereiche.

- Stabile Konstruktion aus Stahlblech
- Schubladen ca. 90 % ausziehbar, Traglast 35 kg
- Durchgehende Griffleiste mit Beschriftungsfeld
- Schubladenblock zur einfachen Montage unter der Arbeitsplatte
- Bis Tischlänge 1.000 mm maximal 1 Block, ab Tischlänge 1.250 mm maximal 2 Blöcke
- Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller
- Bügelgriff für leichtes Verfahren, oben mit Abrollrand und Riffelgummimatte




| **Schubladenblock** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen Anzahl x Höhe mm | 1 x 150 | 1 x 150<br>1 x 180 | 1 x 90<br>2 x 120 | 1 x 120<br>1 x 360 (Hängeregister) | 2 x 150<br>1 x 180 | 1 x 90<br>2 x 120<br>1 x 150 |
| Höhe mm | 175 | 395 | | 545 | | |
| Breite mm | 425 | 480 | | | | |
| | BE222105 | BE222106 | BE222108 | BE222110 | BE222112 | BE222114 |
| | **299,–** | **429,–** | **539,–** | **515,–** | **545,–** | **655,–** |




| **Rollcontainer** | **[7]** | **[8]** | **[9]** | **[10]** | **[11]** |
|---|---|---|---|---|---|
| Schubladen Anzahl x Höhe mm | 1 x 150<br>1 x 180 | 1 x 90<br>2 x 120 | 1 x 120<br>1 x 360 (Hängeregister | 2 x 150<br>1 x 180 | 1 x 90<br>2 x 120<br>1 x 150 |
| Höhe mm | 540 | | 690 | | |
| Breite mm | 480 | | | | |
| | BE222107 | BE222109 | BE222111 | BE222113 | BE222116 |
| | **649,–** | **745,–** | **745,–** | **769,–** | **859,–** |

### Lackierung!

**Hochwertige Pulverbeschichtung**
Korpus in RAL 7035 Lichtgrau und Front in RAL 5010 Enzianblau

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Tiefe | 600 mm |
| Schubladen Breite x Tiefe (li.) | 390 x 560 mm |

### + Direkt mitbestellen!

**Einteilungsmaterial**
1 Längswand
4 Trennwände
für Fronthöhe



**90 mm** BE222117 **29,90**
**120 - 180 mm** BE222118 **41,90**

**Einteilungsmaterial**
2 Längswände
9 Trennwände
für Fronthöhe



**90 mm** BE222119 **52,90**
**120 - 180 mm** BE222120 **62,90**

**Kleinteileeinsatz**
4 Mulden
170 x 105 mm
9 Mulden
110 x 170 mm



BE222121 **48,90**

**Anti-Rutschmatte**
BE222122 **14,19**



**Tastaturauszug**
mit Mausablage rechts oder links
Tablar Breite x Tiefe 575 x 350 mm
H x B x T 85 x 640 x 485 mm

BE222123 **185,–**

**PC-Halter**
Breite einstellbar von 150 - 230 mm
Höhe x Tiefe 500 x 500 mm

BE222124 **129,–**

**PC-Rollladenschrank**
Kabeldurchlässe an der Rückwand
integrierter Lüfter mit Ventilator und Filtermatte
H x B x T 620 x 360 x 650 mm

BE222125 **339,–**



**Ablage**
aus Stahlblech mit 3-seitigem Abrollrand
Höhe x Tiefe 375 x 300 mm



| | | |
|---|---|---|
| **Breite 750 mm** | BE222127 | **185,–** |
| **Breite 1.000 mm** | BE222128 | **199,–** |
| **Breite 1.250 mm** | BE222129 | **219,–** |
| **Breite 1.500 mm** | BE222130 | **229,–** |
| **Breite 2.000 mm** | BE222131 | **265,–** |

**Rollensatz**
Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm
Arbeitshöhe 910 - 1.230 mm



| | | |
|---|---|---|
| **2 Lenk- und 2 Bockrollen**, Lenkrollen mit Feststeller | BE222132 | **175,–** |
| **4 Lenkrollen** mit Feststeller | BE222133 | **199,–** |

C481

RAU.

# Werkbank adlatus 600

## ideal für Wechselarbeitsplätze

Durch **elektrische Höhenverstellung** schnell auf jede Körpergröße anpassbar und daher **für wechselnde Nutzer geeignet**. Mit passendem Zubehör jederzeit individuell ausbaubar.

- Kufengestell aus Stahlprofilen mit Rahmen zur Aufnahme der Platte
- Höhenverstellung mittels Hubsäulen mit Linearantrieb inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement
- Mit Bodenausgleichsschrauben
- Wahlweise mit Hartlaminat-Platte mit stoßfesten ABS-Kanten oder aus Buche-Massivholz, beide 40 mm stark
- Hartlaminat-Platte hat einen hohen Abriebwiderstand, ist kratzfest und beständig gegen schwache Säuren und Laugen

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**




**Systemaufbauten auf Anfrage**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast | 600 kg |
| Arbeitshöhe | 740 - 1.040 mm |
| Verstellweg (ohne Zuladung) | 38 mm/s |
| Einschaltdauer | 10 % |
| 6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten im Dauerbetrieb bei Vollast. | |
| Verbrauch im Standby-Modus | 0,1 W |

### Lackierung!

**Hochwertige Pulverbeschichtung**
Gestell in RAL 7035 Lichtgrau
Korpus der Schubladenblöcke und Container in RAL 7035 Lichtgrau und Front in RAL 5010 Enzianblau

### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.

**! Werkbänke mit einer Breite von 2.500 und 3.000 mm sind auf Anfrage lieferbar.**

## mit Hartlaminat-Platte

| Tiefe mm | | 700 | | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 750 | BE222134 | 3.055,– | BE222135 | 3.155,– |
| | 1.000 | BE222136 | 3.115,– | BE222138 | 3.239,– |
| | 1.250 | BE222139 | 3.185,– | BE222140 | 3.335,– |
| | 1.500 | BE222141 | 3.249,– | BE222142 | 3.419,– |
| | 2.000 | BE222143 | 3.399,– | BE222144 | 3.589,– |







## mit Buche-Massivholzplatte

| Tiefe mm | | 700 | | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 750 | BE222145 | 2.999,– | BE222146 | 3.095,– |
| | 1.000 | BE222147 | 3.049,– | BE222149 | 3.145,– |
| | 1.250 | BE222150 | 3.095,– | BE222151 | 3.215,– |
| | 1.500 | BE222152 | 3.145,– | BE222153 | 3.269,– |
| | 2.000 | BE222154 | 3.245,– | BE222155 | 3.395,– |

### + Direkt mitbestellen!

**Schubladenblöcke und Rollcontainer adlatus 600**

- Gehäuse und Schubladen aus Stahlblech
- Schubladen ca. 90 % ausziehbar, Traglast 100 kg, Breite x Tiefe innen 490 x 560 mm
- Mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Rollcontainer zusätzliche mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 80 mm, Lenkrollen mit Feststeller
- Bügelgriff für leichtes Verfahren, oben mit Abrollrand und Riffelgummimatte



| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 175 | 440 | | 565 | |
| Breite x Tiefe mm | 525 x 650 | 580 x 650 | | | |
| Schubladen | 1 x 150 | 1 x 60 | 4 x 90 | 2 x 180 | 1 x 60 |
| Anzahl x Höhe mm | | 1 x 120 | | | 1 x 120 |
| | | 1 x 180 | | | 1 x 180 |
| | BE222156 | BE222157 | BE222158 | BE222160 | BE222161 |
| | 199,– | 625,– | 715,– | 775,– | 989,– |

**! Die Schubladenblöcke sind nachrüstbar. Die Montage kann links- oder rechtsbündig erfolgen.**

C482



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# RAU. Arbeits- und Werktisch adlatus 150/300

## ideal für Wechselarbeitsplätze

5 Jahre Garantie

Made in Germany

Funktionen, technische Angaben, Lackierung und Anlieferung wie auf Seite 136 beschrieben.

- T-Fußgestell aus Stahlprofilen mit Rahmen zur Aufnahme der Platte
- Wahlweise mit melaminharzbeschichteter Platte mit stoßfesten ABS-Kanten oder Buche-Massivholzplatte

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Traglast | 150 kg / 300 kg |
| Arbeitshöhe | 720 - 1.020 mm |




Arbeitstisch adlatus Traglast 150 kg




Arbeitstisch adlatus Traglast 300 kg

### mit Melamin-Platte

| Tiefe mm | | 800 | | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 750 | BE222162 | 1.319,– | BE222167 | 1.385,– |
| | 1.000 | BE222163 | 1.339,– | BE222168 | 1.429,– |
| | 1.250 | BE222164 | 1.375,– | BE222169 | 1.455,– |
| | 1.500 | BE222165 | 1.405,– | BE222170 | 1.485,– |
| | 2.000 | BE222166 | 1.465,– | BE222171 | 1.545,– |

kg Traglast 150 kg

### mit Buche-Massivholzplatte

| Tiefe mm | | 800 | | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 750 | BE222172 | 1.359,– | BE222177 | 1.445,– |
| | 1.000 | BE222173 | 1.405,– | BE222178 | 1.495,– |
| | 1.250 | BE222174 | 1.449,– | BE222179 | 1.539,– |
| | 1.500 | BE222175 | 1.479,– | BE222180 | 1.585,– |
| | 2.000 | BE222176 | 1.555,– | BE222182 | 1.699,– |

### mit Melamin-Platte

| Tiefe mm | | 800 | | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 750 | BE222183 | 1.769,– | BE222188 | 1.829,– |
| | 1.000 | BE222184 | 1.789,– | BE222189 | 1.859,– |
| | 1.250 | BE222185 | 1.815,– | BE222190 | 1.895,– |
| | 1.500 | BE222186 | 1.845,– | BE222191 | 1.929,– |
| | 2.000 | BE222187 | 1.895,– | BE222193 | 1.979,– |

kg Traglast 300 kg

### mit Buche-Massivholzplatte

| Tiefe mm | | 800 | | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 750 | BE222194 | 1.809,– | BE222199 | 1.885,– |
| | 1.000 | BE222195 | 1.845,– | BE222200 | 1.785,– |
| | 1.250 | BE222196 | 1.879,– | BE222201 | 1.935,– |
| | 1.500 | BE222197 | 1.919,– | BE222202 | 1.979,– |
| | 2.000 | BE222198 | 2.005,– | BE222203 | 2.085,– |

## + Direkt mitbestellen!

### Schubladenblöcke und Rollcontainer adlatus 150 und 300

- Gehäuse und Schubladen aus Stahlblech
- Schubladen ca. 90 % ausziehbar, Traglast 35 kg, Breite x Tiefe innen 390 x 560 mm
- Mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Rollcontainer mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 100 mm, Lenkrollen mit Feststeller
- Bügelgriff für leichtes Verfahren, oben mit Abrollrand und Riffelgummimatte




| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 175 | 395 | | 540 | |
| Breite x Tiefe mm | 425 x 600 | 480 x 600 | | | |
| Schubladen | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 90 | 1 x 150 | 1 x 90 |
| Anzahl x Höhe mm | | 1 x 180 | 2 x 120 | 1 x 180 | 2 x 120 |
| | BE222204 | BE222205 | BE222207 | BE222107 | BE222109 |
| | **295,–** | **429,–** | **525,–** | **649,–** | **745,–** |

**!** **Die Schubladenblöcke sind nachrüstbar. Die Montage kann links- oder rechtsbündig erfolgen.**

### Rollensatz

- Nicht nachrüstbar
- Die Traglast bleibt unverändert
- **Ausführung [1] für adlatus 150**, Ø 100 mm, Bauhöhe 135 mm
- **Ausführung [2] für adlatus 300 und 600**, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm



**[1] 2 Lenk- und 2 Bockrollen**, Lenkrollen mit Feststeller BE222208 **195,–**
**[1] 4 Lenkrollen** mit Feststeller BE222209 **239,–**
**[2] 2 Lenk- und 2 Bockrollen**, Lenkrollen mit Feststeller BE222210 **345,–**
**[2] 4 Lenkrollen** mit Feststeller BE222211 **405,–**



### Akku-Box

Erlaubt Höhenverstellung ohne direkten Stromanschluss

- Hochleistungs Lithium-Ionen-Akku
- Mit Ladeanzeige und Alarm

BE222212 **359,–**



C483

# Montagetisch

## standfest und robust für den Industrieeinsatz

Standfest, mit leichtem oder schwerem Untergestell und Melaminharz-, Resopal- oder Buche-Multiplex-Arbeitsplatte. **Ausbaufähig zu Reihenanlagen**, zahlreiche Auf- und Unterbauten als Zusatzausstattung.

- Gestell aus Stahl-U-Profilen, zur Aufnahme von Unterbauten vorgestanzt
- Höhenverstellbar zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Weitere Arbeitsplattenvarianten auf Anfrage

**[1] Leichtes Untergestell**
Hohe Stabilität für den normalen Einsatz.

- Traglast 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Stahl-U-Profil 35 x 30 x 2 mm
- Höhenverstellbar um 35 mm

**[2] Schweres Untergestell**
Besonders robust für starke Beanspruchungen.

- Traglast 1.500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Stahl-U-Profil 60 x 50 x 2,5 mm
- Höhenverstellbar um 35 mm

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Plattentiefe | 750 mm |
| Gestellhöhe ohne Arbeitsplatte | 810 mm |

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**







**Top-Angebot!**

ab
**295,–**
BE590312

### Lackierung!

**Hochwertige Einbrennlackierung**
Gestelle und Gehäuse in RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenfronten wahlweise in den Standardfarben
RAL 3003 Rubinrot
RAL 5015 Himmelblau
RAL 7016 Anthrazitgrau
**Andere Farben auf Anfrage. Ohne Angabe liefern wir Gestell RAL 7035 Lichtgrau und Fronten RAL 5015 Himmelblau.**

>> RAL-Farbübersicht Seite 983

### 4 Tischplatten zur Auswahl!



**Melaminharz-Platte**
- **Abriebfest und unempfindlich**
- **25 mm stark**
- **Hellgraue Melaminharzbeschichtung auf Schichtstoffverbundplatte**



**Resopal-Platte**
- **Schlagfest, wärmebeständig bis 180° C, beständig gegen Säuren, Alkalien und Benzin**
- **26 mm stark**
- **Hellgraue Resopalbeschichtung auf Spanplatte mit Gegenzug, Kunststoffkante grau**



**Buche-Multiplexplatte**
- **30 oder 40 mm stark**
- **Oberfläche plan geschliffen, verleimt nach DIN 68705, fugenfrei, verzugsfrei**

U333



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



| Ausführung | | [1] mit leichtem Gestell | | | | | [2] mit schwerem Gestell | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 |
| Melaminharz-Platte | Grundtisch | BE590312 | BE590323 | BE590334 | BE590345 | BE590356 | BE590367 | BE590378 | BE590389 | BE590403 | BE590414 |
| | | 295,– | 315,– | 339,– | 369,– | 399,– | 349,– | 375,– | 399,– | 435,– | 459,– |
| | Anbautisch | BE590425 | BE590436 | BE590447 | BE590458 | BE590469 | BE590491 | BE590505 | BE590516 | BE590527 | BE590538 |
| | | 239,– | 269,– | 295,– | 325,– | 355,– | 275,– | 295,– | 325,– | 355,– | 379,– |
| Resopal-Platte | Grundtisch | BE969529 | BE969551 | BE969562 | BE969573 | BE969584 | BE969595 | BE969609 | BE969631 | BE969642 | BE969653 |
| | | 309,– | 349,– | 347,33 | 382,64 | 420,67 | 337,20 | 369,82 | 402,31 | 437,78 | 476,98 |
| | Anbautisch | BE969664 | BE969675 | BE969686 | BE969697 | BE969711 | BE969722 | BE969733 | BE969744 | BE969755 | BE969766 |
| | | 235,– | 270,31 | 304,11 | 339,47 | 376,11 | 263,76 | 296,51 | 330,24 | 365,67 | 403,67 |
| Buche-Multiplex-Platte 30 mm | Grundtisch | BE590549 | BE590571 | BE590582 | BE590593 | BE590607 | BE590618 | BE590629 | BE590651 | BE590662 | BE590673 |
| | | 329,– | 389,– | 405,– | 479,– | 489,– | 395,– | 449,– | 465,– | 539,– | 549,– |
| | Anbautisch | BE590684 | BE590695 | BE590709 | BE590731 | BE590742 | BE590753 | BE590764 | BE590775 | BE590786 | BE590797 |
| | | 309,– | 355,– | 355,– | 429,– | 445,– | 315,– | 369,– | 385,– | 459,– | 469,– |
| Buche-Multiplex-Platte 40 mm | Grundtisch | BE218967 | BE218978 | BE218989 | BE219008 | BE219019 | BE219631 | BE219755 | BE219766 | BE219777 | BE219788 |
| | | 365,– | 439,– | 455,– | 559,– | 559,– | 429,– | 509,– | 565,– | 609,– | 619,– |
| | Anbautisch | BE219799 | BE219802 | BE219813 | BE219824 | BE219835 | BE219846 | BE219981 | BE219992 | BE220018 | BE220029 |
| | | 315,– | 389,– | 405,– | 495,– | 509,– | 349,– | 429,– | 445,– | 539,– | 539,– |

## + Direkt mitbestellen!



**Einzelschublade**
- Höhe 120 mm
- Vollauszug
- Soft-Close-Funktion
- Traglast 80 kg
- Verschließbar

BE590968 395,–



**Schubladen-Unterbau**
- 2 Schubladen, 1 x 120 mm, 1 x 240 mm
- Vollauszug
- Soft-Close-Funktion
- Traglast 80 kg
- Verschließbar

BE590979 729,–



**Ablageboden, Tiefe 500 mm**

| | | |
|---|---|---|
| Länge 1.000 mm | BE590866 | 57,90 |
| Länge 1.250 mm | BE590877 | 72,90 |
| Länge 1.500 mm | BE590888 | 82,90 |
| Länge 1.750 mm | BE590899 | 109,– |
| Länge 2.000 mm | BE590902 | 119,– |



**Abrollleiste**
- Höhe 90 mm

| | | |
|---|---|---|
| Länge 1.000 mm | BE590913 | 48,90 |
| Länge 1.250 mm | BE590924 | 53,90 |
| Länge 1.500 mm | BE590935 | 55,90 |
| Länge 1.750 mm | BE590946 | 58,90 |
| Länge 2.000 mm | BE590957 | 61,90 |



**Ständer für Aufbauten**
- Befestigung am Tischgestell
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| Länge 850 mm | BE521686 | 93,90 |
| Länge 1.100 mm | BE524515 | 115,– |
| Länge 1.300 mm | BE521688 | 105,– |



**Gerade Ablage**
- Tiefe 300 mm
- Inkl. 2 Auflagekonsolen

| | | |
|---|---|---|
| Länge 1.000 mm | BE504790 | 115,– |
| Länge 1.250 mm | BE504791 | 125,– |
| Länge 1.500 mm | BE504805 | 135,– |
| Länge 1.750 mm | BE504806 | 155,– |
| Länge 2.000 mm | BE504807 | 165,– |



**Schräge Ablage**
- Tiefe 300 mm
- Winkel 10°, 15°, 20°, 25°

| | | |
|---|---|---|
| Länge 1.000 mm | BE504808 | 135,– |
| Länge 1.250 mm | BE504810 | 135,– |
| Länge 1.500 mm | BE504811 | 155,– |
| Länge 1.750 mm | BE504812 | 165,– |
| Länge 2.000 mm | BE504813 | 175,– |



**Organisationswand**
- Höhe 400 mm
- Passende Haken finden Sie ab Seite 76

| | | |
|---|---|---|
| Länge 1.000 mm | BE504814 | 63,90 |
| Länge 1.250 mm | BE504815 | 77,90 |
| Länge 1.500 mm | BE504816 | 93,90 |
| Länge 1.750 mm | BE504817 | 115,– |
| Länge 2.000 mm | BE504818 | 135,– |

N572

TRESTON

5 Jahre Garantie | ElectroStatic Discharge | Made in Europe

# System-Montagetisch

## individuell gestaltbares Baukastensystem

Zur Anpassung des Arbeitsplatzes an unterschiedliche Anforderungen, als Standard- oder ESD-Ausführung.

**[1] Grundtisch**
- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Tischplatte, 25 mm stark, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung in hellgrau
- Stufenlose Höhenverstellung von 650 - 900 mm über Inbusschrauben
- Traglast 150 kg bei Tiefe 500 mm, 300 kg bei Tiefe 700 mm und 900 mm

**[2] Grundtisch mit Etagenbord**
- Wie [1], jedoch zusätzlich mit Etagenbord, Tiefe 310 mm
- Stufenlose Höhenverstellung von 1.080 - 1.550 mm
- Traglast 300 kg

**[3] + [4] Anbautisch**
- Wie [1], zur Erweiterung der Arbeitsfläche
- Traglast 150 kg

**[5] Tischwagen**
- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Stufenlose Höhenverstellung von 650 - 900 mm
- Platte, 25 mm stark, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung in hellgrau
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellern
- Traglast 150 kg

**[6] Unterplatte** für Tischwagen

**[7] Ecktisch** zur 90° Verbindung von Grundtischen [1]
- Traglast 150 kg

**[8] Ecktisch** zur 90° Verbindung von Grundtischen [2]
- Traglast 150 kg







N142



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

## Montagetische



1 2 3 4 5 + 6

| Tiefe mm | | | 500 | | | 700 | | | | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | | | 700 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 1.800 |
| [1] | Grundtisch | Standard | BE701017 **409,–** | BE701018 **469,–** | BE701019 **545,–** | BE701020 **509,–** | BE701021 **529,–** | BE701022 **559,–** | BE701023 **585,–** | BE701024 **619,–** | BE701025 **665,–** |
| | | ESD | BE530640 **455,–** | BE530641 **549,–** | BE530642 **749,–** | BE530643 **629,–** | BE530644 **735,–** | BE530645 **799,–** | BE530646 **949,–** | BE530647 **1.009,–** | BE530648 **1.165,–** |
| [2] | Grundtisch mit Etagenboard | Standard | - | - | - | - | BE701047 **819,–** | BE701048 **869,–** | BE701050 **949,–** | BE701051 **995,–** | BE701052 **1.049,–** |
| | | ESD | - | - | - | - | BE530653 **1.115,–** | BE530654 **1.229,–** | BE530655 **1.465,–** | BE530656 **1.405,–** | BE530657 **1.645,–** |
| [3] | Anbautisch für Winkelkombination | Standard | - | BE701036 **365,–** | - | - | BE701039 **439,–** | - | - | - | - |
| | | ESD | - | BE530659 **549,–** | - | - | BE530661 **719,–** | - | - | - | - |
| [4] | Anbautisch gerade | Standard | - | - | - | - | BE701030 **435,–** | BE701031 **445,–** | BE701032 **485,–** | BE701033 **515,–** | BE701034 **575,–** |
| | | ESD | - | - | - | BE530668 **559,–** | BE530669 **639,–** | BE530670 **749,–** | BE530672 **869,–** | BE530673 **969,–** | BE530674 **1.095,–** |
| [5] | Tischwagen mit oberer Platte | Standard | BE701053 **479,–** | - | - | BE701054 **579,–** | - | BE701055 **735,–** | - | - | - |
| | | ESD | BE530675 **665,–** | - | - | BE530676 **859,–** | - | - | - | - | - |
| [6] | Unterplatte Aufpreis | Standard | BE701056 **109,–** | - | - | BE701057 **209,–** | - | - | - | - | - |
| | | ESD | BE530683 **269,–** | | - | BE530684 **469,–** | - | - | - | - | - |

| | | | | Standard | | ESD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] |  | **Ecktisch für Ausführung [1]** | Länge x Tiefe 1.100 x 700 mm | BE701059 | **715,–** | BE530692 | **1.005,–** |
| | | | Länge x Tiefe 1.300 x 900 mm | BE701060 | **725,–** | BE530694 | **1.099,–** |
| [8] | | **Ecktisch für Ausführung [2]** (ohne Etagenboard) | Länge x Tiefe 1.100 x 700 mm | BE701061 | **779,–** | BE530695 | **1.079,–** |
| | | | Länge x Tiefe 1.300 x 900 mm | BE701062 | **789,–** | BE530696 | **1.239,–** |

## + Direkt mitbestellen!

**[1] Etagenboard**
- Als zusätzliche Lagerebene
- Stärke 25 mm, Tiefe 310 mm

**[2] Kästenboard**
Für Sichtlagerkästen
- Neigung und Höhe verstellbar, Tiefe 145 mm

**[3] Lochplatte**
- Aus Stahlblech, Raster 38 mm
- Höhe 750 mm
- Halter als Zubehör erhältlich (VE = 4 Stück)

**[4] Energieleiste**
- 4,5 m Zuleitung
- Ausführungen mit 3 - 6 Steckdosen online konfigurierbar

**[5] Zusatzaufbau**
- Zum Aufhängen von Werkzeug und Arbeitsplatzleuchten

**LED-Arbeitsplatzleuchte**
- Auf Anfrage lieferbar



1



2



3



4



5

| für Tischlänge | | | 1.200 | 1.500 | 1.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | zusätzliches Etagenboard | Standard | BE701066 **209,–** | BE701067 **245,–** | BE701068 **259,–** |
| | | ESD | BE530697 **389,–** | BE530698 **399,–** | BE530699 **455,–** |
| [2] | Kästenboard | Standard | BE701063 **98,90** | BE701064 **105,–** | BE701065 **109,–** |
| | | ESD | BE530700 **145,–** | BE530701 **169,–** | BE530702 **195,–** |
| [3] | Lochplatte | ESD | BE701073 **275,–** | BE701074 **335,–** | BE701075 **349,–** |
| | Halter Set für Lochplatte | | BE149678 **68,90** | BE149678 **68,90** | BE149678 **68,90** |
| [4] | Energieleiste | ESD | BE231013 **305,–** | BE231017 **349,–** | BE231019 **355,–** |
| [5] | Zusatzaufbau mit 1 Schiene | ESD | BE701079 **249,–** | BE701080 **255,–** | BE701081 **269,–** |

N143

TRESTON

# System-Montagetisch

## für sitzende und stehende Tätigkeiten

- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Tischplatte, 25 mm stark, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung in hellgrau
- Stufenlose Höhenverstellung von 700 - 1.100 mm mit einem stabilen Gleitsystem aus Aluminium über Inbusschrauben, Handkurbel oder über Elektromotor mit schnellen 19 mm/Sek
- Lückenlos nebeneinander oder an die Wand stellbar
- Aufbauten sind fest auf der Tischplatte montiert



**5 Jahre Garantie**

**Made in Europe**

**ElectroStatic Discharge**





| Platte Länge x Tiefe mm | | 1.500 x 800 | 1.800 x 800 |
|---|---|---|---|
| **mit Inbusschrauben** max. Traglast 300 kg | **Standard** | BE401942 **995,–** | BE401943 **1.025,–** |
| | **ESD** | BE530785 **1.265,–** | BE530786 **1.439,–** |
| **mit Handkurbel** max. Traglast 200 kg | **Standard** | BE401946 **2.009,–** | BE401947 **2.179,–** |
| | **ESD** | BE530787 **2.249,–** | BE530788 **2.455,–** |
| **mit Elektromotor** max. Traglast 300 kg | **Standard** | BE401950 **3.129,–** | BE401951 **3.205,–** |
| | **ESD** | BE530789 **3.365,–** | BE530790 **3.609,–** |

**+ Höhenverstellmöglichkeiten**

Einfaches Verstellen der Arbeitshöhe von 700 - 1.100 mm für Sitz- oder Steharbeitsplätze.



**mit Inbusschrauben**



**mit Handkurbel**



**mit Elektromotor**

# Schubladen-Unterbau

## praktische Ergänzung zu System-Montagetischen

- Korpus aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Fronten aus MDF-Platte
- Schubladenhöhe 100 mm, Führung auf Gleitschienen, bis 75 % ausziehbar, Traglast je Schublade 20 kg
- Zentralverschluss über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Breite x Tiefe 370 x 460 mm
- Inkl. Halterungen zum Befestigen der Schubladen
- Sichtblenden für Schubladen als Zubehör (siehe Tabelle)



[1]



[2]



[3]



| | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| Höhe mm | 140 | 245 | 455 |
| Schubladen | 1 | 2 | 4 |
| Anzahl x Höhe mm | 1 x 100 | 2 x 100 | 4 x 100 |
| | BE401973 **265,–** | BE401975 **459,–** | BE401976 **629,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Sichtblende für Schubladenunterbau | BE149679 | | **24,90** |

N141



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

## + Direkt mitbestellen!



**Aufbauprofil**
Für die Montage von Zubehör.

- 2 senkrechte und 1 waagerechtes Aluminiumprofil

**Höhe x Breite 900 x 1.489 mm** BE401980 **335,–**
**Höhe x Breite 900 x 1.789 mm** BE401981 **385,–**



**Etagenbord**
Zur Montage an Aufbauprofilen.

- Höhenverstellbar
- Stärke 25 mm
- Traglast 50 kg

**Länge x Tiefe 1.500 x 310 mm**

| | | |
|---|---|---|
| **Standard** | BE401984 | **319,–** |
| **ESD** | BE530698 | **399,–** |

**Länge x Tiefe 1.800 x 310 mm**

| | | |
|---|---|---|
| **Standard** | BE401986 | **339,–** |
| **ESD** | BE530699 | **455,–** |



**Zusatzaufbau**
Zur Montage an Aufbauprofilen. Zum Aufhängen von Werkzeug und Arbeitsplatzleuchten.

| | | |
|---|---|---|
| **Länge 1.500 mm** | BE401987 | **249,–** |
| **Länge 1.800 mm** | BE401988 | **265,–** |



**Kabelwanne**
Montage unter dem Tisch. Standard bei Tischen mit Elektromotor und Handkurbel.

**für Tischlänge 1.500 mm** BE401999 **139,–**
**für Tischlänge 1.800 mm** BE401944 **155,–**



**Befestigungsset für Kabel**
Ermöglicht das Ordnen von Leitungen am Aufbauprofil / Rahmen.

- Einfache Montage ohne Schrauben
- **VE = 5 Stück**, Preis pro VE

BE401979 **21,90**



**Rahmen**
Zur Kombination mit Aufbauprofilen.

- 1 senkrechtes und 1 waagerechtes Aluminiumprofil
- Nutzhöhe 500 mm

| | | |
|---|---|---|
| **für Tischbreite 1.500 mm** | BE401982 | **189,–** |
| **für Tischbreite 1.800 mm** | BE401983 | **225,–** |



**Regalboden**
Zur Montage am Rahmen.

- Tiefe, Neigung und Höhe verstellbar
- Mit Gleitkante
- Traglast 35 kg

**Länge x Tiefe 660 x 400 mm**

| | | |
|---|---|---|
| **Standard** | BE401989 | **229,–** |
| **ESD** | BE530782 | **325,–** |

**Länge x Tiefe 960 x 400 mm**

| | | |
|---|---|---|
| **Standard** | BE401990 | **259,–** |
| **ESD** | BE530783 | **429,–** |



**Lochplatte**
Zur Montage am Rahmen.

- Aus Stahlblech
- Raster 38 mm
- Hakensortiment auf Anfrage

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe x Breite 500 x 970 mm** | BE401994 | **155,–** |
| **Höhe x Breite 500 x 670 mm** | BE401993 | **135,–** |



**Energieleiste**

- **Ideale Stromversorgung für Elektrowerkzeuge und mobile Endgeräte** - ausgestattet mit 6 Schuko-Steckdosen und 2 USB-Ladeanschlüssen, 4,5 m Zuleitung

| | | |
|---|---|---|
| **Länge 468 mm** | BE231006 | **245,–** |
| **Länge 836 mm** | BE231013 | **305,–** |

**Eckplatte**

- Zur 90°-Verbindung von 2 Montagetischen mit Höhenverstellung über Inbusschrauben
- Seitenlänge 800 x 800 mm
- Traglast 80 kg



| | | |
|---|---|---|
| **Standard** | BE401957 | **419,–** |
| **ESD** | BE530792 | **729,–** |

**Seitenplatte**

- Montage am Untergestell des Tisches, wahlweise links oder rechts
- Länge x Tiefe 400 x 800 mm
- Traglast 40 kg




| | | |
|---|---|---|
| **Standard** | BE401955 | **205,–** |
| **ESD** | BE530791 | **285,–** |

N144



# SOZIALRAUMEINRICHTUNG

### Doppelstöckiger Garderobenschrank ClassiX

preiswertes Einstiegssortiment



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 158.

### Personal-Garderobe Basis

schneller oder geschützter Zugriff für Arbeits- und Privatkleidung



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 181.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## UMKLEIDE-AUSSTATTUNG

Seifen- und Handtuchspender . . . . . 146
Seifen und Reiniger . . . . . 150
Desinfektionsmittel und -spender . . . . . 151
WC-Papier und -Spender . . . . . 152
Umkleidebänke . . . . . 154

## GARDEROBENSCHRÄNKE

Programm ClassiX . . . . . 158
Programm Basis . . . . . 160
Programm Basis Plus . . . . . 164
Programm Classic PLUS . . . . . 166
Programm Evolo . . . . . 174

## SCHLIESSFACHSCHRÄNKE

Programm Basis . . . . . 176
Programm Classic PLUS . . . . . 166
Programm Evolo . . . . . 174

**Top-Angebot!**

nur

**99,90**

BE147345




### Seifen- und Desinfektionsmittelspender

für Bereiche mit hohen hygienischen Ansprüchen

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 151.

# Papierhandtücher
## besonders saugstark

- Aus Tissue in 2-lagiger Qualität, Tücher in blau in 1-lagiger Qualität
- Mit geprägter Oberfläche
- Einfache Bedienung durch verschiedene Falzungen

**! Gut zu wissen!**

Papierhandtücher erhalten Sie in zwei verschiedenen Faltungen: **Lagenfaltung, zum Beispiel C-Falz oder Z-Falz:** Die einzelnen Tücher liegen übereinander und sind nicht miteinander verbunden. Diese Faltung ist besonders sparsam, weil die Tücher einzeln entnommen werden können.

**Zickzackfaltung, zum Beispiel V-Falz oder W-Falz:** Die einzelnen Tücher sind ineinander gelegt. Diese Faltung ist besonders komfortabel, da mehrere Tücher am Stück entnommen werden können.


1


2


3


4


5


6

| Lagenfaltung | Falz | Farbe | Blattformat Länge x Breite mm | Anzahl Tücher pro Paket | Pakete pro VE | | Preise pro 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **[1]** | Z | weiß | 250 x 330 | 120 | 24 | BE222688 | **71,90** | **67,90** |
| **Zickzackfaltung** | | | | | | | | |
| **[2]** | V | grün | 230 x 250 | 160 | 20 | BE222685 | **54,90** | **49,90** |
| **[3]** | V | blau | 230 x 250 | 230 | 20 | BE222684 | **45,90** | **40,90** |
| **[4]** | V | weiß | 210 x 240 | 158 | 20 | BE222686 | **47,90** | **45,90** |
| **[5]** | Z | weiß | 240 x 206 | 150 | 25 | BE222689 | **57,90** | **52,90** |
| **[6]** | W | weiß | 320 x 206 | 120 | 25 | BE222687 | **65,90** | **58,90** |

# Papierhandtücher Natur
## für umweltbewusstes Abtrocknen der Hände

- Aus Recyclingtissue
- 1-lagige Qualität

recyclable | 100% recycled

**Top-Angebot!**
ab **35,90**
BE221072


2


1

bis -10%

| Zickzackfaltung | Falz | Farbe | Blattformat Länge x Breite mm | Anzahl Tücher pro Paket | Pakete pro VE | | Preise pro 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **[1]** | V | grau | 210 x 250 | 250 | 20 | BE221072 | **39,90** | **35,90** |
| **[2]** | Z | weiß | 230 x 250 | 200 | 16 | BE221073 | **49,90** | **44,90** |

# Papierhandtuchspender
## für Falthandtücher

- Kontrolle über Füllstandsanzeige
- Mit abschließbarer Haube
- Gehäuse aus schlagfestem ABS
- Zur Wandbefestigung vorbereitet, inklusive Befestigungsmaterial
- H x B x T 400 x 285 x 130 mm

BE221080 **37,90**



C553



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Papierhandtücher Advanced

## besonders saugstark und nassfest

- Aus Recycling-Tissue
- Mit geprägter Oberfläche in 2-lagiger Qualität

**Top-Angebot!**

ab **99,–**

BE222831




1




3




2




4

**+ Direkt mitbestellen!**

**Handtuchspender**

**[1] für Lagenfaltung**
BE222840 **73,90**

**[2] für Zickzackfaltung**
BE222803 **71,90**



1 2

bis **-13%**

| Lagenfaltung | Falz | Farbe | Anzahl Lagen | Blattformat Länge x Breite mm | Anzahl Tücher pro Paket | Pakete pro VE | | Preise pro 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | C | grau | 2 | 310 x 250 | 192 | 24 | BE222824 | **99,90** | **95,90** |
| **Zickzackfaltung** | | | | | | | | | |
| [2] | Z | weiß | 2 | 240 x 210 | 237 | 20 | BE222831 | **115,–** | **99,–** |
| [3] | V | weiß | 2 | 250 x 230 | 250 | 15 | BE221111 | **97,90** | **87,90** |
| [4] | Z | weiß | 2 | 255 x 212 | 180 | 21 | BE221099 | **115,–** | **105,–** |

C552

# Handtuchrollenspender Matic
## für hoch frequentierte Waschräume

Zur genauen Verbrauchskontrolle mit einer Ampelanzeige ausgestattet.

- Gehäuse aus schlagzähem, beständigen ABS
- Entnahme von einzelnen Tüchern
- Hygienisch, da kein Kontakt mit dem Spender erforderlich ist

**Lieferung inklusive Montagematerial**



| H x B x T mm | Farbe | | |
|---|---|---|---|
| 372 x 337 x 203 | weiß | BE222845 | **155,–** |

# Handtuchrollenspender
## besonders hygienische Bedienung

Ermöglicht ein **schnelles und einfaches Wechseln** der Papierhandtuchrolle.

- Kontaktlose Entnahme der Tücher
- Gehäuse aus schlagzähem, beständigen ABS
- Entnahme einzelner Tücher, Spender schneidet alle 280 mm automatisch ab
- Für Rollen Breite x Ø 200 x 190 mm



| H x B x T mm | Farbe | | |
|---|---|---|---|
| 260 x 365 x 375 | weiß | BE222732 | **95,90** |

# Papierhandtuchrolle
## für den Spender Matic

Gut geeignet für stark frequentierte Waschräume.

- [1] Aus Tissue für hohe Wirtschaftlichkeit
- [2] Aus nachhaltigem Recyclingtissue
- 2-lagige Qualität
- Geprägte Oberfläche
- Perforiert



bis -11%

| | Rollen Ø mm | Rollen Länge m | Rollen Breite mm | Farbe | Anzahl Tücher pro Rolle | Rollen pro VE | | Preis pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 190 | 150 | 210 | weiß | 612 | 6 | BE222758 | **145,–** | **129,–** |
| [2] | 190 | 150 | 210 | grün | 612 | 6 | BE222759 | **135,–** | **119,–** |

# Papierhandtuchrolle
## saugstark und reißfest

Ohne Perforation optimal geeignet für schneidende Spender.

- Aus Tissue für hohe Wirtschaftlichkeit
- 2-lagige Qualität
- Geprägte Oberfläche



bis -10%

| Rollen Ø mm | Rollen Länge m | Rollen Breite mm | Farbe | Rollen pro VE | | Preis pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 150 | 194 | weiß | 6 | BE222783 | **59,90** | **53,90** |

# Küchenrolle
## ein Muss in jeder Küche

Für das alltägliche Aufwischen von Wasser, Öl oder Speiseresten geeignet.

- Aus Tissue
- 2-lagige Qualität
- Mit geprägter Oberfläche
- Perforiert für einfaches Abreißen




bis -11%

| Blattformat Länge x Breite mm | Anzahl Tücher pro Rolle | Rollen pro VE | | Preis pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 x 230 | 24 | 24 | BE222830 | **42,90** | **37,90** |

# Kosmetiktuchbox
## sanft zur Haut

In einer praktischen Spenderbox zur einfachen Entnahme.

- Aus Tissue
- 2-lagige Qualität
- Besonders saugfähig und extra weich



bis -9%

| Blattformat Länge x Breite mm | Anzahl Tücher pro Box | Boxen pro VE | | Preis pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 210 | 100 | 30 | BE222828 | **52,90** | **47,90** |

C555



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

TORK

# Papierhandtuchrolle

## schnell zur Hand durch praktische Perforation

Saugfähig und stark

- Aus Tissue
- Einfache Entnahme aus der Mitte heraus
- 2-lagige Qualität
- Perforation ermöglicht Einzeltuchentnahme
- Ausführung [1] Mini-Format, Ausführung [2] Maxi-Format




| | Rollen Ø mm | Rollen Länge m | Blattformat Länge x Breite mm | Anzahl Tücher pro Rolle | Rollen pro VE | | Preis pro VE 1 VE | ab 3 VE | ab 5 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 140 | 75 | 350 x 215 | 214 | 11 | BE222760 | 135,– | 125,– | 115,– |
| [2] | 190 | 160 | 350 x 245 | 457 | 6 | BE222740 | 135,– | 119,– | 115,– |

TORK

# Papierhandtuchrolle

## für den alltäglichen Bedarf

Ideal zum **Abtrocknen der Hände** oder zum **Aufwischen von Flüssigkeiten**.

- Aus Tissue
- Saugstark und wirtschaftlich
- Einfache und zentrale Entnahme aus der Mitte heraus
- 1-lagige Qualität
- Ausführung [1] Mini-Format, Ausführung [2] Maxi-Format




| | Rollen Ø mm | Rollen Länge m | Rollen Breite mm | Rollen pro VE | | Preis pro VE 1 VE | ab 3 VE | ab 5 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 140 | 120 | 215 | 11 | BE222389 | 115,– | 99,– | 95,90 |
| [2] | 190 | 275 | 215 | 6 | BE222739 | 135,– | 119,– | 115,– |

TORK

# Handtuchrollenspender

## zur einhändigen Bedienung

Die Papiermenge kann individuell durch den Anwender dosiert werden.

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Für nicht perforierte Papierhandtuchrollen
- Mit Füllstandkontrolle
- Berührungslos nutzbar




| | Farbe | für Rollenformat | H x B x T mm | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | weiß | Mini | 321 x 174 x 165 | BE222838 | 74,90 |
| [2] | schwarz | Maxi | 360 x 239 x 227 | BE222839 | 56,90 |

C556

# Seifenspender

- Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Zylinderschloss
- Mit Füllstandsanzeige, Reservetank für ca. 150 Portionen
- Easy-Cleaning und Klick-in-Bottle System bei Ausführungen [1]-[3] und [5], tropffrei

**[1] Cremeseifenspender**
- Bedienung über Handhebel

**Seifencreme**
- VE = 12 x 1.000 ml

**[2] Seifenschaumspender**
- Bedienung über Handhebel

**Seifenkonzentrat Foam**
- VE = 12 x 500 ml




3




3

**[3] Seifenschaumspender**
- Bedienung über Sensor, batteriebetrieben

**Seifenkonzentrat Foam**
- VE = 12 x 500 ml

**[4] Industrie-Seifenspender**
- Für Handreiniger mit Hautschutz für starke Verschmutzungen
- Bedienung über Drucktaste

**Handreiniger**
- VE = 8 x 2.000 ml

**[5] Seifenschaumspender Antibact**
- Bedienung über Handhebel
- Reservetank für ca. 150 Portionen

**Seifenkonzentrat Antibact**
- VE = 12 x 500 ml
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden
- Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen




4




5

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| | BE523501 | BE523503 | BE523505 | BE402629 | BE523507 |
| | **205,–** | **175,–** | **339,–** | **259,–** | **215,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| | **Seifencreme** | **Seifenkonzentrat** | **Seifenkonzentrat** | **Handreiniger** | **Seifenkonzentrat** |
| | BE523502 | BE523504 | BE523504 | BE402629 | BE523509 |
| | **129,–** | **98,90** | **98,90** | **259,–** | **175,–** |

# Handtuch-Spender

**[1] Rollenpapier-Spender**
- Aus ABS-Kunststoff
- Für 100 m Rollen, 22 cm breit
- Non-Touch Papierentnahme in Abschnitten von ca. 25 cm
- Schnell-Ladesystem Easy-Loading mit Verbrauchsanzeige an der Frontseite
- H x B x T 43 x 35 x 25 cm

**[2] Falthandtuch-Spender**
- Aus ABS-Kunststoff
- Für ca. 300 Blatt in Lagen- oder Zickzack-Faltung
- Mit Verbrauchsanzeige an der Frontseite
- H x B x T 34 x 30 x 15 cm



1



2



**ausgewählte farbige Fronten auf Anfrage lieferbar**

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Mit Zylinderschloss** | BE523511 | **289,–** |
| **[2] Mit Zylinderschloss** | BE523514 | **97,90** |
| **[2] Mit Druckknopf** | BE523513 | **92,90** |

**+ Direkt mitbestellen!**

**[A] Papierrollen**, 3-lagig, VE = 6 x 100 m
BE523512 **115,–**

**[B] Papierhandtücher mit Lagenfalzung**
**Recycling**, 1-lagig, 3.600 Blatt, grau
BE340337 **125,–**
**Frottée extra**, 2-lagig, 2.880 Blatt, weiß
BE340359 **179,–**
**Exclusiv**, 1-lagig, 3.600 Blatt, grün
BE340348 **155,–**



A



B

# Papierkorb

## optimal für Waschräume und Toiletten

- **Robust und langlebig** - aus Stahldraht mit Pulverbeschichtung

| Inhalt Liter | 20 | 60 |
|---|---|---|
| Höhe mm | 360 | 620 |
| Breite x Tiefe mm | 300 x 180 | 410 x 250 |
| | BE340417 | BE340428 |
| | **61,90** | **79,90** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Müllbeutel | BE340439 | **195,–** |





2277



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

TORK

# Seifenspender

## mit praktischem Druckknopf

**Top-Angebot!**

ab **45,90**

BE222836

- Einfach und schnell nachfüllbar
- Druckknopf ermöglicht eine optimale Dosierung
- Aus robustem Kunststoff
- Zur Wandbefestigung vorbereitet, Lieferung inkl. Montagematerial
- H x B x T 296 x 112 x 114 mm



1 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **[1] schwarz** | BE222836 | **45,90** |
| **[2] weiß** | BE222837 | **52,90** |

TORK

# Flüssigseife

## extra ergiebig





1



2

- Frei von Lösungsmitteln
- 1 l reicht für 1000 x Händewaschen
- [1] Für Lager und Werkstatt geeignet, fettlösend
- [2] Für Büros geeignet, antibakteriell

bis **-10%**

| | Farbe | Stück pro VE | | Preis pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | transparent | 6 | BE222834 | **81,90** | **73,90** |
| [2] | hellgelb | 6 | BE222835 | **68,90** | **61,90** |

# Seifen- und Desinfektionsmittelspender

## berührungslose Entnahme und Dosierung

Als Wand- oder Standgerät besonders geeignet für Bereiche mit hohen Hygieneansprüchen.



1



2

- Behälter aus Kunststoff, weiß
- Standfuß aus Metall, anthrazit
- Für 1 Liter PE-Beutel, wahlweise mit Seife oder Desinfektionsgel
- Spender H x B x T 307 x 140 x 100 mm
- Standfuß H x B x T 1.450 x 300 x 250 mm

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Wandspender** | BE147345 | **99,90** |
| **[2] Standgerät** | BE147346 | **399,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**

Füllungen für Spender



**Cremeseife**

- Rückfettend und pH-neutral
- **VE = 6 Beutel a 1 Liter**, Preis pro VE BE147347 **72,90**



**Desinfektionsgel**

Zur Handdesinfektion, geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen und der Lebensmittelindustrie.

- **VE = 6 Beutel a 1 Liter**, Preis pro VE BE147349 **145,–**

# Hautschutz, Reinigung und Desinfektion

## in praktischen Tuben

**[1] Plutect Dual Hautschutzcreme**
- Vor und während der Arbeit für wechselnde Arbeitsprozesse

**[2] Handy Plus Hautpflegecreme**
- Leicht parfümierte, regenerierende Hautpflegecreme für normale und trockene Haut ohne Farbstoffe/Parabene

**[3] Profi Hochleistung-Reinigungspaste**
- Gegen hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Öl, Ruß oder Metallabrieb

**[4] Super Plum Handreinigungspaste**
- Zur Entfernung mittlerer bis starker Verschmutzungen, besonders hautschonend, auch für empfindliche Haut

**[5] Premium Handreiniger in Pastenform**
- Zur Entfernung starker Verschmutzungen, mit Maiskolbengranulat, ohne Lösungsmittel und Farbstoffe
- Leicht schäumend und parfümiert
- Biologisch sehr leicht abbaubar

**[6] Händedesinfektionsmittel Desinfector 85%**
- Wirksamer Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
- Für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
- Gut rückfettend




1




2




3




4




5

| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt pro Tube ml | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Tuben pro VE | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | BE147356 | BE147361 | BE147358 | BE147357 | BE147360 |
| Preis pro VE | **115,–** | **115,–** | **79,90** | **82,90** | **89,90** |

T241

# Toilettenpapier

## besonders umweltfreundlich

- Aus 100 % Recyclingtissue
- 2-lagige Qualität
- Einfaches Abreißen durch Perforation
- Honigwabenprägung macht das Toilettenpapier griffig und reißfest

recyclable




| Ausführung | Anzahl Lagen | Blätter je Rolle | Blattformat Länge x Breite mm | Rollen pro VE | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 2 | 200 | 121 x 96 | 48 | BE222820 | **21,90** | **19,90** |
| [2] | 2 | 400 | 125 x 94 | 30 | BE222821 | **51,90** | **46,90** |

# Toilettenpapier Advanced

## für Waschräume mit niedriger Besucherfrequenz

- Aus umweltfreundlichem Recycling-Tissue mit geprägter Oberfläche
- 2-lagige Qualität




| Ausführung | Länge m | Blätter je Rolle | Rollen pro VE | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 25 | 198 | 12 x 4 | BE221125 | **26,90** | **23,90** |
| [2] | 31,8 | 250 | 8 x 8 | BE221095 | **54,90** | **53,90** |

# Toilettenpapier Premium

## extra weich und saugstark

- Aus Tissue
- Hoher Weißgrad
- [1] 2-lagig, besonders reißfest
- [2] 3-lagig, mit optisch ansprechender Dekorprägung

recyclable




| Ausführung | Anzahl Lagen | Blätter je Rolle | Rollen pro VE | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 2 | 198 | 48 | BE221086 | **18,40** | **15,60** |
| [2] | 3 | 250 | 72 | BE221094 | **95,90** | **85,90** |

C558



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# KLEIDUNG ORDENTLICH AUFBEWAHREN




## Garderobenschrank ClassiX

### der Allrounder in Umkleide-, Sozial- und Pausenräumen

- **Langlebig und pflegeleicht** - aus verschweißtem Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Natürliche Zwangsbelüftung** durch Lüftungskiemen in der Tür
- **Verstärkte Türstabilität** durch Kastenprofil
- **Personalisierbar** durch gestanzte Etikettenrahmen
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Kleidung ordentlich verstauen** - mit Kleiderstange mit zwei Doppelhaken und Hutboden
- **Weniger Schmutz und leichte Reinigung** dank geschlossenem Sockel

| | | |
|---|---|---|
| BE241778 | 1 Stück | **239,–** |
| | ab 3 Stück | **199,–** |
| | ab 5 Stück | **169,–** |

>> **Die komplette Serie finden Sie auf Seite 158.**

SYPRO

# Umkleidebank

## beste Qualität mit Leisten aus europäischem Kiefernholz

5 Jahre Garantie

Made in Germany

! optimal für den Innenbereich



- **Erweiterbar** - mehrere Bänke können nebeneinander montiert werden
- **Ohne Verletzungsgefahr** - Holzleisten mehrfach geschliffen, mit Klarlackierung und allseits gefasten Kanten
- **Schlag- und kratzfeste Oberfläche** - Gestell aus 25 x 25 mm Vierkantstahlrohr mit Pulverbeschichtung
- Höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff

**Sie haben die Wahl:**
- **Praktische Ausstattung** - wahlweise mit Garderobenaufbau und Schuhrost
- Je nach Banklänge unterschiedliche Anzahl an Haken am Garderobenelement

**Auf Anfrage:**
- **Besonders sicher** - Boden- oder Wandbefestigung durch separat bestellbare Winkel/Profile möglich

### ! Gut zu wissen!

Zur Verminderung des Unfallrisikos sind die Doppelkleiderhaken nach DIN 7917 verdeckt angebracht.

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Garderobenhöhe | 1.670 mm |
| Sitz Höhe x Tiefe | 450 x 330 mm |
| Sitzleisten und Rückenlehne | 90 x 30 / 20 mm |

### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt zerlegt, Sitzfläche und Doppelhaken vormontiert, einfache Montage

| Länge mm | Haken / Abstand mm | Gestell | Tiefe mm | 350 | 375 | 725 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.015 | 3 / 340 | ohne Schuhrost | | BE470106 | BE470128 | BE470161 |
| | | | | 225,– | 369,– | 685,– |
| | | mit Schuhrost | | BE470117 | BE470139 | BE470172 |
| | | | | 239,– | 379,– | 715,– |
| 1.500 | 6 / 240 | ohne Schuhrost | | BE948981 | BE949011 | BE949022 |
| | | | | 275,– | 465,– | 855,– |
| | | mit Schuhrost | | BE949033 | BE949055 | BE949066 |
| | | | | 315,– | 505,– | 929,– |
| 2.000 | 6 / 340 | ohne Schuhrost | | BE236233 | BE236255 | BE236277 |
| | | | | 305,– | 515,– | 939,– |
| | | mit Schuhrost | | BE236244 | BE236266 | BE236288 |
| | | | | 345,– | 555,– | 1.019,– |

SYPRO

# Umkleidebank

## optimal für Feuchträume

5 Jahre Garantie

Made in Germany

### ! Gut zu wissen!

Zur Verminderung des Unfallrisikos sind die Doppelkleiderhaken nach DIN 7917 verdeckt angebracht.



- **Erweiterbar** - mehrere Bänke können nebeneinander montiert werden
- **Resistent gegen Pilze und Bakterien**, abwaschbar
- **Leicht und unempfindlich** - Sitz, Rückenlehne und Hakenleiste aus Aluminium-Hohlbalken mit Pulverbeschichtung
- **Schlag- und kratzfeste Oberfläche** - Gestell aus 25 x 25 mm Vierkantstahlrohr mit Pulverbeschichtung
- Höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff
- **Besonders sicher** - Bodenverschraubung durch 2 Winkel möglich

**Sie haben die Wahl:**
- **Praktische Ausstattung** - wahlweise mit Garderobenaufbau und Schuhrost
- Je nach Banklänge unterschiedliche Anzahl an Haken am Garderobenelement

**Auf Anfrage:**
- **Besonders sicher** - Boden- oder Wandbefestigung durch separat bestellbare Winkel/Profile möglich

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Garderobenhöhe | 1.670 mm |
| Sitz Höhe x Tiefe | 450 x 330 mm |
| Sitzleisten und Rückenlehne | 100 x 25 mm |

### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt zerlegt, Sitzfläche und Doppelhaken vormontiert, einfache Montage

| Länge mm | Haken / Abstand mm | Gestell | Tiefe mm | 350 | 375 | 725 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.015 | 3 / 340 | ohne Schuhrost | | BE525498 | BE525511 | BE525518 |
| | | | | 249,– | 469,– | 829,– |
| | | mit Schuhrost | | BE525499 | BE525512 | BE525519 |
| | | | | 275,– | 475,– | 889,– |
| 1.500 | 6 / 240 | ohne Schuhrost | | BE525500 | BE525513 | BE525520 |
| | | | | 369,– | 579,– | 1.075,– |
| | | mit Schuhrost | | BE525501 | BE525515 | BE525521 |
| | | | | 419,– | 609,– | 1.159,– |
| 2.000 | 6 / 340 | ohne Schuhrost | | BE525502 | BE525516 | BE525522 |
| | | | | 395,– | 629,– | 1.219,– |
| | | mit Schuhrost | | BE525504 | BE525517 | BE525523 |
| | | | | 439,– | 669,– | 1.305,– |

Z624



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Umkleidebank Basis
## mit besonders stabilen Holzleisten

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Einzelne Bänke ohne oder mit Schuhrost und Garderobenelement, jeweils einseitig oder doppelseitig. Garderobenelement mit Doppelhaken, zur Verminderung des Unfallrisikos nach DIN 7917 verdeckt angebracht.

- Garderobenelement mit 4 Doppelhaken aus Metall je lfm. je Seite
- Sitz, Rückenlehne und Hakenleiste aus Buchenholzleisten, 20 mm stark
- Gestell aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, mit Pulverbeschichtung
- Höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff
- Sitzbänke stabil verschweißt, Garderoben zur einfachen Befestigung an den Bänken vormontiert



| Länge mm | Gestell | Tiefe mm | 370 | 400 | 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | ohne Schuhrost | lichtgrau | BE525527 | BE525553 | BE525566 |
| | | andersfarbig | BE525528 | BE525554 | BE525567 |
| | | | **205,–** | **415,–** | **645,–** |
| | mit Schuhrost | lichtgrau | BE525529 | BE525555 | BE525568 |
| | | andersfarbig | BE525530 | BE525556 | BE525570 |
| | | | **235,–** | **449,–** | **705,–** |
| 1.500 | ohne Schuhrost | lichtgrau | BE525531 | BE525557 | BE525571 |
| | | andersfarbig | BE525532 | BE525559 | BE525572 |
| | | | **365,–** | **525,–** | **829,–** |
| | mit Schuhrost | lichtgrau | BE525533 | BE525560 | BE525573 |
| | | andersfarbig | BE525534 | BE525561 | BE525574 |
| | | | **405,–** | **579,–** | **915,–** |
| 2.000 | ohne Schuhrost | lichtgrau | BE525535 | BE525562 | BE525575 |
| | | andersfarbig | BE525537 | BE525563 | BE525576 |
| | | | **425,–** | **649,–** | **1.039,–** |
| | mit Schuhrost | lichtgrau | BE525538 | BE525564 | BE525577 |
| | | andersfarbig | BE525539 | BE525565 | BE525578 |
| | | | **469,–** | **695,–** | **1.129,–** |

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Garderobenhöhe | 1.600 mm |
| Hakenabstand | 250 mm |
| Sitz Höhe x Tiefe | 420 x 370 mm |
| Sitzleisten und Rückenlehne | 115 x 20 mm |

### Farbauswahl!

Seite 970

# Umkleidebank Basis
## mit leicht zu reinigenden Kunststoffleisten

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Einzelne Bänke ohne oder mit Schuhrost und Garderobenelement, jeweils einseitig oder doppelseitig. Garderobenelement mit Doppelhaken, zur Verminderung des Unfallrisikos nach DIN 7917 verdeckt angebracht.

- Garderobenelement mit 4 Doppelhaken aus Metall je lfm. je Seite
- Sitz, Rückenlehne und Hakenleiste aus Kunststoffleisten, weiß
- Gestell aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, mit Pulverbeschichtung
- Höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff
- Sitzbänke stabil verschweißt, Garderoben zur einfachen Befestigung an den Bänken vormontiert



| Länge mm | Gestell | Tiefe mm | 370 | 400 | 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | ohne Schuhrost | lichtgrau | BE204551 | BE204556 | BE204558 |
| | | andersfarbig | BE204552 | BE204557 | BE204559 |
| | | | **195,–** | **385,–** | **555,–** |
| | mit Schuhrost | lichtgrau | BE204560 | BE204564 | BE204567 |
| | | andersfarbig | BE204561 | BE204566 | BE204568 |
| | | | **219,–** | **409,–** | **619,–** |
| 1.500 | ohne Schuhrost | lichtgrau | BE204569 | BE204573 | BE204575 |
| | | andersfarbig | BE204570 | BE204574 | BE204577 |
| | | | **289,–** | **489,–** | **729,–** |
| | mit Schuhrost | lichtgrau | BE210110 | BE210114 | BE210117 |
| | | andersfarbig | BE210111 | BE210115 | BE210118 |
| | | | **365,–** | **519,–** | **809,–** |
| 2.000 | ohne Schuhrost | lichtgrau | BE210119 | BE210123 | BE210125 |
| | | andersfarbig | BE210120 | BE210124 | BE210126 |
| | | | **415,–** | **619,–** | **979,–** |
| | mit Schuhrost | lichtgrau | BE210128 | BE210132 | BE210134 |
| | | andersfarbig | BE210129 | BE210133 | BE210135 |
| | | | **465,–** | **669,–** | **1.065,–** |

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Garderobenhöhe | 1.600 mm |
| Hakenabstand | 250 mm |
| Sitz Höhe x Tiefe | 430 x 370 mm |
| Sitzleisten und Rückenlehne | 120 x 30 mm |

### Farbauswahl!

Seite 970

Z625

# Umkleidebank
## wahlweise mit Holz- oder Kunststoffleisten

Einzelne Bänke ohne oder mit Schuhrost und Garderobenelement, je nach Ausführung einseitig oder doppelseitig. Garderobenelement mit Doppelhaken, für mehr Sicherheit nach DIN 7917 verdeckt angebracht.

- Garderobenelement mit 4 Doppelhaken aus Kunststoff je lfm. je Seite
- Sitz und Rückenlehne aus Hartholz, klarlackiert oder aus Kunststoff mit innenliegendem Stahlkern, hellgrau
- Gestell aus Präzisions-Vierkantrohr 30 x 30 mm, mit Einbrennlackierung in RAL 7021 Schwarzgrau, andersfarbige Bänke gegen Aufpreis lieferbar
- Höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Garderobenhöhe | 1.710 mm |
| Hakenabstand | 250 mm |
| Sitz Höhe x Tiefe | 450 x 350 mm |
| Gesamttiefe ein- / beidseitig | 403 / 756 mm |
| Sitzleisten und Rückenlehne | 60 x 25 mm |

### Anlieferung!

Die Anlieferung der Sitzbänke erfolgt komplett montiert, die Garderobenbänke werden vormontiert geliefert.



**Komfort-Garderobenhaken**



**austauschbare Individualbeschriftung**



**Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich**














| Länge mm | | mit Holzleisten | | | mit Kunststoffleisten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.000** | **ohne** | BE204483 | BE204484 | BE204486 | BE204487 | BE204488 | BE204489 |
| | **Schuhrost** | **215,–** | **429,–** | **679,–** | **215,–** | **429,–** | **679,–** |
| | **mit** | BE204491 | BE204492 | BE204493 | BE204494 | BE204495 | BE204497 |
| | **Schuhrost** | **265,–** | **479,–** | **779,–** | **265,–** | **479,–** | **779,–** |
| **1.500** | **ohne** | BE204498 | BE204499 | BE204500 | BE204501 | BE204502 | BE204503 |
| | **Schuhrost** | **279,–** | **569,–** | **899,–** | **279,–** | **555,–** | **899,–** |
| | **mit** | BE204505 | BE204506 | BE204507 | BE204508 | BE204509 | BE204510 |
| | **Schuhrost** | **339,–** | **615,–** | **1.015,–** | **335,–** | **615,–** | **1.015,–** |
| **1.960** | **ohne** | BE204511 | BE204512 | BE204513 | BE204514 | BE204515 | BE204516 |
| | **Schuhrost** | **369,–** | **725,–** | **1.169,–** | **369,–** | **735,–** | **1.169,–** |
| | **mit** | BE204517 | BE204518 | BE204519 | BE204520 | BE204522 | BE204523 |
| | **Schuhrost** | **445,–** | **815,–** | **1.315,–** | **445,–** | **735,–** | **1.345,–** |

A323



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Umkleidebank
## optimal für Feuchträume

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Einzelne Bänke mit oder ohne Schuhrost und Hakenleiste, je nach Ausführung ein- oder doppelseitig nutzbar.
Hakenleiste mit Doppelhaken für mehr Sicherheit nach DIN 7917 verdeckt angebracht.

- Beständig und optisch ansprechend - Sitzfläche, Rückenlehne und Hakenleisten aus HPL-Vollkernplatten mit Dekoroberfläche
- Korrosions- und UV-beständig - Gestell aus elektrolytisch verzinktem Stahl mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Einfache Reinigung und Desinfektion dank glatter Oberflächen
- Ausgleich von Bodenunebenheiten durch Bodenausgleichsschrauben aus Kunststoff
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Garderobenhöhe | 1.710 mm |
| Sitzhöhe | 438 mm |
| Gesamttiefe ein- / beidseitig | 407 / 760 mm |
















| Länge mm | | | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | ohne Schuhrost | silbergrau | BE225459 | BE225478 | BE225484 | BE225466 | BE225555 |
| | | Sereno Eiche | BE225461 | BE225480 | BE225486 | BE225470 | BE225472 |
| | | | **329,–** | **529,–** | **849,–** | **665,–** | **1.059,–** |
| | mit Schuhrost | silbergrau | BE225462 | BE225481 | BE225488 | BE225469 | BE225475 |
| | | Sereno Eiche | BE225464 | BE225482 | BE225489 | BE225467 | BE225476 |
| | | | **405,–** | **605,–** | **989,–** | **735,–** | **1.205,–** |
| 1.500 | ohne Schuhrost | silbergrau | BE225491 | BE225510 | BE225516 | BE225498 | BE225504 |
| | | Sereno Eiche | BE225492 | BE225511 | BE225517 | BE225499 | BE225505 |
| | | | **429,–** | **689,–** | **1.109,–** | **859,–** | **1.385,–** |
| | mit Schuhrost | silbergrau | BE225494 | BE225513 | BE225519 | BE225501 | BE225507 |
| | | Sereno Eiche | BE225497 | BE225514 | BE225520 | BE225502 | BE225508 |
| | | | **525,–** | **779,–** | **1.285,–** | **955,–** | **1.559,–** |
| 2.000 | ohne Schuhrost | silbergrau | BE225522 | BE225540 | BE225547 | BE225529 | BE225552 |
| | | Sereno Eiche | BE225524 | BE225541 | BE225548 | BE225530 | BE225536 |
| | | | **565,–** | **905,–** | **1.449,–** | **1.125,–** | **1.805,–** |
| | mit Schuhrost | silbergrau | BE225525 | BE225544 | BE225551 | BE225533 | BE225553 |
| | | Sereno Eiche | BE225527 | BE225545 | BE225550 | BE225535 | BE225538 |
| | | | **685,–** | **1.019,–** | **1.679,–** | **1.245,–** | **2.039,–** |

C824

# Garderobenschrank ClassiX

## preiswertes Einstiegssortiment

- Der Allrounder in Umkleide-, Sozial- und Pausenräumen
- **Langlebig und pflegeleicht** - aus verschweißtem Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Weniger Schmutz und leichte Reinigung** dank geschlossenem Sockel

**[1] Garderobenschrank + [2] Doppelstöckige Garderobe**

- **Natürliche Zwangsbelüftung** durch Lüftungskiemen in der Tür
- **Verstärkte Türstabilität** durch Kastenprofil
- **Personalisierbar** durch gestanzte Etikettenrahmen
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Kleidung ordentlich verstauen** - mit Kleiderstange mit zwei Doppelhaken, Ausführung [1] mit zusätzlichem Hutboden

**[3] Schließfachschrank**

- Ideal für persönliche Wertsachen
- **Diebstahlsicher** durch Zylinderschloss

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhe x Tiefe | 1.800 x 500 mm |
| Korpusfarbe | RAL 7035 lichtgrau |
| Korpusfarbe bei Türfarbe RAL 9003 signalweiß signalweiß | RAL 9003 |

**Top-Angebot!**

ab

**169,–**

BE241777



1



1



2



3



3

D284



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

## [1] Garderobenschrank



| Abteile | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **295** | **400** | **290** | **395** | **295** |
| Breite mm | | 310 | 415 | 600 | 800 | 870 | 1185 | 1185 |
| **Türfarbe** | **lichtgrau** | BE241777 | BE241841 | BE241784 | BE241849 | BE241792 | BE241857 | BE241800 |
| | **enzianblau** | BE241778 | BE241842 | BE241785 | BE241850 | BE241793 | BE241858 | BE241802 |
| | **feuerrot** | BE241779 | BE241843 | BE241786 | BE241851 | BE241794 | BE241859 | BE241803 |
| | **gelbgrün** | BE241780 | BE241844 | BE241788 | BE241852 | BE241795 | BE241860 | BE241804 |
| | **zinkgelb** | BE241781 | BE241846 | BE241789 | BE241853 | BE241796 | BE241861 | BE241805 |
| | **signalweiß** | BE241782 | BE241847 | BE241790 | BE241854 | BE241797 | BE241862 | BE241806 |
| | **anthrazitgrau** | BE241783 | BE241848 | BE241791 | BE241855 | BE241799 | BE241863 | BE241807 |
| | **1 Stück** | **259,–** | **289,–** | **309,–** | **405,–** | **435,–** | **579,–** | **549,–** |
| | **ab 3 Stück** | **215,–** | **225,–** | **259,–** | **349,–** | **399,–** | **515,–** | **505,–** |
| | **ab 5 Stück** | **195,–** | **205,–** | **225,–** | **329,–** | **379,–** | **495,–** | **485,–** |

## [2] Doppelstöckiger Garderobenschrank



| Abteile | | 1 x 2 | | 2 x 2 | | 3 x 2 | | 4 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **295** | **400** | **290** | **395** | **295** |
| Breite mm | | 310 | 415 | 590 | 800 | 870 | 1185 | 1185 |
| **Türfarbe** | **lichtgrau** | BE241880 | BE242000 | BE241887 | BE242007 | BE241895 | BE242014 | BE241902 |
| | **enzianblau** | BE241881 | BE242001 | BE241888 | BE242008 | BE241896 | BE242015 | BE241904 |
| | **feuerrot** | BE241882 | BE242002 | BE241890 | BE242009 | BE241897 | BE242016 | BE241905 |
| | **gelbgrün** | BE241883 | BE242003 | BE241891 | BE242010 | BE241898 | BE242017 | BE241906 |
| | **zinkgelb** | BE241884 | BE242004 | BE241892 | BE242011 | BE241899 | BE242018 | BE241907 |
| | **signalweiß** | BE241885 | BE242005 | BE241893 | BE242012 | BE241900 | BE242019 | BE241908 |
| | **anthrazitgrau** | BE241886 | BE242006 | BE241894 | BE242013 | BE241901 | BE242020 | BE241909 |
| | **1 Stück** | **269,–** | **309,–** | **379,–** | **445,–** | **519,–** | **605,–** | **629,–** |
| | **ab 3 Stück** | **215,–** | **245,–** | **325,–** | **389,–** | **455,–** | **549,–** | **575,–** |
| | **ab 5 Stück** | **195,–** | **225,–** | **299,–** | **365,–** | **435,–** | **529,–** | **549,–** |

## [3] Schließfachschrank



| Abteile | | 1 x 4 | | 2 x 4 | | 3 x 4 | | 4 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **295** | **400** | **290** | **395** | **295** |
| Breite mm | | 310 | 415 | 590 | 800 | 870 | 1185 | 1185 |
| **Türfarbe** | **lichtgrau** | BE241941 | BE242045 | BE241949 | BE242053 | BE241956 | BE242062 | BE241964 |
| | **enzianblau** | BE241942 | BE242046 | BE241950 | BE242055 | BE241957 | BE242063 | - |
| | **feuerrot** | BE241943 | BE242048 | BE241951 | BE242057 | BE241959 | BE242066 | BE241965 |
| | **gelbgrün** | BE241944 | BE242049 | BE241952 | BE242058 | BE241960 | BE242067 | BE241966 |
| | **zinkgelb** | BE241945 | BE242050 | BE241953 | BE242059 | BE241961 | BE242068 | BE241967 |
| | **signalweiß** | BE241946 | BE242051 | BE241954 | BE242060 | BE241962 | BE242069 | BE241968 |
| | **anthrazitgrau** | BE241948 | BE242052 | BE241955 | BE242061 | BE241963 | BE242070 | BE241970 |
| | **ab 1 Stück** | **289,–** | **319,–** | **445,–** | **485,–** | **569,–** | **679,–** | **749,–** |
| | **ab 3 Stück** | **235,–** | **245,–** | **389,–** | **425,–** | **515,–** | **625,–** | **695,–** |
| | **ab 5 Stück** | **215,–** | **225,–** | **365,–** | **405,–** | **495,–** | **605,–** | **669,–** |



| Abteile | | 1 x 5 | | 2 x 5 | | 3 x 5 | | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **295** | **400** | **290** | **395** | **295** |
| Breite mm | | 310 | 415 | 590 | 800 | 870 | 1185 | 1185 |
| **Türfarbe** | **lichtgrau** | BE241971 | BE242071 | BE241978 | BE242079 | BE241985 | BE242086 | BE241993 |
| | **enzianblau** | BE241972 | BE242072 | BE241979 | BE242080 | BE241986 | BE242088 | BE241994 |
| | **feuerrot** | BE241973 | BE242073 | BE241980 | BE242081 | BE241987 | BE242089 | BE241995 |
| | **gelbgrün** | BE241974 | BE242074 | BE241981 | BE242082 | BE241988 | BE242090 | BE241996 |
| | **zinkgelb** | BE241975 | BE242075 | BE241982 | BE242083 | BE241989 | BE242091 | BE241997 |
| | **signalweiß** | BE241976 | BE242077 | BE241983 | BE242084 | BE241990 | BE242092 | BE241998 |
| | **anthrazitgrau** | BE241977 | BE242078 | BE241984 | BE242085 | BE241992 | BE242093 | BE241999 |
| | **ab 1 Stück** | **305,–** | **335,–** | **449,–** | **499,–** | **615,–** | **745,–** | **799,–** |
| | **ab 3 Stück** | **249,–** | **269,–** | **409,–** | **445,–** | **559,–** | **685,–** | **739,–** |
| | **ab 5 Stück** | **215,–** | **245,–** | **385,–** | **405,–** | **539,–** | **659,–** | **709,–** |

# Garderoben- und Umkleideschränke der Serie Basis

## vielseitige Einsatzmöglichkeiten

In unterschiedlichen Ausführungen: mit Stollenfüßen, Sockel oder Untergestell mit Sitzbank, mit ganzen oder doppelstöckigen Abteilen, mit Drehriegel oder Zylinderschloss.

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen, durch innenliegendes Kastenprofil verstärkt
- Türen standardmäßig mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
- Türen mit Rundlochung, Kiemen, Quadratlochung oder glatt auf Anfrage
- Mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss oder Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, andere Schließsysteme auf Anfrage
- Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr, höhenverstellbare Füße aus Kunststoff, Sitzlatten aus Kunststoff, weiß

**Ganze Abteile**
- 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken

**Doppelstöckige (halbe) Abteile**
- 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**



**benachbarte Stützen ohne Zwischenraum, vorteilhaft zur Bodenreinigung**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Gesamthöhe | |
| mit Sockel | 1.850 mm |
| mit Füßen | 1.850 mm |
| mit Sitzbank | 2.150 mm |
| Abteilhöhe | 850 / 1.700 mm |
| Tiefe ohne / mit Sitzbank | 500 / 800 mm |
| Sitzhöhe | 430 mm |
| Schrägdach-Aufsatz Höhe | 40 / 200 mm |

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

### Direkt mitbestellen!

**Holz-Kleiderbügel**, schwarz, VE = 5 Stück,
Preis pro VE BE142287 **41,90**

**Trennwand zur „Schwarz / Weiß"-Trennung**
- Für Abteilbreite 400 mm
- Aufpreis je Abteil BE532002 **28,90**







A735

# Garderoben- und Umkleideschrank Basis

## mit ganzen Abteilen

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Produktinformationen wie auf der Gegenseite beschrieben.

- Jedes Abteil einzeln verschließbar



| Abteile | | | 2 | | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 |
| **Füße** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE210890 | BE402126 | BE402129 | BE402131 | BE402133 |
| | | **andersfarbig** | BE210889 | BE402127 | BE402130 | BE402132 | BE402134 |
| | | | **399,–** | **609,–** | **579,–** | **729,–** | **765,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE402144 | BE402146 | BE402148 | BE402150 | BE402152 |
| | | **andersfarbig** | BE402145 | BE402147 | BE402149 | BE402151 | BE402153 |
| | | | **399,–** | **535,–** | **639,–** | **725,–** | **839,–** |
| **Sockel** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE402163 | BE402165 | BE402167 | BE402169 | BE402171 |
| | | **andersfarbig** | BE402164 | BE402166 | BE402168 | BE402170 | BE402173 |
| | | | **399,–** | **555,–** | **639,–** | **859,–** | **799,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE402182 | BE402185 | BE402187 | BE402189 | BE402191 |
| | | **andersfarbig** | BE402184 | BE402186 | BE402188 | BE402190 | BE402192 |
| | | | **425,–** | **565,–** | **689,–** | **729,–** | **875,–** |
| **Sitzbank** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE402528 | BE402530 | BE402532 | BE402534 | BE402537 |
| | | **andersfarbig** | BE402529 | BE402531 | BE402533 | BE402535 | BE402538 |
| | | | **679,–** | **755,–** | **879,–** | **1.049,–** | **1.099,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE402543 | BE402545 | BE402548 | BE402550 | BE402552 |
| | | **andersfarbig** | BE402544 | BE402546 | BE402549 | BE402551 | BE402553 |
| | | | **625,–** | **689,–** | **805,–** | **1.089,–** | **1.149,–** |



Direkt mitbestellen

| **Aufpreis Abteile** | **2** | | **3** | | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **Schrägdach-Aufsatz** | BE402574 | BE402579 | BE402584 | BE402589 | BE402595 |
| (auch nachrüstbar) | **84,90** | **87,90** | **89,90** | **99,90** | **99,90** |

Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

# Doppelstöckiger Garderoben- und Umkleideschrank Basis

## mehr Abteile auf gleichem Raum

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Produktinformationen wie auf der Gegenseite beschrieben.

- Jedes Abteil einzeln verschließbar



| Abteile | | | 2 x 2 | | 3 x 2 | | 4 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 |
| **Füße** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE402738 | BE402772 | BE402739 | BE402774 | BE402740 |
| | | **andersfarbig** | BE402755 | BE402787 | BE402756 | BE402788 | BE402757 |
| | | | **545,–** | **625,–** | **759,–** | **835,–** | **889,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE402742 | BE402776 | BE402743 | BE402777 | BE402744 |
| | | **andersfarbig** | BE402759 | BE402790 | BE402760 | BE402791 | BE402761 |
| | | | **605,–** | **575,–** | **875,–** | **935,–** | **1.029,–** |
| **Sockel** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE402746 | BE402779 | BE402747 | BE402781 | BE402748 |
| | | **andersfarbig** | BE402764 | BE402793 | BE402765 | BE402794 | BE402766 |
| | | | **605,–** | **669,–** | **825,–** | **869,–** | **1.009,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE402750 | BE402783 | BE402752 | BE402785 | BE402753 |
| | | **andersfarbig** | BE402768 | BE402797 | BE402769 | BE402798 | BE402770 |
| | | | **645,–** | **599,–** | **915,–** | **825,–** | **1.115,–** |
| **Sitzbank** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE402800 | BE402820 | BE402801 | BE402821 | BE402802 |
| | | **andersfarbig** | BE402808 | BE402827 | BE402810 | BE402828 | BE402811 |
| | | | **659,–** | **719,–** | **869,–** | **1.019,–** | **1.149,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE402804 | BE402824 | BE402805 | BE402825 | BE402806 |
| | | **andersfarbig** | BE402816 | BE402830 | BE402817 | BE402832 | BE402818 |
| | | | **675,–** | **725,–** | **875,–** | **1.035,–** | **1.159,–** |



Direkt mitbestellen

| **Aufpreis Abteile** | **2 x 2** | | **3 x 2** | | **4 x 2** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| **Schrägdach-Aufsatz** | BE402838 | BE402860 | BE402844 | BE402866 | BE402849 |
| (auch nachrüstbar) | **84,90** | **87,90** | **89,90** | **99,90** | **99,90** |

Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

N230

# Mehrzweckschrank Basis

## als Kleider- oder Putzmittelschrank

Wahlweise mit Füßen oder Sockel und mit Drehriegel oder Zylinderschloss.

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Türen mit Verstärkungstaschen und Lüftungsschlitzen, rechte Tür zusätzlich mit Handtuchhaken und eingestanztem Etikettenrahmen
- Türen gemeinsam verschließbar, mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss oder Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, andere Schließsysteme auf Anfrage





**[1] Kleider- und Wäscheschrank**
- 5 Fachböden in Korpusfarbe
- 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Mitteltrennwand durchgängig

**[2] Putzmittelschrank**
- 4 Fachböden in Korpusfarbe
- 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Mitteltrennwand unten um 375 mm verkürzt





| Ausführung | | | [1] | [2] |
|---|---|---|---|---|
| **Füße** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE402872 | BE402873 |
| | | **andersfarbig** | BE402877 | BE402878 |
| | | | **519,–** | **549,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE402881 | BE402882 |
| | | **andersfarbig** | BE402885 | BE402887 |
| | | | **529,–** | **559,–** |
| **Sockel** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE402874 | BE402876 |
| | | **andersfarbig** | BE402879 | BE402880 |
| | | | **545,–** | **585,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE402883 | BE402884 |
| | | **andersfarbig** | BE402888 | BE402889 |
| | | | **595,–** | **619,–** |

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Gesamthöhe | 1.850 mm |
| Gesamtbreite | 600 mm |
| Abteilbreite | 300 mm |
| Tiefe | 500 mm |

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

1



2



C548



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Z-Garderobenschrank Basis

## platzsparende Unterbringung von Kleidung

**10** Jahre **Garantie**

**Made in Germany**

Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Gesamthöhe mit Sockel | 1.850 mm |
| Gesamthöhe mit Bank | 2.150 mm |
| Abteilbreite | 200/400 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Tiefe mit Sitzbank | 800 mm |

Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1.

Auch für lange Kleidungsstücke geeignet.
Mit Sockel oder untergebauter Sitzbank, mit Drehriegel oder Zylinderschloss.

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Türen mit Verstärkungstaschen, Lüftungsschlitzen und innenliegenden Scharnieren
- Je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Haken
- Mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss oder Zylinderschloss inkl. je 2 Schlüsseln











| **Abteile** | | | **2** | **4** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|
| Schrankbreite mm | | | 400 | 800 | 1.200 |
| **Sockel** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE530186 | BE530188 | BE530190 |
| | | **andersfarbig** | BE530187 | BE530189 | BE530191 |
| | | | **545,–** | **855,–** | **1.109,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE530192 | BE530195 | BE530197 |
| | | **andersfarbig** | BE530193 | BE530196 | BE530198 |
| | | | **545,–** | **805,–** | **1.219,–** |
| **Sitzbank** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE530199 | BE530201 | BE530203 |
| | | **andersfarbig** | BE530200 | BE530202 | BE530204 |
| | | | **605,–** | **929,–** | **1.319,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE530205 | BE530207 | BE530210 |
| | | **andersfarbig** | BE530206 | BE530209 | BE530211 |
| | | | **609,–** | **965,–** | **1.329,–** |



**Kleiderstange mit 3 Haken**



**Türen mit Verstärkungstaschen**

C549

# Mehrzweckschrank Basis plus

## vielfältige Varianten für verschiedene Einsatzbereiche

10 Jahre Garantie

Made in Germany

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Aufschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen, innen durch Kastenprofil verstärkt, mit Anschlagpuffern
- Be- und Entlüftung durch Türabstand zum Schrankkörper
- Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

**[1] Kleiderschrank**
- 2 separate Abteile mit **einzeln verschließbaren Türen**
- Je Abteil 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

**[2] Kleiderschrank**

Entsprechend den Richtlinien der Arbeitsstätten-Verordnung, wenn eine getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.
- 2 separate Abteile mit **gemeinsam verschließbaren Türen**
- Je Abteil 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

**[3] Kleider- und Wäscheschrank**
- Linkes Abteil 4 feste Böden, rechtes Abteil 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

**[4] Abteilschrank**
- 4 separate Abteile
- Je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

**[5] Universalschrank**
- 4 feste Böden

**[6] Kleiderschrank**
- Ohne Mitteltrennwand
- Durchgehender Hutboden, 1 Kleiderstange mit 10 Schiebehaken

**[7] Putzmittelschrank**
- Linkes Abteil 4 Fächer, rechtes Abteil1 Kleiderstange mit 6 Besenhaken

**[8] Fächerschrank**
- 8 separate Fächer
- Nutzbreite 245 mm je Fach

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Schrankhöhe | 1.800 mm |
| Schranktiefe | 500 mm |
| Schrankbreite | 600 mm |
| Abteilbreite | 300 mm |

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lichtgrau | BE501778 | BE501780 | BE501782 | BE501784 | BE501787 | BE501789 | BE501791 | BE501793 |
| andersfarbig | BE501779 | BE501781 | BE501783 | BE501785 | BE501788 | BE501790 | BE501792 | BE501794 |
| | **459,–** | **509,–** | **509,–** | **599,–** | **519,–** | **539,–** | **519,–** | **705,–** |



1 + 2



3



4



5



6



7



8

N231



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# FLEXIBEL VERSETZBAR DURCH GERINGES GEWICHT

## Stapelbare Garderobenbank

- **Platzsparend** übereinander stapelbar
- **Langlebige und pflegeleichte Sitzleisten** aus Buche-Massivholz mit Naturlackierung
- **Schlag- und kratzfeste Oberfläche** - Gestell mit Pulverbeschichtung
- **Schont den Boden** durch abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter
- **VE = 2 Stück**, Preise pro VE

**5** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

| | | |
|---|---|---|
| Länge 1.200 mm | BE138580 | **255,–** |
| Länge 1.600 mm | BE138581 | **315,–** |
| Länge 2.000 mm | BE138582 | **399,–** |

**Top-Angebot!**

ab **255,–**

**BE138580**



Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 460 mm |
| Tiefe | 460 mm |



D073



# Garderoben- und Umkleideschränke Classic PLUS

**Korpus**
- **Ansprechende Optik** - schmale Seitenkanten und einschlagende Türen für eine homogene Optik in Reihenstellung
- **Robust und langlebig** - solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- **Besonders stabil** durch Materialdopplung an den entscheidenden Stellen
- **Verbesserte Luftzirkulation** durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
- Schrankkorpus in RAL7035 Lichtgrau

**Türen**
- **Stabil und sicher**- durch innenliegendes Kastenprofil verstärkte Türen, einschlagend mit innenliegenden Drehbolzen
- **Aufbruchgeschützt** gemäß Stufe B nach DIN 4547 mit Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschloss inkl. Türschutz
- **Personalisierbar und belüftet** - Türen mit Etikettenrahmen und Lüftungskiemen
- **Leises Schließen** durch Anschlagsdämpfer

**Praxisorientierte Einrichtung**
**Ganze Abteile**
- 1 Hutboden, 1 stabile Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

**Doppelstöckige (halbe) Abteile**
- 1 stabile Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

**Passender Unterbau für jedes Umfeld**
**Bodenstehend** - wirkt schlank und raumsparend
**Stollenfüße** - korrosionsgeschützt und für eine leichte vollflächige Reinigung
- aus Kunststoff, lichtgrau bei Korpusfarbe lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben schwarzgrau

**Sockel** - korrosionsgeschützt, aus Kunststoff für weniger Schmutzablagerung
- aus Stahlblech, lichtgrau bei Korpusfarbe lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben schwarzgrau

**Sitzbankgestell** - ideal in Umkleideräumen bei einem kompletten Kleidungswechsel
- aus Vierkantstahlrohr, lackiert in schwarzgrau, höhenverstellbare Füße aus Kunststoff, abgerundete Sitzlatten aus klar lackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff



**Sicherheits-Drehriegel mit Türschutz verhindert Aufbrechen durch Überdrehen**



**Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken**



**Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln**

**10 Jahre Garantie**

Made in Germany

>> **Umfangreiche Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 171.**

Z462

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Spind Classic PLUS

## pro Person die komplette Schrankhöhe Platz

>> Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 171.

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | bodenstehend | 1.850 mm |
| | mit Füßen | 1.950 mm |
| | mit Sockel | 1.950 mm |
| Tiefe | | 500 mm |
| Traglast Kleiderstange | | 40 kg |
| Traglast pro Doppelhaken | | 15 kg |

### Farbauswahl!

Viele weitere Farben online. Übersicht auf Seite 970.



bodenstehend - ohne Sockel



auf Füßen



mit Sockel









| Abteile | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| **bodenstehend** | **lichtgrau** | BE255117 | BE255224 | BE255344 | BE255480 | BE255638 | BE255736 | BE255863 |
| | **enzianblau** | BE255118 | BE255219 | BE255348 | BE255474 | BE255632 | BE255731 | BE255857 |
| | **verkehrsrot** | BE255123 | BE255218 | BE255347 | BE255473 | BE255631 | BE255730 | BE255856 |
| | | **225,–** | **295,–** | **305,–** | **389,–** | **455,–** | **595,–** | **595,–** |
| **Füße** | **lichtgrau** | BE257493 | BE257591 | BE257731 | BE257847 | BE258002 | BE258102 | BE258230 |
| | **enzianblau** | BE257487 | BE257586 | BE257712 | BE257841 | BE257997 | BE258095 | BE258224 |
| | **verkehrsrot** | BE257486 | BE257585 | BE257711 | BE257840 | BE257996 | BE258094 | BE258223 |
| | | **255,–** | **325,–** | **325,–** | **409,–** | **499,–** | **629,–** | **629,–** |
| **Sockel** | **lichtgrau** | BE259800 | BE259899 | BE260027 | BE260155 | BE260310 | BE260408 | BE260536 |
| | **enzianblau** | BE259795 | BE259893 | BE260021 | BE260150 | BE260304 | BE260403 | BE260530 |
| | **verkehrsrot** | BE259794 | BE259892 | BE260020 | BE260149 | BE260303 | BE260402 | BE260529 |
| | | **315,–** | **395,–** | **405,–** | **509,–** | **529,–** | **679,–** | **679,–** |







D443

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Doppelstöckiger Spind Classic PLUS

## mehr Abteile auf gleichem Raum

>> Weitere Produktinformationen finden Sie auf Seite 166.





>> Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 171.

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | bodenstehend | 1.850 mm |
| | mit Füßen | 1.950 mm |
| | mit Sockel | 1.950 mm |
| | mit Sitzbank | 2.120 mm |
| Tiefe | | 500 mm |
| Fachhöhe | ohne Sitzbank | 854 mm |
| | mit Sitzbank | 779 mm |
| Sitz Höhe x Tiefe | | 450 x 315 mm |
| Traglast Kleiderstange | | 40 kg |
| Traglast pro Doppelhaken | | 15 kg |

### Farbauswahl!

Viele weitere Farben online. Übersicht auf Seite 970.



















| Abteile | | 1 x 2 | | 2 x 2 | | 3 x 2 | | 4 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| **bodenstehend** | **lichtgrau** | BE267486 | BE267513 | BE267570 | BE267599 | BE267657 | BE267685 | BE267742 |
| | **enzianblau** | BE267480 | BE267508 | BE267564 | BE267593 | BE267651 | BE267680 | BE267737 |
| | **verkehrsrot** | BE267479 | BE267507 | BE267563 | BE267592 | BE267650 | BE267679 | BE267735 |
| | | **305,–** | **395,–** | **435,–** | **565,–** | **599,–** | **779,–** | **779,–** |
| **Füße** | **lichtgrau** | BE268192 | BE268206 | BE268235 | BE268248 | BE268277 | BE268291 | BE268319 |
| | **enzianblau** | BE268187 | BE268201 | BE268230 | BE268243 | BE268271 | BE268286 | BE268314 |
| | **verkehrsrot** | BE268186 | BE268200 | BE268228 | BE268242 | BE268270 | BE268285 | BE268313 |
| | | **339,–** | **429,–** | **469,–** | **599,–** | **635,–** | **815,–** | **819,–** |
| **Sockel** | **lichtgrau** | BE268745 | BE268758 | BE268787 | BE268801 | BE268829 | BE268843 | BE268871 |
| | **enzianblau** | BE268740 | BE268753 | BE268781 | BE268796 | BE268824 | BE268837 | BE268866 |
| | **verkehrsrot** | BE268738 | BE268752 | BE268780 | BE268795 | BE268823 | BE268836 | BE268865 |
| | | **359,–** | **455,–** | **499,–** | **635,–** | **675,–** | **865,–** | **865,–** |
| **Sitzbank mit Holzleisten** | **lichtgrau** | BE270882 | BE270940 | BE270997 | BE271053 | BE271109 | BE271166 | BE271224 |
| | **enzianblau** | BE270877 | BE270935 | BE270992 | BE271047 | BE271104 | BE271160 | BE271218 |
| | **verkehrsrot** | BE270875 | BE270933 | BE270991 | BE271046 | BE271103 | BE271159 | BE271217 |
| | | **439,–** | **575,–** | **619,–** | **809,–** | **849,–** | **1.105,–** | **1.115,–** |
| **Sitzbank mit Kunststoffleisten** | **lichtgrau** | BE270922 | BE270980 | BE271035 | BE271092 | BE271148 | BE271206 | BE271263 |
| | **enzianblau** | BE270917 | BE270974 | BE270030 | BE271073 | BE271142 | BE271200 | BE271258 |
| | **verkehrsrot** | BE270916 | BE270973 | BE270029 | BE271086 | BE271141 | BE271199 | BE271257 |
| | | **439,–** | **575,–** | **1.105,–** | **809,–** | **849,–** | **1.105,–** | **1.115,–** |

D444



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS

## für die saubere Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung

**[1] 2 Abteile für 1 Person**

- Türen zueinanderschlagend und gemeinsam verschließbar

**[2] 1 Abteil pro Person**

- Mit fester Stahltrennwand unter dem Hutboden
- Türen rechts angeschlagen und einzeln verschließbar

10 Jahre Garantie

Made in Germany

>> Weitere Produktinformationen finden Sie auf Seite 166.



**Türen mit 8 mm Rundlochung auf Anfrage lieferbar.**

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | bodenstehend | 1.850 mm |
| | mit Füßen | 1.950 mm |
| | mit Sockel | 1.950 mm |
| Tiefe | | 500 mm |
| Traglast Kleiderstange | | 40 kg |
| Traglast pro Doppelhaken | | 15 kg |

### Farbauswahl!

Viele weitere Farben online. Übersicht auf Seite 970.

>> Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 171.




## [1] Je 2 Abteile gemeinsam verschließbar



| Abteile | | 2 | | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | 600 | 800 | 1200 |
| **bodenstehend** | **lichtgrau** | BE256594 | BE256680 | BE256793 |
| | **enzianblau** | BE256606 | BE256696 | BE256783 |
| | **verkehrsrot** | BE256603 | BE256692 | BE256787 |
| | | **339,–** | **439,–** | **595,–** |
| **Füße** | **lichtgrau** | BE258951 | BE259037 | BE259150 |
| | **enzianblau** | BE258946 | BE259031 | BE259144 |
| | **verkehrsrot** | BE258945 | BE259030 | BE259143 |
| | | **375,–** | **475,–** | **629,–** |
| **Sockel** | **lichtgrau** | BE261257 | BE261341 | BE261457 |
| | **enzianblau** | BE261251 | BE261336 | BE261451 |
| | **verkehrsrot** | BE261250 | BE261335 | BE261450 |
| | | **405,–** | **509,–** | **679,–** |

## [2] Abteile mit Mitteltrennwand und einzeln verschließbar



| Abteile | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **400** | **400** |
| Schrankbreite mm | | 800 | 1200 |
| **bodenstehend** | **lichtgrau** | BE255574 | BE255801 |
| | **enzianblau** | BE255573 | BE255803 |
| | **verkehrsrot** | BE255587 | BE255813 |
| | | **499,–** | **685,–** |
| **Füße** | **lichtgrau** | BE257953 | BE258180 |
| | **enzianblau** | BE257948 | BE258174 |
| | **verkehrsrot** | BE257946 | BE258173 |
| | | **539,–** | **725,–** |
| **Sockel** | **lichtgrau** | BE260254 | BE260479 |
| | **enzianblau** | BE260248 | BE260473 |
| | **verkehrsrot** | BE260247 | BE260472 |
| | | **575,–** | **775,–** |

D445

# Sitzbank-Spind Classic PLUS

## für ein bequemes Umkleiden

**[1] Warme und ansprechende Optik** - Sitzbank mit Holzleisten

- **Keine Verletzungsgefahr** - abgerundete Sitzlatten aus klar lackiertem Hartholz

**[2] Besonders strapazierfähig** - Sitzbank mit Kunststoffleisten

- **Feuchtigkeitsresistent und leicht zu reinigen** - abgerundete Sitzlatten aus lichtgrauem Kunststoff

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhe | 2.120 mm |
| Korpushöhe | 1.700 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Fachhöhe | 779 mm |
| Sitz Höhe x Tiefe | 450 x 315 mm |
| Traglast Kleiderstange | 40 kg |
| Traglast pro Doppelhaken | 15 kg |

**Farbauswahl!**

Viele weitere Farben online. Übersicht auf Seite 970.

>> **Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 171.**



| Abteile | | 1 | 2 | | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| **[1] Sitzbank mit Holzleisten** | **lichtgrau** | BE265387 | BE265501 | BE265614 | BE265727 | BE265839 | BE265954 | BE266067 |
| | **enzianblau** | BE265382 | BE265496 | BE265609 | BE265722 | BE265834 | BE265949 | BE266088 |
| | **verkehrsrot** | BE265381 | BE265495 | BE265608 | BE265721 | BE265833 | BE265948 | BE266060 |
| | | **395,–** | **509,–** | **529,–** | **685,–** | **715,–** | **919,–** | **919,–** |
| **[2] Sitzbank mit Kunststoffleisten** | **lichtgrau** | BE265415 | BE265528 | BE265641 | BE265739 | BE265866 | BE265981 | BE266093 |
| | **enzianblau** | BE265409 | BE265522 | BE265635 | BE265747 | BE265860 | BE265975 | BE266088 |
| | **verkehrsrot** | BE265408 | BE265521 | BE265634 | BE265746 | BE265859 | BE265974 | BE266087 |
| | | **395,–** | **509,–** | **529,–** | **685,–** | **715,–** | **919,–** | **919,–** |



Made in Germany

# Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS

## für die saubere Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung

- **2 Abteile für 1 Person** - zueinanderschlagende Türen gemeinsam verschließbar

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhe | 2.120 mm |
| Korpushöhe | 1.700 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Fachhöhe | 779 mm |
| Sitz Höhe x Tiefe | 450 x 315 mm |
| Traglast Kleiderstange | 40 kg |
| Traglast pro Doppelhaken | 15 kg |

**Farbauswahl!**

Viele weitere Farben online. Übersicht auf Seite 970.

>> **Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 171.**



| Abteile | | 2 | | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | 600 | 800 | 1200 |
| **[1] Sitzbank mit Holzleisten** | **lichtgrau** | BE266180 | BE266295 | BE266408 |
| | **enzianblau** | BE266174 | BE266290 | BE266402 |
| | **verkehrsrot** | BE266173 | BE266288 | BE266401 |
| | | **529,–** | **685,–** | **919,–** |
| **[2] Sitzbank mit Kunststoffleisten** | **lichtgrau** | BE266207 | BE266321 | BE266434 |
| | **enzianblau** | BE266202 | BE266316 | BE266429 |
| | **verkehrsrot** | BE266200 | BE266315 | BE266428 |
| | | **529,–** | **685,–** | **919,–** |



Made in Germany

>> **Weitere Produktinformationen finden Sie auf Seite 166.**

D446

# Zusatzausstattung
## für Schrankserie Classic PLUS

**[1] Schrägdachaufsatz**, hinten 220 mm höher

| | | |
|---|---|---|
| für Schrankbreite 300 mm | BE272043 | **72,90** |
| für Schrankbreite 400 mm | BE272045 | **86,90** |
| für Schrankbreite 600 mm | BE272046 | **87,90** |
| für Schrankbreite 800 mm | BE272047 | **109,–** |
| für Schrankbreite 900 mm | BE272048 | **109,–** |
| für Schrankbreite 1.200 mm | BE272049 | **139,–** |

**[2] Türen mit Rundlochung**, 8 mm

| | | |
|---|---|---|
| Aufpreis je einstöckiger Tür | BE272037 | **17,90** |
| Aufpreis je doppelstöckiger Tür | BE272038 | **17,90** |

**[3] Türen glatt**, ohne Etikettenrahmen

| | | |
|---|---|---|
| Aufpreis je einstöckiger Tür | BE272039 | **9,39** |
| Aufpreis je doppelstöckiger Tür | BE272040 | **9,39** |

**[4] Türöffnungsbegrenzer 90°**

| | | |
|---|---|---|
| Aufpreis je Tür | BE272050 | **15,90** |

**[5] Etikettenrahmen**
- aus Kunststoff, selbstklebend

| | | |
|---|---|---|
| Preis pro Stück | BE272054 | **5,69** |

**[6] Edelstahl-Nummernschild**, selbstklebend
- Nummerierung bitte angeben

| | | |
|---|---|---|
| | BE272065 | **18,90** |

**[7] Zylinderschloss**, mit 2 Schlüsseln

| | | |
|---|---|---|
| Aufpreis je Tür | BE272041 | **8,39** |

**[8] Zylinderschloss über Hauptschließanlage**, Aufpreis je Schloss

| | | |
|---|---|---|
| ohne Sicherungsschein | BE407098 | **19,90** |
| Hauptschlüssel | BE521774 | **18,90** |
| mit Sicherungsschein | BE407099 | **41,90** |
| Hauptschlüssel | BE521775 | **22,90** |

**[9] Vorhängeschloss**
- Bügelstärke 6 mm
- Inkl. 2 Schlüsseln

| | | |
|---|---|---|
| | BE407100 | **23,90** |

**[10] Safe-O-Mat Schloss Pfandschloss Twin Coin**
- Inkl. 1 Schlüssel
- Für 1 € oder 2 € Münzen
- Notöffnungsschlüssel auf Anfrage

| | | |
|---|---|---|
| | BE407102 | **135,–** |

**[11] Tür-Kratz-Schutz mit Nummerierung**
- Nummerierung bitte angeben

| | | |
|---|---|---|
| | BE272065 | **18,90** |

**[12] Kunststoff-Nummernschild**
- Nummerierung bitte angeben

| | | |
|---|---|---|
| für Zylinderschloss | BE272067 | **7,49** |
| für Safe-O-Mat | BE272068 | **13,19** |

**[13] Spiegel, H x B 110 x 90 mm**

| | | |
|---|---|---|
| Aufpreis je Tür | BE272051 | **6,59** |

**[14] Kleiderbügel**
- Spezialaufhängung
- Aus lackiertem Hartholz, schwarz

| | | |
|---|---|---|
| Preis pro Stück | BE272052 | **8,39** |

**[15] Kunststoff-Trennwand**, nachrüstbar

| | | |
|---|---|---|
| Preis pro Stück | BE272053 | **50,90** |

**[16] zusätzlicher Fachboden**, Einbauhöhe 250 mm

| | | |
|---|---|---|
| Aufpreis je Abteil, Breite 300 mm | BE272056 | **21,90** |
| Aufpreis je Abteil, Breite 400 mm | BE272057 | **25,90** |



1 Schrägdachaufsatz



2 Türen mit Rundlochung



3 glatte Türen, ohne Etikettenrahmen



4 Türöffnungsbegrenzer 90°



5 selbstklebender Etikettenrahmen aus Kunststoff




6 Edelstahl-Nummernschild



7 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, bis zu 1.000 Schließungen



8 Zylinderschloss über Hauptschließanlage



9 Vorhängeschloss



10 Safe-O-Mat Schloss für 1 € oder 2 € Münzen




11 Tür-Kratz-Schutz mit Nummerierung




12 Kunststoff-Nummernschild



13 Spiegel für die Türinnenseite



14 Kleiderbügel mit Spezialaufhängung



15 Kunststoff-Trennwand



16 zusätzlicher Fachboden



17 Niveauregulierungsfüße für bodenstehenden Schrank



18 Niveauregulierungsfüße für Schränke mit Sockel oder Füßen

**[17] Niveauregulierungsfüße für bodenstehende Schränke**, 4er Set

| | | |
|---|---|---|
| Aufpreis pro Schrank | BE272042 | **18,90** |

**[18] Niveauregulierungsfüße für Schränke mit Sockel/Füßen**

| | | |
|---|---|---|
| Aufpreis pro Schrank | BE272058 | **18,90** |

D447

10 Jahre Garantie | Made in Germany

# Z-Garderobenschrank Classic PLUS

## platzsparende Lösung mit Hängemöglichkeit



- **Ansprechende Optik** - schmale Seitenkanten und einschlagende Türen für eine homogene Optik in Reihenstellung
- **Robust und langlebig** - verschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Besonders stabil** durch Materialdopplung an den entscheidenden Stellen
- **Optimale Luftzirkulation** - Lüftungskiemen in der Tür und die zusätzlichen Lüftungsöffnungen im Abteil lassen keine unangenehmen Gerüche entstehen
- **Stabil, sicher und leicht zu reinigen** - durch innenliegendes Kastenprofil verstärkte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- **Leises Schließen** durch Türdämpfung
- **Aufbruchgeschützt** gemäß Stufe B nach DIN 4547 mit Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschloss inkl. Türschutz

**Sie haben die Wahl:**

- **Bodenstehend** - schlank und Raumsparend
- **Kunststoff-Füße** - korrosionsgeschützt und für eine leichte, voll flächige Reinigung
- **Sockel** - korrosionsschützend verzinkt und für weniger Schmutzablagerung

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | bodenstehend | 1.850 mm |
| | mit Füßen | 1.950 mm |
| | mit Sockel | 1.950 mm |
| Tiefe | | 500 mm |
| max. Fachbreite (li.) | | 240/340 mm |
| Traglast Kleiderstange | | 40 kg |
| Traglast pro Doppelhaken | | 15 kg |

### Farbauswahl!

Viele weitere Farben online. Übersicht auf Seite 970.

>> **Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 171.**







| Abteile | | 1 x 2 | | 2 x 2 | | 3 x 2 | | 4 x 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| **bodenstehend** | **lichtgrau** | BE257050 | BE257075 | BE257103 | BE257124 | BE257176 | BE257183 | BE257212 |
| | **enzianblau** | BE257039 | BE257074 | BE257116 | BE257148 | BE257174 | BE257203 | BE257225 |
| | **verkehrsrot** | BE257042 | BE257085 | BE257105 | BE257145 | BE257177 | BE257192 | BE257221 |
| | | **479,–** | **625,–** | **789,–** | **1.029,–** | **1.135,–** | **1.475,–** | **1.495,–** |
| **Füße** | **lichtgrau** | BE259403 | BE259430 | BE259459 | BE259488 | BE259517 | BE259546 | BE259574 |
| | **enzianblau** | BE259398 | BE259425 | BE259453 | BE259482 | BE259511 | BE259540 | BE259569 |
| | **verkehrsrot** | BE259397 | BE259424 | BE259452 | BE259481 | BE259510 | BE259539 | BE259568 |
| | | **519,–** | **659,–** | **829,–** | **1.065,–** | **1.175,–** | **1.509,–** | **1.535,–** |
| **Sockel** | **lichtgrau** | BE261711 | BE261739 | BE261767 | BE261796 | BE261823 | BE261851 | BE261880 |
| | **enzianblau** | BE261705 | BE261734 | BE261761 | BE261790 | BE261818 | BE261846 | BE261874 |
| | **verkehrsrot** | BE261704 | BE261733 | BE261760 | BE261789 | BE261817 | BE261845 | BE261873 |
| | | **539,–** | **689,–** | **855,–** | **1.099,–** | **1.209,–** | **1.565,–** | **1.585,–** |

D448



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Mehrzweckschrank Classic PLUS

**[1] Wäsche-/Garderobenschrank**
links 4 fest eingebaute Böden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken, Türen zueinanderschlagend, gemeinsamer Verschluss

**[2] Putzmittelschrank**
verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts 3 verdrehsichere Doppel-Schiebehaken, Türen zueinanderschlagend, gemeinsamer Verschluss

**[3] Wäsche-/Aufbewahrungsschrank**
links und rechts 4 fest eingebaute Böden, Türen zueinanderschlagend, gemeinsamer Verschluss

**[4] Wäsche-/Aufbewahrungsschrank**
2 einzeln verschließbare Abteile mit je 4 fest eingebauten Böden, Türen rechts angeschlagen

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

## Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | bodenstehend | 1.850 mm |
| | mit Füßen | 1.950 mm |
| | mit Sockel | 1.950 mm |
| Tiefe | | 500 mm |
| Traglast Kleiderstange | | 40 kg |
| Traglast pro Doppelhaken | | 15 kg |

## Farbauswahl!

Viele weitere Farben online. Übersicht auf Seite 970.




| Ausführung | | [1] | | [2] | | [3] | | [4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Schrankbreite mm | | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 |
| **bodenstehend** | **lichtgrau** | BE271282 | BE271310 | BE267316 | BE267345 | BE256623 | BE256708 | BE255423 | BE255551 |
| | **enzianblau** | BE271276 | BE271305 | BE267311 | BE267340 | BE256618 | BE256702 | BE255418 | BE255546 |
| | **verkehrsrot** | BE271275 | BE271304 | BE267310 | BE267338 | BE256617 | BE256701 | BE255417 | BE255545 |
| | | **405,–** | **509,–** | **405,–** | **509,–** | **469,–** | **575,–** | **469,–** | **575,–** |
| **Füße** | **lichtgrau** | BE271338 | BE271366 | BE267371 | BE267414 | BE258979 | BE259065 | BE257789 | BE257918 |
| | **enzianblau** | BE271332 | BE271361 | BE267366 | BE267395 | BE258974 | BE259060 | BE257783 | BE257912 |
| | **verkehrsrot** | BE271331 | BE271360 | BE267365 | BE267393 | BE258973 | BE259059 | BE257782 | BE257911 |
| | | **439,–** | **545,–** | **439,–** | **545,–** | **509,–** | **609,–** | **509,–** | **609,–** |
| **Sockel** | **lichtgrau** | BE271394 | BE271422 | BE267428 | BE267456 | BE261286 | BE261370 | BE260098 | BE260225 |
| | **enzianblau** | BE271388 | BE271417 | BE267423 | BE267450 | BE261280 | BE261364 | BE260093 | BE260220 |
| | **verkehrsrot** | BE271387 | BE271415 | BE267422 | BE267449 | BE261279 | BE261363 | BE260092 | BE260219 |
| | | **469,–** | **579,–** | **469,–** | **579,–** | **539,–** | **645,–** | **539,–** | **645,–** |

D449



10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Garderobenschränke Evolo PLUS

## hochwertige Optik und funktionales Design

**Korpus**

- **Ansprechende Optik** - schmale Seitenkanten und einschlagende Türen für eine homogene Optik in Reihenstellung
- **Robust und langlebig** - solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- **Besonders stabil** durch Materialdopplung an den entscheidenden Stellen
- **Verbesserte Luftzirkulation** durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
- **Leichte Innenreinigung** durch seitliche Abdeckprofile im Korpus

**Türen**

- **Stabil und sicher**- durch innenliegendes Kastenprofil verstärkte Türen, einschlagend mit innenliegenden Drehbolzen
- **Aufbruchgeschützt** gemäß Stufe C nach DIN 4547 mit Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschloss inkl. Türschutz
- **Schutz vor Beschädigung und gleichzeitiger Sichtschutz** durch Türöffnungsbegrenzer 90°
- **Personalisierbar und belüftet** - Türen mit Komfortetikettenrahmen und Belüftungslochbild
- **Leises Schließen** durch Anschlagsdämpfer

**Praxisorientierte Einrichtung**

Ganze Abteile

- 1 Hutboden, 1 stabile Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Doppelstöckige (halbe) Abteile

- 1 stabile Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

**Passender Unterbau für jedes Umfeld**

- **Wackelfreier Stand** - alle Unterbauten mit Niveauregulierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

**Bodenstehend** - wirkt schlank und raumsparend

**Stollenfüße** - korrosionsgeschützt und für eine leichte vollflächige Reinigung

- aus Kunststoff, lichtgrau bei Korpusfarbe lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben schwarzgrau

**Sockel** - korrosionsgeschützt für weniger Schmutzablagerung

- aus Kunststoff, lichtgrau bei Korpusfarbe lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben schwarzgrau

**Sitzbankgestell** - ideal in Umkleideräumen bei einem kompletten Kleidungswechsel

- aus Vierkantstahlrohr, lackiert in schwarzgrau, höhenverstellbare Füße aus Kunststoff, abgerundete Sitzlatten aus klar lackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff



A903





Reinigungsfreundliches Entlüftungslochbild durch glatte Außenfront (keine überstehenden Lüftungsschlitze).



Erhöhte Einbruchsicherheit durch Aufbruchklasse C gemäß DIN 4547-2.



Komfort-Etikettrahmen Evolo PLUS inkl. Beschriftungsschild



Sicherheitsdrehriegelverschluss mit Tür-Kratzschutz. Dreht im verschlossenen Zustand durch ...



... und rastet erst nach Entfernung des Schlosses ein.



Praktische Aufbewahrungsbox (auf Anfrage) - Zugriff nur bei geöffneter Tür.



Türöffnungsbegrenzer 90° - Türen schlagen nicht zu weit auf, blockieren und beschädigen keine umliegenden Spinde und bieten Sichtschutz beim Umkleiden.



Zusätzliche Öffnungen im Schrankdach und -boden optimieren die Luftzirkulation und damit die Selbstbelüftung.



Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten für einen festen Stand durch Niveauregulierung.



Bei Füßen mit zusätzlicher Abdeckhülse zur Verblendung der Verstellschraube.

A815

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

# Schließfachblock Basis

## sichere Aufbewahrung persönlicher Wertsachen

Das beliebig erweiterbare Endlossystem mit praktischen Schließfächern in 2 Breiten, 300 mm oder 400 mm, z. B. für Helme.

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Einwandige Türen mit innen liegenden Drehbolzen
- Mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss oder Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Tiefe | 500 mm |
| Sockelhöhe | 150 mm |
| Fach H x B x T (li.) | 310 x 220 / 320 x 470 mm |

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **855** | | | | | | **1.187** | | | | | |
| **Fächer** | | **4** | **4** | **6** | **6** | **8** | **8** | **6** | **6** | **9** | **9** | **12** | **12** |
| **Fachbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Breite mm | | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 |
| **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE100889 | BE401025 | BE100891 | BE401027 | BE100893 | BE401029 | BE100897 | BE401033 | BE100900 | BE401036 | BE100903 | BE401038 |
| | **andersfarbig** | BE100890 | BE401026 | BE100892 | BE401028 | BE100894 | BE401030 | BE100899 | BE401035 | BE100902 | BE401037 | BE100904 | BE401039 |
| | | **475,–** | **525,–** | **635,–** | **695,–** | **829,–** | **895,–** | **619,–** | **655,–** | **815,–** | **915,–** | **1.069,–** | **1.149,–** |
| **Drehriegel-verschluss** | **lichtgrau** | BE400967 | BE401042 | BE400969 | BE401044 | BE400972 | BE401047 | BE400976 | BE401051 | BE400978 | BE401053 | BE400980 | BE401055 |
| | **andersfarbig** | BE400968 | BE401043 | BE400970 | BE401046 | BE400973 | BE401048 | BE400977 | BE401052 | BE400979 | BE401054 | BE400981 | BE401057 |
| | | **459,–** | **519,–** | **619,–** | **679,–** | **789,–** | **875,–** | **595,–** | **645,–** | **789,–** | **889,–** | **1.045,–** | **1.145,–** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **1.518** | | | | | | **1.850** | | | | | |
| **Fächer** | | **8** | **8** | **12** | **12** | **16** | **16** | **10** | **10** | **15** | **15** | **20** | **20** |
| **Fachbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Breite mm | | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 |
| **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE100907 | BE401060 | BE100909 | BE401062 | BE100911 | BE401064 | BE100916 | BE401071 | BE100918 | BE401073 | BE100920 | BE401075 |
| | **andersfarbig** | BE100908 | BE401061 | BE100910 | BE401063 | BE100913 | BE401065 | BE100917 | BE401072 | BE100919 | BE401074 | BE100921 | BE401076 |
| | | **705,–** | **769,–** | **1.019,–** | **1.129,–** | **1.279,–** | **1.485,–** | **869,–** | **959,–** | **1.235,–** | **1.379,–** | **1.765,–** | **1.925,–** |
| **Drehriegel-verschluss** | **lichtgrau** | BE400987 | BE401080 | BE400989 | BE401082 | BE400991 | BE401084 | BE400998 | BE401091 | BE401000 | BE401093 | BE401003 | BE401095 |
| | **andersfarbig** | BE400988 | BE401081 | BE400990 | BE401083 | BE400992 | BE401085 | BE400999 | BE401092 | BE401002 | BE401094 | BE401004 | BE401096 |
| | | **685,–** | **765,–** | **995,–** | **1.089,–** | **1.319,–** | **1.449,–** | **859,–** | **959,–** | **1.179,–** | **1.345,–** | **1.749,–** | **1.899,–** |

N229



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Schließfachblock Basis

## Ordnung mit Durchblick

Produktinformation wie auf Seite 176 beschrieben.

- Türen mit Sichtfenster aus hochwertigem Acrylglas

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Tiefe | 500 mm |
| Sockelhöhe | 150 mm |
| Fach H x B x T (li.) | 310 x 220 / 320 x 470 mm |

**Farbauswahl!**

Seite 970, Farbtafel 1

**! optimale Übersicht durch Sichtfenstertüren**

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**





| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **855** | | | | | | **1.870** | | | | | |
| **Fächer** | | **4** | **4** | **6** | **6** | **8** | **8** | **6** | **6** | **9** | **9** | **12** | **12** |
| **Fachbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Breite mm | | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 |
| **Zylinder-schloss** | lichtgrau | BE528781 | BE528784 | BE528786 | BE528788 | BE528790 | BE528792 | BE528794 | BE528796 | BE528798 | BE528800 | BE528802 | BE528804 |
| | andersfarbig | BE528783 | BE528785 | BE528787 | BE528789 | BE528791 | BE529533 | BE528795 | BE528797 | BE528799 | BE528801 | BE528803 | BE528805 |
| | | **485,–** | **539,–** | **639,–** | **719,–** | **805,–** | **955,–** | **615,–** | **689,–** | **839,–** | **955,–** | **1.069,–** | **1.259,–** |
| **Drehriegel-verschluss** | lichtgrau | BE528806 | BE528808 | BE528810 | BE528812 | BE528814 | BE528816 | BE529535 | BE528820 | BE528822 | BE528824 | BE528826 | BE528828 |
| | andersfarbig | BE529534 | BE528809 | BE528811 | BE528813 | BE528815 | BE528817 | BE528819 | BE528821 | BE528823 | BE528825 | BE528827 | BE528830 |
| | | **479,–** | **535,–** | **635,–** | **709,–** | **795,–** | **945,–** | **609,–** | **685,–** | **825,–** | **945,–** | **1.055,–** | **1.245,–** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **1.518** | | | | | | **1.850** | | | | | |
| **Fächer** | | **8** | **8** | **12** | **12** | **16** | **16** | **10** | **10** | **15** | **15** | **20** | **20** |
| **Fachbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Breite mm | | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 |
| **Zylinder-schloss** | lichtgrau | BE528831 | BE528833 | BE528835 | BE528837 | BE528839 | BE528841 | BE528843 | BE528845 | BE528847 | BE528849 | BE529536 | BE528853 |
| | andersfarbig | BE528832 | BE528834 | BE528836 | BE528838 | BE528840 | BE528842 | BE528844 | BE528846 | BE528848 | BE528850 | BE528852 | BE528854 |
| | | **755,–** | **849,–** | **1.039,–** | **1.185,–** | **1.359,–** | **1.575,–** | **889,–** | **1.005,–** | **1.245,–** | **1.429,–** | **1.765,–** | **2.055,–** |
| **Drehriegel-verschluss** | lichtgrau | BE528855 | BE528857 | BE528859 | BE528861 | BE528863 | BE528865 | BE528867 | BE528869 | BE528871 | BE529539 | BE528875 | BE528877 |
| | andersfarbig | BE528856 | BE528858 | BE528860 | BE529538 | BE528864 | BE528866 | BE528868 | BE528870 | BE528872 | BE528874 | BE528876 | BE528878 |
| | | **745,–** | **839,–** | **1.029,–** | **1.165,–** | **1.345,–** | **1.549,–** | **875,–** | **989,–** | **1.229,–** | **1.415,–** | **1.745,–** | **2.019,–** |

Z958

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

# Schließfachschrank Basis

## mit unterschiedlichen Fachhöhen

In 2 Abteilbreiten, 300 mm oder 400 mm, mit Stollenfüßen oder mit Sockel.

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Einwandige Türen mit innen liegenden Drehbolzen
- Mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss oder Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Stollenfüße und Sockel aus Stahlblech, mit Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- Schränke mit 2 Abteilen übereinander: je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Gesamthöhe mit Füßen | 1.850 mm |
| Gesamthöhe mit Sockel | 1.850 mm |
| Schranktiefe | 500 mm |
| Fachbreite (li.) | 220 / 320 mm |
| Fachtiefe (li.) | 470 mm |
| Fachhöhe (li.) | 310 / 395 / 530 / 820 mm |

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1





**Schrägdach-Aufsätze (auch nachrüstbar) erleichtern die Reinigung und verhindern das unerwünschte Abstellen von Gegenständen, Ausführungen auf Seite 161.**



**Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss**



**Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, andere Schließsysteme auf Anfrage**

Z260

## Fachhöhe 820 mm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fächer** | | | **4** | | **6** | | **8** | |
| **Fachbreite mm** | | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Schrankbreite mm | | | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 |
| **Füße** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE523194 | BE523196 | BE523198 | BE523201 | BE523204 | BE523206 |
| | | **andersfarbig** | BE523195 | BE523197 | BE523200 | BE523203 | BE523205 | BE523207 |
| | | | **569,–** | **669,–** | **765,–** | **929,–** | **1.049,–** | **1.139,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE523208 | BE523210 | BE523212 | BE523215 | BE523217 | BE523219 |
| | | **andersfarbig** | BE523209 | BE523211 | BE523214 | BE523216 | BE523218 | BE523220 |
| | | | **605,–** | **675,–** | **805,–** | **949,–** | **1.049,–** | **1.159,–** |
| **Sockel** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE523221 | BE523223 | BE523226 | BE523228 | BE523230 | BE523232 |
| | | **andersfarbig** | BE523222 | BE523225 | BE523227 | BE523229 | BE523231 | BE523233 |
| | | | **609,–** | **699,–** | **825,–** | **915,–** | **1.039,–** | **1.155,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE523234 | BE523237 | BE523239 | BE523241 | BE523243 | BE523245 |
| | | **andersfarbig** | BE523236 | BE523238 | BE523240 | BE523242 | BE523244 | BE523247 |
| | | | **635,–** | **699,–** | **835,–** | **919,–** | **1.059,–** | **1.155,–** |

## Fachhöhe 530 mm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fächer** | | | **6** | | **9** | | **12** | |
| **Fachbreite mm** | | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Schrankbreite mm | | | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 |
| **Füße** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE523248 | BE523250 | BE523252 | BE523254 | BE523256 | BE523259 |
| | | **andersfarbig** | BE523249 | BE523251 | BE523253 | BE523255 | BE523258 | BE523260 |
| | | | **625,–** | **715,–** | **855,–** | **999,–** | **1.159,–** | **1.305,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE523261 | BE523263 | BE523265 | BE523267 | BE523270 | BE523272 |
| | | **andersfarbig** | BE523262 | BE523264 | BE523266 | BE523269 | BE523271 | BE523273 |
| | | | **639,–** | **725,–** | **869,–** | **1.019,–** | **1.159,–** | **1.319,–** |
| **Sockel** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE523274 | BE523276 | BE523278 | BE523281 | BE523283 | BE523285 |
| | | **andersfarbig** | BE523275 | BE523277 | BE523280 | BE523282 | BE523284 | BE523286 |
| | | | **659,–** | **755,–** | **885,–** | **1.039,–** | **1.179,–** | **1.399,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE523287 | BE523289 | BE523291 | BE523293 | BE523295 | BE523297 |
| | | **andersfarbig** | BE523288 | BE523290 | BE523292 | BE523294 | BE523296 | BE523298 |
| | | | **669,–** | **769,–** | **905,–** | **1.065,–** | **1.215,–** | **1.415,–** |

## Fachhöhe 395 mm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fächer** | | | **8** | | **12** | | **16** | |
| **Fachbreite mm** | | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Schrankbreite mm | | | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 |
| **Füße** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE523299 | BE523301 | BE523303 | BE523306 | BE523308 | BE523310 |
| | | **andersfarbig** | BE523300 | BE523302 | BE523305 | BE523307 | BE523309 | BE523311 |
| | | | **675,–** | **799,–** | **1.035,–** | **1.175,–** | **1.359,–** | **1.519,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE523312 | BE523314 | BE523317 | BE523319 | BE523321 | BE523323 |
| | | **andersfarbig** | BE523313 | BE523316 | BE523318 | BE523320 | BE523322 | BE523324 |
| | | | **685,–** | **809,–** | **1.065,–** | **1.185,–** | **1.329,–** | **1.485,–** |
| **Sockel** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE523325 | BE523328 | BE523330 | BE523332 | BE523334 | BE523336 |
| | | **andersfarbig** | BE523327 | BE523329 | BE523331 | BE523333 | BE523335 | BE523338 |
| | | | **719,–** | **809,–** | **1.075,–** | **1.165,–** | **1.309,–** | **1.469,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE523339 | BE523341 | BE523343 | BE523345 | BE523347 | BE523350 |
| | | **andersfarbig** | BE523340 | BE523342 | BE523344 | BE523346 | BE523349 | BE523351 |
| | | | **719,–** | **819,–** | **1.089,–** | **1.229,–** | **1.329,–** | **1.499,–** |

## Fachhöhe 310 mm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fächer** | | | **10** | | **15** | | **20** | |
| **Fachbreite mm** | | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Schrankbreite mm | | | 600 | 800 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.600 |
| **Füße** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE523352 | BE523354 | BE523356 | BE523358 | BE523361 | BE523363 |
| | | **andersfarbig** | BE523353 | BE523355 | BE523357 | BE523360 | BE523362 | BE523364 |
| | | | **815,–** | **889,–** | **1.099,–** | **1.235,–** | **1.419,–** | **1.575,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE523365 | BE523367 | BE523369 | BE523371 | BE523373 | BE523375 |
| | | **andersfarbig** | BE523366 | BE523368 | BE523370 | BE523372 | BE523374 | BE523376 |
| | | | **839,–** | **899,–** | **1.125,–** | **1.275,–** | **1.455,–** | **1.599,–** |
| **Sockel** | **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE523377 | BE523379 | BE523382 | BE523384 | BE523386 | BE523388 |
| | | **andersfarbig** | BE523378 | BE523380 | BE523383 | BE523385 | BE523387 | BE523389 |
| | | | **845,–** | **909,–** | **1.129,–** | **1.269,–** | **1.449,–** | **1.635,–** |
| | **Zylinder-schloss** | **lichtgrau** | BE523390 | BE523393 | BE523395 | BE523397 | BE523399 | BE523401 |
| | | **andersfarbig** | BE523391 | BE523394 | BE523396 | BE523398 | BE523400 | BE523402 |
| | | | **859,–** | **925,–** | **1.159,–** | **1.299,–** | **1.475,–** | **1.659,–** |

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Z261

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

# Wäschesammel- und Verteilschränke Basis

## zur effizienten und zentralen Wäschelagerung

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Wäschesammelschränke mit großer Einwurfklappe und innen liegenden Haken zur Befestigung von Wäschesäcken, Wäschesack als Zubehör
- Verteilschränke mit 10 Fächern pro Reihe, beschickbar über komplett zu öffnende Haupttür
- Türen und Fächer jeweils separat verschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Drehriegelverschluss auf Anfrage

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

**+ Direkt mitbestellen!**

**Wäschesack**
- Aus 100 % Polyester, ca. 220 g/m², blau
- Eingenähter Kordelverschluss, stabile Aufhängeschlaufen

BE528907 **45,90**






**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Tiefe | 500 mm |
| Sockel- / Fußhöhe | 150 mm |
| Fach innen H x B x T | 140 x 395 x 470 mm |
| lichte Durchgangsmaße Höhe x Breite | |
| Einzeltür | 140 x 240 mm |
| Haupttür | 140 x 310 mm |

**Farbauswahl!**

Seite 970, Farbtafel 1

| Ausführung | | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|---|
| **Reihen x Fächer** | | **1/-** | **1 x 10** | **2 x 10** |
| Gesamtbreite x Höhe mm | | 400 x 1.850 | 400 x 1.850 | 770 x 1.850 |
| **mit Füßen** | **lichtgrau** | BE528890 | BE520566 | BE520570 |
| | **andersfarbig** | BE528891 | BE520567 | BE520571 |
| | | **445,–** | **835,–** | **1.389,–** |
| **mit Sockel** | **lichtgrau** | BE528894 | BE520568 | BE520572 |
| | **andersfarbig** | BE529532 | BE520569 | BE520573 |
| | | **459,–** | **835,–** | **1.429,–** |

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

# Kleinfachschrank Basis

## platzsparende, extra flache Bauweise

Für die sichere Aufbewahrung von wichtigen Utensilien und Wertgegenständen, wahlweise mit 8, 12, 20 oder 30 Fächern. Glatte Türen oder Türen mit Etikettenrahmen, mit Sockel.

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Innen liegende Fachtüren, einzeln verschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Vorgerichtet zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial inklusive

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit




**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Tiefe | 200 mm |
| Sockelhöhe | 50/150 mm |
| Fach H x B x T (li.) | [1] + [3]160 x 160 x 170 mm |
| | [2] + [4]100 x 160 x 170 mm |

**Farbauswahl!**

Seite 970, Farbtafel 1

| Ausführung | | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Reihen x Fächer** | | **2 x 4** | **2 x 6** | **2 x 10** | **2 x 15** |
| Gesamtbreite x Höhe mm | | 460 x 815 | 460 x 815 | 460 x 1.950 | 460 x 1.950 |
| **Türen ohne Etiketterahmen** | **lichtgrau** | BE138601 | BE138605 | BE531979 | BE531981 |
| | **andersfarbig** | BE138602 | BE138606 | BE531980 | BE531982 |
| | | **459,–** | **629,–** | **975,–** | **1.265,–** |
| **Türen mit Etiketterahmen** | **lichtgrau** | BE138599 | BE138603 | BE531983 | BE531985 |
| | **andersfarbig** | BE138600 | BE138604 | BE531984 | BE531986 |
| | | **475,–** | **639,–** | **975,–** | **1.279,–** |

E514





# Personal-Garderobe Basis

## schneller oder geschützter Zugriff für Arbeits- und Privatkleidung

- **Geordnete Ablagemöglichkeit** durch Kleiderstange mit Bügel, Hutablage, Schuhrost oder Schließfächer
- **Robust und verwindungssteif** - Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Personalisierter Zugriff** durch Etikettrahmen an den Schließfächern
- **Weniger Schmutz und leichte Reinigung** dank geschlossenem Sockel

**Sie haben die Wahl:**

- **Für eigenes Vorhängeschloss oder mit Schlüssel** - Türen mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss oder Zylinderschloss verschließbar

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

**+** Direkt mitbestellen!

**Holz-Kleiderbügel**
- Schwarz
- **VE = 5 Stück**, Preis pro VE

BE142287 **41,90**



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Tiefe | 500 mm |
| Fach H x B x T (li.) | 330 x 220 x 470 mm |

>> **RAL-Farbübersicht Seite 970, Farbtafel 1**

| **Fächer** | | **5** | | **10** | | **15** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Höhe x Gesamtbreite mm | | 1950 x 750 | 1950 x 850 | 1950 x 1500 | 1950 x 1700 | 1950 x 2250 | 1950 x 2550 |
| **Drehriegel-verschluss** | lichtgrau | BE242860 | BE242870 | BE242880 | BE242891 | BE242902 | BE242913 |
| | feuerrot | BE242861 | BE242871 | BE242882 | BE242893 | BE242903 | BE242914 |
| | enzianblau | BE242862 | BE242872 | BE242883 | BE242894 | BE242904 | BE242915 |
| | lichtblau | BE242863 | BE242873 | BE242884 | BE242895 | BE242905 | BE242916 |
| | anthrazitgrau | BE242864 | BE242874 | BE242885 | BE242896 | BE242907 | BE242918 |
| | | **665,–** | **689,–** | **969,–** | **1.019,–** | **1.169,–** | **1.225,–** |
| **Zylinder-schloss** | lichtgrau | BE242865 | BE242875 | BE242886 | BE242897 | BE242908 | BE242919 |
| | feuerrot | BE242866 | BE242876 | BE242887 | BE242898 | BE242909 | BE242920 |
| | enzianblau | BE242867 | BE242877 | BE242888 | BE242899 | BE242910 | BE242921 |
| | lichtblau | BE242868 | BE242878 | BE242889 | BE242900 | BE242911 | BE242922 |
| | anthrazitgrau | BE242869 | BE242879 | BE242890 | BE242901 | BE242912 | BE242923 |
| | | **669,–** | **695,–** | **979,–** | **1.035,–** | **1.189,–** | **1.249,–** |

Z972

# Schließfachschrank Classic PLUS

## vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

**Korpus**

- **Ansprechende Optik** - schmale Seitenkanten und einschlagende Türen für eine homogene Optik in Reihenstellung
- **Robust und langlebig** - solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- **Besonders stabil** durch Materialdopplung an den entscheidenden Stellen

**Türen**

- **Stabil und sicher**- durch innenliegendes Kastenprofil verstärkte Türen, einschlagend mit innenliegenden Drehbolzen
- **Für den personalisierten Zugriff** über Sicherheitszylinderschloss
- **Leises Schließen** durch Anschlagsdämpfer

**Passender Unterbau für jedes Umfeld**

**Bodenstehend** - wirkt schlank und raumsparend

**Stollenfüße** - korrosionsgeschützt und für eine leichte vollflächige Reinigung

- aus Kunststoff, lichtgrau bei Korpusfarbe lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben schwarzgrau

**Sockel** - korrosionsgeschützt, für weniger Schmutzablagerung

- Aus Kunststoff, lichtgrau bei Korpusfarbe lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben schwarzgrau

**10 Jahre Garantie**

Made in Germany

Farbauswahl!

Viele weitere Farben online.



**Sicherheits-Drehriegel auf Anfrage, ohne Aufpreis**



**Weitere Schließsysteme finden Sie online**



**Fußteil serienmäßig verzinkt**



**stabile Füße aus Kunststoff**



**Stabiler Sockel aus Kunststoff**

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | bodenstehend | 1.850 mm |
| | mit Füßen | 1.950 mm |
| | mit Sockel | 1.950 mm |
| Tiefe | | 500 mm |
| Fach B x T (li.) | | 240/340 x 477 mm |





**bodenstehend - ohne Sockel**



**mit Füßen**



**mit Sockel**

D450



**Alle Preise in € Frei Haus**

Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit

Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



**3 Fächer übereinander, lichte Fachhöhe 562 mm**

| Anzahl Fächer | | 3 | | 6 | | 9 | | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| **bodenstehend** | **lichtgrau** | BE255154 | BE255253 | BE255381 | BE255508 | BE255666 | BE255765 | BE255891 |
| | **enzianblau** | BE255149 | BE255247 | BE255376 | BE255503 | BE255661 | BE255760 | BE255886 |
| | **verkehrsrot** | BE255148 | BE255246 | BE255375 | BE255502 | BE255660 | BE255758 | BE255885 |
| | | **325,–** | **429,–** | **489,–** | **635,–** | **679,–** | **885,–** | **889,–** |
| **Füße** | **lichtgrau** | BE257521 | BE257620 | BE257745 | BE257875 | BE258029 | BE258130 | BE258259 |
| | **enzianblau** | BE257515 | BE257614 | BE257740 | BE257870 | BE258024 | BE258125 | BE258253 |
| | **verkehrsrot** | BE257514 | BE257613 | BE257739 | BE257869 | BE258023 | BE258124 | BE258252 |
| | | **369,–** | **465,–** | **529,–** | **675,–** | **725,–** | **919,–** | **929,–** |
| **Sockel** | **lichtgrau** | BE259828 | BE259926 | BE260055 | BE260183 | BE260338 | BE260436 | BE260564 |
| | **enzianblau** | BE259823 | BE259921 | BE260050 | BE260178 | BE260333 | BE260430 | BE260559 |
| | **verkehrsrot** | BE259822 | BE259920 | BE260049 | BE260177 | BE260332 | BE260429 | BE260558 |
| | | **389,–** | **489,–** | **555,–** | **715,–** | **759,–** | **975,–** | **979,–** |



**4 Fächer übereinander, lichte Fachhöhe 415 mm**

| Anzahl Fächer | | 4 | | 8 | | 12 | | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| **bodenstehend** | **lichtgrau** | BE255168 | BE255266 | BE255396 | BE255523 | BE255681 | BE255778 | BE255905 |
| | **enzianblau** | BE255163 | BE255261 | BE255390 | BE255517 | BE255675 | BE255773 | BE255900 |
| | **verkehrsrot** | BE255162 | BE255260 | BE255389 | BE255516 | BE255674 | BE255772 | BE255899 |
| | | **369,–** | **475,–** | **565,–** | **735,–** | **795,–** | **1.035,–** | **1.045,–** |
| **Füße** | **lichtgrau** | BE257535 | BE257633 | BE257760 | BE257890 | BE258044 | BE258144 | BE258273 |
| | **enzianblau** | BE257530 | BE257628 | BE257755 | BE257884 | BE258038 | BE258139 | BE258267 |
| | **verkehrsrot** | BE257529 | BE257627 | BE257753 | BE257883 | BE258037 | BE258138 | BE258266 |
| | | **405,–** | **509,–** | **605,–** | **769,–** | **835,–** | **1.069,–** | **1.079,–** |
| **Sockel** | **lichtgrau** | BE259842 | BE259940 | BE260070 | BE260197 | BE260352 | BE260450 | BE260579 |
| | **enzianblau** | BE259837 | BE259935 | BE260064 | BE260192 | BE260346 | BE260445 | BE260573 |
| | **verkehrsrot** | BE259836 | BE259934 | BE260063 | BE260190 | BE260345 | BE260444 | BE260572 |
| | | **425,–** | **545,–** | **629,–** | **809,–** | **869,–** | **1.125,–** | **1.135,–** |



**5 Fächer übereinander, lichte Fachhöhe 328 mm**

| Anzahl Fächer | | 5 | | 10 | | 15 | | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** |
| Schrankbreite mm | | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| **bodenstehend** | **lichtgrau** | BE255182 | BE255280 | BE255410 | BE255537 | BE255694 | BE255793 | BE255920 |
| | **enzianblau** | BE255177 | BE255275 | BE255404 | BE255531 | BE255689 | BE255787 | BE255914 |
| | **verkehrsrot** | BE255176 | BE255274 | BE255403 | BE255530 | BE255688 | BE255786 | BE255913 |
| | | **405,–** | **529,–** | **639,–** | **829,–** | **909,–** | **1.185,–** | **1.195,–** |
| **Füße** | **lichtgrau** | BE257549 | BE257647 | BE257774 | BE257904 | BE258058 | BE258159 | BE258286 |
| | **enzianblau** | BE257544 | BE257642 | BE257769 | BE257898 | BE258052 | BE258153 | BE258281 |
| | **verkehrsrot** | BE257543 | BE257640 | BE257768 | BE257897 | BE258051 | BE258152 | BE258280 |
| | | **439,–** | **565,–** | **675,–** | **869,–** | **949,–** | **1.219,–** | **1.229,–** |
| **Sockel** | **lichtgrau** | BE259856 | BE259955 | BE260084 | BE260211 | BE260366 | BE260465 | BE260594 |
| | **enzianblau** | BE259850 | BE259949 | BE260079 | BE260206 | BE260360 | BE260459 | BE260590 |
| | **verkehrsrot** | BE259849 | BE259948 | BE260077 | BE260204 | BE260359 | BE260458 | BE260586 |
| | | **465,–** | **589,–** | **705,–** | **909,–** | **985,–** | **1.265,–** | **1.279,–** |

D451



10 Jahre Garantie

# Schließfachschränke und Garderoben

## für alles die passende Lösung

Individuell für unterschiedliche Raumverhältnisse und unterschiedlichen Platzbedarf. Fachbreite normal oder extra breit für Helme.

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Doppelwandige, glatte Türen mit innen liegenden Drehbolzen und 90°-Öffnungsbegrenzer
- Mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss oder mit Zylinderschloss inkl. je 2 Schlüsseln, andere Schließsysteme auf Anfrage
- Hutablage und Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr in RAL 7021 Schwarzgrau
- Kleiderstange für Bügel mit Hotelhaken, nicht für gewöhnliche Kleiderstangen geeignet
- Sockel aus Stahlblech in Korpusfarbe



**Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln**



**Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Gesamthöhe | 1.950 mm |
| Fachhöhe (li.) | 345 mm |
| Fachbreite normal (li.) | 190 mm |
| Fachbreite extra (li.) | 410 mm |
| Fachtiefe (li.) | 460 mm |
| Schranktiefe | 480 mm |

### Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 3



**Preis inkl. Kleiderbügel aus schwarzem Hartholz mit Hotelhaken. Anzahl Bügel entsprechend Anzahl Fächer.**



**Doppelwandige Türen mit Öffnungsbegrenzer, besonders verwindungssteif für hohe Sicherheit und lange Lebensdauer.**

A638

Made in Europe






## Schließfach-Schränke

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fächer** | | **5** | | **10** | | **15** | **20** |
| **Fachbreite mm** | | **190** | **410** | **190** | **410** | **190** | **190** |
| Schrankbreite mm | | 240 | 460 | 460 | 900 | 680 | 900 |
| **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE209838 | BE209839 | BE209840 | BE209841 | BE209843 | BE209844 |
| | **andersfarbig** | BE484621 | BE482885 | BE482852 | BE482896 | BE482863 | BE482874 |
| | | **485,–** | **629,–** | **839,–** | **1.095,–** | **1.135,–** | **1.449,–** |
| **Zylinderschloss** | **lichtgrau** | BE209845 | BE209846 | BE209847 | BE209848 | BE209849 | BE209850 |
| | **andersfarbig** | BE485318 | BE484086 | BE484053 | BE482921 | BE484064 | BE484075 |
| | | **485,–** | **629,–** | **839,–** | **1.095,–** | **1.135,–** | **1.449,–** |



**extrabreite Fächer, lichte Breite 410 mm, z. B. zur Aufbewahrung von Helmen**






## Schließfach-Garderoben

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fächer** | | **5** | | **10** | | **10** | | **15** | | **20** | |
| **Fachbreite mm** | | **190** | **410** | **190** | **410** | **190** | **410** | **190** | **410** | **190** | **410** |
| Schrankbreite mm | | 740 | 960 | 1.410 | 1.850 | 1.430 | 1.870 | 2.100 | 2.760 | 2.840 | 3.720 |
| **Drehriegel** | **lichtgrau** | BE204427 | BE204428 | BE204429 | BE204431 | BE204433 | BE204434 | BE204435 | BE204436 | BE204437 | BE204439 |
| | **andersfarbig** | BE482976 | BE482987 | BE204430 | BE204432 | BE482998 | BE483006 | BE483017 | BE483028 | BE204438 | BE204440 |
| | | **689,–** | **835,–** | **1.075,–** | **1.095,–** | **1.199,–** | **1.489,–** | **1.589,–** | **1.829,–** | **2.085,–** | **2.615,–** |
| **Zylinderschloss** | **lichtgrau** | BE204442 | BE204443 | BE204444 | BE204446 | BE204448 | BE204449 | BE204450 | BE204451 | BE204453 | BE204455 |
| | **andersfarbig** | BE339757 | BE339768 | BE204445 | BE204447 | BE339779 | BE339804 | BE339815 | BE339826 | BE204454 | BE204456 |
| | | **689,–** | **835,–** | **1.075,–** | **1.095,–** | **1.199,–** | **1.489,–** | **1.589,–** | **1.889,–** | **2.245,–** | **2.699,–** |

A639



# BETRIEB

# REINIGUNG UND ENTSORGUNG

**Akku-Handstaubsauger**

optimal für Arbeiten in der Gebäudereinigung




>> Das Angebot finden Sie auf Seite 194.

**Müllsack**

für großvolumige Mülltonnen



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 204.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## MANUELLE REINIGUNG

Nasswisch-Geräte und Reinigungswagen . . . . . 189
Reinigungsmittel . . . . . 192
Besen und Müllgreifer . . . . . 202

## MASCHINELLE REINIGUNG

Hochdruck- und Dampfreiniger . . . . . 193
Sauger . . . . . 195
Kehrmaschinen . . . . . 198

## WINTERDIENST

Streugutbehälter . . . . . 187
Streuwagen . . . . . 201

## ABFALL-ENTSORGUNG

Abfallsäcke . . . . . 204
Abfall- und Wertstoffsammler . . . . . 208
Papierkörbe . . . . . 214
Abfallbehälter . . . . . 217
Wertstoff-Trennbehälter . . . . . 220
Mülltonnen . . . . . 224
Ascher . . . . . 233
Abfallbehälter für den Außenbereich . . . . . 241



**Top-Angebot!**

nur

**89,90**

BE273073

**Mülltonne**

passend für marktübliche Entleerungs-Vorrichtungen

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 224.

# WISSENSWERTES
## ZU PRODUKTIVEM ARBEITEN



### 3 Gründe, warum Sauberkeit und Ordnung Ihre Produktivität steigern können

In vielen Betrieben steigt der Bedarf nach einem sauberen und ordentlichen Arbeitsumfeld derzeit stark an. Warum diese Punkte immer wichtiger werden und sogar die Produktivität nachhaltig beeinflussen können, erfahren Sie in den folgenden 3 Punkten.

### 1. Broken-Windows-Theorie

Viele Menschen finden einen unordentlichen Arbeitsplatz nicht weiter schlimm. Manche feiern diesen Zustand sogar. Schließlich wird dieser Zustand mit Kreativität und Genialität gleichgesetzt.

Dass allerdings schon ein wenig Unordnung problematisch werden kann, beweist die Broken-Windows-Theorie, welche von den Amerikanern George L. Kelling und James Q. Wilson aufgestellt wurde. Die Theorie besagt, dass ein kleiner Makel, wie beispielsweise eine zerbrochene Scheibe, zu einer kompletten Verwahrlosung eines Stadtviertels führen kann.

Auf den Arbeitsplatz angewendet bedeutet dies, dass ein unaufgeräumter Arbeitsplatz zu weiteren unaufgeräumten Arbeitsplätzen und letztendlich zu großer Unordnung führen kann.

Auch wenn einige Ihrer Mitarbeiter damit kein Problem haben müssen, ist dieser Zustand dann jedoch für die meisten Mitarbeiter wahrscheinlich kein sehr angenehmes Szenario.

### 2. Erkenntnisse aus der Wissenschaft

Zu dieser Erkenntnis kommt auch die Wissenschaft. Das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik aus Stuttgart hat vor einigen Jahren herausgefunden, dass circa 10 Prozent der Arbeitszeit allein auf die Suche nach Arbeitsmaterialien entfallen.

Auch wenn diese Studie aus dem Büroumfeld kommt, zeigt sie sehr schön, dass Mitarbeiter und Produktivität unter einem schlecht organisierten Arbeitsplatz leiden.

Ein organisierter Arbeitsplatz kann demnach sogar Ihre Produktivität verbessern und Arbeitsabläufe verbessern.

### 3. Sauberkeit ist kein Selbstzweck

Neben der Ordnung ist auch die Sauberkeit ein extrem relevanter Punkt. Dies haben beispielsweise viele KFZ-Fachwerkstätten erkannt, ihre Arbeitsräume neu durchdacht und komplett umgestaltet. Dass so ein großer Schritt nicht unbedingt notwendig ist, zeigen unsere Produkte in der Kategorie Reinigung und Entsorgung.

So reichen beispielsweise ein paar gut gekennzeichnete Wertstoffbehälter aus, um in einem kleinen Betrieb die Mülltrennung zu unterstützen und unnötigen Müll an den Arbeitsplätzen zu vermeiden.

Wenn dann noch ein paar Regeln zur Sauberkeit und Ordnung aufgestellt werden, können sich Ihre Mitarbeiter viel einfacher orientieren.

Schauen Sie sich unser umfangreiches Sortiment zu diesem Thema an. Ihre Fragen beantworten wir gerne telefonisch.





B362

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# EINFACHE UND BEQUEME REINIGUNG

## Universal-Nasswischwagen-Set

### mit freistehendem Wischer und 3 Mopps

- **„Magic Click"-Mopp-Halter** - patentierte Aufrecht-Funktion ermöglicht ein flexibles Abstellen frei im Raum
- **Mobil in alle Richtungen** dank 4 Lenkrollen
- Mit Mopp-Presse
- **Für jede Größe** - Mopp-Halter mit Teleskopstiel
- **Gute Schmutz- und Wasseraufnahme** - Fransen aus Baumwolle

**Sie haben die Wahl:**

- **Für jeden Reinigungsbedarf** - unterschiedliche Eimer zur Auswahl

| | | |
|---|---|---|
| **1 Eimer mit 27 l** | BE184227 | **125,–** |
| **2 Eimer mit je 17 l in rot/blau** | BE184228 | **145,–** |

**Top-Angebot!**

nur

**125,–**

**BE184227**

**!** Gut zu wissen!

Die patentierte Aufrecht-Funktion „Magic Click" ermöglicht ein flexibles Abstellen des Sets mitten im Raum. Der Stiel braucht an Wände oder Gegenstände nicht mehr angelehnt zu werden. Vorbei sind die Zeiten des Umfallens und Bückens.



VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

# Universal-Nasswischwagen
## komplett mit Eimer und Mopp-Presse

Made in Europe

Wahlweise mit Fahrgestell aus schlagfestem Kunststoff oder aus hochglanzverchromtem Stahlrohr mit Abweis-Scheiben. Bestehend aus Fahrwagen, 17-Liter-Eimer, eingehängter Profi-Mopp-Presse.

- Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, nicht schmierend, mit thermoplastischem Laufbelag, Ø 75 mm

**Mopp-Presse**
Stabiles und besonders robustes Profiwerkzeug. Die passende Ergänzung für jedes Nasswisch-System.

- Rostfreies Material und hochwertiger Kunststoff, beständig bei allen Temperaturen und gegen Reinigungs-Chemikalien

**Komplett-Angebot!**

**Nasswischwagen Duo** - Set bestehend aus: Kunststoffgestell mit Schiebegriff, 2 Eimer, Mopp-Presse, 2-teiliger Aluminuim-Stiel, Mopp-Halter B 500 mm, 10 x Breitwisch-Mopp vorgewaschen

BE501597 **275,–**

**+ Direkt mitbestellen!**

**Warnschild**
- Zusammenklappbar
- Aus schlagfestem Kunststoff

BE206135 **32,90**







| Fahrgestell | Kunststoff | | | | | verchromt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mono | Mono | Mono | Mono | Duo | Mono | Duo |
| Ausstattung | 1 x 17 l Eimer | 1 x 17 l Eimer<br>1 x 6 l Eimer | 1 x 17 l Eimer<br>Schiebegriff | 1 x 17 l Eimer<br>1 x 6 l Eimer<br>Schiebegriff | 2 x 17 l Eimer<br>Schiebegriff | 1 x 17 l Eimer | 2 x 17 l Eimer<br>Schiebegriff |
| | BE204751<br>**129,–** | BE204752<br>**155,–** | BE204753<br>**165,–** | BE204754<br>**169,–** | BE204755<br>**169,–** | BE204756<br>**169,–** | BE204757<br>**199,–** |

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

# Mopp-System
## für die professionelle Nassreinigung

Made in Europe

Äußerst saugfähige Garnmischung für die leichte Bewältigung auch von **großen Schmutzmengen**. Stabile Kunststoff-Mopphalter für den schnellen Moppwechsel ohne Hautkontakt.

**Fransenmopp**
- Mopphalter mit Schnellverschluss
- Kein Ausfransen durch eingearbeitetes Halteband
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

**Breitwischmopp**
- Mopphalter mit Stielgelenk, großer Auflagefläche, funktionaler Tritt-Taste
- Innen geschlossene und außen offene Fransen für eine hervorragende Anpassung an stark strukturierte Böden
- Kein Ausfransen durch eingearbeitete Webkante
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE







| | Fransenmopp | Breitwischmopp | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | - | 400 | 500 |
| **Mopp** | BE762575 | BE204760 | BE762622 |
| Preis pro VE | **85,90** | **81,90** | **99,90** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Mopphalter | BE762597 | BE204761 | BE762633 |
| Preis pro Stück | **17,90** | **39,90** | **39,90** |
| Alu-Stiel, | - | BE762644 | BE762644 |
| eloxiert, Preis pro Stück | | **20,90** | **20,90** |

N360



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

# Reinigungswagen

## für jeden Einsatzzweck der richtige Wagen

In 4 Ausführungen, vom Standard-Gerät bis zur Profi-Version.

- Stabile Gestelle aus verchromtem Stahlrohr
- Gleitlagerrollen, nicht schmierend, mit thermoplastischem Laufbelag und Stoßabweisern, Ø 100 mm
- Wiederverwendbare, bis 60° C waschbare Entsorgungssäcke aus Nylon und Deckel als Zubehör

Made in Europe







**[1] Reinigungswagen**
- 2 Ablageschalen
- Halterahmen für einen 120-Liter-Entsorgungssack

**[2] Treppengängiger Reinigungswagen**
- Ablageschale
- 2 Eimer mit 6 Litern Inhalt in blau und rot, 1 Eimer mit 17 Litern Inhalt in rot
- Mopp-Presse
- Halterahmen für einen 120-Liter-Entsorgungssack




**[3] Komplett-Reinigungswagen**
- 2 Ablageschalen
- Je 2 Eimer mit 17 und 6 Litern Inhalt in blau und rot
- Mopp-Presse
- Halterahmen für zwei 70-Liter-Entsorgungssäcke




**[4] Komplett-Reinigungswagen**
- 2 große Drahtkörbe
- Je 2 Eimer mit 17 und 6 Litern Inhalt in blau und rot
- Mopp-Presse
- Halterahmen für zwei 70-Liter-Entsorgungssäcke

>> **Mopp-Pressen wie auf Seite 190 beschrieben.**

| Ausführung | H x B x T mm | | |
|---|---|---|---|
| **[1] Reinigungswagen** | 1.050 x 820 x 520 | BE204622 | **349,–** |
| **[2] Treppengängiger Reinigungswagen** | 1.180 x 720 x 520 | BE204624 | **369,–** |
| **[3] Komplett-Reinigungswagen** | 1.100 x 1.250 x 680 | BE204625 | **569,–** |
| **[4] Komplett-Reinigungswagen** | 1.220 x 1.250 x 750 | BE204626 | **565,–** |

KÄRCHER

# Fenstersaugerset

## mit doppelter Laufzeit dank Wechselakku

Für die komfortable Reinigung glatter Flächen jeder Art, wie z. B. Fenster, Glasplatten, Spiegel oder Fliesen. **Streifenfreie Reinigungsergebnisse** in jeder Lage - horizontal, vertikal oder über Kopf.

- Reinigung bis an die Kante durch manuell einstellbaren Abstandshalter
- Schmutzwassertank mit großem Auffangvolumen vermeidet Arbeitsunterbrechungen durch häufiges Entleeren
- Fester und bequemer Griff durch Gummierung
- Durch zusätzliche schmale Absaugdüse sind auch kleine Flächen im Handumdrehen gereinigt

BE225833 **235,–**



10-teiliges Set

+ Direkt mitbestellen!

**Verlängerungsset für hohe Fenster**
- Set bestehend aus: 1 Teleskopstange mit beweglichem Gelenk, 1 Teleskopstange mit Einwischer und Mikrofasertuch
- Zusätzliche Reichweite bis 1,5 m

BE225836 **60,90**



N552

# Eimer

## leicht, handlich und widerstandsfähig

- **Für den einfachen Transport** von Kleinteilen oder Flüssigkeiten
- **Formstabil mit geringem Eigengewicht** - aus Kunststoff
- **Leicht zu tragen** - Henkel aus Metall liegt sicher in der Hand

| | | |
|---|---|---|
| **Inhalt 5 Liter**, ab 5 Stück | BE222672 | **2,46** |
| **Inhalt 10 Liter**, ab 3 Stück | BE240319 | **5,85** |



# Allzwecktuch

## trocken oder nass verwendbar

- **Saugstark und schnell trocknend** - aus Microfaser
- **Hygienisch und umweltfreundlich** - waschbar bis 95°C
- **Mindestbestellmenge 10 Stück**

**Sie haben die Wahl:**
- **Grobe oder feine Struktur** - für Möbel- oder Glasoberflächen



**Länge x Breite 400 x 400 mm**



**Länge x Breite 400 x 400 mm**

| | | |
|---|---|---|
| **grob / blau** | BE222735 | **5,19** |
| **fein / grün** | BE222736 | **5,19** |

# Reinigungstuch

## für einfaches Reinigen

**[1] Microfaser-Reinigungstuch MicronQuick**
- Zur fussel- und staubfreien Reinigung
- Zur trockenen oder feuchten Reinigung aller Oberflächen
- Waschbar bis 95°C

**[2] Nasswischtuch Antibac**
- Antibakterielle Wirkung
- Vlies mit Latex-Oberflächenstruktur



1



2

| | Farbe | Länge x Breite mm | Tücher pro VE | | Preis pro VE |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | **blau** | 380 x 400 | 5 | BE222856 | **22,90** |
| | **gelb** | 380 x 400 | 5 | BE222857 | **21,90** |
| | **grün** | 380 x 400 | 5 | BE222858 | **21,90** |
| [2] | **blau** | 420 x 360 | 20 | BE222874 | **56,90** |
| | **gelb** | 420 x 360 | 20 | BE222875 | **21,90** |
| | **grün** | 420 x 360 | 20 | BE222876 | **47,90** |

# Glas- und Fensterreiniger

## trocknet schnell und streifenfrei

Für glasklare Fenster und Spiegel.

**[1] green care Professional**
- Reinigt und entfettet
- Schont glänzende Materialien
- **VE = 1 Stück**, Preis pro Stück

**[2] GREEN`R**
- Besonders umweltfreundlich
- Auch für Bildschirme und Edelstahl
- **VE = 2 Stück**, Preis pro Stück



1

2

| | | |
|---|---|---|
| **[1]Sprühflasche 0,75 l** | BE222696 | **7,20** |
| **[2] Kanister 5 l** | BE222697 | **16,90** |

# Reinigungsschwamm

## den richtigen Schwamm für jeden Bedarf

[1] + [2] **Schwamm** - saugfähig und robust
- **Besonders absorptionsfähig** - beständig gegen Bleichmittel und Chemikalien
- **Dauerhaft gute Reinigungswirkung** - waschbar bis 90°C
- **Für die Fensterreinigung oder zum Polieren** - [1] aus pflanzlicher Viskose oder [2] aus Zellulose

[3] **Haushaltsschwamm** - mit zwei Oberflächen für einen vielseitigen Einsatz
- **Raue und weiche Oberfläche** - hinterlässt keine Spuren auf Metall

[4] **Schwamm** - für empfindliche Oberflächen und hartnäckige Verschmutzungen
- **Zweiseitig** - gelbe Seite aus Naturschwamm und grüne Seite aus Scheuerschwamm mit rauer Oberfläche



1

2

3

4

| | Länge x Breite mm | Schwämme pro VE | | Preis pro VE |
|---|---|---|---|---|
| [1] | 120 x 80 | 10 | BE240122 | **18,90** |
| [2] | 135 x 98 | 10 | BE240121 | **27,90** |
| [3] | 130 x 70 | 6 | BE222655 | **17,90** |
| [4] | 138 x 98 | 10 | BE240120 | **5,29** |

D178

KÄRCHER

# Profi Dampfreiniger

## zur perfekten Reinigung und Desinfektion ohne Chemie

- **Stufenlose Regulierung** von Dampf bis zum Heißwasserstrahl (mit 4 bar)
- **Kurze Aufheizzeit und kontinuirliches Arbeiten** mit dem 2-Tank-System
- **Lieferumfang:** Anschluss-Schlauch, 2 Dampfrohre, je 1 Hand-, Boden-, Punktstrahl-, Power- und Polsterdüse mit Bürste, Rundpinsel, Putztuch-Set, Fülltrichter
- 8 m Netzkabel, Anschluss 230 V

BE145434 **1.325,–**



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Leistung | 2.300 W |
| Behältervolumen | 4 l |
| Arbeitsdruck | 4 bar |
| Kabellänge | 8 m |
| H x B x T | 475 x 320 x 275 mm |

KÄRCHER

# Einscheibenmaschine

## mit wartungsfreiem Planetengetriebe

Flexibel einsetzbar zur Reinigung von Textilbelägen, harten oder elastischen Böden sowie zum Schleifen von abgenutzten Parkettböden.

- Balanciert und laufruhig für eine bequeme Handhabung
- Besonders gründlich durch kraftvollen 1.500-Watt Motor mit hohem Drehmoment
- Wartungsfreies und robustes Planetengetriebe aus strapazierfähigen Metallzahnrädern
- Geringe Betriebs- und Servicekosten durch geringen Verschleiß
- Treibteller zur Aufnahme unterschiedlicher Pads

| **Leistung Watt max.** | **1.500** |
|---|---|
| Arbeitsbreite mm | 430 |
| Bürstendrehzahl U/min. | 150 |
| Gewicht kg | 43 |
| | BE225829 |
| | **1.005,–** |



### + Direkt mitbestellen!

**Pads für die Bodenpflege**



1 **Bürste für alle Böden**



2 **für hartnäckige Verschmutzungen**



3 **für stark verschmutzte Böden**



4 **zum Reinigen und Cleanern aller Böden**



5 **zum Reinigen aller Böden**

| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** |
|---|---|---|---|---|---|
| Härtegrad | mittel | hart | mittelhart | mittelweich | weich |
| Stück pro VE | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | BE119778 | BE119769 | BE119768 | BE225830 | BE225831 |
| Preis pro VE | **109,–** | **95,90** | **95,90** | **98,90** | **84,90** |

C790

KÄRCHER

# Hochdruckreiniger

## kompakte Bauweise für jeden Anwendungsbereich

**Ausführung [1] + [2]**
- Mit Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung
- Inkl. Tragegriff
- Verschraubung zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers
- Strahlrohr aus Edelstahl, 850 mm lang, drehbar
- Hochdruckschlauch, 10 m lang, drehbar
- Easy-Force-Hochdruckpistole
- Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse

**Ausführung [3]** wie [1] + [2], jedoch mit:
- Hochdruckschlauch, 15 m lang, beidseitig gelagerte Schlauchtrommel
- Strahlrohr aus Edelstahl, 840 mm lang, drehbar
- Inkl. Flächenreiniger

**Ausführung [2] + [3]**
- Inkl. Dreckfräser

**Ausführung [4] Heißwasser-Hochdruckreiniger**
- Robuste 3 Kolben-Axialpumpe
- Druckschalter-Steuerung
- Max. Temperatur 80° C
- Hochdruckschlauch 15 m lang, integrierte Schlauchtrommel
- Strahlrohr aus Edelstahl, 840 mm lang, drehbar


1


2


3


4

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| **Arbeitsdruck bar** | **110** | **150** | **150** | **150** |
| Fördermenge l/h | 490 | 500 | 500 | 450 |
| Anschlussleistung V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Gewicht kg | 20,5 | 25,2 | 27,5 | 76 |
| Höhe mm | 904 | 930 | 930 | 1163 |
| Breite x Tiefe mm | 312 x 351 | 360 x 380 | 370 x 380 | 630 x 994 |
| | BE159566 | BE159567 | BE159568 | BE159569 |
| | **679,–** | **875,–** | **1.029,–** | **2.729,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Universalreiniger 5 Liter | BE204665 | **32,90** | | |

# Akku-Handstaubsauger

## optimal für Arbeiten in der Gebäudereinigung

AKKU NICHT INBEGRIFFEN

- **Energiesparend** - eco!efficiency-Modus
- **Umfangreich ausgestattet** - mit Polster-, Boden- und Fugendüse, Saugpinsel und Saugrohren




| | |
|---|---|
| Leistung je Akkuladung m² | max. 100 (2,5 Ah) |
| Behältervolumen l | 0,9 |
| Luftmenge l/s | 33 |
| H x B x T mm | 306 x 115 x 284 |
| | BE237294 |
| | **209,–** |
| **Direkt mitbestellen** | |
| Starter-Kit 18 V Akku + Schnellladegerät | BE237321 |
| | **285,–** |
| Patronenfilter | BE237361 |
| | **21,90** |

D179



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

KÄRCHER

# Trockensauger

## für unterschiedliche Reinigungsansprüche

**[1] Höchste Saugleistung bei geringem Arbeitsgeräusch**

- **Mit oder ohne Filterbeutel nutzbar** - mit waschbarem Hauptfilter aus Vlies
- **Sofort einsatzbereit** - mit 2 x 0,5 m Saugrohr aus Metall, ergonomisch geformter Krümmer und 2 m Saugschlauch
- **Bedienung per Fußdruck** ohne lästiges Bücken
- **Schnellwechselsystem** für Netzkabel

**[2] Kompakt und wendig mit 12 Liter Behältervolumen:**

- **Mit oder ohne Filterbeutel nutzbar** - mit waschbarem Hauptfilter aus Nylon
- **Sofort einsatzbereit** - mit 2 x 0,5 m Teleskopsaugrohr aus Metall, ergonomisch geformter Krümmer und 2,5 m Saugschlauch
- **Umschaltbare Kombi-Bodendüse** mit Saugkraftregulierung
- **12 m Netzkabel** am Turbinenkopf aufrollbar, Anschluss 230 V




| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| **Leistung Watt max.** | **700** | **700** |
| **Behältervolumen Liter** | **10** | **12** |
| Luftmenge l/min. | 2.580 | 2.580 |
| H x B x T mm | 410 x 310 x 355 | 340 x 315 x 410 |
| | BE237300 | BE530628 |
| | **229,–** | **369,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Vliesfilterbeutel | | BE119979 |
| VE = 10 Stück, Preis pro VE | | **41,90** |

KÄRCHER

# Waschsauger

## für die Reinigung von Polstern und kleinen Teppichbodenflächen

- **Sprühen und Absaugen in einem Arbeitsschritt** - porentiefe Reinigung textiler Oberflächen,
- **Arbeiten ohne Unterbrechungen** - Getrennte Frischwasser- und Schmutzwassertanks für eine kontinuierliche Befüllung des Dampfkessels
- **Anpassung an unebenen Untergrund** - Bodendüse mit flexibler Sauglippe
- Mit zusätzlicher Fugendüse und Reinigungsmitteltabs



| | |
|---|---|
| Leistung Watt max. | 1.250 |
| Flächenleistung m²/h | 20 - 25 |
| Behältervolumen Liter | 10 / 9 |
| Luftmenge l/min. | 4.440 |
| H x B x T mm | 435 x 320 x 705 |
| | BE237280 |
| | **969,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Reinigungsmittel 4 x 800 g**

BE204712 **97,90**



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sprühmenge (bei 1 bar Sprühdruck) | 1 l/min. |
| Sprüh-, Saugschlauch mit Handdüse | 2,5 m |
| Netzkabel | 7,5 m |
| Anschluss | 230 V |

A083

KÄRCHER

# Nass- und Trockensauger

## leistungsstarke Alles-Sauger

Kompakte Bauweise mit großem Behältervolumen. Für feinsten Staub, normalen Schmutz und sogar für Flüssigkeiten. 230 V.

**[1] Kompakt, für den gewerblichen Einsatz**

- Extra große Filterfläche, mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe
- Behälter aus Kunststoff, mit Tragegriff und Zubehörhalterung
- 2 x 0,5 m Saugrohre aus Metall, mit Krümmer und 2,5 m Saugschlauch Ø 35 mm
- Nass-, Trocken- und Fugendüse inkl. Clips, Papierfilterbeutel, Patronenfilter

**[2] wie [1], jedoch zusätzlich:**

- Ablass-Schlauch zur bequemen Flüssigkeits-Entleerung
- Am Fahrwerk integrierter Rammschutz

**[3] Für anspruchsvolle Aufgaben**

- Mit automatischer Filterabreinigung für konstant hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Flachfaltenfilter für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe
- Ein- / Aus-Automatik für E-Werkzeuge
- Behälter aus Kunststoff, mit Tragegriff, Zubehörhalterung und Ablagefläche
- 2 x 0,55 m Saugrohre aus Metall, mit Krümmer und 4 m Saugschlauch Ø 35 mm
- Nass-, Trocken- und Fugendüse inkl. Clips, Papierfilterbeutel
- Schiebebügel auf Anfrage

**[4] Das Profigerät**

- 3 getrennt schaltbare Saugturbinen für die Aufnahme von grobem Schmutz und Flüssigkeiten
- Elektronische Füllstandskontrolle beim Nass-Saugen, mit Ablass-Schlauch für leichtes Entleeren
- Behälter aus Kunststoff, mit Stoßabweisern, Zubehör-Aufnahme und integrierten Kabelhaken
- 2 x 0,5 m Saugrohre aus Metall, mit Krümmer und 4 m Saugschlauch Ø 40 mm
- Nass- und Trockendüse mit Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen, Fugendüse, Patronenfilter




**Top-Angebot!**

ab

**335,–**

BE530632










| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| **Leistung Watt max.** | **1.380** | **1.380** | **1.380** | **3.600** |
| **Unterdruck mbar** | **200** | **249** | **273** | **254** |
| **Behältervolumen Liter** | **27** | **48** | **40** | **70** |
| Luftmenge l/min. | 4.020 | 4.320 | 4.440 | 3 x 4.440 |
| Netzkabel m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
| H x B x T mm | 525 x 420 x 420 | 780 x 390 x 490 | 658 x 370 x 560 | 510 x 740 x 1.010 |
| Gewicht kg | 7,5 | 10 | 14,4 | 27,6 |
| | BE530632 | BE530633 | BE160075 | BE531307 |
| | **335,–** | **395,–** | **789,–** | **1.029,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| **Papierfilterbeutel, Stück pro VE** | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | BE500470 | BE500449 | BE510386 | BE500449 |
| | **39,90** | **58,90** | **39,90** | **58,90** |
| **Vliesfilterbeutel, Stück pro VE** | 5 | 5 | - | - |
| | BE119941 | BE119951 | - | - |
| | **68,90** | **92,90** | - | - |

N842

# Nass- und Trockensauger

## vom Haushalts- bis zum Profimodell

**[1] Kompakter Trockensauger FLOORY**- preisgünstiges Einsteigermodell - wendig und zuverlässig
- **Individuelle Einstellung auf jeden Bodenbelag** - mit stufenloser Leistungsregulierung für Teppich- und Hartböden
- **Staubfreie Leerung** - 5-lagiger und verschließbarer Filterbeutel aus Vlies

**[2] Kompakter Trockensauger ERA TEC** - extra leise Spitzenleistung - rund um die Uhr nutzbar
- **Zu jeder Tages- und Nachtzeit** - stufenlos einstellbarer ECO-Modus (von 100 % bis 50 %) und leise laufende Räder mit Gummibelag
- **Saubere Ausblasluft** - mit hochwertigen Filtermedien, wie waschbarer Vliesfilterkorb, HEPA13-Filterbeutel und HEPA13-Filterkassette
- **Sicherer Anwendung** - elastische Stoßkanten und eine durchgängige Gleitkufe für einen leichten Übergang an Türschwellen

**[3] Nass-Trockensauger ARTOS** - optimal für die professionelle Gebäudereinigung, Werkstätten und Industrie
- **Hohe Qualität zum guten Preis** - stabiles Gehäuse aus Edelstahl und leistungsstarker Motor
- **Besonders komfortable Anwendung** - Nassbodendüse kann durch Austauschen der Gummilippen gegen die Bürtsstreifen einfach zur Trockenbodendüse umfunktioniert werden

**[4] + [5] Nass-Trockensauger WATERKING** - optimal für die Grundreinigung von großen Flächen
- **Gründliche Reinigung** - mit HEPA-Filterpatrone und verschließbarem Vliesfilterbeutel
- **Individuell einstellbar** - mechanische Leistungsregulierung für eine optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag

**[6] + [7] Nass-Trockensauger KETOS** - extrem leistungsfähiges Profigerät der Oberklasse
- **Leistungsstark** - mit 2 Saugturbinen
- **Turbolader-Effekt** - die in Reihe geschalteten Motoren entfachen das große Leistungsspektrum
- **Ab- und Trockenblasen leicht gemacht** - mit Blasfunktion an der Rückseite, die durch das Umstecken des Schlauches aktiviert wird

**[8] Pumpsauger** - für den harten, professionellen Einsatz
- **Auch für Feuerwehr und THW Einsätze** der C-Rohr Anschluss des Abwasserschlauches hat Standardmaß
- **Nach Hochwasser, Brandsanierung oder Leitungsschäden** - integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 14.000 Litern pro Stunde




| | Trockensauger | | Nass- / Trockensauger | | | | | Pumpsauger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** | **[8]** |
| **Leistung Watt max.** | **700** | **700** | **1.200** | **1.300** | **1.300** | **2.600** | **2.600** | **2.200** |
| Pumpenleistung Watt | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| Unterdruck mbar | - | - | 230 | 260 | 260 | 300 | 300 | 230 |
| **Behältervolumen Liter** | **11** | **13** | **30** | **30** | **45** | **55** | **80** | 50 |
| Luftmenge l/sek | - | - | 48 | 70 | 70 | 140 | 140 | 70 |
| Fördermenge l/h | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 |
| Netzkabel m | 10 | 12 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 7,5 |
| H x B x T mm | 380 x 290 x 350 | 430 x 280 x 380 | 630 x 380 x 420 | 590 x 380 x 460 | 770 x 440 x 490 | 900 x 540 x 470 | 980 x 450 x 620 | 650 x 440 x 500 |
| Gewicht kg | 7,6 | 10,1 | 12,8 | 13,6 | 20,6 | 29 | 27,5 | 30,3 |
| | BE228208 | BE228210 | BE228221 | BE184210 | BE228222 | BE228223 | BE228225 | BE184211 |
| | **199,–** | **309,–** | **279,–** | **425,–** | **655,–** | **929,–** | **929,–** | **1.099,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| **Filterbeutel VE = 10 Stück** | BE228212 | BE228212 | BE228226 | BE228227 | BE228227 | BE228227 | BE228227 | - |
| | **34,90** | **34,90** | **52,90** | **53,90** | **53,90** | **53,90** | **53,90** | |

D180






**Das Tellerbesen-Kehrsystem Top**
2 gegenläufig rotierende Bürsten erfassen das Kehrgut vorn an der Maschine und schieben es direkt in den Schmutzbehälter. Das Kehrgut wird nicht überfahren und weggeschoben.



**Das Tellerbesen-Kehrsystem Turbo**
Kehrt zweifach bei einer Überfahrt. Die beiden Tellerbesen schneiden das Kehrgut vom Boden. Die dahinter liegende Kehrwalze nimmt zusätzlich auch feinsten Schmutz auf und befördert ihn „über Kopf" in den Sammelbehälter.

part of starmix haaga

# Hand-Kehrmaschine

## für alle befestigten Flächen im Innen- und Außenbereich

Mit dem effektivem Tellerbesen-Kehrsystem für jeden Schmutz, vom feinen Staub bis hin zu nassem Laub, Steinen und Getränkedosen.

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Große Laufräder
- Zentrale Besendruckeinstellung
- Handlicher Behälterverschluss

**[1] Einsteiger-Modell**
- Für mittelgroße und beengte Flächen, Ecken und Kanten

**[2] - [5] Profi-Modelle**
- Mit schmutzgeschützten Getrieben und flexiblen Dichtlippen für staubarmes Kehren
- Geringe Staubbildung durch Spezialfilter für feinen Staub
- **[4] + [5]** zusätzlich mit Akku, Laufzeit ca. 90 Min., und Ladegerät

**4 Jahre Garantie**

**Made in Germany**



| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kehrbreite mm** | **750** | **770** | **970** | **770** | **970** |
| Kehrsystem | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Antrieb | manuell | manuell | manuell | manuell / Akku | manuell / Akku |
| Behältervolumen Liter | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stundenleistung m² | 2.900 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 4.100 |
| Gewicht kg | 11 | 15 | 16 | 20 | 22 |
| | BE185093 | BE527164 | BE526156 | BE527166 | BE509387 |
| | **495,–** | **735,–** | **879,–** | **1.109,–** | **1.475,–** |

Z885



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# FÜR SCHNEE UND EIS BESTENS GERÜSTET

## PE-Streugutbehälter

### der unverzichtbare Helfer im Winter

- **Flexibel einsetzbar und einfach zu versetzen**, da für den Staplertransport geeignet
- **Umweltfreundlich und formbeständig** - aus Hochdruck-Polyethylen
- **Einfach zu entleeren** - ausgestattet mit Auslauföffnung und Stopfen
- **Sicher verschlossen** - Scharnierdeckel mit Schließvorrichtung aus Kunststoff für Vorhängeschloss

**Top-Angebot!**

ab

**229,–**

BE142913

| **Inhalt Liter** | **210** | **400** |
|---|---|---|
| Höhe mm | 775 | 930 |
| Breite x Tiefe mm | 790 x 605 | 945 x 725 |
| **Behälter grau** | BE142913 | BE142917 |
| **Deckel orange** | **229,–** | **309,–** |





**abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)**



**anscharnierter Deckel mit Schließvorrichtung**



**geeignet für Staplertransport**

CEMO

# Mobiler Streugutbehälter Go-Box

## optimal für Streugut, Sand und Bindemittel

- **Robust und widerstandsfähig** - aus recycelbarem und chemikalienbeständigem Polyethylen
- **Inhalt ist vor Witterung geschützt** - Deckel mit Gummidichtung und Excenterverschluss aus Edelstahl
- **Keine Wasseransammlung** - abgewinkelter Deckel
- **Einfaches Handling** - Deckel zum Be- und Entladen senkrecht arretierbar
- **Vor unbefugtem Zugriff geschützt** - abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
- **Mobil einsetzbar** - mit robusten Gummirädern und ergonomischem Griff

**Behälter** BE225857 **349,–**

Made in Germany



arretierbarer Deckel



**+ Direkt mitbestellen!**



**Trennwand**
- Zum einfachen Unterteilen des Behälters
- Einfach in die Nuten einspannen - fertig

BE225858 **29,90**

**Top-Angebot!**

nur **349,–**

**BE225857**

CEMO

# GFK-Streugutbehälter

## unverwüstlich für den dauerhaften Außeneinsatz

Mit oder ohne Entnahmeöffnung und Staplertaschen für das einfache Versetzen durch einen Gabelstapler. Äußerst stabil, korrosions- und UV-beständig, stapelbar.

- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Selbstsichernder Federverschluss aus Edelstahl, von innen und außen zu öffnen
- Lieferung in unmontiertem Zustand
- Deckel ohne Werkzeug leicht zu montieren

**10 Jahre Garantie**

Made in Germany

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig · stabil · rostfrei



spitzer Deckel ab 550 Liter

flache Deckel bis 400 Liter



seitlich stapelbar für platzsparende Lagerung



ab 550 Liter Inhalt mit selbstschließenden Verschluss aus Edelstahl



Deckel ab 550 Liter Inhalt ohne Werkzeug abnehmbar



verzinktes Fahrgestell auf Anfrage

| Inhalt Liter | | 100 | 200 | | 400 | | 550 | 700 | 1.100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | | 340 | 640 | 690 | 670 | 680 | 780 | 960 | 1.010 |
| Breite x Tiefe mm | | 890 x 600 | 890 x 600 | 890 x 600 | 1.210 x 820 | 1.210 x 820 | 1.340 x 990 | 1.340 x 990 | 1.630 x 1.210 |
| **ohne / mit Staplertaschen** | | **ohne** | **ohne** | **mit** | **ohne** | **mit** | **ohne** | **ohne** | **ohne** |
| **ohne Entnahmeöffnung** | **grau** | BE148581 | BE148582 | BE148584 | BE148586 | BE148589 | - | BE313403 | BE313425 |
| | **grün** | BE148591 **319,–** | BE148592 **349,–** | BE148594 **435,–** | BE148596 **529,–** | BE148598 **639,–** | BE313389 **769,–** | BE313414 **985,–** | BE313436 **1.525,–** |
| **mit Entnahmeöffnung** | **grau** | - | BE148583 | BE148585 | BE148587 | BE148590 | BE500360 | BE500362 | BE500365 |
| | **grün** | - | BE148593 **425,–** | BE148595 **469,–** | BE148597 **605,–** | BE148600 **695,–** | BE500361 **859,–** | BE500363 **1.059,–** | BE500366 **1.585,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Vorhängeschloss | | BE775078 | **28,90** | | | | | | |

N328

CEMO

# Streuwagen

## leicht zu schieben und ziehen

Mit praktischem Mengenregler für die schnelle und gleichmäßige Verteilung unterschiedlicher Streugüter, auch als Dünge-Wagen oder zum Rasen einsäen geeignet.

- Behälter aus Polyethylen
- Schubstange aus Edelstahl
- Gummiräder mit Luftbereifung und klappbarem Stützfuß
- Streubreite bis 4 Meter bei 6 Streustufen
- Abdeckplane für die Behälter als Zubehör

| Inhalt Liter | 20 | 35 | 50 |
|---|---|---|---|
| Material Gestell | Composite-Kunststoff | Composite-Kunststoff | Edelstahl |
| Streuwagen | BE148603 | BE148604 | BE530268 |
| | **329,–** | **369,–** | **975,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Abdeckplane | BE500443 | BE500445 | BE530269 |
| | **50,90** | **75,90** | **80,90** |




Inhalt 50 Liter

Inhalt 20 Liter

Inhalt 35 Liter

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Streuwagen

## zum Anhängen an Gabelstapler oder kleine Schlepper

Der Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder. Geeignet für Salz und Sand.

- Behälter aus Stahlblech mit Lackierung in RAL 3000 Feuerrot
- Hebel zum Einstellen der Streubreiten eng oder breit und nach links oder rechts

**Kleine Ausführung, maximale Streubreite 6 m**
- Behälterinhalt 105 Liter, Traglast 135 kg
- Vollgummibereifung
- Gewicht 35 kg

**Große Ausführung, maximale Streubereite 12 m**
- Behälterinhalt 260 Liter, Traglast 340 kg
- Luftbereifung
- Gewicht 84 kg

| Ausführung | Streuwagen | | Abdeckplane |
|---|---|---|---|
| klein | BE202062 | **1.495,–** | BE202845 |
| groß | BE531814 | **2.589,–** | BE531815 |




# Schneeschieber

## optimale Sicherheit für Gehwege und Bürgersteige

Made in Germany

- **Schneller Wechsel** - Schürfleiste auswechselbar
- **Leichtes Schieben** durch bewegliche Deichsel
- **Rückenfreundlich arbeiten** - Räumwinkel in 3/5 Stufen verstellbar für leichtes Einstellen ohne bücken
- **Besonders robust und langlebig** - Schild aus gesicktem Edelstahl, Deichsel aus Stahl mit Pulverbeschichtung

BE220851 **359,–**



**H x L x B**
**900 x 1100 x 740 mm**

# Schneeschaufel

## für Gebiete mit viel Schneefall geeignet

Made in Germany

- **Durch die glatte Oberfläche haftet kein Schnee an**
- **Für viel Schnee** - mit hohem Seitenrand
- **Ergonomisch und sicher arbeiten** - doppelt gebogener Stiel in ovaler Form mit D-Griff
- **Korrosionsbeständig** - aus GFK mit massiver Aluminiumkante

BE530286 **109,–**



D078

# Besen und Stiel

## für jeden Einsatzzweck der richtige Besen

- **Mindestbestellmenge 3 Stück**

**[1] Saalbesen**
- Braune Kokosborsten in der Mitte für groben Schmutz
- Schwarze PVC-Kunstfasern außen verhindern das Spritzen des Kehrgutes

**[2] Straßenbesen**
- Für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund

**[3] extra breiter Saalbesen**
- Für große Flächen, z. B. Hallen und Lager

**Holz-Stiel**
- Bitte separat bestellen

**Top-Angebot!**
ab
**8,90**
BE222816


1


2


3



| | Material Borsten | Einsatzbereich | Länge mm | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | Kokos / PVC | Innen- / Außenbereich | 600 | BE222816 | **8,90** |
| [2] | PVC | Innen- / Außenbereich | 800 | BE222817 | **12,77** |
| [3] | Kokos | Innen- / Außenbereich | 1.000 | BE222815 | **13,44** |
| **Stiel** | Holz | | 1.400 | BE222712 | **4,90** |

# Strohbesen

## der Klassiker für den Außenbereich

- Ideal zum Kehren von Terrassen, Raucherbereichen und Gartenanlagen
- Der Holzstiel aus Buche und die groben Fasern aus den Fruchtrispen der Mohrenhirse sind mit einer Polypropylenschnur genäht und verbunden
- **Mindestbestellmenge 3 Stück**

BE222812 **9,42**



# Standschaufel-Set

## schont den Rücken beim Kehren

- **Selbstständiges Schließen** der Schaufel beim Anheben vom Boden
- Set besteht aus Schaufel und Besen

BE157797 **49,90**



# Kehrgarnitur

## unverzichtbar im Alltag

- **Mindestbestellmenge 5 Stück**

| | Material | | |
|---|---|---|---|
| [1] | Kunststoff* | BE222717 | **2,87** |
| [2] | Kokosbrosten | BE222720 | **2,08** |
| [3] | Metall | BE222715 | **5,19** |

**[2] Langstiel-handfeger**





**[3] Kehrschaufel**



**[1] Kehrgarnitur**
* Farben nach Verfügbarkeit

# Wasserschieber

## besonders geeignet in Nassbereichen

- **Für Hygienebereiche oder den industriellen Einsatz** - Gestell aus Kunststoff zur Kombination mit Aluminiumstiel oder Metallgestell zur Verwendung mit Holzstiel
- **Mindestbestellmenge 3 Stück**




| | Ausführung | Material | Arbeitsbreite mm | Länge mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | Gestell | Metall | 750 | - | BE222659 | **11,88** |
| [2] | Gestell | Kunststoff | 550 | - | BE222657 | **9,55** |
| [3] | Stiel | Holz | - | 1.300 | BE222714 | **2,46** |
| [4] | Stiel (ohne Abb.) | Aluminium | - | 1.400 | BE222671 | **10,53** |

C417



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

FLORA

Made in Germany

# Outdoor-Reinigungsgeräte

Für die hygienische und körperschonende Abfall-Beseitigung **ohne Bücken und Hautkontakt** mit dem Müll. Leichte und dennoch robuste Geräte mit ergonomischen Kunststoff-Griffen.

**[1] - [3] Greifboy**
Greifspitzen wahlweise aus Stahl zum Kratzen oder kunststoffummantelt für abrutschsicheres Greifen.

- Innenliegende, wartungsfreie Mechanik
- Greif-Öffnung 105 mm
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE






| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| **Länge mm** | **450** | **900** | **1.050** |
| **Stahlspitzen** | - | BE202829 | BE202830 |
| Preis pro VE (VE = 2 Stück) | | **79,90** | **83,90** |
| **Spitzen ummantelt** | BE202833 | BE202834 | BE202835 |
| Preis pro VE | **75,90** | **78,90** | **82,90** |

## [4] Kehrblech

Leicht und robust für den Einsatz im Außenbereich.

- Aus Aluminium
- Mit ergonomischem Griff aus Kunststoff
- Schaufel H x B x T 90 x 300 x 350 mm, Gesamthöhe 175 mm




BE225061 **54,90**

## [5] Müllsack-Halter

Mit Spannbügel zur Müllsack-Befestigung.

- Kontinuierlich geöffneter Müllsack
- Ø 400 mm
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE




BE202836 **53,90**

>> **Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.**

FLORA

Made in Germany

## Mobile Standschaufel mit Besen

### langlebig und robust

- **Für ergonomisches und müheloses Kehren** im Innen- und Außenbereich
- **Optimal für große Gelände** dank rollbarer Schaufel
- **Auch für unebenes Gelände** - robuste Räder aus Kunststoff
- **Leicht** - Schaufel aus Aluminium
- Schaufel H x B x T 190 x 410 x 385 mm, Gesamthöhe 900 mm
- Besen Kehrbreite 500 mm, Länge Stiel 1.400 mm
- **VE = 2 Stück**, Preis pro Stück



BE225063 **145,–**

FLORA

Made in Germany

## Reinigungswagen

### Einsteigermodell für den regelmäßigen Gebrauch

- **Leichtes Handling** - kompakter Wagen aus Aluminium mit Profilrahmen aus verzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Alles dabei** - Abfallbehälter aus Kunststoff (60 l), Abfallgreifer, Straßenbesen mit Stiel aus Esche, Schaufel und Halterungen für Abfallgreifer, Besen und Schaufel

BE225067 **375,–**

**Anlieferung!**
Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage



**H x B x T 1.570 x 650 x 490 mm**

C749

# Müllsack mit Verschlussband

## mit einem Handgriff zu verschließen

- **Volle Volumenausnutzung** - Sack kann vollständig gefüllt und trotzdem sicher verschlossen werden
- **Einfach zu tragen** - Verschlussbänder dienen gleichzeitig als Trageschlaufen
- **VE = 100 Stück**, Preise pro VE

**Top-Angebot!**
ab
**9,48**
BE221241



bis -21%

| Inhalt Liter | Farbe | Höhe x Breite mm | Stärke µ | | Preise pro VE 1 VE | ab 5 VE | ab 10 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **schwarz** | 650 x 500 | 23 | BE221241 | **11,85** | **10,66** | **9,48** |
| **50** | **schwarz** | 750 x 680 | 28 | BE221242 | **17,90** | **15,90** | **14,32** |
| **100** | **grau** | 900 x 820 | 34 | BE221239 | **32,90** | **29,90** | **25,90** |
| **100** | **transparent** | 900 x 820 | 34 | BE221240 | **36,90** | **32,90** | **29,90** |

# Robuster Müllsack

## optimal für Restmüll

- **Reißfest und widerstandsfähig** gegen Stöße, Dehnung, Risse und Perforation
- **Belastbar** - Bodenfalte extra verschweißt
- **Sicher verschließbar** - mit praktischem Verschlussband
- **Blickdicht und robust** - aus LDPE-Folie
- **VE = 200 Stück**, Preise pro VE




bis -19%

| Inhalt Liter | Farbe | Höhe x Breite mm | Stärke µ | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE | ab 5 VE | ab 10 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | schwarz | 700 x 500 | 60 | BE222808 | **32,90** | **29,90** | **27,90** | **26,90** |
| **60** | schwarz | 900 x 600 | 60 | BE222809 | **40,90** | **36,90** | **35,90** | **34,90** |
| **100** | schwarz | 950 x 820 | 60 | BE222805 | **63,90** | **58,90** | **57,90** | **56,90** |
| **110** | schwarz | 1.100 x 700 | 60 | BE222806 | **71,90** | **65,90** | **61,90** | **57,90** |
| **130** | schwarz | 1.200 x 820 | 60 | BE222804 | **76,90** | **68,90** | **65,90** | **61,90** |

# Müllsack

## für großvolumige Mülltonnen

- **Aus recyceltem Polyethylen** - ideal für ein hohes Müllaufkommen leichter Abfälle
- **Schützt den Müllbehälter** vor Verschmutzungen und unangenehmen Gerüchen
- **VE = 200 Stück**, Preise pro VE



bis -8%

| Inhalt Liter | Farbe | Höhe x Breite mm | Stärke µ | | Preise pro VE 1 VE | ab 5 VE | ab 10 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **120** | **schwarz** | 1.300 x 900 | 25 | BE222652 | **47,90** | **45,90** | **43,90** |
| **240** | **schwarz** | 1.400 x 1.200 | 25 | BE222653 | **63,90** | **61,90** | **59,90** |
| **330** | **schwarz** | 1.400 x 1.390 | 25 | BE222654 | **72,90** | **70,90** | **68,90** |

D182



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Starker Müllsack

## speziell für schwere Abfälle und Bauschutt

- **Spart Geld** - wiederverwendbar
- **Extrem reißfest und widerstandsfähig** - aus LDPE
- **VE = 50 Stück**, Preise pro VE

bis -14%



| Inhalt Liter | Farbe | Höhe x Breite mm | Stärke µ | | Preis pro VE 1 VE | ab 5 VE | ab 10 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | transparent | 870 x 600 | 140 | BE221313 | **26,90** | **24,90** | **22,90** |
| 55 | schwarz | 870 x 600 | 140 | BE221312 | **26,90** | **24,90** | **22,90** |

# Müllsack

## mit praktischem Verschlussband

- **Umweltfreundlich und reißfest** - aus recyceltem LDPE
- **Grundwasserneutral** verhält sich das Material auf Deponien
- **VE = 200 Stück**, Preise pro VE

**Sie haben die Wahl:**

- **Schnell sortiert** - in verschiedenen Farben zur einfachen Mülltrennung

bis -21%



| Inhalt Liter | Farbe | Höhe x Breite mm | Stärke µ | | Preis pro VE 1 VE | ab 3 VE | ab 5 VE | ab 10 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **transparent** | 700 x 500 | 45 | BE221229 | **29,90** | **26,90** | **24,90** | **23,90** |
| **30** | **gelb** | 700 x 500 | 45 | BE221228 | **30,90** | **27,90** | **26,90** | **24,90** |
| **60** | **transparent** | 900 x 600 | 45 | BE221224 | **46,90** | **42,90** | **39,90** | **37,90** |
| **60** | **gelb** | 900 x 600 | 45 | BE221222 | **52,90** | **46,90** | **44,90** | **41,90** |
| **110** | **transparent** | 1.100 x 700 | 45 | BE221218 | **56,90** | **51,90** | **48,90** | **44,90** |
| **110** | **blau** | 1.100 x 700 | 45 | BE221216 | **47,90** | **42,90** | **40,90** | **38,90** |
| **110** | **gelb** | 1.100 x 700 | 45 | BE221217 | **66,90** | **59,90** | **56,90** | **53,90** |

# Müllsackständer Trio

## für eine leichte Mülltrennung

- **Leicht und unempfindlich** - aus Aluminium
- **Einfach entsorgt** - mit Klemmring zur Müllsackbefestigung

**3 x 120 Liter** BE222744 **66,90**



# Müllsackständer

## robust und standfest

- **Immer ein sauberer Arbeitsplatz** - für 110-Liter-Säcke
- **Langlebig und korrosionsgeschützt** - aus verzinktem Stahl mit Epoxydfarbe

BE221329 **47,90**





**H x B x T 755 x 440 x 440 mm**

D183

# Müllsack

## für jeden Abfall den passenden Sack



### Kunststoffsäcke Leichte Ausführung, Stärke 25 µm, HDPE
### VE = 500 Stück, Preis pro VE

| Inhalt Liter | 70 | 120 |
|---|---|---|
| Breite x Länge mm | 575 x 1.000 | 700 x 1.100 |
| **blau** | BE202146 | BE202014 |
| **gelb** | BE202147 | BE202015 |
| **1 VE** | **109,–** | **145,–** |
| **ab 4 VE** | **105,–** | **119,–** |

### Standard Ausführung, Stärke 60 µm, LDPE
### VE = 250 Stück, Preis pro VE

| Inhalt Liter | 70 | 120 |
|---|---|---|
| Breite x Länge mm | 575 x 1.000 | 700 x 1.100 |
| **blau** | BE202019 | BE202021 |
| **schwarz** | BE202020 | BE202022 |
| **1 VE** | **95,90** | **98,90** |
| **ab 4 VE** | **91,90** | **96,90** |
| **gelb** | BE202028 | BE202032 |
| **rot** | BE202029 | BE202033 |
| **grün** | BE202030 | BE202034 |
| **transparent** | BE202031 | BE202035 |
| **1 VE** | **99,90** | **99,90** |

### Schwere Ausführung, Stärke 70 µm, LDPE
### VE = 250 Stück, Preis pro VE

| Inhalt Liter | 70 | 120 |
|---|---|---|
| Breite x Länge mm | 575 x 1.000 | 700 x 1.100 |
| **blau** | BE202036 | BE202037 |
| **1 VE** | **119,–** | **149,–** |
| **ab 4 VE** | **105,–** | **135,–** |

### Papiersäcke Gewicht 70 / 75 g/m²
### VE = 100 Stück, Preis pro VE

| Inhalt Liter | 70 | 120 |
|---|---|---|
| Breite x Länge mm | 550 x 850 | 700 x 950 |
| **braun** | BE202046 | BE202047 |
| **1 VE** | **165,–** | **189,–** |
| **ab 5 VE** | **135,–** | **149,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**



**Drillapparat und Drahtschlingen**
- Zum einfachen Verschließen von Müllsäcken
- Sack zudrehen, Schlinge herumlegen, Apparat einhängen und zuziehen

| | | |
|---|---|---|
| **Drillapparat** | BE468501 | **49,90** |
| **Drahtschlingen, VE = 5.000 Stück,** Preis pro VE | BE468512 | **179,–** |

# Mülleimer-Beutel

## optimal für Büros und Mitarbeiterküchen

- Aus HDPE



### Stärke 9 µm, VE = 2.000 Stück, Preis pro VE

| Inhalt Liter | 16 | 30 | 30 |
|---|---|---|---|
| Breite x Länge mm | 450 x 520 | 490 x 600 | 540 x 550 |
| **transparent** | BE202043 | BE202044 | BE202045 |
| | **74,90** | **79,90** | **86,90** |

# Biomüllsack

## speziell für organische Abfälle

- Kompostierbar gemäß ED 13432




| Inhalt Liter | 60 | 140 |
|---|---|---|
| Breite x Länge mm | 600 x 800 | 700 x 1.250 |
| Stück pro VE | 96 | 42 |
| **grün** | BE225588 | BE225589 |
| Preis pro VE | **36,90** | **36,90** |

A095

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# OPTIMAL ZUM ENTSORGEN



**Top-Angebot!**

ab
**185,–**
BE273024




UDOBÄR

## Großvolumen-Kunststoffsack

### großes Volumen für kleines Geld

- Aus 100 µm starkem Recycling-LDPE
- Inhalt 240 Liter
- In blau
- **VE = 100 Stück**, Preis pro VE

97% recycled

schnell & preiswert

| | | |
|---|---|---|
| BE273024 | **1 VE** | **185,–** |
| | **ab 3 VE** | **169,–** |
| | **ab 5 VE** | **149,–** |

**+** Direkt mitbestellen!

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Sackhalter, 120 l** | BE273964 | **44,90** |
| **[2] Drillapparat** | BE468501 | **49,90** |
| **[3] Drillschlingen**, VE = 5.000 Stück | BE468512 | **179,–** |


1


2


3

# Müllsackständer

## als Einzelständer oder komplette Sammeleinheit

Made in Europe

Für 70- und 120-Liter-Säcke. Stationär mit Kunststoff-Gleitern oder fahrbar mit 4 Lenkrollen und verzinktem Boden. Inkl. Haltering und Gummispanner zum Befestigen der Säcke.

- Gestell aus verzinktem Stahlrohr
- Deckel aus Kunststoff, farbig
- Lenkrollen Ø 50 mm

>> Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.

| Ausführung | [1] stationär | [2] fahrbar | [3] stationär | [4] stationär | [5] stationär | [6] fahrbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für Sackinhalt Liter | 1 x 70 / 120 | 1 x 70 / 120 | 3 x 70 / 120 | 1 x 70 / 120 | 2 x 70 / 120 | 2 x 70 / 120 |
| H x B x T mm | 810 x 370 x 410 | 920 x 470 x 440 | 810 x 960 x 410 | 950 x 530 x 530 | 810 x 660 x 410 | 1.010 x 750 x 500 |
| **Deckel** | **schwarz** | **schwarz** | **schwarz / gelb / blau** | **schwarz** | **schwarz / gelb** | **schwarz / gelb** |
| | BE587511 | BE587522 | BE587533 | BE587544 | BE587555 | BE587566 |
| | **56,90** | **73,90** | **83,90** | **62,90** | **70,90** | **119,–** |


1


2

**Top-Angebot!**

ab

**56,90**

BE587511


3


4


5


6

3 Jahre Garantie

Made in Germany

# Müllsackständer

## schützt den Müllsack dank Bodenplatte

Für 70- und 120-Liter-Säcke, mit geschlossener Bodenplatte, wahlweise stationär oder fahrbar.

- Gestelle aus verzinktem Stahl
- Fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Lenkbrems-Rollen

| für Sackinhalt Liter | 70 | 120 |
|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 330 x 290 | 330 x 370 |
| Höhe mm | 665 | 940 |
| **[1] stationär** | BE202866 | BE202867 |
| | **109,–** | **119,–** |
| Höhe mm | 700 | 985 |
| **[2] fahrbar** | BE202868 | BE202869 |
| | **119,–** | **129,–** |



# Korbgehäuse

## vollständiger Schutz vor Beschädigungen von außen

Made in Europe

Für 120-Liter-Säcke. Zur Entleerung Gehäuse einfach anheben.

- Aus Polyethylen in schwarz
- Klemmring zur Sackbefestigung
- Höhe 880 mm, Ø oben / unten 390 / 520 mm

| | | |
|---|---|---|
| **1 Stück** | BE527226 | **82,90** |
| **ab 3 Stück**, Preis pro Stück | | **75,90** |
| **ab 10 Stück**, Preis pro Stück | | **66,90** |



>> Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.

C400

3 Jahre Garantie

Made in Germany

# Müllsackständer
## mit Kunststoff- oder Stahldeckel

Für 120-Liter-Säcke, als Einzel- oder Doppel-Sammler, wahlweise mit Wandhalter, als stationären oder Rollen-Ständer.

- Gestell aus Stahlrohr, feuerverzinkt oder mit Pulverbeschichtung in enzianblau

>> Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.







| | | Einzel-Sammler | | | | | | Doppel-Sammler | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | | **Wandhalter** | | **Ständer** | | **Rollen-Ständer** | | **Wandhalter** | | **Ständer** | | **Rollen-Ständer** | |
| **Gestell** | | **verzinkt** | **blau** | **verzinkt** | **blau** | **verzinkt** | **blau** | **verzinkt** | **blau** | **verzinkt** | **blau** | **verzinkt** | **blau** |
| Höhe mm | | - | - | 910 | 965 | 965 | 965 | - | - | 980 | 980 | 1.020 | 1.020 |
| Breite x Tiefe mm | | 380 x 515 | 380 x 515 | 495 x 455 | 495 x 455 | 495 x 535 | 495 x 535 | 800 x 530 | 800 x 530 | 850 x 480 | 850 x 480 | 860 x 500 | 860 x 500 |
| **mit Kunststoffdeckel** | **schwarz** | - | BE524712 | - | BE524714 | - | BE524717 | - | BE524719 | - | BE524721 | - | BE524723 |
| | **silber** | BE524711 | - | BE524713 | - | BE524716 | - | BE524718 | - | BE524720 | - | BE524722 | - |
| | | **79,90** | **81,90** | **90,90** | **98,90** | **165,–** | **159,–** | **135,–** | **135,–** | **195,–** | **209,–** | **229,–** | **239,–** |
| **mit Stahldeckel** | **feuer-verzinkt** | BE524724 | BE524725 | BE524727 | BE524728 | BE524729 | BE524730 | BE524731 | BE524732 | BE524733 | BE524734 | BE524735 | BE524736 |
| | | **97,90** | **99,–** | **115,–** | **129,–** | **185,–** | **189,–** | **169,–** | **175,–** | **225,–** | **239,–** | **259,–** | **315,–** |

3 Jahre Garantie

Made in Germany

# Müllsackständer
## mit Kunststoffdeckel

Für 120-Liter-Säcke, wahlweise mit Wandhalter, als stationären oder Rollen-Ständer.

- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in kieselgrau ähnl. RAL 7032
- Kunststoffdeckel in 3 Sortierfarben
- Klemmring zur Sackbefestigung

>> Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.





| **Ausführung** | | **Wandhalter** | **Ständer** | **Rollen-Ständer** |
|---|---|---|---|---|
| für Sackinhalt Liter | | 120 | 120 | 120 |
| **1-fach** | H x B x T mm | 400 x 510 | 920 x 500 x 530 | 920 x 440 x 500 |
| | **gelb** | BE657785 | BE657832 | BE657865 |
| | **blau** | BE657796 | BE657843 | BE657876 |
| | **silber** | BE657821 | BE657854 | BE657887 |
| | | **81,90** | **115,–** | **179,–** |
| **3-fach** | H x B x T mm | 1.200 x 510 | 950 x 1.175 x 440 | 960 x 1.065 x 440 |
| | **gelb, blau, silber** | BE657898 | BE657901 | BE657912 |
| | | **195,–** | **295,–** | **315,–** |

Z569

3 Jahre Garantie

Made in Germany

# Müllsackständer

## für jeden Zweck den passenden Ständer

Für 70- und 120-Liter-Säcke.

- Aus verzinktem Stahlrohr, aus Vierkantrohr
- Deckel aus Kunststoff
- Ständerhöhe 980 mm

| | | |
|---|---|---|
| **[1] mit Standfüßen und gelbem Deckel** | BE141860 | **99,90** |
| **[2] mit 2 Fahrrollen** | BE657741 | **119,–** |
| **[3] mit 2 großen Rädern** | BE141861 | **159,–** |

>> Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.



1 2 3

3 Jahre Garantie

Made in Germany

# Stapelbarer Müllsackständer

## platzsparend bei Nichtgebrauch

Für 70- und 120-Liter-Säcke, stationär oder fahrbar.

- 3-Bein-Ständer aus feuerverzinktem Stahl
- Deckel aus Kunststoff
- Klemmring zur Sackbefestigung
- Bodeneinsatz zur Müllsack-Auflage als Zubehör

| Ausführung | stationär | fahrbar |
|---|---|---|
| für Sackinhalt Liter | 70 / 120 | 70 / 120 |
| Höhe mm | 960 | 980 |
| Ø oben / unten mm | 400 / 600 | 400 / 640 |
| | BE524705 | BE524706 |
| | **159,–** | **179,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Bodeneinsatz | BE524709 | BE524709 |
| | **23,90** | **23,90** |



3 Jahre Garantie

Made in Germany

# Müllsackständer

## besonders hygienische Bedienung

Für 120-Liter-Säcke, einfaches und **handfreies Öffnen** des Deckels per Fußpedal.

- Stahlkonstruktion, wahlweise verzinkt mit silberfarbigem Kunststoffdeckel oder mit Beschichtung in RAL 5010 Enzianblau und schwarzem Kunststoffdeckel
- H x B x T 1.000 x 490 x 490 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Gestell verzinkt, Deckel silber** | BE503208 | **169,–** |
| **Gestell blau, Deckel schwarz** | BE503209 | **169,–** |

>> Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.



E801

# Mobiler Müllsackständer

## passend für 600-Liter-Säcke

Für einfaches Müllsammeln direkt da wo der Abfall entsteht. Optimal für **sperrige und leichte Abfälle**, wie Kartonagen, Styropor und Folien geeignet.

- Gestell aus Stahl mit Epoxylackierung
- Mit 4 Lenkrollen
- H x B xT 1.200 x 800 x 800 mm

BE221243 **199,–**



**+ Direkt mitbestellen!**



**600-Liter-Müllsäcke**
- Aus reißfestem LDPE, 45 µm stark
- Transparent - Füllhöhe immer sichtbar
- H x B x T 1.500 x 800 x 800 mm
- **VE = 50 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **1 VE** | BE221397 | **85,90** |
| **ab 3 VE** | | **77,90** |

# Mobiler Großvolumen-Müllsackständer

## individuell einstellbar für 1.000- bis 2.500-Liter-Säcke

Optimal **für sperrige und leichte Abfälle**, wie Kartonagen, Styropor und Folien geeignet. Individuell auf die Sackgröße und die Füllhöhe anzupassen.
- Gestell aus Metall mit Epoxydbeschichtung
- 3-stufig höhenverstellbar über Teleskopstangen
- Fahrbar mit 2 Rollen
- H x B x T 1.000-2.000 x 1.000 x 800 mm

BE221244 **399,–**



**+ Direkt mitbestellen!**



**Großvolumen-Müllsäcke**
- Aus reißfestem LDPE
- Transparent - Füllhöhe immer sichtbar
- Preise pro VE

| Inhalt Liter | H x L x B mm | Stück pro VE | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.800 x 850 x 750 | 50 | BE221398 | **87,90** | **78,90** |
| 1.500 | 2.000 x 1.100 x 600 | 40 | BE221399 | **109,–** | **95,90** |
| 2.000 | 2.900 x 1.100 x 600 | 20 | BE221400 | **98,90** | **88,90** |

C421

# Wertstoffsammelstation

## wetterfest und für den Außenbereich geeignet

- **Umweltfreundlich und robust** - aus schlagfestem Polyethylen
- **Einfache Entleerung** über Doppelflügeltür an der Front

BE224787 **119,–**





---

3 Jahre Garantie

Made in Germany

# Wertsoffsammler

## mit farbigem Deckel zur einfachen Mülltrennung

Hygienische und handfreie Bedienung durch Tretpedal.

- Behälter aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 6 Farben oder aus poliertem Edelstahl
- Deckel aus Kunststoff in fünf Sortierfarben
- Klemmring zur Müllsackbefestigung





| **für Sackinhalt Liter** | **70** | |
|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 700 x 450 | |
| **Behälter** | **Deckel** | |
| **RAL 1023 Verkehrsgelb** | gelb | BE725207 |
| **RAL 7021 Schwarzgrau** | gelb | BE725182 |
| **RAL 1015 Hellelfenbein** | silber | BE725171 |
| **RAL 5010 Enzianblau** | blau | BE725193 |
| **RAL 7032 Kieselgrau** | silber | BE725218 |
| **RAL 3000 Feuerrot** | rot | BE503870 |
| | | **185,–** |
| **Edelstahl** | schwarz | BE503871 |
| | | **299,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Müllsack, VE = 500 Stück | | BE202146 |
| Preis pro VE | | **119,–** |

C752

Made in Germany

# Abfallsammler

## für den Innen- und Außenbereich

Für 120-Liter-Säcke, mit offener Rückseite oder hinterer Tür. Mit Klemmring zur Sackbefestigung.

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 7 Farben
- Scharnierdeckel aus Kunststoff in silbergrau, bei grünem und gelbem Sammler in Korpusfarbe

| für Sackinhalt Liter | 120 | |
|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 900 x 450 | |
| | ohne Tür | mit Tür |
| RAL 6001 Smaragdgrün | BE115352 | BE116333 |
| RAL 3000 Feuerrot | BE116344 | BE116355 |
| RAL 1023 Verkehrsgelb | BE116366 | BE116377 |
| RAL 9016 Verkehrsweiß | BE116424 | BE116435 |
| RAL 5010 Enzianblau | BE116446 | BE116457 |
| RAL 7021 Schwarzgrau | BE116468 | BE116479 |
| silber | BE521539 | BE521540 |
| | 185,– | 289,– |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Müllsack, VE = 500 Stück | BE202014 | |
| Preis pro VE | 145,– | |



! In 2 Ausführungen: Mit oder ohne rückseitiger Tür.

>> Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.

Made in Germany

# Abfallsammler

## ansprechende Optik durch gelochte Front

Für 120-Liter-Säcke. Offene Rückseite oder verschließbare Klapptür mit Doppelbartschloss, inklusive 1 Schlüssel. Mit verzinktem Klemmring zur Müllsackbefestigung und **stabiler Bodenronde**.

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 5 Farben
- Scharnierdeckel aus Metall mit Pulverbeschichtung in silber

| für Sackinhalt Liter | 120 | |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 850 x 380 x 440 | |
| | ohne Tür | mit Tür |
| antiksilber | BE527406 | BE527412 |
| RAL 6005 Moosgrün | BE527408 | BE527413 |
| RAL 5010 Enzianblau | BE527409 | BE527414 |
| RAL 1023 Verkehrsgelb | BE527410 | BE527415 |
| silber | BE527411 | BE527416 |
| | 219,– | 329,– |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Müllsack, VE = 500 Stück | BE202014 | |
| Preis pro VE | 145,– | |



Made in Germany

# Abfallsammler

## feuersicher für den Innen- und Außenbereich

Für 120-Liter-Säcke, mit Doppeltür und 2 Verschlüssen. Mit Klemmring zur Sackbefestigung und Bodenbohrungen für Bodenanker zum Einbetonieren.

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 8 Farben
- Fahruntersatz aus Edelstahl mit 5 Laufrollen, als Zubehör
- Bodenanker zum Einbetonieren als Zubehör, Anker zum Aufdübeln bitte anfragen



! mit Doppeltür



Farbmuster antiksilber

| für Sackinhalt Liter | 120 |
|---|---|
| Höhe x Ø mm | 980 x 500 |
| RAL 3000 Feuerrot | BE114032 |
| RAL 6001 Smaragdgrün | BE114021 |
| RAL 9016 Verkehrsweiß | BE114203 |
| RAL 7021 Schwarzgrau | BE114305 |
| RAL 1023 Verkehrsgelb | BE114043 |
| RAL 5010 Enzianblau | BE114247 |
| antiksilber | BE524644 |
| silber | BE103575 |
| | 299,– |
| **Direkt mitbestellen** | |
| Bodenanker | BE115239 |
| | 53,90 |
| Fahruntersatz | BE147371 |
| | 125,– |
| Müllsack, VE = 500 Stück | BE202014 |
| Preis pro VE | 145,– |

Z899

helit
we organize.

# Papierkorb

## der Klassiker für das Büro

Mit umlaufendem abgeschrägten Griffrand für eine **einfache Handhabung** und hohe Stabilität. Ringförmige Standfläche und gewölbter Innenboden für einen optimalen Stand.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 5 Farben
- Für alle Ausführungen: Abfall-Einsätze zur Wertstofftrennung als Zubehör
- Für 18-Liter-Ausführung: Aufsatzringe zur Müllbeutel-Befestigung als Zubehör



**Abfalleinsatz zur Mülltrennung als Zubehör**



**Aufsatzring zur Müllbeutelbefestigung als Zubehör**

Made in Germany



| **Inhalt Liter** | | **18** | **30** | **45** |
|---|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | | 331 x 315 | 410 x 350 | 480 x 390 |
| Stück pro VE | | 15 | 5 | 5 |
| **schwarz** | | BE523540 | BE523546 | BE523551 |
| **lichtgrau** | | BE523542 | BE523547 | BE523553 |
| **rot** | | BE523543 | BE523548 | BE523554 |
| **blau** | | BE523544 | BE523549 | BE523555 |
| **braun** | | BE523545 | BE523550 | - |
| | | **75,90** | **79,90** | **139,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Einsätze | Inhalt Liter | 2 | 6 | 6 |
| VE = 5 Stück | schwarz | BE523557 | BE523559 | BE523559 |
| | lichtgrau | BE523558 | BE523560 | BE523560 |
| | | **45,90** | **49,90** | **49,90** |
| Aufsatzring | schwarz | BE523571 | **38,90** | - |
| VE = 5 Stück | silber | BE523572 | **64,90** | - |

**Top-Angebot!**

ab

**75,90**

**BE523545**

helit
we organize.

Made in Germany

# Papierkorb zur Abfalltrennung

## umweltfreundliche Entsorgung direkt am Arbeitsplatz

Offener Basisbehälter zur Papieraufnahme und 9-Liter-Anhängebehälter mit farbigen Deckeln zur Abfalltrennung.

- Behälter aus Polypropylen, Farbe schwarz
- Umlaufender Griffrand

**[1] Duo, bestehend aus:**
- Basisbehälter mit 20 Litern Inhaltsvolumen
- 1 Anhängebehälter, wahlweise in 3 Farben

**[2] Trio, bestehend aus:**
- Basisbehälter mit 20 Litern Inhaltsvolumen
- 2 Anhängebehälter, wahlweise in 2 Farbkombinationen



1

2

| **Ausführung** | | **[1] Duo** | **[2] Trio** |
|---|---|---|---|
| H x B x T mm | | 348 x 270 x 440 | 348 x 555 x 280 |
| **Deckelfarbe** | **rot** | BE523561 | - |
| | **blau** | BE523562 | - |
| | **grün** | BE523564 | - |
| | **rot / grün** | - | BE523565 |
| | **rot / blau** | - | BE523566 |
| | | **42,90** | **55,90** |

2265



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

helit
we organize.

Made in Germany

# Sicherheitspapierkorb
## schwer entflammbar

In der Standard-Ausführung schwer entflammbar. In der Extra-Ausführung zusätzlich mit nicht brennbarem Aluminium-Einsatz für eine erhöhte Sicherheit.

- Aus Sicherheitskunststoff in schwarz
- Umlaufender Griffrand
- Schwer entflammbarer Abfall-Einsatz, Inhalt 2 Liter, zum Einhängen als Zubehör
- **VE = 5 Stück**, Preis pro VE

| Inhalt Liter | 12 | | 18 | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 270 x 267 | | 310 x 300 | |
| **Ausführung** | **Standard** | **Extra** | **Standard** | **Extra** |
| VE = 5 Stück | BE523659 | BE523660 | BE523661 | BE523662 |
| Preis pro VE | **86,90** | **129,–** | **109,–** | **145,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Abfalleinsatz, 2 Liter, VE = 5 Stück | | BE523663 | | **65,90** |





**Abfalleinsatz zur Mülltrennung als Zubehör**

# Feuerlöschender Abfallbehälter Carro Flame
## ideal für Büroarbeitsplätze

- **Selbstlöschend** - der trichterförmige Löschkopf mit Einwurföffnung erstickt entstehendes Feuer
- **Einfache Entleerung** über abnehmbares Kopfteil

**Sie haben die Wahl:**

- **Unauffällig oder elegant** - aus Aluminium mit Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl

| Inhalt Liter | 55 |
|---|---|
| H x B x T mm | 600 x 300 x 300 |
| **grau** | BE255043 |
| **schwarz** | BE255032 |
| | **185,–** |
| **Edelstahl** | BE255042 |
| | **249,–** |



DURABLE

# Sicherheitspapierkorb
## selbstlöschend dank Löschkopf

- **Robust und langlebig** - aus Stahl
- **Kratzfest** - mit Epoxidharzbeschichtung
- **Leichtes Handling** dank umlaufendem Griffrand



**Wenn der Inhalt Feuer fängt, werden die aufsteigenden Verbrennungsgase durch den Löschkopf zurückgedrängt und stauen sich an der Einwurföffnung. Die Sauerstoffzufuhr wird unterbrochen, das Feuer erstickt.**



| Inhalt Liter | | 15 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | | 357 x 260 | 492 x 315 | 662 x 375 |
| **Stahlblech** | **schwarz** | BE252874 | BE252943 | BE252998 |
| | **lichtgrau** | BE252885 | BE252954 | BE253006 |
| | | **57,90** | **68,90** | **115,–** |

Z890

# Sicherheitspapierkorb

## Brandschutz in ansprechenden Farben

Zur Brandverhinderung, mit einem Inhalt von 15 bis 200 Litern gut geeignet **für das Büro, den Sozialraumbereich und die Produktion**.

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 7 Farbkombinationen

**Top-Angebot!**

ab **33,90**

BE523671




| Ausführung | | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | | **15** | **20** | **30** | **50** | **80** | **110** | **200** |
| Höhe x Ø (Korpus) mm | | 360 x 260 | 426 x 260 | 470 x 335 | 630 x 335 | 540 x 470 | 720 x 470 | 950 x 600 |
| **Farbe** | **grau / grau** | BE523664 | BE523672 | BE523678 | BE523685 | BE523693 | BE523702 | - |
| **Korpus / Löschkopf** | **schwarz / schwarz** | BE523666 | BE523673 | BE523679 | BE523686 | BE523694 | BE523703 | - |
| | **weiß / weiß** | BE523667 | - | BE523680 | BE523688 | BE523695 | BE523704 | - |
| | **rot / rot** | BE523668 | - | BE523681 | BE523689 | BE523696 | BE523705 | - |
| | **rot / schwarz** | BE523669 | BE523674 | BE523682 | BE523690 | BE523697 | BE523706 | - |
| | **blau / schwarz** | BE523670 | BE523675 | BE523683 | BE523691 | BE523699 | BE523707 | - |
| | **alu / schwarz** | BE523671 | BE523677 | BE523684 | BE523692 | BE523700 | BE523708 | BE523716 |
| | | **33,90** | **42,90** | **71,90** | **86,90** | **145,–** | **165,–** | **419,–** |

# Edelstahl-Sicherheitspapierkorb

## hygienisch und rostfrei

Feuerhemmend mit Löschkopf **für repräsentative Bereiche**, z. B. Foyer oder Empfang.

- Aus Edelstahl

| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **15** | **30** | **50** |
| Höhe x Ø mm | 360 x 255 | 470 x 335 | 625 x 335 |
| | BE523739 | BE523740 | BE523741 |
| | **76,90** | **115,–** | **145,–** |






**! Gut zu wissen!**

Wenn Feuer entsteht, werden die aufsteigenden Verbrennungsgase durch den Löschkopf zurückgedrängt und stauen sich unter der Einwurföffnung. Die Sauerstoffzufuhr wird gestoppt und das Feuer erstickt.

B781

helit
we organize.

# Antibakterieller Tretabfallbehälter

## tötet Keime und Bakterien ab

Alle Oberflächen des Abfallbehälters sind mit einer Silberionen-Beschichtung überzogen, die antimikrobiell wirkt. Die Beschichtung hält mindestens 3 Jahre.

- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Innenbehälter aus Kunststoff
- Alle Stahl- und Kunststoffelemente sind zusätzlich mit Silberionen beschichtet
- Bequeme Bedienung über das integrierte Fußpedal



| Inhalt Liter | 3 | 5 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 260 x 170 | 280 x 210 | 450 x 300 | 650 x 300 |
| **weiß** | BE222880 | BE222882 | BE222885 | BE222887 |
| **schwarz** | BE222881 | BE222883 | BE222886 | BE222888 |
| | **40,90** | **52,90** | **70,90** | **99,–** |

# Tretabfallbehälter

## Deckel mit Soft-Close-Funktion

- **Besonders leise** - gedämpfter Schließmechanismus dank Soft-Close-Funktion
- **Einfache Bedienung** über außenliegende Tretmechanik
- **Einfache Entleerung** über Deckel

**Sie haben die Wahl:**

- **Dezent oder rostfrei** - aus mattem Kunststoff oder Edelstahl







| Inhalt Liter | 5 | 12 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| **Korpus Edelstahl** | BE227501 | BE227503 | BE227514 | BE227499 |
| | **23,90** | **39,90** | **49,90** | **76,90** |
| **Korpus Kunststoff** | BE227502 | BE227504 | - | BE227500 |
| | **24,90** | **38,90** | | **72,90** |

B782

# Edelstahl-Push- und Touchabfalleimer

## für höchste Anforderung an Design und Hygiene

- **Schützt den Boden** durch Kunststoff-Bodenring

**Sie haben die Wahl:**
**[1] mit Pushdeckel**
- **Geruchssicher** - selbsttätig schließende Einwurfklappe
- **Robust und langlebig** - mit verzinktem Innenbehälter

**[2] mit Touchdeckel**
- **Einfache Bedienung** - Deckel öffnet sich selbsttätig durch leichtes Berühren
- Deckel und Innenbehälter aus Kunststoff

EDELSTAHL® Rostfrei

**Top-Angebot!**

ab
**109,–**
BE523742



1


2

| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| Inhalt Liter | 40 | 30 |
| Höhe x Ø mm | 740 x 350 | 650 x 295 |
| | BE523742 | BE523743 |
| | 109,– | 149,– |

VAR

# Push- und Tretabfalleimer

## einfache Entleerung durch seitliche Griffmulden

Mit oder ohne ergonomischer Tretmechanik zur Vermeidung von Hautkontakt mit dem Behälter. Fußbodenschutz durch breiten Bodenring aus Kunststoff.

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 4 Farben oder aus rostfreiem Edelstahl
- Einwurfklappe aus poliertem Edelstahl
- Innenbehälter mit Tragegriff, aus verzinktem Stahlblech

**3** Jahre **Garantie**



| Inhalt Liter | | 22 | 33 | 40 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | | 640 x 355 | 690 x 375 | 730 x 415 | 880 x 415 |
| ohne Pedal | rot | BE510615 | BE510620 | BE510624 | BE510628 |
| | silber | BE510616 | BE510621 | BE510625 | BE510629 |
| | schwarz | BE510617 | BE510622 | BE510626 | BE510630 |
| | weiß | BE510618 | BE510623 | BE510627 | BE510631 |
| | | 165,– | 165,– | 185,– | 245,– |
| | Edelstahl | BE510632 | BE510633 | BE510634 | BE510635 |
| | | 229,– | 279,– | 275,– | 365,– |
| mit Pedal | rot | BE510636 | BE510640 | BE510645 | BE510649 |
| | silber | BE510637 | BE510642 | BE510646 | BE510650 |
| | schwarz | BE510638 | BE510643 | BE510647 | BE510651 |
| | weiß | BE510639 | BE510644 | BE510648 | BE510653 |
| | | 215,– | 225,– | 239,– | 269,– |
| | Edelstahl | BE510654 | BE510655 | BE510656 | BE510657 |
| | | 305,– | 335,– | 359,– | 415,– |

Z891



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Tretabfallsammler EKO

## mit fingerabdruckfester Beschichtung

- **Edles Design** - aus Edelstahl mit matter Oberfläche
- **Besonders leise** - Deckel aus Kunststoff mit Soft-Close-Funktion
- **Einfache, langlebige Bedienung** über innenliegende Tretmechanik
- **Einfache Entleerung** - Stay-Open-Funktion blockiert den Deckel und hält ihn offen







| Inhalt Liter | 2 x 15 | 2 x 20 | 20 + 9 | 3 x 9 |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 411 x 462 x 388 | 411 x 462 x 388 | 411 x 462 x 388 | 411 x 462 x 388 |
| **silber** | BE255061 | BE255079 | BE255062 | BE255063 |
| **weiß** | BE255064 | - | BE255066 | - |
| **schwarz** | BE255069 | - | BE255068 | BE255070 |
| | **62,90** | **94,90** | **59,90** | **60,90** |

# Edelstahl-Wertstoffbehälter EKO Ecocasa II

## keine unangenehmen Gerüche durch Geruchsfilter

- **Bleibt länger sauber** - Korpus aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- **Besonders leise** - Deckel aus mit Soft-Close-Funktion
- **Hygienische und rückenschonende Bedienung** - Fußpedal zur Deckelöffnung
- **Einfache Entleerung** - Stay-Open-Funktion blockiert den Deckel und hält ihn offen





| Sammeleinheit x Inhalt Liter | 2 x 20 | 1 x 24/1 x 36 |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 655 x 450 x 335 | 660 x 526 x 373 |
| **Farbe** | **silber** | **silber** |
| | BE227584 | BE227586 |
| | **179,–** | **199,–** |

D396

# [1] Wertstoffsammelbox

## mehrere Behälter einfach zu verbinden

Made in Germany

Einzeln, aneinander gereiht, stationär oder mobil mit Fahrgestell einsatzbereit. Einfache und stabile Verbindung miteinander durch seitliche Führungsnuten.

- Behälter aus schlagzähem Polystyrol in hellgrau
- Klappdeckel aus ABS-Kunststoff in 6 Farben
- Innenbehälter aus Polypropylen in hellgrau, mit Tragebügel
- Aufkleber-Set zur Behälterkennzeichnung mit den Symbolen Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Biomüll und Restmüll als Zubehör
- Preise ohne Aufkleber

| **Inhalt Liter** | | **15** | |
|---|---|---|---|
| H x B x T mm | | 355 x 200 x 315 | |
| **Deckel** | **braun** | BE687108 | |
| | **gelb** | BE687119 | |
| | **grau** | BE687141 | |
| | **rot** | BE687152 | |
| | **grün** | BE687163 | |
| | **blau** | BE687174 | |
| | | **96,90** | |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Fahrgestell für | 2 Boxen | BE687196 | **219,–** |
| | 3 Boxen | BE687232 | **235,–** |
| | 4 Boxen | BE687254 | **235,–** |
| | 5 Boxen | BE687276 | **255,–** |
| Aufkleber-Set (Höhe x Breite 130 x 110 mm) | | BE201739 | **30,90** |




| **Inhalt Liter** | **2 x 15 / 1 x 30** |
|---|---|
| H x B x T mm | 780 x 405 x 350 |
| | BE687378 |
| | **425,–** |
| **Direkt mitbestellen** | |
| Aufkleber-Set | BE201739 |
| | **30,90** |

>> **Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.**

# [2] Wertstoffsammelstation

## sofort einsatzbereites Komplettangebot

Mobil mit 4 gummibereiften Tandem-Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellern.

Bestehend aus:

- 1 Box mit 2 Innenbehältern aus Kunststoff in hellgrau, Inhalt je 15 Liter, Deckelfarben rot und blau
- 1 Box mit Kippeimer aus Kunststoff in hellgrau, Inhalt 30 Liter
- Preise ohne Aufkleber




# Wertstoffsammelbox

## beliebig kombinier- und erweiterbar

Als 1-fach, 2-fach, 3-fach oder 4-fach-Modul, ohne oder mit Deckel einsetzbar. Durch die gleiche Höhe und Tiefe sind auch 40- und 60-Liter-Boxen miteinander kombinierbar.

- Behälter aus schlagzähem Polystyrol in lichtgrau ähnl. RAL 7035
- Praktische Müllsack-Klemmen und Piktogramme zur Behälterkennzeichnung (2 Satz pro Modul) liegen bei

**Zubehör**

- Deckel aus Polystyrol in 7 Sortierfarben
- Breitenverstellbare Rollwagen für den mobilen Einsatz
- Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech
- Ergänzungs-Elemente zur individuellen Modul-Erweiterung

| **Inhalt Liter** | | **40** | **60** |
|---|---|---|---|
| Höhe x Tiefe mm | | 570 x 405 | 570 x 405 |
| **1-fach, Breite 250 / 360 mm** | | BE510662 | BE510667 |
| | | **99,–** | **115,–** |
| **2-fach, Breite 505 / 710 mm** | | BE510664 | BE510668 |
| | | **139,–** | **169,–** |
| **3-fach, Breite 760 / 1.060 mm** | | BE510665 | BE510669 |
| | | **179,–** | **215,–** |
| **4-fach, Breite 1.010 / 1.410 mm** | | BE510666 | BE510670 |
| | | **225,–** | **265,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Ergänzungs-Element, | | BE510671 | BE520002 |
| Breite 250 / 360 mm | | **90,90** | **99,90** |
| Deckel | lichtgrau | BE510672 | BE510680 |
| (Preis nur | blau | BE510673 | BE510681 |
| als Beipack) | gelb | BE510675 | BE510682 |
| | grün | BE510676 | BE510683 |
| | braun | BE510677 | BE510684 |
| | anthrazit | BE510678 | BE510686 |
| | rot | BE510679 | BE510687 |
| | | **14,19** | **15,90** |





**Ergänzungselement Für die individuelle Erweiterung**



**mit praktischen Müllsack-Klemmen**



### + Direkt mitbestellen!

**Rollwagen, Höhe x Tiefe 110 x 415 mm**

| | | |
|---|---|---|
| **Breite 510 - 860 mm** | BE510658 | **225,–** |
| **Breite 1.010 - 1.410 mm** | BE510659 | **249,–** |



**Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech**

| | | |
|---|---|---|
| **Für 40-Liter Box** | BE510660 | **105,–** |
| **Für 60-Liter Box** | BE510661 | **115,–** |



N812

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# PERFEKTE ABFALLTRENNUNG

## Wertstoff-Sammelbox

### Mülltrennung leicht gemacht

- **Beständig und langlebig** - aus schlagzähem Polystyrol
- **Einfach entsorgt** - mit Klemmen zur Müllsackbefestigung
- **Einfache Mülltrennung** - inklusive Aufkleberset mit Piktogrammen zur Mülltrennung

**Direkt mitbestellen:**

- Deckel aus Polystyrol in Sortierfarben - **Geruchsreduzierung**
- Breitenverstellbares Fahrgestell - **Mobilität**
- Innenbehälter aus verzinktem Stahl - **praktisch zu entleeren**
- Ergänzungselement - **zur Erweiterung**

>> **Mehr Informationen zum Produkt und zum Zubehör finden Sie auf Seite 220.**

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

**Top-Angebot!**

nur **179,–**

BE510665





C753

# Universalcontainer

## robust und formstabil für jede Anforderung

In **runder oder eckiger Ausführung** vielseitig einsetzbar. Für die **Wertstoffsammlung**, aber auch als **Lager- und Transportbehälter** geeignet. Mit **großen Handgriffen** für ein leichtes, **abrutschsicheres Anheben** auch mit Handschuhen. Sicheres Stapeln ohne Deckel ineinander, mit Deckel übereinander.

- Aus schlagfestem Polyethylen in 5 Farben
- Temperaturbeständig von -20 bis +80° C
- Ab Inhalt 75 Liter mit Doppelrippenboden für eine erhöhte Stabilität

### Zubehör

- Deckel mit Schnappverschluss
- Fahrgestell mit 5 (rund) bzw. 4 (eckig) Lenkrollen und Bajonettverschluss für ein festes Aufschrauben der Container
- Tandem-Fahrgestell mit 4 Lenk- und 2 Bockrollen und Bajonettverschluss, klappbar
- Fahrwagen mit 5 Lenkrollen zum bequemen Einstellen der Container

>> Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.






**Fahrgestell mit Behältern fest verschraubbar**



**Tandem-Fahrgestell platzsparend klappbar**



**robuster Deckel für sicheres Stapeln**

| Ausführung | | rund | | | | eckig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | | **38** | **75** | **121** | **208** | **106** | **151** |
| Höhe x Ø / B mm | | 435 x 400 | 580 x 495 | 705 x 557 | 840 x 675 | 580 x 550 | 730 x 597 |
| **grau** | | BE656953 | BE656964 | BE656975 | BE656997 | BE657049 | BE657071 |
| **weiß** | | BE657005 | BE657016 | BE657027 | - | - | - |
| **gelb** | | - | BE657082 | BE657093 | - | - | - |
| **rot** | | - | - | BE657923 | - | - | - |
| **blau** | | - | BE510688 | BE510690 | - | - | - |
| | | **62,90** | **94,90** | **129,–** | **245,–** | **109,–** | **159,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Deckel | grau | BE657956 | BE657967 | BE657978 | BE658008 | BE657945 | BE658074 |
| | weiß | BE658019 | BE658041 | BE658052 | - | - | BE209607 |
| | gelb | - | - | BE658121 | - | - | - |
| | rot | - | - | BE658176 | - | - | - |
| | | **21,90** | **25,90** | **32,90** | **66,90** | **37,90** | **45,90** |
| Fahrgestell | | - | BE970539 | BE970539 | BE970539 | BE209608 | BE209608 |
| | | | **159,–** | **159,–** | **159,–** | **135,–** | **135,–** |
| Tandem-Fahrgestell | | - | BE510691 | BE510691 | BE510691 | BE510691 | BE510691 |
| | | | **299,–** | **299,–** | **299,–** | **299,–** | **299,–** |

# Wertstoffsammler Slim-Jim®

## extra leichtes Herausheben voller Abfallsäcke

- **Reduzierte Zugkraft um 80%** - Lüftungskanäle erleichtern das Entleeren
- **Beständig und platzsparend** - aus schlagfestem Polyethylen in schlanker Bauform
- **Einfach entsorgt** - mit Klemmen zur Müllsackbefestigung

### Direkt mitbestellen:

- **Geruchsreduzierung** - Deckel aus Polyethylen in Sortierfarben
- **Mobilität** - Fahrgestell mit 4 Lenkrollen (mehrere können miteinander verbunden werden)





| Inhalt Liter | 60 | 87 |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 635 x 279 x 558 | 762 x 279 x 558 |
| **schwarz** | BE159543 | BE510702 |
| **grün** | BE159544 | BE159549 |
| **braun** | BE159545 | BE159550 |
| **grau** | BE159546 | BE510700 |
| **blau** | BE159547 | BE159552 |
| **beige** | BE159548 | BE159553 |
| **gelb** | | BE159554 |
| **rot** | | BE159555 |
| | **83,90** | **115,–** |



**Deckel mit Griff**



**Deckel für Papier**



**Deckel für Flaschen**



**Schwingdeckel**



**Schanierdeckel**



**Fahrwagen, erweiterbar**

N811



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Wertstoffsammler

## flexibel einsetzbar durch geringes Eigengewicht

- **Flüssigkeitsdicht** - aus Kunststoff
- **Immer geschlossen** - Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe
- **Einfache Entleerung** über abnehmbares Kopfteil, arretierbar mit Klemmverschlüssen

**3 Jahre Garantie**

**Top-Angebot!**
nur **65,90**
BE503285



| Inhalt Liter | 50 |
|---|---|
| Höhe x Ø mm | 760 x 410 |
| grau | BE503285 |
| blau | BE503286 |
| rot | BE503287 |
| grün | BE503288 |
| gelb | BE503289 |
| weiß | BE503290 |
| | 65,90 |

**!** flüssigkeitsdicht

# Tretabfallbehälter

## mit geruchshemmenden Deckel

- **Für die Gastronomie geeignet** - HACCP gerecht
- **Umweltfreundlich und formbeständig** - aus schlagfestem Polyethylen
- **Hygienische und rückenschonende Bedienung** - handfreies Öffnen des Deckels mit stabilem Tretpedal
- Ausführung mit 90 Liter Inhalt mit praktischer Transportrolle
- **Mülltrennung leicht gemacht** - mit Piktogramm-Aufklebern zur Kennzeichnung für Papier, Glas, Kunststoff, organischem Abfall, Metall und Restmüll



| Inhalt Liter | 30 | 45 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 435 | 600 | 673 | 820 |
| Breite x Tiefe mm | 398 x 410 | 398 x 410 | 495 x 412 | 500 x 412 |
| grau | BE157876 | BE157890 | BE157904 | BE157918 |
| weiß | BE157882 | BE157897 | BE157911 | BE157924 |
| rot | BE157878 | BE157892 | BE157906 | BE157920 |
| gelb | BE157886 | BE157900 | BE157914 | BE157927 |
| | 74,90 | 94,90 | 129,– | 165,– |

# Fahrbarer Treteimer

## für die mobile und hygienische Abfallentsorgung

**Handfreie Bedienung**, der Scharnierdeckel wird mit dem Fußpedal geöffnet und **schließt selbstständig**. Mit Klemmring zur Müllsack-Befestigung. Fahrbar durch 2 Rollen.

- Aus Polypropylen in 4 Sortierfarben
- H x B x T 790 x 370 x 510 mm







| Inhalt Liter | 80 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe | grau | blau | grün | gelb |
| | BE527309 | BE527310 | BE527311 | BE527312 |
| 1 Stück | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| ab 4 Stück | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 89,90 |
| Preis pro Stück | | | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| 100-Liter-Kunststoffsäcke | | BE527322 | 93,90 | |
| VE = 300 Stück | | | | |

E509

# Wertstofftonne

## mobil und trotzdem standfest

Nach hinten **ausstellbare Achse mit Kunststoffrädern** für eine hohe Stabilität und leichten Transport. **Vollständig abnehmbarer Klappdeckel** für ein bequemes Entleeren.

- Behälter aus Polypropylen in beige
- Klappdeckel aus Polypropylen in 6 Sortierfarben

| **Inhalt Liter** | | **100** |
|---|---|---|
| H x B x T mm | | 850 x 530 x 510 |
| **Deckel** | **beige** | BE658245 |
| | **grün** | BE658256 |
| | **blau** | BE658267 |
| | **gelb** | BE658278 |
| | **rot** | BE503893 |
| | **schwarz** | BE503895 |
| | | **91,90** |



# Mülltonne

## passend für marktübliche Entleerungs-Vorrichtungen

Made in Europe

- Aus hochwertigem, schlagfestem Niederdruck-Polyethylen in 6 Farben
- Extrem beständig gegenüber Witterungseinflüssen und vielen Chemikalien
- Komplett umklappbarer Scharnierdeckel
- 2 Räder Ø 200 mm mit Vollgummi-Bereifung

| **Inhalt Liter** | | **80** | **240** |
|---|---|---|---|
| Höhe mm | | 930 | 1.075 |
| Breite x Tiefe mm | | 445 x 520 | 580 x 730 |
| **grün** | | BE369011 | BE369135 |
| **grau** | | BE369022 | BE369146 |
| **blau** | | BE369033 | BE369157 |
| **gelb** | | BE369044 | BE369168 |
| **rot** | | BE369055 | BE369179 |
| **braun** | | BE369066 | BE369204 |
| Preis pro Stück | **1 Stück** | **109,–** | **169,–** |
| | **ab 4 Stück** | **98,90** | **159,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Müllsackhalterung, verzinkt | | BE369306 | BE369226 |
| | | **49,90** | **57,90** |





**Müllsackhalterung als Zubehör**

>> **Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.**

C389

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# EIN PREISWERTER KLASSIKER, SCHNELL GELIEFERT

UDOBÄR

## Mülltonne Citybac Classic

### nachhaltige Lösung - vollständig recycelbar

- **ECO-Design** - optimierte Geometrie für kontrollierte Gewichtsreduzierung bei maximaler Stabilität
- **Witterungsbeständig und resistent** gegen Frost, Hitze und viele Chemikalien - aus Hochdruck-Polyetylen (HDPE)
- **Gut verschlossen** - mit anscharniertem Deckel
- **Hochbelastbar** dank Stütz- und Führungsrippen am vorderen Behälterrand und Gitternetz-Ausbildung
- **Vorbereitet für digitales Abfallmanagement** mit Aufnahme für Transponderchip
- **Bodenschonend** verfahrbar dank spurloser Vollgummibereifung

NEW

Made in Europe

recyclable

schnell & preiswert

| | | |
|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | | **120** |
| Höhe mm | | 933 |
| Breite x Tiefe mm | | 500 x 550 |
| **schwarzgrau** | | BE273073 |
| **zinkgelb** | | BE273074 |
| **fernblau** | | BE273075 |
| **feuerrot** | | BE273076 |
| **resedagrün** | | BE273077 |
| **blassbraun** | | BE273526 |
| Preis pro Stück | **1 Stück** | **89,90** |
| | **ab 6 Stück** | **79,90** |
| | **ab 12 Stück** | **73,90** |

**Top-Angebot!**

ab

**89,90**

BE273073



D652

# Abfalltonne

## mit farbigem Deckel zur einfachen Mülltrennung

- Aus robustem Polypropylen, Korpus in anthrazit, Deckelfarbe siehe Tabelle
- Komplett umklappbarer Scharnierdeckel
- 2 Räder aus Kunststoff, Ø 140 mm
- **VE = 2 bzw. 4 Stück**, Preis pro VE

**Top-Angebot!**

ab **169,–**

**BE527919**



| **Inhalt Liter** | | **100** | |
|---|---|---|---|
| H x B x T mm | | 850 x 510 x 550 | |
| **Stück pro VE** | | **2** | **4** |
| **Deckel** | **gelb** | BE527919 | BE527925 |
| | **grün** | BE527921 | BE527927 |
| | **blau** | BE527922 | BE527929 |
| | **anthrazit** | BE527923 | BE527930 |
| Preis pro VE | | **169,–** | **299,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| 100-Liter-Kunststoffsäcke VE = 300 Stück | | BE527322 | **93,90** |

# Abfall-Großbehälter

## sichere Aufnahme und Entleerung an alle marktüblichen Entleerungsvorrichtungen

- Extrem widerstandfähig gegenüber Witterungseinflüssen und vielen Chemikalien
- Aus Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
- Kein Wasserstau dank Wasserablauf mit Verschlussstopfen im Boden
- Einfaches Verschieben und sicherer Stand mit 4 Lenkrollen, 2 davon arretierbar und Zentralstop-Verriegelung
- Pannensicher und laufruhig mit Vollgummibereifung

**[1] Schanierdeckel** per Hand komplett umklappbar
**[2] Schiebedeckel mit Kindersicherung** bei halber und ganzer Öffnung arretierbar




| **Inhalt Liter** | **660** | **1.100** |
|---|---|---|
| **Deckel** | **Schanierdeckel** | **Schiebedeckel** |
| Höhe mm | 1.165 | 1.460 |
| Breite x Tiefe mm | 1.265 x 775 | 1.370 x 1.210 |
| **grün** | BE951341 | BE955262 |
| **grau** | BE951363 | BE951396 |
| **blau** | BE951432 | BE955273 |
| **gelb** | BE951465 | BE955284 |
| **1 Stück** | **549,–** | **699,–** |
| **ab 2 Stück** | **519,–** | **669,–** |
| Preis pro Stück | | |

C395

# System-Mülltonne aus PE

## für die staubfreie Entleerung gemäß DIN 6628/6629

Made in Europe

Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht. Mit Scharnierdeckel, je nach Ausführung mit Bügelgriff am Deckel, 2 seitlichen Handgriffen oder mit Bügelgriff und 2 Handgriffen.

- Aus hochbeständigem Niederdruck-Polyethylen in anthrazit

| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **35** | **50** | **50** |
| Höhe mm | 510 | 710 | 730 |
| Ø oben / unten mm | 390 / 300 | 390 / 300 | 390 / 300 |
| Bügel / Griffe | 1 / - | - / 2 | 1 / 2 |
| | BE101107 | BE101108 | BE101109 |
| **1 Stück** | **87,90** | **99,90** | **109,–** |
| **ab 5 Stück** | **76,90** | **89,90** | **99,90** |
| Preis pro Stück | | | |




# System-Mülltonne aus Stahl

## für die staubfreie Entleerung gemäß DIN 6628/6629

Made in Germany

Robust und stabil für die dauerhafte Nutzung, mit Scharnierdeckel und verstärktem Fußrand. Je nach Ausführung mit Bügelgriff am Deckel, 2 seitlichen Handgriffen oder mit Bügelgriff und 2 Handgriffen.

- Aus feuerverzinktem Stahlblech
- Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN13501-1

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **25** | **35** | **50** | **50** | **65** | **110** |
| Höhe mm | 410 | 490 | 700 | 700 | 915 | 915 |
| Ø oben / unten mm | 387 / 305 | 387 / 305 | 387 / 305 | 387 / 305 | 387 / 305 | 476 / 385 |
| Bügel / Griffe | 1 / - | 1 / - | - / 2 | 1 / 2 | - / 2 | - / 2 |
| | BE101117 | BE101118 | BE101119 | BE101120 | BE101122 | BE101123 |
| **1 Stück** | **139,–** | **149,–** | **165,–** | **169,–** | **235,–** | **375,–** |
| **ab 5 Stück** | **125,–** | **139,–** | **159,–** | **159,–** | **199,–** | **345,–** |
| Preis pro Stück | | | | | | |




# Brandgeschützte Abfallbehälter

## für ölhaltige Betriebsmittel und heiße Abfälle

- Sichere Aufnahme an alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
- Korrosionsgeschützt und dicht verschweißt - Behälter aus feuerverzinktem Stahl
- Pannensicher und laufruhig mit Vollgummibereifung

**[1] Abfalltonne**

- Einfaches und schnelles Entleeren - Deckel per Hand komplett umklappbar
- Besonders robust - integriertes Fahrwerk mit galvanisch verzinkter Stahlachse und 2 Rädern

**[2] Abfallcontainer**

- Besonders sicher - Schwungdeckel mit Kindersicherung und Fingerschutz-Gummileiste an der Vorderkante
- Wasserablauf mit Verschlussstopfen im Boden
- Einfaches Verschieben und sicherer Stand mit 4 Lenkrollen, 2 davon arrteirbar und Zentralstop-Verriegelung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **[1] Abfalltonne** | **120 Liter** | BE225639 | **585,–** |
| | **240 Liter** | BE988294 | **679,–** |
| **[2] Abfallcontainer** | **1.100 Liter** | BE951534 | **1.349,–** |




**Schweizer Ausführung auf Anfrage lieferbar, bitte sprechen Sie uns an.**

C755

# Industrie-Treteimer

## flexibler Einsatz dank Tragegriff

Bequeme **handfreie Bedienung** durch **breites Tretpedal und große Einwurföffnung**. Der Klappdeckel **schließt langsam und leise** durch die in die Tretmechanik integrierte Gasfeder-Rückstellung.

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in weiß oder aus Edelstahl
- Klemmbügel zur Müllsack-Befestigung
- Rückseitiger Tragegriff



| Inhalt Liter | 27 | 45 | 90 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 428 x 370 x 370 | 590 x 370 x 370 | 775 x 440 x 440 | 780 x 535 x 538 |
| **weiß** | BE527330 | BE527332 | BE527334 | BE527336 |
| | **165,–** | **205,–** | **269,–** | **359,–** |
| **Edelstahl** | BE527331 | BE527333 | BE527335 | BE527337 |
| | **229,–** | **275,–** | **399,–** | **549,–** |



**einfach bedienbare Müllsackhalterung**



**rückseitiger Tragegriff**



**breites Tretpedal**

stumpf®

# Wertstoffbehälter

## feuer- und geruchshemmend

- **Besonders leichte Mülltrennung** dank komplett farbiger Behälter
- **Stabil und schlagfest** - aus Qualitätsstahlblech, verzinkt mit Pulverbeschichtung
- **Geruchssicher** - selbsttätig schließende Einwurfklappe
- **Einfache Entleerung** über abnehmbares Kopfteil

**Sie haben die Wahl:**

- **Mobil oder stationär** - wahlweise mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

5 Jahre Garantie

Made in Germany

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

SELBST-LÖSCHEND

NICHT BRENNBAR



| Inhalt Liter | 45 | |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 640 x 330 x 310 | 710 x 330 x 310 |
| **Farbe** | **stationär** | **fahrbar** |
| **RAL 3000 Feuerrot** | BE204812 | BE206121 |
| **RAL 7035 Lichtgrau** | BE204813 | BE206122 |
| **RAL 6024 Verkehrsgrün** | BE204814 | BE206123 |
| **RAL 5010 Enzianblau** | BE530753 | BE530754 |
| **RAL 1003 Signalgelb** | BE204817 | BE206125 |
| | **205,–** | **225,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Aufklebersatz, 6 Stück: Glas, Papier, Metall, Kunststoff, Biomüll, Restmüll | | BE204819 **24,90** |



**Aufklebersatz siehe Tabelle**



**fahrbare Ausführung**

Z894

stumpf

# Fahrbarer Wertstoffbehälter

## feuerhemmend mit selbstständig schließender Einwurfklappe

Durch den Rollensatz an der Vorderseite für den stationären und mobilen Einsatz geeignet. In 5 Sortierfarben im abnehmbaren Kopfteil.

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7016 Anthrazitgrau
- Farbiger Aufklebersatz, 6 Stück für Glas, Papier, Metall, Kunststoff, Biomüll, Restmüll, als Zubehör

5 Jahre Garantie

Made in Germany

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

**Top-Angebot!**

ab **249,–**

BE504177



**!** stationär und fahrbar in Einem

| Inhalt Liter | | 45 | 60 | 75 |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | | 650 x 380 x 320 | 790 x 380 x 320 | 925 x 380 x 320 |
| **Klappe** | **gelb** | BE504173 | BE504178 | BE504184 |
| | **rot** | BE504174 | BE504179 | BE504185 |
| | **blau** | BE504175 | BE504180 | BE504186 |
| | **grün** | BE504176 | BE504181 | BE504187 |
| | **grau** | BE504177 | BE504182 | BE504188 |
| | | **249,–** | **299,–** | **349,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Kunststoffsäcke | | BE500482 | BE528180 | BE528180 |
| VE = 250 Stück | | **72,90** | **80,90** | **80,90** |
| Aufklebersatz | | BE204819 | **24,90** | |



farbiger Aufklebersatz

GEPRÜFT SELBST-LÖSCHEND TÜV/GS

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

---

VAR

# Wertstoffbehälter

## farbige Behälter für besonders leichte Mülltrennung

- **Selbstlöschend**
- **Geruchssicher** - selbsttätig schließende Einwurfklappe
- **Leicht zu reinigen** - herausnehmbarer Innenbehälter aus verzinktem Stahl mit Griffen
- **Einfache Entleerung** über abnehmbares Kopfteil
- **Einfache Mülltrennung** - Aufkleber mit Piktogramm entsprechend der Farbe inklusive

**Sie haben die Wahl:**

- **Robust oder hygienisch** - aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung oder Edelstahl

3 Jahre Garantie

Made in Germany



verzinkter Innenbehälter



**!** mit abnehmbarem Kopfteil

| Inhalt Liter | | 45 | 76 |
|---|---|---|---|
| H x B x T mm | | 790 x 320 x 320 | 890 x 380 x 380 |
| Innenbehälter | | Stahlblech | Stahlblech |
| **grau** | für Restmüll | BE112489 | BE112503 |
| **braun** | für Biomüll | BE112591 | BE112605 |
| **blau** | für Papier | BE112467 | BE112478 |
| **gelb** | für Wertstoffe | BE112445 | BE112456 |
| **weiß** | für Weißglas | BE112616 | BE112627 |
| **grün** | für Grünglas | BE112558 | BE112569 |
| **rot** | für Putztücher | BE112536 | BE112547 |
| **antiksilber** | für Metall | BE527340 | BE527341 |
| | | **305,–** | **379,–** |
| **Edelstahl** | | BE708263 | BE708274 |
| | | **585,–** | **755,–** |

>> Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.

A110

stumpf®

# Putzwollkasten

## flammen- und geruchshemmend mit selbstständig schließender Pendelklappe

- **Nicht brennbar** gemäß DIN 4102 BK A1 und TÜV/GS geprüft
- **Einfacher Einwurf und trotzdem geschlossen** - mit Schwingdeckel
- **Einfache Entleerung** über abnehmbares Kopfteil
- **Einfach zu tragen** - mit seitlichen Griffmulden aus Kunststoff
- **Keine Selbstentzündung** - Standfüße mit 50 mm Bodenabstand gegen Bodenerwärmung

5 Jahre Garantie

Made in Germany

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

GEPRÜFT SELBST-LÖSCHEND TÜV/GS

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102



**verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL3000**

| | | |
|---|---|---|
| **Feuerrrot** | BE522780 | **225,–** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Inhalt | 45 / 73 l |
| H x B x T | 680 x 400 x 400 mm |

stumpf®

# Wertstoffbehälter

## keine Ablage von Gegenständen dank abgerundetem Kopfteil

- **Nicht brennbar** gemäß DIN 4102 BK A1 und TÜV/GS geprüft
- **Geruchssicher** - selbsttätig schließende Einwurfklappe
- **Leichtes Handling** - mit Bügelgriff aus Edelstahl
- **Einfache Entleerung** durch Flügeltür an der Front
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - mit Vierkantschloss
- **Einfache Mülltrennung** - inklusive Aufkleberset in verschiedenen Farben

5 Jahre Garantie

Made in Germany

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

**Sie haben die Wahl:**

- **Per Hand oder Fuß** - Deckelöffnung manuell oder per Tretpedal
- **Zur Verwendung von Müllsäcken oder Selbstlöschend** - [1] mit ausziehbarem Klemmring zur Sackbefestigung oder [2] mit Innenbehälter (nicht brennbar gemäß DIN 4012 BK A1)



**1** mit Fußpedal und ausziehbarem Klemmring



**2** handbetätigt und mit verzinktem Innenbehälter



**ProPads® - selbstklebend**

- **Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappe**
- **Im Lieferumfang enthalten**

**+ Direkt mitbestellen!**



**Satz Doppelrollen**

- 4 Doppellenkrollen zur Montage am Behälterboden

BE220550 **51,90**



**Aufklebersatz**

- 6 farbige Symbole für Biomüll, Papier, Metall, Kunststoff, Glas und Restmüll

BE204819 **24,90**

## [1] Einwurfklappe fußbetätigt

| | ProSlide-System | | | | mit Innenbehälter | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **45** | **60** | **75** | **120** | **45** | **60** | **75** | **120** |
| H x B x T mm | 800 x 400 x 380 | 900 x 400 x 380 | 1.000 x 400 x 380 | 1.100 x 450 x 450 | 800 x 400 x 380 | 900 x 400 x 380 | 1.000 x 400 x 380 | 1.100 x 450 x 450 |
| **lichtgrau** | BE220524 | BE220525 | BE220526 | BE220527 | BE220529 | BE220530 | BE220531 | BE220532 |
| **graualu** | BE185716 | BE185717 | BE185718 | BE185719 | BE185720 | BE185721 | BE185723 | BE185724 |
| | **475,–** | **515,–** | **559,–** | **789,–** | **515,–** | **559,–** | **599,–** | **919,–** |

## [2] Einwurfklappe handbetätigt

| | ProSlide-System | | | | mit Innenbehälter | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **45** | **60** | **75** | **120** | **45** | **60** | **75** | **120** |
| H x B x T mm | 800 x 400 x 380 | 900 x 400 x 380 | 1.000 x 400 x 380 | 1.100 x 450 x 450 | 800 x 400 x 380 | 900 x 400 x 380 | 1.000 x 400 x 380 | 1.100 x 450 x 450 |
| **lichtgrau** | BE220515 | BE220516 | BE220518 | BE220519 | BE220520 | BE220521 | BE220522 | BE220523 |
| **graualu** | BE185707 | BE185708 | BE185709 | BE185710 | BE185712 | BE185713 | BE185714 | BE185715 |
| | **409,–** | **475,–** | **515,–** | **789,–** | **475,–** | **515,–** | **569,–** | **875,–** |

D184

# Wertstoffbehälter

## in verschiedenen Farben für ein individuelles Mülltrennsystem

Wahlweise mit Fronttür oder Vorderklappe. Sehr robust mit **selbstständig schließender Einwurfklappe** in 6 Farben.

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- 1 Aufkleber mit Piktogramm entsprechend dem Einsatzzweck inklusive

**3 Jahre Garantie**

Made in Germany



### Mit verschließbarer Fronttür

Wahlweise mit Innenbehälter oder mit Klemmring zur Befestigung von 120 Liter Abfallsäcken.

- Gehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 9016 Verkehrsweiß

### Mit Vorderklappe

Zur problemlosen Entnahme des Innenbehälters.

- Gehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7032 Kieselgrau



**Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen.**
**Fahrrahmen für 3, 4 oder 5 Behälter auf Anfrage.**

| Ausführung | | [1] Fronttür | | [2] Vorderklappe | | | [2] Vorderklappe, fahrbare Ausführung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt Liter | | 69 | 69 | 23 | 39 | 69 | 39 | 69 |
| H x B x Tmm | | 1.000 x 400 x 405 | 1.000 x 400 x 405 | 500 x 400 x 400 | 750 x 400 x 400 | 1.000 x 400 x 400 | 800 x 400 x 400 | 1.050 x 400 x 400 |
| Klappe | Ausstattung | Klemmring | Inneneinsatz | Inneneinsatz | Inneneinsatz | Inneneinsatz | Inneneinsatz | Inneneinsatz |
| gelb | für Wertstoffe | BE772604 | BE772761 | BE709594 | BE709608 | BE709619 | BE772466 | BE772524 |
| blau | für Papier | BE772615 | BE772772 | BE709641 | BE709652 | BE709663 | BE772477 | BE772535 |
| anthrazit | für Restmüll | BE772626 | BE772783 | BE709674 | BE709685 | BE709696 | BE772488 | BE772546 |
| braun | für Biomüll | BE772637 | BE772794 | BE709721 | BE709732 | BE709743 | BE772499 | BE772557 |
| grün | für Glas | BE772648 | BE772808 | BE709754 | BE709765 | BE709776 | BE772502 | BE772568 |
| silber | für Batterien | - | - | BE709787 | - | - | - | - |
| | | 399,– | 389,– | 309,– | 339,– | 375,– | 389,– | 435,– |

# Wertstoffsammelstation

## für eine unkomplizierte Mülltrennung

Das **große Fassungsvermögen** bietet ausreichend Platz Abfälle **effizient und ordnungsgemäß zu trennen**.

- Aus verzinktem Stahlblech mit Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung
- 3 selbstschließende Einwurfklappen
- Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss, inkl. 1 Schlüssel, und praktischen Griffmulden
- 3 Inneneinsätze aus verzinktem Stahlblech mit Bügelgriffen
- Bodenbereich mit Kantenschutz und 4 Niveau-Ausgleich-Füßen

**3 Jahre Garantie**

Made in Germany



| | | |
|---|---|---|
| **[1] antik-silber**, Klappen gelb/silber/blau | BE117597 | **969,–** |
| **[2] silber**, Klappen gelb/schwarzgrau/blau | BE117598 | **969,–** |
| **[3] braun**, Klappen gelb/silber/blau | BE117599 | **969,–** |




**+ Direkt mitbestellen!**

**Rollensatz** mit 5 Lenkrollen

BE117600 **85,90**



C785

# Mülleimer

## hitze-, glut- und kältebeständig

Mit Schanierdeckel und Tragehenkel, in 3 Größen vielseitig einsetzbar.

- Aus feuerverzinktem Stahlblech
- Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN13501-1

Made in Germany

| Inhalt Liter | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 360 x 295 | 370 x 330 | 435 x 370 |
| | BE204801 | BE204803 | BE204806 |
| **1 Stück** | **99,–** | **99,–** | **139,–** |
| **ab 5 Stück** | **89,90** | **89,90** | **115,–** |
| Preis pro Stück | | | |



# Blechtonne

## einfacher Transport mit 2 seitlichen Griffen

In zylindrischer Form mit verstärktem Fußrand.

- Aus feuerverzinktem Stahlblech
- Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN13501-1
- Auflagedeckel als Zubehör

Made in Germany

| Inhalt Liter | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 635 x 400 | 750x 420 | 840 x 440 |
| | BE101130 | BE101131 | BE101133 |
| **1 Stück** | **109,–** | **129,–** | **139,–** |
| **ab 5 Stück** | **99,90** | **119,–** | **129,–** |
| Preis pro Stück | | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Auflagedeckel | BE101139 | BE101140 | BE101141 |
| | **29,90** | **30,90** | **31,90** |

>> **Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.**



VAR

# Sicherheitsbehälter

## Tragebügel schließt den Deckel beim Anheben

- Aus verzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl
- Einfaches Entleeren durch zusätzlichen Griff im unteren Bereich
- Höhe x Ø 500 x 270 mm

3 Jahre Garantie

Made in Germany

| | | |
|---|---|---|
| **RAL7035 Lichtgrau** | BE117687 | **109,–** |
| **RAL1023 Verkehrsgelb** | BE117688 | **109,–** |
| **RAL5010 Enzianblau** | BE117689 | **109,–** |
| **Edelstahl** | BE117690 | **195,–** |



A104

# Sicherheits-Tischascher

## kein Herausfallen von abgelegten Zigaretten

Made in Germany

Durch den **breiten Seitenrand** können abgelegte Zigaretten nicht herausfallen. **Kopfteil** für leichte Entleerung **abnehmbar**.

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 4 Farben / Kopfteil in schwarz, aus Edelstahl oder aus Edelstahl mit Klarlackbeschichtung, gegen Fingerabdrücke geschützt
- Edelstahl-Ausführung spülmaschinengeeignet



**Top-Angebot!**

ab **27,90**

BE503911

| Inhalt Liter | 0,2 | 1 |
|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 40 x 90 | 70 x 150 |
| **rot** | BE503909 | BE503913 |
| **neusilber** | BE503910 | BE503914 |
| **graphit** | BE503911 | BE503915 |
| | **27,90** | **33,90** |
| **Edelstahl** | BE503916 | BE533465 |
| | **43,90** | **51,90** |
| **Edelstahl (Klarlack)** | BE531997 | BE531998 |
| | **59,90** | **65,90** |

# Sicherheits-Wandascher

## Zigarettenkippen fallen unmittelbar nach innen

Made in Germany

Durch das trichterförmige Kopfteil wird die **Sauerstoffzufuhr verhindert und Flammen erstickt**. Mit 180°-Kippvorrichtung zur **leichten Entleerung**.

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 4 Farben / Kopfteil in schwarz, aus Edelstahl oder aus Edelstahl mit Klarlackbeschichtung, gegen Fingerabdrücke geschützt
- **Ausführung [3]** mit Zylinderschloss gegen unbefugtes Öffnen
- Edelstahl-Regenschutz-Dach Ø 190 mm als Zubehör, auch nachrüstbar






5 Regenschutz-Dach

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| Inhalt Liter | 0,6 | 2,4 | 2,4 | 6 |
| Höhe x Ø mm | 100 x 90 | 145 x 150 | 145 x 150 | 250 x 180 |
| **rot** | BE477524 | BE477546 | BE503918 | BE142847 |
| **neusilber** | BE503920 | BE503921 | BE503922 | BE142853 |
| **graphit** | BE503923 | BE503924 | BE503925 | BE142851 |
| | **45,90** | **51,90** | **90,90** | **105,–** |
| **Edelstahl** | BE533476 | BE533487 | BE503926 | BE142864 |
| | **69,90** | **83,90** | **115,–** | **239,–** |
| **Edelstahl (Klarlack)** | BE531999 | BE532000 | BE532001 | - |
| | **94,90** | **109,–** | **145,–** | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| [5] Regenschutz-Dach | | BE503933 | **35,90** | |

# Wandascher

## mit abgerundetem Dach zum Schutz vor Regenwasser

Leichte Entleerung durch einen innenliegenden Handgriff, Verriegelung mit einem Dreikantschloss.

- Innenbehälter aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in anthrazit
- H x B x T 320 x 240 x 100 mm
- Inhalt 3 Liter
- Montagematerial und Dreikantschlüssel inklusive



| | | |
|---|---|---|
| **Stahlblech** | BE531833 | **61,90** |
| **Edelstahl** | BE531835 | **129,–** |

N514

# Wandascher
## schlanke Form

- Wandhalterung aus Edelstahl
- **Zigaretten einfach löschen** - mit Abstreifblech
- **Diebstahlsicher** durch Doppelbartschloss
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial und Piktogrammaufkleber

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**





| **Inhalt Liter** | **3,5** |
|---|---|
| H x B x T mm | 560 x 110 x 90 |
| **RAL 7021 schwarzgrau** | BE117669 |
| **RAL 5010 enzianblau** | BE117670 |
| **RAL 6005 moosgrün** | BE117672 |
| **RAL 3000 feuerrot** | BE117673 |
| **silber** | BE117671 |
| | **159,–** |
| **Edelstahl** | BE117676 |
| | **225,–** |

# Halbrund- oder Rundascher
## zur Entleerung komplett abnehmbar

Made in **Germany**

Mit oder ohne Schutzdach. Montage wahlweise an Pfosten gemäß Zubehör, an vorhandene Pfosten oder an die Wand. Dreikantschlüssel inklusive.

- Aus feuerverzinktem Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in 4 Farben oder aus Edelstahl, weitere Farben auf Anfrage
- Befestigungsschiene und Aufkleber „Zigarette" inklusive
- Pfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln, passende Schellen-Sets und weiteres Montage-Material als Zubehör
- Schellen-Sets nur in Verbindung mit den Aschern lieferbar





| **Ausführung** | **[1] halbrund** | | **[2] rund** | |
|---|---|---|---|---|
| Inhalt Liter | 2 | | 4 | |
| **Ausführung** | **ohne Dach** | **mit Dach** | **ohne Dach** | **mit Dach** |
| Höhe x Ø mm | 150 x 200 | 290 x 200 | 150 x 200 | 290 x 200 |
| **verzinkt** | BE526065 | BE526066 | BE526067 | BE526068 |
| | **129,–** | **155,–** | **135,–** | **159,–** |
| **anthrazit-eisenglimmer** | BE206115 | BE503934 | BE206116 | BE503935 |
| **moosgrün** | BE526069 | BE526070 | BE526071 | BE526072 |
| **karminrot** | BE503940 | BE503942 | BE503943 | BE503944 |
| **kobaltblau** | BE503945 | BE503946 | BE503947 | BE503948 |
| | **155,–** | **179,–** | **159,–** | **179,–** |
| **Edelstahl** | BE503949 | BE510820 | BE503950 | BE510821 |
| | **215,–** | **239,–** | **199,–** | **245,–** |

**Top-Angebot!**

ab **129,–**

**BE526065**



**1** **mit Dach**



**2** **mit Dach**

| **Direkt mitbestellen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pfosten mit Halbkugel Höhe 1.500 mm, Ø 60 mm | zum Einbetonieren | feuerverzinkt | BE510807 | **83,90** |
| | | feuerverzinkt und beschichtet* | BE510808 | **105,–** |
| | | Edelstahl | BE510809 | **185,–** |
| | zum Aufdübeln | feuerverzinkt | BE510810 | **135,–** |
| | | feuerverzinkt und beschichtet* | BE510811 | **155,–** |
| | | Edelstahl | BE510813 | **265,–** |
| Schellen-Set zur Befestigung an Pfosten (2 Halbschellen an Ascher angeschweißt, 2 Halbschellen lose, inkl. Montagermaterial) | | feuerverzinkt | BE510814 | **21,90** |
| | | feuerverzinkt und beschichtet* | BE510815 | **24,90** |
| | | Edelstahl | BE510816 | **31,90** |
| Universal Schellenband zur Befestigung an vorhandene Pfosten, VE = 2 Stück, Preis pro VE | | feuerverzinkt | BE510817 | **13,09** |
| | | Edelstahl | BE510818 | **29,90** |
| Wandbefestigungs-Set ( 2 Sechskantschrauben Ø 10 x 100 mm, verzinkt, Dübel, U-Scheiben, Distanzstücke) | | | BE510819 | **7,09** |



**1** **mit Dach**



**2** **mit Dach**

**!** **Ausdrückblech aus Edelstahl**

* Farbe bitte angeben

N825

Rubbermaid Commercial Products

# Wand- und Standascher

## in exklusivem Design

**Sie haben die Wahl:**

- **Flexibler Einsatz oder mehr Platz auf dem Boden** - als Standgerät oder zur Wandmontage

**Kugelascher**

- **Wetterfest und langlebig** - aus poliertem Edelstahl
- **Einfaches Ausdrücken** dank Kippensieb
- **Diebstahlsicher** - durch Schloss
- **Sofort Einsatzbereit** - Wandascher inklusive Montagematerial
- Standfuß aus verchromtem Stahl

**Säulenascher**

- **Robust** - aus Metall und rostfreiem Stahl
- **Geschützt vor Wind und Wetter** - mit Schutzdach
- Standgerät am Boden verschraubbar und mit bauseitigem Vorhängeschloss zu sichern





| Ausführung | | Kugel | Säule |
|---|---|---|---|
| zur Wandmontage | H x B x T mm | 280 x 260 x 320 | 460 x 160 x 295 |
| | | BE520018 | BE520019 |
| | | 189,– | 295,– |
| mit Standfuß | H x B x T mm | 970 x 260 x 260 | 1006 x 394 x 394 |
| | | BE520020 | BE520021 |
| | | 289,– | 475,– |

# Wand- und Standascher

## schlank und elegant

Sicher mit abnehmbarem, **verschließbarem Kopfteil**. Das integrierte Sieb trennt die Glut von der Zigarette und **verhindert ein Weiterglimmen** innerhalb des Aschers.

- Aus Aluminium mit Pulverbeschichtung in 2 Farben oder aus Edelstahl
- Ø 100 mm

Made in Germany

**Standascher**

Sicherer Stand durch breiten Standfuß.

**Wandascher**

Optisch auf den Standascher abgestimmt.





| Ausführung | Standascher | | Wandascher | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 1.041 | | 590 | |
| **schwarz** | BE503955 | **255,–** | BE520504 | **245,–** |
| **neusilber** | BE503956 | **255,–** | BE520505 | **245,–** |
| **Edelstahl** | BE527356 | **439,–** | BE527357 | **349,–** |

VAR

# Wand- und Standascher

## erlaubt keine Ablage von Müll dank Schrägdach

Zur Wandmontage oder mit Standfuß. Nach vorne klappbarer Aschebehälter zur **einfachen Entleerung**, durch ein Schloss gesichert.

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 6 Farben oder aus Edelstahl
- Standfuß aus Stahl mit Pulverbeschichtung in schwarz oder aus Edelstahl
- Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Wandbefestigung und zum Aufdübeln inklusive

**3** Jahre **Garantie**

Made in Germany



| Ausführung | zur Wandmontage | mit Standfuß |
|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **3,7** | **3,7** |
| H x B x T mm | 410 x 180 x 150 | 1.100 x 310 x 310 |
| **enzianblau** | BE510861 | BE510869 |
| **anthrazit** | BE510862 | BE510870 |
| **silber** | BE510863 | BE510871 |
| **moosgrün** | BE510864 | BE510872 |
| **rot** | BE510866 | BE510874 |
| **antik-silber** | BE117887 | BE147466 |
| | **159,–** | **345,–** |
| **Edelstahl** | BE510868 | BE510875 |
| | **229,–** | **489,–** |



einfache Entleerung

N832

Made in Germany

3 Jahre Garantie

# Standascher

## in der klassischen Eieruhrform

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 9 Farben oder aus Edelstahl
- Mit Einlegeteller zur Sandreduzierung und herausnehmbarem Sandsieb
- Höhe x Ø 730 x 400 mm
- Dach und Bodenronde zum Aufdübeln als Zubehör lieferbar, auch bei vorhandenen Aschern nachrüstbar




| [1] enzianblau | [2] graphit | [3] verkehrsweiß | [4] schwarzgrau | [5] feuerrot | [6] verkehrsgelb | [7] smaragdgrün | [8] silber | [9] antiksilber | [10] Edelstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 5010 | RAL 7024 | RAL 9016 | RAL 7021 | RAL 3000 | RAL 1023 | RAL 6001 | | | |
| BE772058 | BE503898 | BE772091 | BE772105 | BE772116 | BE970517 | BE970528 | BE101656 | BE524650 | BE772127 |
| **115,–** | **115,–** | **115,–** | **115,–** | **115,–** | **115,–** | **115,–** | **115,–** | **115,–** | **225,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Dach | BE520235 | BE520234 | BE520232 | BE520233 | BE520234 | BE520236 | BE520238 | BE524512 | - |
| | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** | |
| Bodenronde | BE520239 | **115,–** | | | | | | | |
| Quarz-Silbersand, VE = 25 kg | BE772182 | **42,90** | | | | | | | |



**Quarz-Silbersand, 1 VE = 25 kg**



**Farbmuster antiksilber**

Made in Germany

3 Jahre Garantie

# Standascher

## ideal für den ungeschützten Außenbereich

Mit Dach und Bodenronde. Inklusive Kette und Vorhängeschloss als **Diebstahlsicherung für Dach und Sandsieb**.

- Behälter und Schutzdach aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 8 Farben
- Höhe x Ø 955 x 450 mm
- Bodenronde aus verzinktem Stahlblech, Montagematerial zum Aufdübeln und zur Befestigung der Ascher inklusive
- Dach und Bodenronde auch bei vorhandenen Standaschern nachrüstbar





| antiksilber | enzianblau | schwarzgrau | feuerrot | verkehrsgelb | graphit | smaragdgrün | silber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RAL 5010 | RAL 7021 | RAL 3000 | RAL 1023 | RAL 7024 | RAL 6001 | |
| BE524510 | BE520223 | BE520224 | BE520225 | BE520227 | BE520228 | BE520229 | BE520230 |
| **345,–** | **345,–** | **345,–** | **345,–** | **345,–** | **345,–** | **345,–** | **345,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Quarzsilbersand, VE = 25 kg | BE772182 | **42,90** | | | | | |



**Sicherung durch Kette und Schloss**



**Bodenronde inklusive Montagematerial**

Made in Germany

3 Jahre Garantie

# Standascher

## erlaubt keine Ablage von Müll dank Schrägdach

Als Ascher mit 1 Inneneinsatz oder als Kombi-Ascher mit 2 getrennten, einzeln entnehmbaren Inneneinsätzen und selbstschließender Einwurfklappe. Nach vorne klappbare, verschließbare Fronttür, inklusive 1 Schlüssel. Das abgeschrägte **Wetterschutzdach** verhindert die Nutzung als Ablagefläche.

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 6 Farben oder aus Edelstahl
- Bodenplatte für diebstahlsicheres Aufdübeln und Montagematerial inklusive









| H x B x T mm | 1.150 x 180 x 150 | |
|---|---|---|
| Ausführung | Ascher | Kombi-Ascher |
| Inhalt Liter (Inneneinsätze) | 2 | 2 + 5 |
| **anthrazit** | BE520005 | BE520012 |
| **enzianblau** | BE520006 | BE520013 |
| **silber** | BE520008 | BE520015 |
| **antiksilber** | BE527360 | BE527361 |
| **moosgrün** | BE520007 | BE520014 |
| **rot** | BE520009 | BE520016 |
| | **369,–** | **409,–** |
| **Edelstahl** | BE520010 | BE520017 |
| | **525,–** | **599,–** |



C786



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

3 Jahre Garantie

Made in Germany

# Kombiascher

## für die Aufstellung in Eingangsbereichen

In 2 Ausführungen für Zigarettenreste und sonstige Abfälle.

- Behälter aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 4 Farben oder aus Edelstahl

**Ausführung [1]**

- Mit Ascher-Aufsatz mit Beschichtung in schwarz und Aluminium-Auffangschale
- Inhalt Abfallbehälter 17 Liter

**Ausführung [2]**

- Mit Ascher-Einsatz aus poliertem Aluminium und integrierter Ablagemulde für Zigaretten
- Inhalt Abfallbehälter 11,6 Liter

| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 610 x 250 | 660 x 200 |
| rot | BE501603 | BE501612 |
| silber | BE501604 | BE501613 |
| enzianblau | BE504032 | BE504033 |
| anthrazit | BE501605 | BE501614 |
| | 109,– | 119,– |
| Edelstahl | BE501606 | BE501616 |
| | 175,– | 195,– |




# Sicherheits-Kombiascher

## mit abnehmbarem und feuerhemmendem Kopfteil

Mit 180°-Kippvorrichtung zur leichten Entleerung, Behälter **mit großer Einwurföffnung**, Inhalt 10 Liter.

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 4 Farben / Kopfteil in schwarz oder aus Edelstahl
- Standmodell mit schwarzem Standfuß
- Edelstahl-Regenschutz-Dach Ø 190 mm als Zubehör, auch nachrüstbar

| Ausführung | [1] Wand | [2] Boden | [3] Stand |
|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 410 x 180 | 410 x 180 | 825 x 180 |
| rot | BE435171 | BE435193 | BE435218 |
| neusilber | BE503927 | BE503928 | BE503929 |
| graphit | BE503930 | BE503931 | BE503932 |
| | 105,– | 92,90 | 179,– |
| Edelstahl | BE905876 | - | BE905887 |
| | 225,– | | 319,– |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| [4] Regenschutz-Dach | | BE503933 | 35,90 |






3 Regenschutz-Dach

3 Jahre Garantie

Made in Germany

# Kombiascher

## von frontal bis allseitig nutzbar

In verschiedenen Größen **mit bis zu 3 Einwurföffnungen**. Mit herausnehmbarem Sandsieb.

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 3 Farben
- Ascher-Einsatz aus Aluminium
- Sandsieb aus verzinktem Stahldraht
- Piktogramm-Aufkleber inklusive
- Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech als Zubehör






| Ausführung | [1] 1 Einwurföffnung | [2] 2 Einwurföffnungen | [3] 3 Einwurföffnungen |
|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 660 x 230 | 700 x 320 | 760 x 420 |
| rot ähnl. RAL 3000 | BE707679 | BE707748 | BE707817 |
| verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 | BE707704 | BE707759 | BE707828 |
| anthrazit ähnl. RAL 7021 | BE707715 | BE707781 | BE707839 |
| | 125,– | 195,– | 229,– |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Innenbehälter | BE708081 | BE905854 | BE708106 |
| | 69,90 | 75,90 | 82,90 |
| Quarz-Silbersand, VE = 25 kg | | BE772182 | 42,90 |

>> Passende Müllsäcke finden Sie auf Seite 206.

C788

DURABLE

# Kombiascher

## für jeden Ort die passende Ausführung

- **Robust und langlebig** - aus Stahl
- **Kratz- und stoßfeste Oberfläche** durch hochwertige Pulverbeschichtung
- **Einfache Entleerung** durch herausnehmbaren Innenbehälter
- **Sofort einsatzbereit** - [1] + [2] inklusive 1,5 kg Sandbefüllung

**Sie haben die Wahl:**
**[1] quadratisch:**
- **Leichtes Befüllen** dank 2 Einwurföffnungen
- **Einfach zu reinigen** - herausnehmbarer 2 Liter-Ascher mit Drahteinsatz

**[2] rund:**
- **Wie Typ 1**, jedoch mit 1 Einwurföffnung

**[3] rund mit Löschkopf:**
- **Selbstlöschend** dank Löschkopf
- **Einfach zu reinigen** - herausnehmbarer Aschereinsatz




| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe / Ø mm | 250 x 250 | 260 | 250 |
| Höhe mm | 620 | 620 | 630 |
| anthrazit | BE504036 | BE504038 | BE504041 |
| tiefschwarz | BE504035 | BE695558 | BE504040 |
| silbermetallic | BE504034 | BE695547 | BE504039 |
| | 165,– | 119,– | 119,– |

VAR

# Kombiascher

## mit Kopfteil zur Sandbefüllung

Quadratisch oder rund, mit **herausnehmbaren Aschereinsätzen** zur einfachen Entleerung, Einwurföffnungen siehe Tabelle.

- Behälter aus rostfreiem Edelstahl
- Ascher-Einsätze aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in schwarz, Sieb verzinkt oder komplett aus Edelstahl
- Piktogramm-Aufkleber inklusive
- Inneneinsätze auf Anfrage

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**



| Ausführung | quadratisch | rund | | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe x Ø / T mm | 660 x 250 | 660 x 230 | 700 x 320 | 750 x 420 |
| Einwurf | 4-fach | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
| Behälter Edelstahl | BE533159 | BE533148 | BE533181 | BE701005 |
| Einsatz schwarz | 299,– | 199,– | 299,– | 399,– |
| Behälter Edelstahl | BE533206 | BE533192 | BE533217 | BE701016 |
| Einsatz Edelstahl | 329,– | 239,– | 355,– | 515,– |

C789



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Kombiascher

## mit verschließbarem Kippmechanismus

Behälter **mit Wetterschutzdach und 2-fach-Einwurf**, einfache Entleerung durch Kipp-Mechanismus, verschließbar durch Doppelbartschloss.

- Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 4 Farben
- Ascherblende aus poliertem Edelstahl
- 1 Schlüssel für Doppelbartschloss und Piktogramm-Aufkleber inklusive
- Rollensatz für den mobilen Einsatz als Zubehör

**3** Jahre Garantie

Made in Germany



| Inhalt Ascher / Behälter Liter | 5 / 35 | 9 / 60 |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 975 x 305 x 265 | 980 x 485 x 265 |
| **anthrazit** | BE510892 | BE510897 |
| **enzianblau** | BE510893 | BE510898 |
| **silber** | BE510894 | BE510899 |
| **moosgrün** | BE510895 | BE510901 |
| | **399,–** | **499,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Rollensatz | BE520726 | **81,90** |

# Abfallbehälter

## mit verschließbarer Fronttür

- **Von allen Seiten zu befüllen** - mit 4 Einwurföffnungen
- **Absolut wetterfest und langlebig** - aus feuerverzinktem Stahlblech
- **Kratz- und stoßfeste Oberfläche** durch hochwertige Pulverbeschichtung
- **Elegantes Kopfteil** aus gebürstetem Edelstahl
- **Einfache Entleerung** durch herausnehmbaren Innenbehälter
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - Flügeltür durch Vierkant-Verriegelung verschließbar
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Vierkantschlüssel und Montagematerial zur Bodenbefestigung

**Sie haben die Wahl:**

- **Abfallbehälter oder Kombiascher** - wahlweise mit Löchern im Kopfteil zum Einwurf von Zigaretten und entnehmbarer Ascherlade

**5** Jahre Garantie

Made in Germany

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102




| | [1] Abfallbehälter | | [2] Kombiascher | |
|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **40** | **90** | **40** | **90** |
| H x B x T mm | 815 x 350 x 350 | 1.050 x 450 x 450 | 815 x 350 x 350 | 1.050 x 450 x 450 |
| | BE142786 | BE142792 | BE142784 | BE142791 |
| | **509,–** | **695,–** | **549,–** | **725,–** |

C821

Made in Germany

# Kombiascher

## formschönes Design für den Eingangsbereich

- Robust und kratzfest aus Stahl mit Pulverbeschichtung und Edelstahl
- Einfache Entleerung über Kippmechanismus
- Mit Klemmring zur Müllsackbefestigung



Praktischer Kippmechanismus



Rahmen dunkelbraun







| | | | |
|---|---|---|---|
| **[1] Ohne Schutzdach** | **Rahmen schwarzgrau** | BE224285 | **399,–** |
| | **Rahmen dunkelbraun** | BE224286 | **399,–** |
| **[2] Mit Schutzdach** | **Rahmen schwarzgrau** | BE224283 | **439,–** |
| | **Rahmen dunkelbraun** | BE224284 | **439,–** |

3 Jahre Garantie

Made in Germany

# Kombiascher

## besonders robust mit verstärktem Wetterschutzdach

Mit 3 Einwurföffnungen und herausnehmbarem Innenbehälter, bevorzugt für den **ungeschützten Außenbereich**. Schutzdach **gegen das unrechtmäßige Entfernen** des Ascher-Einsatzes **verschließbar**.

- Behälter und Schutzdach aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 8 Farben
- Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech
- Standrahmen zur Bodenmontage aus feuerverzinktem Stahl
- Ascher-Einsatz aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in schwarz
- Sandsieb aus verzinktem Stahldraht
- Montagematerial inklusive
- Größe H x B x T 910 x 395 x 395 mm auch in Edelstahl, bitte anfragen









**!** **Das verstärkte Schutzdach verhindert gewolltes oder ungewolltes Einknicken.**

| H x B x T mm | | | 910 x 395 x 395 | 955 x 500 x 500 |
|---|---|---|---|---|
| **verkehrsweiß** | ähnlich | RAL 9016 | BE210302 | BE210312 |
| **purpurrot** | ähnlich | RAL 3004 | BE210303 | BE210313 |
| **moosgrün** | ähnlich | RAL 6005 | BE210306 | BE210316 |
| **silber** | | | BE210310 | BE210319 |
| **enzianblau** | ähnlich | RAL 5010 | BE210307 | BE210317 |
| **anthrazit** | ähnlich | RAL 7021 | BE210305 | BE210315 |
| **gelb** | ähnlich | RAL 1023 | BE210308 | BE210318 |
| **antiksilber** | | | BE524652 | BE524653 |
| | | | **349,–** | **559,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Quarz-Silbersand, VE = 25 kg | | BE772182 | **42,90** | |

C392

# Kombiascher

## verbindet Funktionalität und Design

- **Trotzt Wind und Wetter** - gelochtes Pyramidendach sorgt für den Verbleib der Zigarettenstummel im Ascher
- **Leicht zu reinigen** durch herausnehmbaren Innenbehälter
- **Einfache Entleerung** des Aschers über hochklappbares Dach und des Abfallbehälters über Tür

Made in Germany

3 Jahre Garantie

**Sie haben die Wahl:**

- **Robust oder hygienisch** - aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung oder Edelstahl





| | | |
|---|---|---|
| **silber** | BE117662 | **765,–** |
| **Edelstahl** | BE117663 | **1.109,–** |

# Abfallbehälter mit abgeschrägtem Schutzdach

## robust für den Innen- und Außenbereich

Made in Germany

- **Keine Ablage von Müll** dank abgeschrägtem Schutzdach
- **Stabile Konstruktion mit schlagfester Oberfläche** - aus Stahl, feuerverzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung
- **Einfache Entleerung** durch Flügeltür an der Front
- **Diebstahlsicher** durch Dreikantschloss
- **Einfache Montage** - Bodenplatte mit vorgebohrten Löchern zum Aufdübeln

**Sie haben die Wahl:**

- **Abfallbehälter oder Kombiascher** - wahlweise mit Aufkleber „Saubermännchen" oder zusätzlich mit Ascher und Aufkleber „Zigarette"




| | | |
|---|---|---|
| **[1] Abfallbehälter** | BE242190 | **949,–** |
| **[2] Kombiascher** | BE242191 | **999,–** |

C791

# Abfallbehälter

## für den Außenbereich nach DIN 30713

Made in Europe

Made in Germany

Zur Wand- oder Pfostenmontage. Rückwand außen zusätzlich durch Metallschienen verstärkt, **Wasserablauflöcher** im Boden. Zur Entleerung Entriegelung durch Dreikantschlüssel und einfache Abnahme nach vorne.

- Aus schlagfestem Polyethylen in 4 Farben
- Wandhalterung inklusive
- Feuerverzinkter Pfosten und Schellenbänder zur Montage an Pfosten oder Laternen und Dreikantschlüssel als Zubehör



| **Inhalt Liter** | **50** | | | |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 745 x 430 x 330 | | | |
| **Behälter** | **grün** | **blau** | **orange** | **rot** |
| | BE709357 | BE768695 | BE709379 | BE400661 |
| | **125,–** | **125,–** | **125,–** | **125,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Pfosten Ø 60,3 mm, L = 1.500 mm | | | BE530879 | **59,90** |
| 2 Schellenbänder | | | BE709437 | **24,90** |
| Dreikantschlüssel | | | BE762688 | **9,99** |

**Top-Angebot!**

nur

**125,–**

**BE709357**

# Abfallbehälter

## einfache Entleerung durch verschließbare Bodenklappe

Made in Germany

Mit ovaler Einwurföffnung, ohne oder mit Ascher, zur Wand- oder Pfostenmontage. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel aus Metall zur Entleerung.

- Aus feuerverzinktem Stahlblech oder feuerverzinkt und mit Pulverbeschichtung in 3 Farben
- Feuerverzinkter Pfosten, Schellenbänder zur Montage an Pfosten oder Laternen und Wandbefestigungs-Set als Zubehör
- Aufkleber „Saubermännchen" für die verzinkte Ausführung in schwarz, für die pulverbeschichteten Ausführungen in weiß als Zubehör
- H x B x T 590 x 425 x 330 mm
- Inhalt 45 Liter





**optional mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl**



**Entleerung durch verschließbare Bodenklappe**

**!** **Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.**

| **Direkt mitbestellen** | | | |
|---|---|---|---|
| Pfosten Ø 60 mm, H 1.500 mm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt | | BE205030 | **88,90** |
| 2 Schellenbänder, zur Befestigung an Pfosten | | BE504044 | **14,59** |
| Wandbefestigungs-Set | | BE526079 | **12,29** |
| Aufkleber | schwarz | BE205031 | **3,39** |
| | weiß | BE205032 | **3,39** |

| **Ausführung** | **ohne Ascher** | | | | **mit Ascher** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **verzinkt** | **anthrazit** | **moosgrün** | **kobaltblau** | **anthrazit** | **moosgrün** | **kobaltblau** |
| **offen** | BE205028 | BE205023 | BE205022 | BE526078 | BE531989 | BE531990 | BE531992 |
| | **209,–** | **245,–** | **245,–** | **245,–** | **345,–** | **345,–** | **345,–** |
| **mit Federklappe** | BE530043 | BE530044 | BE530045 | BE530046 | BE531993 | BE531994 | BE531995 |
| | **245,–** | **285,–** | **285,–** | **285,–** | **395,–** | **395,–** | **395,–** |

Z898

# Abfallbehälter mit Schutzdach

## extra stabil und robust

Made in Germany

- **Stabile Konstruktion mit schlagfester Oberfläche** - aus Stahl, feuerverzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung
- **Kein Wasserstau** - gelochter Boden zum Ablaufen von Regenwasser
- **Diebstahlsicher** durch Dreikantschloss

**Sie haben die Wahl**

- **Reiner Abfallbehälter oder Kombiascher** - wahlweise mit Aschereinsatz im Schutzdach

| | | |
|---|---|---|
| **[1] ohne Ascher** | BE242187 | **529,–** |
| **[2] mit Ascher** | BE242188 | **615,–** |




# Abfallbehälter

## besonders vandalismussicher

Made in Germany

- **Stabile Konstruktion mit schlagfester Oberfläche** - aus Stahl, feuerverzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung
- **Kein Wasserstau** - gelochter Boden zum Ablaufen von Regenwasser
- **Einfache Entleerung** durch herausnehmbaren Innenbehälter mit Grifflaschen

**Sie haben die Wahl**

- **Reiner Abfallbehälter oder Kombiascher** - wahlweise mit Aschereinsatz in der Deckelscheibe

| **Ausführung** | **[1] ohne Ascher** | | **[2] mit Ascher** | |
|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **50** | **60** | **50** | **60** |
| Höhe x Ø mm | 550 x 440 | 780 x 460 | 550 x 440 | 780 x 460 |
| | BE242182 | BE242181 | BE242184 | BE242183 |
| | **739,–** | **865,–** | **769,–** | **885,–** |




# Abfallbehälter

## mit gelochtem Boden für den direkten Wasserablauf

Made in Germany

- **Wartungsarm und robust** - aus Stahl
- **Einfache Entleerung** durch herausnehmbaren Innenbehälter
- **Diebstahlsicher** durch Dreikantschloss
- Für die Wand- oder Pfostenmontage

**Sie haben die Wahl**

- **Reiner Abfallbehälter oder Kombiascher** - wahlweise mit Aschereinsatz in der Deckelscheibe

| | | |
|---|---|---|
| **[1] ohne Ascher** | BE242185 | **249,–** |
| **[2] mit Ascher** | BE242186 | **479,–** |





# HALLEN- UND AUSSENANLAGEN

NEW **Scooterparker**
für ein gepflegtes Stadtbild



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 249.

NEW **Rundbogen-Parker**
preiswerter Witterungsschutz



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 251.

NEW **Raucherunterstand**
fertig montiert!



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 259.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## AUSSENMOBILIAR

Fahrradständer . . . . . 247
Überdachungen. . . . . 252
Abfallbehälter . . . . . 254
Kunststoffbänke und Bierzeltgarnituren . . . . . 255
Raucher-Unterstände. . . . . 256
Ascher . . . . . 257
Briefkästen . . . . . 260

## MEHRZWECKRÄUME

Räume für innen . . . . . 261
Räume für innen und außen . . . . . 262

## HALLENEINRICHTUNGEN

Trennwandsysteme . . . . . 274
Maschinen-Schutzgitter . . . . . 272

**Top-Angebot!**

ab
**79,90**
BE226209



**Fahrradständer**
zum einfachen Parken von Fahrrädern

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 249.

# VORTEILE FÜR
## FAHRRADFREUNDLICHE UNTERNEHMEN

### Gut für die Gesundheit

Durch fahrradfreundliche Maßnahmen steigen mehr Beschäftigte aufs Rad, damit wird dem Bewegungsmangel vorgebeugt. Außerdem haben Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, ein Drittel weniger Krankheitstage. Sie sind zufriedener, ausgeglichener und produktiver.



### Gut für unsere Umwelt

Radfahren ist nachhaltig. Fahrradfreundliche Maßnahmen tragen zum betrieblichen Umweltmanagement bei, sind ein wesentlicher Bestandteil eines nachhaltigen Mobilitätsmanagements und eine perfekte Ergänzung zu Dienstrad-Angeboten.

### Gut für Ihr Budget

Fahrradfreundliche Arbeitgeber sparen Geld. Radabstellanlagen brauchen weniger Platz als Pkw-Parkplätze, und die Infrastrukturkosten sind geringer, selbst wenn alle Ausgaben für eine angemessene Radinfrastruktur berücksichtigt werden.

### Gut für Ihr Image

Fahrradfreundliche Arbeitgeber sind attraktiver, vor allem für junge und gut ausgebildete Arbeitskräfte. Darüber hinaus fördert Fahrradfreundlichkeit die Mitarbeiterbindung und das Teamgefühl.




B329



Alle Preise in € Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# FÜR BELIEBIG ERWEITERBARES UND PLATZSPARENDES PARKEN

wsm QUALITÄT IN METALL

## Fahrrad-Bügelständer

Made in Europe

- **Sicher verstaut** - optimale Klemmwirkung durch enger werdenden Bügel
- Abwechselnde Hoch-/Tiefstellung
- **Große Einstellbreite** - ermöglicht auch das Abstellen von Mountainbikes
- Vorbereitet zur Reihenverbindung (nur bei gerader Anzahl an Einstellplätzen) und Bodenbefestigung
- **Korrosionsgeschützt** - aus feuerverzinktem Stahl

**Top-Angebot!**

ab **91,90**

BE520177






einseitig, verschraubte Ausführung



beidseitig, verschraubte Ausführung

| Radeinstellung | einseitig | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einstellplätze** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **10** |
| Länge mm | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.100 | 2.800 | 3.500 |
| **verschraubt** | BE520177 | BE243454 | BE520178 | BE376786 | BE376797 | BE240239 | BE240248 |
| | **91,90** | **115,–** | **145,–** | **175,–** | **205,–** | **289,–** | **379,–** |
| **verschweißt** | - | BE520181 | BE520182 | BE520183 | BE520184 | BE240236 | BE240237 |
| | | **145,–** | **175,–** | **209,–** | **249,–** | **345,–** | **399,–** |

| Radeinstellung | beidseitig | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einstellplätze** | **2 x 2** | **2 x 3** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 10** |
| Länge mm | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.100 | 3.500 |
| **verschraubt** | BE520180 | BE243465 | BE240240 | BE376811 | BE376822 | - |
| | **145,–** | **205,–** | **285,–** | **325,–** | **385,–** | |
| **verschweißt** | - | BE520185 | - | BE520186 | BE520187 | BE240238 |
| | | **249,–** | | **369,–** | **435,–** | **735,–** |

wsm QUALITÄT IN METALL

# Fahrrad-Anlehnbügel

## Standsicherheit und Diebstahlschutz in Einem

Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln.

- Stabiles Stahlrohr Ø 48 mm, Länge 1.000 mm
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig, wahlweise aus verzinktem Stahl oder rostfreiem V2A-Edelstahl
- Mehr Sicherheit und Stabilität bietet die Ausführung mit Knierohr

**Auf Anfrage**

- Pfostenverlängerung (+ 200 mm) zur Überpflasterung für Ausführung zum Aufdübeln
- Beschichtung in RAL-Farben

Made in Europe



ohne Knierohr



mit Knierohr

| Ausführung | | zum Einbetonieren | zum Aufdübeln |
|---|---|---|---|
| ohne Knierohr | verzinkt | BE159890 | BE159892 |
| | | **139,–** | **169,–** |
| | Edelstahl | BE159891 | BE159893 |
| | | **339,–** | **405,–** |
| mit Knierohr | verzinkt | BE159894 | BE159896 |
| | | **159,–** | **185,–** |
| | Edelstahl | BE159895 | BE159897 |
| | | **415,–** | **505,–** |

UDOBÄR

# Fahrrad-Hängeparker

## platzsparende Lösung, die Ordnung schafft

- **Benötigt wenig Raum und Aufwand** - dank Fahrradständersystem zur Deckenmontage
- **Korrosionsgeschützt** - Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
- zur platzsparenden, einseitigen Nutzung

**Sie haben die Wahl:**

- **Je nach Platzbedarf** wahlweise mit 3 oder 4 Haken zur Fahrrad-Einhängung

NEW

schnell & preiswert



| | | |
|---|---|---|
| 3 EInstellplätze | BE275668 | **79,90** |
| 4 Einstellplätze | BE275669 | **89,90** |

wsm QUALITÄT IN METALL

# Hänge-Parker

## für platzsparende Unterbringung

Das raumsparende Parksystem zur Decken- oder Wandmontage.

- Hoch belastbare, verzinkte Stahlwinkelkonstruktion
- Massive Aufhängehaken mit felgenschonender Kunststoff-Ummantelung in signalrot
- Stahl-Ringöse als Diebstahlschutz
- Anlieferung zerlegt im Karton, inkl. Montageanleitung

Made in Europe



**felgenschonende Kunststoff-Ummantelung, Diebstahlschutz durch Stahl-Ringöse**



**!** **für Reifenbreiten bis 65 mm geeignet**







| Radstände | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | 470 | 820 | 1.170 | 1.900 | 2.600 |
| **Deckenmontage** | BE500832 | BE500833 | BE500834 | BE500835 | BE500836 |
| | **87,–** | **125,–** | **145,–** | **189,–** | **245,–** |
| **Wandmontage** | BE500837 | BE500838 | BE500839 | BE500840 | BE500842 |
| | **125,–** | **159,–** | **169,–** | **245,–** | **295,–** |

D592

UDOBÄR

# Fahrradständer

## zum standfesten Sichern von Fahrrädern

NEW

schnell & preiswert

- **Stabilität und Langlebigkeit** - dank verschraubter Stahlkonstruktion
- **Hoher Korrosionsschutz** durch verzinkte Oberfläche
- **Standfest** - Ständersystem zur Bodenmontage



3 Einstellplätze

**3 Einstellplätze**,
H x B x T 250 x 880 x 390 mm
BE275673 **49,90**

**5 Einstellplätze**,
H x B x T 250 x 1.580 x 390 mm
BE275674 **74,90**



5 Einstellplätze

# Scooterparker CITY

## für ein gepflegtes Stadtbild

NEW

- **Robust** - aus Gütestahl, feuerverzinkt mit Anthrazit-Beschichtung
- **Top ausgestattet** - mit 2 Halteringen, verschließbar mit Vorhängeschloss
- **Flexibel** - Halter höhenverstellbar von 150 - 690 mm






**Höhe x Breite x Tiefe 800 x 80 x 80 mm**
BE273972 **219,–**

# Scooterparker CITY

## elegant und praktisch

NEW

- **Stabil und beständig** - aus Gütestahl, feuerverzinkt mit Anthrazit-Beschichtung
- **Viel Platz** - mit 5 Halteringen, sicher verschließbar mit Vorhängeschloss
- **Flexibel** - beidseitige Nutzung möglich






**Höhe x Länge x Tiefe 400 x 800 x 70 mm**
BE273980 **219,–**

MORAVIA
kompetent und fair

NEW

# Scooterparker CITY GILA

## viel Parkplatz auf wenig Raum

- **Beständig und robust** - feuerverzinkte Flachstahlkonstruktion mit Anthrazit-Beschichtung
- **Viel Platz** - mit 6 Einstellplätzen für einseitige Nutzung
- **Platzsparend und sicher** - zur Wandmontage





**Höhe x Breite x Tiefe 250 x 1100 x 250 mm**
BE273976 **339,–**

D593

wsm QUALITÄT IN METALL

Made in Europe

# Fahrrad-Anlehnbügel

## bietet Schutz vor Diebstahl und Vandalismus

- **Viel Parkraum** durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung
- **Korrosionsgeschützt** - aus feuerverzinktem Stahl
- **Integrierte Diebstahlsicherung und Anschlagschutz** - mit Stahlösen und Kunststoffummantelung



**Sie haben die Wahl:**

- **Zum Einstellen mit Umkippschutz** wahlweise mit extra hohem Stellbügel



### mit extra hohem Stellbügel

| Radeinstellung | einseitig | | | | | | beidseitig | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstellplätze | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 6 |
| Länge mm | 700 | 1.400 | 2.100 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.080 | 2.160 | 3.240 |
| verschraubt | BE240197 | BE240198 | BE240199 | BE240200 | BE240201 | BE240202 | BE240203 | BE240205 | BE240206 |
| | **255,–** | **509,–** | **769,–** | **295,–** | **589,–** | **879,–** | **559,–** | **1.679,–** | **265,–** |



### mit niedrigem Stellbügel

| Radeinstellung | einseitig | | | | | | beidseitig | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstellplätze | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 6 |
| Länge mm | 700 | 1.400 | 2.100 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.080 | 2.160 | 3.240 |
| verschraubt | BE240187 | BE240188 | BE240189 | BE240190 | BE240191 | BE240192 | BE240193 | BE240195 | BE240196 |
| | **239,–** | **459,–** | **685,–** | **279,–** | **549,–** | **829,–** | **535,–** | **1.065,–** | **1.585,–** |

wsm QUALITÄT IN METALL

Made in Europe

# Fahrrad-Bügelständer

## platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung





- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- **Korrosionsgeschützt** - aus feuerverzinktem Stahl
- **Umkipp- und Diebstahlschutz direkt dabei** - mit hüfthohem Anlehnbügel und extra großen Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen



**Sie haben die Wahl:**

- **Zum Einstellen mit Umkippschutz** wahlweise mit extra hohem Stellbügel

### mit niedrigem Stellbügel

| Radeinstellung | einseitig | | | | | | beidseitig | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstellplätze | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 6 |
| Länge mm | 700 | 1.400 | 2.100 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.080 | 2.160 | 3.240 |
| verschraubt | BE240206 | BE240207 | BE240209 | BE240210 | BE240211 | BE240212 | BE240213 | BE240214 | BE240215 |
| | **265,–** | **525,–** | **789,–** | **295,–** | **589,–** | **879,–** | **559,–** | **1.129,–** | **1.695,–** |



### mit extra hohem Stellbügel

| Radeinstellung | einseitig | | | | | | beidseitig | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstellplätze | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 6 |
| Länge mm | 700 | 1.400 | 2.100 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.080 | 2.160 | 3.240 |
| verschraubt | BE240216 | BE240217 | BE240218 | BE240220 | BE240221 | BE240222 | BE240223 | BE240224 | BE240225 |
| | **289,–** | **579,–** | **879,–** | **315,–** | **635,–** | **945,–** | **615,–** | **1.215,–** | **1.829,–** |

wsm QUALITÄT IN METALL

Made in Europe

# Fahrrad-Anlehnbügel

## bietet Schutz vor Diebstahl und Vandalismus

- **Viel Parkraum** durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung
- **Korrosionsgeschützt** - aus feuerverzinktem Stahl
- **Integrierte Diebstahlsicherung und Anschlagschutz** - mit Stahlösen und Kunststoffummantelung



**Sie haben die Wahl:**

- **Zum Einstellen mit Umkippschutz** wahlweise mit extra hohem Stellbügel



| Radeinstellung | einseitig | | | beidseitig | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstellplätze | 2 | 4 | 6 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 6 |
| Länge mm | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.080 | 2.160 | 3.240 |
| verschraubt | BE240226 | BE240227 | BE240228 | BE240229 | BE240230 | BE240231 |
| | **309,–** | **649,–** | **949,–** | **615,–** | **1.229,–** | **1.849,–** |

D234



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Rundbogen-Fahrradüberdachung

## preiswerter Witterungsschutz

NEW

Made in Europe

Preiswerte und praktische Art, Fahrräder vor der Witterung zu schützen.

- Rahmen verzinkte Stahlkonstruktion
- Hochwertige Lackierung, bei Bestellung bitte angeben
- Dach aus Polycarbonat
- Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseits erstelltem Fundament
- Leichte Eigenmontage, inkl. Montageanleitung und Fundamentplan
- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

| H x B x T mm | 2.290 x 2.090 x 2.180 | | 2.290 x 4.130 x 2.180 | |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7016 Anthrazitgrau | BE215275 | 2.729,– | BE215280 | 3.855,– |
| RAL 9002 Grauweiß | BE215276 | 2.729,– | BE215281 | 3.855,– |
| RAL 5010 Enzianblau | BE215278 | 2.729,– | BE215282 | 3.855,– |
| RAL 9016 Verkehrsweiß | BE215279 | 2.729,– | BE215283 | 3.855,– |
| verzinkt | BE185662 | 2.425,– | BE185665 | 3.355,– |



Überdachung 4.130 mm breit in RAL 7016 Anthrazitgrau (ohne Fahrradständer)

### 4 Farben zur Auswahl!



RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL 9002 Grauweiß | RAL 5010 Enzianblau | RAL 9016 Verkehrsweiß



| H x B x T mm | 2.290 x 8.250 x 2.180 | |
|---|---|---|
| RAL 7016 Anthrazitgrau | BE271509 | 6.215,– |
| RAL 9002 Grauweiß | BE271510 | 6.215,– |
| RAL 5010 Enzianblau | BE271511 | 6.215,– |
| RAL 9016 Verkehrsweiß | BE271512 | 6.215,– |



| H x B x T mm | 2.290 x 12.350 x 2.180 | |
|---|---|---|
| RAL 7016 Anthrazitgrau | BE271514 | 9.439,– |
| RAL 9002 Grauweiß | BE271515 | 9.439,– |
| RAL 5010 Enzianblau | BE271516 | 9.439,– |
| RAL 9016 Verkehrsweiß | BE271517 | 9.439,– |



| H x B x T mm | 2.290 x 16.450 x 2.180 | |
|---|---|---|
| RAL 7016 Anthrazitgrau | BE271520 | 12.009,– |
| RAL 9002 Grauweiß | BE271521 | 12.009,– |
| RAL 5010 Enzianblau | BE271522 | 12.009,– |
| RAL 9016 Verkehrsweiß | BE271523 | 12.009,– |



| H x B x T mm | 2.290 x 20.550 x 2.180 | |
|---|---|---|
| RAL 7016 Anthrazitgrau | BE271525 | 15.905,– |
| RAL 9002 Grauweiß | BE271526 | 15.905,– |
| RAL 5010 Enzianblau | BE271527 | 15.905,– |
| RAL 9016 Verkehrsweiß | BE271528 | 15.905,– |

D599



wsm QUALITÄT IN METALL

Made in Europe

# Überdachung

## Wetterschutz für Fahrräder

Bis zu 12 einseitige bzw. 24 beidseitige Fahrrad-Einstellplätze je Feld. Eine **Erweiterung** um Anbaueinheiten ist **jederzeit möglich**.

- Alle Stahlteile verzinkt
- Dachrinne und Fallrohr aus PVC für einseitige Felder gegen Aufpreis, für beidseitige Felder inklusive
- Leichte Eigenmontage, inkl. Montageanleitung, Bauzeichnung, Fundamentplan, ohne Befestigungsmaterial
- Preise ohne Fahrradständer

### Pultdach und Rückwände

- Aus verzinktem Trapezblech mit Beschichtung in RAL 9002 Grauweiß

### Seitenwände

- Aus aus glattem, durchscheinenden Polyester

### Stützrahmen

- Aus Rundrohr
- Mit Anschlusswinkeln zum Aufdübeln



**mit Anbaueinheit**



**beidseitige Ausführung**

### Anlieferung!

- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
- Fundamentarbeiten bauseits

**! Schneelast 75 kg/m²**

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Tragrahmenabstand | | 4.300 mm |
| Tiefe | einseitig | 2.330 mm |
| | beidseitig | 4.660 mm |
| Dachhöhe | vorne (li.) | 2.250 mm |
| | hinten | 2.000 mm |
| Schneelast | | 75 kg/m² |

>> **Weitere Fahrradständer finden Sie ab Seite 246.**

| Überdachung | einseitig | beidseitig |
|---|---|---|
| **Grundfeld** | BE975113 | BE975135 |
| | **1.759,–** | **3.229,–** |
| **Anbaufeld** | BE975157 | BE975179 |
| | **1.379,–** | **2.615,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Rückwand | BE975215 | - |
| | **565,–** | |
| Seitenwand rechts | BE975248 | BE975281 |
| | **559,–** | **1.115,–** |
| Seitenwand links | BE975306 | BE975328 |
| | **559,–** | **1.115,–** |
| Dachrinne mit Fallrohr (für Grund- und Anbaufeld, einseitig), Aufpreis | BE975339 | **269,–** |

### + Direkt mitbestellen!



**Fahrradständer**

- Abwechselnde Tief- und Hochstellung
- Verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohr 19 mm
- Radabstand 350 mm, Länge 2.100 mm
- Inkl. Bohrungen zur Bodenbefestigung

| | | |
|---|---|---|
| **6 Plätze, einseitig** | BE376797 | **205,–** |
| **12 Plätze, beidseitig** | BE376822 | **385,–** |

A944



Made in Europe

wsm QUALITÄT IN METALL

# Überdachung

## schnell einsatzbereit dank einfacher Eigenmontage

- Alle Stahlteile verzinkt
- Dachgefälle nach hinten, bei beidseitiger Ausführung zur Mitte
- Beidseitige Ausführung mit Regenrinne und Fallrohr aus PVC
- Leichte Eigenmontage, inkl. Montageanleitung, Fundamentplan, ohne Befestigungsmaterial
- Preise ohne Fahrradständer
- Ein- oder beidseitige Anbaueinheit auf Anfrage

### Dach

- Aus Trapezblech mit Beschichtung in RAL 9002 Grauweiß
- Dreiseitig umlaufende Dachblende mit Beschichtung in RAL 9002 Grauweiß

### Rück- und Seitenwände

- Aus Profilblech mit Beschichtung in RAL 9002 Grauweiß

### Stützen

- Aus Vierkantrohr 60 x 60 mm, mit Beschichtung in RAL 9002 Grauweiß
- Mit Fußplatten zum Aufdübeln

| | | |
|---|---|---|
| **Überdachung, einseitig, Grundfeld** mit Rückwand und zwei Seitenwänden | BE159921 | **3.445,–** |
| **Anbaufeld** mit Rückwand und einer Seitenwand | BE159922 | **2.615,–** |
| **Überdachung, beidseitig, Grundfeld** mit zwei Seitenwänden | BE159923 | **4.965,–** |
| **Anbaufeld** mit einer Seitenwand | BE159924 | **3.295,–** |

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Grundfeld | | |
| Tragrahmenabstand | | 4.300 mm |
| Tiefe | einseitig | 2.200 mm |
| | beidseitig | 4.400 mm |
| Dachhöhe | vorne (li.) | 2.200 mm |
| | hinten | 2.000 mm |
| Schneelast | | 75 kg/m² |

>> **Weitere Fahrradständer finden Sie ab Seite 246**



**beidseitige Ausführung**

### Anlieferung!

- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
- Fundamentarbeiten bauseits

**! Schneelast 75 kg/m²**



**ohne Seitenwände - auf Anfrage**

### + Direkt mitbestellen!

**Fahrradständer**

- Abwechselnde Tief- und Hochstellung
- Verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohr 19 mm
- Radabstand 350 mm, Länge 2.100 mm
- Inkl. Bohrungen zur Bodenbefestigung

| | | |
|---|---|---|
| **6 Plätze, einseitig** | BE376797 | **205,–** |
| **12 Plätze, beidseitig** | BE376822 | **385,–** |



T755

# Drahtgitter-Abfallbehälter

## robuster Abfallsammler für den Außenbereich

Made in Germany

- Zur Bodenaufstellung
- Aus punktgeschweißtem Drahtgitter, 2 mm stark, Maschenweite 25 x 15 mm
- Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm
- 4 standsichere Füße aus 7 mm Rundstahl
- Feuerverzinkt oder zusätzlich mit Beschichtung in RAL 6010 Grasgrün

| Inhalt Liter | 63 | 75 | 118 |
|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 500 x 400 | 600 x 400 | 600 x 500 |
| **verzinkt** | BE306237 | BE306248 | BE306259 |
| | **97,90** | **95,90** | **119,–** |
| **grün** | BE341431 | BE341442 | BE341453 |
| | **135,–** | **139,–** | **149,–** |

**Top-Angebot!**

ab **97,90**

BE306237



# Drahtgitter-Abfallbehälter

## ganzjährig einsetzbar

Made in Germany

Als Rundbehälter zur Bodenaufstellung oder als Halbrundbehälter zur Wand- oder Pfostenmontage, Befestigungsmaterial als Zubehör.

- Aus punktgeschweißtem Drahtgitter, 2 mm stark, Maschenweite 25 x 15 mm
- Feuerverzinkt oder zusätzlich mit Beschichtung in RAL 6010 Grasgrün

**Rundbehälter**

- Ober- und Unterring aus Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm
- 4 standsichere Füße aus 7 mm Rundstahl
- Wasser-Ablauflöcher im Boden

**Halbrundbehälter**

- Ausführung 27 Liter mit Aufschrift „Abfälle"








| Ausführung | rund | | | halbrund | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Behälter für** | **Bodenaufstellung** | | | **Wand- / Pfostenmontage** | |
| **Inhalt Liter** | **63** | **75** | **118** | **18** | **27** |
| Höhe x Ø mm | 500 x 400 | 600 x 400 | 600 x 500 | 400 x 310 / 170 | 430 x 400 / 210 |
| **verzinkt** | BE306204 | BE306215 | BE306226 | BE306328 | BE306339 |
| | **115,–** | **125,–** | **149,–** | **49,90** | **56,90** |
| **grün** | BE341384 | BE341395 | BE341409 | BE341464 | BE341475 |
| | **149,–** | **155,–** | **165,–** | **85,90** | **97,90** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Wandschiene 650 mm, inkl. Vierkantschlüssel | | | | BE306372 | **52,90** |
| T-Pfosten, Länge = 1400 mm, inkl. Vierkantschlüssel | | | | BE306383 | **95,90** |
| Vierkantschlüssel | | | | BE306394 | **12,59** |

# Stahlblech-Abfallbehälter

## hochwertig, langlebig und wetterfest

Made in Germany

Zur Wandmontage oder mit Rohrpfosten zum Aufdübeln oder Einbetonieren, mit oder ohne integriertem Ascher. Umbördelte Oberkante **zum Schutz vor Verletzungen**.

- Aus feuerverzinktem Stahlblech
- Wasserablauf durch Löcher im Boden
- Rohrpfosten Ø 60 mm
- Zur Entleerung durch mitgelieferten Dreikantschlüssel leicht zu entriegeln und abzunehmen





**Ausführung mit orange pulverbeschichteter Schutzhaube auf Anfrage**



**weitere Haubenfarben auf Anfrage lieferbar**

| Inhalt Liter | 40 | 50 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| | **ohne Ascher** | **ohne Ascher** | **mit Ascher** | **mit Ascher** |
| H x B x T mm | 440 x 310 x 310 | 525 x 310 x 310 | 440 x 310 x 310 | 525 x 310 x 310 |
| **zur Wandmontage** | BE526093 | BE526094 | BE526096 | BE526097 |
| | **239,–** | **309,–** | **269,–** | **315,–** |
| **zum Aufdübeln** | BE526098 | BE526099 | BE526100 | BE526101 |
| | **415,–** | **425,–** | **449,–** | **455,–** |
| **zum Einbetonieren** | BE526102 | BE526103 | BE526104 | BE526105 |
| | **369,–** | **379,–** | **399,–** | **425,–** |

C457

# Kunststoff-Bank

## für die bequeme Pause im Freien

Made in Germany

Sehr stabil, wetterfest, UV-beständig und wartungsfrei.

- Sitz- und Rückenlatten aus PVC 50 x 30 mm
- Füße aus Polypropylen
- Zur Bodenverankerung vorbereitet, passende Schraubensets als Zubehör
- Vormontierte Lieferung, leichte Endmontage



**Top-Angebot!**

ab **135,–**

BE525459

[1] **mit 2 Fußpaaren und 5 Sitzlatten, ohne Lehne**



[2] **mit 3 Fußpaaren sowie 5 Sitz- und 4 Lehnenlatten**



[3] **mit 2 Fußpaaren sowie 6 Sitz- und 7 Lehnenlatten**

| Modell | [1] | | [2] | | | [3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Latten / Fußpaare** | **5 / 2** | **5 / 3** | **9 / 2** | **9 / 3** | | **13 / 2** | **13 / 3** |
| **Länge mm** | **1.500** | **2.000** | **1.200** | **1.500** | **2.000** | **1.500** | **2.000** |
| Gesamthöhe / Sitzhöhe mm | 415 / 415 | 415 / 415 | 740 / 440 | 740 / 440 | 740 / 440 | 800 / 450 | 800 / 450 |
| Sitztiefe mm | 370 | 370 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 |
| **weiß** | BE525459 | BE525462 | BE525465 | BE525469 | BE525472 | BE525475 | BE525479 |
| | **135,–** | **209,–** | **145,–** | **179,–** | **255,–** | **215,–** | **309,–** |
| **blau** | BE525460 | BE525463 | BE525466 | BE525470 | BE525473 | BE525476 | BE525480 |
| **grün** | BE525461 | BE525464 | BE525468 | BE525471 | BE525474 | BE525477 | BE525481 |
| | **129,–** | **215,–** | **149,–** | **185,–** | **255,–** | **225,–** | **315,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Schraubenset zur Bodenverankerung | BE529889 | BE529890 | BE529889 | BE529889 | BE529890 | BE529889 | BE529890 |
| | **20,90** | **24,90** | **20,90** | **20,90** | **24,90** | **20,90** | **24,90** |

# Bierzeltbank

## in robuster Brauereiqualität

NEW

- **Klassisch** - Sitz aus Birkenholz in Naturoptik
- **Robust** - Rahmengestell aus Stahl in dunkelgrün
- **Praktisch für viele Gelegenheiten** - die Platten schonend klappbar



BE273480 **219,–**

# Bierzelttisch

## für jede Feier bereit

NEW

- **Witterungsfest für Biergärten** - Tischplatte aus Birkenholz
- **Stabil** - Rahmengestell aus Stahl
- **Platzsparend** - bei Nichtgebrauch klappbar
- **Platzsparende Lagerung** - Tische mehrfach stapelbar

| | | |
|---|---|---|
| **Breite 500 mm** | BE273476 | **275,–** |
| **Breite 700 mm** | BE273478 | **305,–** |
| **Breite 800 mm** | BE273479 | **325,–** |



# Bierzeltgarnitur

## feiern Sie mit Qualität

NEW

- **Langlebig und wetterfest** - Sitzfläche aus Holzleisten
- **Robustes Gestell** - aus Stahl
- **Platzsparend und langlebig** - flächenschonend stapelbar

| | | |
|---|---|---|
| **Breite 500 mm** | BE273473 | **445,–** |
| **Breite 700 mm** | BE273474 | **475,–** |
| **Breite 800 mm** | BE273475 | **495,–** |



C456

wsm QUALITÄT IN METALL

# Raucher-Unterstand

## wettergeschützt rauchen

Günstige Lösung für den schnellen Wetterschutz.

- Korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, wahlweise verzinkt oder mit Lackierung in RAL9002 Grauweiß
- Wände aus hochwertigem Well-Polycarbonat mit Anlehnbügel
- Inkl. Montageanleitung und Fundamentplan

Made in Europe



stabiler und bequemer Anlehnbügel

**Top-Angebot!**

ab **1.695,–**

**BE185672**



### Anlieferung!

Lieferung als Bausatz (1 Seiten- und 1 Rückwand)
Abladen mit Stapler erforderlich
**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Benötigen Sie Unterstützung beim Abladen?
Bitte sprechen Sie uns an.

**! Schneelast 75 kg/m²**

| Ausführung | verzinkt | RAL9002 grauweiß |
|---|---|---|
| H x B x T 2.360 x 1.720 x 1.580 mm | BE185672<br>**1.695,–** | BE185673<br>**2.135,–** |
| H x B x T 2.360 x 2.960 x 1.580 mm | BE185674<br>**2.225,–** | BE185676<br>**2.699,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Zusätzliche Seitenwand mit Anlehn-Bügel | BE185677<br>**229,–** | BE185678<br>**249,–** |

# Raucher-Unterstand

## korrosionsgeschützt und robust

Komplettlösung in zeitlosem Design. Mit großflächigen Glaseinsätze **transparent und gut einsehbar**. Der Unterstand lässt sich durch die wählbare Rahmenfarben ideal in jede räumliche Umgebung integrieren.

- Korrosionsgeschützte, verzinkte Stahlkonstruktion mit Nasslackierung
- Wandelement aus ESG-Sicherheitsglas, dezent mit Glashaltern befestigt
- Dach aus witterungsfestem Profilblech mit umlaufendem Dachrahmen
- Ausgelegt auf hohe Schneelasten Sk = 1,90 kN/m², Winterlastzone I bis III

Made in Germany

LGA Typen geprüft S-WUE/140155



1 **Ausführung in RAL 5010 Enzianblau**



3 **Ausführung in RAL 7016 Anthrazitgrau**



2 **Ausführung in RAL 9016 Verkehrsweiß**



4 **Ausführung in RAL 9002 Grauweiß**

### Gut zu wissen!

**Weiteres Zubehör auf Anfrage**
- Moderne Ganzglastür
- Fertig montierter Ascher
- Betonbodenplatte
- Komfortable Sitzbänke

**Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!**

**! Schneelast 190 kg/m²**



### 4 Farben zur Auswahl!



RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL 9002 Grauweiß | RAL 5010 Enzianblau | RAL 9016 Verkehrsweiß

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 2.510 x 2.165 x 2.165 | 2.510 x 3.180 x 2.165 | 2.510 x 3.180 x 2.165 | 2.510 x 4.195 x 2.165 |
| anthrazitgrau | BE215297 | BE215303 | BE215307 | BE215311 |
| grauweiß | BE215298 | BE215304 | BE215308 | BE215312 |
| enzianblau | BE215300 | BE215305 | BE215309 | BE215314 |
| verkehrsweiß | BE215301 | BE215306 | BE215310 | BE215315 |
| | **4.439,–** | **5.379,–** | **5.719,–** | **6.579,–** |

### + Direkt mitbestellen

**LED-Leuchte Inlight**
- 43 Watt, dimmbar
- Lichtfarbe neutralweiß
- Mit Netzteil
- Für Dachtiefe 2.165 mm



BE220458 **895,–**

B333



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# FÜR DIE RAUCHERPAUSE

**Top-Angebot!**

ab

**590,–**

BE532192




## Raucherstehtisch

### ideal als Ort der Zusammenkunft und Kommunikation

- **Bequem und sicher zugleich** - Tisch mit praktischem Fußtritt und selbstlöschendem Ascher
- **Leicht zu reinigen** durch herausnehmbaren Innenbehälter
- **100 % wetter- und glutfest** beschichtete Tischplatte aus MDF

**Sie haben die Wahl:**

- **Witterungsbeständig oder wartungsarm** - Gestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl

| | | |
|---|---|---|
| **Gestell graualuminium** | BE532192 | **590,–** |
| **Gestell Edelstahl** | BE532193 | **890,–** |

**!** Gut zu wissen!

**Nichtraucherschutzgesetz § 5**
**(1)** Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die nicht rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind.
**(2)** In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 nur insoweit zu treffen, als die Natur des Betriebes und die Art der Beschäftigung es zulassen.



**Tischplatte mit integriertem Ascher**



**Tischgestell mit praktischem Fußtritt**

Made in **Germany**

# Bodenaschenbecher DropPit

## Zigarettenkippen einfach fallen lassen

Robust und **vandalismusbeständig**. **Hält die Straße und Eingangsbereiche** von öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Krankenhäuser oder Verwaltungen, aber auch vor Sporthallen und Betriebsgebäuden **sauber**

- Kein Wasserstau dank Löchern im Boden von Korpus und Innenbehälter zum Ablaufen des Regenwassers
- Aus Stahl mit hohem Korrosionsschutz durch verzinkte Oberfläche
- Innenbehälter aus Aluminium
- Einfaches Herausnehmen und Entleeren dank Bügelgriff




1




NEW

2

**[1] DropPit Basic** BE225580 **235,–**
**[2] DropPit Classic**, mit Rückwandschild BE225581 **275,–**
**[3] DropPit Comfort Classic**, mit Rückwandschild BE225582 **379,–**




einfach im Boden zu installieren




3

### Auf einen Blick!

| | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| Höhe | 165 mm | 425 mm | 515 mm |
| Breite | 340 mm | 340 mm | 350 mm |
| Tiefe | 340 mm | 340 mm | 350 mm |

### Gut zu wissen!

- Passen zur Größe der gängigen Straßenpflasterungen

**Montagehinweis:**
- So viele Bodenplatten oder Pflastersteine entfernen, bis eine Fläche von 300 x 300 mm frei liegt
- Für die Ausführungen [1] und [2] ein Loch mit einer Tiefe von 180 bis 220 mm, für Ausführung [3] mit einer Tiefe von 250 bis 300 mm graben
- Damit das Regenwasser optimal ablaufen kann, kann eine 50 mm dicke Schicht Kies in das Loch gefüllt werden
- Ascher in das Loch setzen und in den Ecken mit den Bodenankern befestigen

### Direkt mitbestellen!

**Sockel**
- Für eine erhöhte Aufstellung des Aschers, wenn er nicht im Boden eingelassen werden kann
- Der offene Boden kann mit Sand oder Kies befüllt werden, damit Regenwasser ablaufen kann




**Beton**, H x B x T 400 x 400 x 400 mm BE225584 **245,–**
**Kunststoff**, H x B x T 400 x 400 x 400 mm BE225585 **129,–**
**Holz**, H x B x T 600 x 400 x 400 mm BE225586 **245,–**

### Direkt mitbestellen!

**Komfortschlüssel für DropPit Comfort Classic**
- Für eine hygienische Entleerung - mit dem Schlüssel den Rost anheben und den Innenbehälter herausnehmen
- Ergonomisch und rückenschonend - aufschließen und entleeren ohne Bücken



BE225583 **37,90**

# Standascher

NEW

## wetterfest und für den Außenbereich geeignet

- **Besonders robust** durch die Möglichkeit der Bodenverankerung
- **Robust** - aus Polypropylen
- **Langlebig und rostfrei** - Ausdrückblech aus Edelstahl

**Top-Angebot!**

nur
**165,–**
**BE228622**



D591



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

NEW

# Raucherunterstand

## fertig montiert!

- **Hält einiges aus!** - robuste Stahlkonstruktion mit Quadrat-Rohrstützen für eine Schneelast von 0,9-1,9 kN / m²
- **Effektiver Schutz vor Regenwasser** dank Wasserkasten aus gekantetem und ausgesteiften Stahlblech sowie integrierter Regenrinne
- **Stabil und ästhetisch** - als Dach, Pultdach und Eindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Integrierte Entwässerung - Ablauf über bituminierte Abkantprofile an der Rückseite des Daches
- **Robust** - Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Windlast: Zone III



**Weitere Einsatzzwecke:**
- **Zweiradüberdachung**
- **Personenunterstand**
- **Sammelpunkt**
- **Haltestelle**

### ! Gut zu wissen!

**Erweiterungen auf Anfrage erhältlich:**
- Bänke
- Mülleimer
- Aschenbecher
- Photovoltaikanlage
- Beleuchtung
- Glasdesign

### ! Gut zu wissen!

Das elegante Design wurde entwickelt, um einen attraktiven Blickpunkt zu setzen. Die großen Glasflächen wie das Pultdach sind architektonisch an moderne Bauten angelehnt.

| H x T mm | 2.600 x 1.510 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B mm | 2230 | | 3305 | | 4380 | |
| **RAL 7016 Anthrazitgrau** | BE271530 | **4.890,–** | BE271534 | **6.245,–** | BE271538 | **7.239,–** |
| **RAL 9002 Grauweiß** | BE271531 | **4.890,–** | BE271535 | **6.245,–** | BE271539 | **7.239,–** |
| **RAL 5010 Enzianblau** | BE271532 | **4.890,–** | BE271536 | **6.245,–** | BE271540 | **7.239,–** |
| **RAL 9016 Verkehrsweiß** | BE271533 | **4.890,–** | BE271537 | **6.245,–** | BE271541 | **7.239,–** |



### 4 Farben zur Auswahl!

| RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL 9002 Grauweiß | RAL 5010 Enzianblau | RAL 9016 Verkehrsweiß |
|---|---|---|---|

**Doppelseitige Ausführung!**
**Sie möchten wirtschaftlich eine größere Fläche überdachen? Dann ist die doppelseitige Ausführung genau die richtige Lösung. Durch die mittige Tragkonstruktion, die von beiden Seiten genutzt wird, können Kosten und Montageaufwand gesenkt werden. Auch die doppelseitige Ausführung besitzt eine zuverlässige Abführung des Regenwassers.**
**Bitte sprechen Sie uns an!**

D603

# Wandbriefkasten Granadan

## klassisches und funktionales Design

- **Einfaches Handling** - Einwurf und Entnahme von vorne
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zylinderschloss
- **Wetterfest und korrosionsbeständig** - aus Stahl mit Beschichtung oder aus mattem Edelstahl
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Befestigungsmaterial



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| H x B x T | 315 x 360 x 110 mm |
| Einwurfschlitz Höhe x Breite | 40 x 320 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |

| Ausführung | grün | weiß | blau | anthrazit | schwarz | Edelstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE225926 | BE225912 | BE225913 | BE225914 | BE225909 | BE225887 |
| | **39,90** | **39,90** | **39,90** | **39,90** | **39,90** | **79,90** |







# Paketkasten Victorian

## optimal für Päckchen und größere Postsendungen

- **Sicher verwahrt** - Post fällt beim Schließen der Klappe ein Fach tiefer
- **Einfaches Handling** - Einwurf und Entnahme von vorne
- **Absolut wetterfest und korrosionssicher** - aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- **Große Einwurföffnung** - befindet sich hinter einer Klappe
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zylinderschloss

BE225953 **199,–**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| H x B x T | 1.100 x 410 x 265 mm |
| Einwurfschlitz Höhe x Breite | 170 x 360 mm |
| Gewicht | 18 kg |



# Briefkasten Tian

## elegante Design mit abgerundeter Form

- **Absolut wetterfest und korrosionsbeständig**
- **Edles Design** - aus Edelstahl mit matter Oberfläche
- **Korrekte Zustellung** - mit Namensschild
- **Große Einwurföffnung** - befindet sich hinter einer Klappe
- **Diebstahlsicher** durch Zylinderschloss

BE225936 **99,90**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| H x B x T | 485 x 325 x 150 mm |
| Einwurfschlitz Höhe x Breite | 40 x 240 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |

D586

KLEUSBERG

# Mehrzweckraum CoWoCube

## schafft flexible Freiräume

- **Robuste Konstruktion** - Vollwände aus Stahl, Glaswände aus VSG-Schallschutzglas
- **Sofort einsatzbereit** - ausgestattet mit Schallschutzpaket, Staplertaschen, Elektroinstallationspaket, Steckdose, LED-Beleuchtung und natürlicher Belüftung
- **Einfacher Transport** durch unterfahrbare Staplertaschen

**Sie haben die Wahl:**

- **Der Kompakte, der Variable oder der Teamplayer** - geeignet für 1 Person als Steharbeitsplatz (Ausführung [1]), als Arbeitsplatz mit Sitzmöglichkeit (Ausführung [2]) oder für mehrere Personen als Meetingraum (Ausführung [3])

| | | |
|---|---|---|
| **Ausführung [1]** | BE242431 | **10.219,–** |
| **Ausführung [2]** | BE242432 | **12.355,–** |
| **Ausführung [3]** | BE242433 | **20.225,–** |

**Korpus außen in RAL9006 Weißaluminium, innen in RAL9010 Reinweiß/RAL9006 Weißaluminium, Boden- und Dachabschluss in RAL7016 Anthrazitgrau**

### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.



1 **H x B x T außen 2.830 x 1.188 x 1.148 mm**



2 **H x B x T außen 2.830 x 2.199 x 1.153 mm**



3 **H x B x T außen 2.830 x 3.205 x 2.199 mm**

### + Direkt mitbestellen!

#### Wand-Schallabsorber

**zur Optimierung der Raumakustik**

- Aus Akustikschaumstoff
- Höhe x Breite 1.000 x 500 mm

BE242434 **a.Anfrage**



#### Eck-Schreibablage

- Mit Beschichtung in RAL9006 Weißaluminium
- Breite x Tiefe 550 x 550 mm
- Zur Wandmontage

BE242435 **a.Anfrage**



#### Höhenverstellbarer Tisch

- H x B x T 574 - 1.237 x 1.000 x 610 mm
- Aus Holz
- Ausgestattet mit Lift-Engine-Höhenverstellung, 2 SCHUKO-Steckdosen und 2 USB 2.0-Anschlüssen

BE242436 **a.Anfrage**



#### Hochtisch

- H x B x T 1.125 x 1.200 x 600 mm
- Aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
- Mit Wangengestell

BE242437 **a.Anfrage**



#### Stehhilfe

- Aus Polyamid mit 3D-Struktur in schwarz
- Ausgestattet mit Greifrinne unterhalb des Sitzes, Höhenverstellung und neigbarem Fußteil

BE242438 **a.Anfrage**



#### Barstuhl

- H x B x T 735 x 445 x 410 mm
- Aus bruchsicherem Polypropylen in weiß

BE242439 **a.Anfrage**

D229

# SIE HABEN DIE IDEE?

**Ob Raum-in-Raum-System oder Außenaufstellung,
wir haben für Sie stets die beste Lösung.**



# WIR HABEN DAS KONZEPT!

**Schaffen Sie flexible Räume inmitten Ihrer Produktion.
Für Ihre Gegebenheiten und Anforderungen schaffen wir den Freiraum, den Sie brauchen!**

KLEUSBERG

## Systemraum TRENDLINE

Das intelligente Raum-im-Raum-System verbindet hohe Flexibilität mit edler Optik. Die auf Fertigelementen basierende Systembauweise bewirkt eine hohe Montagefreundlichkeit. Dank individueller Anpassungsmöglichkeiten kann das System perfekt auf die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer abgestimmt werden.

- Montagefreundliche Fertigelement-Konstruktion von Dach, Wand und Boden
- Bewertetes Bauschalldämmmaß R'w 28 db, gem. Prüfbericht-Nr. A4096, nach DIN EN ISO 140-5 (objektbezogene Abweichungen möglich)
- Trendige Oberflächenprofilierung, außen in RAL 9006 Weißaluminium feinliniert, innen in RAL 9010 Reinweiß glatt, andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Wand- und Dachkonstruktion aus Sandwich-Elementen mit Oberschalen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen mit PU-Schaumfüllung (60 mm), optional mit Steinwollfüllung (60 mm)Floatglasfüllungen 6 mm
- Türelemente in Fassaden-Ausführung / Optik
- Wandelemente statisch für spätere Aufstockung ausgelegt
- Standard-Dach - staubfrei, gedämmt (min. 60 mm), Dachfläche mit Mannlast (100 kg) begehbar
- Raumhöhe bis 4.000 mm
- Elementierte Ausführung (Montage vor Ort) oder werksmontierte Ausführung auf Anfrage



**Innenansicht Büroraum, 2,85 m Raumhöhe mit Akustikdecke**



**Innenansicht Toilettenanlage mit Vorwandinstallation mit 3 Kabinen**



### Montage im Herstellerwerk

Bis zu einer maximalen Größe (H x B x T) von 2.828 x 6.280 x 3.000 mm wird Ihr Systemraum im Werk vormontiert. Dadurch ist er mit dem Gabelstapler schnell aufgestellt und ebenso schnell an einen anderen Ort versetzt. Optional können hierfür Gabelstaplertaschen angebracht werden.



### Servicepaket auf Anfrage

- Entladung und innerbetrieblicher Transport
- Fachgerechte Montage
- Beistellung von Montagehilfsmitteln (Gabelstapler, Arbeitsbühne)
- Entsorgung von Verpackungsmaterial
- Prüffähige statische Berechnung

**Bitte sprechen Sie uns an.**

Optional auch mit erhöhtem Schall- und Brandschutz

**Schallschutz:** Bei erhöhten Schallschutzanforderungen z. B. in lärmintensiven Produktionsbereichen empfehlen wir zusätzlich zur Standardausführung (R'w 28 dB) nochmals erhöhte Schalldämmung, z. B. R'w 39 dB bei einer Frequenz von 1.250 Hz - zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung (objektbezogene Abweichungen möglich).

**Brandschutz:** Vorbeugender baulicher Brandschutz heißt Sicherheit mit System. Nicht brennbare A-Baustoffe nach DIN 4102-1 verringern die baulichen Brandlasten. Darüber hinaus bieten wir weitere konkrete und wirtschaftliche Lösungen für die behördlichen Anforderungen.






**Aufstellvarianten**
**[1] Trennwand**
**[2] 1-geschossig, 4-seitig, freistehend**
**[3] 2-geschossig, 3-seitig, an Bestandswand**
**[4] 3-geschossig, 3-seitig, an Bestandswand, z. T. auf Bühne**

KLEUSBERG

# Systemtrennwand TRENDLINE

## Für klare Abgrenzung

Mit der Systemwand TRENDLINE lassen sich unterschiedliche Zonen sowie Arbeitsbereiche sicher und sauber voneinander trennen.

- Bodenbefestigung durch stabile Fußplatten - keine störende Schrägabstützung der Wand
- Statischer Nachweis unter Berücksichtigung entsprechender Anprall-Lasten
- Stützen flächenbündig in der Wand integriert (bis 3.100 mm)
- Hoher werkseitiger Vorfertigungsgrad für schnelle und einfache Montage und Demontage der Wände

### Anlieferung!

Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
Fundamentarbeiten bauseits
**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Für eine Fertigmontage zum Festpreis und / oder das Abladen mit Stapler oder Kran sprechen Sie uns bitte an.



**Ideale Abgrenzung von Arbeits- und Produktionsräumen, Raumhöhe 2,6 m.**



**Abb. zeigt Nutzart als Großraumbüro, Raumhöhe 2,60 m, 3-seitig, auf Bestandsboden**

# Systemraum TRENDLINE

## Werksmontiert perfekt zusammengesetzt - direkt ab Werk

- Bis zu einer maximalen Größe (H x L x B) von 2.828 x 6.280 x 3.000 mm
- Mit Gabelstapler schnell aufgestellt und ebenso schnell wieder versetzt

**Optional:**Gabelstaplertaschen, Elektropaket, E-Konvektor, E-Entlüfter mit Nachströmöffnung, Klimakompaktgerät und Dreh-/Kipp-Fenster.



T324



wsm QUALITÄT IN METALL

Made in Europe

## Modernes Raumsystem für unzählige Möglichkeiten

Leichte Sandwichpaneele aus hochwertigem Stahlblech für eine einfache und montagefreundliche Konstruktion.

- Füllung aus schwer entflammbarem PIR-Schaum, B-s2, d0 nach EN 13501, B1 nach DIN 4102
- Mit Nut-Feder-Stecksystem für schnellen Auf- und Abbau
- Aufstellung direkt auf dem Hallenboden
- Ebenerdiger Eingang, 900 mm breit
- Individuell erweiterbar mit Zusatzpaneelen
- Umfangreiche Zubehörpakete

### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt in kompakter Transportbox.

**In kurzer Zeit einfach und sicher selber aufzubauen. Individualisierbar durch unterschiedliche Elemente und Zubehörpakete.**

### Farben der SmartUnit

**Profile, Fenster und Dachprofile in RAL 7016 Anthrazitgrau**

**Innenwände in RAL 9010 Reinweiß**

**Außenwände in RAL 9002 Grauweiß**

### Anwendungsbeispiel:

**Multifunktionsraum**

Schaffen Sie mehr Ordnung und Sicherheit in Ihrem Arbeitsbereich.
H x L x T 2.600 x 2.455 x 2.455 mm





## Basiselemente zur individuellen Konfiguration

| Paneel-Ausführung | Vollwand | Sichtwand | mit Dreh-Kippfenster | mit Schiebefenster | bodentiefe Sichtwand | Dachelement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 2.600 x 1.150 x 60 | 2.600 x 1.150 x 60 | 2.600 x 1.150 x 60 | 2.600 x 1.150 x 60 | 2.600 x 1.150 x 60 | 2.600 x 1.150 x 60 |
| | BE215121 | BE215122 | BE215123 | BE215124 | BE215125 | BE215126 |
| | **395,–** | **629,–** | **965,–** | **1.249,–** | **1.375,–** | **279,–** |

B332

Made in Europe



**Dachpaneele**
Ohne zusätzliche Verschraubung einfach zu installieren.

**Wandpaneele**
5 Basiselemente und 2 Türelemente zur individuellen Raumplanung.

**Die Raumgröße beträgt immer 2 Wandpaneele in der Tiefe und mindestens 1 Wandpaneel in der Länge.**

**Eckpfosten**
Für mehr Stabilität bei jeder Eckverbindung.

**Bodenprofile**
Zur sicheren Befestigung auf dem Hallenboden.

*Die clevere Lösung für die moderne Innenraumgestaltung.*

*Individuelle Konfiguration durch verschiedene Basiselemente.*

**Das Selbstbauhaus SMARTUNIT**
Lieferung erfolgt immer als kompletter Bausatz mit Wandpaneelen, Dachpaneelen, Eckpfosten, Boden- und Dachprofilen.

Die maximale Raumlänge kann bis zu 12 Paneele betragen.

Für individuelle Sonderlösungen in anderen Größen, Grundrissen oder von Trennwand-Systemen übernehmen wir gerne die professionelle Planung und Umsetzung für Sie.
**Sprechen Sie uns an!**



**! Dieses Raumbeispiel mit ca. 8,85 m² erfüllt die Mindestgröße für einen Arbeitsplatz nach den Arbeitsstätten-richtlinien (ASR)!**



**Büroarbeitsplatz**
Errichten Sie schnell zusätzliche Büros in der Werks- oder Lagerhalle. H x L x T 2.600 x 3.605 x 2.455 mm



**Lagerplatz**
Schützen Sie Ihre Güter vor unbefugtem Zugriff oder Schmutz. H x L x T 2.600 x 4.755 x 2.455 mm



**Tür (DIN rechts)**
2.600 x 1.150 x 60
BE215127
**1.295,–**



**Glastür (DIN rechts)**
2.600 x 1.150 x 60
BE215128
**1.525,–**



**Eckpfosten**
2.540 x 95 x 95
BE215129
**89,90**

## + Direkt mitbestellen!

**Elektro-Basisinstallation**
Elektro-Kleinverteiler (125 x 160 x 65 mm) Aufputz-Montage (ohne Tür), FI-Schutzschalter, 2 Automaten B 16, Doppel-Langfeldleuchte (2 x 58 W) mit Wanne und Schalter (1.600 mm), Schuko-Steckdose zweifach, Elektro-Wandkonvektor (ca. 2 kW) mit stufenlosem Temperaturwähler und Raumthermostat
**Preis auf Anfrage**

**Wandventilator**
Ø 180 mm, ca. 245 - 360 m³/h für Be- und Entlüftung, 3-fach Regelschalter, leise und stromsparend
**Preis auf Anfrage**

**Stand-Klimagerät**
Mobiles Kompaktgerät mit 2 Wanddurchführungen, ca. 3 kW Nennleistung im Kühlbetrieb, hohe Energieeffizienzklasse
**Preis auf Anfrage**

B334



MDS RAUMSYSTEME

Made in Europe

# Hallenbüro

## flexibles und jederzeit versetzbares Kabinensystem

- Aus Aluminiumprofilen und beschichteten Holzwerkstoffplatten in Monoblock-Bauweise
- Ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmwerte
- Transportabel mit Transportboden
- Raumhöhe bis 3.000 mm auf Anfrage



**ohne Boden = Grundmodell**



**mit Transportboden**

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Raumhöhe | innen | 2.500 mm |
| Höhe | Standardboden | 60 mm |
| | Transportboden | 100 mm |
| | Decke | 300 mm |
| Gesamthöhe Kabine | | = Raumhöhe + Standardboden bzw. Transportboden + Decke |
| Elementbreite | | 1.000 mm |
| Brüstungshöhe | | 1.050 mm |
| Wandstärke | | 53 mm |
| Schalldämmwert | Grundmodell | 28 dB |
| | Iso-Ausführung | 34 dB |

### Anlieferung!

Abladen mit Stapler erforderlich
**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Benötigen Sie Unterstützung beim Abladen? Bitte sprechen Sie uns an.

### Verschiedene Farben zur Auswahl!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profile | RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 5010 Enzianblau |
| Wandfläche | RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 9010 Reinweiß |

**Weitere RAL-Farben oder Alu-eloxiert auf Anfrage.**

### So planen Sie richtig

**Schritt 1:** Bestimmen Sie den Grundriss mit der Anzahl der Elemente und legen Sie die Lage und den Anschlag der Tür fest.

**Schritt 2:** Wenn Sie andere Elemente als die Standard-Sichtwand benötigen, so markieren Sie diese Elemente mit Bezeichnung in der Skizze.

**Schritt 3:** Wenn Zusatzausstattung gewünscht wird, markieren Sie bitte die Stelle, an denen diese montiert werden soll.

**Schritt 4:** Wählen Sie die gewünschten Farben.

A964

# Komplettangebote

**Grundmodell**, ohne Boden
- Rundum mit Standard-Sichtwandelementen
- Scheiben werkseitig vormontiert
- Mineralfaserdämmung 20 mm stark
- 1 Tür mit Glasausschnitt
- Deckenelement mit abgehängter Akustikdecke
- Elementbreite 1.000 mm

## Baubeschreibung

**Standardboden**
- Aus Holzwerkstoffplatte V 100 mit Nut und Feder, 2 x 19 mm stark, PVC-Bodenbelag 2 mm stark
- Gesamtaufbauhöhe 60 mm

**Transportboden**
- Umlaufender Rohrrahmen 100 mm hoch, mit eingeschweißten Quer- und Längsriegeln
- Holzwerkstoffplatte V 100, 2 x 19 mm stark, PVC-Bodenbelag 2 mm stark
- Gesamtaufbauhöhe 100 mm
- Mit Stapler verfahrbar

**ISO-Ausführung**
- Holzwerkstoffplatte als begehbare Deckenkonstruktion
- Mineralfaserdämmung auf der Decke, 40 mm stark
- Glasflächen als Doppelverglasung

**Wandelemente**
- Vorgefertigte Monoblockwandelemente, 53 mm stark, umlaufender Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Holzwerkstoffplatten 16 mm stark, beidseitig melaminharzbeschichtet, kratz-, stoß-, abriebfest, extrem pflegeleicht
- Einlage aus Mineralfaser-Dämmplatte 20 mm stark
- Verglasung mit 1 x 5 mm ESG, bzw. 2 x 5 mm ESG bei der ISO-Ausführung
- Inkl. PVC Einfassprofilen und Abdeckung der Elementstöße mit PVC-Blendleisten

**Türelemente**
- Mit Aluminiumzargenprofil, pulverbeschichtet, inkl. Gummidichtung
- Röhrenspankerntüre 40 mm stark, lichte Breite 885 mm
- Inkl.. Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Drückergarnitur mit Rosetten, 2 vernickelten Einschraubbändern
- Optional: Große Lichtöffnung im Türblatt, mit ESG-Glas 5 mm stark

**Deckenelemente**
- Abgehängte Akustikdecke, mit eingelegten Mineralfaser-Platten 15 mm stark, Format 625 x 625 mm, weiß
- Inkl. Tragekonstruktion und Weitspannträgern, weiß
- Optional: Mineralwolldämmung 40 mm stark, Holzwerkstoffplatten-eindeckung 19 mm stark, begehbare Deckenkonstruktionen

**Schalldämmwerte**
- Standardausführung 28 dB
- ISO-Ausführung 34 dB




### ! Bitte beachten Sie!

Die Montage und Installation der Zusatzausstattungen wird werkseitig nach Ihren Angaben ausgeführt und ist in den Preisen bereits enthalten. Die Elektrokomponenten sind für die weitere Installation vorbereitet, Verdrahtung und Elektrifizierung müssen bauseits erfolgen.

**Montage der Hallenbüros vor Ort oder im Werk bis zur maximalen Transportgröße von Länge x Breite 4.100 x 3.100 mm auf Anfrage.**

>> **RAL-Farbübersicht Seite 983**

| Komplettangebot | | 4-seitig (freistehend) | | | | | 3- seitig (an einer Bestandswand) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Breite mm** | **2.100** | **3.100** | **4.100** | **5.100** | **6.100** | **3.100*** | **4.100*** | **5.100*** | **6.100*** |
| **Tiefe mm** | **ohne** | BE871887 | BE871898 | BE871901 | BE871912 | BE871923 | BE872609 | BE872631 | BE872642 | BE872653 |
| **2.100** | **Boden** | **3.790,–** | **4.565,–** | **5.355,–** | **6.149,–** | **6.945,–** | **3.579,–** | **3.969,–** | **4.365,–** | **4.769,–** |
| (bei 3-seitiger | **Standard-** | BE871934 | BE871945 | BE871956 | BE871967 | BE871978 | BE872664 | BE872675 | BE872686 | BE872697 |
| Ausführung | **boden** | **355,–** | **539,–** | **699,–** | **859,–** | **1.039,–** | **529,–** | **699,–** | **869,–** | **1.039,–** |
| 2.050 mm) | **Transport-** | BE529597 | BE529598 | BE529599 | BE529600 | - | - | - | - | - |
| | **boden** | **685,–** | **1.009,–** | **1.335,–** | **1.659,–** | | | | | |
| | **ISO - Aus-** | BE872063 | BE872074 | BE872085 | BE872096 | BE872121 | BE872755 | BE872766 | BE872777 | BE872788 |
| | **führung** | **635,–** | **845,–** | **1.059,–** | **1.269,–** | **1.469,–** | **605,–** | **725,–** | **845,–** | **969,–** |

* das Breitenmaß ist das Maß gegenüber der Bestandswand

### + Direkt mitbestellen!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lüftungsschieber | Stück | BE873204 | **76,90** |
| Dreh- / Kippfenster | Stück | BE529608 | **475,–** |
| Schalter- / Schiebefenster | Stück | BE529609 | **755,–** |
| Entlüftungsventilator | Stück | BE873248 | **435,–** |
| Wandkonvektor | Stück | BE873259 | **309,–** |
| Doppelsteckdose | Stück | BE873292 | **75,90** |

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage.
**2-seitige Ausführung des Hallenbüros und Raumhöhe 3000 mm auf Anfrage.**

### Andere Wandelemente gegen Aufpreis



| **Standard-Sichtwand** | **Vollwand** | **Oberlicht-wand** | **Schiebe-fenster** | **Tür** | **Tür mit Glasausschnitt** |
|---|---|---|---|---|---|
| - | BE505468 | BE505469 | BE505470 | BE505471 | BE505472 |
| Aufpreis | **129,–** | **179,–** | **755,–** | **479,–** | **625,–** |

A965

# Mobile Raumlösungen für den Innen- und Außenbereich: Schnell, flexibel, vielseitig und transportabel.

## So flexibel können hochqualitative Raumsysteme sein!

Mit unseren mobilen Raumsystemen schaffen Sie in kürzester Zeit neue Räume. Vom schallisolierten Meisterbüro über freundliche Aufenthaltsräume bis zum exklusiven Empfangs- oder Verkaufspavillon. Dank des zeitlosen Designs und der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten fügen sich die mobilen Raumsysteme immer harmonisch in die bestehende Umgebung ein.

Die Raumsysteme werden mit einer hohen konstruktiven und technischen Kompetenz produziert, lückenlos durch ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem überwacht und sie entsprechen allen gängigen Normen und Vorschriften. Freuen Sie sich auf höchste Qualität, Flexibilität und Zukunftssicherheit mit unseren mobilen Raumsystemen.

**Raum im Raum schaffen** – und dabei für die Zukunft flexibel bleiben. Die mobilen Raumsysteme machen es möglich. Ändern sich beispielsweise Produktionsprozesse oder betriebliche Anforderungen, lassen sich die Räume einfach und unkompliziert versetzen. Das spart Zeit und Kosten und entspricht genau den Anforderungen moderner Unternehmen.

**Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**

- Hallen- und Meisterbüro
- Aufenthaltsraum
- Besucherraum
- Sozial- und Schutzraum
- Schallschutzkabine
- Steuerstand
- Notrufkabine
- Aufsichtsstand
- Kontrollraum
- Treppenhaus

**Raumbedarf im Außenbereich?**

Kein Problem mit den mobilen und witterungsbeständigen (verzinkten) Raumsystemen. Die eleganten Lösungen können freistehend aufgestellt oder effizient an bestehende Gebäude angebaut werden. In einstöckiger oder doppelstöckiger Bauweise. Und: Auch sie lassen sich jederzeit zu neuen Aufstellorten transportieren.

**Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**

- Bürocontainer
- Materialcontainer
- Kassenhaus
- Pförtnerhaus
- Verkaufsraum
- WC-Container
- Kleinteilelager
- Infopavillon
- Sprecherkabine
- u.v.m.




**problemlos mit Gabelstapler positionier- und verfahrbar**

**zertifizierte Markenqualität mit 2 Jahren Garantie**

**komplett fertig montiert und angeliefert**

**Mobile Raumsysteme für Innenbereiche**

- Fertig montierte Komplettlösungen sind sofort einsatzbereit
- Kranösen für die schnelle Umpositionierung
- Schallisolierung durch 5 mm starke ESG-Verglasung



**Mobile Raumsysteme für Außenbereiche**

- 24 mm starke Isolierverglasung mit Kunststoff-Rahmen
- Isoliertes Fußbodenelement, 100 mm hoch
- Einfache und schnelle Umpositionierung
- Schnell einsatzbereit



**Anlieferung!**

Abladen mit Stapler erforderlich
**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Benötigen Sie Unterstützung beim Abladen?
Bitte sprechen Sie uns an.

B336

# Ein System - unzählige Möglichkeiten

## Ob Pförtnerhaus oder doppelstöckige Büroanlage - immer mit Service von Experten!

Weitere Farben auf Anfrage!

RAL 9002 Grauweiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

**Von der Standard- bis zur Wunschfarbe.** Sie können entweder die RAL-Standardfarben mit grauweißen Dach-, Tür- und Wandfarben sowie Böden und Fensterrahmen in anthrazit wählen oder Sie entscheiden sich für Elemente in Ihren RAL-Wunschfarben (gegen Aufpreis). Alles ist möglich!

**! Alle Modelle können mit Dreh- / Kippfenster, Klimaanlage oder Elektropaket (enthält Beleuchtung, Steckdosen und Heizer) ausgestattet werden.**

## Umfangreicher Service

### Professionelle Planung, Logistik und Montage

Made in Germany



Wie groß, welcher Aufstellungsort und sind alle Arbeitsstätten-Vorschriften berücksichtigt? Mit unserer kompetenten Beratung und Unterstützung klären wir für Sie alle Fragen im Vorfeld. Und dank der computergestützten Planung und Konstruktion sehen Sie bereits vorher, wie Ihre neue Raumlösung in der 3D-Visualisierung aussieht. Außerdem erhalten Sie ein verbindliches Angebot mit detaillierter Beschreibung. Unsere Logistik-Experten sorgen dann für den schnellen und reibungslosen Versand bzw. wir liefern die mobilen Raumsysteme auch mit unseren Spezialfahrzeugen aus. Und unsere qualifizierten Montage-Teams übernehmen die Aufstellung vor Ort. Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.



### Flexibel mit System

**Unsere mobilen Raumsysteme passen sich Ihnen an!**

Architektur, Farbe und Materialien sind individuell planbar und bieten sich so auch zur Erweiterung von bestehenden Gebäuden an. Mehrstöckige Raumlösungen sind ebenso umsetzbar



### Variable Grundrisse

**Es muss nicht immer rechteckig sein!**

Sie brauchen einen speziellen Grundriss? Auch hier ist vieles möglich. Selbst schräge Fensterflächen sind realisierbar. Nutzen Sie die Gestaltungsfreiheit durch individuelle Raumgestaltung.



### Zubehör & Extras

**Zahlreiche Variationsmöglichkeiten für Ihren Wunschraum!**

Optimieren Sie die Raumnutzung für unterschiedlichste Anforderungen. Ob Klimaanlage, Sanitärsystem oder Schiebetür – der Individualität unserer Raumsysteme sind kaum Grenzen gesetzt.









| **Innenaufstellung** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge x Breite mm** | **1.045 x 1.045** | **2.045 x 2.045** | | **3.045 x 2.045** | | **4.045 x 2.045** | |
| Grundfläche m² | 1,09 | 4,18 | | 6,22 | | 8,27 | |
| Gewicht kg | 550 | 1.050 | | 1.350 | | 1.600 | |
| | auf Anfrage | BE530350 | **5.989,–** | BE530351 | **7.805,–** | BE530352 | **9.489,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Schiebefenster | BE987393 | **285,–** | | | | | |









| **Außenaufstellung** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge x Breite mm** | **1.045 x 1.045** | **2.045 x 2.045** | | **3.045 x 2.045** | | **4.045 x 2.045** | |
| Grundfläche m² | 1,09 | 4,18 | | 6,22 | | 8,27 | |
| Gewicht kg | 550 | 1.050 | | 1.350 | | 1.600 | |
| | auf Anfrage | BE530355 | **8.139,–** | BE530356 | **10.559,–** | BE530526 | **12.715,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Dreh-/Kippfenster | auf Anfrage | | | | | | |

B337

# Bürodrehstuhl Support SY

## extra bequem dank kompletter Polsterung

- Konstante Lendenwirbelunterstützung - die Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung fördert ein ergonomisches Sitzen
- Unterstützt die Bandscheiben - Sitzfläche mit ansteigender Beckenstütze
- Optimal angepasst - konturgeformte und höhenverstellbare Rückenlehne
- Sehr strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100 % Polypropylen mit 40.000 Scheuertouren nach Martindale
- Leichtes Rollen - stabiles Fußkreuz aus Kunststoff mit Teppichbodenrollen

Made in Europe

Intertek GS

**Top-Angebot!**

nur **165,–**

**BE525584**



| Stoffbezug | | |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE525584 | |
| **blau** | BE525585 | |
| **rot** | BE525586 | |
| | **165,–** | |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Armlehnen starr | BE525587 | **38,90** |
| Armlehnen, höhenverstellbar | BE525588 | **50,90** |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück | BE263338 | **19,90** |

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 420 - 550 mm |
| Sitzbreite | 450 mm |
| Sitztiefe | 450 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 570 mm |
| Gewicht | 15 kg |



**höhenverstellbare Armlehnen gegen Aufpreis**



**starre Armlehnen gegen Aufpreis**

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

### 3 Stoff-Farben zur Auswahl!



**schwarz**



**blau**



**rot**

## + Direkt mitbestellen!

### Funkuhr

BE504275 **65,90**

>> Seite 944



### Fußstütze

Zur Unterstützung Ihrer idealen Sitzposition.

BE139651 **62,90**

>> Seite 862



### Bodenschutzmatte

Schützt empfindliche Böden und die Umwelt, ökologisch produziert und recyclebar.
Länge x Breite 1.200 x 900 mm

BE231442 **59,90**

>> Seite 861



### Moderationskoffer

BE503100 **99,90**

>> Seite 932



### Flipchart

BE531421 **195,–**

>> Seite 922



### Flipchart-Block

BE730433 **61,90**

>> Seite 927



C841

3 Jahre Garantie | Made in Europe | CAD Planung



# Schreibtisch Sina

## der Klassiker für Büros

- **Individuell auf die Körpergröße einstellbar** - stufenlos höhenverstellbar
- **Pflegeleicht und geschützt** - Tischplatte mit Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer
- **Schlag und kratzfeste Oberfläche** - 4-Fußgestell mit Einbrennlackierung in RAL 9007 Graualuminium

BE506187 **319,–**

**Anlieferung!**

- Lieferung frei Haus
- Schränke zerlegt - einfache Selbstmontage

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an



**höhenverstellbare Tischbeine für Tischhöhe 685 - 810 mm**

# Kunststoffschalenstuhl Ana

## Ergonomie in geradlinigem Design

Optimal für Wartebereiche, Kantinen, Veranstaltungen uvm. **Flexibel einsetzbar** durch geringes Eigengewicht und bei Nichtgebrauch **platzsparend stapelbar**.

- 4-Fußgestell aus Stahl in Schalenfarbe
- Sitzschale aus stabilem Polypropylen
- H x B x T 825 x 490 x 515 mm

**schwarz** BE223358 **99,90**



**!** **12-fach stapelbar**

**+ Direkt mitbestellen!**

### Briefablage

**VE = 5 Stück**, Preis pro VE

BE225662 **25,90**



Made in Germany

>> Seite 948

### Papierkorb

**VE = 15 Stück**, Preis pro VE

BE523540 **75,90**



Made in Germany

>> Seite 949

### Aktenvernichter

BE227111 **82,90**



>> Seite 953

C842



AXELENT

Made in Europe

# Maschinen-Schutzgitter

## gemäß den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Das **flexible und schnell montierbare Zaunsystem** zum Schutz für Maschinen, Anlagen und Roboter. Mit montagefreundlichen Türanbaupaketen können die Wandelemente, in Verbindung mit 2 Bodenstützen, zu Schwenk- oder Schiebetüren umgebaut werden.

- Sicher gegen Durchgreifen
- Maschenweite 30 x 50 mm
- Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle
- Bauhöhe 2.000 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung, Sonderfarben auf Anfrage

### Wandelemente

Einfache Verbindung mit den Stützen durch stabile Klickfunktion. Mit dem mitgelieferten Spezialwerkzeug X-Key lassen sich die Wandelemente von innen komfortabel lösen.

- Massiver Rohrrahmen, vertikal 20 x 30 mm, horizontal 25 x 15 mm
- Eingeschweißtes Drahtgitter, Drahtstärke 3,0 / 2,5 mm
- Höhe 1.900 mm, Bodenfreiheit 100 mm
- Pulverbeschichtung in RAL 9011 Graphitschwarz

### Bodenstütze

- Rechteckrohr 50 x 50 mm
- Inkl. Fußabdeckung und Abdeckkappe
- Höhe 2.000 mm
- Pulverbeschichtung zinkgelb RAL 1018

BE530567 **92,90**

### Türanbaupakete

Zur Konstruktion von Einflügel-, Doppelflügel- oder Schiebetüren, in Verbindung mit Wandelementen.

- Verriegelung durch Hitch-Lock-Griff mit integriertem Schlüsselschild als Zubehör



Hitch-Lock-Verriegelung

**! Bestellhinweis für Türanbaupakete**

Für die aufgeführten Türanbaupakete werden mindestens ein Wandelement sowie zwei Bodenstützen benötigt, **die separat bestellt werden müssen**. Eine ausführliche und übersichtliche Montageanleitung wird jeder Lieferung beigefügt.

**Wandelemente, Höhe 1.900 mm**

| Elementbreite mm | 250 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE530357 | BE530358 | BE530359 | BE530360 | BE530361 | BE530362 | BE530363 | BE530364 | BE530366 | BE530367 | BE530368 | BE530369 | BE530370 |
| | **115,–** | **129,–** | **129,–** | **135,–** | **139,–** | **139,–** | **139,–** | **145,–** | **125,–** | **139,–** | **135,–** | **145,–** | **165,–** |

| Türanbaupakete | für Schwenktüren | | für Schiebetüren | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türart | Einzeltür | Doppeltür | Einzeltür | | | Doppeltür | |
| Türhöhe mm | max. 2.300 | 2.000 | max. 2.300 | max. 2.300 | max. 2.300 | max. 2.300 | max. 2.300 |
| Türbreite max. mm | 1.500 | 2 x 1.500 | 1.000 | 1.400 | 2.200 | 2.900 | 5.900 |
| | BE530371 | BE530372 | BE530373 | BE530374 | BE530650 | BE530651 | BE530652 |
| | **109,–** | **295,–** | **439,–** | **625,–** | **899,–** | **1.289,–** | **1.739,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Hitch-Lock-Verriegelung | BE530458 | BE530458 | BE530459 | BE530459 | BE530459 | BE530459 | BE530459 |
| | **185,–** | **185,–** | **199,–** | **199,–** | **199,–** | **199,–** | **199,–** |

E288

Made in Europe

CAD Planung




! individuell kombinierbare Einzelelemente

TROAX

# Trennwandsystem

## für höchste Sicherheitsanforderungen

Das modulare Gitterwandsystem zur **flexiblen Lagerabtrennung**. Einfache Selbstmontage, individuell gestaltbar und beliebig erweiterbar.

- Lackierung RAL 7037 Staubgrau, weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Vollblechwände, Gitterböden, Sturzschutz und Montage auf Anfrage

**[1] Wandelemente**

Als Standard- oder Extra-Ausführung in 8 Breiten.

- Standard-Ausführung mit Rahmen 19 x 19 mm, Drahtstärke 2,5 / 2,5 mm
- Extra-Ausführung mit Rahmen 20 x 30 mm, Drahtstärke 3,0 / 3,75 mm

**[2] Türen für Standard- und Extra-Ausführung**

- Als Flügel- oder Schiebetür
- Mit Zylinderschloss (exkl. Zylinder) und Drücker oder vorbereitet für Vorhängeschloss
- Zur Befestigung werden je Tür 2 Stützen benötigt

**[3] Stützen mit Fußplatte**

Für eine optimale Stabilität 4-fach verdübelbar.

- Montage mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) hinter dem Element-Rahmen
- Die Wandelemente werden miteinander verschraubt
- Breite x Tiefe 40 x 60 mm

**[4] Eckverbinder**

Für winkelige Elementverbindungen.

- Inkl. Befestigungsmaterial

| | | [1] Wandelemente | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | | 2.200 | | | |
| Ausführung | | Standard | | Extra | |
| Breite mm | 200 | BE505646 | 49,90 | BE505654 | 91,90 |
| | 300 | BE505647 | 49,90 | BE505655 | 92,90 |
| | 500 | BE532194 | 60,90 | BE532195 | 99,90 |
| | 700 | BE505648 | 67,90 | BE505656 | 115,– |
| | 800 | BE505649 | 67,90 | BE505657 | 119,– |
| | 1.000 | BE505650 | 88,90 | BE505658 | 119,– |
| | 1.200 | BE505651 | 87,90 | BE505659 | 135,– |
| | 1.500 | BE505653 | 96,90 | BE505660 | 149,– |

| [3] Türen | | | für Vorhängeschloss | | mit Zylinderschloss | | Überhöhe (800 mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flügeltüren | Breite mm | 900 | BE505669 | 219,– | BE505672 | 475,– | BE505676 | 79,90 |
| | | 1.000 | BE505670 | 175,– | BE505673 | 619,– | BE505677 | 79,90 |
| | | 1.200 | BE505671 | 169,– | BE505675 | 619,– | BE505678 | 84,90 |
| Doppel-Flügeltüren | Breite mm | 2.000 | BE505679 | 315,– | BE505681 | 825,– | - | |
| | | 2.400 | BE505680 | 339,– | BE505682 | 855,– | - | |
| Schiebetüren | Breite mm | 900 | BE505683 | 559,– | BE505687 | 1.049,– | - | |
| | | 1.900 | BE505684 | 755,– | BE505688 | 1.369,– | - | |
| | | 2.800 | BE505686 | 945,– | BE505689 | 1.545,– | - | |
| Doppel-Schiebetüren | Breite mm | 1.900 | BE505690 | 915,– | BE505692 | 1.535,– | - | |
| | | 2.300 | BE505691 | 975,– | BE505693 | 1.559,– | - | |

| | | [4] Stützen | | [5] Eckverbinder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 2.200 | BE505694 | 86,90 | BE505729 | 22,90 |
| | 3.000 | BE505695 | 99,90 | | |

## + Direkt mitbestellen!

**Ausgleich-Stäbe**

- Zum Überbrücken geringer Breitendifferenzen zwischen den Elementen

**Standard**, H x B x T 2.200 x 19 x 19 mm
BE505697 **22,90**

**Extra**, H x B x T 2.200 x 30 x 20 mm
BE505701 **22,90**

**Standkonsolen**

- Als Alternative zu Stützen

BE505863 **20,90**

**U-Schienen**

- Für zusätzliche Stabilität, als oberer und unterer System-Abschluss

**Standard**, Länge 2.200 mm
BE529984 **11,09**

**Extra**, Länge 2.200 mm
BE529985 **10,39**

**Wandbefestigungs-Set**

**Standard** **Preis auf Anfrage**
**Extra** **Preis auf Anfrage**

N676




# Trennwandsystem

## als Absperrung, Magazinwand oder Raumteiler einsetzbar

Sehr variabel einsetzbar und mit einem Höchstmaß an Sicherheit,
**schnell und einfach selbst montiert**.

- Flachgitter-Stahlkonstruktion aus C-Profilen

Made in Germany | CAD Planung | MONTAGE SERVICE



**Flügeltür mit Anschlag, Drückergarnitur und Schloss (ohne Zylinder)**



**T-Pfosten für rechtwinklige Wandabgänge**



**Pfosten-Anschluss in laufender Strecke**



**Pfosten-Eckanschluss mit Quadrat-Pfosten**



**Pfosten-T- Anschluss mit T-Pfosten**

## Lackierung!

**Hochwertige Pulverbeschichtung**
RAL 5002 Ultramarinblau
RAL 5007 Brillantblau
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7037 Staubgrau

Weitere Farben sowie Feuerverzinkung auf Anfrage.
Ohne Angabe liefern wir RAL 7037 Staubgrau.

>> **RAL-Farbübersicht Seite 983**

**Zur Erstellung maßgerechter Angebote sprechen Sie uns bitte an**

## Vario-Eckelemente

Für die individuelle Winkeleinstellung an Trennwand-Ecken. Der Einsatz von Eckpfosten entfällt.

- Breite 480 / 480 mm, Systemmaß 500 / 500 mm

**Eckelement, Höhe 2.200 mm**
BE529615 **309,–**
**Eckaufsatzelement, Höhe 750 mm**
BE529616 **169,–**





A901



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




## Wände

**[1] Standard-Wandelemente**
- Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm
- Eingeschweißtes Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm

**[2] Ausgabeelemente**
Wie Wandelemente, jedoch zusätzlich:
- Einteilige, durch Gasdruckfeder nach oben öffnende Klappe
- Von innen verriegel- und abschließbar
- Mit Ausgabetisch, Breite 800 mm
- Nach innen und außen jeweils 250 mm vorstehend

**[3] Vario-Elemente**
- Von 550 - 950 mm Breite ausziehbar
- Als Anpassungs-Element einsetzbar

**[4] Aufsatzelemente**
- Zur Erhöhung der Wand-,Tür- und Ausgabeelemente auf 2.950 mm
- Ausführung wie Wandelemente, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren

## Türen

**[5] Flügeltür**
- Links oder rechts verwendbar
- Anschlag mit Schließblech, Drückergarnitur und Schloss

**[6] Doppel-Flügeltür**
Wie Einzeltür, jedoch:
- Variabler Anschlag, nach innen oder nach außen öffnend
- 2-flügelig

**[7] Schiebetür**
- 2-flügelig, Türflügel innenlaufend
- Mit Laufschiene, Bodenführungen, Anschlagpuffern

**Umbausatz für Doppelflügeltür**
- Für die freie Staplerdurchfahrt entfällt die obere Strebe

## Pfosten

**[8] Mittelpfosten**
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm
- Fußplatten für Dübelschrauben gelocht
- Inkl. Befestigungslaschen für die Elemente, S chrauben und Dübel

**[9] Endpfosten**, wie Mittelpfosten, jedoch:
- Mit einseitiger Lasche

**[10] Eckpfosten**, wie Mittelpfosten, jedoch:
- Aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm

**[11] T-Pfosten**, wie Mittelpfosten, jedoch:
- Für rechtwinkelige Wandabgänge, ohne Abb.

**[12] Wandanschluss-Profil**, als Endpfostenersatz, ohne Abb.
- Aus U-Profil, für Dübelschrauben gelocht

**[13] Aufsatzpfosten**
- Statt Fußplatten mit Einsteckrohren



**Kombinierte Füllungen mit beschichteter Spanplatte, Draht, Blech und Acrylglas bitte anfragen**



**Umbausatz für Doppelflügeltür - für die freie Staplerdurchfahrt entfällt die obere Strebe**



**Ausführung unten geschlossen sowie mit Dach bitte anfragen**

| Wandelemente | Höhe 2.200 mm | | | | Ausgabeelement | Vario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 280 | 480 | 980 | 1.480 | 980 | 530 - 930 |
| Systemmaß mm | 300 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 550 - 950 |
| | BE101645 | BE205874 | BE205885 | BE205896 | BE213663 | BE205921 |
| | **125,–** | **139,–** | **179,–** | **275,–** | **535,–** | **305,–** |

| Wand-Aufsatzelemente, Höhe 750 mm | | | | | Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 280 | 480 | 980 | 1.480 | 530 - 930 |
| Systemmaß mm | 300 | 500 | 1.000 | 1.500 | 550 - 950 |
| | BE101646 | BE206006 | BE206017 | BE206028 | BE746127 |
| | **85,90** | **94,90** | **125,–** | **149,–** | **169,–** |

| Türen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **Flügeltür** | **Doppelflügeltür** | | **Schiebetür** | |
| Breite mm | 1.000 | 2.000 | | 1.800 | |
| Systemmaß mm | 1.200 | 2.200 | | 2.000 | |
| **Höhe mm** | **2.200** | **2.200** | **2.550*** | **2.200** | **2.550*** |
| | BE205976 | BE205987 | BE529618 | BE205998 | BE529619 |
| | **499,–** | **865,–** | **925,–** | **1.359,–** | **1.415,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| **Umbausatz** | - | BE525438 | **169,–** | | |

* für Staplerdurchfahrt

| Aufsatzpfosten | Höhe 750 mm | | | | 650 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **für** | **Endpfosten** | **Mittelpfosten** | **Eckpfosten** | **T-Pfosten** | **Wandanschl.-Profil** |
| | BE206072 | BE886239 | BE206083 | BE101650 | BE101651 |
| | **79,90** | **79,90** | **79,90** | **94,90** | **61,90** |

| Tür-Aufsatzelemente, Höhe 750 mm | | | |
|---|---|---|---|
| **für** | **Flügeltür** | **Doppelflügeltür** | **Schiebetür** |
| Breite mm | 1.180 | 2.180 | 1.980 |
| Systemmaß mm | 1.200 | 2.200 | 2.000 |
| | BE205943 | BE205954 | BE205965 |
| | **129,–** | **169,–** | **169,–** |

| Pfosten | Höhe 2.200 mm | | | | 2.000 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **Endpfosten** | **Mittelpfosten** | **Eckpfosten** | **T-Pfosten** | **Wandanschl.-Profil** |
| | BE206039 | BE886228 | BE206061 | BE101648 | BE101649 |
| | **115,–** | **115,–** | **115,–** | **145,–** | **83,90** |

A825



>> Paletten finden Sie ab Seite C769.

TROAX

# Maschinen-Schutzgitter

## entsprechend den geltenden EU-Normen

Das modulare Gitterwandsystem zum Unfallschutz in Gefahrenbereichen. Einfache Montage und Demontage, individuell gestaltbar.

- Drahtstärke 3 mm, Maschenweite 20 x 100 mm
- Lackierung in RAL 7037 Staubgrau, weitere RAL-Farben auf Anfrage

**[1] Wandelemente**

Als Standard- oder Extra-Ausführung in 7 Breiten, Höhe 1.250 oder 2.050 mm.

- Standard-Ausführung mit Rahmen 19 x 19 mm
- Extra-Ausführung mit Rahmen 30 x 20 mm
- Montage mit 150 mm Bodenfreiheit

**[2] Stützen**

- Mit stabiler Bodenplatte, 4-fach verdübelbar, inkl. 2 Schlagdübel je Stütze
- Höhe 1.400 mm für 1.250 mm hohe Wandelemente, Höhe 2.200 mm für 2.050 mm hohe Wandelemente
- Breite x Tiefe 60 x 40 mm
- SMART-FIX-Befestigungssystem: die Elemente werden zwischen den Stützen montiert und durch Klammern mit der Stütze verbunden, 2 Klammern je Stütze im Lieferumfang enthalten; bitte Hinweis, wenn Klammern für Ecken benötigt werden
- Je Wandelement wird 1 Stütze benötigt

**[3] Türen**

- Als Flügel-, Doppelflügel- oder Schiebetüren
- Bestehend aus: 1 bzw. 2 Wandelementen, 2 Stützen, Türzubehör und Verriegelungssystem
- Verriegelung durch Schnappverschluss, Zylinderschloss (exkl. Zylinder) oder SAFE LOCK (patentiertes Verriegelungs-System mit Endschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten der Maschinen beim Öffnen und Schließen der Tür, nur von außen verschließbar)
- Türhöhe 1.250 mm oder 2.050 mm bitte angeben

Made in **Europe**

CAD **Planung**



**SMART-FIX-Stütze mit stabiler Bodenplatte**



**SMART-FIX-Klammer mit Eckverbinder**



**SMART-FIX-Klammer zur Befestigung von Stütze und Wandelement**



**Türscharnier**

N677

Made in Europe

CAD Planung




**[1] Wandelemente**

| Höhe mm | | | 1.250 | | 2.050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Breite mm | 200 | BE505784 | 69,90 | BE505802 | 67,90 |
| | | 300 | BE505786 | 79,90 | BE505803 | 85,90 |
| | | 700 | BE505788 | 84,90 | BE505804 | 91,90 |
| | | 800 | BE505789 | 87,90 | BE505805 | 98,90 |
| | | 1.000 | BE505790 | 98,90 | BE505806 | 105,– |
| | | 1.200 | BE505791 | 109,– | BE505807 | 119,– |
| | | 1.500 | BE505792 | 125,– | BE505808 | 139,– |
| Extra | Breite mm | 200 | BE505809 | 84,90 | BE505826 | 93,90 |
| | | 300 | BE505810 | 88,90 | BE505827 | 99,– |
| | | 700 | BE505811 | 109,– | BE505828 | 119,– |
| | | 800 | BE505813 | 109,– | BE505829 | 125,– |
| | | 1.000 | BE505814 | 115,– | BE505830 | 139,– |
| | | 1.200 | BE505815 | 125,– | BE505831 | 165,– |
| | | 1.500 | BE505817 | 139,– | BE505832 | 199,– |

**[2] Stützen**

| Höhe mm | 1.400 | | 2.200 | |
|---|---|---|---|---|
| | BE505854 | 63,90 | BE505857 | 76,90 |

## + Direkt mitbestellen!

**Ausgleich-Stäbe**
- Zum Überbrücken geringer Breitendifferenzen zwischen den Elementen

**Standard**, Breite x Tiefe 19 x 19 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe 1.250 mm** | BE508487 | **22,90** |
| **Höhe 2.050 mm** | BE505861 | **23,90** |

**Extra**, Breite x Tiefe 30 x 20 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe 1.250 mm** | BE508489 | **21,90** |
| **Höhe 2.050 mm** | BE505862 | **26,90** |

**Standkonsolen**
Alternativ zur SMART FIX-Stütze.

BE505863 **20,90**

**Eckverbinder**
Für winkelige Elementeverbindungen, inkl. Befestigungsmaterial.

BE505729 **22,90**

| [3] Türen* | Flügeltüren | | | | Doppel-Flügeltüren | | | | Schiebetüren | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lichte Durchgangsbreite mm | 800 | | 1.000 | | 1.600 | | 2.000 | | 800 | | 1.000 | |
| Schnappverschluss | BE523750 | 575,– | BE523751 | 575,– | - | | - | | BE523772 | 815,– | BE523773 | 839,– |
| Zylinderschloss | BE523752 | 859,– | BE523753 | 859,– | BE523763 | 1.109,– | BE523764 | 1.109,– | BE523774 | 1.285,– | BE523775 | 1.309,– |
| SAFE LOCK | BE523754 | 899,– | BE523755 | 909,– | BE523765 | 1.045,– | BE523766 | 1.045,– | BE523776 | 1.069,– | BE523777 | 1.079,– |

* Höhe 1.250 oder 2.050 mm, bitte angeben

N678



LAGER

# REGALE

**NEW** **Regal Green Rack**
100 % CO2-kompensiert



SCHULTE
Wir regalen das.

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 321.

**NEW** **Regalanfahrschutz**
aus massivem Material



UDOBÄR

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 341.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## ORDNERREGALE

Steckregale . . . . . 281
Schraubregale . . . . . 284
Rollregale . . . . . 285

## LAGERREGALE

Schrägbodenregale . . . . . 286
Antibakterielle Regale . . . . . 287
Wannenbodenregale . . . . . 287
Universal-Fachbodenregale . . . . . 288
Lebensmittelregale . . . . . 306
Reifenregale . . . . . 310
Kabeltrommelregale . . . . . 338

## WEITSPANNREGALE

Regale bis 4.600 kg Feldlast . . . . . 312
Regale über 4.600 kg Feldlast . . . . . 316

## PALETTENREGALE

Regale bis 7.500 kg Feldlast . . . . . 322
Regale über 7.500 kg Feldlast . . . . . 330

## KRAGARMREGALE

Regale für mittelschwere Güter bis 1.200 kg . . . . . 335

## PLATTENREGALE

Plattenständer . . . . . 340

## REGAL-ZUSATZAUSSTATTUNG

Sicherheitselemente . . . . . 341
Regal-Kennzeichnung . . . . . 342

**Top-Angebot!**
nur
**199,–**
BE549454

**System-Steckregal**
individuell planbar und
jederzeit erweiterbar



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 299.

# WISSENSWERTES ZU REGALEN



## Das passende Regal zu finden, ist nicht immer einfach

### Hier die wesentlichen Fragen, die Sie bei der Planung berücksichtigen sollten

**• Brauche ich eine Beratung vor der Bestellung von Regalelementen?**
Das ist nicht zwingend erforderlich. Bei leichten Regalen, wie beispielsweise Fachbodenregalen, leichten Weitspannregalen und Kragarmregalen, ist keine Beratung notwendig. Bei Palettenregalen und schweren Regalen empfehlen wir eine Beratung, um alle Faktoren vor der Bestellung mit einzubeziehen. Das gilt auch für größere Projekte.

**• Worauf sollte ich bei der Auswahl eines Regals achten?**
Unsere Regale sind flexibel einsetzbar und passen zu Ihrer individuellen Situation. Um das optimale Regal zu finden, sollte für Sie klar sein, was sie benötigen. Achten Sie vor allem auf Traglasten, Gesamtmaße und Einlagerungsmöglichkeiten. Bei der Konzeption von großen Regalanlagen sollten außerdem Gangbreite, Bodenbeschaffenheit etc. beachtet werden. Wir helfen Ihnen dazu gerne weiter.



**• Wie viel Vorlaufzeit sollte ich einplanen?**
Viele unserer Regale sind in unserem Schnelllieferprogramm enthalten (rote und blaue Artikelnummern). Bei einzelnen Regalen können wir Sie relativ schnell beliefern. Bei Projekten sollten Sie für die Planung ausreichend Zeit einplanen und dementsprechend früh auf uns zukommen.
Sie haben weitere Fragen? Rufen Sie uns an - unsere kompetenten Fachberater/innen sind gerne auch vor Ort für Sie da.

## Der Rundum-sorglos-Service

Sie planen ein Lager, benötigen eine neue Regalanlage oder möchten Ihr bestehendes Lager neu strukturieren? Kein Problem! Bei UDO**BÄR** bekommen Sie das Rundum-sorglos-Paket:
Von der Beratung über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme stehen Ihnen unsere Experten und Expertinnen zur Seite, damit Ihre Regalanlage perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

**Unsere Leistungen:**

- Unsere Experten und Expertinnen beraten Sie vor Ort und gehen individuell auf Ihre Anforderungen ein
- Wir planen Ihre Regalanlage mit fotorealistischen Zeichnungen auf dem neuesten Stand der Technik
- Wir optimieren Ihren Warenfluss und senken somit Ihre Kosten
- Wir prüfen die Sicherheit Ihrer Regale
- Wir betreuen Sie auch nach der Realisierung Ihres Projektes

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin!



B301

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# SCHNELLER AUFBAU, STABILE LAGERUNG




UDOBÄR®

## Lagerregal

### das günstige Einsteigermodell

- **Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug** durch Steckverbindungen
- **Schlag- und kratzfest** - Ständer mit Pulverbeschichtung
- **Fester Stand** durch Kunststoff-Füße

NEW

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

schnell & preiswert

**Top-Angebot!**

ab

**40,90**

BE272326

D636

hofe REGALSYSTEME

# Akten-Steckregal

## sicherer Halt für Ordner

Mit praktischen Fachteilern gut organisierbar. Böden mit hinterer Anschlagkante und seitlicher Kantung. Die Kantung bewirkt, dass die Ordner der darunterliegenden Ebene nicht herausfallen können.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Fachböden mit hinterer Anschlagkante
- Die obersten Fachböden sind vollständig nutzbar
- Bei 600 mm Tiefe mit steckbarem Mittel-Anschlagbügel, der ein Durchrutschen der Ordner verhindert
- Längsstabilisierung bei 300 mm Fachtiefe durch Diagonalstreben, bei 600 mm Fachtiefe durch Aussteifungstraversen
- Abriebfeste Oberflächen, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau



### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | 300 mm Tiefe | max. 850 kg |
| | 600 mm Tiefe | max. 850 kg |
| Fachlast | 300 mm Tiefe | max. 60 kg |
| | 600 mm Tiefe | max. 90 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Fachbodenbreite | + 60 mm |
| Anbauregal | = Fachbodenbreite | + 10 mm |
| Gesamttiefe | = Fachbodentiefe | + 35 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerahmen, inkl. Diagonalstreben (300 mm Tiefe) bzw. Aussteifungstraversen (600 mm Tiefe), Fachbodenanzahl gem. Angebot.

### Komplett-Angebot!

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 2.830 x 335 mm, verzinkt
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 18 Böden

**BE526703** **389,–**

### + Direkt mitbestellen!

**Wandverankerung**

- Es werden 2 Stück pro Grund- und 1 Stück pro Anbauregal benötigt
- Preis pro Stück

BE150123 **9,79**

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

Made in Germany

CAD Planung

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

| **Fachtiefe mm** | | | **300** | | | | **600 (für beidseitigen Zugriff)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | | | **750** | | **1.000** | | **750** | | **1.000** | |
| Fachlast kg | | | 60 | | 60 | | 90 | | 90 | |
| | **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **verzinkt** | **1.750** | 550 kg | BE652635 | BE652646 | BE652657 | BE652668 | BE652679 | BE652704 | BE652715 | BE652726 |
| | 5 Fachböden | | **155,–** | **115,–** | **155,–** | **125,–** | **219,–** | **189,–** | **245,–** | **209,–** |
| | **2.000** | 650 kg | BE652737 | BE652748 | BE652759 | BE652781 | BE652792 | BE652806 | BE652817 | BE652828 |
| | 6 Fachböden | | **165,–** | **135,–** | **189,–** | **145,–** | **255,–** | **209,–** | **289,–** | **245,–** |
| | **2.350** | 750 kg | BE652839 | BE652861 | BE652872 | BE652883 | BE652894 | BE653707 | BE653729 | BE653762 |
| | 7 Fachböden | | **199,–** | **155,–** | **209,–** | **155,–** | **289,–** | **249,–** | **329,–** | **279,–** |
| | **2.700** | 850 kg | BE653784 | BE653795 | BE653842 | BE653864 | BE653886 | BE653911 | BE653933 | BE653955 |
| | 8 Fachböden | | **229,–** | **165,–** | **245,–** | **189,–** | **349,–** | **289,–** | **379,–** | **329,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE653977 | BE653977 | BE658835 | BE658835 | BE658846 | BE658846 | BE658857 | BE658857 |
| | | | **14,59** | **14,59** | **16,90** | **16,90** | **22,90** | **22,90** | **27,90** | **27,90** |
| **lichtgrau** | **1.750** | 550 kg | BE658868 | BE658879 | BE659383 | BE659394 | BE659408 | BE659419 | BE659441 | BE659452 |
| | 5 Fachböden | | **199,–** | **145,–** | **209,–** | **155,–** | **305,–** | **255,–** | **339,–** | **285,–** |
| | **2.000** | 650 kg | BE659463 | BE659474 | BE659485 | BE659496 | BE659521 | BE662253 | BE662388 | BE662399 |
| | 6 Fachböden | | **219,–** | **165,–** | **239,–** | **189,–** | **349,–** | **295,–** | **369,–** | **315,–** |
| | **2.350** | 750 kg | BE662402 | BE662413 | BE662424 | BE663132 | BE663143 | BE663369 | BE663391 | BE663405 |
| | 7 Fachböden | | **249,–** | **195,–** | **279,–** | **209,–** | **395,–** | **339,–** | **429,–** | **369,–** |
| | **2.700** | 850 kg | BE663416 | BE663835 | BE663846 | BE663857 | BE663868 | BE663879 | BE664827 | BE665375 |
| | 8 Fachböden | | **289,–** | **209,–** | **305,–** | **239,–** | **485,–** | **405,–** | **509,–** | **439,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE667723 | BE667723 | BE674081 | BE674081 | BE674092 | BE674092 | BE674219 | BE674219 |
| | | | **17,90** | **17,90** | **19,90** | **19,90** | **34,90** | **34,90** | **38,90** | **38,90** |

A365



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



5 Jahre Garantie

Made in Germany



META

# Akten-Steckregal

## mit Anschlagleiste gegen das Durchrutschen von Ordnern

Optimale Oberflächengüte und Abriebfestigkeit. Mit Ständerrahmen verzinkt und zerlegt oder in RAL 7035 Lichtgrau und vormontiert lieferbar.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Fachböden mit M-förmigem Längskanal, 5-fach gekantet und verschweißt
- Bei 300 mm Tiefe mit hinterer und bei 600 mm Tiefe mit mittlerer Anschlagleiste
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen bei 300 mm Tiefe bzw. durch Längsriegel bei 600 mm Tiefe

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 1.000 kg |
| Fachlast | | max. 100 kg |
| Böden verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Fachbodenbreite | + 56 mm |
| Anbauregal | = Fachbodenbreite | + 6 mm |
| Gesamttiefe | = Fachbodentiefe | + 36 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen, Fachböden gem. Angebot.

### Komplett-Angebot!

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 1.850 x 3.818 x 336 mm, lichtgrau
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 18 Böden

**BE526709** **779,–**

### + Direkt mitbestellen!

**Befestigungsmaterial**

- Für die Wandbefestigung

| | | |
|---|---|---|
| **Grundregal** | BE150070 | **7,39** |
| **Anbauregal** | BE609137 | **4,49** |

- Für die Bodenbefestigung

| | | |
|---|---|---|
| **Anbauregal** | BE150072 | **5,39** |
| **Grundregal** | BE150071 | **10,69** |

| **Fachtiefe mm** | | | **300** | | | | | | **600 (für beidseitigen Zugriff)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | | | **750** | | **1.000** | | **1.250** | | **750** | | **1.000** | | **1.250** | |
| Fachlast kg | | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 100 | |
| | **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **verzinkt** | **1.850** | 1.000 kg | BE527769 | BE527717 | BE527718 | BE527719 | BE527720 | BE527721 | BE527722 | BE527723 | BE527725 | BE527726 | BE527727 | BE527729 |
| | 5 Fachböden* | | **205,–** | **135,–** | **215,–** | **149,–** | **219,–** | **159,–** | **265,–** | **229,–** | **305,–** | **259,–** | **359,–** | **289,–** |
| | **1.850** | 1.000 kg | BE527730 | BE527731 | BE527732 | BE527733 | BE527734 | BE527736 | BE527737 | BE527738 | BE527739 | BE527740 | BE527741 | BE527742 |
| | 6 Fachböden | | **225,–** | **159,–** | **235,–** | **169,–** | **245,–** | **195,–** | **319,–** | **269,–** | **345,–** | **289,–** | **415,–** | **309,–** |
| | **2.200** | 1.000 kg | BE527743 | BE527744 | BE527745 | BE527747 | BE527748 | BE527749 | BE527750 | BE527751 | BE527752 | BE527753 | BE527754 | BE527755 |
| | 7 Fachböden | | **239,–** | **179,–** | **269,–** | **209,–** | **295,–** | **235,–** | **359,–** | **309,–** | **405,–** | **349,–** | **425,–** | **335,–** |
| | **2.500** | 1.000 kg | BE527756 | BE527758 | BE527759 | BE527760 | BE527761 | BE527762 | BE527763 | BE527764 | BE527765 | BE527766 | BE527767 | BE528570 |
| | 8 Fachböden | | **265,–** | **229,–** | **309,–** | **245,–** | **339,–** | **259,–** | **405,–** | **335,–** | **455,–** | **405,–** | **525,–** | **415,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE593489 | BE593489 | BE593503 | BE593503 | BE593514 | BE593514 | BE593525 | BE593525 | BE593536 | BE593536 | BE593547 | BE593547 |
| | | | **18,90** | **18,90** | **23,90** | **23,90** | **25,90** | **25,90** | **33,90** | **33,90** | **39,90** | **39,90** | **44,90** | **44,90** |
| **lichtgrau** | **1.850** | 1.000 kg | BE593842 | BE593853 | BE488291 | BE488327 | BE764934 | BE764989 | BE593966 | BE593977 | BE488305 | BE488338 | BE594062 | BE594073 |
| | 5 Fachböden* | | **239,–** | **169,–** | **255,–** | **199,–** | **299,–** | **219,–** | **385,–** | **325,–** | **415,–** | **335,–** | **515,–** | **405,–** |
| | **1.850** | 1.000 kg | BE593864 | BE593875 | BE488371 | BE488407 | BE764945 | BE765008 | BE593988 | BE593999 | BE488382 | BE488418 | BE594084 | BE594095 |
| | 6 Fachböden | | **279,–** | **209,–** | **265,–** | **219,–** | **319,–** | **245,–** | **439,–** | **385,–** | **449,–** | **405,–** | **565,–** | **459,–** |
| | **2.200** | 1.000 kg | BE593886 | BE593897 | BE488451 | BE488484 | BE764956 | BE765019 | BE594007 | BE594018 | BE488462 | BE488495 | BE594109 | BE594131 |
| | 7 Fachböden | | **325,–** | **235,–** | **309,–** | **229,–** | **369,–** | **289,–** | **459,–** | **405,–** | **499,–** | **435,–** | **629,–** | **499,–** |
| | **2.500** | 1.000 kg | BE527770 | BE527771 | BE527772 | BE527773 | BE527774 | BE527775 | BE527776 | BE527777 | BE527778 | BE527780 | BE527781 | BE527783 |
| | 8 Fachböden | | **369,–** | **265,–** | **385,–** | **295,–** | **415,–** | **325,–** | **579,–** | **499,–** | **629,–** | **499,–** | **775,–** | **609,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE593795 | BE593795 | BE593809 | BE593809 | BE593831 | BE593831 | BE593944 | BE593944 | BE489079 | BE489079 | BE593955 | BE593955 |
| | | | **17,90** | **17,90** | **24,90** | **24,90** | **26,90** | **26,90** | **42,90** | **42,90** | **43,90** | **43,90** | **57,90** | **57,90** |

* oberes Fach ohne Abdeckboden

A367

META

# Akten-Schraubregal

## trägt zuverlässig viele Ordner

Schraubregal zur leichten Montage mit unübertroffener Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung.

- Fachböden aus Qualitäts-Stahlblech, M-förmiger Längskanal mit 5-facher Abkantung
- Stabile Endanschlagleisten verhindern das Durchrutschen der Ordner
- Strapazierfähige Oberfläche, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung RAL 7035 Lichtgrau

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL Gütezeichen RAL-RG 614



### + Direkt mitbestellen!

**Befestigungsmaterial**

**• Für die Wandbefestigung**

| | | |
|---|---|---|
| **Grundregal** | BE150073 | **0,79** |
| **Anbauregal** | BE150074 | **0,59** |

**• Für die Bodenbefestigung**

| | | |
|---|---|---|
| **Grundregal** | BE150071 | **10,69** |
| **Anbauregal** | BE150072 | **5,39** |

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 800 kg |
| Fachlast | | max. 80 kg |
| Böden verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Fachbodenbreite+ 4 mm |
| | Anbauregal | = Fachbodenbreite+ 2 mm |
| Gesamttiefe | | = Fachbodentiefe+ 4 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

| **Fachtiefe mm** | | | **300** | | | | | | **600 (für beidseitigen Zugriff)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | | | **750** | | **1.000** | | **1.250** | | **750** | | **1.000** | |
| Fachlast kg | | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| | **Höhe mm** | **Feldlast** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **verzinkt** | **1.850** | 600 kg | BE725681 | BE725692 | BE488757 | BE488815 | BE725921 | BE725932 | BE726141 | BE726152 | BE488768 | BE488826 |
| | 5 Fachböden* | | **155,–** | **129,–** | **175,–** | **139,–** | **175,–** | **155,–** | **229,–** | **189,–** | **235,–** | **219,–** |
| | **1.850** | 600 kg | BE725706 | BE725717 | BE488859 | BE488917 | BE725943 | BE725954 | BE726163 | BE726174 | BE488881 | BE488928 |
| | 6 Fachböden | | **169,–** | **145,–** | **185,–** | **165,–** | **219,–** | **159,–** | **245,–** | **229,–** | **275,–** | **259,–** |
| | **2.200** | 700 kg | BE725728 | BE725739 | BE488972 | BE489013 | BE725965 | BE725976 | BE726185 | BE726196 | BE488983 | BE489024 |
| | 7 Fachböden | | **185,–** | **165,–** | **229,–** | **195,–** | **249,–** | **199,–** | **309,–** | **259,–** | **359,–** | **285,–** |
| | **2.500** | 800 kg | BE527651 | BE527652 | BE527653 | BE527654 | BE527656 | BE527657 | BE527658 | BE527659 | BE527660 | BE527665 |
| | 8 Fachböden | | **219,–** | **195,–** | **229,–** | **195,–** | **289,–** | **229,–** | **329,–** | **275,–** | **399,–** | **339,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE725783 | **19,90** | BE489181 | **23,90** | BE726006 | **23,90** | BE726243 | **33,90** | BE489192 | **38,90** |

* oberes Fach ohne Abdeckboden

# Archiv-Steckregal

## volle Stabilität ohne Diagonalverbinder

- Zusätzliche Fachböden können einfach hinzugefügt werden, ohne das Regal abzubauen
- Fachböden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar
- Strapazierfähige Oberfläche mit Pulverbeschichtung RAL 7035 Lichtgrau

**3 Jahre Garantie**

Made in Europe



### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 1.200 kg |
| Fachlast | | max. 125 kg |
| Böden verstellbar im Raster von | | 62,5 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Fachbodenbreite | + 60 mm |
| Anbauregal | = Fachbodenbreite | + 30 mm |
| Gesamttiefe | = Fachbodentiefe | |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

| **Fachtiefe mm** | | **300** | | | | | | **600 (für beidseitigen Zugriff)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | | **750** | | **1.000** | | **1.250** | | **750** | | **1.000** | | **1.250** | |
| Fachlast kg | | 125 | | 125 | | 110 | | 125 | | 125 | | 110 | |
| **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | 1.200 kg | BE532376 | BE532378 | BE532379 | BE532381 | BE532383 | BE532386 | BE532387 | BE532390 | BE532391 | BE532394 | BE532395 | BE532397 |
| 6 Fachböden | | **285,–** | **249,–** | **309,–** | **265,–** | **429,–** | **409,–** | **475,–** | **429,–** | **505,–** | **465,–** | **585,–** | **539,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE532377 | BE532377 | BE532380 | BE532380 | BE532384 | BE532384 | BE532389 | BE532389 | BE532392 | BE532392 | BE532396 | BE532396 |
| | | **36,90** | **36,90** | **39,90** | **39,90** | **59,90** | **59,90** | **67,90** | **67,90** | **73,90** | **73,90** | **88,90** | **88,90** |

E620



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# PROJEKTBERATUNG

## Persönlich und professionell!

Sie planen eine neue Betriebs-,
Lager- oder Büroeinrichtung?



### Alles aus einer Hand

- Beratung
- Planung
- Lieferung
- Montage
- Inbetriebnahme

## Maßgeschneiderte Systeme



- für Ihr Lager

### Maxi-Kompakt Rollregal

**platzsparendes System für den Lagerbereich**

- Müheloses Verschieben - Regalzeilen einzeln oder blockweise zu bewegen
- Beliebig erweiterbar
- Einfache Montage - Regal kann jederzeit ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden
- Pfostensystem in verzinkter Ausführung mit Handrad (optional mit Push-Pull)

- für Ihr Büro

### Maxi-Mobil Rollregal

**maßgeschneiderte Systeme fürs Büro**

Made in **Germany**



Das stabile **Elementsystem** mit ein- oder beidseitigem Zugriff, das mit dem Bedarf wächst. In Länge und Breite erweiterbar und umbaubar.

- Montage auf vorhandenen Böden ohne jede Bohrung durch schwebende Bodenelemente, ideal bei Fußbodenheizung und zum nachträglichen Einbau
- Schienen als Lauf- und Führungsschiene mit Kippsicherung
- Antrieb der mobilen Einheiten mit Handgriff oder mit Sterndrehgriff und Untersetzung

Kombinationsbeispiele - bitte fragen Sie an



**Kapazität:**
**25 lfd. Meter Ablage**
**auf Grundfläche 2,5 m²**



**Kapazität:**
**35 lfd. Meter Ablage**
**auf Grundfläche 3,0 m²**



**Kapazität:**
**120 lfd. Meter Ablage**
**auf Grundfläche 9,3 m²**

A585

hofe REGALSYSTEME

Made in Germany

# Schrägbodenregal

## Kleinteile übersichtlich an einem Ort lagern

- **Einfacher und bequemer Zugriff** auf die Lagerware
- **Schneller Aufbau** dank Stecksystem
- **Gegen das Herausfallen von gelagerten Waren** mit Endanschlagleisten
- **Hoch belastbar** - Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen



**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 2.670 x 535 mm, 1 Grund-, 1 Anbauregal mit 6 Schrägböden, Bodentiefe je 600 mm

**BE526731** **395,–**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Feldlast | max. 300 kg |
| Fachlast | max. 100 kg |
| Schrägbodentiefe | 600 mm |
| Neigungswinkel | 34° |
| Feldtiefe | 500 mm |
| Gesamttiefe | 500 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Die hofe Regal-Familie

hofe Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

**verzinkt**

| **Fachbreite mm** | **1.000** | | **1.300** | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 535 | | 535 | |
| **Höhe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | BE865181 | BE865192 | BE916963 | BE916974 |
| 3 Böden | **209,–** | **175,–** | **245,–** | **205,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| zus. Fachboden | BE868747 | **43,90** | BE916985 | **55,90** |

>> **hofe Qualitätsmerkmale Seite 298**
**Befestigungsmaterial Seite 282**

SCHULTE Wir regalen das.

Made in Germany

# Schrägbodenregal

## Ordnung und Übersicht für die Kleinteilelagerung

Für eine bessere Übersicht und schnellen Zugriff auf die Lagerware.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Je Schrägboden mit 5 Trenn- und 2 Seitenführungen, zur Breiteneinteilung im Raster von 50 mm einsteckbar
- Hoher Korrosionsschutz aller Regalteile, verzinkt



**einfach**



**doppelt**

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | 1.300 kg |
| Fachlast | | 150 kg |
| Schrägböden verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Fachbreite | + 60 mm |
| Anbauregal | = Fachbreite | + 6 mm |
| Gesamttiefe | = Fachtiefe | + 36 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen. Fachböden gem. Angebot, einschließlich oberem Abdeckboden.

| **Fachbreite mm** | | **1.000** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **500*** | | **800*** | |
| **Höhe mm** | | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | **einfach** | BE996791 | BE996805 | BE996816 | BE996827 |
| | 8 Böden | **839,–** | **775,–** | **979,–** | **899,–** |
| | **doppelt** | BE996838 | BE996849 | BE996871 | BE996882 |
| | 16 Böden | **1.685,–** | **1.545,–** | **1.959,–** | **1.805,–** |

* beidseitige Ausführung = 2 x Regaltiefe

>> **Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342.**

N218

hofe REGALSYSTEME

# Antibakterielles Regal

## für Kliniken und andere hygienisch sensible Bereiche

- **Mit antibakterieller Beschichtung** gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien
- **Einfacher und schneller Aufbau** durch Steckverbindungen
- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachböden
- **Hohe Stabilität** durch Diagonalverstrebungen
- **Robust** - aus Stahl

Made in Germany



### Auf einen Blick!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlast | | | max. 1.700 kg |
| Fachlast | | | max. 150 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | | 25 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Fachbreite | + 60 mm |
| | Anbauregal | = Fachbreite | + 10 mm |
| Gesamttiefe | | = Fachtiefe | + 35 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachöden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Böden gem. Angebot.

| **Fachbreite mm** | | **1.000** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **300** | | **400** | | **500** | | **600** | | **800** | |
| **Höhe mm** | | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| | **Fachlast kg** | **150** | | **145** | | **140** | | **140** | | **130** | |
| **2000** | **Feldlast kg** | BE228321 | BE228305 | BE228322 | BE228306 | BE228323 | BE228307 | BE228324 | BE228308 | BE228325 | BE228309 |
| 5 Böden | **1.600** | **339,–** | **259,–** | **379,–** | **295,–** | **419,–** | **339,–** | **455,–** | **379,–** | **555,–** | **465,–** |
| **2500** | **Feldlast kg** | BE228327 | BE228310 | BE228328 | BE228311 | BE228329 | BE228312 | BE228330 | BE228313 | BE228331 | BE228314 |
| 6 Böden | **1.000** | **409,–** | **315,–** | **455,–** | **359,–** | **509,–** | **409,–** | **569,–** | **455,–** | **679,–** | **579,–** |
| **3000** | **Feldlast kg** | BE228332 | BE228316 | BE228333 | BE228317 | BE228334 | BE228318 | BE228335 | BE228319 | BE228336 | BE228320 |
| 7 Böden | **1.700** | **469,–** | **359,–** | **529,–** | **425,–** | **605,–** | **469,–** | **649,–** | **535,–** | **775,–** | **649,–** |

hofe REGALSYSTEME

# Wannenbodenregal

## für die auslaufsichere Lagerung

- **Saubere und sichere Lagerung** von Kleingebinden
- **Schneller Aufbau** durch Steckverbindungen
- **Schutz vor Auslaufen** - verschweißte Böden mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung
- **Hoch belastbar** - Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen
- **Abriebfeste Oberfläche** - Ständer und Böden verzinkt

Made in Germany



### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen, Anzahl Wannenböden gem. Angebot.

### Auf einen Blick!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlast | | | max. 1.500 kg |
| Fachlast | | | max. 200 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | | 25 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Fachbreite | + 60 mm |
| | Anbauregal | = Fachbreite | + 10 mm |
| Gesamttiefe | | = Fachtiefe | + 35 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachöden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Die hofe Regal-Familie

hofe Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung.

| **Fachbreite mm** | | **1.000** | | | | **1.300** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **400** | | **500** | | **400** | | **500** | |
| **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | 1.200 kg | BE865294 | BE865308 | BE916996 | BE917004 | BE865319 | BE865341 | BE917015 | BE917026 |
| 5 Wannenböden | | **425,–** | **379,–** | **449,–** | **405,–** | **449,–** | **425,–** | **495,–** | **445,–** |
| **2.500** | 1.500 kg | BE865352 | BE865363 | BE865374 | BE865385 | BE865432 | BE865443 | BE865454 | BE865465 |
| 6 Wannenböden | | **505,–** | **449,–** | **515,–** | **465,–** | **529,–** | **485,–** | **545,–** | **509,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| zus. Wannenboden | | BE865498 | **64,90** | BE865501 | **68,90** | BE865523 | **66,90** | BE865534 | **70,90** |



**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 3.300 x 300 mm, lichtgrau
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 15 Böden
Fachlast 125 kg

**BE526789** **415,–**



Made in Germany

CAD Planung

RAL GÜTEZEICHEN LEBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

hofe REGALSYSTEME

# System-Schraubregal

## vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Kombinierfähig in 2 Systembreiten, 3 Höhen, 5 Systemtiefen und für 3 Belastungsbereiche **vom einfachen Grund- und Anbauregal bis zur großen Regalanlage**.
Individuell mit umfangreichem Ausstattungszubehör auszustatten.

- Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte
- Fachböden allseitig 40 mm abgekantet, Eckbereiche geschlossen
- Abriebfeste Oberflächen, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau

**Regalausbau siehe Seite 290.**

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 4, Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Fachbodenanzahl gem. Angebot.

>> **Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342.**

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 2.450 kg |
| Fachlast | | max. 125 - 350 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Fachbodenbreite |
| | Anbauregal | = Fachbodenbreite |
| Gesamttiefe | | = Fachbodentiefe |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.



A560

hofe REGALSYSTEME

Made in Germany

## Standard Bauart, Fachlast 125 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 625 kg | BE601033 | BE601044 | BE601055 | BE601066 | BE601077 | BE601088 | BE601099 | BE601102 | BE601113 | BE601124 |
| | 5 Fachböden | | 145,– | 115,– | 155,– | 135,– | 165,– | 145,– | 189,– | 155,– | 209,– | 189,– |
| | 2.500 | 750 kg | BE601157 | BE601168 | BE601179 | BE601204 | BE601215 | BE601237 | BE601871 | BE601882 | BE601893 | BE601907 |
| | 6 Fachböden | | 175,– | 145,– | 195,– | 155,– | 209,– | 175,– | 229,– | 195,– | 269,– | 229,– |
| | 3.000 | 875 kg | BE601918 | BE601929 | BE601951 | BE601962 | BE601973 | BE601984 | BE601995 | BE602003 | BE602058 | BE602069 |
| | 7 Fachböden | | 209,– | 155,– | 219,– | 189,– | 245,– | 199,– | 269,– | 209,– | 309,– | 255,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE640308 | BE640308 | BE640986 | BE640986 | BE643124 | BE643124 | BE643623 | BE643623 | BE643634 | BE643634 |
| | | | 16,90 | 16,90 | 19,90 | 19,90 | 25,90 | 25,90 | 26,90 | 26,90 | 32,90 | 32,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 625 kg | BE602218 | BE602229 | BE602251 | BE602262 | BE602295 | BE602309 | BE602331 | BE602342 | BE602364 | BE602375 |
| | 5 Fachböden | | 155,– | 125,– | 175,– | 145,– | 189,– | 155,– | 209,– | 189,– | 245,– | 209,– |
| | 2.500 | 750 kg | BE602411 | BE602422 | BE602513 | BE602524 | BE602535 | BE602546 | BE602579 | BE602604 | BE602615 | BE602626 |
| | 6 Fachböden | | 205,– | 155,– | 219,– | 175,– | 245,– | 195,– | 255,– | 209,– | 309,– | 255,– |
| | 3.000 | 875 kg | BE602692 | BE602706 | BE602717 | BE602739 | BE602772 | BE602783 | BE602874 | BE602885 | BE602896 | BE602921 |
| | 7 Fachböden | | 245,– | 189,– | 269,– | 209,– | 285,– | 229,– | 309,– | 255,– | 369,– | 309,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE643645 | BE643645 | BE643656 | BE643656 | BE643667 | BE643667 | BE643678 | BE643678 | BE643689 | BE643689 |
| | | | 18,90 | 18,90 | 21,90 | 21,90 | 26,90 | 26,90 | 29,90 | 29,90 | 36,90 | 36,90 |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 625 kg | BE602932 | BE602943 | BE602954 | BE602965 | BE602998 | BE603006 | BE603017 | BE707067 | BE604359 | BE604392 |
| | 5 Fachböden | | 165,– | 145,– | 189,– | 155,– | 195,– | 159,– | 209,– | 189,– | 239,– | 209,– |
| | 2.500 | 750 kg | BE604406 | BE604439 | BE605384 | BE605395 | BE605409 | BE605431 | BE613203 | BE613214 | BE613225 | BE613236 |
| | 6 Fachböden | | 209,– | 175,– | 229,– | 189,– | 245,– | 209,– | 255,– | 219,– | 295,– | 255,– |
| | 3.000 | 875 kg | BE613258 | BE613473 | BE613484 | BE613495 | BE613542 | BE613735 | BE613804 | BE613892 | BE614691 | BE614953 |
| | 7 Fachböden | | 249,– | 205,– | 279,– | 219,– | 285,– | 245,– | 309,– | 255,– | 349,– | 299,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE643703 | BE643703 | BE643714 | BE643714 | BE644499 | BE644499 | BE644502 | BE644502 | BE644535 | BE644535 |
| | | | 25,90 | 25,90 | 27,90 | 27,90 | 28,90 | 28,90 | 30,90 | 30,90 | 38,90 | 38,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 625 kg | BE615071 | BE615107 | BE615118 | BE615129 | BE615151 | BE615162 | BE615173 | BE615184 | BE615231 | BE615242 |
| | 5 Fachböden | | 209,– | 189,– | 245,– | 209,– | 255,– | 219,– | 279,– | 249,– | 339,– | 299,– |
| | 2.500 | 750 kg | BE615253 | BE615344 | BE615366 | BE615388 | BE615399 | BE615402 | BE615413 | BE615424 | BE615435 | BE624753 |
| | 6 Fachböden | | 279,– | 229,– | 299,– | 255,– | 329,– | 279,– | 359,– | 299,– | 415,– | 369,– |
| | 3.000 | 875 kg | BE624764 | BE624775 | BE624786 | BE625574 | BE625927 | BE625938 | BE625949 | BE625971 | BE625982 | BE625993 |
| | 7 Fachböden | | 329,– | 279,– | 349,– | 295,– | 379,– | 329,– | 415,– | 349,– | 475,– | 425,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE644546 | BE644546 | BE644557 | BE644557 | BE644568 | BE644568 | BE644615 | BE644615 | BE644626 | BE644626 |
| | | | 30,90 | 30,90 | 35,90 | 35,90 | 39,90 | 39,90 | 44,90 | 44,90 | 55,90 | 55,90 |

## Mittelschwere Bauart, Fachlast 200 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.000 kg | BE626001 | BE626012 | BE626023 | BE626034 | BE626045 | BE626056 | BE627682 | BE627944 | BE627955 | BE627966 |
| | 5 Fachböden | | 159,– | 135,– | 189,– | 145,– | 199,– | 155,– | 209,– | 189,– | 245,– | 209,– |
| | 2.500 | 1.200 kg | BE627977 | BE627988 | BE627999 | BE628007 | BE628018 | BE628029 | BE628051 | BE628062 | BE628073 | BE628084 |
| | 6 Fachböden | | 205,– | 155,– | 209,– | 175,– | 245,– | 195,– | 255,– | 209,– | 299,– | 255,– |
| | 3.000 | 1.400 kg | BE628095 | BE628109 | BE628131 | BE628142 | BE628153 | BE628164 | BE628175 | BE628186 | BE628197 | BE628211 |
| | 7 Fachböden | | 245,– | 189,– | 255,– | 209,– | 285,– | 219,– | 299,– | 249,– | 349,– | 295,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE644692 | BE644692 | BE644706 | BE644706 | BE644772 | BE644772 | BE644783 | BE644783 | BE644874 | BE644874 |
| | | | 19,90 | 19,90 | 25,90 | 25,90 | 26,90 | 26,90 | 29,90 | 29,90 | 35,90 | 35,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.000 kg | BE628222 | BE628233 | BE628244 | BE628255 | BE628266 | BE628277 | BE628288 | BE628299 | BE628302 | BE628313 |
| | 5 Fachböden | | 199,– | 155,– | 209,– | 175,– | 239,– | 195,– | 255,– | 209,– | 285,– | 255,– |
| | 2.500 | 1.200 kg | BE628324 | BE628335 | BE628346 | BE628357 | BE628368 | BE628379 | BE628404 | BE628415 | BE628426 | BE628437 |
| | 6 Fachböden | | 245,– | 189,– | 255,– | 209,– | 285,– | 239,– | 309,– | 255,– | 349,– | 299,– |
| | 3.000 | 1.400 kg | BE628448 | BE628459 | BE628481 | BE628492 | BE628506 | BE628517 | BE628528 | BE628539 | BE628845 | BE628856 |
| | 7 Fachböden | | 285,– | 219,– | 305,– | 249,– | 339,– | 279,– | 369,– | 299,– | 415,– | 349,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE644885 | BE644885 | BE645254 | BE645254 | BE645265 | BE645265 | BE645276 | BE645276 | BE645287 | BE645287 |
| | | | 26,90 | 26,90 | 28,90 | 28,90 | 30,90 | 30,90 | 35,90 | 35,90 | 43,90 | 43,90 |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.000 kg | BE628867 | BE628878 | BE628889 | BE628903 | BE628914 | BE628925 | BE628936 | BE628947 | BE628958 | BE628969 |
| | 5 Fachböden | | 199,– | 159,– | 209,– | 175,– | 229,– | 195,– | 255,– | 209,– | 279,– | 255,– |
| | 2.500 | 1.200 kg | BE628991 | BE629021 | BE629032 | BE629043 | BE629054 | BE629065 | BE629076 | BE629087 | BE629098 | BE629101 |
| | 6 Fachböden | | 245,– | 199,– | 255,– | 209,– | 279,– | 229,– | 289,– | 249,– | 339,– | 295,– |
| | 3.000 | 1.400 kg | BE629112 | BE629123 | BE629134 | BE629145 | BE629156 | BE629167 | BE629178 | BE629189 | BE629203 | BE629214 |
| | 7 Fachböden | | 285,– | 229,– | 309,– | 249,– | 329,– | 279,– | 349,– | 289,– | 399,– | 349,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE645298 | BE645298 | BE645301 | BE645301 | BE645312 | BE645312 | BE645323 | BE645323 | BE645334 | BE645334 |
| | | | 27,90 | 27,90 | 29,90 | 29,90 | 32,90 | 32,90 | 35,90 | 35,90 | 43,90 | 43,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.000 kg | BE629225 | BE629236 | BE629247 | BE629258 | BE629269 | BE629291 | BE629305 | BE629371 | BE629382 | BE630621 |
| | 5 Fachböden | | 245,– | 199,– | 269,– | 219,– | 285,– | 245,– | 309,– | 279,– | 379,– | 339,– |
| | 2.500 | 1.200 kg | BE630632 | BE630643 | BE630654 | BE630665 | BE630676 | BE630687 | BE630698 | BE630701 | BE630712 | BE630723 |
| | 6 Fachböden | | 295,– | 245,– | 309,– | 269,– | 349,– | 295,– | 379,– | 329,– | 445,– | 395,– |
| | 3.000 | 1.400 kg | BE630789 | BE630814 | BE630825 | BE631817 | BE639739 | BE639761 | BE639772 | BE639783 | BE640079 | BE640104 |
| | 7 Fachböden | | 349,– | 285,– | 379,– | 309,– | 415,– | 349,– | 439,– | 385,– | 525,– | 459,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE645345 | BE645345 | BE645356 | BE645356 | BE645367 | BE645367 | BE645378 | BE645378 | BE645389 | BE645389 |
| | | | 34,90 | 34,90 | 38,90 | 38,90 | 43,90 | 43,90 | 47,90 | 47,90 | 58,90 | 58,90 |



A561

## Schwere Bauart, Fachlast 350 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.750 kg | BE788546 | BE788557 | BE788568 | BE788579 | BE788604 |
| | 5 Fachböden | | 195,– | 209,– | 229,– | 245,– | 289,– |
| | 2.500 | 2.100 kg | BE788648 | BE788659 | BE788681 | BE788692 | BE788706 |
| | 6 Fachböden | | 219,– | 245,– | 269,– | 285,– | 349,– |
| | 3.000 | 2.450 kg | BE788761 | BE788772 | BE788783 | BE788794 | BE788808 |
| | 7 Fachböden | | 259,– | 285,– | 309,– | 339,– | 399,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE789753 | BE789764 | BE789775 | BE789786 | BE788863 |
| | | | 22,90 | 28,90 | 32,90 | 35,90 | 44,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.750 kg | BE788874 | BE788885 | BE788896 | BE788921 | BE788932 |
| | 5 Fachböden | | 239,– | 255,– | 285,– | 305,– | 359,– |
| | 2.500 | 2.100 kg | BE788965 | BE788976 | BE788987 | BE788998 | BE789006 |
| | 6 Fachböden | | 279,– | 305,– | 329,– | 369,– | 429,– |
| | 3.000 | 2.450 kg | BE789061 | BE789072 | BE789083 | BE789094 | BE789108 |
| | 7 Fachböden | | 339,– | 369,– | 389,– | 429,– | 505,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE789797 | BE789811 | BE789833 | BE789232 | BE789243 |
| | | | 32,90 | 38,90 | 40,90 | 46,90 | 57,90 |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.750 kg | BE789163 | BE789174 | BE789185 | BE789196 | BE789221 |
| | 5 Fachböden | | 229,– | 249,– | 279,– | 295,– | 349,– |
| | 2.500 | 2.100 kg | BE789265 | BE789287 | BE789298 | BE789301 | BE789312 |
| | 6 Fachböden | | 279,– | 295,– | 329,– | 349,– | 425,– |
| | 3.000 | 2.450 kg | BE789345 | BE789356 | BE789367 | BE789378 | BE789389 |
| | 7 Fachböden | | 329,– | 349,– | 385,– | 425,– | 505,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE789844 | BE789855 | BE789866 | BE789877 | BE713922 |
| | | | 34,90 | 38,90 | 41,90 | 47,90 | 57,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.750 kg | BE789436 | BE789447 | BE789458 | BE789469 | BE789491 |
| | 5 Fachböden | | 279,– | 305,– | 349,– | 369,– | 445,– |
| | 2.500 | 2.100 kg | BE789538 | BE789549 | BE789571 | BE789582 | BE789593 |
| | 6 Fachböden | | 339,– | 369,– | 415,– | 445,– | 529,– |
| | 3.000 | 2.450 kg | BE789651 | BE789662 | BE789673 | BE789684 | BE789695 |
| | 7 Fachböden | | 395,– | 429,– | 485,– | 519,– | 625,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE789888 | BE789899 | BE789902 | BE789913 | BE789742 |
| | | | 40,90 | 48,90 | 54,90 | 59,90 | 75,90 |




### [6] Gitterrückwände, verzinkt

- Nur in Grundregalen einsetzbar
- Einteilig

| Gitterrückwände | | | |
|---|---|---|---|
| Breite mm | | 1.000 | 1.300 |
| Höhe mm | 2.000 | BE734718 | BE734729 |
| | | 29,90 | 38,90 |
| | 2.500 | BE734842 | BE734853 |
| | | 38,90 | 47,90 |
| | 3.000 | BE734875 | BE734886 |
| | | 44,90 | 56,90 |

hofe REGALSYSTEME

Made in Germany

CAD Planung

# Regalausbau

### [1] Schüttgutmulden

- Für Bodenbreite 1.000 mm, werden auf die Böden gesetzt
- Vorderteil 110 mm, Rückteil 200 mm hoch

| Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|
| Muldeneinsatz | BE735062 | BE735073 | BE735084 |
| verzinkt | 36,90 | 36,90 | 38,90 |
| Muldenteiler | BE735095 | BE735109 | BE735131 |
| verzinkt | 6,29 | 6,89 | 7,99 |

### [2] Schüttgutleiste

- Nur in Grundregalen einsetzbar
- 100 mm hoch, werden auf die Böden gesetzt und mit den Stützprofilen links und rechts verschraubt

| Breite mm | 1.000 | 1.300 |
|---|---|---|
| verzinkt | BE735007 | BE735018 |
| | 11,19 | 12,39 |
| lichtgrau | BE735029 | BE735051 |
| | 14,59 | 17,90 |

### [3] Fachteiler

- Freistehend, stufenlos verstellbar
- Mit 40 mm Klemmfuß, 300 mm hoch

| Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|
| verzinkt | BE592599 | BE597741 | BE597763 |
| | 11,29 | 12,39 | 14,59 |
| lichtgrau | BE597774 | BE597796 | BE599645 |
| | 16,90 | 16,90 | 17,90 |

### [4] Fußblende

- Nur in Grundregalen einsetzbar
- Für den bündigen Bodenabschluss;
- Untere Boden-Oberkante-Einbauhöhe 100 mm

| Breite mm | 1.000 | 1.300 |
|---|---|---|
| verzinkt | BE735142 | BE735153 |
| | 7,09 | 8,69 |
| lichtgrau | BE735164 | BE735175 |
| | 7,99 | 9,39 |

### [5] Vollblechwände

- In Segmenten
- Einsatz mehrteilig überlappend

| Vollblechwände | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | | | 525 | 1.050 |
| Tiefe mm | 300 | verzinkt | BE734365 | BE734376 |
| | | | 11,19 | 14,69 |
| | | lichtgrau | BE734398 | BE734401 |
| | | | 11,59 | 16,90 |
| | 400 | verzinkt | BE734423 | BE734434 |
| | | | 11,79 | 17,90 |
| | | lichtgrau | BE734456 | BE734467 |
| | | | 14,09 | 17,90 |
| | 500 | verzinkt | BE734489 | BE734503 |
| | | | 12,39 | 19,90 |
| | | lichtgrau | BE734525 | BE734536 |
| | | | 14,69 | 20,90 |
| | 600 | verzinkt | BE734558 | BE734569 |
| | | | 13,99 | 20,90 |
| | | lichtgrau | BE734605 | BE734616 |
| | | | 16,90 | 25,90 |
| | 800 | verzinkt | BE734638 | BE734649 |
| | | | 16,90 | 26,90 |
| | | lichtgrau | BE734682 | BE734693 |
| | | | 18,90 | 29,90 |
| | 1.000 | verzinkt | BE734387 | BE734412 |
| | | | 16,90 | 28,90 |
| | | lichtgrau | BE734445 | BE734478 |
| | | | 20,90 | 36,90 |
| | 1.300 | verzinkt | BE734514 | BE734547 |
| | | | 19,90 | 34,90 |
| | | lichtgrau | BE734933 | BE734627 |
| | | | 26,90 | 44,90 |

A562



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Profile und Fachböden
## für den individuellen Regal- und maßgerechten Konstruktionsbau

Made in Germany



Bei Regal- bzw. Gerüstkonstruktionen sind zur Verwindungsaussteifung stets eine ausreichende Anzahl Eckplatten für Regale bzw. Knotenbleche für Gerüste zu verschrauben, siehe Montage-Zubehör unten.

- Oberflächengüte verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau

**[1] Fachböden**
- Traglast 125 oder 200 kg bei jeweils gleichmäßiger Lastverteilung
- Allseitig mit 3-facher Sicherheitskantung, 40 mm abgekantet, Eckbereiche geschlossen
- Bodenbreite 1.300 mm an den Längsseiten generell in Kastenformkantung

**[2] Profile**
Die Belastungsmöglichkeiten für die Lochwinkelprofile sind abhängig von der Profilabmessung, der Länge, der Verwendung als Stütze oder Träger, sowie von den Abständen der Fachböden bzw. Verschraubungspunkten (freie Knicklängen). Belastungswerte bitte anfragen.
Lochabstand 25 mm.

>> Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342.

## [1] Fachböden

| Bodenbreite mm | | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Traglast | Oberfläche | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau |
| 125 kg | VE = 5 Stück | BE788003 | BE788014 | BE788025 | BE788036 | BE788047 | BE788058 | BE788069 | BE788091 | BE788105 | BE788116 |
| | | 77,90 | 95,90 | 95,90 | 115,– | 115,– | 135,– | 125,– | 145,– | 155,– | 175,– |
| 200 kg | VE = 5 Stück | BE788127 | BE788138 | BE788149 | BE788171 | BE788182 | BE788193 | BE788207 | BE788218 | BE788229 | BE788251 |
| | | 95,90 | 115,– | 115,– | 135,– | 135,– | 155,– | 145,– | 165,– | 165,– | 209,– |

| Bodenbreite mm | | 1.300 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Traglast | Oberfläche | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau |
| 125 kg | VE = 5 Stück | BE788262 | BE788273 | BE788284 | BE788295 | BE788309 | BE788331 | BE788342 | BE788353 | BE788364 | BE788375 |
| | | 115,– | 155,– | 135,– | 165,– | 145,– | 195,– | 155,– | 209,– | 189,– | 259,– |
| 200 kg | VE = 5 Stück | BE788386 | BE788397 | BE788411 | BE788422 | BE788433 | BE788444 | BE788455 | BE788466 | BE788477 | BE788488 |
| | | 135,– | 159,– | 145,– | 189,– | 155,– | 209,– | 165,– | 219,– | 209,– | 285,– |

## [2] Profile

| Profilmaße mm | | 38 x 38 x 1,7 | | 42 x 42 x 2 | | 65 x 42 x 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochung mm | | 8,5 / 12 x 8,5 / 8,5 | | 8,5 / 12 x 8,5 / 8,5 | | 8,5 / 12 x 8,5 / 8,5 | |
| Länge | | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau | verzinkt | lichtgrau |
| 2,0 m | Stück pro VE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | BE787747 | BE787758 | BE787769 | BE787791 | BE787805 | BE787816 |
| | | 105,– | 135,– | 135,– | 155,– | 155,– | 189,– |
| 2,5 m | Stück pro VE | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | BE787827 | BE787838 | BE787849 | BE787871 | BE787882 | BE787893 |
| | | 125,– | 159,– | 135,– | 145,– | 155,– | 189,– |
| 3,0 m | Stück pro VE | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | BE787907 | BE787918 | BE787929 | BE787951 | BE787962 | BE787973 |
| | | 145,– | 195,– | 115,– | 135,– | 135,– | 159,– |

# Montage-Zubehör

**[1] Sechskantkopfschrauben**
- Mit Spezialmuttern
- Verzinkt
- VE = 100 Stück

**[2] Eckplatte**
- Verzinkt
- Zur Regalaussteifung (8 Stück je Boden)
- VE = 10 Stück

**[3] Knotenblech**
- Verzinkt
- Zur Gerüstaussteifung = 1 St. je Profilverbindung
- VE = 10 Stück

**[4] Fußplatten**
- Für alle Profile
- L-Form für Verbund von Grund- und Anbauregalen
- T-Form für Verbund von Grundregalen
- VE = 10 Stück




| Ausführung | [1] Sechskantkopfschrauben | | |
|---|---|---|---|
| Größe | M7 x 12 | M7 x 15 | M7 x 20 |
| | BE788499 | BE788502 | BE906303 |
| | 19,90 | 20,90 | 21,90 |

| Ausführung | [2] Eckplatte | | |
|---|---|---|---|
| Größe | 75 x 75 mm | BE788513 | 3,59 |

| Ausführung | [3] Knotenblech | | |
|---|---|---|---|
| Größe | 75 x 75 mm | BE788524 | 7,49 |

| Ausführung | [4] Fußplatten | | |
|---|---|---|---|
| Form | L-Form | BE788535 | 19,90 |
| | T-Form | BE704648 | 28,90 |

A552

Made in Germany

5 Jahre Garantie

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

META

# Universal-Steckregal

## mitwachsendes Modulsystem

Mit Ständerrahmen verzinkt. Zerlegte Lieferung zum einfachen und schnellen Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen.

- Ständerrahmen aus T-Hohlprofilen und Tiefensteifen mit dübelfähigen Stahlfüßen
- Fachböden mit 3-facher Sicherheitsabkantung, geschlossenen Ecken und an den Längskanten geschlossenem V-Kanal
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen
- Optimale Oberflächengüte und Abriebfestigkeit, verzinkt

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 1.650 kg |
| Fachlast | | max. 150 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Fachbodenbreite | + 56 mm |
| Anbauregal | = Fachbodenbreite | + 6 mm |
| Gesamttiefe | = Fachbodentiefe | + 36 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Fachbodenanzahl gem. Angebot, Diagonalverstrebung.

### Komplett-Angebot!

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 3.068 x 436 mm, verzinkt
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 12 Böden

**BE526741** **405,–**

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen immer gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

>> **Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342.**

### Direkt mitbestellen!

| | | |
|---|---|---|
| **Befestigungsmaterial** | | |
| **• für die Wandbefestigung** | | |
| **Grundregal** | BE150070 | **7,39** |
| **Anbauregal** | BE609137 | **4,49** |
| **• für die Bodenbefestigung** | | |
| **Grundregal** | BE150071 | **10,69** |
| **Anbauregal** | BE150072 | **5,39** |



>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

| **Fachbreite mm** | | **1.000** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **300** | | **400** | | **500** | | **600** | |
| **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | 1.100 kg | BE503349 | BE503350 | BE503352 | BE503353 | BE503354 | BE503355 | BE503356 | BE503357 |
| 5 Fachböden | | **219,–** | **169,–** | **249,–** | **195,–** | **269,–** | **215,–** | **295,–** | **229,–** |
| **2.500** | 1.650 kg | BE503358 | BE503359 | BE503360 | BE503361 | BE503363 | BE503364 | BE503365 | BE503366 |
| 6 Fachböden | | **265,–** | **209,–** | **309,–** | **235,–** | **349,–** | **265,–** | **375,–** | **279,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE503367 | **27,90** | BE503368 | **31,90** | BE503369 | **31,90** | BE503370 | **35,90** |

N526



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# SCHWERE LASTEN TROTZ FIXEN AUFBAUS




UDOBÄR®

## Schwerlastregal

### hält hohen Belastungen stand

- **Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug** durch Steckverbindungen
- **Schlag- und kratzfest** - Ständer mit Pulverbeschichtung
- **In natürlicher Optik** - Böden aus Holz

**NEW**

**Top-Angebot!**

ab
**79,90**
BE272329

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

schnell & preiswert

D637




**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 3.068 x 436 mm, lichtgrau
1 Grund-, 2 Anbauregale, mit 15 Böden
Fachlast 100 kg

**BE526756**

**605,–**

# META System-Steckregal

## mitwachsendes Modulsystem

Vom einfachen Grund- und Anbauregal bis zur zweigeschossigen, vollorganisierten Regalanlage jederzeit ausbaubar.

- Mit vormontierten Ständerrahmen zum einfachen und schnellen Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Ständerrahmen aus Kastenprofilen und Tiefen-Aussteifungsblechen
- Fachböden mit 3-facher Sicherheitsabkantung, 40 mm Abkanthöhe, Systemlochung im Raster von 50 mm für den Einsatz von Systemzubehör
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen
- Optimale Oberflächengüte und Abriebfestigkeit, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau

**Einfacher und schneller Aufbau**



**vormontierte Ständerrahmen**



**Montage der Fachböden mit Clip-Bodenträgern**

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

RAL GÜTEZEICHEN

Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Fachbodenanzahl gem. Angebot, Diagonalverstrebung.

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 2.400 kg |
| Fachlast | | max. 100 - 330 kg |
| Abdeckboden Traglast | | max. 200 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Fachbodenbreite | + 56 mm |
| Anbauregal | = Fachbodenbreite | + 6 mm |
| Gesamttiefe | = Fachbodentiefe | + 36 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

>> **Regal-Kennzeichnung Seite 342**
**Befestigungsmaterial Seite 292**

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

A566

## Standard Bauart, Fachlast 100 kg

Made in Germany

META

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.650 kg | BE474821 | BE474901 | BE474832 | BE474912 | BE474843 | BE474923 | BE474854 | BE474934 |
| | 5 Fachböden | | 185,– | 135,– | 235,– | 175,– | 259,– | 189,– | 289,– | 215,– |
| | 2.500 | 2.400 kg | BE474989 | BE475096 | BE475008 | BE475121 | BE475019 | BE475132 | BE475041 | BE475143 |
| | 6 Fachböden | | 235,– | 175,– | 295,– | 225,– | 329,– | 245,– | 355,– | 269,– |
| | 3.000 | 1.920 kg | BE475198 | BE475278 | BE475201 | BE475289 | BE475212 | BE475303 | BE475223 | BE475314 |
| | 7 Fachböden | | 265,– | 195,– | 345,– | 245,– | 379,– | 279,– | 405,– | 299,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE475369 | BE475369 | BE475391 | BE475391 | BE475405 | BE475405 | BE475416 | BE475416 |
| | | | 17,90 | 17,90 | 20,90 | 20,90 | 24,90 | 24,90 | 27,90 | 27,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.650 kg | BE474865 | BE474945 | BE474876 | BE474956 | BE474887 | BE474967 | BE474898 | BE474978 |
| | 5 Fachböden | | 229,– | 169,– | 289,– | 209,– | 305,– | 229,– | 339,– | 255,– |
| | 2.500 | 2.400 kg | BE475052 | BE475154 | BE475063 | BE475165 | BE475074 | BE475176 | BE475085 | BE475187 |
| | 6 Fachböden | | 289,– | 209,– | 359,– | 255,– | 379,– | 289,– | 425,– | 309,– |
| | 3.000 | 1.920 kg | BE475234 | BE475325 | BE475245 | BE475336 | BE475256 | BE475347 | BE475267 | BE475358 |
| | 7 Fachböden | | 345,– | 245,– | 425,– | 315,– | 439,– | 339,– | 489,– | 369,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE475427 | BE475427 | BE475438 | BE475438 | BE475449 | BE475449 | BE475471 | BE475471 |
| | | | 20,90 | 20,90 | 25,90 | 25,90 | 28,90 | 28,90 | 33,90 | 33,90 |

## Fachlast 150 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.650 kg | BE161498 | BE161499 | BE161500 | BE161501 | BE161502 | BE161503 | BE161504 | BE161505 |
| | 5 Fachböden | | 275,– | 209,– | 295,– | 229,– | 325,– | 245,– | 345,– | 269,– |
| | 2.500 | 2.400 kg | BE161506 | BE161507 | BE161508 | BE161510 | BE161511 | BE161512 | BE161513 | BE161514 |
| | 6 Fachböden | | 345,– | 245,– | 379,– | 289,– | 405,– | 295,– | 435,– | 329,– |
| | 3.000 | 1.920 kg | BE161515 | BE161516 | BE161517 | BE161518 | BE161219 | BE161520 | BE161521 | BE161522 |
| | 7 Fachböden | | 405,– | 295,– | 439,– | 329,– | 499,– | 369,– | 509,– | 395,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE503367 | BE503367 | BE521265 | BE521265 | BE503369 | BE503369 | BE503370 | BE503370 |
| | | | 27,90 | 27,90 | 26,90 | 26,90 | 31,90 | 31,90 | 35,90 | 35,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.650 kg | BE226990 | BE226991 | BE226992 | BE226993 | BE226994 | BE226995 | BE226996 | BE226997 |
| | 5 Fachböden | | 279,– | 215,– | 319,– | 239,– | 345,– | 269,– | 389,– | 295,– |
| | 2.500 | 2.400 kg | BE226999 | BE227000 | BE227001 | BE227002 | BE227003 | BE227004 | BE227005 | BE227007 |
| | 6 Fachböden | | 345,– | 259,– | 389,– | 295,– | 419,– | 325,– | 469,– | 359,– |
| | 3.000 | 1.920 kg | BE161523 | BE161524 | BE161525 | BE161526 | BE161527 | BE161528 | BE161529 | BE161530 |
| | 7 Fachböden | | 455,– | 335,– | 525,– | 385,– | 565,– | 419,– | 629,– | 479,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE227008 | BE227008 | BE227009 | BE227009 | BE227010 | BE227010 | BE227011 | BE227011 |
| | | | 28,90 | 28,90 | 32,90 | 32,90 | 36,90 | 36,90 | 41,90 | 41,90 |

## Mittelschwere Bauart, Fachlast 230 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.650 kg | BE527784 | BE527785 | BE475482 | BE475562 | BE475493 | BE475573 | BE475507 | BE475584 | BE165099 | BE165102 |
| | 5 Fachböden | | 239,– | 189,– | 295,– | 225,– | 309,– | 235,– | 329,– | 255,– | 359,– | 315,– |
| | 2.500 | 2.400 kg | BE527786 | BE527787 | BE475642 | BE475711 | BE475653 | BE475722 | BE475664 | BE475733 | BE165113 | BE165124 |
| | 6 Fachböden | | 305,– | 235,– | 369,– | 275,– | 389,– | 295,– | 419,– | 315,– | 449,– | 375,– |
| | 3.000 | 1.920 kg | BE527788 | BE527789 | BE475777 | BE475835 | BE475788 | BE475846 | BE475799 | BE475857 | BE165135 | BE165146 |
| | 7 Fachböden | | 349,– | 249,– | 415,– | 309,– | 439,– | 339,– | 469,– | 359,– | 509,– | 425,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE527790 | BE527790 | BE475915 | BE475915 | BE475926 | BE475926 | BE475937 | BE475937 | BE165157 | BE165157 |
| | | | 28,90 | 28,90 | 30,90 | 30,90 | 33,90 | 33,90 | 36,90 | 36,90 | 51,90 | 51,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.650 kg | BE527792 | BE527793 | BE475518 | BE475595 | BE475529 | BE475609 | BE475551 | BE475631 | BE165168 | BE165179 |
| | 5 Fachböden | | 279,– | 219,– | 329,– | 245,– | 355,– | 269,– | 379,– | 289,– | 465,– | 375,– |
| | 2.500 | 2.400 kg | BE527794 | BE527795 | BE475675 | BE475744 | BE475686 | BE475755 | BE475697 | BE475766 | BE165204 | BE165215 |
| | 6 Fachböden | | 349,– | 269,– | 395,– | 305,– | 435,– | 339,– | 489,– | 369,– | 565,– | 449,– |
| | 3.000 | 1.920 kg | BE527796 | BE527797 | BE475802 | BE475868 | BE475813 | BE475879 | BE475824 | BE475904 | BE165226 | BE165237 |
| | 7 Fachböden | | 419,– | 315,– | 479,– | 355,– | 519,– | 389,– | 555,– | 419,– | 645,– | 525,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE527798 | BE527798 | BE475948 | BE475948 | BE475959 | BE475959 | BE475981 | BE475981 | BE165248 | BE165248 |
| | | | 30,90 | 30,90 | 33,90 | 33,90 | 38,90 | 38,90 | 42,90 | 42,90 | 57,90 | 57,90 |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.650 kg | BE270515 | BE270526 | BE270537 | BE270559 | BE273772 | BE270606 | BE270617 | BE270785 |
| | 5 Fachböden | | 319,– | 239,– | 345,– | 265,– | 379,– | 295,– | 469,– | 375,– |
| | 2.500 | 2.350 kg | BE270843 | BE270854 | BE270865 | BE270876 | BE270887 | BE270898 | BE270901 | BE270912 |
| | 6 Fachböden | | 409,– | 305,– | 439,– | 329,– | 485,– | 369,– | 589,– | 465,– |
| | 3.000 | 1.900 kg | BE270945 | BE270956 | BE270967 | BE270978 | BE270989 | BE271008 | BE271019 | BE271187 |
| | 7 Fachböden | | 455,– | 339,– | 489,– | 375,– | 545,– | 419,– | 665,– | 535,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE271278 | BE271278 | BE271303 | BE271303 | BE271325 | BE271325 | BE271347 | BE271347 |
| | | | 31,90 | 31,90 | 35,90 | 35,90 | 43,90 | 43,90 | 54,90 | 54,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.650 kg | BE271405 | BE271416 | BE271427 | BE271438 | BE272088 | BE272099 | BE272102 | BE272113 |
| | 5 Fachböden | | 405,– | 319,– | 439,– | 349,– | 499,– | 395,– | 565,– | 459,– |
| | 2.500 | 2.350 kg | BE272146 | BE272157 | BE272168 | BE272179 | BE272204 | BE272215 | BE273604 | BE273615 |
| | 6 Fachböden | | 489,– | 395,– | 535,– | 435,– | 619,– | 499,– | 729,– | 575,– |
| | 3.000 | 1.900 kg | BE273648 | BE273659 | BE273681 | BE273692 | BE273706 | BE273717 | BE273728 | BE273739 |
| | 7 Fachböden | | 599,– | 459,– | 645,– | 499,– | 729,– | 569,– | 825,– | 659,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE273783 | BE273783 | BE273808 | BE273808 | BE273841 | BE273841 | BE273863 | BE273863 |
| | | | 42,90 | 42,90 | 46,90 | 46,90 | 56,90 | 56,90 | 65,90 | 65,90 |



A567

META

Made in Germany

## Schwere Bauart, Fachlast 330 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 (Fachlast max. 300 kg) | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.650 kg | BE475992 | BE476066 | BE476011 | BE476077 | BE476022 | BE476088 | BE165259 | BE165281 |
| | 5 Fachböden | | 315,– | 255,– | 349,– | 285,– | 385,– | 315,– | 439,– | 375,– |
| | 2.500 | 2.400 kg | BE476124 | BE476204 | BE476135 | BE476215 | BE476146 | BE476226 | BE165292 | BE165306 |
| | 6 Fachböden | | 379,– | 299,– | 409,– | 319,– | 449,– | 375,– | 525,– | 439,– |
| | 3.000 | 1.920 kg | BE476281 | BE476361 | BE476292 | BE476372 | BE476306 | BE476383 | BE165317 | BE165328 |
| | 7 Fachböden | | 449,– | 359,– | 479,– | 389,– | 515,– | 439,– | 615,– | 499,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE476441 | BE476441 | BE476452 | BE476452 | BE476463 | BE476463 | BE165339 | BE165339 |
| | | | 36,90 | 36,90 | 44,90 | 44,90 | 51,90 | 51,90 | 62,90 | 62,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.650 kg | BE476033 | BE476099 | BE476044 | BE476102 | BE476055 | BE476113 | BE165361 | BE165372 |
| | 5 Fachböden | | 409,– | 339,– | 439,– | 359,– | 485,– | 399,– | 575,– | 479,– |
| | 2.500 | 2.400 kg | BE476157 | BE476237 | BE476168 | BE476248 | BE476179 | BE476259 | BE165383 | BE165394 |
| | 6 Fachböden | | 485,– | 399,– | 525,– | 425,– | 565,– | 479,– | 685,– | 565,– |
| | 3.000 | 1.920 kg | BE476317 | BE476394 | BE476328 | BE476408 | BE476339 | BE476419 | BE165408 | BE165419 |
| | 7 Fachböden | | 575,– | 455,– | 615,– | 489,– | 669,– | 585,– | 809,– | 665,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE476474 | BE476474 | BE476485 | BE476485 | BE476496 | BE476496 | BE165441 | BE165441 |
| | | | 51,90 | 51,90 | 53,90 | 53,90 | 64,90 | 64,90 | 81,90 | 81,90 |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.650 kg | BE274855 | BE274866 | BE274877 | BE274888 | BE274899 | BE274902 | BE274913 | BE274924 |
| | 5 Fachböden | | 389,– | 315,– | 419,– | 359,– | 449,– | 389,– | 525,– | 459,– |
| | 2.500 | 2.350 kg | BE274957 | BE275009 | BE275031 | BE275042 | BE275053 | BE275064 | BE275075 | BE275086 |
| | 6 Fachböden | | 449,– | 385,– | 489,– | 409,– | 529,– | 439,– | 635,– | 549,– |
| | 3.000 | 1.900 kg | BE275122 | BE275133 | BE275144 | BE275155 | BE275166 | BE275177 | BE275188 | BE275199 |
| | 7 Fachböden | | 539,– | 435,– | 579,– | 479,– | 629,– | 525,– | 739,– | 639,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE275213 | BE275213 | BE275224 | BE275224 | BE275235 | BE275235 | BE275246 | BE275246 |
| | | | 54,90 | 54,90 | 65,90 | 65,90 | 70,90 | 70,90 | 81,90 | 81,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.650 kg | BE275279 | BE275304 | BE275315 | BE275326 | BE275337 | BE275348 | BE275359 | BE275381 |
| | 5 Fachböden | | 489,– | 399,– | 529,– | 439,– | 575,– | 485,– | 705,– | 579,– |
| | 2.500 | 2.350 kg | BE275417 | BE275428 | BE275439 | BE275461 | BE275472 | BE275483 | BE275494 | BE275508 |
| | 6 Fachböden | | 579,– | 479,– | 629,– | 529,– | 685,– | 575,– | 825,– | 705,– |
| | 3.000 | 1.900 kg | BE275552 | BE275563 | BE275574 | BE275585 | BE275596 | BE275621 | BE275632 | BE275643 |
| | 7 Fachböden | | 675,– | 555,– | 749,– | 615,– | 815,– | 669,– | 979,– | 825,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE275665 | BE275665 | BE275676 | BE275676 | BE275687 | BE275687 | BE275698 | BE275698 |
| | | | 67,90 | 67,90 | 73,90 | 73,90 | 81,90 | 81,90 | 115,– | 115,– |

+

### Das könnte Sie auch interessieren!





>> Euronorm-Stapelbehälter finden Sie ab Seite 368.

>> Sichtlagerkästen finden Sie ab Seite 357.

A568

META

# Regalausbau
## für die praxisgerechte Regalausstattung

Made in Germany




**[1] + [2] Wände**
- Seitenwände fest mit dem Rahmen verbunden, als Aufpreis gegenüber dem offenen Rahmen ausgewiesen
- Rückwände werden am Rahmen befestigt, inkl. Steckmaterial
- Gitterweite 50 x 50 mm

**[3] Schüttgutmulde**
- Für Regalbreite 1.000 mm, nachträglich auf die Böden aufzusetzen
- Bestehend aus Vorder-, Rück- und 2 Seitenblechen
- Teilerabstand 50 mm
- Höhe seitlich 150 mm, hinten 2 x 75 = 150 mm, vorne 75 mm

**[4] Trennbleche**
- Höhe 150 mm, freistehend
- Ab Höhe 300 mm durchgehend bis zum oberen Boden
- Höhenmaße von Boden-Oberkante zu Boden-Oberkante

**[5] Trenngitter**
- Höhe 150 mm

**[6] Schüttgutleiste**
- Höhe 75 mm

**[7] Sockelleiste**
- Bündiger Bodenabschluss, Höhe 56 mm

**[8] Schubladen**
- Belastung 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Front in RAL 7035 Lichtgrau
- Breite x Tiefe 1.000 x 500 mm
- Mit Vollauszug, Auszugverriegelung als Kippsicherung

**[9] Flügeltüren**
- Türblätter in Kastenkonstruktion aus Stahlblech in RAL 7035 Lichtgrau
- Halterung der Flügeltürelemente durch 2 Türholme, oben und unten
- Inkl. Türverstärkungstraverse, Stahlscharnierstangen, abschließbarem Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, Gummidämpferprofil
- Blattstärke 25 mm

**[1] Seitenwände (Aufpreis)**

| Höhe mm | | | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 400 | verzinkt | BE156429 | BE156495 | BE156564 |
| | | | **99,–** | **115,–** | **155,–** |
| | | lichtgrau | BE156994 | BE157603 | BE157658 |
| | | | **109,–** | **139,–** | **189,–** |
| | | Gitter | BE157807 | BE157873 | BE158027 |
| | | | **24,90** | **58,90** | **65,90** |
| | 500 | verzinkt | BE156451 | BE156509 | BE156633 |
| | | | **105,–** | **135,–** | **179,–** |
| | | lichtgrau | BE157556 | BE157614 | BE157669 |
| | | | **125,–** | **155,–** | **229,–** |
| | | Gitter | BE157818 | BE157895 | BE158038 |
| | | | **34,90** | **55,90** | **71,90** |
| | 600 | verzinkt | BE156462 | BE156531 | BE156644 |
| | | | **115,–** | **139,–** | **189,–** |
| | | lichtgrau | BE157567 | BE157625 | BE157691 |
| | | | **149,–** | **165,–** | **259,–** |
| | | Gitter | BE157829 | BE157931 | BE158049 |
| | | | **38,90** | **65,90** | **85,90** |

**[2] Rückwände**

| Höhe mm | | | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1.000 | verzinkt | BE156473 | BE156542 | BE156677 |
| | | | **105,–** | **139,–** | **149,–** |
| | | lichtgrau | BE157578 | BE157636 | BE157782 |
| | | | **175,–** | **229,–** | **285,–** |
| | | Gitter | BE157851 | BE157953 | BE158071 |
| | | | **73,90** | **81,90** | **105,–** |
| | 1.300 | verzinkt | BE156484 | BE156553 | BE156746 |
| | | | **139,–** | **175,–** | **195,–** |
| | | lichtgrau | BE157589 | BE157647 | BE157793 |
| | | | **185,–** | **249,–** | **279,–** |

**!** **weitere Ausbaukomponenten bitte anfragen**

**[3] Schüttgutmulde**

| Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|
| Mulde | BE508848 | BE508849 | BE521167 |
| | **51,90** | **51,90** | **53,90** |
| Muldenteiler | BE508850 | BE508851 | BE521168 |
| | **11,19** | **12,59** | **12,79** |

**[4] Trennbleche**

| Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|
| Höhe 150 mm freistehend | BE503579 | BE503580 | BE503581 |
| | **11,69** | **13,69** | **13,89** |
| Höhe 300 mm durchgehend | BE158672 | BE158683 | BE158752 |
| | **12,59** | **13,89** | **14,79** |
| Höhe 400 mm durchgehend | BE158796 | BE158865 | BE158876 |
| | **15,90** | **16,90** | **19,90** |
| Höhe 500 mm durchgehend | BE158912 | BE158923 | BE158934 |
| | **18,90** | **21,90** | **26,90** |

**[5] Trenngitter**

| Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|
| freistehend | BE158435 | BE158468 | BE158628 |
| | **11,19** | **11,69** | **13,59** |

**[6] Schüttgutleiste**

| Breite mm | 1.000 | | 1.300 | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | BE508844 | **15,90** | BE508845 | **18,90** |
| lichtgrau | BE508846 | **18,90** | BE508847 | **22,90** |

**[7] Sockelleiste**

| Länge mm | 1.000 | | 1.300 | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | BE160674 | **12,79** | BE160685 | **16,90** |
| lichtgrau | BE160696 | **18,90** | BE160721 | **23,90** |

**[8] Schubladen**

| Höhe mm | 100 | | 200 | |
|---|---|---|---|---|
| lichtgrau | BE521169 | **229,–** | BE521170 | **259,–** |

**[9] Flügeltüren**

| Höhe 2.000 mm | BE159245 | **539,–** |
|---|---|---|

A569

hofe REGALSYSTEME

# System-Steckregal

## individuell planbar und jederzeit erweiterbar

- **Schneller Aufbau** dank Stecksystem
- **Schutz vor Verletzungen** - Fachböden allseitig mit 3-facher Sicherheitsabkantung und geschlossenen Eckbereichen
- **Hohe Stabilität** durch Diagonalverstrebungen
- **Extra standfest** - Ständerrahmen mit gesickten Tiefen-Verbindungsblechen, inklusive Stahl-Fußplatten und oberen Profilabdeckkappen
- **Abriebfeste Oberflächen** - Ständer und Böden verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung
- **Speziell für sperrige oder schwere Güter** - Böden für Fachbreite 1.300 mm und/ oder für 300 - 330 kg Fachlast an den Längsseiten mit zusätzlich stabilisierender Kastenformkantung

Made in **Germany**

CAD **Planung**

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Feldlast | max. 3.000 kg |
| Fachlast | max. 130 - 330 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | 25 mm |
| Gesamtbreite Grundregal= Fachbodenbreite | + 60 mm |
| Anbauregal= Fachbodenbreite | + 10 mm |
| Gesamttiefe = Fachbodentiefe | + 35 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, einschl. Diagonalstreben, Fachbodenanzahl gem. Angebot.

### Die hofe Regal-Familie

hofe Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung.

### Komplett-Angebot!

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 3.680 x 335 mm, lichtgrau
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 15 Böden
Fachlast 150 kg

**BE526757**

**569,–**

>> **Regal-Kennzeichnung Seite 342**
**Befestigungsmaterial Seite 282**

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**




A570

## Standard Bauart, Fachlast von 130 bis 190 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 150 | | 145 | | 140 | | 140 | | 130 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.600 kg | BE500615 | BE549421 | BE549432 | BE549443 | BE549454 | BE549465 | BE549476 | BE549487 | BE549498 | BE549501 |
| | 5 Fachböden | | 175,– | 135,– | 195,– | 155,– | 199,– | 155,– | 225,– | 175,– | 255,– | 209,– |
| | 2.500 | 1.000 kg | BE549512 | BE550045 | BE550599 | BE550602 | BE550613 | BE550624 | BE550635 | BE550646 | BE550704 | BE550715 |
| | 6 Fachböden | | 209,– | 155,– | 229,– | 175,– | 245,– | 195,– | 269,– | 209,– | 299,– | 249,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE550726 | BE550781 | BE550792 | BE550806 | BE550872 | BE553316 | BE561755 | BE570155 | BE570166 | BE570177 |
| | 7 Fachböden | | 245,– | 189,– | 259,– | 205,– | 285,– | 229,– | 305,– | 245,– | 349,– | 285,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE585957 | BE585957 | BE585968 | BE585968 | BE585979 | BE585979 | BE586009 | BE586009 | BE586031 | BE586031 |
| | | | 17,90 | 17,90 | 19,90 | 19,90 | 25,90 | 25,90 | 27,90 | 27,90 | 32,90 | 32,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.600 kg | BE570188 | BE572569 | BE572627 | BE573517 | BE573834 | BE575046 | BE575068 | BE575079 | BE575126 | BE575148 |
| | 5 Fachböden | | 209,– | 155,– | 229,– | 175,– | 265,– | 195,– | 269,– | 209,– | 305,– | 245,– |
| | 2.500 | 1.000 kg | BE575181 | BE575217 | BE575228 | BE575261 | BE575272 | BE575283 | BE575294 | BE575308 | BE575319 | BE575341 |
| | 6 Fachböden | | 245,– | 189,– | 279,– | 205,– | 285,– | 219,– | 305,– | 249,– | 359,– | 289,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE575352 | BE575363 | BE575374 | BE709164 | BE575396 | BE575421 | BE575432 | BE575443 | BE575454 | BE575465 |
| | 7 Fachböden | | 289,– | 209,– | 315,– | 239,– | 339,– | 259,– | 379,– | 289,– | 429,– | 339,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE586042 | BE586042 | BE586053 | BE586053 | BE586064 | BE586064 | BE586075 | BE586075 | BE586086 | BE586086 |
| | | | 18,90 | 18,90 | 21,90 | 21,90 | 27,90 | 27,90 | 29,90 | 29,90 | 35,90 | 35,90 |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 175 | | 180 | | 185 | | 190 | | 190 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.600 kg | BE575476 | BE575487 | BE575498 | BE575501 | BE575512 | BE575523 | BE575534 | BE578485 | BE578496 | BE578521 |
| | 5 Fachböden | | 205,– | 159,– | 219,– | 175,– | 239,– | 195,– | 249,– | 205,– | 285,– | 229,– |
| | 2.500 | 1.000 kg | BE578951 | BE579422 | BE579455 | BE579466 | BE579477 | BE579488 | BE579874 | BE579885 | BE579896 | BE580283 |
| | 6 Fachböden | | 245,– | 189,– | 259,– | 209,– | 279,– | 215,– | 285,– | 239,– | 339,– | 279,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE580294 | BE580308 | BE580319 | BE580341 | BE580352 | BE580363 | BE580374 | BE580385 | BE580396 | BE580421 |
| | 7 Fachböden | | 279,– | 215,– | 305,– | 245,– | 329,– | 259,– | 349,– | 285,– | 389,– | 329,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE586097 | BE586097 | BE586111 | BE586111 | BE586122 | BE586122 | BE586133 | BE586133 | BE586144 | BE586144 |
| | | | 21,90 | 21,90 | 27,90 | 27,90 | 28,90 | 28,90 | 30,90 | 30,90 | 38,90 | 38,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.600 kg | BE580432 | BE580443 | BE580454 | BE580465 | BE580476 | BE580487 | BE580498 | BE580501 | BE580512 | BE580523 |
| | 5 Fachböden | | 269,– | 209,– | 289,– | 239,– | 305,– | 255,– | 339,– | 279,– | 395,– | 339,– |
| | 2.500 | 1.000 kg | BE580534 | BE580545 | BE580556 | BE580567 | BE580578 | BE580589 | BE580603 | BE580614 | BE580625 | BE580636 |
| | 6 Fachböden | | 329,– | 249,– | 339,– | 279,– | 359,– | 295,– | 389,– | 329,– | 455,– | 385,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE705822 | BE705833 | BE705844 | BE705855 | BE705866 | BE707012 | BE707023 | BE707034 | BE707045 | BE707056 |
| | 7 Fachböden | | 379,– | 295,– | 405,– | 329,– | 429,– | 349,– | 459,– | 379,– | 545,– | 455,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE586155 | BE586155 | BE586166 | BE586166 | BE586177 | BE586177 | BE586188 | BE586188 | BE586199 | BE586199 |
| | | | 30,90 | 30,90 | 35,90 | 35,90 | 38,90 | 38,90 | 43,90 | 43,90 | 51,90 | 51,90 |

## Mittelschwere Bauart, Fachlast von 200 bis 240 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 220 | | 225 | | 230 | | 240 | | 230 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.600 kg | BE580749 | BE580771 | BE580782 | BE580793 | BE580807 | BE580818 | BE580829 | BE580851 | BE580862 | BE580873 |
| | 5 Fachböden | | 189,– | 145,– | 209,– | 155,– | 219,– | 175,– | 239,– | 195,– | 279,– | 219,– |
| | 2.500 | 2.500 kg | BE580884 | BE580895 | BE580909 | BE580931 | BE580942 | BE580953 | BE580964 | BE580975 | BE580986 | BE580997 |
| | 6 Fachböden | | 219,– | 165,– | 255,– | 189,– | 279,– | 209,– | 295,– | 229,– | 339,– | 279,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE581005 | BE581016 | BE581027 | BE581038 | BE581049 | BE581071 | BE581082 | BE581093 | BE581107 | BE581118 |
| | 7 Fachböden | | 259,– | 195,– | 285,– | 215,– | 305,– | 245,– | 339,– | 269,– | 385,– | 309,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE586202 | BE586202 | BE586213 | BE586213 | BE586224 | BE586224 | BE587362 | BE587362 | BE588514 | BE588514 |
| | | | 18,90 | 18,90 | 21,90 | 21,90 | 27,90 | 27,90 | 29,90 | 29,90 | 35,90 | 35,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.600 kg | BE581129 | BE581151 | BE581162 | BE581173 | BE581184 | BE581195 | BE581209 | BE581231 | BE581242 | BE581253 |
| | 5 Fachböden | | 229,– | 175,– | 255,– | 199,– | 279,– | 209,– | 289,– | 229,– | 339,– | 279,– |
| | 2.500 | 2.500 kg | BE581264 | BE581275 | BE581286 | BE581297 | BE581311 | BE581322 | BE581333 | BE581344 | BE581355 | BE581366 |
| | 6 Fachböden | | 279,– | 209,– | 309,– | 245,– | 329,– | 259,– | 359,– | 279,– | 429,– | 339,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE581377 | BE581388 | BE581399 | BE581402 | BE581413 | BE581424 | BE581435 | BE581446 | BE583565 | BE583576 |
| | 7 Fachböden | | 329,– | 249,– | 349,– | 279,– | 385,– | 295,– | 415,– | 325,– | 475,– | 385,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE588525 | BE588525 | BE588999 | BE588999 | BE589007 | BE589007 | BE589051 | BE589051 | BE589197 | BE589197 |
| | | | 21,90 | 21,90 | 28,90 | 28,90 | 30,90 | 30,90 | 35,90 | 35,90 | 41,90 | 41,90 |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 200 | | 215 | | 230 | | 240 | | 240 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.600 kg | BE583587 | BE584218 | BE584229 | BE584251 | BE584375 | BE584444 | BE584455 | BE584466 | BE584477 | BE584488 |
| | 5 Fachböden | | 219,– | 175,– | 239,– | 195,– | 255,– | 205,– | 269,– | 215,– | 309,– | 259,– |
| | 2.500 | 2.500 kg | BE584568 | BE584579 | BE584604 | BE584615 | BE584626 | BE585298 | BE585301 | BE585436 | BE585447 | BE585458 |
| | 6 Fachböden | | 259,– | 209,– | 285,– | 229,– | 295,– | 245,– | 329,– | 279,– | 369,– | 305,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE585469 | BE585491 | BE585505 | BE585516 | BE585527 | BE585538 | BE585549 | BE585571 | BE585582 | BE585593 |
| | 7 Fachböden | | 305,– | 245,– | 329,– | 259,– | 339,– | 279,– | 369,– | 309,– | 429,– | 359,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE589211 | BE589211 | BE589222 | BE589222 | BE589233 | BE589233 | BE589244 | BE589244 | BE589255 | BE589255 |
| | | | 26,90 | 26,90 | 29,90 | 29,90 | 30,90 | 30,90 | 35,90 | 35,90 | 43,90 | 43,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.600 kg | BE585607 | BE585618 | BE585629 | BE585651 | BE585662 | BE585673 | BE585684 | BE585695 | BE585709 | BE585731 |
| | 5 Fachböden | | 279,– | 215,– | 309,– | 249,– | 329,– | 259,– | 349,– | 285,– | 429,– | 359,– |
| | 2.500 | 2.500 kg | BE585742 | BE585753 | BE585764 | BE585775 | BE585786 | BE585797 | BE585811 | BE585822 | BE585833 | BE585844 |
| | 6 Fachböden | | 339,– | 279,– | 359,– | 295,– | 389,– | 315,– | 429,– | 349,– | 505,– | 439,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE585855 | BE585866 | BE585877 | BE585888 | BE585899 | BE585902 | BE585913 | BE585924 | BE585935 | BE585946 |
| | 7 Fachböden | | 389,– | 305,– | 425,– | 339,– | 449,– | 369,– | 505,– | 415,– | 595,– | 505,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE589266 | BE589266 | BE589277 | BE589277 | BE589288 | BE589288 | BE589299 | BE589299 | BE589302 | BE589302 |
| | | | 32,90 | 32,90 | 38,90 | 38,90 | 41,90 | 41,90 | 47,90 | 47,90 | 57,90 | 57,90 |

hofe REGALSYSTEME

Made in Germany



A571

hofe REGALSYSTEME

Made in Germany




>> Regalausbau für alle hofe-Steckregale finden Sie auf Seite 301.

## Schwere Bauart, Fachlast von 300 bis 330 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 300 | | 315 | | 330 | | 330 | | 330 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 3.000 kg | BE236153 | BE239118 | BE239912 | BE243512 | BE243523 | BE243534 | BE243545 | BE243614 | BE248753 | BE268932 |
| | 5 Fachböden | | **209,–** | **165,–** | **245,–** | **195,–** | **255,–** | **209,–** | **279,–** | **229,–** | **335,–** | **279,–** |
| | **2.500** | 2.500 kg | BE292336 | BE292391 | BE292416 | BE292493 | BE304741 | BE304763 | BE304774 | BE304785 | BE304821 | BE304832 |
| | 6 Fachböden | | **255,–** | **199,–** | **279,–** | **219,–** | **309,–** | **249,–** | **339,–** | **279,–** | **385,–** | **329,–** |
| | **3.000** | 2.100 kg | BE304843 | BE304854 | BE304876 | BE304887 | BE304898 | BE304901 | BE304923 | BE304934 | BE304945 | BE304956 |
| | 7 Fachböden | | **295,–** | **229,–** | **329,–** | **255,–** | **369,–** | **299,–** | **385,–** | **305,–** | **449,–** | **379,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE652409 | BE652409 | BE652431 | BE652431 | BE652442 | BE652442 | BE652453 | BE652453 | BE652464 | BE652464 |
| | | | **21,90** | **21,90** | **27,90** | **27,90** | **32,90** | **32,90** | **35,90** | **35,90** | **46,90** | **46,90** |
| lichtgrau | **2.000** | 3.000 kg | BE304989 | BE305008 | BE305019 | BE305041 | BE305303 | BE305314 | BE305325 | BE305336 | BE305347 | BE305358 |
| | 5 Fachböden | | **285,–** | **215,–** | **309,–** | **245,–** | **339,–** | **269,–** | **369,–** | **299,–** | **429,–** | **349,–** |
| | **2.500** | 2.500 kg | BE305427 | BE305438 | BE305507 | BE305518 | BE305926 | BE305937 | BE311907 | BE311984 | BE317517 | BE322437 |
| | 6 Fachböden | | **339,–** | **259,–** | **369,–** | **289,–** | **389,–** | **309,–** | **439,–** | **359,–** | **505,–** | **429,–** |
| | **3.000** | 2.100 kg | BE327124 | BE327135 | BE327157 | BE327204 | BE328091 | BE328116 | BE328138 | BE328229 | BE329888 | BE359583 |
| | 7 Fachböden | | **395,–** | **305,–** | **429,–** | **349,–** | **459,–** | **379,–** | **505,–** | **415,–** | **605,–** | **505,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE652475 | BE652475 | BE652486 | BE652486 | BE652497 | BE652497 | BE652511 | BE652511 | BE652522 | BE652522 |
| | | | **30,90** | **30,90** | **36,90** | **36,90** | **40,90** | **40,90** | **46,90** | **46,90** | **57,90** | **57,90** |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 300 | | 315 | | 330 | | 330 | | 330 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 3.000 kg | BE359594 | BE359608 | BE360786 | BE364131 | BE365768 | BE365892 | BE366476 | BE366498 | BE366589 | BE366705 |
| | 5 Fachböden | | **255,–** | **209,–** | **289,–** | **239,–** | **329,–** | **255,–** | **349,–** | **289,–** | **415,–** | **359,–** |
| | **2.500** | 2.500 kg | BE368846 | BE368981 | BE368992 | BE369328 | BE369408 | BE369474 | BE369805 | BE369962 | BE370112 | BE370123 |
| | 6 Fachböden | | **305,–** | **249,–** | **339,–** | **279,–** | **379,–** | **309,–** | **395,–** | **349,–** | **479,–** | **419,–** |
| | **3.000** | 2.100 kg | BE370134 | BE370145 | BE370156 | BE370167 | BE370178 | BE370189 | BE370203 | BE370214 | BE370225 | BE370236 |
| | 7 Fachböden | | **359,–** | **289,–** | **395,–** | **329,–** | **445,–** | **369,–** | **459,–** | **395,–** | **545,–** | **475,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE652533 | BE652533 | BE652544 | BE652544 | BE652555 | BE652555 | BE652566 | BE652566 | BE652577 | BE652577 |
| | | | **32,90** | **32,90** | **37,90** | **37,90** | **43,90** | **43,90** | **47,90** | **47,90** | **58,90** | **58,90** |
| lichtgrau | **2.000** | 3.000 kg | BE370407 | BE370418 | BE370429 | BE370462 | BE371068 | BE371079 | BE371104 | BE371432 | BE375058 | BE378726 |
| | 5 Fachböden | | **329,–** | **269,–** | **369,–** | **295,–** | **395,–** | **339,–** | **445,–** | **369,–** | **519,–** | **445,–** |
| | **2.500** | 2.500 kg | BE645403 | BE645414 | BE645425 | BE645436 | BE645447 | BE645458 | BE645469 | BE645491 | BE648762 | BE652271 |
| | 6 Fachböden | | **389,–** | **309,–** | **429,–** | **349,–** | **465,–** | **395,–** | **519,–** | **445,–** | **615,–** | **529,–** |
| | **3.000** | 2.100 kg | BE652282 | BE652293 | BE652307 | BE652318 | BE652329 | BE652351 | BE652362 | BE652373 | BE652384 | BE652395 |
| | 7 Fachböden | | **449,–** | **369,–** | **505,–** | **415,–** | **565,–** | **459,–** | **615,–** | **509,–** | **719,–** | **615,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE652588 | BE652588 | BE652599 | BE652599 | BE652602 | BE652602 | BE652613 | BE652613 | BE652624 | BE652624 |
| | | | **40,90** | **40,90** | **48,90** | **48,90** | **54,90** | **54,90** | **59,90** | **59,90** | **75,90** | **75,90** |

A572



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

hofe REGALSYSTEME

Made in Germany

# Regalausbau
## für alle hofe-Steckregale

### [1] Seitenwände aus Vollblech
- Verzinkt oder in lichtgrau
- Zur bauseitigen Montage
- Gegen Aufpreis auch werkseitig montiert
- Seiten-Segmente werden überlappend eingehakt

**Seitenwände aus Vollblech**

| Höhe mm | | | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 300 | verzinkt | BE589313 | BE589324 | BE589335 |
| | | | 36,90 | 48,90 | 54,90 |
| | | lichtgrau | BE589346 | BE589357 | BE589368 |
| | | | 41,90 | 54,90 | 60,90 |
| | 400 | verzinkt | BE589379 | BE589404 | BE589415 |
| | | | 40,90 | 51,90 | 57,90 |
| | | lichtgrau | BE589426 | BE589437 | BE589448 |
| | | | 46,90 | 59,90 | 69,90 |
| | 500 | verzinkt | BE589459 | BE589481 | BE589492 |
| | | | 42,90 | 55,90 | 60,90 |
| | | lichtgrau | BE589506 | BE589517 | BE589528 |
| | | | 52,90 | 66,90 | 75,90 |
| | 600 | verzinkt | BE589539 | BE589561 | BE589572 |
| | | | 44,90 | 59,90 | 66,90 |
| | | lichtgrau | BE589583 | BE589594 | BE589608 |
| | | | 55,90 | 70,90 | 86,90 |
| | 800 | verzinkt | BE589619 | BE589641 | BE589652 |
| | | | 50,90 | 65,90 | 74,90 |
| | | lichtgrau | BE589663 | BE589674 | BE589685 |
| | | | 66,90 | 82,90 | 97,90 |

### [2] Seitenwände aus Lochblech
- Verzinkt oder in lichtgrau
- Loch Ø 4,5 mm, Lochabstand 15 mm
- Werkseitig montiert
- Hakensortiment auf Anfrage

**Seitenwände aus Lochblech**

| Höhe mm | | | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 300 | verzinkt | BE870578 | BE870589 | BE870603 |
| | | | 115,– | 135,– | 159,– |
| | | lichtgrau | BE870771 | BE870782 | BE870793 |
| | | | 135,– | 175,– | 205,– |
| | 400 | verzinkt | BE870614 | BE870625 | BE870636 |
| | | | 125,– | 155,– | 189,– |
| | | lichtgrau | BE870807 | BE870818 | BE870829 |
| | | | 155,– | 189,– | 225,– |
| | 500 | verzinkt | BE870647 | BE870658 | BE870669 |
| | | | 135,– | 169,– | 205,– |
| | | lichtgrau | BE870851 | BE870862 | BE870873 |
| | | | 175,– | 215,– | 249,– |
| | 600 | verzinkt | BE870691 | BE870705 | BE870716 |
| | | | 145,– | 189,– | 235,– |
| | | lichtgrau | BE870884 | BE870895 | BE870909 |
| | | | 195,– | 229,– | 285,– |
| | 800 | verzinkt | BE870727 | BE870738 | BE870749 |
| | | | 175,– | 215,– | 259,– |
| | | lichtgrau | BE870931 | BE870942 | BE870953 |
| | | | 235,– | 285,– | 335,– |

### [3] Rückwände aus Vollblech
- Verzinkt oder in lichtgrau
- Als Segmente zur bauseitigen Montage

**Rückwände aus Vollblech**

| Höhe mm | | | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1.000 | verzinkt | BE589696 | BE589721 | BE589732 |
| | | | 82,90 | 115,– | 125,– |
| | | lichtgrau | BE589743 | BE589754 | BE589765 |
| | | | 115,– | 165,– | 169,– |
| | 1.300 | verzinkt | BE589801 | BE589812 | BE589823 |
| | | | 96,90 | 125,– | 145,– |
| | | lichtgrau | BE589834 | BE589845 | BE589856 |
| | | | 135,– | 169,– | 189,– |

### [4] Rückwände aus Gitter
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Zur bauseitigen Montage

**Rückwände aus Gitter, verzinkt**

| Höhe mm | | | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 1.000 | verzinkt | BE589776 | BE589787 | BE589798 |
| | | | 48,90 | 52,90 | 66,90 |
| | 1.300 | verzinkt | BE589867 | BE592067 | BE592125 |
| | | | 57,90 | 64,90 | 82,90 |

### [5] Einzel-Schublade, lichtgrau
- **Schutz vor Verletzungen** - Griffleiste gekantet
- **Belastbar** - Vollauszug mit Traglast 60 kg
- Für Bodentiefe 500 mm, Bodenbreite 1000 mm
- B x T (li.) 918 x 438 mm, Mantelhöhe = Fronthöhe - 30 mm

**Sie haben die Wahl:**
- Schutz vor unbefugtem Zugriff - wahlweise ohne oder mit Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln



**Einzel-Schublade, lichtgrau**

| Fronthöhe mm | | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| Zylinderschloss | ohne | BE100946 | BE100947 | BE100948 |
| | | 219,– | 229,– | 239,– |
| | mit | BE870319 | BE870341 | BE870352 |
| | | 285,– | 305,– | 339,– |

### [6] Schubladenblock in lichtgrau
- Für Bodentiefe 500 mm, Bodenbreite 1.000 mm
- Mit 7 Schubladen, 3 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm Fronthöhe
- Gekantete Griffleiste, Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Vollauszug auf Kugellager-Rollenführung, Auszugssperre
- Breite x Tiefe (li.) 918 x 438 mm, Mantelhöhe = Fronthöhe - 30 mm
- Traglast 60 kg



**Schubladenblock**

| Einbauhöhe mm | | |
|---|---|---|
| 1.130 | lichtgrau | BE102633 |
| | | 1.649,– |

### [7] Fachteiler
- Freistehend, stufenlos verstellbar
- 300 mm hoch, mit 40 mm Klemmfuß



**Fachteiler**

| Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|
| verzinkt | BE592599 | BE597741 | BE597763 |
| | 11,29 | 12,39 | 14,59 |
| lichtgrau | BE597774 | BE597796 | BE599645 |
| | 16,90 | 16,90 | 17,90 |

### [8] Schubladeneinsätze
- Für Einzelschubladen oder Schubladenblock
- Blechmuldeneinsatz mit 12 individuell verstellbaren Steckwänden im Raster von 25 mm
- Kunststoff-Einsatzkästen, 49-teilig, in verschiedenen Farben und Größen
- Höhe 70 mm passend für Blendenhöhe 100 mm, Höhe 120 mm passend für Blendenhöhe 150 und 200 mm



**Schubladeneinsätze**

| Höhe mm | 70 | 120 |
|---|---|---|
| Blechmulden | BE870363 | BE870374 |
| | 209,– | 235,– |
| Kunststoffeinsätze | BE870396 | - |
| | 125,– | |

### [9] Vorsatz-Flügeltüren, 2-flügelig
- Versenkter Drehknopfgriff mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln



**Vorsatz-Flügeltüren, lichtgrau**

| Breite mm | | 1.000 | 1.300 |
|---|---|---|---|
| Höhe mm | 500 | BE870206 | BE870217 |
| | | 349,– | 359,– |
| | 1.000 | BE870228 | BE870239 |
| | | 379,– | 379,– |
| | 2.000 | BE599882 | BE600121 |
| | | 459,– | 475,– |
| | 2.500 | BE601011 | BE601022 |
| | | 465,– | 475,– |

### [10] Kleiderstangen-Einbausatz
- Für Bodentiefe 600 mm
- Aus Ovalrohr 35 / 20 / 2.0 mm, verchromt, Halterung verzinkt



**Kleiderstangen-Einbausätze**

| Breite mm | 1.000 | 1.300 |
|---|---|---|
| | BE599827 | BE599838 |
| | 55,90 | 65,90 |



C836

hofe REGALSYSTEME

# Traversenregal
## für beidseitigen Zugriff

Das Steckregal mit allen Qualitätsmerkmalen der hofe-Regal-Familie.

- Längsaussteifung durch Aussteifungstraversen
- Die Aussteifungstraversen werden für kraftschlüssige Verbindung waagerecht in die Ständerrahmen eingesteckt
- Dauerhafter Korrosionsschutz, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau

**Das Regal ist ansonsten baugleich mit dem Fachregal auf der Seite 298.**

Made in Germany

CAD Planung

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit



### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

### Die hofe-Regal-Familie

hofe-Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung.

### Komplett-Angebot!

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.500 x 2.370 x 335 mm, lichtgrau
1 Grund-, 1 Anbauregal mit 12 Böden
Fachlast 150 kg

**BE526758** **569,–**

>> Regal-Kennzeichnung Seite 342
Befestigungsmaterial Seite 282

## Standard Bauart, Fachlast von 130 bis 190 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 150 | | 145 | | 140 | | 140 | | 130 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.200 kg | BE858426 | BE858437 | BE858608 | BE858619 | BE858787 | BE858798 | BE858936 | BE858947 | BE859112 | BE859123 |
| | 5 Fachböden | | **199,–** | **155,–** | **209,–** | **175,–** | **229,–** | **189,–** | **245,–** | **205,–** | **279,–** | **239,–** |
| | 2.500 | 1.000 kg | BE858448 | BE858459 | BE858641 | BE858652 | BE858801 | BE858812 | BE858958 | BE858969 | BE859134 | BE859145 |
| | 6 Fachböden | | **245,–** | **195,–** | **279,–** | **209,–** | **279,–** | **239,–** | **295,–** | **249,–** | **339,–** | **289,–** |
| | 3.000 | 1.300 kg | BE858481 | BE858492 | BE858663 | BE858674 | BE858823 | BE858834 | BE858991 | BE859021 | BE859156 | BE859167 |
| | 7 Fachböden | | **279,–** | **215,–** | **299,–** | **245,–** | **329,–** | **269,–** | **349,–** | **285,–** | **389,–** | **329,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE585957 | BE585957 | BE585968 | BE585968 | BE585979 | BE585979 | BE586009 | BE586009 | BE586031 | BE586031 |
| | | | **17,90** | **17,90** | **19,90** | **19,90** | **25,90** | **25,90** | **27,90** | **27,90** | **32,90** | **32,90** |
| lichtgrau | 2.000 | 1.200 kg | BE858517 | BE858528 | BE858696 | BE858721 | BE858856 | BE858867 | BE859043 | BE859054 | BE859189 | BE859203 |
| | 5 Fachböden | | **245,–** | **195,–** | **269,–** | **209,–** | **285,–** | **229,–** | **299,–** | **245,–** | **349,–** | **285,–** |
| | 2.500 | 1.000 kg | BE858539 | BE858561 | BE858732 | BE858743 | BE858878 | BE858889 | BE859065 | BE859076 | BE859214 | BE859225 |
| | 6 Fachböden | | **309,–** | **245,–** | **329,–** | **255,–** | **349,–** | **285,–** | **369,–** | **299,–** | **425,–** | **349,–** |
| | 3.000 | 1.300 kg | BE858572 | BE858583 | BE858754 | BE858765 | BE858903 | BE858914 | BE859087 | BE859098 | BE859236 | BE859247 |
| | 7 Fachböden | | **349,–** | **279,–** | **379,–** | **295,–** | **399,–** | **329,–** | **429,–** | **349,–** | **495,–** | **399,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE586042 | BE586042 | BE586053 | BE586053 | BE586064 | BE586064 | BE586075 | BE586075 | BE586086 | BE586086 |
| | | | **18,90** | **18,90** | **21,90** | **21,90** | **27,90** | **27,90** | **29,90** | **29,90** | **35,90** | **35,90** |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 175 | | 180 | | 185 | | 190 | | 190 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.200 kg | BE859269 | BE859291 | BE859462 | BE859473 | BE859633 | BE859644 | BE859779 | BE859804 | BE859972 | BE859983 |
| | 5 Fachböden | | **229,–** | **195,–** | **245,–** | **209,–** | **255,–** | **209,–** | **279,–** | **229,–** | **309,–** | **269,–** |
| | 2.500 | 1.000 kg | BE859305 | BE859316 | BE859484 | BE859495 | BE859655 | BE859666 | BE859815 | BE859826 | BE859994 | BE860009 |
| | 6 Fachböden | | **285,–** | **239,–** | **305,–** | **255,–** | **329,–** | **279,–** | **339,–** | **289,–** | **379,–** | **329,–** |
| | 3.000 | 1.300 kg | BE859327 | BE859338 | BE859509 | BE859531 | BE859677 | BE859688 | BE859837 | BE859848 | BE860031 | BE860042 |
| | 7 Fachböden | | **339,–** | **279,–** | **349,–** | **289,–** | **369,–** | **305,–** | **389,–** | **329,–** | **439,–** | **379,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE586097 | BE586097 | BE586111 | BE586111 | BE586122 | BE586122 | BE586133 | BE586133 | BE586144 | BE586144 |
| | | | **21,90** | **21,90** | **27,90** | **27,90** | **28,90** | **28,90** | **30,90** | **30,90** | **38,90** | **38,90** |
| lichtgrau | 2.000 | 1.200 kg | BE859371 | BE859382 | BE859553 | BE859564 | BE859702 | BE859713 | BE859881 | BE859892 | BE860064 | BE860075 |
| | 5 Fachböden | | **305,–** | **255,–** | **339,–** | **279,–** | **359,–** | **295,–** | **379,–** | **309,–** | **429,–** | **379,–** |
| | 2.500 | 1.000 kg | BE859393 | BE859407 | BE859575 | BE859586 | BE859724 | BE859735 | BE859906 | BE859917 | BE860086 | BE860097 |
| | 6 Fachböden | | **385,–** | **329,–** | **415,–** | **349,–** | **429,–** | **369,–** | **449,–** | **395,–** | **529,–** | **449,–** |
| | 3.000 | 1.300 kg | BE859418 | BE859429 | BE859597 | BE859611 | BE859746 | BE859757 | BE859928 | BE859939 | BE860111 | BE860122 |
| | 7 Fachböden | | **445,–** | **369,–** | **465,–** | **395,–** | **505,–** | **429,–** | **535,–** | **449,–** | **615,–** | **529,–** |
| | **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE586155 | BE586155 | BE586166 | BE586166 | BE586177 | BE586177 | BE586188 | BE586188 | BE586199 | BE586199 |
| | | | **30,90** | **30,90** | **35,90** | **35,90** | **38,90** | **38,90** | **43,90** | **43,90** | **51,90** | **51,90** |

A574



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

## Mittelschwere Bauart, Fachlast von 200 bis 240 kg

Made in Germany

hofe REGALSYSTEME

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 220 | | 225 | | 230 | | 240 | | 230 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.600 kg | BE860144 | BE860155 | BE860304 | BE860315 | BE860483 | BE860494 | BE860665 | BE860676 | BE860814 | BE860825 |
| | 5 Fachböden | | 219,– | 189,– | 245,– | 199,– | 255,– | 209,– | 279,– | 239,– | 309,– | 279,– |
| | 2.500 | 1.800 kg | BE860166 | BE860177 | BE860326 | BE860337 | BE860508 | BE860519 | BE860687 | BE860698 | BE860836 | BE860847 |
| | 6 Fachböden | | 259,– | 209,– | 279,– | 229,– | 305,– | 249,– | 335,– | 279,– | 369,– | 305,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE860188 | BE860199 | BE860348 | BE860359 | BE860541 | BE860552 | BE860712 | BE860701 | BE860858 | BE860869 |
| | 7 Fachböden | | 305,– | 249,– | 339,– | 279,– | 369,– | 299,– | 385,– | 329,– | 429,– | 369,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE586202 | BE586202 | BE586213 | BE586213 | BE586224 | BE586224 | BE587362 | BE587362 | BE588514 | BE588514 |
| | | | 18,90 | 18,90 | 21,90 | 21,90 | 27,90 | 27,90 | 29,90 | 29,90 | 35,90 | 35,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.600 kg | BE860213 | BE860224 | BE860392 | BE860406 | BE860574 | BE860585 | BE860734 | BE860745 | BE860905 | BE860916 |
| | 5 Fachböden | | 285,– | 229,– | 309,– | 255,– | 329,– | 279,– | 349,– | 289,– | 395,– | 339,– |
| | 2.500 | 1.800 kg | BE860235 | BE860246 | BE860417 | BE860428 | BE860596 | BE860643 | BE860756 | BE860767 | BE860927 | BE860938 |
| | 6 Fachböden | | 339,– | 279,– | 369,– | 295,– | 389,– | 309,– | 429,– | 359,– | 465,– | 395,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE860257 | BE860268 | BE860439 | BE860461 | BE860621 | BE860654 | BE860778 | BE860789 | BE860949 | BE860971 |
| | 7 Fachböden | | 405,– | 329,– | 429,– | 349,– | 449,– | 379,– | 485,– | 415,– | 565,– | 459,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE588525 | BE588525 | BE588999 | BE588999 | BE589007 | BE589007 | BE589051 | BE589051 | BE589197 | BE589197 |
| | | | 21,90 | 21,90 | 28,90 | 28,90 | 30,90 | 30,90 | 35,90 | 35,90 | 41,90 | 41,90 |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 200 | | 215 | | 230 | | 240 | | 240 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 1.600 kg | BE860993 | BE861001 | BE861158 | BE861169 | BE861351 | BE861362 | BE861522 | BE861533 | BE861668 | BE861679 |
| | 5 Fachböden | | 259,– | 219,– | 279,– | 245,– | 295,– | 255,– | 309,– | 279,– | 349,– | 305,– |
| | 2.500 | 1.800 kg | BE861012 | BE861023 | BE861191 | BE861205 | BE861373 | BE861384 | BE861544 | BE861555 | BE861704 | BE861715 |
| | 6 Fachböden | | 305,– | 255,– | 329,– | 279,– | 349,– | 289,– | 379,– | 305,– | 425,– | 369,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE861045 | BE861056 | BE861216 | BE861227 | BE861395 | BE861409 | BE861566 | BE861577 | BE861726 | BE861737 |
| | 7 Fachböden | | 369,– | 305,– | 389,– | 329,– | 415,– | 349,– | 445,– | 369,– | 495,– | 429,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE589211 | BE589211 | BE589222 | BE589222 | BE589233 | BE589233 | BE589244 | BE589244 | BE589255 | BE589255 |
| | | | 26,90 | 26,90 | 29,90 | 29,90 | 30,90 | 30,90 | 35,90 | 35,90 | 43,90 | 43,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 1.600 kg | BE861078 | BE861089 | BE861249 | BE861271 | BE861442 | BE861453 | BE861599 | BE861602 | BE861759 | BE861781 |
| | 5 Fachböden | | 339,– | 285,– | 369,– | 305,– | 385,– | 339,– | 415,– | 359,– | 495,– | 429,– |
| | 2.500 | 1.800 kg | BE861103 | BE861114 | BE861282 | BE861293 | BE861464 | BE861475 | BE861613 | BE861624 | BE861792 | BE861806 |
| | 6 Fachböden | | 399,– | 339,– | 429,– | 369,– | 449,– | 389,– | 505,– | 425,– | 585,– | 509,– |
| | 3.000 | 1.700 kg | BE861125 | BE861136 | BE861307 | BE861318 | BE861486 | BE861497 | BE861635 | BE861646 | BE861817 | BE861828 |
| | 7 Fachböden | | 475,– | 399,– | 505,– | 429,– | 539,– | 459,– | 585,– | 505,– | 675,– | 585,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE589266 | BE589266 | BE589277 | BE589277 | BE589288 | BE589288 | BE589299 | BE589299 | BE589302 | BE589302 |
| | | | 32,90 | 32,90 | 38,90 | 38,90 | 41,90 | 41,90 | 47,90 | 47,90 | 57,90 | 57,90 |

## Schwere Bauart, Fachlast von 300 bis 330 kg

| Fachbreite mm | | | 1.000 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 300 | | 315 | | 330 | | 330 | | 330 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 2.100 kg | BE861861 | BE861872 | BE862026 | BE862037 | BE862208 | BE862219 | BE862387 | BE862398 | BE862536 | BE862547 |
| | 5 Fachböden | | 249,– | 209,– | 269,– | 219,– | 295,– | 255,– | 305,– | 259,– | 359,– | 305,– |
| | 2.500 | 2.100 kg | BE861883 | BE861894 | BE862048 | BE862059 | BE862241 | BE862252 | BE862401 | BE862412 | BE862558 | BE862569 |
| | 6 Fachböden | | 295,– | 249,– | 329,– | 279,– | 349,– | 299,– | 369,– | 309,– | 429,– | 369,– |
| | 3.000 | 2.400 kg | BE861908 | BE861919 | BE862081 | BE862092 | BE862263 | BE862274 | BE862423 | BE862434 | BE862591 | BE862605 |
| | 7 Fachböden | | 359,– | 309,– | 389,– | 329,– | 425,– | 359,– | 449,– | 379,– | 509,– | 445,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE652409 | BE652409 | BE652431 | BE652431 | BE652442 | BE652442 | BE652453 | BE652453 | BE652464 | BE652464 |
| | | | 21,90 | 21,90 | 27,90 | 27,90 | 32,90 | 32,90 | 35,90 | 35,90 | 46,90 | 46,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 2.100 kg | BE861952 | BE861963 | BE862117 | BE862128 | BE862296 | BE862321 | BE862456 | BE862467 | BE862627 | BE862638 |
| | 5 Fachböden | | 339,– | 279,– | 369,– | 305,– | 389,– | 329,– | 415,– | 349,– | 485,– | 415,– |
| | 2.500 | 2.100 kg | BE861974 | BE861985 | BE862139 | BE862161 | BE862332 | BE862343 | BE862478 | BE862489 | BE862649 | BE862671 |
| | 6 Fachböden | | 415,– | 339,– | 439,– | 369,– | 459,– | 389,– | 505,– | 439,– | 579,– | 505,– |
| | 3.000 | 2.400 kg | BE861996 | BE862004 | BE862172 | BE862183 | BE862354 | BE862365 | BE862503 | BE862514 | BE862682 | BE862693 |
| | 7 Fachböden | | 485,– | 415,– | 529,– | 445,– | 565,– | 465,– | 595,– | 505,– | 685,– | 585,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE652475 | BE652475 | BE652486 | BE652486 | BE652497 | BE652497 | BE652511 | BE652511 | BE652522 | BE652522 |
| | | | 30,90 | 30,90 | 36,90 | 36,90 | 40,90 | 40,90 | 46,90 | 46,90 | 57,90 | 57,90 |

| Fachbreite mm | | | 1.300 Breitfach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| Fachlast kg | | | 300 | | 315 | | 330 | | 330 | | 330 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 2.100 kg | BE862718 | BE862729 | BE862897 | BE862911 | BE864134 | BE864145 | BE864305 | BE864316 | BE864575 | BE864586 |
| | 5 Fachböden | | 295,– | 255,– | 329,– | 279,– | 359,– | 309,– | 369,– | 329,– | 445,– | 385,– |
| | 2.500 | 2.100 kg | BE862751 | BE862762 | BE862922 | BE862933 | BE864156 | BE864167 | BE864418 | BE864429 | BE864597 | BE864611 |
| | 6 Fachböden | | 369,– | 305,– | 389,– | 339,– | 429,– | 369,– | 449,– | 395,– | 525,– | 465,– |
| | 3.000 | 2.400 kg | BE862773 | BE862784 | BE862944 | BE862955 | BE864178 | BE864189 | BE864451 | BE864462 | BE864622 | BE864633 |
| | 7 Fachböden | | 429,– | 379,– | 459,– | 405,– | 505,– | 439,– | 535,– | 475,– | 625,– | 565,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE652533 | BE652533 | BE652544 | BE652544 | BE652555 | BE652555 | BE652566 | BE652566 | BE652577 | BE652577 |
| | | | 32,90 | 32,90 | 37,90 | 37,90 | 43,90 | 43,90 | 47,90 | 47,90 | 58,90 | 58,90 |
| lichtgrau | 2.000 | 2.100 kg | BE862809 | BE862831 | BE862977 | BE862988 | BE864214 | BE864225 | BE864484 | BE864495 | BE864655 | BE864666 |
| | 5 Fachböden | | 385,– | 329,– | 429,– | 359,– | 449,– | 395,– | 485,– | 429,– | 579,– | 505,– |
| | 2.500 | 2.100 kg | BE862842 | BE862853 | BE862999 | BE864098 | BE864236 | BE864247 | BE864509 | BE864531 | BE864677 | BE864688 |
| | 6 Fachböden | | 465,– | 405,– | 505,– | 439,– | 545,– | 485,– | 605,– | 529,– | 685,– | 615,– |
| | 3.000 | 2.400 kg | BE862864 | BE862875 | BE864101 | BE864112 | BE864258 | BE864269 | BE864542 | BE864553 | BE864699 | BE864702 |
| | 7 Fachböden | | 565,– | 485,– | 615,– | 529,– | 655,– | 579,– | 695,– | 615,– | 819,– | 719,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE652588 | BE652588 | BE652599 | BE652599 | BE652602 | BE652602 | BE652613 | BE652613 | BE652624 | BE652624 |
| | | | 40,90 | 40,90 | 48,90 | 48,90 | 54,90 | 54,90 | 59,90 | 59,90 | 75,90 | 75,90 |



A575

# Steckregal

## Top Preis-Leistungsverhältnis

Flexibel einsetzbar für Archiv, Lager und Werkstatt. Die Montage erfordert keine Diagonalverstrebungen. Dadurch ist ein **beidseitiger Regalzugriff** möglich.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen

**Blechböden**

- Verschweißter Trägerrahmen mit glatter Blechummantelung

**Stahlrohrböden**

- Verschweißter Trägerrahmen mit 3 - 5 eingeschweißten Längsstäben
- Für die Kleinteilelagerung empfehlen wir zusätzlich 1 Hartfaserplatte je Boden

**3 Jahre Garantie**

**Made in Europe**

**CAD Planung**

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 1.200 kg |
| Fachlast | mit Blechböden | max. 125 kg |
| | mit Stahlrohrböden | max. 233 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | 62,5 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Fachbodenbreite | + 60 mm |
| Anbauregal | = Fachbodenbreite | + 30 mm |
| Gesamttiefe | = Fachbodentiefe | |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

### Lackierung!

Pulverbeschichtung in RAL 7024 Graphitgrau.
RAL 7035 Lichtgrau auf Anfrage.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 4, Anbauregal mit 2 Regalständern, Fachböden gem. Angebot.



>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

>> **Regal-Kennzeichnung finde Sie auf Seite 342.**

## Mit Blechböden, Fachlast bis 125 kg (110 kg bei 1.250 mm Breite)

| **Fachbreite mm** | | **1.000** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **400** | | **500** | | **600** | |
| **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | 1.200 kg | BE509930 | BE509931 | BE509932 | BE509933 | BE509934 | BE509935 |
| 5 Fachböden | | **309,–** | **265,–** | **409,–** | **369,–** | **439,–** | **395,–** |
| **2.500** | 1.200 kg | BE509939 | BE509940 | BE509941 | BE509942 | BE509943 | BE509944 |
| 6 Fachböden | | **365,–** | **305,–** | **495,–** | **439,–** | **509,–** | **455,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE509947 | **41,90** | BE509949 | **64,90** | BE509950 | **67,90** |

## Fachlast bis 110 kg

| **Fachbreite mm** | | **1.250** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **400** | | **500** | | **600** | |
| **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | 1.200 kg | BE509952 | BE509953 | BE509954 | BE509955 | BE509956 | BE509957 |
| 5 Fachböden | | **385,–** | **339,–** | **445,–** | **409,–** | **505,–** | **445,–** |
| **2.500** | 1.200 kg | BE509961 | BE509962 | BE509963 | BE509964 | BE509965 | BE509966 |
| 6 Fachböden | | **455,–** | **409,–** | **529,–** | **485,–** | **585,–** | **529,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE509969 | **61,90** | BE509970 | **73,90** | BE509971 | **79,90** |

## Mit Stahlrohrböden, Fachlast bis 233 kg

| **Fachbreite mm** | | **1.000** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **400** | | **500** | | **600** | | **800** | |
| Fachlast kg | | 186 | | 217 | | 230 | | 233 | |
| **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | 1.200 kg | BE371498 | BE372344 | BE371658 | BE372355 | BE371705 | BE372366 | BE371738 | BE372388 |
| 5 Fachböden | | **265,–** | **215,–** | **285,–** | **239,–** | **309,–** | **265,–** | **339,–** | **285,–** |
| **2.500** | 1.200 kg | BE372785 | BE373212 | BE372832 | BE373245 | BE372865 | BE373267 | BE372898 | BE373278 |
| 6 Fachböden | | **305,–** | **259,–** | **339,–** | **285,–** | **369,–** | **315,–** | **395,–** | **339,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE373391 | **36,90** | BE373405 | **41,90** | BE373416 | **47,90** | BE373427 | **52,90** |
| Hartfaserplatte | | BE373551 | **7,99** | BE380003 | **9,89** | BE380036 | **10,29** | BE380058 | **13,59** |

A565



Made in Germany

CAD Planung

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)



hofe REGALSYSTEME

# System-Steckregal

## einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug

Die Montage erfordert keine Diagonalverstrebungen. Dadurch ist **bis 2500 mm Regalhöhe ein beidseitiger Regalzugriff** möglich. Ab einer Höhe von 3000 mm ist ein zusätzlicher Längsverband auf 1200 mm notwendig.

- Stützen aus Vierkantrohr mit 4-seitiger Schlitzstanzung
- Fachböden seitlich auf Traversen aufgelegt, allseitig 40 mm abgekantet, in Längsrichtung mit 3-fach Sicherheitsabkantung, in Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet
- Längsstabilisierung durch Längsverbände
- Stützen und Traversen mit farbiger Kunststoffbeschichtung, Fachböden verzinkt

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

### Lackierung!

RAL 5010 Enzianblau, RAL 2004 Orange, RAL 7035 Lichtgrau (auf Anfrage).

### Lieferumfang!

Grundregal mit 4, Anbauregal mit 2 Stützen. Fachbodenanzahl inkl. Traversen gem. Angebot.

### Komplett-Angebot!

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 3.710 x 470 mm,
blaue Stützen, verzinkte Fachböden
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 15 Böden

BE526759 **889,–**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Feldlast | max. 2.000 kg |
| Fachlast | max. 200 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | 50 mm |
| Gesamtbreite Grundregal = Fachbodenbreite | + 35 mm |
| Anbauregal = Fachbodenbreite | |
| Gesamttiefe = Fachbodentiefe | + 70 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

>> Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.

>> Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342.

| Fachbreite mm | | | 1.025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| blau | 2.000 | 1.600 kg | BE917569 | BE917591 | BE917605 | BE917616 | BE917627 | BE917638 | BE917649 | BE917886 |
| | 5 Fachböden | | 335,– | 275,– | 359,– | 285,– | 349,– | 315,– | 409,– | 329,– |
| | 2.500 | 1.800 kg | BE917671 | BE917682 | BE917693 | BE917707 | BE917718 | BE917729 | BE917751 | BE917897 |
| | 6 Fachböden | | 379,– | 309,– | 389,– | 335,– | 435,– | 359,– | 445,– | 395,– |
| | 3.000 | 2.000 kg | BE917762 | BE917773 | BE917784 | BE917795 | BE917809 | BE917831 | BE917842 | BE917911 |
| | 7 Fachböden | | 459,– | 359,– | 455,– | 395,– | 509,– | 425,– | 559,– | 469,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE917922 | BE917922 | BE917933 | BE917933 | BE917944 | BE917944 | BE917955 | BE917955 |
| | | | 26,90 | 26,90 | 30,90 | 30,90 | 34,90 | 34,90 | 38,90 | 38,90 |
| orange | 2.000 | 1.600 kg | BE917285 | BE917296 | BE917321 | BE917332 | BE917343 | BE917354 | BE917365 | BE917853 |
| | 5 Fachböden | | 325,– | 269,– | 339,– | 285,– | 359,– | 315,– | 409,– | 335,– |
| | 2.500 | 1.800 kg | BE917376 | BE917387 | BE917398 | BE917401 | BE917412 | BE917423 | BE917434 | BE917864 |
| | 6 Fachböden | | 379,– | 309,– | 395,– | 335,– | 425,– | 359,– | 469,– | 395,– |
| | 3.000 | 2.000 kg | BE917445 | BE917456 | BE917467 | BE917478 | BE917489 | BE917503 | BE917514 | BE917875 |
| | 7 Fachböden | | 459,– | 359,– | 475,– | 385,– | 509,– | 409,– | 559,– | 469,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE917922 | BE917922 | BE917933 | BE917933 | BE917944 | BE917944 | BE917955 | BE917955 |
| | | | 26,90 | 26,90 | 30,90 | 30,90 | 34,90 | 34,90 | 38,90 | 38,90 |

| Fachbreite mm | | | 1.325 Breitfach | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| | Höhe mm | Feldlast | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| blau | 2.000 | 1.600 kg | BE918299 | BE918302 | BE918313 | BE918324 | BE918335 | BE918346 | BE918357 | BE918368 |
| | 5 Fachböden | | 359,– | 309,– | 385,– | 325,– | 409,– | 329,– | 445,– | 385,– |
| | 2.500 | 1.800 kg | BE918379 | BE918404 | BE918415 | BE918426 | BE918437 | BE918448 | BE918459 | BE918481 |
| | 6 Fachböden | | 425,– | 339,– | 419,– | 359,– | 469,– | 385,– | 509,– | 435,– |
| | 3.000 | 2.000 kg | BE918492 | BE918506 | BE918517 | BE918528 | BE918539 | BE918561 | BE918572 | BE918583 |
| | 7 Fachböden | | 495,– | 409,– | 515,– | 435,– | 559,– | 435,– | 595,– | 509,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE918594 | BE918594 | BE918608 | BE918608 | BE918619 | BE918619 | BE918641 | BE918641 |
| | | | 30,90 | 30,90 | 33,90 | 33,90 | 35,90 | 35,90 | 46,90 | 46,90 |
| orange | 2.000 | 1.600 kg | BE917966 | BE917977 | BE917988 | BE917999 | BE918007 | BE918018 | BE918029 | BE918051 |
| | 5 Fachböden | | 359,– | 309,– | 385,– | 319,– | 409,– | 339,– | 435,– | 369,– |
| | 2.500 | 1.800 kg | BE918062 | BE918073 | BE918084 | BE918095 | BE918109 | BE918131 | BE918142 | BE918153 |
| | 6 Fachböden | | 425,– | 335,– | 435,– | 359,– | 469,– | 385,– | 499,– | 435,– |
| | 3.000 | 2.000 kg | BE918164 | BE918175 | BE918186 | BE918197 | BE918211 | BE918222 | BE918233 | BE918244 |
| | 7 Fachböden | | 495,– | 409,– | 515,– | 435,– | 549,– | 459,– | 595,– | 509,– |
| | Direkt mitbestellen | | | | | | | | | |
| | zus. Fachboden | | BE918594 | BE918594 | BE918608 | BE918608 | BE918619 | BE918619 | BE918641 | BE918641 |
| | | | 30,90 | 30,90 | 33,90 | 33,90 | 35,90 | 35,90 | 46,90 | 46,90 |

N329

Made in Germany

# Steckregal

## für höchste hygienische Ansprüche

Aus Edelstahl oder Aluminium, **pflegeleicht und beständig gegen viele Umwelteinflüsse**.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen
- Durch Eckverbinder wird das Anbauregal zum 90°-Eckregal, die Fachlast reduziert sich um 30 %

**Edelstahl**

- Alle Regalteile aus Edelstahl 1.4301
- Mit glatten Fachböden oder als Blechrost

**Aluminium**

- Alle Regalteile aus eloxiertem Aluminium
- Mit glatten Fachböden oder als Stabrost



**Abb. zeigt Ausführung Aluminium**

### Auf einen Blick!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlast | Edelstahl | | max. 600 kg |
| | Aluminium | | max. 600 kg |
| Fachlast | Edelstahl | | max. 150 kg |
| | Aluminium | | max. 150 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | | 150 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Fachbodenbreite | + 50 mm |
| | Anbauregal | = Fachbodenbreite | + 25 mm |
| Gesamttiefe | | = Fachbodentiefe | + 60 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

### Lieferumfang!

Grundregal: 2 Ständerrahmen, 4 Fachböden, 1 Diagonalverstrebung

Anbauregal: 1 Ständerrahmen, 4 Fachböden

### Bitte beachten Sie!

Für jedes 3. Anbaufeld ist eine zusätzliche Diagonalverstrebung erforderlich.

>> **Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342.**

## Aluminium, mit 4 glatten Böden

| Fachbreite mm | | 950 | | | 1150 | | | 1450 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | | 150 | | | 150 | | | 100 | | |
| **Höhe 1.800 mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** |
| **4 Böden glatt**  | **340** | BE521422 | BE521433 | BE521692 | BE521444 | BE521455 | BE521706 | BE521466 | BE521477 | BE521717 |
| | | **469,–** | **359,–** | **67,90** | **535,–** | **415,–** | **85,90** | **605,–** | **525,–** | **129,–** |
| | **440** | BE521502 | BE521513 | BE521739 | BE521524 | BE521535 | BE521761 | BE521546 | BE521557 | BE521772 |
| | | **499,–** | **379,–** | **77,90** | **609,–** | **485,–** | **98,90** | **715,–** | **605,–** | **145,–** |
| | **540** | BE521604 | BE521615 | BE590141 | BE521626 | BE521637 | BE590152 | BE521648 | BE521659 | BE590163 |
| | | **539,–** | **435,–** | **89,90** | **665,–** | **545,–** | **115,–** | **765,–** | **669,–** | **159,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| Diagonalverstrebung für jedes 3. Anbaufeld erforderlich | | BE522083 | **33,90** | | | | | | | |
| Eckverbinder, 1 VE = 8 Stück | | BE589878 | **19,90** | | | | | | | |

## Aluminium, mit 4 Stabrosten

| Fachbreite mm | | 950 | | | 1150 | | | 1450 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | | 150 | | | 150 | | | 100 | | |
| **Höhe 1.800 mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** |
| **4 Blechroste**  | **340** | BE522276 | BE522287 | BE521998 | BE522298 | BE522301 | BE522006 | BE522312 | BE522323 | BE522017 |
| | | **469,–** | **349,–** | **75,90** | **505,–** | **409,–** | **85,90** | **585,–** | **529,–** | **105,–** |
| | **440** | BE521808 | BE521819 | BE522039 | BE521841 | BE521852 | BE522061 | BE521863 | BE521874 | BE522072 |
| | | **499,–** | **379,–** | **78,90** | **559,–** | **465,–** | **92,90** | **659,–** | **609,–** | **119,–** |
| | **540** | BE521921 | BE521932 | BE590185 | BE521943 | BE521954 | BE590196 | BE521965 | BE521976 | BE590221 |
| | | **579,–** | **435,–** | **88,90** | **619,–** | **509,–** | **109,–** | **729,–** | **639,–** | **135,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| Diagonalverstrebung für jedes 3. Anbaufeld erforderlich | | BE522083 | **33,90** | | | | | | | |
| Eckverbinder, 1 VE = 8 Stück | | BE589878 | **19,90** | | | | | | | |

N820



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




Abb. zeigt Ausführung Edelstahl

## Edelstahl, mit 4 glatten Böden

| Fachbreite mm | | 950 | | | 1150 | | | 1450 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | | 150 | | | 150 | | | 150 | | |
| **Höhe 1.800 mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** |
| **4 Böden glatt**  | **340** | BE522356 | BE522367 | BE522651 | BE522378 | BE522389 | BE522662 | BE522403 | BE522414 | BE522673 |
| | | **565,–** | **389,–** | **73,90** | **629,–** | **465,–** | **90,90** | **705,–** | **545,–** | **109,–** |
| | **440** | BE522447 | BE522458 | BE522695 | BE522469 | BE522491 | BE522709 | BE522505 | BE522516 | BE522731 |
| | | **605,–** | **435,–** | **82,90** | **679,–** | **519,–** | **98,90** | **779,–** | **615,–** | **135,–** |
| | **540** | BE522549 | BE522571 | BE590243 | BE522582 | BE522593 | BE590254 | BE522607 | BE522618 | BE590265 |
| | | **639,–** | **479,–** | **91,90** | **749,–** | **585,–** | **119,–** | **845,–** | **669,–** | **149,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| Diagonalverstrebung für jedes 3. Anbaufeld erforderlich | | BE523122 | **39,90** | | | | | | | |
| Eckverbinder, 1 VE = 8 Stück | | BE589878 | **19,90** | | | | | | | |

## Edelstahl, mit 4 Blechrosten

| Fachbreite mm | | 950 | | | 1150 | | | 1450 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | | 150 | | | 150 | | | 150 | | |
| **Höhe 1.800 mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **zus. Fachboden** |
| **4 Blechroste**  | **340** | BE522764 | BE522775 | BE523042 | BE522786 | BE522797 | BE523053 | BE522811 | BE522822 | BE523064 |
| | | **575,–** | **409,–** | **72,90** | **605,–** | **465,–** | **86,90** | **705,–** | **545,–** | **109,–** |
| | **440** | BE522855 | BE522866 | BE523086 | BE522877 | BE522888 | BE523097 | BE522899 | BE522902 | BE523111 |
| | | **615,–** | **445,–** | **81,90** | **689,–** | **529,–** | **97,90** | **759,–** | **595,–** | **125,–** |
| | **540** | BE522935 | BE522946 | BE590287 | BE522957 | BE522968 | BE590298 | BE522979 | BE523009 | BE590301 |
| | | **669,–** | **505,–** | **98,90** | **749,–** | **579,–** | **119,–** | **835,–** | **669,–** | **155,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| Diagonalverstrebung für jedes 3. Anbaufeld erforderlich | | BE523122 | **39,90** | | | | | | | |
| Eckverbinder, 1 VE = 8 Stück | | BE589878 | **19,90** | | | | | | | |

N910



Abb. zeigt Steckregal

! **speziell für die Lagerung von Lebensmitteln**

hofe REGALSYSTEME

Made in **Germany**

CAD **Planung**

EDELSTAHL® Rostfrei

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

# Edelstahlregal

## hygienisch und rostfrei

- **Optimal geeignet für Lebensmittelbetriebe**
- **Schutz vor Verletzungen** durch Sicherheitsabkantung
- **Hohe Stabilität** durch Diagonalverstrebungen und Tiefenaussteifungsblechen
- **Hygienisch und rostfrei** - aus Edelstahl Werkstoff 1.4301

**Sie haben die Wahl:**

**[1] Steckregal** - einfacher und schneller Aufbau
- **Einseitig nutzbar** - für die Aufstellung und Befestigung an der Wand
- Fußplatte und obere Profilabdeckplatte aus Kunststoff

**[2] Schraubregal** - optimal zur Festinstallation bei Langzeitlagerung
- **Beidseitig nutzbar** - flexible Stellmöglichkeit frei im Raum
- Angewinkelte Fußplatten zur Verschraubung am Boden vorbereitet

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 1.500 kg |
| Fachlast | | max. 200 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| **Steckregal** | | |
| Gesamtbreite Grundregal | = Fachbodenbreite | + 60 mm |
| Anbauregal | = Fachbodenbreite | + 10 mm |
| Gesamttiefe | = Fachbodentiefe | + 35 mm |
| **Schraubregal** | | |
| Gesamtbreite Grundregal | = Fachbodenbreite | |
| Anbauregal | = Fachbodenbreite | |
| Gesamttiefe | = Fachbodentiefe | |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 4, Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Fachbodenanzahl gem. Angebot.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

## [1] Steckregal

| **Fachbreite mm** | | **1.000** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **300** | | **400** | | **500** | | **600** | | **800** | |
| **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **1.750** | 1.200 kg | BE532433 | BE532434 | BE532435 | BE532436 | BE532437 | BE532438 | BE532439 | BE532440 | BE532441 | BE532442 |
| 4 Fachböden | | **525,–** | **409,–** | **579,–** | **445,–** | **639,–** | **499,–** | **669,–** | **535,–** | **775,–** | **639,–** |
| **2.000** | 1.200 kg | BE532443 | BE532444 | BE532445 | BE532446 | BE532447 | BE532448 | BE532449 | BE532450 | BE532452 | BE532453 |
| 5 Fachböden | | **615,–** | **479,–** | **675,–** | **535,–** | **745,–** | **585,–** | **809,–** | **665,–** | **909,–** | **765,–** |
| **2.500** | 1.500 kg | BE532454 | BE532455 | BE532456 | BE532457 | BE532458 | BE532459 | BE532460 | BE532461 | BE532463 | BE532464 |
| 6 Fachböden | | **729,–** | **585,–** | **809,–** | **639,–** | **869,–** | **705,–** | **949,–** | **785,–** | **1.115,–** | **939,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE532465 | BE532465 | BE532467 | BE532467 | BE532469 | BE532469 | BE532471 | BE532471 | BE532474 | BE532474 |
| | | **71,90** | **71,90** | **81,90** | **81,90** | **95,90** | **95,90** | **105,–** | **105,–** | **125,–** | **125,–** |

## [2] Schraubregal

| **Fachbreite mm** | | **1.000** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **300** | | **400** | | **500** | | **600** | | **800** | |
| **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **1.500** | 800 kg | BE220760 | BE220744 | BE220761 | BE220745 | BE220762 | BE220746 | BE220763 | BE220747 | BE220764 | BE220748 |
| 4 Fachböden | | **449,–** | **369,–** | **515,–** | **429,–** | **535,–** | **495,–** | **579,–** | **525,–** | **679,–** | **585,–** |
| **2.000** | 1.000 kg | BE220766 | BE220749 | BE220767 | BE220750 | BE220768 | BE220751 | BE220769 | BE220752 | BE220770 | BE220753 |
| 5 Fachböden | | **585,–** | **469,–** | **649,–** | **525,–** | **689,–** | **579,–** | **749,–** | **625,–** | **909,–** | **749,–** |
| **2.500** | 1.200 kg | BE220771 | BE220755 | BE220772 | BE220756 | BE220773 | BE220757 | BE220774 | BE220758 | BE220775 | BE220759 |
| 6 Fachböden | | **725,–** | **569,–** | **769,–** | **625,–** | **829,–** | **705,–** | **929,–** | **755,–** | **1.095,–** | **955,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE220777 | BE220777 | BE220778 | BE220778 | BE220779 | BE220779 | BE220780 | BE220780 | BE220781 | BE220781 |
| | | **73,90** | **73,90** | **86,90** | **86,90** | **96,90** | **96,90** | **115,–** | **115,–** | **125,–** | **125,–** |

E442

# Werkstatt-Steckregal ISIPACK®

## optimal für leichtes Lagergut

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Flexible Einteilung dank höhenverstellbarer Fachböden
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen
- Abriebfeste Oberfläche - Ständer und Böden verzinkt

Made in Germany



einfacher Aufbau durch Steckverbindungen



### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | 500 kg |
| Fachlast | | max. 125 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | =Fachbodenbreite | + 60 mm |
| Anbauregal | =Fachbodenbreite | + 10 mm |
| Gesamttiefe | =Fachbodentiefe | + 35 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

| Fachbreite mm | 1.000 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 300 | | 400 | | 500 | |
| Höhe | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| 2.000 mm | BE225208 | BE225209 | BE225210 | BE225211 | BE225212 | BE225213 |
| 4 Fachböden | 235,– | 185,– | 245,– | 199,– | 269,– | 215,– |

META

# Werkstatt-Steckregal

## vielseitig einsetzbar und funktional

- Waren oder Arbeitsmaterial unterschiedlicher Größe übersichtlich lagern
- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Flexible Einteilung dank höhenverstellbarer Fachböden
- Abriebfeste Oberfläche - Ständer und Böden verzinkt oder zusätzlich mit Pulverbeschichtung

Made in Germany

5 Jahre Garantie

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit



### Auf einen Blick!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlast | | | 1.100 kg |
| Fachlast | | | max. 80 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | | 25 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | =Fachbodenbreite | + 56 mm |
| | Anbauregal | =Fachbodenbreite | + 6 mm |
| Gesamttiefe | | =Fachbodentiefe | + 36 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

| Fachbreite mm | | 1.000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | | 400 | | 500 | |
| verzinkt | Höhe | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| | 2.000 mm | BE503728 | BE503729 | BE503730 | BE503731 |
| | 5 Fachböden | 139,– | 109,– | 179,– | 135,– |
| | 2.500 mm | BE503732 | BE503733 | BE503734 | BE503735 |
| | 6 Fachböden | 215,– | 159,– | 229,– | 165,– |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE503736 | 19,90 | BE503738 | 20,90 |
| lichtgrau | Höhe | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| | 2.000 mm | BE503739 | BE503740 | BE503741 | BE503742 |
| | 5 Fachböden | 205,– | 159,– | 215,– | 165,– |
| | 2.500 mm | BE503743 | BE503744 | BE503745 | BE503746 |
| | 6 Fachböden | 259,– | 189,– | 279,– | 215,– |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE503747 | 26,90 | BE503749 | 33,90 |

C835

SCHULTE
Wir regalen das.

# Weitspann-Reifenregal

## fasst mindestens 2 Reifensätze pro Fach

Für die schonende Lagerung von PKW-Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Beidseitig Bestückung und Entnahme möglich
- Stabile Bauform durch Weitspannholme und einem mittigem Unterzug pro Fach
- Komplett verzinkte Ausführung

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**



### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 1.600 kg |
| Fachlast | | max. 400 kg |
| Traversen verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Fachbreite + 60 mm |
| | Anbauregal | = Fachbreite + 6 mm |
| Gesamttiefe | | 400 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregalen mit 1 Ständerrahmen, Traversenebenen gem. Angebot.

| **Fachbreite mm** | | **2.000** | | **2.250** | | **2.500** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **400** | | **400** | | **400** | |
| **Höhe mm** | Feldlast | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | 1.200 kg | BE149685 | BE149690 | BE149695 | BE149700 | BE149704 | BE149710 |
| 3 Ebenen | | **449,–** | **365,–** | **485,–** | **415,–** | **509,–** | **435,–** |
| **2.750** | 1.600 kg | BE159145 | BE159146 | BE159147 | BE159148 | BE159149 | BE159150 |
| 4 Ebenen | | **585,–** | **509,–** | **665,–** | **569,–** | **689,–** | **595,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| zus. Traversenpaar | | BE149689 | **97,90** | BE149699 | **115,–** | BE149709 | **125,–** |

# Container-Reifenregalset

## passend für 20- und 40 Fuß-Container

Für die schonende Lagerung von PKW-Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm. Alle Regalfelder mit jeweils 3 Fachebenen.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Beidseitig Bestückung und Entnahme möglich
- Spezial-Traversenprofile
- Komplett verzinkte Ausführung
- Höhe x Tiefe 2.000 x 400 mm

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Fachlast | max. 150 kg |
| Traversen verstellbar im Raster von | 25 mm |
| Gesamttiefe | 400 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

**Für 20-Fuß-Container**

- **Set bestehend aus:** 8 Feldern mit 1.150 mm und 2 Feldern mit 1.000 mm Fachbreite
- Kapazität für 120 Reifen bzw. 30 Sätze
- Gesamtbreite 5.684 mm BE149714 **1.575,–**

**Für 40-Fuß-Container**

- **Set bestehend aus:** 14 Feldern mit 1.500 mm und 2 Feldern mit 1.150 mm Fachbreite
- Kapazität für 276 Reifen bzw. 69 Sätze
- Gesamtbreite 11.752 mm BE149715 **2.769,–**



T351



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# VIEL PLATZ FÜR KLEINEN PREIS

UDOBÄR®

## Schwerlast-Weitspannregal

### flexibel im Raum aufstellbar

- **Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug** durch Steckverbindungen
- **Schlag- und kratzfest** - Ständer mit Pulverbeschichtung
- **Fester Stand** durch Bodenplatten an den Ständern

**Top-Angebot!**

ab
**139,–**
BE272331

**NEW**

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

schnell & preiswert




D639

hofe REGALSYSTEME

# Weitspannregal

## mit rohstoffschonenden Spanplattenböden

- **Schneller Aufbau** dank Stecksystem
- **Schutz vor Abnutzung und Verletzungen** - Spanplatten schließen bündig mit Traversen ab
- **Besonders stabil** - Ebenen mit Unterzügen als Verstärkung
- **Extra standfest** - Ständerrahmen mit gesickten Tiefen-Verbindungsblechen, inklusive Stahl-Fußplatten und oberen Profilabdeckkappen
- **Abriebfeste Oberfläche** - Ständerrahmen, Traversen und Tiefenverbindungsbleche komplett verzinkt

>> **Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 282.**

Made in Germany

CAD Planung

RAL GÜTEZEICHEN

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 2.000 kg |
| Fachlast | | max. 350 kg |
| Spanplatte V20 O2 (roh) | Stärke | 19 mm |
| | Zuschnittbreiten | 1.125/1.250/1.500/2.000 mm |
| Traversen verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Traversenlänge | + 70 mm |
| Anbauregal | = Traversenlänge | + 20 mm |
| Gesamttiefe | = Fachebenentiefe | + 35 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Böden / Ebenen sind bis zur maximalen Feldlast möglich

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

### Die hofe Regal-Familie

hofe Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung. Die Kombinations-Möglichkeiten finden Sie auf Seite 298.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Fachebenen gemäß Angebot.

### Komplett-Angebot!

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 4.090 x 435 mm
1 Grund-, 1 Anbauregal mit 6 Fachebenen mit Holzböden

**BE526795** **469,–**






**Holzböden**



**Unterzüge für Holzböden**



**Ausführung mit Stahlböden siehe Seite 313.**

| Regal | | mit Holzböden | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traversenlänge mm | | 1.500 | | 2.000 | | 2.250 | | 2.500 | |
| Fachlast kg | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | |
| Höhe mm | Tiefe mm | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| 2.000 | 400 | BE510433 | BE510434 | BE992622 | BE992633 | BE510435 | BE510436 | BE510438 | BE510439 |
| 3 Ebenen | | **259,–** | **215,–** | **285,–** | **249,–** | **305,–** | **279,–** | **339,–** | **295,–** |
| Feldlast | 500 | BE510440 | BE510441 | BE992666 | BE992677 | BE510442 | BE510443 | BE510444 | BE510445 |
| 1.200 kg | | **259,–** | **219,–** | **299,–** | **255,–** | **329,–** | **285,–** | **369,–** | **315,–** |
| | 600 | BE510446 | BE510447 | BE992702 | BE992713 | BE510449 | BE510450 | BE510451 | BE510452 |
| | | **285,–** | **245,–** | **329,–** | **279,–** | **349,–** | **305,–** | **379,–** | **339,–** |
| | 800 | BE510453 | BE510454 | BE992746 | BE992757 | BE510455 | BE510456 | BE510457 | BE510458 |
| | | **309,–** | **279,–** | **349,–** | **305,–** | **389,–** | **339,–** | **429,–** | **369,–** |
| 2.500 | 400 | BE510460 | BE510461 | BE992804 | BE992815 | BE510462 | BE510463 | BE510464 | BE510465 |
| 4 Ebenen | | **339,–** | **285,–** | **369,–** | **325,–** | **415,–** | **359,–** | **439,–** | **389,–** |
| Feldlast | 500 | BE510466 | BE510467 | BE992848 | BE992859 | BE510468 | BE510469 | BE510470 | BE510471 |
| 1.750 kg | | **339,–** | **289,–** | **385,–** | **329,–** | **429,–** | **389,–** | **459,–** | **415,–** |
| | 600 | BE510472 | BE510473 | BE992906 | BE992917 | BE510474 | BE510475 | BE510476 | BE510477 |
| | | **379,–** | **329,–** | **415,–** | **369,–** | **449,–** | **405,–** | **485,–** | **439,–** |
| | 800 | BE510478 | BE510479 | BE992961 | BE992972 | BE510480 | BE510482 | BE510483 | BE510484 |
| | | **415,–** | **359,–** | **449,–** | **405,–** | **509,–** | **449,–** | **545,–** | **499,–** |
| 3.000 | 400 | BE510485 | BE510486 | BE993002 | BE993013 | BE510487 | BE510488 | BE510489 | BE510490 |
| 5 Ebenen | | **425,–** | **359,–** | **455,–** | **395,–** | **505,–** | **449,–** | **545,–** | **485,–** |
| Feldlast | 500 | BE510491 | BE510493 | BE993046 | BE993057 | BE510494 | BE510495 | BE510496 | BE510497 |
| 2.000 kg | | **425,–** | **359,–** | **469,–** | **415,–** | **535,–** | **475,–** | **579,–** | **519,–** |
| | 600 | BE510498 | BE510499 | BE993104 | BE993115 | BE510500 | BE510501 | BE510502 | BE510503 |
| | | **449,–** | **389,–** | **505,–** | **449,–** | **565,–** | **505,–** | **615,–** | **565,–** |
| | 800 | BE510504 | BE510505 | BE993148 | BE993159 | BE510507 | BE510508 | BE510509 | BE510510 |
| | | **509,–** | **429,–** | **565,–** | **499,–** | **625,–** | **565,–** | **685,–** | **625,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| zus. | 400 | BE510511 | BE510511 | BE993206 | BE993206 | BE510512 | BE510512 | BE510513 | BE510513 |
| Fachebene | | **61,90** | **61,90** | **69,90** | **69,90** | **77,90** | **77,90** | **86,90** | **86,90** |
| | 500 | BE510514 | BE510514 | BE993228 | BE993228 | BE510515 | BE510515 | BE510516 | BE510516 |
| | | **60,90** | **60,90** | **71,90** | **71,90** | **85,90** | **85,90** | **95,90** | **95,90** |
| | 600 | BE510518 | BE510518 | BE993261 | BE993261 | BE510519 | BE510519 | BE510520 | BE510520 |
| | | **69,90** | **69,90** | **77,90** | **77,90** | **87,90** | **87,90** | **105,–** | **105,–** |
| | 800 | BE510521 | BE510521 | BE993283 | BE993283 | BE510522 | BE510522 | BE510523 | BE510523 |
| | | **76,90** | **76,90** | **86,90** | **86,90** | **105,–** | **105,–** | **115,–** | **115,–** |

N844



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 4.090 x 435 mm
1 Grund-, 1 Anbauregal mit 6 Fachebenen mit Stahlböden

**BE526796** **535,–**

hofe REGALSYSTEME

Made in Germany

CAD Planung

# Weitspannregal

## optimal für brandgefährdete Bereiche

- **Schneller Aufbau** dank Stecksystem
- **Sicheres Einlagern** - die extrem belastbaren Stahlboden-Segmente (2-3/Fach) schließen bündig mit den Spezialtraversen ab
- **Besonders stabil** - Ebenen mit Unterzügen als Verstärkung
- **Extra standfest** - Ständerrahmen mit gesickten Tiefen-Verbindungsblechen, inklusive Stahl-Fußplatten und oberen Profilabdeckkappen
- **Abriebfeste Oberfläche** - Ständerrahmen, Traversen und Tiefenverbindungsbleche komplett verzinkt

| **Traversenlänge mm** | | **1.500** | | **2.000** | | **2.500** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | | 350 | | 350 | | 350 | |
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | **400** | BE510524 | BE510525 | BE992644 | BE992655 | BE510529 | BE510530 |
| 3 Ebenen | | **305,–** | **259,–** | **329,–** | **279,–** | **359,–** | **315,–** |
| Feldlast | **500** | BE510531 | BE510532 | BE992688 | BE992699 | BE510535 | BE510536 |
| 1.200 kg | | **329,–** | **279,–** | **349,–** | **305,–** | **395,–** | **349,–** |
| | **600** | BE510537 | BE510538 | BE992724 | BE992735 | BE510542 | BE510543 |
| | | **339,–** | **289,–** | **369,–** | **315,–** | **405,–** | **349,–** |
| | **800** | BE510544 | BE510545 | BE992768 | BE992779 | BE510548 | BE510549 |
| | | **359,–** | **329,–** | **405,–** | **369,–** | **455,–** | **415,–** |
| **2.500** | **400** | BE510550 | BE510551 | BE992826 | BE992837 | BE510554 | BE510555 |
| 4 Ebenen | | **389,–** | **349,–** | **429,–** | **359,–** | **469,–** | **425,–** |
| Feldlast | **500** | BE510556 | BE510557 | BE992881 | BE992892 | BE510560 | BE510562 |
| 1.750 kg | | **415,–** | **359,–** | **439,–** | **389,–** | **519,–** | **465,–** |
| | **600** | BE510563 | BE510564 | BE992928 | BE992939 | BE510567 | BE510568 |
| | | **449,–** | **389,–** | **475,–** | **429,–** | **525,–** | **465,–** |
| | **800** | BE510569 | BE510570 | BE992983 | BE992994 | BE510574 | BE510575 |
| | | **485,–** | **429,–** | **529,–** | **465,–** | **605,–** | **545,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| zus. | **400** | BE510602 | BE510602 | BE993217 | BE993217 | BE510604 | BE510604 |
| Fachebene | | **74,90** | **74,90** | **81,90** | **81,90** | **96,90** | **96,90** |
| | **500** | BE510605 | BE510605 | BE993239 | BE993239 | BE510607 | BE510607 |
| | | **81,90** | **81,90** | **86,90** | **86,90** | **105,–** | **105,–** |
| | **600** | BE510609 | BE510609 | BE993272 | BE993272 | BE510611 | BE510611 |
| | | **86,90** | **86,90** | **96,90** | **96,90** | **105,–** | **105,–** |
| | **800** | BE510612 | BE510612 | BE993294 | BE993294 | BE510614 | BE510614 |
| | | **96,90** | **96,90** | **105,–** | **105,–** | **135,–** | **135,–** |



**Stahlböden mit Unterzügen**

### Auf einen Blick!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlast | | | max. 2.000 kg |
| Fachlast | | | max. 350 kg |
| Traversen verstellbar im Raster von | | | 25 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Traversenlänge | + 70 mm |
| | Anbauregal | = Traversenlänge | + 20 mm |
| Gesamttiefe | | = Fachebenentiefe | + 35 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zusätzliche Böden / Ebenen sind bis zur maximalen Feldlast möglich.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Fachebenen gemäß Angebot.

### Die hofe-Regal-Familie

hofe-Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung.
Die Kombinations-Möglichkeiten finden Sie auf Seite 298.

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

>> **Regal-Kennzeichnung Seite 342**
**Befestigungsmaterial Seite 282**

N845



**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 1.970 x 4.004 x 400 mm
Regal mit 8 Holzböden

BE526794 **859,–**

**5** Jahre Garantie

Made in Germany

META

# Weitspannregal

## mit extrem hoher Belastbarkeit

Universell einsetzbar, in Grundregal-Bauweise. Die Montage erfordert keine Diagonalverbinder. Dadurch ist ein **beidseitiger Regalzugriff** möglich.

- Fachebenen mit Spanplatten 19 mm stark oder mit Stahlpaneelen
- Ständerrahmen, Traversen und Unterzüge komplett verzinkt

### Auf einen Blick!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlast | | | max. 3.000 kg |
| Fachlast | | | max. 500 kg |
| Fachebenen verstellbar im Raster von | | | 50 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Traversenlänge | + 4 mm |
| Gesamttiefe | | = Fachebenentiefe | |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 4 Stützen und 4 Steckfüßen. Fachebenen mit Unterzügen gem. Angebot.

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

>> **Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342.**

| Regal | | mit Holzböden | | | mit Stahlpaneelen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traversenlänge mm** | | **1.700** | **2.000** | **2.500** | **1.700** | **2.000** | **2.500** |
| Fachlast kg | | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 |
| Feldlast kg | | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 2.800 |
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | | | | | | |
| **1.970** 4 Ebenen | **400** | BE521394 **439,–** | BE521398 **489,–** | BE521401 **565,–** | BE521404 **579,–** | BE521407 **649,–** | BE521410 **759,–** |
| | **600** | BE521395 **525,–** | BE521399 **589,–** | BE521402 **679,–** | BE521405 **675,–** | BE521408 **749,–** | BE521412 **879,–** |
| | **800** | BE521396 **589,–** | BE521400 **675,–** | BE521403 **799,–** | BE521406 **749,–** | BE521409 **825,–** | BE521413 **985,–** |
| **2.470** 4 Ebenen | **400** | BE520814 **465,–** | BE520818 **509,–** | BE520821 **589,–** | BE520824 **595,–** | BE520828 **665,–** | BE520831 **799,–** |
| | **600** | BE520815 **545,–** | BE520819 **615,–** | BE520822 **685,–** | BE520825 **685,–** | BE520829 **759,–** | BE520832 **895,–** |
| | **800** | BE520817 **595,–** | BE520820 **695,–** | BE520823 **815,–** | BE520826 **759,–** | BE520830 **849,–** | BE520833 **1.005,–** |
| **2.970** 4 Ebenen | **400** | BE521434 **489,–** | BE521437 **539,–** | BE521440 **615,–** | BE521443 **635,–** | BE521447 **695,–** | BE521450 **809,–** |
| | **600** | BE521435 **565,–** | BE521438 **635,–** | BE521441 **719,–** | BE521445 **705,–** | BE521448 **799,–** | BE521451 **909,–** |
| | **800** | BE521436 **635,–** | BE521439 **719,–** | BE521442 **825,–** | BE521446 **769,–** | BE521449 **869,–** | BE521452 **1.019,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| zus. Fachebene | **400** | BE520854 **91,90** | BE520857 **99,–** | BE520860 **119,–** | BE520863 **129,–** | BE520866 **139,–** | BE520869 **175,–** |
| | **600** | BE520855 **109,–** | BE520858 **125,–** | BE520861 **149,–** | BE520864 **149,–** | BE520867 **159,–** | BE520870 **195,–** |
| | **800** | BE520856 **125,–** | BE520859 **149,–** | BE520862 **175,–** | BE520865 **159,–** | BE520868 **185,–** | BE520872 **229,–** |

### + Direkt mitbestellen!

**Befestigungsmaterial zur Bodenbefestigung Verdübelungsset**

BE150075 **17,90**

N900

META

# Weitspannregal

## für schwere und sperrige Güter

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Einhängen der Traversen in die Ständerrahmen für eine kraftschlüssige Verbindung und hohe Längssteifigkeit
- Fachebenen mit Spanplattensegmenten, 19 mm stark oder mit Stahlblechpaneele, jeweils mit Unterzügen als Verstärkung
- Bester Schutz der Bodenkanten durch die Stufenprofilierung der Holme
- Alle Stahlteile verzinkt

5 Jahre Garantie

Made in Germany



### Auf einen Blick!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlast | | | max. 4.600 kg |
| Fachlast | | | max. 600 kg |
| Fachebenen verstellbar im Raster von | | | 50 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Traversenlänge | + 107 mm |
| | Anbauregal | = Traversenlänge | + 51 mm |
| Gesamttiefe | | = Fachebenentiefe | |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

## Regale mit Holzböden

| Traversenlänge mm | | 1.400 | | 1.800 | | 2.200 | | 2.600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg / Feldlast kg | | 600 / 4.350 | | 600 / 3.200 | | 600 / 2.750 | | 490 / 2.500 | |
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.200** | **650** | BE470401 | BE470536 | BE470434 | BE470569 | BE470467 | BE470616 | BE470503 | BE470649 |
| 3 Ebenen | | **449,–** | **379,–** | **525,–** | **449,–** | **639,–** | **565,–** | **729,–** | **659,–** |
| | **800** | BE470412 | BE470547 | BE470445 | BE470591 | BE470478 | BE470627 | BE470514 | BE470671 |
| | | **489,–** | **405,–** | **569,–** | **489,–** | **685,–** | **595,–** | **805,–** | **719,–** |
| | **1.050** | BE470423 | BE470558 | BE470456 | BE470605 | BE470489 | BE470638 | BE470525 | BE470682 |
| | | **545,–** | **449,–** | **639,–** | **565,–** | **759,–** | **679,–** | **895,–** | **815,–** |
| **2.500** | **650** | BE470693 | BE470853 | BE470729 | BE470886 | BE470773 | BE470922 | BE470809 | BE470955 |
| 4 Ebenen | | **569,–** | **489,–** | **665,–** | **579,–** | **815,–** | **725,–** | **955,–** | **849,–** |
| | **800** | BE470707 | BE470864 | BE470751 | BE470897 | BE470784 | BE470933 | BE470831 | BE470966 |
| | | **615,–** | **525,–** | **725,–** | **639,–** | **879,–** | **795,–** | **1.035,–** | **939,–** |
| | **1.050** | BE470718 | BE470875 | BE470762 | BE470911 | BE470795 | BE470944 | BE470842 | BE470977 |
| | | **679,–** | **589,–** | **825,–** | **705,–** | **989,–** | **879,–** | **1.165,–** | **1.055,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| zus. | **650** | BE471754 | BE471754 | BE471787 | BE471787 | BE471812 | BE471812 | BE471845 | BE471845 |
| Fachebene | | **99,–** | **99,–** | **125,–** | **125,–** | **159,–** | **159,–** | **195,–** | **195,–** |
| | **800** | BE471765 | BE471765 | BE471798 | BE471798 | BE471823 | BE471823 | BE471856 | BE471856 |
| | | **109,–** | **109,–** | **139,–** | **139,–** | **175,–** | **175,–** | **215,–** | **215,–** |
| | **1.050** | BE471776 | BE471776 | BE471801 | BE471801 | BE471834 | BE471834 | BE471867 | BE471867 |
| | | **129,–** | **129,–** | **159,–** | **159,–** | **195,–** | **195,–** | **249,–** | **249,–** |

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und dübelfähigen Fußplatten, Fachebenen gem. Angebot.

### + Direkt mitbestellen!

**Befestigungsmaterial zur Bodenbefestigung Schraubanker (1 Stück)**

BE150076 **2,49**

## Regale mit Stahlböden

| Traversenlänge mm | | 1.400 | | 1.800 | | 2.200 | | 2.600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg / Feldlast kg | | 600 / 4.350 | | 600 / 5.200 | | 600 / 2.750 | | 490 / 2.500 | |
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.200** | **650** | BE479199 | BE479337 | BE479224 | BE479381 | BE479257 | BE479417 | BE479304 | BE479461 |
| 3 Ebenen | | **525,–** | **449,–** | **615,–** | **549,–** | **749,–** | **675,–** | **859,–** | **769,–** |
| | **800** | BE479202 | BE479348 | BE479235 | BE479392 | BE479268 | BE479428 | BE479315 | BE479472 |
| | | **569,–** | **489,–** | **675,–** | **589,–** | **825,–** | **725,–** | **925,–** | **839,–** |
| | **1.050** | BE479213 | BE479359 | BE479246 | BE479406 | BE479279 | BE479439 | BE479326 | BE479483 |
| | | **645,–** | **565,–** | **769,–** | **679,–** | **939,–** | **839,–** | **1.065,–** | **985,–** |
| **2.500** | **650** | BE479494 | BE479654 | BE479541 | BE479687 | BE479574 | BE479712 | BE479621 | BE479745 |
| 4 Ebenen | | **675,–** | **589,–** | **799,–** | **705,–** | **979,–** | **879,–** | **1.119,–** | **1.019,–** |
| | **800** | BE479508 | BE479665 | BE479552 | BE479698 | BE479585 | BE479723 | BE479632 | BE479756 |
| | | **725,–** | **639,–** | **865,–** | **769,–** | **1.049,–** | **955,–** | **1.205,–** | **1.119,–** |
| | **1.050** | BE479519 | BE479676 | BE479563 | BE479701 | BE479596 | BE479734 | BE479643 | BE479767 |
| | | **825,–** | **725,–** | **995,–** | **895,–** | **1.205,–** | **1.115,–** | **1.405,–** | **1.299,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| zus. | **650** | BE480085 | BE480085 | BE480132 | BE480132 | BE480165 | BE480165 | BE480198 | BE480198 |
| Fachebene | | **129,–** | **129,–** | **159,–** | **159,–** | **195,–** | **195,–** | **235,–** | **235,–** |
| | **800** | BE480096 | BE480096 | BE480143 | BE480143 | BE480176 | BE480176 | BE480201 | BE480201 |
| | | **135,–** | **135,–** | **175,–** | **175,–** | **225,–** | **225,–** | **259,–** | **259,–** |
| | **1.050** | BE480121 | BE480121 | BE480154 | BE480154 | BE480187 | BE480187 | BE480212 | BE480212 |
| | | **159,–** | **159,–** | **195,–** | **195,–** | **259,–** | **259,–** | **305,–** | **305,–** |

A337



# Weitspannregal

## für schwere und sperrige Güter

Mit Holz- oder Stahlböden.

- Unmontierte Ständerrahmen inkl. Befestigungsmaterial zur Montage
- Weitspann-Stufentraversen mit Spanplatten, Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech oder, bei Verwendung der Regalbauteile, auch ohne Einlegeböden für bauseitige Spanplatten
- Traversen zusätzlich durch Sicherheitsstifte gegen Herausrutschen gesichert
- Ständerrahmen glanzverzinkt, Traversen mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau

Made in **Germany**

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 3.900 oder 6.200 kg |
| Fachlast | | max. 700 kg |
| Traversen verstellbar im Raster von | | 50 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Traversenlänge | + 120 mm |
| Anbauregal | = Traversenlänge | + 60 mm |
| Gesamttiefe | = Fachebenentiefe | |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial inklusive.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und dübelfähigen Fußplatten, Traversen oder kompl. Fachebenen gem. Angebot.



**Die Fußplatten sind mit den Ständerrahmen vernietet und zum Verdübeln vorgelocht.**



**Die Böden liegen geschützt hinter der Traversenaufkantung und schließen mit der Traversenkante ab.**



**wahlweise mit Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech**

**! wahlweise mit Einlegeböden aus Holz, aus verzinktem Stahlblech oder ohne Böden**

**>> Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

**>> Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342.**

N976

## Komplettregale Feldlast bis 3.900 kg

| Regal | | mit Holzböden | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Traversenlänge mm** | | **1.350** | | **2.700** | |
| Fachlast kg | | 400 | | 500 | |
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | **600** | BE149920 | BE149921 | BE149923 | BE149924 |
| 3 Ebenen | | **509,–** | **419,–** | **709,–** | **599,–** |
| | **800** | BE149929 | BE149930 | BE149931 | BE149932 |
| | | **529,–** | **449,–** | **745,–** | **665,–** |
| | **1.100** | BE149938 | BE149939 | BE149940 | BE149941 |
| | | **549,–** | **485,–** | **815,–** | **699,–** |
| **2.500** | **600** | BE149947 | BE149948 | BE149949 | BE149950 |
| 4 Ebenen | | **609,–** | **549,–** | **905,–** | **789,–** |
| | **800** | BE149956 | BE149957 | BE149958 | BE149959 |
| | | **645,–** | **579,–** | **949,–** | **859,–** |
| | **1.100** | BE149964 | BE149965 | BE149967 | BE149968 |
| | | **739,–** | **609,–** | **1.029,–** | **909,–** |

## Komplettregale Feldlast bis 6.200 kg

| Regal | | mit Stahlböden | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traversenlänge mm** | | **1.350** | | **1.800** | | **2.200** | | **2.700** | |
| Fachlast kg | | 400 | | 500 | | 550 | | 700 | |
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | **600** | BE149925 | BE149926 | BE149973 | BE149974 | BE149975 | BE149976 | BE149927 | BE149928 |
| 3 Ebenen | | **539,–** | **465,–** | **719,–** | **599,–** | **809,–** | **709,–** | **939,–** | **845,–** |
| | **800** | BE149934 | BE149935 | BE149978 | BE149979 | BE149980 | BE149981 | BE149936 | BE149937 |
| | | **575,–** | **515,–** | **775,–** | **655,–** | **869,–** | **755,–** | **1.015,–** | **925,–** |
| | **1.100** | BE149942 | BE149943 | BE149982 | BE149983 | BE149984 | BE149985 | BE149945 | BE149946 |
| | | **729,–** | **619,–** | **909,–** | **785,–** | **1.069,–** | **945,–** | **1.235,–** | **1.129,–** |
| **2.500** | **600** | BE149951 | BE149952 | BE149986 | BE149987 | BE149989 | BE149990 | BE149953 | BE149954 |
| 4 Ebenen | | **719,–** | **605,–** | **909,–** | **769,–** | **1.045,–** | **909,–** | **1.209,–** | **1.095,–** |
| | **800** | BE149960 | BE149961 | BE149991 | BE149992 | BE149993 | BE149994 | BE149962 | BE149963 |
| | | **789,–** | **669,–** | **979,–** | **845,–** | **1.109,–** | **979,–** | **1.319,–** | **1.209,–** |
| | **1.100** | BE149969 | BE149970 | BE149995 | BE149996 | BE149997 | BE149998 | BE149971 | BE149972 |
| | | **995,–** | **839,–** | **1.169,–** | **1.019,–** | **1.405,–** | **1.249,–** | **1.685,–** | **1.525,–** |

## Regalbauteile

| Ständerrahmen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Feldlast kg** | | **3.900** | | | **6.200** | | | |
| **Rahmenhöhe mm** | | **2.000** | **2.500** | **3.000** | **2.000** | **2.500** | **3.000** | **3.500** |
| **Tiefe mm** | **600** | BE150000 | BE150001 | BE150002 | BE150004 | BE150005 | BE150006 | BE150007 |
| | | **83,90** | **96,90** | **119,–** | **109,–** | **129,–** | **145,–** | **175,–** |
| | **800** | BE150008 | BE150009 | BE150010 | BE150011 | BE150012 | BE150013 | BE150015 |
| | | **88,90** | **97,90** | **119,–** | **109,–** | **129,–** | **149,–** | **179,–** |
| | **1.100** | BE150016 | BE150017 | BE150018 | BE150019 | BE150020 | BE150021 | BE150022 |
| | | **93,90** | **109,–** | **115,–** | **119,–** | **139,–** | **149,–** | **179,–** |







| Fachebene | | mit Holzböden | | mit Stahlböden | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Feldlast kg** | | **3.900** | | **3.900** | | **6.200** | | | |
| **Länge mm** | | **1.350** | **2.700** | **1.350** | **2.700** | **1.350** | **1.800** | **2.200** | **2.700** |
| Fachlast kg | | 400 | 500 | 400 | 700 | 400 | 500 | 550 | 700 |
| **Tiefe mm** | **600** | BE509271 | BE509272 | BE509273 | BE509274 | BE509273 | BE509276 | BE509277 | BE509274 |
| | | **115,–** | **169,–** | **129,–** | **259,–** | **129,–** | **179,–** | **209,–** | **259,–** |
| | **800** | BE509284 | BE509285 | BE509286 | BE509287 | BE509286 | BE509290 | BE509291 | BE509287 |
| | | **125,–** | **185,–** | **155,–** | **295,–** | **155,–** | **209,–** | **245,–** | **295,–** |
| | **1.100** | BE509297 | BE509298 | BE509299 | BE509300 | BE509299 | BE509302 | BE509304 | BE509300 |
| | | **129,–** | **199,–** | **189,–** | **365,–** | **189,–** | **249,–** | **299,–** | **365,–** |



| Längstraversen | pro Stück | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Feldlast kg** | **6.200** | | | |
| **Länge mm** | **1.350** | **1.800** | **2.200** | **2.700** |
| Fachlast kg | 400 | 500 | 550 | 700 |
| | BE509280 | BE509281 | BE509282 | BE509283 |
| | **48,90** | **67,90** | **80,90** | **109,–** |

**+** Direkt mitbestellen!










| | | | |
|---|---|---|---|
| **[1]** | Unterlegbleche, Stärke 1 mm, VE = 20 Stück | BE701719 | **20,90** |
| **[2]** | Bolzenanker, Ø 10 mm, VE = 10 Stück | BE701741 | **19,90** |
| **[3]** | Regalanfahrschutz, HxBxT 400x160 mm | BE275634 | **59,90** |



**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.200 x 4.755 x 800 mm
1 Grund-, 1 Anbauregal mit 6 Stahlpaneelen

BE220971 **1.485,–**

META

# Weitspannregal

## zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern

Mit Traversen ohne Böden zum Einlegen von bauseitig zu stellenden Spanplatten oder mit Stahlpaneelen.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Die spezielle Lochform ermöglicht das einfache Umhängen der Holme, auch wenn angrenzende Fächer belastet sind
- Inkl. Bodenankern für eine solide Bodenbefestigung der massiven Fußplatten und eine gleichmäßige Lastverteilung über die gesamte Fußfläche
- Holme aus kastenförmigen, kaltverformten Profilen mit angeschweißten, starken Agraffen (Hakenlaschen)
- Jede Agraffe mit 4 stabilen Haken zur Lastverteilung und Längssteifigkeit
- Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben der Holme
- Rahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet rotorange RAL 2001

**Beachten Sie bitte bei Palettenlagerung die diesbezüglichen Vorschriften.**

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany

RAL GÜTEZEICHEN RAL-RG 614



ohne Böden für Palettenlagerung

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 10.100 kg |
| Fachlast | | max. 2.400 kg |
| Fachebenen verstellbar im Raster von | | 50 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Traversenlänge | + 170 mm |
| Anbauregal | = Traversenlänge | + 85 mm |
| Gesamttiefe | = Fachebenentiefe | |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.



**Die Fußplatten sind mit den Ständerrahmen vernietet und zum Verdübeln vorgelocht.**

### Bitte beachten Sie!

Die Lastangaben gelten für Regaleinheiten mit min. 4 Feldern und bei gleichmäßiger Verteilung der Fachebenen und max. Fachhöhe von 1.000 mm (Knicklänge). Andere Fachhöhen ergeben andere Belastungen, deren Werte wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Zusätzliche Bodenbefestigung ist gesetzlich vorgeschrieben. Bei Lagerung von Paletten auf den Fachebenen gelten die Bestimmungen für Lagerung von Palettenregalen.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen oder kompl. Fachebenen gem. Angebot.

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

>> **Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342, Regal-Schutzelemente finden Sie auf Seite 341.**

### + Direkt mitbestellen!

**Regalanfahrschutz**

- **Signalwirkung** - in gelb und schwarz foliert
- **Mehr Sicherheit** dank L-Profil aus 6 mm starkem Stahlblech
- **Fest verankert** - inklusive Befestigungsmaterial zum Aufdübeln
- **Tipp** - Idealer Abstand zum Regal beträgt 50 mm



| | | |
|---|---|---|
| **Höhe 400 mm** | BE275634 | **59,90** |
| **Höhe 800 mm** | BE275635 | **99,90** |
| **Höhe 1.200 mm** | BE275636 | **139,–** |

A340

META

## Regale ohne Böden

| Traversenlänge mm | | 1.300 | | 1.825 | | 2.225 | | 2.700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | | 1.300 | | 1.800 | | 1.900 | | 2.400 | |
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.200** | **800** | BE659033 | BE659044 | BE220999 | BE220974 | BE221003 | BE220978 | BE659099 | BE659102 |
| 3 Ebenen | | **615,–** | **489,–** | **589,–** | **459,–** | **635,–** | **509,–** | **815,–** | **695,–** |
| | **1.100** | BE659113 | BE659124 | BE220997 | BE220972 | BE221001 | BE220976 | BE659179 | BE659204 |
| | | **629,–** | **489,–** | **615,–** | **459,–** | **659,–** | **489,–** | **825,–** | **705,–** |
| **2.700** | **800** | BE659215 | BE659226 | BE221007 | BE220982 | BE221011 | BE220986 | BE659292 | BE659306 |
| 4 Ebenen | | **769,–** | **635,–** | **769,–** | **629,–** | **825,–** | **659,–** | **1.049,–** | **909,–** |
| | **1.100** | BE659317 | BE659328 | BE221005 | BE220980 | BE221009 | BE220984 | BE661818 | BE661829 |
| | | **799,–** | **645,–** | **769,–** | **629,–** | **825,–** | **675,–** | **1.065,–** | **925,–** |
| **3.300** | **800** | BE661851 | BE661862 | BE221015 | BE220990 | BE221019 | BE220995 | BE661931 | BE661942 |
| 5 Ebenen | | **939,–** | **769,–** | **945,–** | **749,–** | **989,–** | **825,–** | **1.285,–** | **1.125,–** |
| | **1.100** | BE661953 | BE661964 | BE221013 | BE220988 | BE221017 | BE220993 | - | - |
| | | **959,–** | **795,–** | **945,–** | **749,–** | **989,–** | **825,–** | - | - |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| zus. | **800** | BE662038 | BE662038 | BE220962 | BE220962 | BE220963 | BE220963 | BE662118 | BE662118 |
| Fachebene | | **125,–** | **125,–** | **139,–** | **139,–** | **149,–** | **149,–** | **209,–** | **209,–** |
| | **1.100** | BE662038 | BE662038 | BE220962 | BE220962 | BE220963 | BE220963 | BE662118 | BE662118 |
| | | **125,–** | **125,–** | **139,–** | **139,–** | **149,–** | **149,–** | **209,–** | **209,–** |

Anfahrschutz auf Anfrage.

## Regale mit Stahlpaneelen

| Traversenlänge mm | | 1.300 | | 1.825 | | 2.225 | | 2.700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast kg | | 1.300 | | 1.800 | | 1.900 | | 2.400 | |
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.200** | **800** | BE690215 | BE690292 | BE221000 | BE220975 | BE221004 | BE220979 | BE690678 | BE690747 |
| 3 Ebenen | | **879,–** | **749,–** | **895,–** | **815,–** | **1.005,–** | **939,–** | **1.345,–** | **1.235,–** |
| | **1.100** | BE690226 | BE690306 | BE220998 | BE220973 | BE221002 | BE220977 | BE690689 | BE690758 |
| | | **995,–** | **865,–** | **1.049,–** | **939,–** | **1.179,–** | **1.099,–** | **1.569,–** | **1.449,–** |
| **2.700** | **800** | BE690237 | BE690317 | BE221008 | BE220983 | BE221012 | BE220987 | BE690703 | BE690769 |
| 4 Ebenen | | **1.129,–** | **979,–** | **1.165,–** | **1.019,–** | **1.309,–** | **1.205,–** | **1.775,–** | **1.615,–** |
| | **1.100** | BE690248 | BE690328 | BE221006 | BE220981 | BE221010 | BE220985 | BE690714 | BE690791 |
| | | **1.289,–** | **1.129,–** | **1.359,–** | **1.215,–** | **1.575,–** | **1.419,–** | **2.045,–** | **1.889,–** |
| **3.300** | **800** | BE690259 | BE690339 | BE221016 | BE220992 | BE221020 | BE220996 | BE690725 | BE690805 |
| 5 Ebenen | | **1.389,–** | **1.209,–** | **1.449,–** | **1.309,–** | **1.645,–** | **1.475,–** | **2.175,–** | **2.009,–** |
| | **1.100** | BE690281 | BE690361 | BE221014 | BE220989 | BE221018 | BE220994 | BE690736 | BE690816 |
| | | **1.575,–** | **1.405,–** | **1.735,–** | **1.495,–** | **1.879,–** | **1.735,–** | **2.525,–** | **2.349,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| zus. | **800** | BE690102 | BE690102 | BE221057 | BE221057 | BE221059 | BE221059 | BE690168 | BE690168 |
| Fachebene | | **215,–** | **215,–** | **235,–** | **235,–** | **265,–** | **265,–** | **379,–** | **379,–** |
| | **1.100** | BE690113 | BE690113 | BE221056 | BE221056 | BE221058 | BE221058 | BE690179 | BE690179 |
| | | **249,–** | **249,–** | **279,–** | **279,–** | **315,–** | **315,–** | **439,–** | **439,–** |

Anfahrschutz auf Anfrage.






A341




5 Jahre Garantie

Made in Germany

**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 3.855 x 426 mm
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 15 Böden

BE526740 **795,–**

# Spanplatten-Steckregal

## konzipiert für eine wirtschaftliche Ausnutzung jeder Lagerebene

**Fachbreiten auf Euronorm-Packmaße abgestimmt**. Die Montage erfordert keine Diagonalverbinder. Dadurch ist das Regal **standortflexibel** und kann von beiden Seiten benutzt werden.

- Mit vormontierten Ständerrahmen zum einfachen und schnellen Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Verbindung der Längstraversen durch Einklinken der Hakenlaschen in den Ständerrahmen
- Kantenbündige Belegung mit Spanplatten, 16 mm, P4
- Längsaussteifung durch Verbindung der Ständerrahmen mit den Längstraversen
- Optimaler Korrosionsschutz, verzinkt

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.



**Längstraverse mit bündiger Spanplatte**



**vormontierte Ständerrahmen mit Tiefenriegeln**

| Fachbreite mm | | 875 | | 1.005 | | 1.285 | | 1.695 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | Tiefe mm | Grundregal | | Grundregal | | Grundregal | | Grundregal | |
| 2.000 | 300 | BE525260 | BE525261 | BE525262 | BE525264 | BE525265 | BE525266 | BE525267 | BE525268 |
| 5 Ebenen | | 229,– | 175,– | 249,– | 199,– | 285,– | 229,– | 339,– | 285,– |
| | 400 | BE525269 | BE525270 | BE525271 | BE525272 | BE525273 | BE525275 | BE525276 | BE525277 |
| | | 249,– | 189,– | 265,– | 215,– | 299,– | 249,– | 369,– | 299,– |
| | 500 | BE525278 | BE525279 | BE525280 | BE525281 | BE525282 | BE525283 | BE525284 | BE525286 |
| | | 265,– | 199,– | 285,– | 229,– | 325,– | 265,– | 389,– | 325,– |
| | 600 | BE525287 | BE525288 | BE525289 | BE525290 | BE525291 | BE525292 | BE525293 | BE525294 |
| | | 275,– | 215,– | 295,– | 229,– | 339,– | 275,– | 405,– | 339,– |
| 2.500 | 300 | BE525295 | BE525297 | BE525298 | BE525299 | BE525300 | BE525301 | BE525302 | BE525303 |
| 6 Ebenen | | 285,– | 219,– | 299,– | 239,– | 349,– | 275,– | 415,– | 339,– |
| | 400 | BE525304 | BE525305 | BE525306 | BE525307 | BE525308 | BE525309 | BE525310 | BE525311 |
| | | 295,– | 229,– | 329,– | 249,– | 369,– | 289,– | 439,– | 359,– |
| | 500 | BE525312 | BE525313 | BE525314 | BE525315 | BE525316 | BE525317 | BE525318 | BE525319 |
| | | 315,– | 249,– | 349,– | 265,– | 405,– | 325,– | 475,– | 405,– |
| | 600 | BE525320 | BE525322 | BE525323 | BE525324 | BE525325 | BE525326 | BE525327 | BE525328 |
| | | 335,– | 249,– | 369,– | 285,– | 415,– | 335,– | 495,– | 415,– |
| 3.000 | 300 | BE525329 | BE525330 | BE525331 | BE525333 | BE525334 | BE525335 | BE525336 | BE525337 |
| 7 Ebenen | | 325,– | 239,– | 339,– | 265,– | 389,– | 299,– | 459,– | 379,– |
| | 400 | BE525338 | BE525339 | BE525340 | BE525341 | BE525342 | BE525344 | BE525345 | BE525346 |
| | | 335,– | 249,– | 359,– | 285,– | 415,– | 329,– | 509,– | 415,– |
| | 500 | BE525347 | BE525348 | BE525349 | BE525350 | BE525351 | BE525352 | BE525353 | BE525355 |
| | | 349,– | 265,– | 389,– | 289,– | 445,– | 349,– | 519,– | 429,– |
| | 600 | BE525356 | BE525357 | BE525358 | BE525359 | BE525360 | BE525361 | BE525362 | BE525363 |
| | | 369,– | 289,– | 405,– | 315,– | 469,– | 389,– | 559,– | 475,– |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| zus. | 300 | BE525364 | BE525364 | BE525366 | BE525366 | BE525367 | BE525367 | BE525368 | BE525368 |
| Fachebene | | 24,90 | 24,90 | 30,90 | 30,90 | 38,90 | 38,90 | 52,90 | 52,90 |
| | 400 | BE525369 | BE525369 | BE525370 | BE525370 | BE525371 | BE525371 | BE525372 | BE525372 |
| | | 26,90 | 26,90 | 34,90 | 34,90 | 43,90 | 43,90 | 54,90 | 54,90 |
| | 500 | BE525373 | BE525373 | BE525374 | BE525374 | BE525375 | BE525375 | BE525377 | BE525377 |
| | | 30,90 | 30,90 | 35,90 | 35,90 | 44,90 | 44,90 | 58,90 | 58,90 |
| | 600 | BE525378 | BE525378 | BE525379 | BE525379 | BE525380 | BE525380 | BE525382 | BE525382 |
| | | 35,90 | 35,90 | 38,90 | 38,90 | 49,90 | 49,90 | 65,90 | 65,90 |

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 2.000 kg |
| Fachlast | | max. 250 kg |
| Fachebenen verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite Grundregal | = Fachebenenbreite | + 56 mm |
| Anbauregal | = Fachebenenbreite | + 0 mm |
| Gesamttiefe | = Fachebenentiefe | + 26 mm |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zusätzliche Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Fachebenen gem. Angebot.

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

Z618

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# Beliebig erweiterungsfähig!

SCHULTE
Wir regalen das.

NEW

## Regal Green Rack

### 100 % CO2-kompensiert

- **Top-Ausstattung** - Mit 4 MULTIplus 150 Fachböden
- **Schnell einsatzbereit** - Mit vormontierten T-Profil-Rahmen
- **Flexibel** - Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe
- In einem Karton verpackt



Grundregal

Anbauregal

| Höhe x Breite mm | 2000 x 1000 | | |
|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
| **Grundregal** | BE254922 | BE254924 | BE254926 |
| | **219,–** | **235,–** | **255,–** |
| **Anbauregal** | BE254923 | BE254925 | BE254928 |
| | **165,–** | **175,–** | **185,–** |

D638

# Wissenswertes zur Paletteneinlagerung

## Längseinlagerung oder Quereinlagerung?

Die **Längseinlagerung** ist die wirtschaftlichste Lösung, wenn es um die Einlagerung von Europaletten geht. Die Paletten werden durch ihre Bauart mit drei Holzunterzügen unterstützt. Es sind **keine Tiefenstege notwendig**. Standardrahmentiefe 1.100 mm.




Die **Quereinlagerung** wird in Ausnahmefällen eingesetzt, z. B. bei Sondergrößen der Palette oder bei Platzmangel. Die Paletten tragen sich nicht selbst, da die Holzunterzüge parallel zu den Auflageträgern verlaufen. Es sind **mindestens zwei Tiefenstege pro Palette notwendig**. Rahmentiefe 750 mm.







D247

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# BELIEBIG ERWEITERUNGSFÄHIG

## Palettenregal GRAVIS
### kompatibel mit SLP-Palettenregal-Systemen

- **Robuste Konstruktion** mit einer Profilstärke von 2 mm für ein flexibles Nachrüsten weiterer Lagerebenen unter Einhaltung der maximalen Feldlast
- **Optimierte Aufbauzeit bei größtmöglicher Stabilität** durch einfach zu montierendes Steck-/Schraubsystem
- **Flexible Einteilung bei höchster Sicherheit** - höhenverstellbare Lagerebenen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung eingehangen
- **Erhöhte Stabilität** durch Auflageträger mit geschlossenen Kastenprofilen





| | Komplettregal | Anbauregal |
|---|---|---|
| **Breite mm** | 5.700 | 2.800 |
| Anzahl Auflageträger (Paar) | 4 | 2 |
| **Stellplätze*** | 18 | 9 |
| | BE242234 | BE242227 |
| | **1.469,–** | **665,–** |

*inkl. Bodenlagerung

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Höhe x Tiefe | | 3.360 x 1.100 mm |
| Fachbreite | | 2.700 mm |
| Gesamtbreite | Komplettregal | + 300 mm |
| | Anbauregal | +100 mm |
| Feldlast | | 6.000 kg |
| Fachlast | | 3.000 kg |
| Fachebenen verstellbar im Raster von | | 70 mm |

### Lieferumfang!

**Komplettregal** (1 Grundregal + 1 Anbauregal) mit 3 Ständerrahmen, **Anbauregal** mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Auflageträger gem. Angebot.

### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt zerlegt, Stützrahmen unmontiert.

>> **Zubehör finden Sie auf Seite 326.**

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 3.360 x 5.700 x 1.100 mm
1 Grund-, 1 Anbauregal mit 4 Paar Auflageträgern

**BE242234** **1.469,–**



hofe REGALSYSTEME

**5 Jahre Garantie**

# Palettenregalsystem GRAVIS

## kompatibel mit SLP-Palettenregal-Systemen

- **Robuste Konstruktion** mit einer Profilstärke von 2 mm für ein flexibles Nachrüsten weiterer Lagerebenen unter Einhaltung der maximalen Feldlast
- **Für jeden Lagerbereich** - bis zu einer Ausbauhöhe von 5,25 m
- **Optimierte Aufbauzeit bei größtmöglicher Stabilität** durch einfach zu montierendes Steck-/Schraubsystem
- **Flexible Einteilung bei höchster Sicherheit** - höhenverstellbare Lagerebenen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung eingehangen
- **Erhöhte Stabilität** - Auflageträgerpaare mit geschlossenen Kastenprofilen bis zu 3 Tonnen belastbar




>> **Bauteile und Zubehör:**

| | |
|---|---|
| **[1] Auflageträger** | |
| **[2] Anfahrschutz, L- und U-profil** | |
| **[3] Ständerrahmen** | **S. 325** |
| **[4] Spanplattenboden** | **S. 325** |
| **[5] Stahlpaneelboden** | **S. 325** |
| **[6] Gitterrostboden** | **S. 325** |
| **[7] Durchschubsicherung** | **S. 326** |
| **[8] Tiefensteg** | **S. 326** |
| **[9] Gitterboxauflage** | **S. 326** |
| **[10] Gitterrückwand** | **S. 326** |
| **[11] Distanzhalter für Gitterrückwand** | **S. 326** |

**! Gut zu wissen!**

**Kompatibel mit SLP-Palettenregal-Systemen**
Sie haben bereits ein SLP-Palettenregal-Lager und möchten dieses gerne erweitern? Das System GRAVIS ist mit dem SLP-Palettenregal-System kompatibel. Sprechen Sie uns an!

**+ Direkt mitbestellen!**

**[2] Regalanfahrschutz GRAVIS**
- **Mehr Sicherheit** - 100 mm höher als in der DIN gefordert
- **Signalwirkung** - aus Stahl mit gelb-schwarzer Folie beklebt
- **Fest montierbar** - inklusive Befestigungsmaterial
- Darf nicht direkt mit dem Ständerrahmen verbunden sein - der Abstand beträgt idealerweise 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| **L-Profil** - für Eckbereiche, H 400 mm | BE242284 | **81,90** |
| **U-Profil** - für mittlere Stützen, H 400 mm | BE242285 | **84,90** |



# [1] Auflageträger GRAVIS

## schraublos höhenverstellbar

- **Mit Aushebesicherung** - wird mit Dreihakenklauen und Sicherungsstift in den Ständerrahmen eingehangen
- **Hoch belastbar** durch geschlossenes Kastenprofil - Trägerpaar je nach Anzahl der Ebenen bis zu 3 Tonnen belastbar
- **Nachrüstbar** - unter Einhaltung der zulässigen Feldlast
- **Nutzung paarweise**

| **Breite mm** | 1.825 | 2.700 |
|---|---|---|
| **Höhe x Tiefe mm** | 80 x 50 | 110 x 50 |
| **einzeln** | BE242248 | BE242250 |
| | **74,90** | **115,–** |
| **Paar** | BE242249 | BE242251 |
| | **149,–** | **225,–** |



D244



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# [3] Ständerrahmen GRAVIS

- **Robuste Konstruktion** mit einer Profilstärke von 2 mm für eine flexible Höhenverstellung der Lagerebenen vorbereitet
- **Sichere Belastungsübertragung** auf den Boden durch massive Fußplatte
- **Einfache Selbstmontage** - Anlieferung zerlegt inkl. Befestigungsmaterial

## Auf einen Blick!

| | 2 Ebenen | 3 Ebenen | 4 Ebenen | 5 Ebenen | 6 Ebenen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fachlast max. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.700 | 2.300 |
| Feldlast max. | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 13.500 | 13.800 |
| Höhenverstellraster | 70 mm | | | | |
| Gesamtbreite Grundregal | = Auflageträgerbreite + 200 mm | | | | |
| Anbauregal | = Auflageträgerbreite + 100 mm | | | | |
| Gesamttiefe | = Ständerrahmentiefe | | | | |

**Fach- und Feldlasten sind Abhängig von Stellweise und Einhängehöhe!**

## ! Bitte beachten Sie!

- Zum Schutz vor herabfallenden Gütern planen Sie die stirnseitigen Ständer mind. 500 mm höher als die oberste Lagerebene
- Äußere Ständer sind im Eckbereich und im Bereich von Durchfahrten mit Rammschutzecken gegen Anprall zu schützen
- Palettenregale sollten auf Betonböden mit der Mindestgüte C20/25 mit einer Mindeststärke von 200 mm stehen. Asphaltböden und Verbundpflaster sind ungeeignet.
- Die Palettenregale sind mit dem Betonboden durch Anker zu fixieren



| **Tiefe mm** | **750** | | **900** | | **1.100** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | | | | | | |
| 2.100 | BE242260 | **149,–** | BE242261 | **149,–** | BE242259 | **149,–** |
| 2.730 | BE242263 | **185,–** | BE242264 | **185,–** | BE242262 | **185,–** |
| 3.360 | BE242266 | **215,–** | BE242267 | **215,–** | BE242265 | **215,–** |
| 3.990 | BE242270 | **239,–** | BE242271 | **249,–** | BE242268 | **249,–** |
| 4.620 | BE242273 | **279,–** | BE242274 | **279,–** | BE242272 | **285,–** |
| 5.250 | BE242276 | **309,–** | BE242277 | **309,–** | BE242275 | **315,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Unterlegbleche | | | | | | |
| | Stärke 2 mm | BE242282 | **4,29** | | | |
| | Stärke 3 mm | BE242283 | **5,89** | | | |
| Bolzenanker | | BE242222 | **3,89** | | | |

# [4] Spanplattenboden GRAVIS

- **Für die Einlagerung unpalettierter Ware** oder nicht genormter Paletten, sowie für die vorgeschriebene Sicherung von Durchfahrten und Überbauten
- **Sicher gegen Verrutschen** und zur Staplerbedienung geeignet - Boden wird auf Längsträger aufgelegt und mit Zentrierwinkeln fixiert
- **Nachrüstbar** - unter Einhaltung der zulässigen Feldlast

| **für Breite mm** | **1825** | | | **2700** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **für Tiefe mm** | **750** | **900** | **1100** | **750** | **900** | **1100** |
| Traglast kg | 725 | 550 | 600 | 1075 | 825 | 900 |
| | BE242253 | BE242254 | BE242252 | BE242256 | BE242257 | BE242255 |
| | **85,90** | **105,–** | **125,–** | **125,–** | **145,–** | **175,–** |



**Holz Typ P4, Stärke 38 mm**

# [5] Stahlpaneelboden GRAVIS

- **Zur Einlagerung von Kartonware oder Kleingebinden**
- **Robust und abriebfest** - aus verzinktem Stahl
- **Nachrüstbar** - unter Einhaltung der zulässigen Feldlast
- Nicht für die Paletteneinlagerung und Staplerbedienung geeignet

| **für Breite mm** | **1825** | | | **2700** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **für Tiefe mm** | **750** | **900** | **1100** | **750** | **900** | **1100** |
| Anzahl Segmente | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Traglast kg | 2700 | 2100 | 1800 | 3000 | 3000 | 2700 |
| | BE242242 | BE242243 | BE242241 | BE242245 | BE242246 | BE242244 |
| | **149,–** | **159,–** | **189,–** | **225,–** | **255,–** | **295,–** |



**Materialstärke 1,5 mm, Höhe 40 mm**

# [6] Gitterrostboden GRAVIS

- **Für die Einlagerung unpalettierter Ware** oder nicht genormter Paletten, sowie für die vorgeschriebene Sicherung von Durchfahrten und Überbauten
- **Entspricht brandschutztechnischen Bestimmungen** - kann aufgrund der Wasserdurchlässigkeit bei Sprinkleranlagen eingesetzt werden
- **Bündiger Abschluss** und zur Staplerbedienung geeignet - Boden wird auf Längsträger aufgelegt
- **Robust und abriebfest** - aus verzinktem Stahl
- **Nachrüstbar** - unter Einhaltung der zulässigen Feldlast

| **für Breite mm** | **1825** | | | **2700** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **für Tiefe mm** | **750** | **900** | **1100** | **750** | **900** | **1100** |
| Anzahl Segmente | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Traglast kg | 2600 | 2100 | 1800 | 3000 | 3000 | 2700 |
| | BE242229 | BE242230 | BE242228 | BE242232 | BE242233 | BE242231 |
| | **185,–** | **205,–** | **255,–** | **285,–** | **309,–** | **385,–** |



**Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 35/1,5 mm**



D258

## [7] Durchschubsicherung GRAVIS

- **Gegen das Herausschieben oder Verlagern von hinteren Paletten** beim Be- und Entladen mit einem Hochhubwagen oder Gabelstapler
- **Schraublose Montage** - für einen max. Palettenüberstand von 50 mm
- **NICHT als Anschlag** beim Einlagern der Palette zu verwenden



| | | |
|---|---|---|
| für Auflageträger Breite 1.825 mm | BE242224 | **49,90** |
| für Auflageträger Breite 2.700 mm | BE242226 | **62,90** |

## [8] Tiefensteg GRAVIS

- **Ermöglicht Quereinlagerung** - Unterstützt die sich nicht selbst tragenden Mittelkufen der Palette (mind. 2 erforderlich)
- **Unterstützt auch bei der Längseinlagerung** bei starker Durchbiegung der Palette



| | | |
|---|---|---|
| für Regaltiefe 750 mm | BE242279 | **16,90** |
| für Regaltiefe 900 mm | BE242280 | **19,90** |
| für Regaltiefe 1.100 mm | BE242278 | **21,90** |

## [9] Gitterboxauflage GRAVIS

- **Zur sicheren Positionierung** von Gitterboxen, die mit nur 4 Füßen kaum auf dem Träger aufliegen würden
- **Rutschsichere Führung** durch Seiten- und Endanschlag



| | | |
|---|---|---|
| Einlagerungsbreite x Regaltiefe 800 x 1.100 mm | BE242281 | **115,–** |

## [10] Gitterrückwand GRAVIS

- **Zur vorgeschriebenen Sicherung von Verkehrswegen und Arbeitsbereichen**
- **Verwindungssteife Konstruktion** - Verschweißter Rahmen mit Stahlgitter



**Maschenweite 50 x 50 mm**

| Höhe mm | für Auflageträgerbreite | | |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.825 | BE242235 | **149,–** |
| | 2.700 | BE242237 | **205,–** |
| 1.500 | 1.825 | BE242238 | **189,–** |
| | 2.700 | BE242239 | **255,–** |

**+** Direkt mitbestellen!

**[11] Distanzhalter**

- **Zur Schraubmontage der Gitterrückwand** erforderlich, Abstand zum Regal 150 mm
- **Korrosionsgeschützt** - Oberfläche verzinkt

**Bestellhinweis benötigte Anzahl:**

- 4 Halter für 1 Rückwand
- 6 Halter für 2 Rückwände nebeneinander
- 8 Halter für 2 Rückwände übereinander



BE242240 **15,90**

## [12] Doppelregalverbinder GRAVIS

- **Ermöglicht die freie Aufstellung im Raum** durch die Verbindung zweier Regale Rücken an Rücken
- **Korrosionsgeschützt** - Oberfläche verzinkt
- Pro Rahmen werden 2 Stück benötigt
- Inklusive Befestigungsmaterial



Länge 200 mm BE242223 **11,29**

D248

# Herstellerunabhängige Regalinspektion - unser Service für Sie!

Sie haben eine neue Regalanlage, die Sie in Betrieb nehmen möchten oder müssen bestehende Regalsysteme überprüfen lassen? Kein Problem - wir übernehmen das für Sie!

**Warum benötigen Sie eine Regalinspektion?**

**Der rechtliche Rahmen:**
Der Lagerbetreiber ist verantwortlich für den sicheren Betrieb seiner Arbeitsmittel und die Sicherheit der Mitarbeiter. Der Betreiber unterliegt einer **Prüfpflicht** nach BetrSichV § 10. Kommt der Betreiber seiner Pflicht nicht nach und es kommt zum Unfall an einem ungeprüften Regal, so kann dies sogar zu **Haftstrafen** für den Betreiber führen. Grundsätzlich sind alle ortsfesten Regalsysteme aus Stahl regelmäßig zu prüfen. Eine Prüfung muss alle 12 Monate durch einen externen Regalprüfer erfolgen. Zudem sind weitere interne Überprüfungen durch eine befähigte Person durchzuführen.

**Gute Argumente:**
Regalprüfungen erhöhen nicht nur die Sicherheit im Lager, sondern steigern ebenso die Produktivität, da Kapazitätsverluste durch gesperrte Felder ausbleiben. Eine Sensibilisierung der Lagermitarbeiter zum aufmerksamen Umgang mit Regalanlagen **erhöht zusätzlich die Effizienz**, da so Beschädigungen an der Regalanlage vermieden werden können.

**Was wir für Sie tun können:**
Eine herstellerunabhängige Regalprüfung nach DIN EN 15635 und DGUV-Regel 208-007, inklusive:
- Kontrolle der Regalbauteile und Sicherheitseinrichtungen auf Beschädigungen und Funktionstüchtigkeit
- Prüfung der Einhaltung der ursprünglichen Regalspezifikation
- Feststellung der statisch korrekten Bauweise im Abgleich mit Belastungsschildern und Montagezeichnungen
- Überprüfung von Reparatur-, An- und Umbauarbeiten
- Vergabe und Anbringung von Prüfplaketten
- Erstellung eines Prüfprotokolls und Dokumentation per App

Natürlich erstellen wir Ihnen auch gerne ein Angebot zur Schadensbeseitigung und übernehmen die Instandsetzung Ihrer Regalanlage für Sie.

Für ein individuelles Angebot sprechen Sie uns an! Wir vereinbaren gerne einen Besuchstermin in Ihrem Hause.












N788

META

# Palettenregal

## zur Einlagerung von leichten bis mittelschweren Paletten

- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachebenen
- **Hohe Stabilität** durch geschlossene Kastenprofile
- **Abriebfeste Oberfläche** - verzinkte Ständerrahmen aus kaltverformten Profilen
- **Schutz vor Korrosion** - Traversen mit Pulverbeschichtung

5 Jahre Garantie

Made in Germany



**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, bestehend aus:
- 3 Ständerrahmen H x T 3.300 x 1.100 mm
- 4 Paar Längstraversen 2.700 mm breit
- H x B x T 3.300 x 5.655 x 1.100 mm

**Palettengewicht bis 500 kg, Fachlast bis 1.480 kg**
BE159301 **799,–**

**Palettengewicht bis 800 kg, Fachlast bis 2.350 kg**
BE159302 **949,–**

### Auf einen Blick!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlast | | | max. 7.500 kg |
| Fachlast | | | max. 2.400 kg |
| Fachebenen | | verstellbar im Raster von | 50 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Traversenlänge | + 170 mm |
| | Anbauregal | = Traversenlänge | + 85 mm |
| Gesamttiefe | | = Rahmentiefe | |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und einem untersten Fachabstand von max. 1.000 mm. Andere Fachhöhen ergeben andere Belastungen, bitte anfragen.

A343



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# META Palettenregal

## zur Einlagerung von leichten bis mittelschweren Paletten

Made in Germany

### 3 Lagerebenen - Abbildungen beziehen sich auf Europaletten-Maße 1.200 x 800 mm



Grundfeld
1 Feld je 1.825 mm
6 Palettenplätze



Anbaufeld
1 Feld je 1.825 mm
6 Palettenplätze



Grundfeld
1 Feld je 2.700 mm
9 Palettenplätze



Anbaufeld
1 Feld je 2.700 mm
9 Palettenplätze

| Höhe mm | Fachbreite mm | Palettengewicht bis kg | Fachhöhe mm | Palettenhöhe max. mm | Fachlast kg | Feldlast kg | Stellplätze* | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.700 | 1.825 | 1.120 | 1.000 | 800 | 2.240 | 4.480 | 6 | BE221045 | **425,–** | BE220666 | **339,–** |
| 2.700 | 2.700 | 490 | 1.000 | 800 | 1.480 | 2.960 | 9 | BE509084 | **539,–** | BE162131 | **599,–** |
| 2.700 | 2.700 | 780 | 1.000 | 800 | 2.350 | 4.700 | 9 | BE509087 | **589,–** | BE162149 | **675,–** |
| 2.700 | 2.700 | 990 | 1.000 | 800 | 2.970 | 5.940 | 9 | BE223671 | **649,–** | BE162161 | **715,–** |
| 3.300 | 1.825 | 1.100 | 1.400 | 1.200 | 2.210 | 4.420 | 6 | BE221046 | **489,–** | BE223686 | **415,–** |
| 3.300 | 2.700 | 480 | 1.400 | 1.200 | 1.440 | 2.880 | 9 | BE509098 | **579,–** | BE162133 | **629,–** |
| 3.300 | 2.700 | 780 | 1.400 | 1.200 | 2.340 | 4.680 | 9 | BE183954 | **849,–** | BE162150 | **625,–** |
| 3.300 | 2.700 | 980 | 1.400 | 1.200 | 2.930 | 5.860 | 9 | BE223673 | **705,–** | BE162163 | **745,–** |
| 4.400 | 1.825 | 1.080 | 1.950 | 1.750 | 2.170 | 4.340 | 6 | BE223682 | **659,–** | BE223685 | **469,–** |
| 4.400 | 2.700 | 470 | 1.950 | 1.750 | 1.400 | 2.800 | 9 | BE223674 | **749,–** | BE162136 | **715,–** |
| 4.400 | 2.700 | 770 | 1.950 | 1.750 | 2.320 | 4.640 | 9 | BE223675 | **799,–** | BE162152 | **795,–** |
| 4.400 | 2.700 | 960 | 1.950 | 1.750 | 2.890 | 5.780 | 9 | BE223676 | **815,–** | BE162165 | **835,–** |

* inkl. Bodenlagerung

### 4 Lagerebenen - Abbildungen beziehen sich auf Europaletten-Maße 1.200 x 800 mm



Grundfeld
1 Feld je 1.825 mm
8 Palettenplätze



Anbaufeld
1 Feld je 1.825 mm
8 Palettenplätze



Grundfeld
1 Feld je 2.700 mm
12 Palettenplätze



Anbaufeld
1 Feld je 2.700 mm
12 Palettenplätze

| Höhe mm | Fachbreite mm | Palettengewicht bis kg | Fachhöhe mm | Palettenhöhe max. mm | Fachlast kg | Feldlast kg | Stellplätze* | Grundfeld | | Anbaufeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.300 | 1.825 | 1.120 | 900 | 700 | 2.250 | 6.750 | 8 | BE223684 | **649,–** | BE223687 | **525,–** |
| 3.300 | 2.700 | 490 | 900 | 700 | 1.480 | 4.440 | 12 | BE223677 | **749,–** | BE162140 | **815,–** |
| 3.300 | 2.700 | 780 | 900 | 700 | 2.380 | 7.140 | 12 | BE223678 | **825,–** | BE162154 | **939,–** |
| 3.300 | 2.700 | 990 | 900 | 700 | 2.940 | 8.820 | 12 | BE223679 | **865,–** | BE162167 | **999,–** |
| 4.400 | 1.825 | 1.100 | 1.300 | 1.100 | 2.200 | 6.600 | 8 | BE221048 | **645,–** | BE221042 | **589,–** |
| 4.400 | 2.700 | 480 | 1.300 | 1.100 | 1.440 | 4.320 | 12 | BE509110 | **799,–** | BE162143 | **905,–** |
| 4.400 | 2.700 | 780 | 1.300 | 1.100 | 2.340 | 7.020 | 12 | BE509112 | **895,–** | BE162156 | **889,–** |
| 4.400 | 2.700 | 940 | 1.300 | 1.100 | 2.820 | 8.460 | 12 | BE223680 | **985,–** | BE162169 | **1.085,–** |
| 5.500 | 1.825 | 1.080 | 1.650 | 1.450 | 2.170 | 6.510 | 8 | BE221050 | **719,–** | BE223688 | **629,–** |
| 5.500 | 2.700 | 470 | 1.650 | 1.450 | 1.420 | 4.260 | 12 | BE509123 | **865,–** | BE162146 | **995,–** |
| 5.500 | 2.700 | 770 | 1.650 | 1.450 | 2.300 | 6.900 | 12 | BE509125 | **959,–** | BE162158 | **1.109,–** |
| 5.500 | 2.700 | 900 | 1.650 | 1.450 | 2.700 | 8.100 | 12 | BE223681 | **1.099,–** | BE162171 | **1.175,–** |

* inkl. Bodenlagerung

### Lieferumfang!

| | |
|---|---|
| Grundfeld | mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern, Traversen gem. Angebot. |
| Anbaufeld | mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern, Traversen gem. Angebot. |




**Abminderung der Belastung für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander!**

### + Direkt mitbestellen!



**Regalanfahrschutz**

- **Signalwirkung** - in gelb und schwarz foliert
- **Mehr Sicherheit** dank L-Profil aus 6 mm starkem Stahlblech
- **Fest verankert** - inklusive Befestigungsmaterial zum Aufdübeln
- **Tipp** - Idealer Abstand zum Regal beträgt 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe 400 mm** | BE275634 | **59,90** |
| **Höhe 800 mm** | BE275635 | **99,90** |
| **Höhe 1.200 mm** | BE275636 | **139,–** |



C423



# Palettenregal

## mit extrem hoher Belastbarkeit für schwere Güter

Ausgereiftes Regalsystem. Mühelos an veränderte Anforderungen anzupassen.

Made in Germany

- Schnell und problemlos aufgebaut, Ständerrahmen aufbauen, Traversen einhängen, sichern - fertig
- Unmontierte Ständerrahmen inkl. Betonschrauben und Unterlegblechen zur Bodenbefestigung
- Längstraversen aus kastenförmigen, kaltverformten Profilen mit angeschweißten, 4 mm starken Hakenlaschen, im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Jede Hakenlasche mit 5 stabilen Haken zur Lastverteilung und Längssteifigkeit
- Kräftige unverlierbare Sicherungshaken verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben
- Ständerrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet enzianblau RAL 5010

### Auf einen Blick!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlast | max. 15.900 kg | Fachebenen verstellbar im Raster von | 50 mm |
| Fachlast | max. 4.000 kg | Gesamttiefe | = Ständerrahmentief |

Gesamtbreite mm bei:

| Palettengewicht | Ebenen | Basis-Höhe | Basismodul | Zwischenfeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 kg | 3 | 3.000 bis 4.500 mm | 5.670 mm | = Traversenlänge | + 90 mm |
| | 4 + 5 | 4.500 bis 6.000 mm | 5.700 mm | = Traversenlänge | + 100 mm |
| 1.000 kg | 3 | 3.000 bis 3.500 mm | 5.670 mm | = Traversenlänge | + 90 mm |
| | 3 + 4 | 4.000 bis 5.000 mm | 5.700 mm | = Traversenlänge | + 100 mm |
| | 4 | 6.000 mm | 5.760 mm | = Traversenlänge | + 120 mm |
| | 5 | 5.000 bis 6.000 mm | 5.760 mm | = Traversenlänge | + 120 mm |

### Direkt mitbestellen!

**Regalanfahrschutz**

- **Signalwirkung** - in gelb und schwarz foliert
- **Mehr Sicherheit** dank L-Profil aus 6 mm starkem Stahlblech
- **Fest verankert** - inklusive Befestigungsmaterial zum Aufdübeln
- **Tipp** - Idealer Abstand zum Regal beträgt 50 mm



| | | |
|---|---|---|
| **Höhe 400 mm** | BE275634 | **59,90** |
| **Höhe 800 mm** | BE275635 | **99,90** |
| **Höhe 1.200 mm** | BE275636 | **139,–** |

### Bitte beachten Sie!

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit min. 4 Feldern, bei gleichmäßiger Verteilung der Fachebenen, einer max. Fachhöhe von 1.250 mm (Knicklänge) und einer Breite von 2.700 mm. Andere Fachhöhen ergeben andere Belastungen, deren Werte wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Zusätzliche Bodenbefestigung ist gesetzlich vorgeschrieben. Bei Lagerung von Paletten auf den Fachebenen gelten die Bestimmungen für Lagerung von Palettenregalen.

### Lieferumfang!

Basismodul mit 3 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot. Zwischenfeld mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot.

>> **Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342.**

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

>> **Weitere Angebote zum Regalschutz finden Sie auf Seite 341.**

N840

### Komplett-Angebote
- Für die Längseinlagerung von Europaletten
- Ausgerichtet an der Paletten-Traglast
- Regaltiefe 1.100 mm




### Basismodule
- Bestehend aus: 2 Feldern mit einer Traversenlänge von je 2.700 mm, mit 3, 4 oder 5 Lagerebenen
- Unmontierte Ständerrahmen am Zeilenanfang und am Zeilenende, 500 mm Überstand gegenüber dem Mittelständer und den Ständerrahmen der Zwischenfelder. Dadurch wird der Vorschrift gemäß BGR 234 entsprochen und das Lagergut gegen seitliches Herabfallen gesichert
- Zur Erweiterung Zwischenfelder in das Basismodul integrierbar

### Zwischenfelder
- Bestehend aus: 1 unmontiertem Ständerrahmen, Längstraversen 1.800, 2.700 oder 3.600 mm lang, mit 3, 4 oder 5 Lagerebenen
- In der Regel werden Feldbreiten von 2.700 mm zur Verlängerung der Regalzeile gewählt, Feldbreiten von 1.800 und 3.600 mm dienen zur Anpassung an die Hallenmaße
- Die Traglasten der Ständerrahmen sind so ausgelegt, dass auch mehrere Zwischenfelder mit der größten Feldbreite von 3600 mm in das Basismodul integriert werden können

| Paletten-Gewicht bis kg | | | 800 | | | | 1.000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe 1.100 mm | | | Basismodul | Zwischenfeld | Zwischenfeld | Zwischenfeld | Basismodul | Zwischenfeld | Zwischenfeld | Zwischenfeld |
| Fachbreite mm | | | 2 x 2.700 | 1.800 | 2.700 | 3.600 | 2 x 2.700 | 1.800 | 2.700 | 3.600 |
| Fachlast kg | | | 2.400 | 2.000 | 2.400 | 3.200 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| | Höhe mm | Stellplätze* | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 |
| | Basismodul / Zwischenfeld | Feldlast kg | 4.800 | 4.000 | 4.800 | 6.400 | 5.400 | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| 3 Ebenen* | 3.000 / 2.500 | Fachabstand mm | BE150185 | BE150186 | BE150187 | BE150188 | BE150189 | BE150186 | BE150190 | BE150191 |
| | | 1.200 | **995,–** | **319,–** | **405,–** | **589,–** | **1.075,–** | **319,–** | **449,–** | **659,–** |
| | 3.500 / 3.000 | | BE150192 | BE150194 | BE150195 | BE150196 | BE150197 | BE150194 | BE150198 | BE150199 |
| | | 1.450 | **1.059,–** | **359,–** | **435,–** | **609,–** | **1.139,–** | **359,–** | **465,–** | **679,–** |
| | 4.000 / 3.500 | | BE150200 | BE150201 | BE150202 | BE150203 | BE150204 | BE150205 | BE150206 | BE150208 |
| | | 1.700 | **1.129,–** | **369,–** | **449,–** | **639,–** | **1.279,–** | **405,–** | **515,–** | **725,–** |
| | | Stellplätze* | **24** | **8** | **12** | **16** | **24** | **8** | **12** | **16** |
| | | Feldlast kg | 7.200 | 6.000 | 7.200 | 9.600 | 9.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| 4 Ebenen* | 4.500 / 4.000 | Fachabstand mm | BE150217 | BE150219 | BE150220 | BE150221 | BE150222 | BE150219 | BE150223 | BE150224 |
| | | 1.300 | **1.545,–** | **529,–** | **639,–** | **909,–** | **1.699,–** | **529,–** | **705,–** | **1.009,–** |
| | 5.000 / 4.500 | | BE150225 | BE150226 | BE150227 | BE150228 | BE150230 | BE150226 | BE150231 | BE150232 |
| | | 1.450 | **1.625,–** | **549,–** | **655,–** | **935,–** | **1.755,–** | **549,–** | **719,–** | **1.035,–** |
| | | Stellplätze* | **30** | **10** | **15** | **20** | **30** | **10** | **15** | **20** |
| | | Feldlast kg | 9.600 | 8.000 | 9.600 | 12.800 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 15.900 |
| 5 Ebenen* | 5.000 / 4.500 | Fachabstand mm | BE150241 | BE150242 | BE150243 | BE150244 | BE150245 | BE150246 | BE150247 | BE150248 |
| | | 1.100 | **1.885,–** | **649,–** | **789,–** | **1.155,–** | **2.185,–** | **695,–** | **909,–** | **1.349,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| zus. Längstraverse | | | BE510190 | BE510189 | BE510190 | BE510192 | BE510191 | BE510189 | BE510191 | BE510280 |
| Preis pro Stück | | | **68,90** | **49,90** | **68,90** | **115,–** | **80,90** | **49,90** | **80,90** | **135,–** |

* inkl. Bodenlagerung

inkl. Bodenlagerung

## Ständerrahmen

| Tiefe mm | | 800 | 1.100 |
|---|---|---|---|
| Feldlast max. kg | Höhe mm | | |
| 9.175 | 2.500 | BE150023 | BE150024 |
| | | **135,–** | **145,–** |
| | 3.000 | BE150026 | BE150027 |
| | | **155,–** | **155,–** |
| | 3.500 | BE150028 | BE150029 |
| | | **179,–** | **189,–** |
| | 4.000 | BE150030 | BE150031 |
| | | **205,–** | **205,–** |
| | 4.500 | BE150032 | BE150033 |
| | | **229,–** | **229,–** |
| 12.100 | 3.500 | BE150034 | BE150035 |
| | | **205,–** | **205,–** |
| | 4.000 | BE150037 | BE150038 |
| | | **229,–** | **239,–** |
| | 4.500 | BE150039 | BE150040 |
| | | **249,–** | **259,–** |
| | 5.000 | BE150041 | BE150042 |
| | | **275,–** | **285,–** |
| | 5.500 | BE150043 | BE150044 |
| | | **299,–** | **309,–** |
| | 6.000 | BE150045 | BE150046 |
| | | **319,–** | **339,–** |
| 15.750 | 4.500 | BE150048 | BE150049 |
| | | **295,–** | **309,–** |
| | 5.000 | BE150050 | BE150051 |
| | | **319,–** | **349,–** |
| | 5.500 | BE150052 | BE150053 |
| | | **359,–** | **359,–** |
| | 6.000 | BE150054 | BE150055 |
| | | **379,–** | **405,–** |

## Längstraversen

| Länge mm | 1.800 | 2.700 | 3.000 | 3.600 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg / Paar | 2.150 | 2.400 | 3.000 | 3.200 |
| | BE510189 | BE510190 | BE510191 | BE510192 |
| Preis pro Stück | **49,90** | **68,90** | **80,90** | **115,–** |

## + Direkt mitbestellen!

**Spanplatten-Böden**, Stärke 38 mm, mit Unterzügen zur Einlage zwischen den Längstraversen. Preise ohne Längstraversen.



| Fachbreite mm | Tiefe mm | 800 | | | 1.100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 1.800 kg Fachlast | BE510827 | **135,–** | 2.150 kg Fachlast | BE510828 | **165,–** |
| 2.700 | 2.200 kg Fachlast | BE510829 | **179,–** | 3.000 kg Fachlast | BE510830 | **239,–** |
| 3.600 | 2.300 kg Fachlast | BE510831 | **239,–** | 3.300 kg Fachlast | BE510832 | **299,–** |

**Gitterrost-Ebenen,** feuerverzinkt, Maschenweite 33 x 66 mm, zur Einlage zwischen den Längstraversen, ohne Höhenverlust. Preise ohne Längstraversen.



| Fachbreite mm | Tiefe mm | 800 | | | 1.100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 2.000 kg Fachlast | BE150258 | **205,–** | 2.000 kg Fachlast | BE150261 | **229,–** |
| 2.700 | 3.000 kg Fachlast | BE150259 | **319,–** | 3.000 kg Fachlast | BE150263 | **319,–** |
| 3.600 | 4.000 kg Fachlast | BE150260 | **415,–** | 4.000 kg Fachlast | BE150264 | **445,–** |

**Tiefenauflagen** zur Abstützung der Palettenkufen, verzinkt.



| Tiefe mm | 800 | | 1.100 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast max. kg | 640 | | 440 | |
| | BE527850 | **15,90** | BE527851 | **20,90** |

**Durchschubsicherung** für Einfach- oder Doppelregale, verzinkt.




| Fachbreite mm | | |
|---|---|---|
| 1.800 | BE510847 | **32,90** |
| 2.700 | BE510848 | **47,90** |
| 3.600 | BE510849 | **68,90** |

**Distanzstücke** für 200 mm Abstand bei Doppelregal-Reihen, verzinkt.



| Länge mm | 200 | |
|---|---|---|
| | BE510850 | **4,29** |

**Gitterrückwände** zur Absicherung von Verkehrswegen hinter den Regalen, verzinkt.



| Fachbreite mm | Höhe mm | 1.000 | | 1.500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | | BE510851 | **98,90** | BE510852 | **125,–** |
| 2.700 | | BE510853 | **105,–** | BE510854 | **119,–** |
| 3.600 | | BE510855 | **135,–** | BE510857 | **165,–** |
| Für das 1. Segment 2 Halterpaare, für jedes weitere Segment im Verbund 1 Halterpaar erforderlich. | | **Halter links** | | BE510858 | **3,99** |
| | | **Halter rechts** | | BE520097 | **3,99** |

T353



META

Made in Germany

5 Jahre Garantie

# Palettenregal

## zur Einlagerung von leichten bis mittelschweren Paletten

Solide Schraubkonstruktion für die flexible Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung.

- Zerlegter Ständerrahmen aus 2 profilierten Pfosten mit stabilen Horizontal- und Diagonalstreben
- Die spezielle Lochform ermöglicht das einfache Umhängen der Traversen, auch wenn angrenzende Fächer belastet sind
- Inkl. Bodenankern für eine solide Bodenbefestigung der massiven Fußplatten und eine gleichmäßige Lastverteilung über die gesamte Fußfläche
- Traversen aus kastenförmigen, kaltverformten Profilen mit angeschweißten, starken Agraffen (Hakenlaschen)
- Jede Agraffe mit 4 stabilen Haken zur Lastverteilung und Längssteifigkeit
- Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben der Holme
- Rahmen verzinkt, zusätzlich mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau auf Anfrage, Traversen mit Pulverbeschichtung in RAL 2001 Rotorange

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Fachlast | | max. 4.700 kg |
| Fachebenen verstellbar im Raster von | | 50 mm |
| Gesamtbreite | | |
| Typ 1 | Grundregal | = Traversenlänge + 170 mm |
| | Anbauregal | = Traversenlänge + 85 mm |
| Typ 2 | Grundregal | = Traversenlänge + 200 mm |
| | Anbauregal | = Traversenlänge + 100 mm |
| Gesamttiefe | | = Rahmentiefe |

Die Fach- und Feldlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur maximalen Feldlast möglich.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2 Ständerrahmen
inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot.
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen
inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot.

### ! Fach- und Feldlasten

Die Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mind. 4 Feldern und mind. 2 Traversenpaaren. Bei weniger Feldern und anderen Fachhöhen ergeben sich andere Belastungen.

### ! Technische Bestimmungen für Palettenregale (Auszug)

Erforderl. Sicherheitseinrichtungen nach DGUV 108-007.
Gangseitige Endständer müssen mindestens 500 mm höher sein als die oberste Lagerebene.
Regalüberbauten (Durchfahrten) müssen mit einer geschlossenen Decke (Spanplatte, Holzboden) versehen sein. Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2.000 mm betragen.
Bei einem Sicherheitsabstand von weniger als 100 mm zwischen den Paletten im Doppelregal sind Durchschubsicherungen vorzusehen (dies gilt nicht für zwangsgeführte Regalbediengeräte).
Bei allen Endständern müssen Abweiserecken montiert werden. Dies gilt auch für Durchfahrten.
Wenn ein Einfachregal frei im Raum steht und eine Seite nicht zum Be- oder Entladen vorgesehen ist, so muss auf dieser Seite eine Vorrichtung gegen das Herabfallen von Ladeeinheiten vorgesehen werden, z. B. durch Gitterwände.
Für alle Regale sind Traglastschilder vorzusehen.
Es müssen wenigstens 2 Etagen vorhanden sein.
Minimale Betongüte des Hallenbodens: Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 mit einer Stärke von 200 mm.

>> **Regal-Schutzelemente finden Sie auf Seite 341.**

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

A346

## Ständerrahmen

| Max. Feldlast kg* | | 10.000 (Typ 1) | | 14.000 (Typ 2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **800** | **1.100** | **800** | **1.100** |
| **2.200** | | BE691025 | BE691036 | BE500957 | BE500979 |
| | | **159,–** | **175,–** | **185,–** | **175,–** |
| **2.700** | | BE691069 | BE691091 | BE500963 | BE500980 |
| | | **195,–** | **195,–** | **195,–** | **215,–** |
| **3.300** | | BE691127 | BE691138 | BE500968 | BE500981 |
| | | **225,–** | **235,–** | **235,–** | **235,–** |
| **3.800** | | BE691182 | BE691193 | BE500974 | BE500982 |
| | | **235,–** | **265,–** | **265,–** | **279,–** |
| **4.400** | | BE691229 | BE691251 | BE500975 | BE500983 |
| | | **269,–** | **295,–** | **299,–** | **315,–** |
| **4.900** | | BE691284 | BE691422 | BE500977 | BE500984 |
| | | **289,–** | **369,–** | **329,–** | **359,–** |
| **5.500** | | BE691455 | BE691466 | BE500978 | BE500985 |
| | | **329,–** | **345,–** | **375,–** | **379,–** |

* siehe Feldlast-Angaben




**max. mögliche Feldlast bei Ständerrahmen**

| Ständerrahmen | Fachhöhe mm | Rahmenlast kg |
|---|---|---|
| | 1.000 | < 12.000 |
| SR 85/20 | 1.500 | < 9.500 |
| | 2.500 | < 8.600 |
| | 1.000 | < 13.500 |
| SR 100/20 | 1.500 | < 12.800 |
| | 2.500 | < 11.500 |

## Traversen

| **Länge mm** | | | **1.825** | **2.225** | | **2.700** | | | **3.300** | | **3.600** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast Paar* | Stellplätze längs | | 2 | 2 | | 3 | | | 3 | | 4 | |
| **bei Rahmentyp 1** | **gesamt kg** | | **2.630** | **2.200** | **2.742** | **1.690** | **2.600** | **2.770** | **2.605** | **2.714** | **2.533** | **2.643** |
| | Ø kg pro Platz | | 1.315 | 1.100 | 1.371 | 563 | 867 | 923 | 868 | 905 | 633 | 661 |
| | Feldlast max. kg | Fachhöhe 1.500 mm | 8.048 | 6.736 | 8.842 | 5.180 | 8.230 | 8.820 | 8.193 | 8.586 | 7.800 | 8.310 |
| | | 2.000 mm | 7.900 | 6.610 | 8.226 | 5.070 | 7.810 | 8.310 | 7.816 | 8.143 | 7.570 | 7.930 |
| **bei Rahmentyp 2** | **gesamt kg** | | **2.860** | **2.439** | **3.755** | **1.940** | **3.043** | **4.420** | **3.782** | **4.534** | **3.460** | **4.180** |
| | Ø kg pro Platz | | 1.430 | 1.219 | 1.878 | 647 | 1.014 | 1.473 | 1.261 | 1.511 | 865 | 1.045 |
| | Feldlast max. kg | Fachhöhe 1.000 mm | 8.700 | 7.561 | 11.620 | 6.010 | 9.420 | 13.830 | 11.700 | 14.190 | 10.650 | 13.020 |
| | | 1.500 mm | 8.581 | 7.448 | 11.432 | 5.960 | 9.290 | 13.610 | 11.536 | 13.976 | 10.500 | 12.830 |
| | | 2.000 mm | 8.581 | 7.318 | 11.267 | 5.820 | 9.133 | 13.260 | 11.346 | 13.603 | 10.380 | 12.540 |
| Profil mm | | | 85 / 20 | 85 / 20 | 120 / 20 | 85 / 20 | 120 / 20 | 140 / 15 | 140 / 15 | 155 / 17 | 140 / 15 | 155 / 17 |
| Preis pro Stück | | | BE221023 | BE221024 | BE221022 | BE503587 | BE503589 | BE503590 | BE500993 | BE500994 | BE500995 | BE500996 |
| | | | **55,90** | **59,90** | **65,90** | **105,–** | **115,–** | **109,–** | **145,–** | **145,–** | **139,–** | **165,–** |

* bei Fachhöhe 1.500 mm

## Optimierte Komplettangebote, ausgerichtet an der Paletten-Traglast
## Für Quereinlagerung, Regaltiefe 800 mm

| **Traglast pro Palette bis kg** | | **750** | | **1.170** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | | **2.700** | | **2.700** | |
| | | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **Höhe 3.300 mm** | Stellplätze* | 6 | | 6 | |
| 2 Ebenen + Boden | Feldlast kg | 3.450 | | 4.710 | |
| | | BE292981 | BE293022 | BE298365 | BE298423 |
| | | **729,–** | **565,–** | **805,–** | **609,–** |
| **Höhe 4.400 mm** | Stellplätze* | 8 | | 8 | |
| 3 Ebenen + Boden | Feldlast kg | 5.180 | | 7.150 | |
| | | BE292992 | BE296836 | BE298387 | BE298445 |
| | | **1.009,–** | **769,–** | **1.129,–** | **875,–** |
| **Höhe 5.500 mm** | Stellplätze* | 10 | | 10 | |
| 4 Ebenen + Boden | Feldlast kg | 6.910 | | 12.670 | |
| | | BE293011 | BE298343 | BE500997 | BE500999 |
| | | **1.309,–** | **1.009,–** | **1.405,–** | **1.109,–** |

* Stellplatzangaben mit Bodenlagerung




## Für Längseinlagerung, Regaltiefe 1.100 mm

| **Traglast pro Palette bis kg** | | **750** | | | | | | **1.000** | | **1.200** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbreite mm** | | **1.825** | | **2.700** | | **3.600** | | **2.700** | | **2.700** | |
| | | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **Höhe 3.300 mm** | Stellplätze* | 6 | | 9 | | 12 | | 9 | | 9 | |
| 2 Ebenen + Boden | Feldlast kg** | 4.430 | | 4.710 | | 7.930 | | 8.620 | | 8.620 | |
| | | BE221046 | BE221041 | BE368802 | BE369496 | BE370316 | BE370393 | BE370269 | BE370349 | BE374645 | BE378577 |
| | | **489,–** | **369,–** | **825,–** | **619,–** | **1.039,–** | **849,–** | **759,–** | **579,–** | **865,–** | **639,–** |
| **Höhe 4.400 mm** | Stellplätze* | 8 | | 12 | | 16 | | 12 | | 12 | |
| 3 Ebenen + Boden | Feldlast kg** | 6.670 | | 7.150 | | 9.390 | | 10.080 | | 12.500 | |
| | | BE221049 | BE221042 | BE368813 | BE370247 | BE370327 | BE370451 | BE370291 | BE370371 | BE501004 | BE501005 |
| | | **965,–** | **589,–** | **1.165,–** | **885,–** | **1.475,–** | **1.215,–** | **1.099,–** | **825,–** | **1.149,–** | **879,–** |
| **Höhe 5.500 mm** | Stellplätze* | 10 | | 15 | | 20 | | 15 | | 15 | |
| 4 Ebenen + Boden | Feldlast kg** | 9.970 | | 9.100 | | 12.310 | | 12.960 | | 13.360 | |
| | | BE221035 | BE221034 | BE368824 | BE370258 | BE501000 | BE501001 | BE501002 | BE501003 | BE501007 | BE501008 |
| | | **1.009,–** | **769,–** | **1.255,–** | **995,–** | **1.979,–** | **1.635,–** | **1.459,–** | **1.129,–** | **1.555,–** | **1.185,–** |

* Stellplatzangaben mit Bodenlagerung **bei max. Fachhöhe 1.000 mm

## + Direkt mitbestellen!

### Böden aus Stahlpaneelen

Zur Teilelagerung oder für sperrige Kartonware, einfach auf die Traversen aufzulegen.

- Nicht zur Palettenlagerung geeignet
- Korrosionsschutz durch Verzinkung

| Traversenlänge | Tiefe mm 800 | 1.100 |
|---|---|---|
| 1.825 mm | BE221052 | BE221051 |
| Fachlast max. 1.800 kg | 165,– | 185,– |
| 2.225 mm | BE221055 | BE221053 |
| Fachlast max. 2.200 kg | 209,– | 195,– |
| 2.700 mm | BE691987 | BE691998 |
| Fachlast max. 2.700 kg | 195,– | 265,– |
| 3.300 mm | BE202134 | BE202135 |
| Fachlast max. 3.300 kg | 235,– | 329,– |
| 3.600 mm | BE692006 | BE692017 |
| Fachlast max. 3.600 kg | 265,– | 359,– |



### Gitterrostböden

Zur Auflage zwischen die Traversen.

- Maschenweite 60 x 40 mm
- Palettenlast max. 500 kg
- Traglast darf die maximale Traversen-Traglast nicht überschreiten
- Weitere Maschenweiten / Belastungen auf Anfrage

| Traversenlänge | Tiefe mm 800 | 1.100 |
|---|---|---|
| 1.825 mm | BE220968 | BE220966 |
| | 159,– | 235,– |
| 2.225 mm | BE220970 | BE220967 |
| | 195,– | 299,– |
| 2.700 mm | BE150081 | BE150086 |
| | 289,– | 439,– |
| 3.300 mm | BE150082 | BE150087 |
| | 329,– | 489,– |
| 3.600 mm | BE150083 | BE150088 |
| | 395,– | 545,– |



### Gitterrückwand

Zur Absicherung von Verkehrswegen oder Arbeitsbereichen hinter Einfachregalen.

- Halterung für lichten Abstand 100 mm bzw. 175 mm (für Kombination mit Durchschubsicherung für lichten Abstand 100 mm)
- Gitter mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- Pro Gitterrückwand ist ein Befestigungs-Set erforderlich

| Traversenlänge | Höhe mm 500 | 1.100 |
|---|---|---|
| 1.825 mm | BE227964 | BE227962 |
| | 83,90 | 195,– |
| 2.225 mm | BE227965 | BE227963 |
| | 105,– | 235,– |
| 2.700 mm | BE500956 | BE500962 |
| | 165,– | 395,– |
| 3.300 mm | BE500958 | BE500964 |
| | 215,– | 439,– |
| 3.600 mm | BE500959 | BE500966 |
| | 235,– | 489,– |
| Befestigungsset | BE227966 | 18,90 |
| Kombi-Befestigungsset* | BE227967 | 19,90 |

Befestigungsset für Kombination mit Durchschubsicherung



### Durchschubsicherung

Für freistehende Einfachregale oder für Doppelregale mit einem kleineren Abstand als 100 mm zwischen den Paletten.

- Lichter Abstand 100 mm
- Korrosionsschutz durch Verzinkung
- Pulverbeschichtung in RAL 2001 Rotorange

| Traversenlänge | | |
|---|---|---|
| 1.825 mm | BE227950 | 38,90 |
| 2.225 mm | BE227951 | 47,90 |
| 2.700 mm | BE227952 | 62,90 |
| 3.300 mm | BE227953 | 68,90 |
| 3.600 mm | BE227954 | 69,90 |



### Winkelauflagen

Zur sicheren Lagerung von Behältern und Gitterboxpaletten.

- Mit Endanschlag
- Winkelauflagen mit 250 kg Traglast / Paar als Zentrierhilfe bei der Einlagerung
- Bei Punktlasten außerhalb der Traversen sind Winkelauflagen mit 1.150 kg Traglast / Paar erforderlich
- Lackierung rotorange RAL 2001
- Preise pro Paar

| Traglast | Tiefe mm 800 | 1.100 |
|---|---|---|
| 250 kg | BE691852 | BE691863 |
| | 88,90 | 77,90 |
| 1.150 kg | BE503899 | BE503900 |
| | 99,– | 115,– |



### Tiefenstege / Querauflagen

Zur sicheren Unterstützung der mittleren Palettenkufen bei der Quereinlagerung von Europaletten. Nicht erforderlich für Paletten mit Kufenanordnung in Tiefenrichtung.

- Traglast 1.100 kg / Paar
- Pulverbeschichtung in RAL 2001 Rotorange
- Preise pro Stück

| Tiefe | | |
|---|---|---|
| 800 mm | BE767557 | 29,90 |
| 1.100 mm | BE767615 | 39,90 |



### [1] Zwischenstück

Für Abstand bei Doppelregalen.

- Aus verzinktem Stahl
- 2 Stück für Höhe 2.200 - 3.800 mm, 3 Stück für Höhe 4.400 - 5.500 mm erforderlich
- Preis pro Stück

| | | |
|---|---|---|
| Länge 200 mm | BE736826 | 9,29 |
| Länge 250 mm | BE227969 | 4,69 |

### [2] Anfahrschutzecken

Zum Schutz der Rahmen an Eckbereichen oder Durchfahrten gem. DGUV 108-007.

- Höhe 400 mm
- Segmentbreite 175 x 175 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Preis pro Stück

BE691499 **63,90**




N323

META

# Universal-Kragarmregal

## für die liegende Lagerung von sperrigen Langgütern

- Ständer aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen mit fest verschweißten Kragarmen, mit Abrollschutz
- Verbindung der Ständer durch Diagonal- und Längsverstrebungen
- Gesamte Konstruktion sandgestrahlt und mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, Diagonalstreben verzinkt

Made in Europe

5 Jahre Garantie

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/5 H 21

### Lieferumfang!

Ständer und Kragarme gem. Angebot,
Diagonal- und Längsverstrebungen.

### Anlieferung!

Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Für das Abladen mit Stapler oder Kran und / oder für eine Montage sprechen Sie uns bitte an.

### Direkt mitbestellen!

**Befestigungsmaterial**
Pro Ständer werden jeweils 2 Stück benötigt
Fußklammer inkl. Schraubanker pro Stück

BE150077 **4,19**

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Traglast je Ständer | einseitig 1.200 kg | beidseitig 2.400 kg |
| Achsmaß | | 1.350 mm |
| Ständerhöhe | | 2.000 mm |
| Kragarmabstand | | 330 mm |

Die Traglasten der Kragarme gelten bei mittiger oder gleichmäßiger Lastverteilung. Beidseitige Ständer bei einseitiger Nutzung nur halbe Traglast. Seitlicher Überstand max. halbes Achsmaß.

### Für Ihre Sicherheit!

Regal mit Höhe-Tiefen-Verhältnis >4:1 gegen Kippen sichern. Traglasten gelten bei gleichmäßiger Belastung. Doppelseitige Ständer haben bei einseitiger Nutzung nur die halbe Ständerlast.













| **Ausführung je Seite** | | **6 gleich lange Arme (inkl. Fuß)** | | | | **7 verschieden lange Arme (inkl. Fuß)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutztiefe je Seite mm | | 500 | | | | 150 - 500 | | | |
| Gesamttiefe einseitig mm | | 630 | | | | 590 | | | |
| Gesamttiefe beidseitig mm | | 1.150 | | | | 1.090 | | | |
| Traglast kg je Arm max. | | 200 | | | | 150 | | | |
| **Regalbreite mm** | | **2.700** | **4.050** | **5.400** | **6.750** | **2.700** | **4.050** | **5.400** | **6.750** |
| Anzahl Ständer | | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **einseitig** | Traglast kg | 3.600 | 4.800 | 60.00 | 7.200 | 3.150 | 4.200 | 5.250 | 6.300 |
| | | BE520776 | BE520777 | BE520778 | BE520779 | BE520780 | BE520781 | BE520782 | BE520783 |
| | | **685,–** | **1.099,–** | **1.269,–** | **1.715,–** | **1.009,–** | **1.359,–** | **1.685,–** | **2.045,–** |
| **beidseitig** | Traglast kg | 7.200 | 9.600 | 12.000 | 14.400 | 6.300 | 8.400 | 10.500 | 12.600 |
| | | BE520784 | BE520785 | BE520786 | BE520787 | BE520788 | BE520789 | BE520790 | BE520792 |
| | | **1.085,–** | **1.449,–** | **1.819,–** | **2.199,–** | **1.235,–** | **1.659,–** | **2.045,–** | **2.619,–** |

N898



# System-Kragarmregal

## als Komplettangebot oder individuell zusammenstellbar

Made in Germany

Das Universalregal zur ein- oder zweiseitigen Lagerung von selbst tragendem Langgut auf Kragarmen und flexiblem Langgut auf Fachböden. Für Ringgut und die stehende Lagerung stehen Rohrkragarme zur Verfügung.

- Stahlständer aus warmgewalzten IPE-Profilen als vollwandige Schweißkonstruktion
- Höhenverstellbare Kragarme aus U-Profilen
- Ständer und Kragarme sandgestrahlt und mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, übrige Teile glanzverzinkt



### Auf einen Blick!

| | | Standard Bauart | Mittelschwere Bauart |
|---|---|---|---|
| Traglast je Ständer | einseitig | max. 1.400 kg | max. 2.400 kg |
| | beidseitig | max. 2.800 kg | max. 4.800 kg |
| Traglast je Kragarm | | max. 220 kg | max. 550 kg |
| Traglast Ständerfuß (ohne Sockelboden) | | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Ständerhöhe | | max. 2.480 mm | max. 3.220 mm |
| Kragarme höhenverstellbar im Raster von | | 60 mm | 60 mm |
| Achsmaß | | 1.061 / 1.251 mm | 1.051 / 1.251 mm |
| Gesamttiefe | | | |
| einseitig IPE 100 / 120 | = Nutztiefe | + 100 / 120 mm | + 140 mm |
| beidseitig IPE 100 / 120 | = 2 x Nutztiefertab | + 100 / 120 mm | + 140 mm |

Die Traglasten der Kragarme gelten bei mittiger oder gleichmäßiger Lastverteilung. Beidseitige Ständer bei einseitiger Nutzung nur halbe Traglast. Seitlicher Überstand max. halbes Achsmaß.

### Lieferumfang!

Bauteile: Ständer einschl. Dübel, Diagonalverstrebungen einschl. Spannschlössern. Komplettregale: Ständer und Kragarme (Anzahl Ständer und Lagerebenen gem. Angebot), Horizontalverbinder, Diagonalverstrebungen einschl. Spannschlössern, Dübel und Unterlegbleche. Abrollsicherung bei Komplettangeboten Standard-Bauart inklusive, bei mittlerer Bauart exklusive.

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

### Für Ihre Sicherheit!

Regal mit Höhe-Tiefen-Verhältnis >5:1 gegen Kippen sichern. Traglasten gelten bei gleichmäßiger Belastung. Doppelseitige Ständer haben bei einseitiger Nutzung nur die halbe Ständerlast.

### Qualitäts-merkmale!

Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/5)(45)
Entspr. DGUV-Regel 108-007



**mit Rohrkragarmen für Ringgut oder stehende Güter (siehe Seite 338)**

### Anlieferung!

Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Für das Abladen mit Stapler oder Kran und / oder für eine Montage sprechen Sie uns bitte an.

A354

## Komplettregale Standard Bauart





| Achsmaß 1.061 mm | | Breite mm | 3.235 (3.245 bei 6 Ebenen) | | | 4.295 (4.305 bei 6 Ebenen) | | | 5.356 (5.366 bei 6 Ebenen) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl Ständer | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| | Höhe mm | Nutztiefe je Seite mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| einseitig | 1.980 | Traglast kg / Ebene | 880 | 700 | 560 | 1.100 | 875 | 700 | 1.320 | 1.050 | 840 |
| 6 5 4 3 2 1 | 5 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 4.400 | 3.500 | 2.800 | 5.500 | 4.375 | 35.00 | 6.600 | 5.250 | 4.200 |
| | | | BE131111 | BE131122 | BE131133 | BE131144 | BE131155 | BE131166 | BE131177 | BE131188 | BE131199 |
| | | | **1.245,–** | **1.305,–** | **1.385,–** | **1.569,–** | **1.655,–** | **1.709,–** | **1.885,–** | **1.959,–** | **2.089,–** |
| | **2.480** | Traglast kg / Ebene | 880 | 700 | 560 | 1.100 | 875 | 700 | 1.320 | 1.050 | 840 |
| | 6 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 5.280 | 4.200 | 3.360 | 6.600 | 52.50 | 4.200 | 7.920 | 6.300 | 5.040 |
| | | | BE131202 | BE131213 | BE131224 | BE131235 | BE131246 | BE131257 | BE131268 | BE131279 | BE131304 |
| | | | **1.605,–** | **1.675,–** | **1.769,–** | **1.969,–** | **2.099,–** | **2.215,–** | **2.369,–** | **2.485,–** | **2.609,–** |
| beidseitig | **1.980** | Traglast kg / Ebene | 880 | 700 | 560 | 1.100 | 875 | 700 | 1.320 | 1.050 | 840 |
| 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 | 2 x 5 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 8.800 | 7.000 | 5.600 | 11.000 | 8.750 | 7.000 | 13.200 | 10.500 | 8.400 |
| | | | BE131315 | BE131326 | BE131337 | BE131348 | BE131359 | BE131381 | BE131392 | BE131406 | BE131417 |
| | | | **1.795,–** | **1.885,–** | **2.029,–** | **2.225,–** | **2.359,–** | **2.529,–** | **2.679,–** | **2.839,–** | **3.039,–** |
| | **2.480** | Traglast kg / Ebene | 880 | 700 | 560 | 1.100 | 875 | 700 | 1.320 | 1.050 | 840 |
| | 2 x 6 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 10.560 | 8.400 | 6.720 | 13.200 | 10.500 | 8.400 | 15.840 | 12.600 | 10.080 |
| | | | BE131428 | BE131439 | BE131461 | BE131472 | BE131483 | BE131494 | BE131508 | BE131519 | BE131541 |
| | | | **2.145,–** | **2.289,–** | **2.415,–** | **2.679,–** | **2.859,–** | **3.025,–** | **3.219,–** | **3.445,–** | **3.635,–** |





| Achsmaß 1.251 mm | | Breite mm | 2.494 | | | 3.741 | | | 5.059 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl Ständer | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| | Höhe mm | Nutztiefe je Seite mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| einseitig | 1.980 | Traglast kg / Ebene | 660 | 525 | 420 | 880 | 700 | 560 | 1100 | 875 | 700 |
| 6 5 4 3 2 1 | 5 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 3.300 | 2.625 | 2.100 | 4.400 | 3.500 | 2.800 | 5.500 | 4.375 | 3.500 |
| | | | BE737104 | BE737115 | BE737126 | BE737137 | BE737148 | BE737159 | BE737181 | BE737192 | BE737206 |
| | | | **969,–** | **1.009,–** | **1.059,–** | **1.315,–** | **1.349,–** | **1.399,–** | **1.639,–** | **1.695,–** | **1.779,–** |
| | **2.480** | Traglast kg / Ebene | 660 | 525 | 420 | 880 | 700 | 560 | 1.100 | 875 | 700 |
| | 6 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 3.960 | 3.150 | 2.520 | 5.280 | 4.200 | 3.360 | 6.600 | 5.250 | 4.200 |
| | | | BE737217 | BE737228 | BE737239 | BE737261 | BE737272 | BE737283 | BE737294 | BE737308 | BE737319 |
| | | | **1.219,–** | **1.269,–** | **1.339,–** | **1.619,–** | **1.695,–** | **1.779,–** | **2.045,–** | **2.119,–** | **2.239,–** |
| beidseitig | **1.980** | Traglast kg / Ebene | 660 | 525 | 420 | 880 | 700 | 560 | 1.100 | 875 | 700 |
| 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 | 2 x 5 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 6.600 | 5.250 | 4.200 | 8.800 | 7.000 | 5.600 | 11.000 | 8.750 | 7.000 |
| | | | BE737341 | BE737352 | BE737363 | BE737374 | BE737385 | BE737396 | BE737421 | BE737432 | BE737443 |
| | | | **1.369,–** | **1.459,–** | **1.555,–** | **1.835,–** | **1.965,–** | **2.089,–** | **2.289,–** | **2.459,–** | **2.609,–** |
| | **2.480** | Traglast kg / Ebene | 660 | 525 | 420 | 880 | 700 | 560 | 1.100 | 875 | 700 |
| | 2 x 6 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 7.920 | 6.300 | 5.040 | 10.560 | 8.400 | 6.720 | 13.200 | 10.500 | 8.400 |
| | | | BE737454 | BE737465 | BE737476 | BE737487 | BE737498 | BE737501 | BE737512 | BE737523 | BE737534 |
| | | | **1.655,–** | **1.759,–** | **1.885,–** | **2.205,–** | **2.345,–** | **2.485,–** | **2.759,–** | **2.945,–** | **3.109,–** |

## Komplettregale mittelschwere Bauart





| Achsmaß 1.061 mm | | Breite mm | 3.255 | | | | 4.316 | | | | 5.376 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl Ständer | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | |
| | Höhe mm | Nutztiefe je Seite mm | 400 | 500 | 600 | 850 | 400 | 500 | 600 | 850 | 400 | 500 | 600 | 850 |
| einseitig | **2.500** | Traglast kg / Ebene | 1.920 | 1.640 | 1.320 | 1.080 | 2.400 | 2.050 | 1.650 | 1.350 | 2.880 | 2.460 | 1.980 | 1.620 |
| 6 5 4 3 2 1 | 6 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 11.520 | 9.840 | 7.920 | 6.480 | 14.400 | 12.300 | 9.900 | 8.100 | 17.280 | 14.760 | 11.880 | 9.720 |
| | | | BE243862 | BE243873 | BE243884 | BE243895 | BE243909 | BE243931 | BE243942 | BE243953 | BE247965 | BE248072 | BE248094 | BE248108 |
| | | | **2.019,–** | **2.145,–** | **2.265,–** | **2.455,–** | **2.529,–** | **2.675,–** | **2.829,–** | **3.075,–** | **3.035,–** | **3.215,–** | **3.409,–** | **3.635,–** |
| 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 | **beidseitig** | **2.500** | Traglast kg / Ebene | 1.920 | 1.640 | 1.320 | 1.080 | 2.400 | 2.050 | 1.650 | 1.350 | 2.880 | 2.460 | 1.980 | 1.620 |
| | | 2 x 6 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 23.040 | 19.680 | 15.840 | 12.960 | 28.800 | 24.600 | 19.800 | 16.200 | 34.560 | 29.520 | 23.760 | 19.440 |
| | | | | BE248119 | BE248141 | BE248185 | BE248742 | BE251168 | BE251179 | BE254268 | BE258225 | BE258236 | BE258429 | BE260668 | BE260679 |
| | | | | **2.645,–** | **2.865,–** | **3.059,–** | **3.375,–** | **3.315,–** | **3.579,–** | **3.835,–** | **3.669,–** | **3.969,–** | **3.719,–** | **3.989,–** | **4.409,–** |





| Achsmaß 1.251 mm | | Breite mm | 2.576 | | | | 3.828 | | | | 5.080 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl Ständer | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | |
| | Höhe mm | Nutztiefe je Seite mm | 400 | 500 | 600 | 850 | 400 | 500 | 600 | 850 | 400 | 500 | 600 | 850 |
| einseitig | **2.500** | Traglast kg / Ebene | 1.440 | 1.230 | 990 | 810 | 1.920 | 1.640 | 1.320 | 1.080 | 2.400 | 2.050 | 1.650 | 1.350 |
| 6 5 4 3 2 1 | 6 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 8.640 | 7.380 | 5.940 | 4.860 | 11.520 | 9.840 | 7.920 | 6.480 | 14.400 | 12.300 | 9.900 | 8.100 |
| | | | BE261478 | BE261489 | BE262324 | BE262787 | BE263225 | BE263236 | BE263247 | BE263258 | BE263269 | BE263393 | BE263677 | BE263768 |
| | | | **1.519,–** | **1.619,–** | **1.709,–** | **1.819,–** | **2.069,–** | **2.155,–** | **2.275,–** | **2.465,–** | **2.549,–** | **2.705,–** | **2.899,–** | **3.055,–** |
| 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 | **beidseitig** | **2.500** | Traglast kg / Ebene | 1.440 | 1.230 | 990 | 810 | 1.920 | 1.640 | 1.320 | 1.080 | 2.400 | 2.050 | 1.650 | 1.350 |
| | | 2 x 6 Ebenen | Traglast kg / gesamt | 17.280 | 14.760 | 11.880 | 9.720 | 23.040 | 19.680 | 15.840 | 12.960 | 28.800 | 24.600 | 19.800 | 16.200 |
| | | | | BE267689 | BE268207 | BE268218 | BE268488 | BE268499 | BE268513 | BE268524 | BE268535 | BE268546 | BE268557 | BE268568 | BE268579 |
| | | | | **1.985,–** | **2.145,–** | **2.309,–** | **2.539,–** | **2.659,–** | **2.869,–** | **3.085,–** | **3.399,–** | **3.335,–** | **3.605,–** | **3.849,–** | **3.679,–** |

A355

# Andere Lagerungsmöglichkeiten durch die Ergänzung von Fachböden oder Rohrkragarmen




## Standard Bauart

| [1] Ständer | | Nutztiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| einseitig | Höhe mm 1.980 | Traglast kg | 1.000 | 850 | 725 |
| | | | BE130822 | BE130833 | BE130844 |
| | | | **195,–** | **195,–** | **205,–** |
| | Höhe mm 2.480 | Traglast kg | 1.400 | 1.225 | 1.075 |
| | | | BE130855 | BE130866 | BE130877 |
| | | | **259,–** | **259,–** | **275,–** |
| beidseitig | Höhe mm 1.980 | Traglast kg | 2.000 | 1.700 | 1.450 |
| | | | BE130888 | BE130899 | BE130902 |
| | | | **259,–** | **259,–** | **285,–** |
| | Höhe mm 2.480 | Traglast kg | 2.800 | 2.450 | 2.150 |
| | | | BE130913 | BE130924 | BE130935 |
| | | | **305,–** | **319,–** | **339,–** |

| [2] Kragarme | Tiefe mm | 400 | 500 | 600 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Traglast kg | 550 | 430 | 330 | 300 |
| | | BE720677 | BE720688 | BE720699 | BE720702 |
| | | **26,90** | **29,90** | **32,90** | **37,90** |

**[3] Abrollsicherung**

glanzverzinkt, incl. Verschraubung (nicht kombinierbar mit Stahlböden)





| Höhe mm | | 60 | | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stück | für Kragarm | BE131042 | **3,69** | BE131053 | **4,89** |
| | für Ständerfuß | BE101658 | **3,29** | BE101659 | **4,39** |

## Standard und mittelschwere Bauart

**[4] Diagonalverstrebung**

glanzverzinkt, erforderlich für jedes 5. Regalfeld



BE130968

**Preis pro Verstrebung** **40,90**

**[5] Horizontalverbinder**

bis Höhe 2.500 mm 2 Stück, ab 3.000 mm Höhe 3 Stück erforderlich

glanzverzinkt



| Breite mm | 1.057 | 1.247 |
|---|---|---|
| 1 Stück | BE720462 | BE720473 |
| | **26,90** | **30,90** |

**[6] Aufhängungen für Rohrkragarme**

nur mit Horizontalverbinder Breite 1.057 mm und Ständertiefe 500 - 850 mm einsetzbar



Traglast 180 kg BE131086

**1 Satz** **86,90**

**[7] Rohrkragarme** **Tiefe 400 mm**

nur für Ständertiefe 500-850 mm einsetzbar



Traglast 60 kg BE911052

**1 Stück** **20,90**

| [8] Fachböden | Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|
| Breite 1.057 mm* | Traglast kg | 220 | 175 | 140 |
| glanzverzinkt | | BE157705 | BE157716 | BE157727 |
| | | **44,90** | **50,90** | **57,90** |



* nur für Achsmaß 1.061 mm verwendbar

| [9] Sockelböden | Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|
| Breite 1.045 mm* | Traglast kg | 460 | 420 | 370 |
| glanzverzinkt | | BE157738 | BE157749 | BE157771 |
| | | **40,90** | **49,90** | **54,90** |



* nur für Achsmaß 1.051 mm verwendbar

## Mittelschwere Bauart

| [1] Ständer | | Nutztiefe mm | 400 | 500 | 600 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| einseitig | Höhe mm 2.500 | Traglast kg | 2.400 | 2.050 | 1.775 | 1.350 |
| | | | BE720484 | BE720495 | BE720509 | BE720531 |
| | | | **339,–** | **349,–** | **349,–** | **379,–** |
| | Höhe mm 3.220 | Traglast kg | 2.225 | 1.850 | 1.600 | 1.150 |
| | | | BE720586 | BE720597 | BE720611 | BE720622 |
| | | | **445,–** | **445,–** | **445,–** | **459,–** |
| beidseitig | Höhe mm 2.500 | Traglast kg | 4.800 | 4.100 | 3.550 | 2.700 |
| | | | BE720542 | BE720553 | BE720564 | BE720575 |
| | | | **359,–** | **369,–** | **395,–** | **439,–** |
| | Höhe mm 3.220 | Traglast kg | 4.450 | 3.700 | 3.200 | 2.300 |
| | | | BE720633 | BE720644 | BE720655 | BE720666 |
| | | | **485,–** | **485,–** | **495,–** | **529,–** |

| [2] Kragarme | Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|
| | Traglast kg | 220 | 175 | 140 |
| | | BE130979 | BE131009 | BE131031 |
| | | **15,90** | **18,90** | **19,90** |

A356

META

# Kabeltrommelregal

## für die übersichtliche Lagerung von Kabeltrommeln

- Jederzeit ausbaubar vom einfachen Regal bis hin zur vollorganisierten Regalanlage
- Besonders robuste und standfeste Konstruktion durch Schraubverbindungen
- Abriebfeste Oberfläche - Ständer verzinkt
- Verschleißfest und auffällig - Holme mit Kunststoffbeschichtung in RAL 2001 Rotorange



5 Jahre Garantie

Made in Germany

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

### Auf einen Blick!

| | Grundregal | Anbauregal |
|---|---|---|
| Gesamttiefe | 1.100 mm | 1.100 mm |
| Gesamtbreite | Fachbreite + 170 mm | Fachbreite + 85 mm |

Intakte Trommeln und einwandfreies Ladegut vorausgesetzt.

### Für Ihre Sicherheit!

Regal mit Höhe-Tiefen-Verhältnis >5:1 gegen Kippen sichern.

### Lieferumfang!

Lieferung **ohne** Kabeltrommeln. Zubehörteile wie Holme, Aufnahmeteile für Trommelachse einschließlich Bodenanker sind komplett enthalten.

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 327.**

>> **Kabeltrommelachsen für die Breite Ihres Regals finden Sie online.**



**Auflage mit Führungsschiene für einfaches und sicheres Einhängen von Kabeltrommeln.**

| **Fachbreite mm** | | **900** | | **1.100** | | **1.300** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | Feldlast kg | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.200** | 4.000 | BE226774 | BE226914 | BE226775 | BE226915 | BE226776 | BE226916 |
| für 2 Trommeln | | **1.005,–** | **879,–** | **1.035,–** | **905,–** | **969,–** | **849,–** |
| **2.700** | 4.000 | BE226777 | BE226917 | BE226778 | BE226918 | BE226779 | BE226919 |
| für 2 Trommeln | | **1.075,–** | **919,–** | **1.099,–** | **939,–** | **1.035,–** | **875,–** |
| **3.300** | 4.000 | BE226780 | BE226920 | BE226883 | BE226922 | BE226884 | BE226923 |
| für 2 Trommeln | | **1.119,–** | **945,–** | **1.149,–** | **965,–** | **1.099,–** | **889,–** |
| **3.800** | 4.000 | BE226886 | BE226924 | BE226887 | BE226925 | BE226888 | BE226926 |
| für 2 Trommeln | | **1.195,–** | **969,–** | **1.215,–** | **989,–** | **1.149,–** | **939,–** |
| **4.400** | 5.500 | BE226889 | BE226933 | BE226927 | BE226890 | BE226928 | BE226891 |
| für 4 Trommeln | | **1.899,–** | **1.635,–** | **1.939,–** | **1.669,–** | **1.839,–** | **1.569,–** |
| **5.500** | 5.500 | BE226929 | BE226892 | BE226930 | BE226893 | BE226931 | BE226894 |
| für 4 Trommeln | | **2.015,–** | **1.699,–** | **2.069,–** | **1.725,–** | **1.949,–** | **1.635,–** |

C857

# ROLLCART TRANSPORTSYSTEME Plattenständer und Plattenwagen

## flexible Einteilung durch 7 Verstellmöglichkeiten

5 Jahre Garantie

Für die stationäre Lagerung oder den flexiblen Transport von Plattenmaterial. Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel im Abstand von 90 mm, max. 6 Fächer. Bügel bitte separat mitbestellen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus MDF-Platte mit Buche-Dekor-Oberfläche, an einer Stirnseite mit Anlaufrolle
- Lieferung ohne Bügel, Zinkblech-Ladefläche auf Anfrage

**[1] Plattenständer**

- Palettenfüße mit einer Unterfahrhöhe von 100 mm für Gabelhubwagen oder Gabelstapler als Zubehör

**[2] Plattenwagen**

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, TPE-Bereifung, Naben mit Rillen-Kugellager, Lenkrollen mit Feststellern




| Ausführung | [1] | | [2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Breite x Tiefe mm** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.200 x 800** | | **1.600 x 800** | |
| **Traglast kg** | **1.200** | **1.200** | **600** | **1.200** | **600** | **1.200** |
| Preis | BE203273 | BE203274 | BE203269 | BE203270 | BE203271 | BE203272 |
| ohne Bügel | **419,–** | **535,–** | **449,–** | **585,–** | **585,–** | **705,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Palettenfüße für [1] | BE210327 | **50,90** | | | | |

| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aufsteck-Bügel für Breite mm** | | **1.200** | | **1.600** | |
| **Höhe mm** | **300** | BE203275 | **27,90** | BE203276 | **34,90** |
| | **600** | BE203277 | **33,90** | BE203279 | **38,90** |
| | **900** | BE203280 | **39,90** | BE203281 | **44,90** |

**!** **Lieferung ohne Bügel**

# Tafelregal

## für die erleichterte Lagerung von großformatigen Tafeln

Made in Europe

Mit 6 oder 9 Fächern für Tafeln von 2.000 x 1.000 mm bis 3.000 x 2.000 mm.

- Rahmen aus Rechteckrohr mit Pulverbeschichtung
- Verzinkte Leichtlauf-Stahlrolle an der Stirnseite zum bequemen Ein- und Auslagern
- Steckbare Unterteilungsbügel aus Stahlrohr mit Schraubarretierung
- Boden, Führungen und Bügel aus verzinktem Stahl
- Regalhöhe 1.000 mm, Bügelhöhe 900 mm
- Traglast gemäß Angebot



| **Formate von - bis mm** | **2.000 x 1.000 - 3.000 x 1.500** | **2.000 x 1.000 - 3.000 x 2.000** | **2.000 x 1.000 - 3.000 x 1.500** |
|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **2.030 x 560** | **2.030 x 800** | **2.030 x 800** |
| Anzahl Bügel | 7 | 7 | 10 |
| Fachanzahl | 6 | 6 | 9 |
| Fachbreite mm | 45 | 85 | 45 |
| Traglast kg pro Fach | 1.000 | 750 | 1.000 |
| Geeignet für Blechstärken bis mm | 4 | - | 4 |
| Werkstoffe mit spez. Gewicht bis | 9 kg/dm3 | 3 kg/dm3 | 9 kg/dm3 |
| Preis inkl. Bügel | BE330741 | BE330752 | BE330763 |
| | **1.295,–** | **1.409,–** | **1.599,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Rampe | BE531613 | BE531614 | BE531614 |
| | **139,–** | **165,–** | **165,–** |

**Rampe aus feuerverzinktem Stahlblech als Zubehör erhältlich**

# Ramm- bzw. Anfahrschutzprodukte

## Der wirkungsvolle Schutz für Maschinen und Inventar

Rammschutz in auffälliger schwarz / gelber Farbgebung wird eingesetzt, um Mitarbeiter oder Besucher auf Hindernisse aufmerksam zu machen und Beschädigungen oder Verletzungen zu verhindern. Die empfohlene Verwendung von Rammschutz in Lagerbetrieben ist in den Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGR) festgehalten. Die BGR basieren auf den staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zum Unfallschutz und geben darüber hinaus praktische Hinweise zum Vermeiden von Gefahrenquellen am Arbeitsplatz.

**Auf folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen unsere Topseller aus dem Bereich Rammschutz:**



**Regalschutz finden Sie ab Seite C855.**



**Rammschutzpoller finden Sie ab Seite 716.**



**Anfahrschutz finden Sie ab Seite 718.**

D642

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# VIEL Schutz für WENIG Geld

UDOBÄR®

## Regalanfahrschutz

### aus massivem Material

- **Signalwirkung** - in gelb und schwarz foliert
- **Mehr Sicherheit** dank L-Profil aus 6 mm starkem Stahlblech
- **Fest verankert** - inklusive Befestigungsmaterial zum Aufdübeln
- **Tipp** - Idealer Abstand zum Regal beträgt 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe 400 mm** | BE275634 | **59,90** |
| **Höhe 800 mm** | BE275635 | **99,90** |
| **Höhe 1.200 mm** | BE275636 | **139,–** |

NEW

schnell & preiswert



# Magnetschild

## für die einfache und schnelle Lagerorganisation

Als **Einzelschilder oder Rollenware** zur Kennzeichnung von Regalen, Lagerkästen und Behältern.

- Schnell zu entfernen und zu versetzen
- Leicht zu beschriften, inkl. kostenlosem Spezialstift
- Beschriftungsfläche weiß

**Top-Angebot!**

ab **73,90**

BE991754









| Rolle 30 m | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **15** | **20** | **25** | **30** | **35** | **40** | **50** | **80** |
| **Preis pro Rolle** | BE991754 | BE991776 | BE991798 | BE991812 | BE991834 | BE991856 | BE991878 | BE991903 |
| | **73,90** | **105,–** | **139,–** | **149,–** | **159,–** | **179,–** | **199,–** | **289,–** |

| Einzelschilder | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **15** | | **20** | **25** | | **30** | **40** | **50** |
| **Länge mm** | **65** | **100** | **100** | **80** | **100** | **100** | **100** | **150** |
| Stück pro VE | 460 | 300 | 300 | 375 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| **Preis pro VE** | BE991925 | BE991947 | BE991969 | BE992021 | BE992043 | BE992065 | BE992087 | BE992101 |
| | **75,90** | **76,90** | **105,–** | **119,–** | **129,–** | **159,–** | **179,–** | **199,–** |

# Scannerlesbarer Etikettenhalter

## Artikelkennzeichnung leicht gemacht

In 16 Größen für ein hohes Maß an Flexibilität.

- Aus transparenten Kunststoff-Leisten mit rückseitigem Klebeband
- Überall haftend, außer auf Holz, leicht versetzbar
- Scannerlesbar
- Fixlängen von 105 und 200 mm oder für den individuellen Zuschnitt 1.000 mm lang
- Passende Etiketten als Zubehör












| Etikettenhalter, in Fixlängen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge mm** | **105** | | | | **200** | | | |
| **Höhe mm** | **18** | **24** | **27** | **30** | **39** | **52** | **60** | **73** |
| Stück pro VE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Preis pro VE** | BE991426 | BE991448 | BE991481 | BE991506 | BE991528 | BE991561 | BE991583 | BE991608 |
| | **49,90** | **52,90** | **56,90** | **64,90** | **105,–** | **145,–** | **155,–** | **169,–** |

| Etikettenhalter, zum Zuschneiden | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge mm** | **1.000** | | | | | | | |
| **Höhe mm** | **18** | **24** | **27** | **30** | **39** | **52** | **60** | **73** |
| Stück pro VE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Preis pro VE** | BE991437 | BE991459 | BE991492 | BE991517 | BE991539 | BE991572 | BE991594 | BE991619 |
| | **289,–** | **299,–** | **325,–** | **349,–** | **415,–** | **549,–** | **589,–** | **715,–** |

| Etiketten | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge mm** | **105** | | | | **200** | | | |
| **Höhe mm** | **18** | **24** | **27** | **30** | **39** | **52** | **60** | **73** |
| Stück pro VE | 540 | 540 | 360 | 300 | 200 | 150 | 105 | 105 |
| **Preis pro VE** | BE991641 | BE991652 | BE991663 | BE991674 | BE991685 | BE991696 | BE991721 | BE991732 |
| | **30,90** | **32,90** | **27,90** | **33,90** | **35,90** | **32,90** | **31,90** | **34,90** |

A142



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




# Magnetischer Etikettenrahmen

## beliebig häufige Haftung auf metallischem Untergrund

Die bewährte Lösung zur flexiblen Kennzeichnung und Beschriftung von Regalen und Behältern.

- Aus magnetischem C-Profil, mit Papiereinlage und klarer Schutzfolie
- In Fixlängen oder als Rollenware zum Selbstzuschnitt





**Etikettenrahmen, in Fixlängen**

| Länge mm | 50 | 60 | 75 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Stück pro VE | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Preis pro VE | BE525443 | BE525444 | BE525446 | BE525447 | BE525448 | BE525449 | BE525450 |
| | **25,90** | **25,90** | **24,90** | **25,90** | **26,90** | **25,90** | **28,90** |

**Etikettenrahmen, zum Zuschneiden**

| Länge mm | 1.000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| | BE525451 | BE525452 | BE525453 | BE525454 | BE525455 | BE525457 | BE525458 |
| | **26,90** | **28,90** | **30,90** | **24,90** | **24,90** | **47,90** | **51,90** |

DURABLE

Made in Germany

# Magnetischer Etikettenhalter

## beliebig häufige Haftung auf metallischem Untergrund

- **Magnetisch haftend** mit 2 Magnetstreifen
- **Praktisch und sicher** - scanner- und kopiertauglich, dokumentenecht
- **VE = 50 Stück**, Preis pro VE




| Innenmaß | 100 x 38 mm | 150 x 67 mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Format | - | - | A5 quer | A4 hoch | A4 quer |
| | BE146370 | BE146371 | BE146372 | BE146373 | BE146374 |
| | **99,–** | **129,–** | **159,–** | **195,–** | **195,–** |

DURABLE

Made in Germany

# Neodym-Magnettasche

## mit sehr starken Magneten

Ideal zur Anwendung an schmalen Regalprofilen, Metallbehältern und Gitterboxen

- Die eingeschweißten Magnete garantieren einen absolut festen Halt
- Mit dicht schließender Regenschutzklappe für die Anbringung im Außenbereich
- **VE = 20 Stück**, Preis pro VE




| Format | A5 quer | A4 hoch | A4 quer |
|---|---|---|---|
| | BE146375 | BE146376 | BE146377 |
| | **139,–** | **155,–** | **155,–** |

**Eine klare und eindeutige Kennzeichnung im Lager erleichtert die Orientierung und verringert nachweislich die Suchzeiten. Durch Einlagen im Druckerformat können die Informationen schnell und flexibel jederzeit ausgetauscht werden.**

B261



# LAGER- UND TRANSPORTBEHÄLTER

NEW

**Sichtlagerkasten ProfiPlus**
aus 100% recyceltem Material



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 353.

NEW

**IBC-Restentleerer**
mit automatischem Kippmechanismus



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 391.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## KLEINTEILE-BEHÄLTER

Regalkästen . . . . . 348
Sichtlagerkästen . . . . . 354
Kleinteile-Magazine . . . . . 361
Sortimentskoffer/Kästen . . . . . 365

## NORM-BEHÄLTER

Stapelbehälter . . . . . 368
Faltbehälter . . . . . 381
Drehstapelbehälter . . . . . 382
Mehrwegbehälter . . . . . 384
Rechteck-Behälter . . . . . 384
Lithium-Ionen-Behälter . . . . . 406

## BEHÄLTER FÜR FLÜSSIGKEITEN

Fässer und Kanister . . . . . 388
Tanks, Container . . . . . 391
Tonnen . . . . . 392

## GROSSLADUNGSTRÄGER

GFK-Großbehälter . . . . . 385
Großbehälter . . . . . 393
Gitterboxen . . . . . 397

## METALL-BEHÄLTER

Gitterbehälter/Aufsätze . . . . . 397
Aluminium-Behälter . . . . . 401
Aktenentsorgungsbehälter . . . . . 405
Vollwand-Stapelbehälter . . . . . 408
Kippmulden . . . . . 412

## BEHÄLTERZUBEHÖR

Abdeckhauben . . . . . 398
Sichttaschen . . . . . 400

**Top-Angebot!**

6 Stück

ab **84,–**

BE134186



**Regalkasten**
zur Kleinteilelagerung im Regal oder direkt am Arbeitsplatz

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 348.

# WISSENSWERTES
## ZU KUNSTSTOFFEN



Lager- und Transportbehälter unterscheiden sich nicht nur bei ihrer Funktionalität, sondern gleichermaßen auch im Material, aus dem sie gefertigt werden. Um den optimalen Nutzen der jeweiligen Materialien zu erhalten, empfehlen wir die Nutzung ausschließlich in den vorgesehenen Einsatzgebieten. Es ist anzumerken, dass nicht jedes Material universell einsetzbar ist. Neben unseren Lager- und Transportbehältern aus Aluminium, Drahtgitter und Stahlblechen bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl von Kunststoffbehältern für verschiedenste Einsatzgebiete an. Diese Behälter werden aus umweltfreundlichen und recyclebaren Kunststoffen wie Polypropylen, Polyethylen und Polystyrol gefertigt, die sich u.a. besonders durch ihre Schlag- und Bruchfestigkeit sowie ein geringes Gewicht auszeichnen.



## Polystyrol

Polystyrol ist ein Kunststoff, der ein sehr gutes Isoliervermögen aufweist und in Reinform relativ spröde ist. Er lässt sich gut formen, biegen, bedrucken und bekleben. Polystyrole sind glasklar, weisen einen hohen Oberflächenglanz auf und lassen sich transparent sowie deckend einfärben. Außerdem ist Polystyrol chemisch beständig gegen wasserbasierte Flüssigkeiten und Lösungsmittel.



## Polyethylen

Polyethylen ist umweltfreundlich und völlig recyclebar. Das Material ist unzerbrechlich sowie formbeständig und temperaturbeständig von -40° bis +80°C. Auch bei sehr tiefen Temperaturen wird Polyethylen nicht spröde und bleibt schlagzäh. Die Behälter sind lebensmittelecht und physiologisch einwandfrei. Wir bieten auf Anfrage auch Produkte aus Polyethylen an, die beständig gegen Laugen und Säuren sind.

recyclable



## Polypropylen

Polypropylen ist ein umweltfreundliches Material und völlig recyclebar. Außerdem ist das Material unzerbrechlich, formbeständig sowie temperaturbeständig von -20° bis +90°C. Polypropylen ist außerdem lebensmittelecht und physiologisch einwandfrei. Wir bieten auf Anfrage auch Produkte aus Polypropylen an, die beständig gegen Laugen und Säuren sind.

recyclable

B350

# WISSENSWERTES
## ZU KUNSTSTOFFBEHÄLTERN

### KUNSTSTOFFBEHÄLTER FÜR MEHR KLIMASCHUTZ!



**• Effektive Einsparung von Treibhausgas-Emissionen**

Am Beispiel von Verpackungssystemen für Obst- und Gemüsetransporte ermöglicht der Einsatz von Mehrwegkunststoffbehältern im Vergleich zu Einwegtransportverpackungen eine Einsparung von bis zu 60 % der Treibhausgas-Emissionen. Bereits nach dem 6. Umlauf wird eine klimaschonende Reduzierung erreicht. Dies wird unter anderem durch eine Studie aus dem Jahr 2018 des Fraunhofer Institut für Bauphysik zum Thema Carbon Footprint von Mehrweg-Kunststoffbehältern unterstrichen.

**• Der passende Behälter für jeden Bedarf**

In Zeiten immer weiterwachsender Digitalisierung im Bereich der Intralogistik und steigender Optimierungsprozesse entlang der Supply-Chain, ist eine Vielfalt an Mehrwegbehältern ein wichtiger Schritt, um Handel und Klimaschutz zu vereinen.

Der langlebigste und nachhaltigste Ladungsträger unterstützt Sie, Ihre Waren zu organisieren und übersichtlich zu lagern. Gleichzeitig dient er als platzoptimiertes Transportmittel ohne zeitaufwändiges Umpacken.



### Euronorm-Stapelbehälter

>> ab Seite 368

### Industrie-Stapelbehälter

>> ab Seite 377





### Drehstapelbehälter

>> ab Seite 383

### Mehrweg-Transportbehälter

>> ab Seite 367



C723

Made in Germany

recyclable

Poly-propylen




**Top-Angebot!**

ab

**39,–**

BE134109

>> Materialinfo Seite 346



**Staubdeckel aus transparentem Plexiglas mit Griffloch. Die Stapelbarkeit der Kästen bleibt erhalten.**



**Stabile Längsteiler aus Stahlblech, graubeige beschichtet, zur Halbierung oder Drittelung des Kastens**



**Transparente Querteiler auf EDV-Etiketten ausgelegt, im Raster von 44 mm verstellbar, inkl. Etiketten**



**Trage- / Sicherheitsbügel für komfortablen Transport und sicheren Regalzugriff ohne unbeabsichtigtes Herausziehen**

| **Höhe mm** | | **80** | | **90** | | | **140** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | | **117** | **234** | **117** | **156** | **234** | **234** |
| **Tiefe mm** | Stück pro VE | 16 | 8 | 16 | 12 | 8 | 6 |
| **300** | **taubenblau** | - | - | BE437304<br>**75,–** | BE525010<br>**63,–** | BE134109<br>**39,–** | BE134164<br>**72,–** |
| **400** | **taubenblau** | BE102641<br>**99,–** | BE102642<br>**59,–** | BE437315<br>**99,–** | BE525011<br>**82,–** | BE134131<br>**51,–** | BE134175<br>**75,–** |
| **500** | **taubenblau** | - | - | BE437326<br>**125,–** | BE525012<br>**105,–** | BE134142<br>**78,–** | BE134186<br>**84,–** |
| **600** | **taubenblau** | - | - | BE437337<br>**189,–** | BE525013<br>**185,–** | BE134153<br>**109,–** | BE134197<br>**119,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Querteiler,<br>VE = 10 Stück | | BE102646<br>**10,60** | BE102647<br>**13,20** | BE517254<br>**8,70** | BE525014<br>**11,50** | BE517265<br>**13,10** | BE517276<br>**17,90** |
| Sicherungsbügel,<br>VE = 10 Stück | | BE517287<br>**17,90** | BE517298<br>**19,90** | BE517287<br>**17,90** | BE525016<br>**20,90** | BE517298<br>**19,90** | BE517298<br>**19,90** |

| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Staubdeckel, VE = 10 Stück** | | | | | | | |
| **Höhe mm** | | **80** | | **90** | | | **140** |
| **Tiefe mm** | **Breite mm** | **117** | **234** | **117** | **156** | **234** | **234** |
| **300** | | - | - | BE948063<br>**42,–** | BE525017<br>**58,–** | BE948074<br>**53,–** | BE948074<br>**53,–** |
| **400** | | BE948096<br>**55,–** | BE948121<br>**60,–** | BE948096<br>**55,–** | BE525018<br>**65,–** | BE948121<br>**60,–** | BE948121<br>**60,–** |
| **500** | | - | - | BE948143<br>**62,–** | BE525019<br>**67,–** | BE948154<br>**74,–** | BE948154<br>**74,–** |
| **600** | | - | - | BE948176<br>**75,–** | BE525020<br>**81,–** | BE948187<br>**79,–** | BE948187<br>**79,–** |

| **Längsteiler, VE = 10 Stück** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **80** | | **90** | | | **140** |
| **Tiefe mm** | **Breite mm** | **117** | **234** | **117** | **156** | **234** | **234** |
| **300** | | - | - | - | BE947923<br>**35,–** | BE947923<br>**35,–** | BE947934<br>**46,–** |
| **400** | | - | BE102644<br>**38,–** | - | BE947956<br>**41,–** | BE947956<br>**41,–** | BE947967<br>**58,–** |
| **500** | | - | - | - | BE525021<br>**46,–** | BE947989<br>**46,–** | BE948008<br>**64,–** |
| **600** | | - | - | - | BE525022<br>**54,–** | BE948041<br>**58,–** | BE948052<br>**83,–** |

A452



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Regalkasten

## optimale Übersicht durch extra große Etikettierfläche

5 Jahre Garantie

Made in Germany

- Aus schlagzähem Polystyrol in 5 Farben
- Lieferung inkl. Etiketten
- Steckbare transparente Trennwände zur Raumaufteilung und Auszugssperre gegen unbeabsichtigtes Herausziehen aus dem Regal gegen Aufpreis



| Höhe mm | | 83 | | |
|---|---|---|---|---|
| Breite mm | | 93 | 152 | 186 |
| Tiefe mm | Stück pro VE | 16 | 10 | 8 |
| 300 | rot | BE688993 | BE689001 | BE689012 |
| | blau | BE689023 | BE689034 | BE689045 |
| | gelb | BE689056 | BE689067 | BE689078 |
| | grün | BE689089 | BE689103 | BE689114 |
| | grau | BE209083 | BE209088 | BE209094 |
| | | **51,–** | **39,–** | **38,–** |
| 400 | rot | BE689125 | BE689136 | BE689147 |
| | blau | BE689158 | BE689169 | BE689191 |
| | gelb | BE689205 | BE689216 | BE689227 |
| | grün | BE689238 | BE689249 | BE689271 |
| | grau | BE209099 | BE209104 | BE209110 |
| | | **64,–** | **50,–** | **43,–** |
| 500 | rot | BE689282 | BE689293 | BE689307 |
| | blau | BE689318 | BE689329 | BE689351 |
| | gelb | BE689362 | BE689373 | BE689384 |
| | grün | BE689395 | BE689409 | BE689431 |
| | grau | BE209115 | BE209121 | BE209126 |
| | | **78,–** | **67,–** | **62,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Trennwände transparent | | BE969391 | BE969405 | BE969416 |
| VE = 25 Stück | | **17,90** | **20,90** | **24,90** |



### + Direkt mitbestellen!

**Auszugssperre**

- Passend für alle Regalkästen dieser Seite

BE373835 **1,50**



# Regalkasten

## mit hoch angesetzter Griffmulde für leichtes Anheben

5 Jahre Garantie

Made in Germany

recyclable

- Aus bruchfestem Polypropylen in 4 Farben
- Steckbare transparente Trennwände zur Raumaufteilung und Auszugssperre gegen unbeabsichtigtes Herausziehen aus dem Regal gegen Aufpreis
- Bei 600 mm Tiefe Lieferung inklusive 1 Trennwand









| Höhe mm | | 83 | | |
|---|---|---|---|---|
| Breite mm | | 93 | 152 | 186 |
| Tiefe mm | Stück pro VE | 16 | 10 | 8 |
| 300 | rot | BE148505 | BE148509 | BE148514 |
| | blau | BE148506 | BE148510 | BE148515 |
| | grün | BE148507 | BE148512 | BE148516 |
| | grau | BE148508 | BE148513 | BE148517 |
| | | **59,–** | **51,–** | **51,–** |
| 400 | rot | BE148518 | BE148523 | BE148527 |
| | blau | BE148519 | BE148524 | BE148528 |
| | grün | BE148520 | BE148525 | BE148529 |
| | grau | BE148521 | BE148526 | BE148530 |
| | | **77,–** | **60,–** | **55,–** |
| 500 | rot | BE148531 | BE148536 | BE148540 |
| | blau | BE148532 | BE148537 | BE148541 |
| | grün | BE148534 | BE148538 | BE148542 |
| | grau | BE148535 | BE148539 | BE148543 |
| | | **105,–** | **80,–** | **75,–** |
| 600 | rot | BE148545 | BE148549 | BE148553 |
| | blau | BE148546 | BE148550 | BE148554 |
| | grün | BE148547 | BE148551 | BE148556 |
| | grau | BE148548 | BE148552 | BE148557 |
| | | **125,–** | **105,–** | **89,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Trennwände transparent | | BE148558 | BE148559 | BE148560 |
| VE = 25 Stück | | **31,–** | **26,90** | **32,–** |

>> **Materialinfo Seite 346**
**Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD) auf Anfrage.**

A484

# Regalkasten

## Ordnung und Übersicht für die Kleinteilelagerung

In 17 Größen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Logistikgerechte Etikettierung mit Schutzfolie auf Kästen und Querteilern möglich.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 4 Farben
- In seitliche Nutenführungen und zusätzliche Bodenfixierungen einsteckbare Querteiler zur Raumaufteilung
- Auszugssperre für das Schrägstellen im Regal
- Querteiler, Auszugssperre und Etiketten gegen Aufpreis

>> Materialinfo Seite 346

Made in Europe

Poly-propylen

recyclable

| Höhe mm | | 95 | | | | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 |
| Tiefe mm | Stück pro VE | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| 300 | grün | BE358536 | BE358547 | BE358558 | BE358569 | - |
| | gelb | BE689475 | BE689486 | BE689497 | BE689511 | - |
| | blau | BE472622 | BE472633 | BE472644 | BE472655 | - |
| | rot | BE443624 | BE443635 | BE443646 | BE443657 | - |
| | | **159,–** | **159,–** | **135,–** | **99,–** | |
| 400 | grün | BE358591 | BE358605 | BE358616 | BE358627 | BE358638 |
| | gelb | BE689522 | BE689533 | BE689544 | BE689555 | BE689566 |
| | blau | BE472666 | BE472677 | BE472688 | BE472699 | BE472702 |
| | rot | BE443668 | BE443679 | BE443748 | BE443759 | BE443781 |
| | | **249,–** | **205,–** | **159,–** | **135,–** | **135,–** |
| 500 | grün | BE358649 | BE358671 | BE358682 | BE358729 | BE358751 |
| | gelb | BE689577 | BE689588 | BE689599 | BE689602 | BE689613 |
| | blau | BE472713 | BE472724 | BE472735 | BE472746 | BE472757 |
| | rot | BE443792 | BE443806 | BE443817 | BE443828 | BE443839 |
| | | **275,–** | **249,–** | **179,–** | **175,–** | **165,–** |
| 600 | grün | - | BE358762 | - | BE358773 | BE358784 |
| | gelb | - | BE689624 | - | BE689635 | BE689646 |
| | blau | - | BE472779 | - | BE472815 | BE472804 |
| | rot | - | BE443861 | - | BE443872 | BE443883 |
| | | | **285,–** | | **205,–** | **189,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Querteiler | Stück pro VE | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| | | BE506305 | BE506316 | BE506327 | BE506338 | BE506349 |
| | | **36,–** | **38,–** | **33,–** | **37,–** | **19,90** |
| Auszugsperre, VE = 50 Stück | | | | BE343109 | **35,–** | |
| Etiketten mit Schutzfolie, VE = 100 Stück | | | | BE472611 | **19,90** | |

**Top-Angebot!**

15 Stück

ab **99,–**

BE358569





**wahlweise in 4 Farben**



**Querteiler für Kasten-Unterteilung als Zubehör**



**Etiketten mit Schutzfolie für Kästen und Querteiler als Zubehör**



**Auszugssperre für das Schrägstellen im Regal als Zubehör**



**elektrisch leitfähige Ausführung auf Anfrage**

A500



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Transparenter Kleinteilebehälter

## mit großer Griffmulde für einfaches Anheben

Made in Europe

- Aus glasklarem Polystyrol mit großem Etikett und Etiketten-Schutzscheibe
- Querteiler aus glasklarem Polystyrol gegen Aufpreis

| Ausführung | H x B x T (außen) mm | H x B x T (innen) mm | Stück pro VE | | Preis pro VE |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | **82 x 92 x 300** | 70 x 75 x 257 | 30 | BE527497 | **165,–** |
| [2] | **82 x 92 x 400** | 70 x 75 x 357 | 30 | BE527498 | **195,–** |
| [3] | **82 x 92 x 500** | 70 x 75 x 457 | 30 | BE527499 | **249,–** |
| [4] | **100 x 132 x 300** | 90 x 110 x 257 | 30 | BE527500 | **215,–** |
| [5] | **100 x 132 x 400** | 90 x 110 x 357 | 20 | BE527501 | **169,–** |
| [6] | **82 x 186 x 300** | 70 x 167 x 257 | 15 | BE527502 | **119,–** |
| [7] | **82 x 186 x 400** | 70 x 167 x 357 | 15 | BE527503 | **139,–** |
| [8] | **82 x 186 x 500** | 70 x 167 x 457 | 15 | BE527504 | **159,–** |
| [9] | **82 x 186 x 600** | 70 x 167 x 557 | 15 | BE527505 | **179,–** |



**Etiketten mit Schutzscheibe**



**Querteiler aus glasklarem Polystyrol**

**+** Direkt mitbestellen!

**Querteiler, VE = 10 Stück, Preis pro VE Für Ausführung**

| | | |
|---|---|---|
| [1], [2], [3] | BE521836 | **82,–** |
| [4], [5] | BE527507 | **52,–** |
| [6], [7], [8], [9] | BE521834 | **105,–** |






Made in Europe

72% recycled

# Karton-Regalkasten

## platzsparend und ökologisch lagern

- 1-welliger Karton mit stabiler Außendecke aus Kraftpapier
- Umweltfreundlich - aus mindestens 75% recyceltem Papier hergestellt
- Platzsparend zu lagern, bei Bedarf blitzschnell zusammengefaltet
- Direkte Sicht auf den Innenbereich und einfache Entnahme durch geringere Höhe der Vorderseite
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**

| Innenmaß L x B x H mm | Farbe | Stück pro VE | | |
|---|---|---|---|---|
| **200 x 105 x 70/115** | braun | 50 | BE221343 | **0,81** |
| **278 x 45 x 64/107** | braun | 50 | BE221344 | **0,99** |
| **278 x 95 x 64/107** | braun | 50 | BE221345 | **0,99** |
| **278 x 145 x 64/107** | braun | 50 | BE221346 | **1,04** |
| **300 x 240 x 70/115** | braun | 50 | BE221347 | **1,71** |
| **282 x 194 x 55/105** | braun | 50 | BE221342 | **1,62** |
| **282 x 144 x 175** | braun | 50 | BE221362 | **1,66** |
| **282 x 194 x 175** | braun | 50 | BE221357 | **1,56** |
| **300 x 240 x 70/115** | braun | 50 | BE221347 | **1,71** |
| **328 x 145 x 64/107** | braun | 50 | BE221350 | **1,65** |
| **328 x 195 x 147** | braun | 50 | BE221351 | **1,74** |
| **378 x 145 x 64/107** | braun | 50 | BE221353 | **1,58** |
| **395 x 95 x 64/107** | braun | 50 | BE221352 | **1,60** |
| **400 x 240 x 70/115** | braun | 50 | BE221354 | **1,79** |

C727

# Sichtlagerkasten Basis

## platzsparend stapelbar und nestbar

- **Beständig gegen Wasser, Schmiermittel und Chemikalien** - aus Polypropylen
- **Leichter Zugriff** durch stirnseitige Eingriffsöffnung
- **Zum anbringen an Rückwände** mit Einhängeleiste
- **Übersicht mit System** - mit Beschriftungsfeld für Etiketten
- **Sicher stapelbar** dank rutschfester Unterseite
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**



sicher stapelbar



platzsparend ineinander nestbar



| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **100** | **160** | **215** | **235** | **350** | **500** |
| Höhe x Breite mm | 60 x 102 | 75 x 102 | 75 x 102 | 125 x 155 | 150 x 210 | 200 x 315 |
| Stück pro VE | 18 | 24 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| **blau** | BE235820 | BE235821 | BE235822 | BE235823 | BE235824 | BE235825 |
| **rot** | BE235826 | BE235827 | BE235828 | BE235829 | BE235830 | BE235832 |
| Preis pro Stück | **4,14** | **4,14** | **7,61** | **7,61** | **14,90** | **14,90** |

# Sichtlagerkasten

## ideal für Ordnung nach Farbsystem

- **Besonders stabil** - aus hochwertigem Polypropylen
- **Erhöhte Nutzlast** durch Stapelkante und durchgehende Führungsschiene
- **Vielseitig einsetzbar** - beständig gegen Öle und Fette
- **Individuell beschriftbar** dank Etikettenrahmen
- **Passgenau stapelbar** durch umlaufenden Stapelrand
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**







| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **100** | **160** | **215** | **160** | **235** | **320** | **355** | **355** | **500** |
| Höhe x Breite mm | 60 x 102 | 75 x 102 | 75 x 102 | 82 x 137 | 125 x 150 | 125 x 150 | 150 x 205 | 200 x 205 | 200 x 310 |
| Stück pro VE | 30 | 24 | 20 | 20 | 24 | 18 | 12 | 8 | 6 |
| **blau** | BE235833 | BE235839 | BE235846 | BE235852 | BE235859 | BE235866 | BE235872 | BE235879 | BE235885 |
| **grau** | BE235834 | BE235840 | BE235847 | BE235854 | BE235860 | BE235867 | BE235873 | BE235880 | BE235887 |
| gelb | BE235835 | BE235841 | BE235848 | BE235855 | BE235861 | BE235868 | BE235874 | BE235881 | BE235888 |
| rot | BE235836 | BE235843 | BE235849 | BE235856 | BE235862 | BE235869 | BE235876 | BE235882 | BE235889 |
| grün | BE235837 | BE235844 | BE235850 | BE235857 | BE235863 | BE235870 | BE235877 | BE235883 | BE235890 |
| transparent | BE235838 | BE235845 | BE235851 | BE235858 | BE235865 | BE235871 | BE235878 | BE235884 | BE235891 |
| Preis pro Stück | **0,98** | **1,49** | **1,91** | **2,–** | **3,86** | **6,82** | **7,77** | **9,67** | **16,90** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| **Etiketten inkl. Abdeckung** | BE235892 | BE235892 | BE235892 | BE235892 | BE235893 | BE235893 | BE235893 | BE235894 | BE235895 |
| VE = 20 Stück | **3,15** | **3,15** | **3,15** | **3,15** | **3,80** | **3,80** | **3,80** | **4,19** | **4,97** |

D062



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# FÜR EINE NACHHALTIGE LAGERUNG

## Sichtlagerkasten ProfiPlus

### aus 100% recyceltem Material

- **Extrem robuste Industriequalität** - Beständig gegen Harze, Laugen, Fette und Öle
- **Leichter Zugriff** durch stirnseitige Eingriffsöffnung
- **Strukturiert und geordnet lagern** - Etikettenhalterung an den Stirnseiten
- **Sicher stapelbar** durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene
- **Rollenbahngeeignet** - glatte Unterseite für eine gute Laufeigenschaft

100% recycled

| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 160 | 235 | 355 | 355 | 500 |
| Höhe x Breite mm | 75 x 102 | 125 x 150 | 150 x 205 | 200 x 205 | 200 x 310 |
| Stück pro VE | 24 | 24 | 12 | 8 | 6 |
| blau | BE254880 | BE254882 | BE254884 | BE254886 | BE254888 |
| grau | BE254881 | BE254883 | BE254885 | BE254887 | BE254889 |
| | **20,90** | **62,–** | **65,–** | **66,–** | **73,–** |

**Top-Angebot!**

24 Stück

nur **20,90**

BE254881



# Sichtlagerkasten Grip

## extra leichte Entnahme von Kleinteilen durch Noppenboden

Made in Europe

Hoch belastbare und formstabile Lagerboxen mit Noppenstruktur am Boxen-Innenboden für **leichteste Entnahme** von Kleinteilen.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 5 Farben
- Ergonomische Griffmulden an der Stirn- und der Rückseite
- Größen [4] und [5] optional mit Tragestange für leichteren Transport schwerer Lasten
- Staubdeckel und Beschriftungsetiketten als Zubehör



**Noppenstruktur am Innenboden für leichte Kleinteile-Entnahme**



**alle Boxen mit Staubdeckel und Etiketten ausrüstbar**



**Größe [4] und [5] optional mit Tragestange**



**+ Direkt mitbestellen!**



**Wandschiene** aus verzinktem Stahlblech, Länge 970 mm, zum Einhängen der Kästen Größe [1] - [3]

BE149888 **21,90**

| Größe | [1] | [2] | [3] | [4] | [4T]* | [5] | [5T]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **100** | **175** | **235** | **350** | **350** | **500** | **500** |
| Höhe x Breite | 60 x 100 | 75 x 100 | 125 x 145 | 150 x 200 | 150 x 200 | 200 x 300 | 200 x 300 |
| Stück pro VE | 48 | 40 | 48 | 36 | 36 | 12 | 12 |
| **rot** | BE149865 | BE149868 | BE149871 | BE149874 | BE149878 | BE149881 | BE149884 |
| **blau** | BE149866 | BE149869 | BE149872 | BE149876 | BE149879 | BE149882 | BE149885 |
| **gelb** | BE149867 | BE149870 | BE149873 | BE149877 | BE149880 | BE149883 | BE149887 |
| **grün** | BE149900 | BE149902 | BE149904 | BE149906 | BE149908 | BE149910 | BE149913 |
| **grau** | BE149901 | BE149903 | BE149905 | BE149907 | BE149909 | BE149912 | BE149914 |
| Preis pro VE | **70,–** | **109,–** | **215,–** | **409,–** | **479,–** | **245,–** | **269,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Staubdeckel | BE149889 | BE149890 | BE149891 | BE149892 | BE149892 | BE149893 | BE149893 |
| VE = 10 Stück | **19,90** | **24,90** | **52,–** | **87,–** | **87,–** | **119,–** | **119,–** |
| Etiketten | BE149894 | BE149895 | BE149896 | BE149898 | BE149898 | BE149899 | BE149899 |
| VE = 100 Stück | **15,90** | **16,90** | **16,90** | **16,90** | **16,90** | **16,90** | **16,90** |

* mit Tragestange

T383



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Sichtlagerkasten Classic

## mit großer Griffmulde für leichtes Anheben

recyclable

Poly-propylen

- **Umweltfreundlich und formbeständig** - aus schlagfestem Polypropylen
- **Passgenau stapelbar** durch umlaufenden Stapelrand
- **Leicht zu reinigen** durch glatte Innenwände
- **Rollenbahngeeignet** - glatte Unterseite für eine gute Laufeigenschaft
- **Kompatibel** mit den gängigsten und führenden Sichtlagerkästen des Marktes




>> Materialinfo Seite 346




| Größe | 6 | 5 | 4 | 3Z | 3* | 2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **95 / 65** | **170 / 140** | **230 / 200** | **350 / 300** | **350 / 300** | **510 / 450** |
| Höhe x Breite | 50 x 100 | 77 x 100 | 122 x 140 | 145 x 200 | 200 x 200 | 200 x 300 |
| Stück pro VE | 50 | 40 | 27 | 12 | 8 | 6 |
| **rot** | BE974143 | BE974165 | BE974176 | BE974187 | BE974198 | BE974201 |
| **blau** | BE974212 | BE974234 | BE974245 | BE974256 | BE974267 | BE974278 |
| **gelb** | BE974289 | BE974314 | BE974325 | BE974336 | BE974347 | BE974358 |
| **grün** | BE974369 | BE974405 | BE974416 | BE974427 | BE974438 | BE974449 |
| Preis pro VE | **94,–** | **129,–** | **169,–** | **149,–** | **145,–** | **159,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Etiketten | BE989435 | BE989457 | BE989468 | BE989479 | BE989504 | BE989515 |
| VE = 100 Stück | **9,90** | **9,90** | **13,60** | **13,60** | **13,60** | **16,90** |

* inkl. Griffstab

# Sichtlagerkasten Futura

## leichter Zugriff durch tiefe Eingriffsöffnung

recyclable

Poly-propylen

- **Umweltfreundlich und formbeständig** - aus schlagfestem Polypropylen
- **Hoch belastbar** durch stabile Holme an den Längsseiten
- **Sicher anheben** - ergonomische Griffmulden an Stirn- und Rückseite
- **Passgenau stapelbar** durch umlaufenden Stapelrand
- **Rollenbahngeeignet** - glatte Unterseite für eine gute Laufeigenschaft




>> Materialinfo Seite 346




| Größe | 5 | 4 | 3Z | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **170 / 138** | **230 / 196** | **360 / 310** | **360 / 310** | **510 / 455** |
| Höhe x Breite mm | 77 x 100 | 122 x 140 | 145 x 200 | 200 x 200 | 200 x 300 |
| Stück pro VE | 42 | 25 | 12 | 8 | 6 |
| **rot** | BE977298 | BE977301 | BE977312 | BE977323 | BE977334 |
| **blau** | BE977345 | BE977356 | BE977367 | BE977378 | BE977389 |
| **gelb** | BE977403 | BE977414 | BE977425 | BE977436 | BE977447 |
| **grün** | BE977458 | BE977469 | BE977491 | BE977505 | BE977516 |
| Preis pro VE | **94,–** | **115,–** | **115,–** | **99,–** | **119,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Etiketten | BE977527 | BE989526 | BE989537 | BE989548 | BE989559 |
| VE = 100 Stück | **9,90** | **9,90** | **13,60** | **13,60** | **13,60** |

KAPPES

# Steckregal mit Sichtlagerkästen Favorit

## schnell und werkzeuglos montiert

- Ständer aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau oder RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verzinkte Fachböden allseitig abgekantet und im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Made in Germany

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | | 2.000 mm |
| Breite | Grundregal | 1.060 / 1.000 mm |
| | Anbauregal | 1.010 / 1.000 mm |
| Traglast pro Fachboden | | 125 kg |

Die Fachbodentraglast gilt bei gleichmäßiger Lastverteilung.

### Kastenmaße



| Kasten | H x B x T |
|---|---|
| Gr. 2 | 200 x 300 x 500 mm |
| Gr. 3 | 200 x 200 x 350 mm |
| Gr. 4 | 150 x 200 x 350 mm |
| Gr. 5 | 130 x 140 x 290 mm |
| Gr. 6 | 130 x 140 x 230 mm |

Kastenfarbe nach Verfügbarkeit.


1+2


3


4


5


6

| Tiefe mm | | 300 | | 400 | | | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| Kasten-Anzahl x Größe | | 60 x Gr. 5 | 60 x Gr. 6 | 32 x Gr. 3 | 40 x Gr. 4 | 20 x Gr. 4<br>36 x Gr. 5 | 21 x Gr. 2 |
| **RAL 5010 Enzianblau** | **Grund** | BE210509<br>**829,–** | BE210507<br>**719,–** | BE210514<br>**845,–** | BE210511<br>**865,–** | BE210516<br>**939,–** | BE210518<br>**849,–** |
| | **Anbau** | BE210510<br>**735,–** | BE210508<br>**639,–** | BE210515<br>**739,–** | BE210512<br>**749,–** | BE210517<br>**845,–** | BE210519<br>**735,–** |
| **RAL 7016 Anthrazitgrau** | **Grund** | BE222890<br>**845,–** | BE222891<br>**739,–** | BE222892<br>**829,–** | BE222893<br>**865,–** | BE222894<br>**939,–** | BE222896<br>**849,–** |
| | **Anbau** | BE222897<br>**745,–** | BE222898<br>**615,–** | BE222899<br>**739,–** | BE222900<br>**749,–** | BE222901<br>**845,–** | BE222902<br>**735,–** |

KAPPES

# Magazinschrank

## praktisch ausgestattet mit Sichtlagerkästen Favorit

Standardmäßig mit Flügeltüren,
optional auch als Schrankregale ohne Türen.

- Gehäuse aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Türen mehrfach gekantet, verwindungssteif, dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff
- Verzinkte Fachböden, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

Made in Germany

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Traglast pro Fachboden | | |
| | bei Tiefe 285 mm | 30 kg |
| | bei Tiefe 400 mm | 40 kg |

Die Fachbodentraglast gilt bei gleichmäßiger Lastverteilung.

### Kastenmaße



| Kasten | H x B x T mm |
|---|---|
| Gr. 4 | 150 x 200 x 350 mm |
| Gr. 5 | 130 x 140 x 290 mm |
| Gr. 6 | 130 x 140 x 230 mm |
| Gr. 7 | 75 x 105 x 160 mm |

Kastenfarbe nach Verfügbarkeit.


1


2


3


4


5

| H x B x T | 1.600 x 690 x 285 | | | 1.950 x 690 x 285 | | | 1.950 x 950 x 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| Kasten-Anzahl x Größe | 40 x Gr. 6 | 36 x Gr. 7<br>24 x Gr. 6 | 90 x Gr. 7 | 48 x Gr. 6 | 28 x Gr. 6<br>54 x Gr. 7 | 114 x Gr. 7 | 40 x Gr. 4 | 20 x Gr. 4<br>36 x Gr. 5 |
| **mit Türen** | BE296381<br>**959,–** | BE296392<br>**999,–** | BE296406<br>**1.049,–** | BE296508<br>**1.139,–** | BE296519<br>**1.225,–** | BE296541<br>**1.299,–** | BE296654<br>**1.325,–** | BE296665<br>**1.435,–** |
| **ohne Türen** | BE143295<br>**879,–** | BE143294<br>**919,–** | BE143296<br>**965,–** | BE143299<br>**1.075,–** | BE143297<br>**1.135,–** | BE143298<br>**1.205,–** | BE143300<br>**1.249,–** | BE143301<br>**1.319,–** |

>> RAL-Farbübersicht Seite 983

C432



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

KAPPES

# Sichtlagerkasten Favorit

## Top Preis- / Leistungsverhältnis

**Ohne Mindestmenge** einzeln erhältlich. Hoch belastbar durch Boden mit Rippen-Verstärkung, Rollenbahn geeignet, sicher stapelbar durch verstärkten umlaufenden Stapelrand.

- Aus schlagfestem Polyethylen in 5 Farben
- Etiketten in weiß oder transparent gegen Aufpreis
- Gr. 1 - 4 mit großer Griffmulde hinten
- Gr. 5 - 8 mit Aufhängeleiste für Schlitzplatten

**!** **Keine Mindestmenge, ab 1 Stück erhältlich**

>> **Passende Schlitzplatten finden Sie auf Seite 80.**

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

**recyclable**

**Poly-ethylen**

**Top-Angebot!**

ab **1,70**

BE337966





**Verstärkte Griff- und Stoßmulde mit stabiler Etiketten-Halterung an der Sichtöffnung.**



**Boden mit Rippenverstärkung für höchste Belastbarkeit. Rollenbahn-geeignet.**



**Glatte Innenwände für optimale Volumen-Ausnutzung und einfache Reinigung.**




| Größe | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **85 / 65** | **160 / 140** | **230 / 200** | **290 / 245** | **350 / 300** | **350 / 300** | **500 / 450** | **500 / 450** |
| Höhe x Breite mm | 45 x 105 | 75 x 105 | 130 x 140 | 130 x 140 | 150 x 200 | 200 x 200 | 200 x 300 | 250 x 300 |
| **blau** | BE337911 | BE323236 | BE323247 | BE323258 | BE323269 | BE323291 | BE324636 | BE337977 |
| **gelb** | BE337922 | BE323305 | BE323316 | BE323327 | BE323338 | BE323349 | BE324647 | BE337988 |
| **grün** | BE337933 | BE323371 | BE323382 | BE323393 | BE323407 | BE323418 | BE324658 | BE337999 |
| **rot** | BE337944 | BE323429 | BE323451 | BE323462 | BE323473 | BE323484 | BE324669 | BE338007 |
| **grau** | BE337966 | BE324578 | BE324589 | BE324603 | BE324614 | BE324625 | BE324705 | BE338029 |
| | **1,70** | **2,40** | **5,70** | **7,80** | **10,90** | **14,60** | **16,90** | **27,90** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| Etiketten, weiß | BE978392 | BE978406 | BE978417 | BE978417 | BE978439 | BE978439 | BE978472 | BE978472 |
| VE = 10 Stück | **1,80** | **2,40** | **2,40** | **2,40** | **3,–** | **3,–** | **4,60** | **4,60** |
| Etiketten, transparent | BE209210 | BE209211 | BE209212 | BE209212 | BE209214 | BE209214 | BE209216 | BE209216 |
| VE = 10 Stück | **1,50** | **1,90** | **1,90** | **1,90** | **2,30** | **2,30** | **4,20** | **4,20** |

## + Direkt mitbestellen!

**Nachrüstbarer Griffstab**

| | | |
|---|---|---|
| **für Gr. 4 + 3** | BE978337 | **3,10** |
| **für Gr. 2 + 1** | BE978359 | **3,20** |



**Längsteiler aus Stahlblech**

| | | |
|---|---|---|
| **für Gr. 4** | BE101492 | **14,30** |
| **für Gr. 3** | BE101494 | **14,70** |
| **für Gr. 2** | BE101495 | **17,90** |
| **für Gr. 1** | BE101496 | **18,90** |



**Transparenter Auflagedeckel**

| | | |
|---|---|---|
| **für Gr. 7** | BE101485 | **2,90** |
| **für Gr. 6** | BE101486 | **3,90** |
| **für Gr. 5** | BE101487 | **5,10** |
| **für Gr. 4 + 3** | BE101488 | **7,70** |
| **für Gr. 2 + 1** | BE101490 | **14,80** |



A434

# Rollregal RasterMobil®

## Kleinteile übersichtlich an jedem Ort direkt im Zugriff

Doppelseitig mit Schlitzplatten für das waagerechte Ein- und Aushängen der Kästen, Bestückung gemäß Tabelle.

- Rahmen und Schlitzplatten aus Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Beidseitig mit ergonomischem Handgriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, grau, spurlos

Made in Germany




**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Breite | 1.000 mm |
| Tiefe | 500 mm |

**Kastenmaße**

| Kasten | H x B x T mm |
|---|---|
| Gr. 6 | 130 x 140 x 230 mm |
| Gr. 7 | 75 x 105 x 160 mm |
| Gr. 8 | 45 x 105 x 85 mm |

>> Weitere Schlitzplatten-Systeme und Zubehör finden Sie ab Seite 80.

| Ausführung | [1] | | [2] | | | [3] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **890** | | **1.230** | | | **1.580** | | |
| Kasten-Anzahl x Größe gesamt | 24 x Gr. 6 | 60 x Gr. 6 | 24 x Gr. 6 | 48 x Gr. 6 | 84 x Gr. 6 | 48 x Gr. 6 | 48 x Gr. 6 | 108 x Gr. 6 |
| | 64 x Gr. 7 | - | 80 x Gr. 7 | 64 x Gr. 7 | - | 80 x Gr. 7 | 112 x Gr. 7 | - |
| | - | - | 48 x Gr. 8 | - | - | 48 x Gr. 8 | - | - |
| | BE209444 | BE209446 | BE209447 | BE209448 | BE209449 | BE209450 | BE209451 | BE209452 |
| | **765,–** | **785,–** | **929,–** | **945,–** | **965,–** | **1.149,–** | **1.159,–** | **1.185,–** |

# Regalwand mit Sichtlagerkästen RasterPlan®

## Kleinteile übersichtlich an einem Ort lagern

Zur Lagerung von Kleinteilen auf minimaler Grundfläche. Ein- oder doppelseitig mit Schlitzplatten für das waagerechte Ein- und Aushängen der Kästen, Bestückung gemäß Tabelle.

- Rahmen und Schlitzplatten aus Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Standfläche zur Bodenmontage vorbereitet

Made in Germany




**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Breite | 1.000 mm |
| Tiefe einseitig | 240 mm |
| Tiefe doppelseitig | 430 mm |

**Kastenmaße**

| Kasten | H x B x T mm |
|---|---|
| Gr. 6 | 130 x 140 x 230 mm |
| Gr. 7 | 75 x 105 x 160 mm |
| Gr. 8 | 45 x 105 x 85 mm |



**volle Volumenausnutzung**



**zur Bodenmontage vorbereitet**

>> RAL-Farbübersicht Seite 983

| Ausführung | [1] | | [2] | | [3] | | [4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **760** | | **1.100** | | **1.450** | | **1.790** | |
| Kasten-Anzahl x Größe je Seite | 12 x Gr. 6 | - | 6 x Gr. 6 | 42 x Gr. 6 | 12 x Gr. 6 | 54 x Gr. 6 | 30 x Gr. 6 | - |
| | 16 x Gr. 7 | 40 x Gr. 7 | 48 x Gr. 7 | - | 64 x Gr. 7 | - | 72 x Gr. 7 | 120 x Gr. 7 |
| | 24 x Gr. 8 | 16 x Gr. 8 | 16 x Gr. 8 | - | 16 x Gr. 8 | - | - | - |
| **einseitig** | BE209411 | BE209414 | BE209417 | BE209419 | BE209429 | BE209432 | BE209433 | BE209436 |
| | **339,–** | **325,–** | **409,–** | **439,–** | **545,–** | **569,–** | **685,–** | **659,–** |
| **doppelseitig** | BE209420 | BE209422 | BE209426 | BE209428 | BE209437 | BE209440 | BE209441 | BE209443 |
| | **595,–** | **575,–** | **739,–** | **805,–** | **969,–** | **1.025,–** | **1.219,–** | **1.169,–** |

N339



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Sichtlagerkasten Eco

## besonders geeignet für Rollenbahnen

Made in Germany

In 8 Größen, gleiche Größen sind durch vorhandene Profile schnell stapelbar.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 5 Farben
- Sichtscheiben und weiße Etiketten gegen Aufpreis

**+ Direkt mitbestellen!**



Sichtscheiben



Etiketten



| Größe | | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | | **89 / 76** | **164 / 150** | **230 / 205** | **290 / 265** | **330 / 301** | **330 / 297** | **500 / 465** | **500 / 465** |
| **Höhe x Breite mm** | | **50 x 102** | **75 x 105** | **125 x 150** | **125 x 150** | **150 x 213** | **200 x 213** | **150 x 315** | **200 x 315** |
| Stück pro VE | | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| **blau** | | BE531015 | BE531021 | BE531026 | BE531032 | BE531037 | BE531042 | BE531047 | BE531053 |
| **rot** | | BE531016 | BE531022 | BE531027 | BE531033 | BE531038 | BE531043 | BE531048 | BE531054 |
| **gelb** | | BE531017 | BE531023 | BE531028 | BE531034 | BE531039 | BE531044 | BE531049 | BE531055 |
| **grün** | | BE531019 | BE531024 | BE531030 | BE531035 | BE531040 | BE531045 | BE531050 | BE531056 |
| **grau** | | BE531020 | BE531025 | BE531031 | BE531036 | BE531041 | BE531046 | BE531052 | BE531057 |
| Preis pro VE | | **37,–** | **38,–** | **86,–** | **109,–** | **63,–** | **75,–** | **109,–** | **105,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Sichtscheiben | | - | - | BE531058 | BE531058 | BE531060 | BE531061 | BE531063 | BE531064 |
| VE wie bei Kästen | | | | **32,–** | **32,–** | **26,90** | **32,–** | **38,–** | **36,–** |
| Etiketten | Stück pro VE | 50 | 60 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | BE531065 | BE531066 | BE531067 | BE531067 | BE531069 | BE531070 | BE531071 | BE531072 |
| | Preis pro VE | **6,90** | **8,30** | **5,–** | **5,–** | **5,10** | **5,10** | **5,10** | **5,–** |

# Ständerregal mit Sichtlagerkästen

## Kleinteile übersichtlich und griffbereit lagern

Made in Germany

Für den stationären Einsatz zum Verschrauben am Boden oder an der Wand. Mit **einseitiger Kastenbestückung**, siehe Tabelle. Kästen im leeren und gefüllten Zustand leicht an- und abzuhängen.

- Regal aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL 7012 Basaltgrau
- Sichtlagerkästen aus bruchfestem Polypropylen
- Lieferung inkl. Befestigungssatz und Montageanleitung

**Auf einen Blick!**

Breite 1.020 mm




**Kastenmaße**

| Kasten | H x B x T |
|---|---|
| Gr. 2 (rot) | 75 x 102 x 160 mm |
| Gr. 3 (blau) | 125 x 150 x 235 mm |



| Tiefe mm | 200 | | | 235 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| **Höhe mm** | **480** | **900** | **1.320** | **1.160** | **1.110** | **1.580** |
| Kasten-Anzahl x Größe | 36 x Gr. 2 | 72 x Gr. 2 | 108 x Gr. 2 | 42 x Gr. 3 | 63 x Gr. 2<br>12 x Gr. 3 | 63 x Gr. 2<br>30 x Gr. 3 |
| | BE531074 | BE531075 | BE531076 | BE531077 | BE531078 | BE531079 |
| | **189,–** | **329,–** | **495,–** | **495,–** | **429,–** | **579,–** |

E317

# Sichtlagerkasten Top

## hoch belastbar durch kräftige Hohlraumprofile

Sicher stapelbar durch kräftige Hohlraum-Profile und Arretiernoppen. Optimale Laufeigenschaften auf Förderbahnen und in Durchlauf-Regalen durch angerauten Boden und **abgerundete Anlaufkanten**.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 4 Farben
- Ergonomisch geformte Griffmulden
- Lieferung inkl. Etiketten

Made in Germany | Poly-propylen | recyclable



>> **Materialinfo Seite 346**
**Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD) auf Anfrage.**




| Größe | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **85 / 70** | **160 / 140** | **230 / 200** | **350 / 300** | **350 / 300** | **500 / 450** | **500 / 450** | **500 / 450** |
| Höhe x Breite | 50 x 105 | 75 x 103 | 125 x 150 | 145 x 210 | 200 x 210 | 145 x 313 | 200 x 313 | 300 x 313 |
| Stück pro VE | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| **blau** | BE102654 | BE383894 | BE383952 | BE383996 | BE384183 | BE384343 | BE384467 | BE102659 |
| **gelb** | BE102655 | BE383908 | BE383963 | BE384037 | BE384219 | BE384376 | BE384503 | BE102660 |
| **grün** | BE102657 | BE383919 | BE383974 | BE384106 | BE384263 | BE384401 | BE384536 | BE102661 |
| **rot** | BE102658 | BE383941 | BE383985 | BE384139 | BE384296 | BE384434 | BE384569 | BE102662 |
| Preis pro VE | **73,–** | **109,–** | **99,–** | **99,–** | **115,–** | **149,–** | **109,–** | **99,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| **Sichtscheibe** | - | BE384616 | BE384649 | BE384693 | BE384729 | - | BE384773 | BE102664 |
| VE = 10 Stück | | **20,90** | **27,90** | **35,–** | **41,–** | | **58,–** | **70,–** |
| **Staubdeckel** | BE102665 * | BE402006 | BE447829 | BE447851 | BE447851 | BE102666 | BE102666 | BE102666 |
| VE = 10 Stück | **6,80** | **15,90** | **66,–** | **94,–** | **94,–** | **125,–** | **125,–** | **125,–** |
| **Längsteiler** | - | - | - | BE447793 | BE447793 | - | BE447818 | BE447818 |
| VE = 10 Stück | | | | **57,–** | **57,–** | | **84,–** | **84,–** |

* Kombination Staubdeckel / Sichtscheibe aus Polypropylen

+

## Direkt mitbestellen! Siehe Tabelle oben

### Sichtscheibe

Nachrüstbar, unverlierbar mit dem Kasten verbunden, auch im Stapel zu öffnen.

- Aus glasklarem Polystyrol [2-6] bzw. unverwüstlichem Polycarbonat [7] und [8]

### Staubdeckel

Schutz vor Verschmutzung bei freier Sicht

- **Kasten bleibt einsehbar** - Deckel aus transparentem Plexiglas
- Durch 180°-Drehung des Deckels kann die Sichtscheibe (separat erhältlich) geöffnet werden

### Längsteiler

Nachrüstbar, gesichert gegen Herausfallen, beim Einsetzen selbsttätig einrastend.

- Aus grauem Polystyrol



**Sichtscheibe**



**Staubdeckel**



**Längsteiler**

A628



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

raaco

# Klarsicht-Magazin

## mit besonders robustem Metallrahmen

Beste Übersicht für Kleinteile aller Art.
Etikettierbare Schubladen **mit Ausziehsicherung**.

- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech (Korrosionsschutz) und mit Decklackierung in dunkelblau ähnlich RAL 5003
- Schubladen aus transparentem, bruchsicherem Polypropylen
- Lieferung inkl. Etiketten
- Trennwände zur Schubladenunterteilung als Zubehör

Made in Europe









| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **H x B x T mm** | | **440 x 360 x 250** | | |
| **Anzahl Schubladen** | | **24** | **8** | **6** |
| Schubladenmaße mm | | 50 x 80 x 240 | 85 x 160 x 240 | 50 x 320 x 240 |
| mögl. Teilung je Schublade | | 4 | 4 | s. Einsatzkästen |
| **Magazin** | | BE525040<br>**155,–** | BE525041<br>**155,–** | BE525042<br>**155,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Trennwände | Stück pro VE | 36<br>BE453661<br>**17,90** | 12<br>BE453672<br>**17,90** | s. Einsatzkästen<br>- |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H x B x T mm** | | **555 x 307 x 150** | | | | |
| **Anzahl Schubladen** | | **60** | **48** | **24** | **8** | **40** |
| Schubladenmaße mm | | 35 x 52 x 135 | 35 x 64 x 135 | 57 x 87 x 135 | 57 x 275 x 135 | sortiert |
| mögl. Teilung je Schublade | | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 / 3 / 4 |
| **Magazin** | | BE525034<br>**129,–** | BE525035<br>**109,–** | BE525036<br>**109,–** | BE525038<br>**109,–** | BE525039<br>**129,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Trennwände | Stück pro VE | 60<br>BE453821<br>**17,90** | 48<br>BE453832<br>**17,90** | 24<br>BE453854<br>**17,90** | 16<br>BE453865<br>**17,90** | 72 (sortiert)<br>BE453876<br>**25,90** |

### + Direkt mitbestellen!

**Einsatzkästen** für je eine Schublade Modell **[3]**

**8 Stück**
BE459067 **24,90**




**16 Stück**
BE459045 **24,90**




**32 Stück**
BE459034 **24,90**




TRESTON

# Klarsicht-Magazin

## übersichtliche Kleinteilelagerung am Arbeitsplatz

Alle Magazine mit identischer Grundfläche in 2 Höhen.

- Gehäuse aus Polypropylen in anthrazitgrau
- Etagenböden aus verzinktem Stahlblech
- Schubladen aus glasklarem Polystyrol
- Lieferung inkl. Etiketten

Made in Europe





>> **Materialinfo Seite 346**
**Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD) auf Anfrage.**

### Schubladenmaße

| Schubladen | H x B x T |
|---|---|
| Gr. 1 | 37 x 55 x 175 mm |
| Gr. 2 | 37 x 69 x 175 mm |
| Gr. 3 | 37 x 138 x 175 mm |
| Gr. 4 | 59 x 92 x 175 mm |
| Gr. 5 | 59 x 277 x 175 mm |
| Gr. 6 | 81 x 138 x 175 mm |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **290** | | | | | | |
| **Breite x Tiefe mm** | **310 x 180** | | | | | | |
| **Schubladen-Anzahl x Größe** | **30 x Gr. 1** | **24 x Gr. 2** | **12 x Gr. 3** | **12 x Gr. 4** | **4 x Gr. 5** | **6 x Gr. 6** | **12 x Gr. 2, 3 x Gr. 4, 1 x Gr. 5** |
| | BE503015<br>**54,–** | BE503016<br>**54,–** | BE503017<br>**54,–** | BE503018<br>**50,–** | BE503019<br>**50,–** | BE503020<br>**50,–** | BE503021<br>**54,–** |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **550** | | | | | | |
| **Breite x Tiefe mm** | **310 x 180** | | | | | | |
| **Schubladen-Anzahl x Größe** | **60 x Gr. 1** | **48 x Gr. 2** | **24 x Gr. 3** | **24 x Gr. 4** | **8 x Gr. 5** | **12 x Gr. 6** | **24 x Gr. 2, 6 x Gr. 4, 2 x Gr. 5** |
| | BE503906<br>**97,–** | BE209640<br>**97,–** | BE503022<br>**97,–** | BE209641<br>**87,–** | BE209642<br>**87,–** | BE503024<br>**87,–** | BE209643<br>**97,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Querteiler, VE = 10 Stück (für beide Höhen) | BE521811<br>**4,40** | BE521812<br>**4,90** | BE521814<br>**4,50** | BE521815<br>**5,90** | BE521816<br>**13,30** | BE521817<br>**11,–** | auf Anfrage |
| Längsteiler, VE = 10 Stück (für beide Höhen) | - | BE521818<br>**9,10** | BE521818<br>**9,10** | BE521820<br>**8,90** | BE521820<br>**8,90** | BE521821<br>**10,10** | auf Anfrage |

C341

TRESTON

Made in Europe

# Schubladenmagazin

## raumsparende Kleinteilelagerung

- **Flexibel einsetzbar** - zum Aufhängen, stapeln und einzeln stellen
- **Robuste Qualität** - Gehäuse aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Schubladen aus farbigem Polypropylen oder glasklarem Polystyrol
- **Einfaches Entnehmen** - Schubladen mit gewelltem Boden
- **Ordnung mit System** - Lieferung inklusive Etikett zur Beschriftung



| Magazin mit | | 8 Schubladen | 16 Schubladen |
|---|---|---|---|
| | | 2 nebeneinander | 4 nebeneinander |
| Schubladen Höhe x Breite mm | | 82 x 186 | 82 x 92 |
| Magazin Höhe x Breite mm | | 395 x 400 | 395 x 400 |
| **Tiefe 300 mm** | **rot** | BE205319 | BE205336 |
| | **blau** | BE205320 | BE205337 |
| | **grau** | BE509921 | BE509923 |
| | **glasklar** | BE205322 | BE205339 |
| | | **139,–** | **165,–** |
| **Tiefe 400 mm** | **rot** | BE205323 | BE205340 |
| | **blau** | BE205324 | BE205341 |
| | **grau** | BE509924 | BE509927 |
| | **glasklar** | BE205325 | BE205344 |
| | | **155,–** | **189,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Querteiler, VE = 10 Stück | | BE521834 | BE521836 |
| | | **105,–** | **82,–** |

# Schubladensystem

## individuell kombinierbar bei gleicher Breite

5 Jahre Garantie

Made in Europe

- **Jederzeit erweiterbar** Gehäuse, Schubladen, Einsatzkästen und Sets zur individuellen Zusammenstellung
- **Robust und schlagzäh** aus Polystyrol
- **Formstabil und leicht zu reinigen** - Schubladen mit Verstärkungsrippen und glatten Innenwänden
- **Sicher stapelbar** dank ausgeprägtem Stapelrand
- **Ordnung mit System** - Lieferung inklusive UV-beständiger Etikett zur Beschriftung



**Sockel**



**Gehäuse**



**Einsatzkästen**



## Einzelmodule

| **Gehäuse** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T | | 102 x 162 x 345 | 102 x 242 x 345 | 102 x 242 x 345 |
| | | BE209575 | BE209576 | BE209577 |
| | | **24,90** | **26,90** | **28,90** |
| Sockel, schwarz | | BE209578 | BE209579 | BE209579 |
| | | **26,90** | **29,90** | **29,90** |

| **Schubladen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bedarf je Gehäuse** | | **1** | **1** | **2** |
| **blau** | | BE209581 | BE209586 | BE209592 |
| **grau** | | BE209582 | BE209587 | BE209593 |
| | | **19,90** | **22,90** | **19,90** |

| **Einsatzkästen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T | | 85 x 72 x 154 | 85 x 112 x 154 | 39 x 112 x 103 |
| **Bedarf je Schublade** | | **4** | **4** | **6** |
| | | BE209597 | BE209598 | BE209599 |
| | | **15,90** | **15,90** | **15,90** |
| H x B x T | | 85 x 72 x 103 | 85 x 112 x 103 | 39 x 56 x 51 (4x) |
| **Bedarf je Schublade** | | **6** | **6** | **6** |
| | | BE209600 | BE209601 | BE209602 |
| | | **15,90** | **15,90** | **15,90** |



**Set [1]**



**Set [2]**



**Set [3]**

| **Set** | | **[1]** | **[2]** | **[3]** |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Gehäuse / Schubladen** | | **4 / 4** | **4 / 4** | **4 / 8** |
| H x B x T | | 202 x 322 x 345 | 202 x 482 x 345 | 202 x 482 x 345 |
| **Schubladen** | **blau** | BE209559 | BE209564 | BE209570 |
| | **grau** | BE209560 | BE209565 | BE209571 |
| | | **109,–** | **129,–** | **149,–** |

C342



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Magazinschrank mit Klappkästen

## zur staubfreien Kleinteilelagerung

Made in Germany

- **Robust und langlebig** - Korpus aus Stahl mit Pulverbeschichtung, Gehäuse und Kästen aus schlagzähem Polystyrol und ABS
- **Bequemes Befüllen und Entnehmen** durch klappbare und herausnehmbare Kästen
- **Übersichtlich lagern** - Griffleisten mit Beschriftungsfeld, Lieferung inklusive Etiketten

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Schrankgehäuse | |
| H x B x T | 1.820 x 634 x 200 mm |

### Lackierung!

RAL 5007 Brillantblau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 5010 Enzianblau

>> RAL-Farbübersicht Seite 983

### Kastenmaße

| Größe | H x B x T |
|---|---|
| Z | 66 x 60 x 45 mm |
| A | 99 x 93 x 66 mm |
| B | 150 x 113 x 102 mm |
| C | 190 x 142 x 133 mm |
| D | 225 x 192 x 152 mm |





**54 Kästen Größe A, 20 Kästen Größe B**
BE100592 **1.015,–**



**50 Kästen Größe B**
BE100581 **1.029,–**









| Kasten-Anzahl x Größe | 90 x A | 90 x Z, 48 x A | 27 x Z, 30 x A, 20 x B, 3 x D | 24 x A, 15 x B, 9 x D |
|---|---|---|---|---|
| | BE100559 | BE880232 | BE880174 | BE880185 |
| | **1.015,–** | **1.035,–** | **1.039,–** | **1.039,–** |









| Kasten-Anzahl x Größe | 24 x A, 20 x B, 12 x C | 21 x D | 6 x A, 16 x C, 9 x D | 32 x C |
|---|---|---|---|---|
| | BE880196 | BE100617 | BE880221 | BE100606 |
| | **1.069,–** | **1.079,–** | **1.095,–** | **1.115,–** |



N485

# Klappkastenmagazin

## individuell gestaltbares Baukastensystem

- **Stapelbar oder zur Wandmontage** kombinierbar durch identische Breite
- **Robust mit glasklarem Durchblick** - Gehäuse und Kästen aus Polystyrol
- **Bequemes Befüllen und Entnehmen** - Kästen klappbar und herausnehmbar
- **Übersichtlich lagern** - Griffleisten mit Beschriftungsfeld



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Gehäusebreite | 600 mm |
| **Kastenmaße** | |
| Kasten | H x B x T |
| Gr. 1 | 48 x 44 x 46 mm |
| Gr. 3 | 99 x 95 x 107 mm |
| Gr. 4 | 125 x 122 x 135 mm |
| Gr. 5 | 176 x 140 x 160 mm |
| Gr. 6 | 265 x 205 x 245 mm |

| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gehäuse Höhe x Tiefe mm** | **65 x 70** | **135 x 165** | **170 x 205** | **200 x 240** | **310 x 350** |
| Kasten-Anzahl x Größe | 9 x Gr. 1 | 5 x Gr. 3 | 4 x Gr. 4 | 3 x Gr. 5 | 2 x Gr. 6 |
| | BE149722 | BE149720 | BE149719 | BE149717 | BE149716 |
| | **17,90** | **35,–** | **46,–** | **60,–** | **119,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| **Sicherungsbügel** | BE149725 | | | | |
| VE = 4 Stück, preis je Stück | **8,–** | | | | |

### + Direkt mitbestellen!

- **Wand- oder Ständerregal** - vertikale Anordnung mehrerer Gehäusereihen ohne aufwändige Verschraubung jedes einzelnen Elementes - die Regale können an der Wand angebracht werden und die Gehäusereihen werden einfach eingehängt

**[1] Wandregal niedrig**, H x B 616 x 600 mm
BE149726 **39,–**

**[2] Wandregal hoch**, H x B 1.176 x 600 mm
BE149727 **60,–**

**[3] Ständerregal**, H x B 1.250 x 600 mm
BE149728 **239,–**

**[4] Fahrregal**,
beidseitig nutzbar, H x B 1.285 x 638 mm
BE149730 **309,–**



[1]



[3]



[2] [4]

D061



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Kleinteilekoffer

## extrem robust und funktional für Profis

- **Einfacher Transport** - der integrierte Verbindungsverschluss verbindet bis zu 3 Koffer (bis maximal 36 kg Inhalt) schnell und sicher miteinander
- Inhalt gesichert dank Führungsnuten im Deckelinneren
- **Extra schlagfest** - Deckel aus Polycarbonat
- **Bequemes Mitnehmen** durch ergonomisch geformten Tragegriff

| | | |
|---|---|---|
| [1] | BE225036 | 29,90 |
| [2] | BE225037 | 36,– |
| [3] | BE225038 | 36,– |
| [4] | BE225039 | 36,– |
| [5] | BE225040 | 36,– |
| [6] | BE225041 | 36,– |
| [7] | BE225042 | 38,– |
| [8] | BE225045 | 33,– |

Auf einen Blick!

H x B x T 76 x 440 x 335 mm





Made in Europe

recyclable

























# Kleinteilekasten

## platzsparend und sicher übereinander stapelbar

- **Robust** - aus Polypropylen
- **Inhalt gesichert** dank Führungsnuten im Deckelinneren
- **Sicher verschlossen** - mit Schnappverschlüssen
- **Viel Platz** - Einsatz mit 3 Fächern für Zollstock, Schraubendreher usw.
- **Kein Verrutschen** - mit Einrastnoppen für die Einsatzkästen
- **Bestens organisiert** - Beschriftungsfeld für Klebeetiketten auf freier Grifffläche

**Sie haben die Wahl:**

- **Sofort einsatzbereit** - mit Kästen oder zur individuellen Bestückung

| | | |
|---|---|---|
| [1] mit 9 Einsatzkästen | BE225030 | 14,90 |
| [2] mit 12 Einsatzkästen | BE225031 | 14,90 |
| [3] mit 16 Einsatzkästen | BE225032 | 14,90 |
| [4] mit 24 Einsatzkästen | BE225034 | 15,90 |
| [5] ohne Einsatzkästen | BE225035 | 12,70 |

Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 370 mm |
| Tiefe | 295 mm |

Made in Europe

recyclable


















C713

# Kleinteilekoffer EuroPlus Pro <K>

## innovativer Verbindungsverschluss für sichere Verriegelung

- **Robust** - aus Polypropylen
- **Extra schlagfest** - Deckel aus Polycarbonat
- **Kein Durchmischen des Inhalts** - Deckel mit Verschlussclipsen
- **Bequemes Mitnehmen** durch ergonomisch geformten Tragegriff

**Sie haben die Wahl:**

- **Zur individuellen Bestückung oder sofort einsatzbereit** - Koffer wahlweise leer oder mit herausnehmbaren Einsatzkästen



| | | |
|---|---|---|
| **leer** | BE243704 | **29,90** |
| **mit 8 Einsatzkästen in blau** | BE243706 | **40,–** |
| **mit 8 Einsatzkästen in gelb** | BE243707 | **39,–** |

**! Über eine Adapterplatte mit dem META-Box System kombinierbar.**

# Kleinteilekoffer EuroPlus MetaBox

## mit sicherem Kopplungssystem

- **Sicher stapelbar und im Verbund zu öffnen**
- **Robust und langlebig** - aus ABS
- **Geschützter Inhalt** durch Klappdeckel
- **Kein Durchmischen des Inhalts** - Deckel mit Verschlussclipsen
- **Für die individuelle Sortierung** - mit Trennstegen
- **Bequemes Mitnehmen** durch ergonomisch geformten Tragegriff

**Sie haben die Wahl:**

- **Für jeden Bedarf der passende Koffer** - wahlweise geeignet für Kleinteile, sperrige Teile und/oder Werkzeuge




**+ Direkt mitbestellen!**

**Fahrgestell EuroPlus MetaRoll** - zum Verkoppeln von Kleinteilekoffern

- **Bequeme Bedienung** über Fußpedal
- **Robust mit geringem Eigengewicht** - Gestell aus ABS
- **Einfach zu bewegen** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern



**Traglast 100 kg**
BE243712 **159,–**

**Adapterplatte EuroPlus** - zum Erweitern vom bestehenden Kleinteilekoffersystem

- **Robust und langlebig** - aus ABS
- Die Adapterplatte wird mit der glatten Seite auf den Kleinteilekoffer gelegt und mit dessen Drehverschluss sicher fixiert



**H x B x T 55 x 445 x 300 mm**
BE243713 **43,–**






| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 118 x 396 x 296 | 145 x 396 x 296 | 215 x 396 x 296 | 340 x 396 x 296 |
| | BE243708 | BE243709 | BE243710 | BE243711 |
| | **50,–** | **52,–** | **59,–** | **70,–** |

D252



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# ZUM LAGERN UND TRANSPORTIEREN




## Umweltfreundlicher Mehrwegbehälter MB Eco

### platzsparend ineinander stapelbar

- **Bis zu 75% Volumenersparnis beim Leertransport** durch Ineinanderstapeln der Leerbehälter
- **Umweltfreundlich und robust** - Behälter aus Polypropylen-Regenerat, Deckel aus Neugranulat
- **Unverlierbarer Schutz** - zweiteiliger, anscharnierter Klappdeckel
- **Volle Volumenausnutzung** durch glatte Innenwände
- **Platzsparend stapelbar**

| **Volumen l** | | **18** | **38** |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite mm | | 410 x 300 | 610 x 400 |
| **Deckelfarbe** | **schwarz** | BE239040 | BE239045 |
| | **blau** | BE239041 | BE239046 |
| | **rot** | BE239042 | BE239047 |
| | **grün** | BE239043 | BE239048 |
| | **gelb** | BE239044 | BE239050 |
| | | **19,90** | **27,90** |

# Euronorm-Stapelbehälter
## mit durchbrochenen Wänden und Boden

Maßlich auf die Europalette abgestimmt, Lieferung in kostengünstigen Verpackungseinheiten.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 5 Farben
- Lebensmittelecht
- Geeignet für Rollen- und Röllchenbahnen

**5 Jahre Garantie** | **Made in Germany** | **Polypropylen**

>> **Materialinfo Seite 346**
**Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD) auf Anfrage.**

>> **Transportroller für Euronorm-Behälter finden Sie auf Seite 550.**



**Verschlussdeckel ab Höhe 210 mm mit Tragegriffen an den Stirnseiten**

>> **Euronorm-Stapelbehälter sind kompatibel mit den Schwerlast-Stapelbehältern auf der Seite 375 und den Drehstapelbehältern auf der Seite 382.**

## + Direkt mitbestellen!

**Einsatzkästen**
Für Kästen 400 x 300 x 145 mm.
- In gelb
- H x B x T 120 x 73 x 86 mm
- **VE = 15 Stück**, Preis pro VE

BE102189 **21,90**



**Einsatzkästen**
Für Kästen 600 x 400 x 145 mm.
- In gelb
- H x B x T 122 x 73 x 94 mm
- **VE = 30 Stück**, Preis pro VE

BE102371 **46,–**



**Koffergriff**
Für Behälter mit geschlossenen Wänden, auf der Längsseite montiert, nicht nachträglich montierbar.
- In schwarz

BE101593 **11,60**



**Etikettenklammer**
- Aus Metall
- **VE = 25 Stück**, Preis pro VE

BE530307 **51,–**



**Etikettentasche**
Nicht nachträglich montierbar.
- Format DIN A6

BE101596 **3,70**



**Trennkämme**
Zur flexiblen Behälter-Unterteilung individuell zuschneidbar.
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

| **Stärke mm** | **5** | | | | | | **10** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Länge mm | 40 x 1.150 | 60 x 1.150 | 80 x 1.150 | 100 x 1.150 | 120 x 1.150 | 180 x 1.150 | 120 x 1.1.150 |
| ab Behälter-Höhe mm | 50 | 75 | 120 | 120 | 145 | 210 | 145 |
| anthrazit | BE531616 **37,–** | BE531617 **45,–** | BE509423 **80,–** | BE509424 **85,–** | BE509425 **92,–** | BE509426 **119,–** | BE509428 **119,–** |



N217



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

| Länge x Breite mm | | 300 x 200 | | 400 x 300 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **75** | **145** | **50** | **75** | **120** | **145** | **175** | **210** | **270** | **320** |
| Inhalt Liter | | 2,7 | 5,5 | 4,5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 24 | 29 |
| **Stück pro VE** | | **8** | **8** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| Traglast / Auflast kg | | - | 15 / 250 | 10 / 250 | 12,5 / 250 | 15 / 250 | 20 / 250 | 20 / 250 | 25 / 250 | 25 / 250 | 30 / 250 |
| **Wände und Boden** | **blau** | - | BE203976 | BE531618 | BE531624 | BE203993 | BE204008 | BE204025 | BE204041 | BE204058 | BE204074 |
| **durchbrochen** | **rot** | - | BE203977 | BE531620 | BE531625 | BE203994 | BE204009 | BE204026 | BE204042 | BE204059 | BE204075 |
| | **grün** | - | BE203978 | BE531621 | BE531626 | BE203995 | BE204010 | BE204027 | BE204043 | BE204060 | BE204076 |
| | **gelb** | - | BE203979 | BE531622 | BE531627 | BE203996 | BE204012 | BE204028 | BE204045 | BE204061 | BE204078 |
| | **grau** | - | BE203980 | BE531623 | BE531628 | BE203997 | BE204013 | BE204029 | BE204046 | BE204062 | BE204079 |
| Preis pro VE | | | **64,–** | **25,90** | **29,90** | **38,–** | **46,–** | **50,–** | **58,–** | **61,–** | **70,–** |
| Traglast / Auflast kg | | | 20 / 300 | 15 / 300 | 17,5 / 300 | 20 / 300 | 25 / 300 | 25 / 300 | 30 / 300 | 30 / 300 | 35 / 300 |
| **Wände durchbrochen** | **blau** | - | BE203982 | BE531629 | BE531634 | BE203998 | BE204014 | BE204030 | BE204047 | BE204063 | BE204080 |
| **Boden geschlossen** | **rot** | - | BE203983 | BE531630 | BE531635 | BE203999 | BE204015 | BE204031 | BE204048 | BE204064 | BE204081 |
| | **grün** | - | BE203984 | BE531631 | BE531636 | BE204000 | BE204016 | BE204032 | BE204049 | BE204065 | BE204082 |
| | **gelb** | - | BE203985 | BE531632 | BE531637 | BE204001 | BE204017 | BE204034 | BE204050 | BE204067 | BE204083 |
| | **grau** | - | BE203986 | BE531633 | BE531638 | BE204002 | BE204018 | BE204035 | BE204051 | BE204068 | BE204084 |
| Preis pro VE | | | **67,–** | **29,90** | **32,–** | **40,–** | **50,–** | **54,–** | **59,–** | **62,–** | **74,–** |
| Traglast / Auflast kg | | 25 / 500 | 25 / 500 | 20 / 500 | 25 / 500 | 30 / 500 | 35 / 500 | 35 / 500 | 40 / 500 | 40 / 500 | 45 / 500 |
| **Wände und Boden** | **blau** | BE203971 | BE203987 | BE531639 | BE531645 | BE204003 | BE204019 | BE204036 | BE204052 | BE204069 | BE204085 |
| **geschlossen** | **rot** | BE203972 | BE203988 | BE531640 | BE531646 | BE204004 | BE204020 | BE204037 | BE204053 | BE204070 | BE204086 |
| | **grün** | BE203973 | BE203989 | BE531642 | BE531647 | BE204005 | BE204021 | BE204038 | BE204054 | BE204071 | BE204087 |
| | **gelb** | BE203974 | BE203990 | BE531643 | BE531648 | BE204006 | BE204023 | BE204039 | BE204056 | BE204072 | BE204089 |
| | **grau** | BE203975 | BE203991 | BE531644 | BE531649 | BE204007 | BE204024 | BE204040 | BE204057 | BE204073 | BE204090 |
| Preis pro VE | | **56,–** | **78,–** | **31,–** | **35,–** | **44,–** | **51,–** | **54,–** | **59,–** | **76,–** | **85,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| Verschlussdeckel in schwarz | | BE508883 | BE508883 | BE508885 | BE508885 | BE508885 | BE508885 | BE508885 | BE508885 | BE508885 | BE508885 |
| VE = 4 Stück | | **17,90** | **17,90** | **25,90** | **25,90** | **25,90** | **25,90** | **25,90** | **25,90** | **25,90** | **25,90** |
| Auflagedeckel in schwarz | | BE508892 | BE508892 | BE508894 | BE508894 | BE508894 | BE508894 | BE508894 | BE508894 | BE508894 | BE508894 |
| VE = 4 Stück | | **15,–** | **15,–** | **21,90** | **21,90** | **21,90** | **21,90** | **21,90** | **21,90** | **21,90** | **21,90** |

| Länge x Breite mm | | 600 x 400 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **50** | **75** | **120** | **145** | **175** | **210** | **270** | **320** |
| Inhalt Liter | | 9,5 | 14,5 | 22 | 26 | 33 | 40 | 51 | 61 |
| **Stück pro VE** | | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Traglast / Auflast kg | | 15 / 250 | 20 / 250 | 25 / 300 | 30 / 300 | 30 / 300 | 35 / 300 | 35 / 300 | 45 / 300 |
| **Wände und Boden** | **blau** | BE531650 | BE531656 | BE204109 | BE204126 | BE204142 | BE204159 | BE204175 | BE204191 |
| **durchbrochen** | **rot** | BE531651 | BE531657 | BE204110 | BE204127 | BE204143 | BE204160 | BE204176 | BE204192 |
| | **grün** | BE531653 | BE531658 | BE204111 | BE204128 | BE204144 | BE204161 | BE204177 | BE204193 |
| | **gelb** | BE531654 | BE531659 | BE204112 | BE204129 | BE204145 | BE204162 | BE204178 | BE204194 |
| | **grau** | BE531655 | BE531660 | BE204114 | BE204130 | BE204147 | BE204163 | BE204180 | BE204195 |
| Preis pro VE | | **21,90** | **24,90** | **31,–** | **33,–** | **36,–** | **40,–** | **45,–** | **55,–** |
| Traglast / Auflast kg | | 20 / 300 | 25 / 300 | 30 / 400 | 35 / 400 | 35 / 400 | 40 / 400 | 40 / 400 | 50 / 400 |
| **Wände durchbrochen** | **blau** | BE531661 | BE531667 | BE204115 | BE204131 | BE204148 | BE204164 | BE204181 | BE204196 |
| **Boden geschlossen** | **rot** | BE531662 | BE531668 | BE204116 | BE204132 | BE204149 | BE204165 | BE204182 | BE204197 |
| | **grün** | BE531664 | BE531669 | BE204117 | BE204133 | BE204150 | BE204166 | BE204183 | BE204198 |
| | **gelb** | BE531665 | BE531670 | BE204118 | BE204134 | BE204151 | BE204167 | BE204184 | BE204199 |
| | **grau** | BE531666 | BE531671 | BE204119 | BE204136 | BE204152 | BE204169 | BE204185 | BE204200 |
| Preis pro VE | | **25,90** | **31,–** | **33,–** | **34,–** | **38,–** | **45,–** | **45,–** | **63,–** |
| Traglast / Auflast kg | | 30 / 500 | 35 / 500 | 40 / 600 | 45 / 600 | 45 / 600 | 50 / 600 | 50 / 600 | 60 / 600 |
| **Wände und Boden** | **blau** | BE531672 | BE531678 | BE204120 | BE204137 | BE204153 | BE204170 | BE204186 | BE204201 |
| **geschlossen** | **rot** | BE531673 | BE531679 | BE204121 | BE204138 | BE204154 | BE204171 | BE204187 | BE204202 |
| | **grün** | BE531675 | BE531680 | BE204122 | BE204139 | BE204155 | BE204172 | BE204188 | BE204203 |
| | **gelb** | BE531676 | BE531681 | BE204123 | BE204140 | BE204156 | BE204173 | BE204189 | BE204205 |
| | **grau** | BE531677 | BE531682 | BE204125 | BE204141 | BE204158 | BE204174 | BE204190 | BE204206 |
| Preis pro VE | | **27,90** | **32,–** | **34,–** | **39,–** | **42,–** | **50,–** | **56,–** | **69,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Verschlussdeckel in schwarz | | BE508902 | BE508902 | BE508902 | BE508902 | BE508902 | BE508902 | BE508902 | BE508902 |
| VE = 4 Stück | | **44,–** | **44,–** | **44,–** | **44,–** | **44,–** | **44,–** | **44,–** | **44,–** |
| Auflagedeckel in schwarz | | BE508908 | BE508908 | BE508908 | BE508908 | BE508908 | BE508908 | BE508908 | BE508908 |
| VE = 4 Stück | | **44,–** | **44,–** | **44,–** | **44,–** | **44,–** | **44,–** | **44,–** | **44,–** |

# Euronorm-Stapelbehälter

## mit offener Stirnseite und durchbrochenen Wänden




**Stirnseitige Eingriff-Öffnung 265 x 172 mm**

| Länge x Breite mm | | 600 x 400 (stirnseitig offen) | | 800 x 600 (Großbehälter) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **270** | **320** | **210** | **320** |
| Inhalt Liter | | 51 | 61 | 78 | 127 |
| **Stück pro VE** | | **2** | **2** | **2** | **1** |
| Traglast / Auflast kg | | 40 / 350 | 40 / 350 | 70 / 600 | 110 / 600 |
| **Wände durchbrochen** | **blau** | BE204207 | BE204213 | BE204220 | BE204231 |
| **Boden geschlossen** | **rot** | BE204208 | BE204214 | BE204221 | BE204232 |
| | **grün** | - | - | BE204222 | BE204233 |
| | **gelb** | - | - | BE204223 | BE204234 |
| | **grau** | BE204209 | BE204216 | BE204224 | BE204235 |
| Preis pro VE | | **44,–** | **66,–** | **105,–** | **64,–** |
| Traglast / Auflast kg | | 50 / 500 | 50 / 500 | 80 / 800 | 125 / 800 |
| **Wände und Boden** | **blau** | BE204210 | BE204217 | BE204225 | BE204236 |
| **geschlossen** | **rot** | BE204211 | BE204218 | BE204227 | BE204238 |
| | **grün** | - | - | BE204228 | BE204239 |
| | **gelb** | - | - | BE204229 | BE204240 |
| | **grau** | BE204212 | BE204219 | BE204230 | BE204241 |
| Preis pro VE | | **51,–** | **73,–** | **109,–** | **67,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Verschlussdeckel in schwarz | | BE508902 | BE508902 | - | - |
| VE = 4 Stück | | **44,–** | **44,–** | | |
| Auflagedeckel in schwarz | | BE508908 | BE508908 | BE508919 | BE508919 |
| VE = 4 Stück | | **44,–** | **44,–** | **135,–** | **135,–** |

# Euronorm-Stapelbehälter Basic

## Schutz vor Verschmutzung von unten

5 Jahre Garantie | Made in Europe | recyclable | Poly-propylen

- **Optimale Raumausnutzung** - maßlich auf die Europalette abgestimmt
- **Robust und langlebig** - aus schlagfestem Polypropylen
- **Optimale Luftzirkulation** - Wände und Boden durchbrochen
- **Sicher stapelbar**



Stülpdeckel



Scharnierdeckel



Verschluss-Clip



Edelstahl-Zettelklammer



>> Materialinfo Seite 346

| Länge x Breite mm | | 400 x 300 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **120** | **170** | **220** | **270** | **320** |
| Inhalt Liter | | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
| **Wände** | **grau** | BE762906 | BE762928 | BE762939 | BE762961 | BE762972 |
| **und Boden** | **weiß** | BE757236 | BE757247 | BE757258 | BE757269 | BE757291 |
| **geschlossen** | **rot** | BE948915 | BE948926 | BE948937 | BE948948 | BE948959 |
| | **blau** | BE948846 | BE948857 | BE948868 | BE948879 | BE948904 |
| | | **16,90** | **21,90** | **25,90** | **26,90** | **31,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Auflagedeckel (grau, weiß, blau, rot nach Wahl) | | | | BE762983 | **16,90** | |
| Scharnierdeckel (grau, weiß, blau, rot nach Wahl) | | | | BE762994 | **16,90** | |
| Verschluss-Clip für Scharnierdeckel, VE = 2 Stück | | | | BE763002 | **4,40** | |
| Edelstahl-Zettelklammer | | | | BE757305 | **4,40** | |

### + Direkt mitbestellen

**Kastenroller**

Mit Polyamid- oder Gummirädern. Für die Behältergröße 600 x 400 mm, 175 mm hoch.

- Aus unzerbrechlichem ABS-Kunststoff, rot
- 4 Lenkrollen, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Rad-Ø 100 mm

| | | |
|---|---|---|
| **mit Polyamidrädern** | BE532078 | **71,–** |
| **mit Gummirädern** | BE532084 | **75,–** |





| Länge x Breite mm | | 600 x 400 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **75** | **120** | **150** | **170** | **240** | **320** | **410** | **420** |
| Inhalt Liter | | 13 | 23 | 27 | 33 | 43 | 63 | 83 | 83 |
| **Wände** | **grau** | - | BE763035 | BE763057 | BE763068 | BE763079 | BE763126 | BE763159 ** | - |
| **und Boden** | **weiß** | - | BE757327 | BE969369 | BE757393 | BE757407 | BE757473 | BE757553 ** | - |
| **durchbrochen** | **rot** | - | - | BE757338 | BE503489 | BE757418 | BE757484 | BE757564 ** | - |
| | **blau** | - | - | BE757349 | - | BE757429 | BE757495 | BE757575 ** | - |
| | **gelb** | - | - | BE757371 | - | BE757451 | BE757509 | BE757586 ** | - |
| | **braun** | - | - | BE757382 | - | BE757462 | BE757531 | BE757597 ** | - |
| | | - | **25,90** | **25,90** | **34,–** | **35,–** | **51,–** | **60,–** | - |
| **Wände** | **grau** | BE763192 ** | BE763206 | - | BE763239 | BE763261 | BE763294 | - | BE763319 ** |
| **und Boden** | **weiß** | BE757622 ** | BE757633 | - | BE757666 | BE757677 | BE757702 | - | BE757735 ** |
| **geschlossen** | **rot** | BE503490 ** | BE757644 | - | - | BE757688 | BE757713 | - | BE757746 ** |
| | **blau** | BE103559 ** | BE757655 | - | - | BE757699 | BE757724 | - | BE757757 ** |
| | | **25,90** | **28,90** | - | **35,–** | **37,–** | **52,–** | - | **65,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Stülpdeckel (grau, weiß, blau, rot nach Wahl) | | | | | BE763341 | **25,90** | | | |
| Auflagedeckel (grau, weiß, blau, rot nach Wahl) | | | | | BE707136 | **24,90** | | | |
| Scharnierdeckel (grau, weiß, blau, rot nach Wahl)* | | | | | BE763352 | **24,90** | | | |
| Verschluss-Clip für Scharnierdeckel, VE = 2 Stück | | | | | BE763002 | **4,40** | | | |
| Edelstahl-Zettelklammer | | | | | BE757305 | **4,40** | | | |

* nur für geschlossene Behälter bis Höhe 320 mm
** nur Auflagedeckel kompatibel

A486



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Euronorm-Stapelbehälter Eco

## bequem und einfach im Handling

Made in Europe

Maßlich auf die Europalette abgestimmt, mit 2 Griffvarianten **für ergonomisches Handling** und einfachste Farbcodierung. Robuste, rippenverstärkte Wände verleihen den Behältern eine optimale Formstabilität. Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend.

- Aus bruchfestem, grauem Polypropylen
- Wahlweise mit geschlossenen roten Griffen oder mit offenen blauen Griffen
- Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm mit glattem Boden für den Einsatz auf Förderanlagen, Behälter L x B 600 x 400 mm mit verstärktem Wabenboden für schwere Belastung

>> Materialinfo Seite 346



Griffvarianten in individuellen Farben auf Anfrage ab 200 Stück lieferbar.

Poly-propylen



| Länge x Breite mm | 400 x 300 | | | | 600 x 400 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **120** | **170** | **220** | **320** | **120** | **170** | **220** | **320** |
| Länge x Breite (innen) mm | 355 x 255 | 355 x 255 | 355 x 255 | 355 x 255 | 555 x 355 | 555 x 355 | 555 x 355 | 555 x 355 |
| Höhe (innen) mm | 115 | 165 | 215 | 315 | 115 | 165 | 215 | 315 |
| **Griff geschlossen, rot** | BE149733 | BE149735 | BE149737 | BE149739 | BE149743 | BE149745 | BE149747 | BE149749 |
| | **12,80** | **14,90** | **15,90** | **22,90** | **19,90** | **21,90** | **25,90** | **33,–** |
| **Griff offen, blau** | BE149734 | BE149736 | BE149738 | BE149740 | BE149744 | BE149746 | BE149748 | BE149750 |
| | **12,80** | **14,90** | **15,90** | **21,90** | **19,90** | **21,90** | **25,90** | **33,–** |

## + Direkt mitbestellen!

**Passende verschließbare Deckel für den Schutz des Ladegutes, wahlweise als Stülpdeckel oder als Scharnierdeckel.**

| | | für Kästen 400 x 300 mm | | für Kästen 600 x 400 mm |
|---|---|---|---|---|
| **Stülpdeckel** | | BE149752 | | BE149753 |
| | | **7,30** | | **9,50** |
| Schiebeschnappverschlüsse, VE = 4 Stück | blau | BE149741 | **3,60** | |
| | rot | BE149742 | **3,60** | |
| **Scharnierdeckel** | | BE149754 | | BE149755 |
| | | **7,30** | | **9,50** |
| 2 Scharnier- und 2 Schiebeschnappverschlüsse | grau / blau | BE149731 | **3,60** | |
| | grau / rot | BE149732 | **3,60** | |



**Deckel mit Stülpfunktion**



**Deckel mit Scharnierfunktion**



**4 Schiebe-schnapp-verschlüsse**



**2 Scharnier- und 2 Schie-beschnapp-verschlüsse**

**! Die Deckel werden standardmäßig ohne Verschlüsse als Auflagedeckel geliefert, für die Verschließ- oder Scharnierfunktion müssen die entsprechenden Verschluss-Sets separat bestellt werden.**

# Euronorm-Stapelbehälter

## mit geschlossenem Griffrand

Made in Europe

Vielseitig einsetzbar als **Lagerbox und Transportbox** im Lager, im Betrieb, der Werkstatt sowie in der Fördertechnik. Optimale Platzausnutzung und leichte Reinigung durch glatte Innenwände. Maßlich auf die Europalette abgestimmt.

- Aus bruchfestem, grauem Polypropylen
- Sicher stapelbar und auch mit Stapelbehältern anderer Marken kombinierbar
- Mit glattem Boden für den Einsatz auf Förderanlagen



| Länge x Breite mm | 300 x 200 | 400 x 300 | | 600 x 400 | | 800 x 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **120** | **70** | **120** | **80** | **120** | **120** |
| | BE221287 | BE221288 | BE221289 | BE221295 | BE221296 | BE221303 |
| | **7,85** | **10,02** | **10,66** | **16,90** | **17,90** | **65,90** |

T384

# Euronorm-Stapelbehälter Ergonomic

## hoch belastbar und beständig

- **Optimale Raumausnutzung** - maßlich auf die Europalette abgestimmt
- **Großes Innenvolumen** durch optimierte Seitenwand-Konstruktion
- **Robust und langlebig** aus bruchfestem Polypropylen
- **Schutz gegen Verschmutzung** dank hohem Rippenboden
- **Sicher stapelbar**
- **Einfach zu tragen** mit Durchfassgriffen an den Stirnseiten

**Sie haben die Wahl:**

- **Schutz vor Schmutz oder gute Belüftung** - Wände und Boden wahlweise geschlossen oder durchbrochen

Made in Germany

recyclable

Poly-propylen

>> Behälter mit Scharnierdeckel finden Sie auf Seite 373.







**Transportroller 620 x 420 mm, abgestimmt auf Behältermaße**



**Halterungen für Belege, Größe 210 x 74 auf allen Seiten**



**ergonomische Durchfass-Griffe an den Stirnseiten**



**Europaletten-Maß bei allen Behältergrößen**



**glatte Innenwände für leichte Reinigung bei geschlossenen Behältern**



**Rippenboden gegen Verschmutzung bei durchbrochenen Behältern**

| **Länge x Breite mm** | | **200 x 150** | **300 x 200** | **400 x 300** | | | | **600 x 400** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **120** | **120** | **120** | **170** | **220** | **270** | **120** | **170** | **220** | **270** | **320** | **420** |
| Inhalt Liter | | 2 | 3,5 | 9,8 | 15 | 19 | 24 | 21 | 31 | 41 | 51 | 62 | 82 |
| **Wände und** | Traglast / Auflast kg | 10 / - | 15 / - | 30 / 250 | 30 / 250 | 30 / 250 | 30 / 250 | 15 / 300 | 15 / 300 | 15 / 300 | 15 / 300 | 20 / 300 | 20 / 300 |
| **Boden geschlossen** | **blau** | BE863007 | BE863277 | BE863018 | BE863029 | BE863051 | BE863062 | BE863073 | BE863084 | BE863095 | BE863109 | BE863131 | BE863142 |
| | **rot** | - | - | BE863164 | BE863175 | BE863186 | BE863197 | - | BE863222 | BE863233 | BE863244 | BE863255 | BE863266 |
| | | **7,50** | **10,70** | **14,90** | **16,90** | **18,90** | **19,90** | **24,90** | **27,90** | **28,90** | **32,–** | **34,–** | **46,–** |
| **Wände und** | Traglast / Auflast kg | | | 30 / 250 | 30 / 250 | 30 / 250 | 30 / 250 | 35 / 300 | 35 / 300 | 35 / 300 | 35 / 300 | 35 / 300 | 35 / 300 |
| **Boden durchbrochen** | **blau** | - | - | BE863288 * | BE863299 | BE863302 | BE863313 | BE863324 * | BE863335 | BE863346 | BE863357 | BE863368 | BE863379 |
| | | | | **14,60** | **15,90** | **15,90** | **17,90** | **23,90** | **25,90** | **28,90** | **29,90** | **34,–** | **45,–** |

**Direkt mitbestellen**

Transportroller, 620 x 420 mm BE575024 **84,–**

* Wände geschlossen

A 149



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Euronorm-Stapelbehälter
## mit anscharniertem Klappdeckel

Poly-propylen

recyclable

**Top-Angebot!**

ab
**33,–**
**BE863721**

- **Optimale Raumausnutzung** - maßlich auf die Europalette abgestimmt
- **Großes Innenvolumen** durch optimierte Seitenwand-Konstruktion
- **Robust und langlebig** aus bruchfestem Polypropylen
- **Unverlierbarer Schutz** - zweiteiliger, anscharnierter Klappdeckel
- **Schutz gegen Verschmutzung** dank hohem Rippenboden
- **Sicher stapelbar**
- **Einfach zu tragen** mit Durchfassgriffen an den Stirnseiten



Einweg-Plomben

**Sie haben die Wahl:**
- **Schutz vor Schmutz oder gute Belüftung** - Wände und Boden wahlweise geschlossen oder durchbrochen



Transportroller

>> **Materialinfo Seite 346**
**Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD) auf Anfrage.**

| Länge x Breite mm | | 400 x 300 | | 600 x 400 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **238** | **288** | **188** | **238** | **338** | **438** |
| Inhalt Liter | | 20 | 25 | 32 | 43 | 63 | 84 |
| Traglast / Auflast kg | | 30 / 250 | 30 / 250 | 15 / 300 | 15 / 300 | 20 / 300 | 20 / 300 |
| **Wände und** | **blau** | BE863572 | BE863583 | BE863608 | BE863619 | BE863652 | BE863663 |
| **Boden geschlossen** | **rot** | BE863721 | BE863732 | BE863754 | BE863765 | BE863787 | BE863798 |
| | | **33,–** | **35,–** | **48,–** | **51,–** | **53,–** | **64,–** |
| Traglast / Auflast kg | | 35 / 250 | 35 / 250 | 35 / 300 | 35 / 300 | 35 / 300 | 35 / 300 |
| **Wände und** | **blau** | BE880276 | BE880287 | BE880301 | BE880312 | BE880334 | BE880345 |
| **Boden durchbrochen** | | **33,–** | **34,–** | **41,–** | **48,–** | **52,–** | **63,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Plomben, VE = 500 Stück | | BE863801 | **36,–** | Transportroller | | BE863812 | **84,–** |



# Euronorm-Stapelbehälter
## mit extra starkem Boden

Made in Germany

Poly-propylen

Maßlich auf die Europalette abgestimmt. Großes Innenvolumen durch optimierte Seitenwand-Konstruktion, extrem belastbar, sicher stapelbar. Wände und Boden zur **leichten Reinigung** geschlossen. Offen oder mit anscharniertem Deckel. Wahlweise Rippenboden mit max. 5 mm Durchbiegung oder Doppelboden mit max. 2 mm Durchbiegung, bei Nennlast und 23° C.

- Aus bruchfestem Polypropylen in blau
- Transportroller 620 x 420 mm und Einweg-Plomben, zur Sicherung des Ladegutes, als Zubehör

>> **Materialinfo Seite 346**
**Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD) auf Anfrage.**





Rippenboden



Doppelboden



| Länge x Breite mm | 600 x 400 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ohne Deckel | | | mit Deckel | | |
| **Höhe mm** | **270** | **320** | **420** | **288** | **338** | **438** |
| Inhalt Liter | 49 | 69 | 79 | 49 | 69 | 79 |
| Traglast / Auflast kg | 50 / 300 | 50 / 300 | 50 / 300 | 50 / 300 | 50 / 300 | 50 / 300 |
| **Rippenboden** | BE208783 | BE208787 | BE208791 | BE208745 | BE208750 | BE208754 |
| | **36,–** | **37,–** | **51,–** | **56,–** | **56,–** | **67,–** |
| **Doppelboden** | BE208782 | BE208786 | BE208790 | BE208747 | BE208752 | BE208756 |
| | **53,–** | **55,–** | **65,–** | **69,–** | **71,–** | **91,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Plomben, VE = 500 Stück | BE863801 | **36,–** | Transportroller | | BE863812 | **84,–** |

N213

# Euronorm-Sichtlagerbehälter

## alles im Blick und sofort griffbereit

Made in Germany

Poly-propylen

Großvolumig und durch abgerundete Hohlraum-Profile in den Eckbereichen sicher stapelbar. Große **Sicht- und Eingrifföffnung**, durch eine transparente Polycarbonat-Scheibe verschließbar.

- Aus bruchfestem Polypropylen in rot und blau
- Ergonomische Durchfass-Griffe an der Rückseite
- Etiketten-Halterungen an allen 4 Seiten, Lieferung inkl. 1 Etikett je Behälter
- Kombideckel, Kunststoff-Tragestange und Polycarbonat-Sichtscheibe als Zubehör





Tragestange für bequemes Handling

>> Materialinfo Seite 346



Kombideckel



Transportroller 620 x 420 mm



Sichtscheibe im Stapel zu öffnen

| Länge x Breite mm | | 400 x 300 | | | 600 x 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **170** | **220** | **270** | **170** | **220** | **270** | **320** | **420** |
| Inhalt Liter | | 15 | 19 | 24 | 31 | 41 | 51 | 62 | 82 |
| **Behälter** | **rot** | BE855767 | BE855789 | BE855814 | BE855836 | BE855858 | BE855891 | BE855916 | BE855938 |
| | **blau** | BE855778 | BE855803 | BE855825 | BE855847 | BE855869 | BE855905 | BE855927 | BE855949 |
| | | **15,90** | **18,90** | **20,90** | **25,90** | **27,90** | **31,–** | **32,–** | **44,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Kombideckel | **rot** | BE855971 | BE855971 | BE855971 | BE856034 | BE856034 | BE856034 | BE856034 | BE856034 |
| | **blau** | BE574509 | BE574509 | BE574509 | BE574779 | BE574779 | BE574779 | BE574779 | BE574779 |
| | | **10,80** | **10,80** | **10,80** | **19,90** | **19,90** | **19,90** | **19,90** | **19,90** |
| Tragestange | VE = 10 Stück | BE856216 | BE856216 | BE856216 | BE856227 | BE856227 | BE856227 | BE856227 | BE856227 |
| | | **19,90** | **19,90** | **19,90** | **20,90** | **20,90** | **20,90** | **20,90** | **20,90** |
| Sichtscheibe | VE = 10 Stück | - | BE856147 | BE856023 | - | BE856158 | BE856169 | BE856191 | BE856205 |
| | | | **65,–** | **68,–** | | **69,–** | **76,–** | **83,–** | **87,–** |
| Transportroller | | BE575024 | **84,–** | | | | | | |

# Großvolumiger Euronorm-Stapelbehälter

## besonders geeignet für Rollenbahnen

Made in Germany

Poly-propylen

Maßlich auf die Europalette abgestimmt. Rollenbahn geeignet, hoch belastbar, sicher stapelbar. Wahlweise rundum geschlossen oder mit Durchfass-Griffen, glatte Innenwände zur **einfachen Reinigung**.

- Aus schlagfestem Polypropylen in grau
- Stülpdeckel aus schwarzem Polypropylen als Zubehör

>> Materialinfo Seite 346




| Länge x Breite mm | 800 x 600 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **120** | **220** | **320** | **420** |
| Inhalt Liter | 45 | 87 | 130 | 175 |
| Traglast / Auflast kg | 40 / 800 | 40 / 800 | 40 / 600 | 40 / 600 |
| **geschlossen** | BE208770 | BE208771 | BE208774 | BE208776 |
| | **69,–** | **84,–** | **99,–** | **129,–** |
| **mit** | - | BE402002 | BE402003 | BE402005 |
| **Durchfass-Griffen** | | **86,–** | **99,–** | **129,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Stülpdeckel | BE208795 | BE208796 | BE208797 | BE208798 |
| | **49,–** | **49,–** | **49,–** | **49,–** |

C732

# Euronorm-Stapelbehälter

## hohe Traglast für schwere Lasten

Maßlich auf die Europalette abgestimmt. Großes Innenvolumen durch optimierte Seitenwand-Konstruktion, **Rollenbahn geeignet**, hoch belastbar, auch mit Zusatzausstattung sicher stapelbar. Wände und Boden geschlossen.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 4 Farben
- Böden für höchste Stabilität an der Unterseite verrippt
- Ergonomische Griffe an den Stirnseiten
- Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Durchfass-Griffen
- Etiketten-Halterungen an allen 4 Seiten

**5** Jahre **Garantie** | **Made in Germany** | **Poly-propylen**

>> **Materialinfo Seite 346**
**Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD) auf Anfrage.**



**mit Eingriff-Öffnung, Sichtscheibe und Auflagedeckel**



## + Direkt mitbestellen!

- Auflage-Staubdeckel, Farben rot, blau, grün, grau, gelb, schwarz, Deckelfarbe bitte angeben
- Anscharnierter Klappdeckel, plombierbar und ohne Werkzeug zu montieren, Farben rot, blau, grün, grau, gelb, schwarz, Deckelfarbe bitte angeben
- Etiketten zur übersichtlichen Behälter-Kennzeichnung

**Für Behälter mit Eingriff-Öffnung**

- Sichtscheiben aus transparentem Polycarbonat, mit dem Behälter verbunden und im Stapel zu öffnen
- Anschraubbare Tragestangen für ein bequemes Handling

**Trennkämme**
Zur flexiblen Behälter-Unterteilung individuell zuschneidbar.
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE



| Stärke mm | 5 | | | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe x Länge mm** | **80 x 1.150** | **100 x 1.150** | **120 x 1.150** | **180 x 1.150** | **120 x 1.150** |
| ab Behälterhöhe mm | 120 | 175 | 175 | 270 | 175 |
| anthrazit | BE509423 | BE509424 | BE509425 | BE509426 | BE509428 |
| Preis pro VE | **80,–** | **85,–** | **92,–** | **119,–** | **119,–** |

>> **Die Behälter sind kompatibel mit den Euronorm-Stapelbehältern auf den Seiten 368 / 369 und den Drehstapelbehältern auf der Seite 382.**

| **Länge x Breite mm** | | **300 x 200** | **400 x 300** | | | | **600 x 400** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **120** | **120** | **175** | **210** | **270** | **120** | **175** | **210** | **270** | **320** | **420** |
| Länge x Breite (innen) mm | | 260 x 160 | 360 x 260 | 360 x 260 | 360 x 260 | 360 x 260 | 560 x 360 | 560 x 360 | 560 x 360 | 560 x 360 | 560 x 360 | 560 x 360 |
| Höhe (innen) mm | | 100 | 100 | 155 | 190 | 250 | 100 | 155 | 190 | 250 | 300 | 400 |
| Inhalt Liter | | 4,1 | 9,2 | 14,5 | 17,5 | 23,3 | 20 | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 |
| Stück pro VE | | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **ohne Eingriff-Öffnung** | Traglast / Auflast kg | 35 / 600 | 45 / 600 | 45 / 600 | 50 / 600 | 50 / 600 | 60 / 700 | 60 / 700 | 70 / 700 | 70 / 700 | 75 / 700 | 75 / 700 |
| (ab Höhe 210 mm mit | **rot** | BE509461 | BE509468 | BE509476 | BE509488 | BE509500 | BE509512 | BE509520 | BE509532 | BE509543 | BE509555 | BE509567 |
| Durchfassgriffen an den | **blau** | BE509462 | BE509469 | BE509477 | BE509489 | BE509501 | BE509513 | BE509521 | BE509533 | BE509544 | BE509556 | BE509568 |
| Stirnseiten) | **grün** | BE509463 | BE509470 | BE509478 | BE509490 | BE509502 | BE509514 | BE509522 | BE509534 | BE509545 | BE509557 | BE509569 |
| | **grau** | BE509464 | BE509472 | BE509479 | BE509491 | BE509503 | BE509515 | BE509523 | BE509535 | BE509546 | BE509558 | BE509570 |
| | Preis pro VE | **80,–** | **55,–** | **59,–** | **70,–** | **74,–** | **45,–** | **49,–** | **53,–** | **56,–** | **62,–** | **81,–** |
| **mit Eingriff-Öffnung** | Traglast / Auflast kg | - | - | 40 / 500 | 45 / 500 | 45 / 500 | - | 55 / 600 | 65 / 600 | 65 / 600 | 70 / 600 | 70 / 600 |
| (ab Höhe 210 mm mit | **rot** | - | - | BE509484 | BE509496 | BE509508 | - | BE509527 | BE509539 | BE509550 | BE509563 | BE509575 |
| Durchfassgriff an der | **blau** | - | - | BE509485 | BE509497 | BE509509 | - | BE509528 | BE509540 | BE509552 | BE509564 | BE509576 |
| Rückseite) | **grün** | - | - | BE509486 | BE509498 | BE509510 | - | BE509530 | BE509541 | BE509553 | BE509565 | BE509577 |
| | **grau** | - | - | BE509487 | BE509499 | BE509511 | - | BE509531 | BE509542 | BE509554 | BE509566 | BE509578 |
| | Preis pro VE | | | **55,–** | **57,–** | **63,–** | | **44,–** | **51,–** | **54,–** | **62,–** | **74,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | |
| | Auflagedeckel (Höhe + 12 mm) | BE509579 | BE509580 | BE509580 | BE509580 | BE509580 | BE509581 | BE509581 | BE509581 | BE509581 | BE509581 | BE509581 |
| | VE = 4 Stück, Farbe bitte angeben | **17,90** | **24,90** | **24,90** | **24,90** | **24,90** | **49,–** | **49,–** | **49,–** | **49,–** | **49,–** | **49,–** |
| | Klappdeckel (Höhe + 15 mm) | BE509582 | BE509583 | BE509583 | BE509583 | BE509583 | BE509585 | BE509585 | BE509585 | BE509585 | BE509585 | BE509585 |
| | VE = 4 Stück, Farbe bitte angeben | **24,90** | **45,–** | **45,–** | **45,–** | **45,–** | **62,–** | **62,–** | **62,–** | **62,–** | **62,–** | **62,–** |
| | Etiketten | BE509586 | BE509586 | BE509586 | BE509587 | BE509587 | BE509586 | BE509586 | BE509587 | BE509587 | BE509587 | BE509587 |
| | VE = 50 Stück | **10,30** | **10,30** | **10,30** | **11,–** | **11,–** | **10,30** | **10,30** | **11,–** | **11,–** | **11,–** | **11,–** |

N997

# Euronorm-Stapelbehälter Classic
## mit stabilem Stapelrand

Made in Germany

Poly-propylen

Maßlich auf die Europalette abgestimmt. Mit geschlossenen Böden und durchbrochenen oder geschlossenen Wänden. Hoch belastbar durch **Verstärkungsrippen** und sicher stapelbar durch umlaufenden Stapelrand.

- Aus bruchfestem Polypropylen in blau, weitere Farben auf Anfrage
- Geeignet für Rollenbahnen


**Kombideckel**


**Verschluss-Clip**





>> Materialinfo Seite 346
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD) auf Anfrage.

| Länge x Breite mm | | 400 x 300 | | | 600 x 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **153** | **215** | **265** | **78** | **130** | **215** | **315** | **415** |
| Inhalt Liter | | 14 | 20 | 24 | 15 | 25 | 42 | 62 | 82 |
| **Wände durchbrochen,** | Traglast / Auflast kg | 30 / 200 | 40 / 200 | 50 / 250 | | 25 / 400 | 30 / 400 | 40 / 400 | 40 / 400 |
| **Boden geschlossen** | | BE570075 | BE570086 | BE570097 | - | BE570122 | BE570133 | BE570144 | BE574101 |
| | | **15,90** | **22,90** | **23,90** | | **25,90** | **34,–** | **36,–** | **46,–** |
| **Wände und** | Traglast / Auflast kg | 30 / 250 | 50 / 250 | 50 / 250 | 20 / 400 | 30 / 500 | 40 / 500 | 50 / 500 | 50 / 500 |
| **Boden geschlossen** | | BE574076 | BE574087 | BE574098 | BE574451 | BE574429 | BE574203 | BE574123 | BE574112 |
| | | **19,90** | **23,90** | **24,90** | **21,90** | **26,90** | **35,–** | **39,–** | **53,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Kombideckel | | BE574509 | BE574509 | BE574509 | BE574779 | BE574779 | BE574779 | BE574779 | BE574779 |
| | | **10,80** | **10,80** | **10,80** | **19,90** | **19,90** | **19,90** | **19,90** | **19,90** |
| Verschluss-Clip | | BE574983 | BE574983 | BE574983 | BE574983 | BE574983 | BE574983 | BE574983 | BE574983 |
| VE = 100 Stück | | **82,–** | **82,–** | **82,–** | **82,–** | **82,–** | **82,–** | **82,–** | **82,–** |
| Transportroller, 620 x 420 mm | | BE863812 | **84,–** | | | | | | |

# Großvolumiger Euronorm-Stapelbehälter
## stabile Konstruktion

Made in Germany

Poly-propylen

Extrem stabil, maßlich auf die Europalette abgestimmt. Geschlossen, ohne oder mit Deckel, mit Standardboden oder extra starkem Doppelboden ohne oder mit Transportkufen.

- Aus bruchfestem Polypropylen in blau
- Ergonomische Durchfass-Griffe an den Stirnseiten
- Allseitige Etiketten-Halterung
- Ausführungen mit anscharniertem Klappdeckel zur Sicherung des Ladegutes verplombbar
- Ausführung mit Kufen Höhe gemäß Tabelle + 100 mm
- Auflast 800 kg

>> Materialinfo Seite 346
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD) auf Anfrage.


**mit Doppelboden und Kufen**


**Transportroller**

| Länge x Breite mm | | 800 x 600 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | | **[1] ohne Deckel** | | | | | **[2] mit Deckel** | | | | |
| **Höhe mm** | | **120** | **220** | **320** | **420** | **520** | **138** | **238** | **338** | **438** | **538** |
| **mit Standardboden** | Inhalt Liter | 43 | 86 | 128 | 170 | 213 | 43 | 86 | 128 | 170 | 213 |
| (Traglast 60 kg) | | BE509430 | BE509431 | BE501574 | BE509432 | BE509433 | BE509434 | BE509435 | BE509436 | BE509437 | BE509439 |
| | | **50,–** | **56,–** | **64,–** | **68,–** | **88,–** | **90,–** | **95,–** | **99,–** | **115,–** | **129,–** |
| **mit Doppelboden** | Inhalt Liter | 36 | 79 | 121 | 164 | 206 | 36 | 79 | 121 | 164 | 206 |
| (Traglast 200 kg) | **ohne Kufen** | BE509440 | BE509441 | BE509442 | BE509443 | BE509444 | BE509445 | BE509446 | BE509447 | BE509448 | BE509450 |
| | | **70,–** | **74,–** | **87,–** | **87,–** | **109,–** | **115,–** | **119,–** | **125,–** | **125,–** | **149,–** |
| | **mit Kufen** | BE509451 | BE509452 | BE501575 | BE509453 | BE509454 | BE509455 | BE509456 | BE509457 | BE509458 | BE509459 |
| | | **99,–** | **115,–** | **125,–** | **125,–** | **145,–** | **149,–** | **155,–** | **159,–** | **165,–** | **175,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| Plomben, VE = 500 Stück | | BE509604 | **36,–** | | | | | | | | |
| Transportroller, 800 x 600 mm | | BE509460 | **125,–** | | | | | | | | |

C734



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Industrie-Stapelbehälter

## der Allrounder für Transport und Lagerung

Made in Germany

Poly-propylen

Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen und in Durchlaufregalen, **konzipiert für Regalbediengeräte**. Maßlich auf die Europalette abgestimmt. Hochbelastbar mit abgerundeten, verstärkten Ecken, kräftigen Verstärkungsrippen und stabilem, umlaufendem Stapelrand. Glatte, leicht zu reinigende Innenflächen.

- Aus bruchfestem Polypropylen in grau, blau und rot
- Integrierter Etikettenhalter an der Frontseite
- Einsatzkästen und 3 unterschiedliche Deckelvarianten als Zubehör

**! keine Mindestmenge, ab 1 Stück lieferbar**

>> **Materialinfo Seite 346**



| **Länge x Breite mm** | **300 x 200** | **400 x 300** | | | **600 x 400** | | | | | | **800 x 600** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **120** | **120** | **180** | **220** | **120** | **180** | **220** | **270** | **320** | **420** | **220** | **320** |
| Länge x Breite (innen) mm | 269 x 169 | 367 x 267 | 367 x 267 | 367 x 267 | 567 x 367 | 567 x 367 | 567 x 367 | 567 x 367 | 567 x 367 | 567 x 367 | 752 x 552 | 752 x 552 |
| Höhe (innen) mm | 118 | 116 | 176 | 216 | 116 | 176 | 216 | 266 | 316 | 416 | 216 | 316 |
| Inhalt Liter | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 132 |
| Traglast / Auflast kg | 15 / 200 | 20 / 400 | 25 / 400 | 30 / 400 | 30 / 400 | 30 / 400 | 30 / 400 | 30 / 400 | 35 / 400 | 40 / 400 | 40 / 400 | 40 / 400 |
| **grau** | BE527525 | BE527527 | BE527530 | BE527534 | BE527537 | BE527540 | BE527544 | BE527547 | BE527550 | BE527554 | BE527557 | BE527559 |
| **blau** | BE527526 | BE527528 | BE527532 | BE527535 | BE527538 | BE527541 | BE527545 | BE527548 | BE527551 | BE527555 | BE527558 | BE527560 |
| **rot** | - | BE527529 | BE527533 | BE527536 | BE527539 | BE527543 | BE527546 | BE527549 | BE527552 | BE527556 | - | - |
| | **11,40** | **14,90** | **19,90** | **20,90** | **21,90** | **23,90** | **27,90** | **34,–** | **36,–** | **43,–** | **67,–** | **81,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | |
| Auflagedeckel in grau | BE527561 | BE527562 | BE527562 | BE527562 | BE527566 | BE527566 | BE527566 | BE527566 | BE527566 | BE527566 | - | - |
| | **6,50** | **9,30** | **9,30** | **9,30** | **14,90** | **14,90** | **14,90** | **14,90** | **14,90** | **14,90** | | |
| Scharnierdeckel in grau | BE527571 | BE527572 | BE527572 | BE527572 | BE527577 | BE527577 | BE527577 | BE527577 | BE527577 | BE527577 | - | - |
| | **8,40** | **11,60** | **11,60** | **11,60** | **15,90** | **15,90** | **15,90** | **15,90** | **15,90** | **15,90** | | |
| Krokodildeckel in grau | - | BE527582 | BE527582 | BE527582 | BE527587 | BE527587 | BE527587 | BE527587 | BE527587 | BE527587 | - | - |
| | | **15,90** | **15,90** | **15,90** | **21,90** | **21,90** | **21,90** | **21,90** | **21,90** | **21,90** | | |

## + Direkt mitbestellen!

**Einsatzkästen**

- Für Behälter L x B 600 x 400 mm, bis 220 mm Höhe
- Zur 1/2- oder 1/4-Teilung

| **H x L x B mm** | **80 x 560 x 178** | **80 x 280 x 178** |
|---|---|---|
| **für Teilung** | 1/2-Teilung | 1/4-Teilung |
| Stück pro VE | 2 | 4 |
| | BE527588 | BE527589 |
| Preis pro VE | **24,90** | **36,–** |



**Auflagedeckel**



**Scharnierdeckel**



**Krokodildeckel**



Z904

# Euronorm-Behälter und Euronorm-Koffer

## besonderer Schutz des Packgutes durch Scharnierdeckel

Wahlweise als Behälter ohne Tragegriffe oder als Koffer mit Tragegriffen, beide Ausführungen mit anscharniertem und plombierbarem Deckel. Maßlich auf die Europalette abgestimmt. Sicher stapelbar durch **stabilen Zentrierrand**.

- Aus schlagfestem Polyethylen in grau, rot und blau

>> Materialinfo Seite 346

**5** Jahre **Garantie**

**recyclable**

**Poly-ethylen**



Deckelscharnier



Tragegriff



Verschluss-Clip





| Länge x Breite mm | | 400 x 300 | | | | 600 x 400 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **130** | **180** | **230** | **330** | **85** | **130** | **165** | **180** | **230** | **295** | **330** |
| Inhalt Liter | | 11 | 16 | 21 | 31 | 14 | 23 | 27 | 33 | 43 | 54 | 63 |
| **Behälter** | **grau** | BE768742 | BE768753 | BE768764 | BE951749 | BE768775 | BE105272 | BE105275 | BE768786 | BE768797 | BE768811 | BE951771 |
| **ohne Tragegriff** | **rot** | BE100695 | BE100697 | BE100699 | BE100701 | - | BE105273 | - | - | BE100707 | - | BE100712 |
| | **blau** | BE100696 | BE100698 | BE100700 | BE100702 | - | BE105274 | - | - | BE100709 | - | BE100713 |
| | | **35,–** | **41,–** | **43,–** | **56,–** | **56,–** | **62,–** | **62,–** | **67,–** | **69,–** | **74,–** | **77,–** |
| **Koffer** | Anzahl Griffe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| **mit Tragegriff** | **grau** | BE974551 | BE974562 | BE974573 | BE974584 | BE974631 | BE974642 | BE974653 | BE105277 | BE974664 | BE974595 | BE974609 |
| | **rot** | BE100714 | BE100716 | BE100718 | BE100721 | - | BE100725 | - | - | BE100729 | - | BE100733 |
| | **blau** | - | BE100717 | BE100720 | BE100722 | - | BE100726 | - | - | BE100730 | - | BE100734 |
| | | **46,–** | **55,–** | **56,–** | **77,–** | **67,–** | **74,–** | **74,–** | **78,–** | **91,–** | **93,–** | **99,–** |

A498



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Konischer Behälter

## platzsparend ineinander stapelbar

- Aus schlagfestem Polyethylen in naturweiß
- Temperaturbeständig von -40 bis +60°C, hygienisch einwandfrei, lebensmittelecht

>> Materialinfo Seite 346

Made in Europe

recyclable

Poly-ethylen



60 Liter, rechteckig



145 Liter



60 Liter, quadratisch

| Inhalt Liter | 60 | 60 | 150 |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite außen mm | 540 x 480 | 640 x 430 | 820 x 635 |
| Höhe außen mm | 370 | 330 | 375 |
| Länge x Breite innen mm | 430 x 390 | 550 x 385 | 740 x 600 |
| Höhe innen mm | 360 | 325 | 370 |
| | BE208994 | BE208995 | BE208998 |
| | **63,–** | **73,–** | **129,–** |

# Euronorm-Behälter

## ideal für Gläser oder Fertigungsteile

Zur sicheren Lagerung und für den einfachen Transport von **Gläsern oder Fertigungsteilen**. Wände und Boden durchbrochen, durch Fachwerkeinsätze unterteilbar (wahlweise unten oder oben, bitte angeben).

- Aus schlagfestem Polyethylen in hellgrau
- Transportroller als Zubehör

>> Materialinfo Seite 346

Made in Europe

Poly-ethylen



variabel einsetzbare Längs-/Querstege auf Anfrage





| Fachwerkeinsätze B x T mm | 560 x 364 | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Fächer** | **3 x 5** | **4 x 6** | **5 x 8** |
| Fachmaß mm | 107 x 114 | 89 x 85 | 66 x 67 |
| | BE503404 | BE503405 | BE503406 |
| | **10,50** | **12,–** | **13,40** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Transportroller 600 x 400 mm | | BE503410 | **89,–** |

| Behälter Länge x Breite mm | 600 x 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe außen mm** | **154** | **200** | **240** | **260** | **290** |
| Höhe innen mm | 138 | 184 | 227 | 249 | 272 |
| | BE503397 | BE503398 | BE503399 | BE503400 | BE503401 |
| | **24,90** | **32,–** | **32,–** | **34,–** | **36,–** |

# Mehrzweck-Behälter

## platzsparend ineinander stapelbar

Mit nahtlosen, glatten Oberflächen zur **leichten Reinigung**.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 5 Farben
- 2 seitliche Tragegriffe
- Auflagedeckel mit 2 Handgriffen als Zubehör
- **VE = 3 Stück,** Preis pro VE

>> Materialinfo Seite 346

Made in Europe

recyclable

Poly-propylen

**+ Direkt mitbestellen!**

**Fahrgestell für Ausführung [1]**

- Traglast max. 80 kg
- Mit 4 harten Lenkrollen
- Preis je Stück



BE527647 **51,–**



1

2

| Inhalt Liter | | [1] 60 | [2] 90 |
|---|---|---|---|
| Höhe mm | | 590 | 610 |
| Breite x Tiefe mm | | 560 x 280 | 490 x 490 |
| **Behälter** | **grau** | BE527625 | BE527630 |
| | **gelb** | BE527626 | BE527631 |
| | **grün** | BE527627 | BE527632 |
| | **rot** | BE527628 | BE527634 |
| | **blau** | BE527629 | BE527635 |
| Preis pro VE | | **135,–** | **225,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Deckel | grau | BE527636 | BE527641 |
| | gelb | BE527637 | BE527642 |
| | grün | BE527638 | BE527643 |
| | rot | BE527639 | BE527645 |
| | blau | BE527640 | BE527646 |
| Preis pro VE | | **69,–** | **93,–** |

N508

# Stapelbehälter

## für Lebensmittel geeignet

- **Hygienisch einwandfrei**
- **Leicht zu reinigen** durch glatte, geschlossene Innenwände
- **Robust und schlagfest** - aus Polyethylen (PE-HD)
- **Platzsparend stapelbar**
- Temperaturbeständig von -30°C bis +60°C
- **Bequemes Tragen** durch stirnseitige Schalengriffe

Made in Germany

recyclable



1 28 Liter



2 30 Liter



3 35 Liter



4 40 Liter



5 50 Liter



6 60 Liter



7 80 Liter



8 96 Liter



9 120 Liter

| Ausführung | | [1] 28 | [2] 30 | [3] 35 | [4] 40 | [5] 50 | [6] 60 | [7] 80 | [8] 96 | [9] 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Material** | | **PE** | **PE** | **PE** | **PE** | **PE** | **PE** | **PE** | **PE** | **PE** |
| Länge x Breite außen mm | | 670 x 445 | 600 x 400 | 600 x 355 | 600 x 400 | 660 x 450 | 600 x 400 | 800 x 600 | 670 x 450 | 800 x 600 |
| Höhe außen mm | | 120 | 165 | 210 | 215 | 225 | 320 | 220 | 410 | 320 |
| Länge x Breite innen mm | | 600 x 410 | 540 x 345 | 530 x 315 | 540 x 345 | 600 x 410 | 540 x 345 | 740 x 540 | 600 x 410 | 740 x 540 |
| Höhe innen mm | | 120 | 160 | 210 | 210 | 220 | 315 | 215 | 410 | 315 |
| **naturweiß** | | BE209038 | BE209008 | BE209040 | BE209010 | BE209042 | BE209012 | BE209014 | BE209044 | BE209017 |
| **grau** | | - | BE209009 | - | BE209011 | - | BE209013 | BE209016 | - | BE209018 |
| | | **29,90** | **37,–** | **39,90** | **56,–** | **51,90** | **75,–** | **99,–** | **67,90** | **119,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| Deckel | naturweiß | BE209049 | BE209024 | - | BE209027 | BE209051 | BE209029 | - | BE209053 | - |
| | grau | - | BE209025 | - | BE209028 | - | BE209030 | - | - | - |
| | | **23,90** | **25,90** | | **25,90** | **23,90** | **25,90** | | **26,90** | |

B648



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

WALTHER FALTBOX

# Euronorm-Faltbox

## einfach und schnell auf- und zusammenklappbar

- **Hohe Platzeinsparung beim Rücktransport** - durch Zusammenfalten der Seiten
- **Einfacheres und schnelleres Handling** im Vergleich zu Klappboxen
- **Robust und langlebig** - aus schlagfestem Polypropylen
- **Extra sicher stapelbar** - der Verbindungsrahmen ermöglicht ein stabiles Stehen im Stapel
- **Fördersystemgeeignet** - glatter Boden für eine gute Laufeigenschaft

Made in Germany

recyclable



**Sie haben die Wahl:**

- **Schutz des Packgutes** - Box wahlweise mit Klappdeckel

Faltprinzip in 3 Phasen



| Ausführung | ohne Deckel | | mit Deckel | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Länge x Breite mm** | **600 x 400** | | **600 x 400** | | |
| **Höhe mm** | **280** | **320** | **230** | **330** | **455** |
| Inhalt Liter | 53 | 61 | 41 | 61 | 171 |
| | BE221802 | BE239896 | BE239899 | BE239900 | BE239902 |
| | **36,90** | **47,90** | **49,90** | **56,90** | **179,–** |

# Stapelbare Aufbewahrungsbox

## Ordnung mit Durchblick

Für den Transport und die Aufbewahrung. **Verschließbar** durch beidseitige Griffleisten, mit Deckel stapelbar und im Leerzustand platzsparend ineinander stellbar.

- Aus bruchsicherem Polypropylen
- Abmessungen 300 x 200 mm und 400 x 300 mm mit Tragegriff




| Ausführung | [1] | | | [2] | | | [3] | | | [4] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge x Breite mm** | **200 x 150** | | | **300 x 200** | | | **400 x 300** | | | **500 x 400** | | |
| Ausführung | Standard | | | mit Tragegriff | | | mit Tragegriff | | | Standard | | |
| **Höhe mm** | **60** | **100** | **140** | **100** | **140** | **220** | **140** | **180** | **260** | **180** | **260** | **380** |
| Inhalt Liter | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 25 | 36 | 52 |
| Stück pro VE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | BE527595 | BE527596 | BE527598 | BE527599 | BE527600 | BE527601 | BE527602 | BE527603 | BE527604 | BE527609 | BE527610 | BE527612 |
| Preis pro VE | **55,–** | **59,–** | **64,–** | **82,–** | **85,–** | **87,–** | **59,–** | **75,–** | **83,–** | **75,–** | **85,–** | **97,–** |

C726

# Euronorm-Drehstapelbehälter

## universell einsetzbar für Lebensmittel oder auch Kleinteile

Wahlweise allseitig geschlossen, allseitig durchbrochen oder mit geschlossenem Boden und durchbrochenen Wänden. Rollenbahn geeignete glatte Böden. **Übereinander stapelbar** und durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar.

- Aus schlagfestem Polyethylen in grau, weiß und blau
- Ergonomische Durchfass-Griffe
- Stülpdeckel aus Polyethylen und Transportroller mit Kunststoffrädern als Zubehör

Made in Europe

recyclable

Poly-ethylen



Stülpdeckel zum Schutz des Ladegutes



>> Materialinfo Seite 346

| Länge x Breite mm | | 600 x 400 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **150** | **200** | **250** | **300** | **350** | **400** |
| Inhalt Liter | | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| **Wände u. Boden durchbrochen** | **grau** | BE762699 | BE762702 | BE762713 | BE762724 | BE762735 | BE707147 |
| | **weiß** | BE742283 | BE742294 | BE742308 | BE742319 | BE742341 | - |
| | | **29,90** | **29,90** | **36,–** | **38,–** | **43,–** | **59,–** |
| **Wände u. Boden geschlossen** | **grau** | BE762757 | BE762768 | BE762779 | BE762804 | BE762815 | BE762826 |
| | **weiß** | BE742363 | BE742374 | BE742385 | BE742396 | BE742421 | BE742432 |
| | **blau** | BE883128 | BE883139 | BE701105 | BE883161 | BE701106 | BE883172 |
| | | **31,–** | **34,–** | **38,–** | **39,–** | **48,–** | **53,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Stülpdeckel | **grau** | BE762837 | **26,90** | | | | |
| | **weiß** | BE742443 | **26,90** | | | | |
| | **blau** | BE701108 | **26,90** | | | | |

# Euronorm-Drehstapelbehälter

## hochbelastbar - ineinander und übereinander stapelbar

Allseitig geschlossen, mit Rollenbahn geeignetem Rippenboden. Übereinander stapelbar und durch eine 180°-Drehung **ineinander schachtelbar**. Belastung pro Behälter max. 65 kg, im Stapel max. 700 kg.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 4 Farben
- Ergonomische Durchfass-Griffe
- Etiketten-Halterungen an den Stirnseiten
- Stülpdeckel aus schwarzem Polypropylen und Einwegplomben, zur Sicherung des Ladegutes, als Zubehör
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

5 Jahre Garantie

Made in Germany

Poly-propylen



**!** **ca. 50 % Volumenreduzierung im geschachtelten Zustand**



| Länge x Breite außen / innen mm | 600 x 400 / 547 x 347 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe außen / innen mm** | **210 / 192** | **270 / 252** | **320 / 302** | **420 / 402** |
| Inhalt Liter | 38 | 50 | 60 | 80 |
| **rot** | BE510053 | BE510057 | BE510061 | BE510066 |
| **grün** | BE510054 | BE510058 | BE510063 | BE510067 |
| **grau** | BE510055 | BE510059 | BE510064 | BE510068 |
| **blau** | BE510056 | BE510060 | BE510065 | BE510069 |
| Preis pro VE | **51,–** | **54,–** | **62,–** | **74,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Etiketten, VE = 50 Stück | BE521517 | BE524320 | BE524321 | BE524321 |
| | **8,40** | **9,10** | **9,40** | **9,40** |
| Stülpdeckel, VE = 4 Stück | BE510070 | **52,–** | | |
| Plomben, VE = 500 Stück | BE510071 | **44,–** | | |



**stabiler, für Rollenbahnen geeigneter Rippenboden**



**Behälter auch mit Deckel stapelbar**

N805

# Drehstapelbehälter

## für jede Transportsituation die passende Größe

- **Spart Platz und Kosten** - ohne Deckel stapelbar und durch 180°-Drehung ineinander nestbar
- **Umweltfreundlich und formbeständig** - aus bruchfestem und UV-beständigem Polypropylen
- **Fördersystemgeeignet** - glatter Boden für eine gute Laufeigenschaft

**Sie haben die Wahl:**

- **Transport leicht gemacht** - ab Inhalt 50 Liter zusätzlich mit ergonomischen Durchfass-Griffen an den Stirnseiten

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany

recyclable

Poly-propylen




**Deckel aus schlagzähem Polystyrol als Zubehör**



**!** Deckel nicht belastbar

>> Materialinfo Seite 346

| Länge x Breite mm | 300 x 200 | 400 x 280 | 590 x 380 | 590 x 380 | 600 x 400 | 800 x 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **150** | **180** | **135** | **202** | **300** | **300** |
| Inhalt Liter | 6 | 13 | 18 | 34 | 50 | 70 |
| **blau** | BE186962 | BE186973 | BE521511 | BE187182 | BE187193 | BE187207 |
| **gelb** | BE186995 | BE187003 | BE521512 | BE187218 | BE187229 | BE187251 |
| **rot** | BE187025 | BE187036 | BE521514 | BE187262 | BE187273 | BE187284 |
| **grau** | BE187058 | BE187069 | BE521515 | BE187295 | BE187309 | BE187331 |
| **grün** | BE187105 | BE187116 | BE187127 | BE187342 | BE187353 | BE187364 |
| | **24,90** | **26,90** | **33,–** | **33,–** | **44,–** | **65,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Deckel | BE187138 | BE187149 | BE187171 | BE187171 | BE187386 | BE187397 |
| | **24,90** | **26,90** | **26,90** | **26,90** | **29,90** | **51,–** |

# Drehstapelbehälter

## zur optimalen Ausnutzung der Lagerfläche

Allseitig geschlossen, mit glatten, für sämtliche Fördersysteme geeigneten Böden. Mit und ohne Deckel übereinander stapelbar (Stapellast 100 kg) und durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar. Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff, glatte Innenwände zur leichten Reinigung.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 5 Farben
- **VE = 5 Stück**, Preise pro VE

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany

Poly-propylen



**Deckel aus bruchfestem Polypropylen als Zubehör (nicht für 60-Liter-Behälter)**



| Länge x Breite mm | 600 x 400 | 650 x 450 | 600 x 400 |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **250** | **280** | **350** |
| Inhalt Liter | 45 | 60 | 65 |
| **blau** | BE701109 | BE701114 | BE701120 |
| **gelb** | BE701110 | BE701115 | BE701121 |
| **rot** | BE701111 | BE701116 | BE701122 |
| **grau** | BE701112 | BE701117 | BE701123 |
| **grün** | BE701113 | BE701119 | BE701124 |
| Preise pro VE | **109,–** | **135,–** | **175,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Deckel, 600 x 400 mm | BE701125 | - | BE701126 |
| VE = 5 Stück | **49,–** | | **119,–** |

# Mehrwegbehälter

## 75 % Volumeneinsparung beim Leertransport

Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox in Einem. Maßlich **auf die Europalette abgestimmt**, Rollenbahn geeignet und verplombbar. **Raumsparendes Ineinanderschachteln** der Leerbehälter. Die anscharnierten Deckelhälften fallen seitlich senkrecht nach außen. Glatte Oberflächen **zur leichten Reinigung**.

- Aus bruchfestem Polypropylen in blau
- Temperaturbeständig von -20 bis +80° C

>> Materialinfo Seite 346

Made in Germany

recyclable

Poly-propylen





ergonomische Griffe



glatte Oberflächen



Aushebesicherungen

| Länge x Breite mm | 310 x 200 | 410 x 300 | | | | 610 x 400 | | | | | 810 x 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **170** | **190** | **240** | **290** | **340** | **190** | **240** | **290** | **340** | **440** | **340** | **440** |
| Inhalt Liter | 5 | 16 | 18 | 22 | 27 | 29 | 38 | 47 | 58 | 74 | 76 | 100 |
| Länge x Breite innen (oben) mm | 249 x 171 | 349 x 271 | 349 x 271 | 349 x 271 | 349 x 271 | 540 x 371 | 540 x 371 | 540 x 371 | 540 x 371 | 540 x 371 | 740 x 367 | 740 x 367 |
| Höhe innen mm | 130 | 151 | 203 | 253 | 302 | 149 | 199 | 249 | 299 | 399 | 303 | 403 |
| Traglast / Auflast kg | 15 / 100 | 14 / 150 | 20 / 150 | 25 / 150 | 25 / 150 | 25 / 200 | 30 / 200 | 30 / 200 | 35 / 200 | 35 / 200 | 35 / 200 | 35 / 200 |
| | BE201599 | BE201600 | BE201601 | BE201602 | BE201604 | BE208965 | BE201606 | BE201607 | BE201608 | BE201609 | BE201610 | BE201611 |
| **1 Stück** | **21,90** | **29,90** | **31,–** | **32,–** | **34,–** | **41,–** | **45,–** | **47,–** | **48,–** | **57,–** | **63,–** | **68,–** |
| **ab 10 Stück** | **20,90** | **25,90** | **26,90** | **28,90** | **31,–** | **36,–** | **38,–** | **40,–** | **41,–** | **50,–** | **58,–** | **61,–** |
| Preis pro Stück | | | | | | | | | | | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | |
| Plomben, VE = 500 Stück | | BE201626 | **36,–** | Etikettentaschen, VE = 10 Stück | | BE201627 | **33,–** | | | | | |

# Großvolumen-Mehrwegbehälter

## für leichtes oder schweres Transportgut mit Standard-, Rippen- oder Doppelboden

Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox in Einem. 3 Bodenvarianten mit einer **Traglast bis 200 kg**. Rollenbahn geeignet, mit Deckel stapelbar, ohne Deckel nestbar. Wahlweise mit glattem Boden oder mit Kufen für einen leichten Transport, offen oder mit anscharniertem Klappdeckel.

- Aus bruchfestem Polypropylen in blau
- Auflast bei Behältern mit Deckel 300 kg
- Höhe bei Ausführung mit Deckel +30 mm

>> Materialinfo Seite 346

Made in Germany

recyclable

Poly-propylen



Standardboden Traglast bis 50 kg



Rippenboden Traglast bis 75 kg



Doppelboden Traglast bis 200 kg



| Boden | | glatt | | mit Kufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Länge x Breite mm** | | **800 x 600** | | **800 x 600** | |
| **Höhe mm** | | **323** | **423** | **423** | **523** |
| Inhalt Liter | | 120 | 158 | 114 | 151 |
| **offen** | **Standardboden** | BE209380 | BE209381 | - | - |
| | Traglast 50 kg | **57,–** | **66,–** | | |
| | **Rippenboden** | BE209384 | BE209385 | BE209386 | BE209388 |
| | Traglast 75 kg | **69,–** | **73,–** | **105,–** | **109,–** |
| | **Doppelboden** | BE209389 | BE209390 | BE209391 | BE209392 |
| | Traglast 200 kg | **73,–** | **87,–** | **109,–** | **119,–** |
| **mit Deckel** | **Standardboden** | BE209393 | BE209394 | - | - |
| | Traglast 50 kg | **99,–** | **115,–** | | |
| | **Rippenboden** | BE209397 | BE209399 | BE209400 | BE209402 |
| | Traglast 75 kg | **99,–** | **119,–** | **139,–** | **149,–** |
| | **Doppelboden** | BE209403 | BE209404 | BE209405 | BE209406 |
| | Traglast 200 kg | **119,–** | **129,–** | **155,–** | **165,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Plomben, VE = 500 Stück | | BE509604 | **36,–** | | |
| Etikettentaschen, VE = 10 Stück | | BE201627 | **33,–** | | |

A425



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

CEMO

# GFK-Großbehälter

## Multitalent für alle Industriezweige

Optimal für alle Bereiche, wo Transport- und Lagerbehälter mit besonders **hoher Stabilität**, geringem Gewicht und extremer **Beständigkeit gegen Korrosion** benötigt werden. Auch bei Verwendung aggressiver Medien einsetzbar. Glatte Oberflächen zur leichten Reinigung, mit Heißdampf sterilisierbar. Ineinander stapelbar, verstärkter umlaufender Griffrand, auch zum Anheben von gefüllten Behältern.

- Aus GFK in grün, grau und blau oder in grün und grau
- Temperaturbeständig von -30 bis +40° C
- Fahr-, Fußgestell und Staplertaschen aus verzinktem Stahl, Einfahrbreite 655 mm
- 4 Lenkrollen, bis 700 Liter aus Polypropylen und ab 1.100 Liter aus Polyamid, davon 2 mit Feststellern
- Flachdeckel aus GFK, Farbe grau, lose aufliegend

Made in Germany

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig · stabil · rostfrei



passendes Fußgestell siehe Tabelle



passendes Fahrgestell siehe Tabelle




| **Inhalt Liter** | | **100** | **200** | **200** | **300** | **400** | **550** | **700** | **1.100** | **1.500** | **2.200** | **3.300** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße oben | Länge außen / innen mm | 872 / 795 | 873 / 792 | 1.218 / 1.148 | 1.170 / 1.100 | 1.190 / 1.109 | 1.320 / 1.180 | 1.320 / 1.180 | 1.620 / 1.480 | 1.820 / 1.680 | 2.108 / 1.968 | 2.040 / 1.900 |
| | Breite außen / innen mm | 571 / 498 | 572 / 491 | 620 / 550 | 690 / 620 | 790 / 709 | 970 / 830 | 970 / 830 | 1.190 / 1.050 | 1.390 / 1.250 | 1.480 / 1.340 | 2.040 / 1.900 |
| Maße unten | Länge außen / innen mm | 754 / 746 | 728 / 720 | 1.094 / 1.086 | 1.018 / 1.010 | 1.045 / 1.037 | 1.108 / 1.100 | 1.190 / 1.080 | 1.352 / 1.340 | 1.552 / 1.540 | 1.832 / 1.818 | 1.705 / 1.700 |
| | Breite außen / innen mm | 456 / 448 | 427 / 419 | 496 / 488 | 538 / 530 | 645 / 637 | 758 / 750 | 740 / 730 | 922 / 910 | 1.122 / 1.110 | 1.204 / 1.190 | 1.705 / 1.700 |
| **Behälter** | Gesamthöhe mm | 285 | 585 | 358 | 520 | 585 | 620 | 800 | 800 | 800 | 915 | 1.030 |
| | **grün** | BE703714 | BE703725 | BE203891 | BE703736 | BE703747 | BE703758 | BE703769 | BE703791 | BE703805 | BE703816 | BE203960 |
| | **grau** | BE100557 | BE100558 | BE203892 | BE100560 | BE100561 | BE100562 | BE100563 | BE100564 | BE100565 | BE100566 | BE203961 |
| | **blau** | BE100567 | BE100568 | BE203893 | BE100569 | BE100570 | BE203919 | BE203928 | BE203936 | - | - | - |
| | | **195,–** | **215,–** | **235,–** | **349,–** | **315,–** | **439,–** | **575,–** | **885,–** | **1.019,–** | **1.635,–** | **2.939,–** |
| **Behälter mit Staplertaschen** | Gesamthöhe mm | | | | 599 | 664 | 699 | 875 | 875 | 875 | 990 | |
| | **grün** | - | - | - | BE704047 | BE704058 | BE704069 | BE704091 | BE704105 | BE704116 | BE704127 | - |
| | **grau** | - | - | - | BE100576 | BE100577 | BE100578 | BE100579 | BE100580 | BE100582 | BE100583 | - |
| | | | | | **679,–** | **689,–** | **735,–** | **829,–** | **1.419,–** | **1.575,–** | **2.149,–** | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | |
| Fahrgestell | Höhe mit Behälter mm | 458 | 760 | 532 | 695 | 760 | 820 | 1.000 | 1.040 | 1.100 | 1.280 | |
| | | BE100591 | BE100593 | BE203894 | BE100594 | BE100595 | BE100596 | BE100597 | BE203940 | BE203949 | BE203956 | - |
| | | **279,–** | **249,–** | **339,–** | **285,–** | **265,–** | **459,–** | **389,–** | **665,–** | **975,–** | **2.029,–** | |
| Fußgestell | Höhe mit Behälter mm | 425 | 725 | 498 | 660 | 725 | 760 | 940 | 940 | 940 | 1.055 | - |
| | | BE100599 | BE100600 | BE203895 | BE100601 | BE100602 | BE100603 | BE100604 | BE100605 | BE203950 | BE203957 | - |
| | | **195,–** | **159,–** | **259,–** | **235,–** | **185,–** | **219,–** | **239,–** | **455,–** | **905,–** | **889,–** | |
| Flachdeckel | | BE704138 | BE704149 | BE203896 | BE704171 | BE704182 | BE704193 | BE704207 | BE704218 | BE704229 | BE704251 | BE203962 |
| | | **119,–** | **119,–** | **189,–** | **145,–** | **149,–** | **209,–** | **209,–** | **265,–** | **925,–** | **1.149,–** | **829,–** |



A311

# Unterfahrbarer Rechteckbehälter

## zum Mischen, Lagern und Transportieren

Zum einfachen Transport **unterfahrbar**. Mit glatten Oberflächen zur **leichten Reinigung**. Mit Deckel stapelbar, im Leerzustand nestbar.

- Aus schlagfestem Polyethylen in naturweiß
- Stülpdeckel und verzinktes Fahrgestell als Zubehör
- Lebensmittelecht

Made in Europe | recyclable | Poly-ethylen



>> Materialinfo Seite 346

| Inhalt Liter | 210 | 400 |
|---|---|---|
| H x B x T | 685 x 790 x 605 | 830 x 945 x 725 |
| Unterfahrhöhe mm | 100 | 105 |
| **Behälter** | BE450889 | BE450903 |
| **ohne Ablauf** | **249,–** | **485,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Deckel | BE451203 | BE451214 |
| | **76,–** | **115,–** |
| Fahrgestell | BE209610 | BE209611 |
| | **329,–** | **329,–** |

# Unterfahrbarer Rechteckbehälter

## Flüssigkeiten lichtgeschützt lagern und transportieren

- **Schutz vor Lichteinfall** - aus UV-stabilisiertem, sortenreinem HDPE
- **Besonders robust** durch Edelstahl-Verstärkungsleisten unter dem Rand
- **Platzsparend** - im Leerzustand ineinander nestbar
- **Einfach zu entleeren** - Stirnseitig mit Auslauf und Verschluss-Stopfen

Made in Europe | recyclable



| Inhalt Liter | 210 | | 400 | |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T | 685 x 790 x 605 | | 830 x 945 x 725 | |
| Unterfahrhöhe mm | 100 | | 105 | |
| **Farbe** | **grün** | **basaltgrau** | **grün** | **basaltgrau** |
| **Behälter** | BE100173 | BE369689 | BE100184 | BE369703 |
| | **135,–** | **145,–** | **225,–** | **235,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Deckel | BE100209 | - | BE100231 | - |
| | **83,–** | - | **105,–** | - |
| Fahrgestell | BE209610 | BE209610 | BE209611 | BE209611 |
| | **329,–** | **329,–** | **329,–** | **329,–** |

A502



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Mobiler Rechteck-Behälter

## hohes Fassungsvermögen für feste Stoffe

Besonders geeignet **für Granulate, Stoffe und Pakete**, nicht geeignet für Flüssigkeiten. **Ineinander stapelbar**, mit glatten Innenwänden zur **leichten Reinigung**. Ab 227 Liter mit Sperrholz-Platte als zusätzliche Bodenverstärkung.

- Aus schlagfestem Polyethylen in 5 Farben
- Lebensmittelecht, temperaturbeständig von -40 bis +80° C
- 4 Rollen aus Nylon
- Farblich passende Auflagedeckel aus Polyethylen als Zubehör

recyclable

Poly-ethylen

>> Materialinfo Seite 346

ineinander stapelbar



| Inhalt Liter | | 135 | 227 | 340 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | | 670 | 641 | 711 | 737 |
| Breite x Tiefe mm | | 660 x 432 | 902 x 660 | 991 x 686 | 1.308 x 699 |
| **Ausstattung** | | **4 Lenkrollen** | **2 Lenkrollen 2 Bockrollen** | **2 Lenkrollen 2 Bockrollen** | **2 Lenkrollen 2 Bockrollen** |
| Rad Ø mm | | 65 | 100 | 100 | 100 |
| **Behälter** | **grau** | BE400701 | BE400723 | BE400745 | BE400767 |
| | **blau** | BE532003 | BE532007 | BE532011 | BE532015 |
| | **gelb** | BE532004 | BE532008 | BE532012 | BE532016 |
| | **rot** | BE532005 | BE532009 | BE532013 | BE532017 |
| | **grün** | BE532006 | BE532010 | BE532014 | BE532018 |
| | | **249,–** | **349,–** | **395,–** | **469,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Deckel | grau | BE400712 | BE400734 | BE400756 | BE400778 |
| | blau | BE532019 | BE532024 | BE532028 | BE532033 |
| | gelb | BE532020 | BE532025 | BE532029 | BE532034 |
| | rot | BE532022 | BE532026 | BE532030 | BE532035 |
| | grün | BE532023 | BE532027 | BE532031 | BE532036 |
| | | **60,–** | **125,–** | **149,–** | **149,–** |

**Auflagedeckel aus Zubehör lieferbar**



**!** **Hohes Fassungsvolumen bis 450 Liter**



Made in Germany

recyclable

Poly-propylen

>> Materialinfo Seite 346



**Doppelboden**



**Klappdeckel**

# Mobiler Rechteck-Behälter

## hochbelastbar dank extra starkem Doppelboden

Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox in Einem. **Hochbelastbar** bis 200 kg durch extra **starken Doppelboden**. Wahlweise offen oder mit anscharniertem Klappdeckel. Glatte Oberflächen zur leichten Reinigung.

- Aus bruchfestem Polypropylen in blau
- Lebensmittelecht, temperaturbeständig von -20 bis +80° C
- Inkl. 2 Etiketten-Abdeckungen für die Schmalseiten
- 4 Rollen aus Polyamid
- Höhe bei Ausführung mit Klappdeckel + 30 mm

| Inhalt Liter | 114 | 151 |
|---|---|---|
| Höhe mm | 423 | 523 |
| Breite x Tiefe mm | 800 x 600 | 800 x 600 |
| **Ausstattung** | **4 Lenkrollen** | **4 Lenkrollen** |
| Rad Ø mm | 75 | 75 |
| **offen** | BE209665 | BE209666 |
| | **145,–** | **155,–** |
| **mit Klappdeckel** | BE209667 | BE209668 |
| | **185,–** | **195,–** |

D286

# Weithalsfass

## leichtes Befüllen durch große Öffnung

Made in Europe

recyclable

Poly-ethylen

Mit **UN-Zulassung für Solids**. Große Öffnung für ein leichtes Befüllen. Durch die Gummidichtung (EPDM) im plombierbaren Deckel ist der Inhalt wasser- und luftdicht verschlossen. Bei heißer Abfüllung sollte das Abfüllgut vor dem Verschließen der Fässer auf Umgebungstemperatur abgekühlt sein. Glatte Innenwände zur leichten Reinigung.

- Aus schlagfestem Polyethylen, Behälter in weiß, Deckel in rot
- Temperaturbeständig von -20 bis +80° C
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen
- Ab 54 Liter mit beidseitigen Handgriffen



>> Materialinfo Seite 346

| Inhalt Liter | 6 | 15 | 20 | 26 | 54 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 266 x 198 | 328 x 274 | 418 x 274 | 426 x 316 | 518 x 410 | 632 x 410 |
| Öffnung Ø mm | 136 | 204 | 204 | 204 | 282 | 282 |
| | BE626067 | BE626089 | BE210321 | BE626114 | BE210322 | BE626158 |
| **1 Stück** | **22,90** | **41,–** | **48,–** | **51,–** | **82,–** | **89,–** |
| **ab 10 Stück** | **20,90** | **39,–** | **42,–** | **50,–** | **77,–** | **86,–** |
| Preis pro Stück | | | | | | |

# Super-Weithalsfass

## sehr leichtes Befüllen durch extra große Öffnung

Made in Europe

recyclable

Poly-ethylen

Mit **UN-Zulassung für Solids**. Sehr große Öffnung für ein sehr leichtes Befüllen. Durch die Gummidichtung (EPDM) im plombierbaren Deckel ist der Inhalt wasser- und luftdicht verschlossen. Bei heißer Abfüllung sollte das Abfüllgut vor dem Verschließen der Fässer auf Umgebungstemperatur abgekühlt sein. Glatte Innenwände zur leichten Reinigung.

- Aus schlagfestem Polyethylen, bei Inhalt 17-34 Liter Behälter in weiß, Deckel in rot, bei Inhalt 55-75 Liter Behälter in braun, Deckel in beige
- Temperaturbeständig von -20 bis +80° C
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen
- Ab 26 Liter mit beidseitigen Handgriffen



>> Materialinfo Seite 346

| Inhalt Liter | 17 | 26 | 34 | 55 | 64 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 250 x 338 | 356 x 338 | 447 x 338 | 495 x 410 | 573 x 410 | 685 x 410 |
| Öffnung Ø mm | 295 | 295 | 295 | 354 | 354 | 354 |
| | BE208865 | BE208867 | BE208869 | BE626293 | BE208873 | BE626351 |
| **1 Stück** | **49,–** | **70,–** | **83,–** | **99,–** | **99,–** | **109,–** |
| **ab 10 Stück** | **42,–** | **66,–** | **74,–** | **93,–** | **95,–** | **99,–** |
| Preis pro Stück | | | | | | |

N999

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# SICHER TRANSPORTIEREN UND LAGERN

**Top-Angebot!**

ab
**66,90**
BE208879

Made in Europe

recyclable

Poly-ethylen

>> Materialinfo Seite 346

## Deckelfass

### für den Transport fester Gefahrgüter

- **Umweltfreundlich und robust** - aus schlagfestem Polyethylen
- **Sicher verschlossen** - Deckel mit Gummidichtung und Spannring
- **Temperaturbeständig** von -20 bis +80° Grad
- **Mit UN-Zulassung** - Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen

| **Inhalt Liter** | **60** | **120** |
|---|---|---|
| Höhe x Ø | 620 x 400 | 800 x 500 |
| | BE208879 | BE208882 |
| **1 Stück** | **77,90** | **139,–** |
| **ab 5 Stück** | **72,90** | **129,–** |
| **ab 10 Stück** | **66,90** | **125,–** |
| Preis pro Stück | | |

! **Mit UN-Zulassung**



# Kanister

## für den Transport von flüssigen Gefahrstoffen

Mit UN-X-Zulassung, stapelfähig und palettengerecht.

- Aus schlagfestem Polyethylen in natur oder blau
- Inkl. Schraubverschluss
- Hahnverschluss mit Auslauf 20 mm, flexibler Aufschraub-Ausgießer als Zubehör

**Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten (VE)**

Made in Europe

Poly-ethylen



**Aufschraub-Ausgießer**



**Hahnverschluss**

>> Materialinfo Seite 346



| Inhalt Liter | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 235 | 310 | 390 | 465 | 400 | 645 |
| Breite x Tiefe mm | 162 x 182 | 196 x 230 | 255 x 290 | 255 x 290 | 280 x 380 | 350 x 395 |
| Innenöffnung mm | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 57 |
| Gewicht kg | 0,28 | 0,48 | 0,98 | 1,17 | 1,30 | 2,90 |
| **Stück pro VE** | **8** | **8** | **6** | **6** | **4** | **2** |
| **natur** | BE509676 | BE509678 | BE509680 | BE509682 | BE509684 | BE509687 |
| **blau** | BE509677 | BE509679 | BE509681 | BE509683 | BE509685 | BE509688 |
| | **99,–** | **115,–** | **175,–** | **179,–** | **139,–** | **165,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Hahnverschluss | BE509689 | BE509689 | BE509690 | BE509690 | BE509690 | BE509691 |
| (VE = 5 Stück) | **53,–** | **53,–** | **55,–** | **55,–** | **55,–** | **57,–** |
| Aufschraub-Ausgießer | BE509692 | BE509692 | BE509693 | BE509693 | BE509693 | BE509694 |
| (VE = 5 Stück) | **42,–** | **42,–** | **47,–** | **47,–** | **47,–** | **54,–** |

# Raumspartank

## besonders formstabil durch zusätzliche Stahlblech-Bandagen

Made in Europe

Poly-ethylen

Weiße Tanks für den Inneneinsatz, schwarze, lichtundurchlässige und UV-stabile Tanks für den Außeneinsatz. Ein vorgefertigter Flansch an der Tankstirnseite ermöglicht die **Aufnahme von Armaturen oder Tankverbindungen**. Das spezifische Gewicht des Füllgutes darf 1,1 nicht übersteigen.

- Behälter aus schlagfestem Polyethylen, Bandagen aus verzinktem Stahlblech
- 1 verschließbarer Einfülldom DN 400, 1-3 Verschraubungen mit Überwurfmutter und Blindstopfen R 2"

**Bitte beachten: Alle Tanks müssen bei der Aufstellung mit der gesamten Grundfläche aufliegen.**



**Messing-Kugelhahn 2" mit Stahl-Gegenflansch**



>> Materialinfo Seite 346

| Inhalt Liter | 1.100 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 1.400 | 1.640 | 1.690 | 1.650 | 1.650 | 1.950 |
| Länge x Breite mm | 1.400 x 720 | 1.560 x 720 | 2.070 x 720 | 1.870 x 1.000 | 2.230 x 1.000 | 2.430 x 1.000 |
| **weiß** | BE399045 | BE399056 | BE399067 | BE399078 | BE399089 | BE399103 |
| **schwarz** | BE530312 | BE530313 | BE530314 | BE530315 | BE530316 | BE530317 |
| | **875,–** | **1.249,–** | **1.595,–** | **2.435,–** | **2.859,–** | **3.605,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| PE-Kunststoffhahn 11/4" mit PP-Gegenflansch | | | | BE142446 | **229,–** | |
| Messing-Kugelhahn 2" mit Stahl-Gegenflansch | | | | BE399125 | **235,–** | |

C439

# IBC-Container

## sicherer Transport von Flüssigkeiten

Made in Europe | recyclable | Poly-ethylen

- **Effiziente Stauraumnutzung** der Palette durch kubische Form
- **Für den Außeneinsatz geeignet** - Innenbehälter aus UV-stabilisiertem Polyethylen (HDPE)
- **Sicher verschließbar** - Einfüllöffnung mit plombierbarem Schraubdeckel
- Integriertes Auslaufventil, Auslauföffnung mit Alu-Platine versiegelt
- **Platzsparend** bei der Lagerung 4-fach und beim Transport 2-fach stapelbar
- **Zeitoptimiertes Handling** - mit allseitig unterfahrbarer Kunststoffpalette



>> Auffangwannen für IBC-Container finden Sie ab Seite 432.

>> Materialinfo Seite 346



| Inhalt Liter | 300 | 600 | 1.000 |
|---|---|---|---|
| Öffnung NW | 150 | 150 | 150 |
| Länge x Breite mm | 1.200 x 600 | 1.200 x 800 | 1.200 x 1.000 |
| Höhe mm | 996 | 1.013 | 1.163 |
| | BE242938 | BE509659 | BE242940 |
| | **299,–** | **489,–** | **499,–** |

# IBC-Restentleerer

## für mühelose Entleerung des Containers

- **Langlebige Konstruktion** aus Stahl mit korrosionsschützender Feuerverzinkung
- **Geringer Arbeitsaufwand** - durch den Federmechanismus kippt der IBC mit sinkendem Füllstand automatisch nach vorne
- **Sicherer Halt** - durch Sicherungsecken kann der Behälter nicht verrutschen

**Sie haben die Wahl:**

**[1] Kipprahmen mit Stützfüßen**

- Vorbereitet für die Verschraubung auf einer 1000-Liter-Auffangwanne

**[2] Kipprahmen mit Grundgestell**

- Für rückenschonendes Arbeiten

| | | |
|---|---|---|
| **Ausführung [1]** | BE254749 | **699,–** |
| **Ausführung [2]** | BE254750 | **859,–** |





1



2

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | [1] | 275-370 mm |
| | [2] | 755 - 850 mm |
| Breite x Tiefe | | 1.280 x 1.080 mm |
| max. Hubhöhe | | 95 mm |

E473

# Tonne

## vielseitig einsetzbar zum Sammeln, Lagern und Transportieren

- Aus Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
- Bis 100 Liter Inhalt mit Tragegriffen
- Deckel als Zubehör lieferbar



**Deckel (nur zusammen mit Tonne bestellbar)**



**Transportroller für 75- und 100-Liter-Tonnen**

**5 Jahre Garantie**

**Made in Europe**



**35 Liter** **50 Liter** **75 Liter** **100 Liter**

| Inhalt l | 35 | 50 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 410 x 390 | 470 x 460 | 570 x 480 | 670 x 480 |
| | BE218946 | BE218948 | BE218950 | BE218952 |
| | **38,–** | **54,–** | **60,–** | **125,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Deckel | BE218947 | BE218949 | BE218951 | BE218953 |
| | **14,90** | **15,90** | **16,90** | **17,90** |
| Transportroller | - | - | BE218959 | BE218959 |
| | | | **149,–** | **149,–** |

# Tonne

## für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet

**Poly-ethylen**

Zum Mischen, Lagern und Transportieren. Nahtlose, glatte Oberflächen zur leichten Reinigung. Mit aufgesetztem Deckel stapelbar, ohne Deckel nestbar.

- Aus schlagfestem Polyethylen in weiß
- Inkl. 2 Handgriffen bis 100 Liter Inhalt
- Deckel mit Griff als Zubehör

>> **Materialinfo Seite 346**



**+ Direkt mitbestellen!**

**Rollgestelle für Tonnen bis 100 Liter Inhalt**

**aus Kunststoff, Traglast max. 100 kg**
BE500301 **129,–**

**aus Aluminium, Traglast max. 250 kg**
BE149863 **99,–**



| Inhalt Liter | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø oben / unten mm | 390 / 315 | 450 / 360 | 495 / 385 | 520 / 415 | 615 / 490 | 670 / 540 |
| Höhe mm | 415 | 480 | 570 | 670 | 705 | 790 |
| **Tonnen** | BE450696 | BE450721 | BE450732 | BE450743 | BE521520 | BE450754 |
| | **52,–** | **62,–** | **74,–** | **109,–** | **175,–** | **239,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Deckel | BE450776 | BE450787 | BE450798 | BE450801 | BE521522 | BE450685 |
| | **12,90** | **13,90** | **28,90** | **28,90** | **39,–** | **35,–** |

C438



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Großbehälter
## für Schüttgüter, Kleinteile und Textilien

Made in Europe

recyclable

Poly-ethylen

Wahlweise mit 4 Füßen, 4 Lenkrollen oder 2 Kufen. Mit Deckel stapelbar, **mit Hubgeräten unterfahrbar**. Glatte Innenwände zur leichten Reinigung, verrippte Außenwände für eine erhöhte Stabilität.

- Aus schlagfestem Polyethylen in grau
- Temperaturbeständig von -40 bis +60° C
- Lenkrollen Ø 100 mm mit Vollgummi-Rädern, Höhe bei Ausführung mit Rollen [1] + 120 mm, [2] + 150 mm
- Stapeldeckel als Zubehör

>> Materialinfo Seite 346



2 mit 4 Füßen



2 mit 2 Kufen



Deckel, anthrazit, für 520-Liter-Behälter



Deckel, grau, für 276-Liter-Behälter



1 mit 4 Rollen
mit 4 Füßen

| Ausführung | [1] | | [2] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **276** | | **520** | | |
| Höhe mm | 670 | | 800 | | |
| Breite x Tiefe mm | 1.030 x 630 | | 1.170 x 800 | | |
| **Ausstattung** | **4 Füße** | **4 Rollen** | **4 Füße** | **4 Rollen** | **2 Kufen** |
| Traglast kg | 300 | 250 | 350 | 250 | 350 |
| | BE507035 | BE510583 | BE100949 | BE503487 | BE100950 |
| **1 Stück** | **229,–** | **359,–** | **365,–** | **525,–** | **399,–** |
| **ab 4 Stück** | **209,–** | **335,–** | **309,–** | **475,–** | **329,–** |
| Preis pro Stück | | | | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Deckel | BE510594 | BE510594 | BE100953 | BE100953 | BE100953 |
| | **83,–** | **83,–** | **109,–** | **109,–** | **109,–** |

# Großbehälter
## kühlhausgeeignet

Made in Germany

Poly-ethylen

- Aus schlagfestem Polyethylen
- **Hohe Belastbarkeit** durch verrippte Außenwände
- **Platzsparend** - mit Deckel 7-fach stapelbar
- **Temperaturbeständig** von -40 bis +60° C
- **Leicht zu reinigen** durch glatte Innenwände
- **Einfach entleeren** - zum Durchbohren vorbereiteter Wanddurchlass zur Aufnahme eines Auslaufhahnes, Gewindebohrung bauseits zu erstellen



mit 4 Füßen

**Sie haben die Wahl:**

- **Belüftet oder Flüssigkeitsdicht** - Wahlweise mit durchbrochenen oder geschlossenen Wänden und Boden
- **Mobil oder stationär** - mit 4 Füßen, 3 Kufen oder 4 Lenkrollen Ø 160 mm mit Vollgummi-Rädern, Höhe bei Ausführung mit Rollen +75 mm





mit 3 Kufen

| **Inhalt Liter** | | | **610** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe x Höhe mm | | | 1.200 x 1.000 x 760 | | |
| **Traglast kg** | | | **600** | | **450** |
| **Ausstattung** | | | **4 Füße** | **3 Kufen** | **4 Lenkrollen** |
| **Wände und Boden geschlossen** | **grau** | | BE506906 | BE510437 | BE951782 |
| | **blau** | | BE845424 | BE845435 | BE845446 |
| | **grün** | | BE100961 | BE100963 | BE100965 |
| | **anthrazit** | | BE100962 | BE100964 | BE100966 |
| | | **1 Stück** | **409,–** | **559,–** | **719,–** |
| | | **ab 4 Stück** | **405,–** | **479,–** | **649,–** |
| | | Preis pro Stück | | | |
| **Wände und Boden durchbrochen** | **grau** | | BE506917 | BE510448 | BE503484 |
| | | **1 Stück** | **409,–** | **545,–** | **719,–** |
| | | **ab 4 Stück** | **395,–** | **469,–** | **649,–** |
| | | Preis pro Stück | | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Stapeldeckel, Polyethylen | | | BE209634 | **169,–** | |
| Auslaufhahn 3/4" | | | BE142592 | **119,–** | |



mit 4 Rollen

>> Materialinfo Seite 346

C440

# Großbehälter

## hoch belastbar dank verrippter Außenwände

Für die **Lagerung und den Transport von Schüttgütern, Kleinteilen, Packstücken und Textilien**. Wände wahlweise geschlossen oder durchbrochen, mit Füßen, Rollen oder Kufen. Glatte Innenwände zur leichten Reinigung.

- Aus schlagfestem Polyethylen in grau
- Temperaturbeständig von -40° bis +60° C
- Ausführungen **[1-6]** mit **stirnseitigen Handgriffen**
- Ausführungen **[9-12]** auch für die **Lagerung von Flüssigkeiten** geeignet

Made in Europe

recyclable

Poly-ethylen

>> Materialinfo Seite 346

[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



[6]



| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **220** | **220** | **285** | **285** | **300** | **300** |
| **Wände / Boden** | **geschlossen** | **geschlossen** | **geschlossen** | **geschlossen** | **durchbrochen / gelocht** | **durchbrochen / gelocht** |
| H x B x T außen mm | 550 x 1.020 x 640 | 670 x 1.020 x 640 | 670 x 1.040 x 640 | 790 x 1.040 x 640 | 580 x 1.040 x 640 | 700 x 1.040 x 640 |
| H x B x T innen mm | 400 x 930 x 590 | 400 x 930 x 590 | 515 x 930 x 590 | 515 x 930 x 590 | 510 x 930 x 590 | 510 x 930 x 590 |
| **Ausstattung** | **4 Füße** | **4 Lenkrollen** | **4 Füße** | **4 Lenkrollen** | **Standfläche** | **2 Lenk- / 2 Bockrollen** |
| Traglast dynamisch / statisch kg | 150 / 1.500 | 150 / - | 200 / 1.800 | 120 / - | 120 / 1.200 | 120 / - |
| Gewicht kg | 11,5 | 15,5 | 13,5 | 18,5 | 10,5 | 18 |
| | BE525046 | BE525049 | BE525051 | BE525053 | BE525055 | BE525057 |
| **1 Stück** | **209,–** | **325,–** | **225,–** | **299,–** | **195,–** | **329,–** |
| **ab 3 Stück** | **169,–** | **279,–** | **185,–** | **259,–** | **155,–** | **299,–** |
| Preis pro Stück | | | | | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Deckel | BE525060 | BE525060 | BE525060 | BE525060 | BE525060 | BE525060 |
| | **88,–** | **88,–** | **88,–** | **88,–** | **88,–** | **88,–** |

Z583



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Großbehälter
## Inhalt 220-610 Liter

Hoch belastbare Behälter mit verrippten Außenwänden für die Lagerung und den Transport von Schüttgütern, Kleinteilen, Packstücken und Textilien. Wände wahlweise geschlossen oder durchbrochen, mit Füßen, Rollen oder Kufen. Glatte Innenwände zur leichten Reinigung.

- Aus schlagfestem Polyethylen in grau
- Ausführungen **[1-6]** mit stirnseitigen Handgriffen
- Ausführungen **[9-12]** auch für die Lagerung von Flüssigkeiten geeignet

Made in **Europe**

**recyclable**

**Poly-ethylen**



7 **Auf Anfrage auch in blau und rot erhältlich.**



8 **Auf Anfrage auch in blau und rot erhältlich.**



10 + 12



9



11

**Unteransicht der Ausführungen [10] und [12]**



| **Ausführung** | **[7]** | **[8]** | **[9]** | **[10]** | **[11]** | **[12]** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **535** | **535** | **470** | **470** | **610** | **610** |
| **Wände / Boden** | **geschlossen** | **geschlossen** | **geschlossen** | **geschlossen** | **geschlossen** | **geschlossen** |
| H x B x T außen mm | 800 x 1.200 x 800 | 950 x 1.200 x 800 | 760 x 1.200 x 800 | 780 x 1.200 x 800 | 760 x 1.200 x 1.000 | 780 x 1.200 x 1.000 |
| H x B x T innen mm | 650 x 1.130 x 730 | 650 x 1.130 x 730 | 650 x 1.110 x 710 | 650 x 1.110 x 710 | 600 x 1.115 x 915 | 600 x 1.115 x 915 |
| **Ausstattung** | **4 Füße** | **4 Lenkrollen** | **4 Füße** | **3 Kufen** | **4 Füße** | **3 Kufen** |
| Traglast dynamisch / statisch kg | 300 / 2.000 | 300 / - | 450 / 4.500 | 450 / 4.500 | 450 / 2.700 | 450 / 2.700 |
| Gewicht kg | 22,5 | 26 | 31 | 37 | 32,7 | 36,5 |
| | BE223097 | BE223098 | BE525066 | BE525068 | BE223102 | BE223103 |
| **1 Stück** | **299,–** | **395,–** | **425,–** | **465,–** | **409,–** | **439,–** |
| **ab 3 Stück** | **265,–** | **385,–** | **365,–** | **409,–** | **395,–** | **409,–** |
| Preis pro Stück | | | | | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Deckel | BE223101 | BE223101 | BE525075 | BE525075 | BE525076 | BE525076 |
| | **145,–** | **145,–** | **149,–** | **149,–** | **155,–** | **155,–** |

C433

# Großbehälter

## mit Hubgeräten transportierbar

- **Geruchs- und feuchtigkeitsneutral** aus bruchfestem Polypropylen
- **Hohe Belastbarkeit** durch verrippte Außenwände
- **Platzsparend** - mit Deckel 5-fach stapelbar
- **Temperaturbeständig** von -20 bis +80° C
- **Einfach entleeren** - zum Durchbohren vorbereiteter Wanddurchlass zur Aufnahme eines Auslaufhahnes, Gewindebohrung bauseits zu erstellen

Made in Europe

recyclable

Poly-propylen



mit 2 Kufen

**Sie haben die Wahl:**

- **Belüftet oder flüssigkeitsdicht** - wahlweise mit durchbrochenen oder geschlossenen Wänden - Boden immer geschlossen
- **Mobil oder stationär** - mit 4 Füßen, 2 Kufen oder 4 Lenkrollen Ø 120 mm mit Vollgummi-Rädern, Höhe bei Ausführung mit Rollen +150 mm

>> Materialinfo Seite 346

| Inhalt Liter | | | 550 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | | | 850 x 1.200 x 800 | | |
| **Traglast kg** | | | **500** | **500** | **300** |
| **Ausstattung** | | | **4 Füße** | **2 Kufen** | **4 Lenkrollen** |
| **Wände und Boden geschlossen** | **grau** | | BE506848 | BE506859 | BE506881 |
| | **blau** | | BE845581 | BE845592 | BE845606 |
| | **rot** | | BE845617 | BE845628 | BE845639 |
| | **grün** | | BE100954 | BE100955 | BE100957 |
| | | **1 Stück** | **449,–** | **489,–** | **599,–** |
| | | **ab 4 Stück** | **409,–** | **445,–** | **559,–** |
| | | Preis pro Stück | | | |
| **Wände durchbrochen Boden geschlossen** | **grau** | | BE951239 | BE951261 | BE951272 |
| | | **1 Stück** | **449,–** | **489,–** | **599,–** |
| | | **ab 4 Stück** | **415,–** | **445,–** | **559,–** |
| | | Preis pro Stück | | | |
| **Wände und Boden geschlossen, mit Kommissionierklappe** | **grau** | | BE209628 | BE209629 | BE209630 |
| | | **1 Stück** | **509,–** | **549,–** | **649,–** |
| | | **ab 4 Stück** | **449,–** | **499,–** | **559,–** |
| | | Preis pro Stück | | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Stapeldeckel, Polypropylen | | | BE506892 | **129,–** | |
| Auslaufhahn 3/4" | | | BE142581 | **119,–** | |





mit Kommissionierklappe



mit 4 Rollen



mit 4 Füßen

A508



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Gitterbox-Palette

## dank standardisiertem Maß ideal für den Weiterversand

Made in Europe



- Rahmen als Winkeleisen-Konstruktion, Füße aus Kastenprofil
- Boden mit Stahlunterzügen und Massivholz-Einlagen
- Seitenwände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4,5 mm, 1 Längswand mit 2 Klappen
- Lackierung steingrau RAL 7030

**Ausführung [1] EUR**

- Inklusive Schreibtafel

**Ausführung [2] halbhoch**

- 2 halbhohe Boxen gestapelt ergeben die Höhe einer EUR-Gitterbox

**Nach DIN 15155 und UIC-Merkblatt 435-3, zugelassen zum europäischen Palettenpool. Inkl.1 Schreibtafel.**

| Gitterbox | [1] EUR | [2] halbhoch | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **1 Wand mit 2 Klappen** | **4 feste Wände** | **mit Klappe halbe Höhe** | **mit Klappe ganze Höhe** |
| **Breite x Länge mm** | **800 x 1.200** | **800 x 1.200** | **800 x 1.200** | **800 x 1.200** |
| Traglast / Auflast kg | 1.500 / 6.000 | 1.500 / 4.500 | 1.500 / 4.500 | 1.500 / 4.500 |
| Einfahrbreiten B / L mm | 590 / 760 | 590 / 760 | 590 / 760 | 590 / 760 |
| Stapel- / Füllhöhe mm | 970 / 800 | 500 / 330 | 500 / 330 | 500 / 330 |
| | BE626475 | BE626486 | BE626497 | BE626511 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |

# Gitteraufsatz

## rüstet eine Palette zum Lagerbehälter um

Made in Europe



**Loses Transportgut sicher** und bequem auf Europaletten **transportieren**. Mit längsseitiger Klappe für **leichten Zugriff** und einfaches Be- und Entladen. **Schneller Auf- und Abbau** durch Steckkonstruktion.

- Konstruktion aus geschweißtem Stahlrohr mit Lackierung in RAL 5012 Lichtblau
- Seitenteile aus Stahlgitter, Maschenweite 100 x 100 mm
- 3-fach stapelbar

**platzsparend zu lagern bei Nichtgebrauch**

| Länge x Breite mm | | 1.200 x 800 |
|---|---|---|
| **Nutzhöhe mm** | Auflast kg | |
| **800** | 1.000 | BE305405 **225,–** |
| **1.000** | 1.000 | BE305482 **255,–** |
| **1.200** | 750 | BE305904 **265,–** |
| **1.600** | 750 | BE306066 **275,–** |

# Gitterbehälter

## Schutz von unten durch Blechboden

Made in Europe



- Füße und Rahmen aus Winkelprofil-Stahl
- Boden aus Stahlblech, 2 mm stark, profiliert
- Seitenwände aus Drahtgitter, 4 mm stark, Maschenweite 50 x 50 mm
- Mit Stapeltaschen und 4 Stapelecken
- Lackierung in RAL 7005 Mausgrau, gegen Aufpreis feuerverzinkt

**Ab 5 Stück Sonderpreise, bitte anfragen.**

| **Traglast kg** | **800** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auflast kg | 2.400 | | | |
| **Länge x Breite mm *** | **800 x 600** | **1.000 x 800** | **1.200 x 800** | **1.200 x 1.000** |
| Höhe / Füllhöhe mm * | 600 / 500 | 600 / 500 | 600 / 500 | 600 / 500 |
| Einfahrbreiten B / L mm | 500 / 700 | 700 / 900 | 700 / 1.100 | 900 / 1.100 |
| **ohne Klappe** | BE228279 | BE228304 | BE228315 | BE228326 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| **mit Klappe** | BE228337 | BE228348 | BE228359 | BE228381 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| Aufpreis verzinkt | BE228392 | **a.Anfrage** | | |

* Maße ohne Stapelecken

B534

# Wetterfeste Abdeckhauben
## für innen und außen

Made in **Germany**

Guter Schutz von Lager- und Transportgütern, preisgünstiger, zusätzlicher **Lagerraum im Außenbereich**. Wahlweise mit oder ohne Reißverschlüsse.

- Ohne Reißverschluss  auch als Einlegesack geeignet
- Mit Reißverschluss für den schnellen Zugriff auf die Ware
- Sondermaße und andere Farben auf Anfrage lieferbar

**[1] Für 2 gestapelte Gitterboxen**
- Aus brauner PE-Bändchengewebefolie oder transparenter Gittergewebefolie
- Mit 2 Reißverschlüssen, Saum und Ösen

**[2] Für halbhohe Gitterboxen**
- Aus brauner PE-Bändchengewebefolie oder transparenter Gittergewebefolie
- Ohne Reißverschlüsse
- Mit Saum und Ösen

**[3] Abdeckhauben-Dach**
- Aus brauner PE-Bändchengewebefolie oder transparenter Gittergewebefolie
- Mit Gummizug

**[4] Für Fässer**
- PE-Bändchengewebefolie mit Gummizug
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

**[5] Für Gitterboxen**
- Aus brauner PE-Bändchengewebefolie oder transparenter Gittergebefolie
- Mit Saum und Ösen

**! Sondermaße auf Anfrage lieferbar, bitte sprechen Sie uns an**







**Ausführung aus LKW-Plane auf Anfrage auch mit Beschriftung und integrierter Dokumententasche**


4


4


5

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| H x L x B / Ø mm | 1.930 x 1.250 x 850 | 500 x 1.250 x 850 | 300 x 1.250 x 850 | 600 |
| **braun** | BE525102 | BE525107 | BE531744 | BE525112 |
| **transparent** | BE525103 | BE525108 | BE531745 | BE525115 |
| 1 Stück / 1 VE | **125,–** | **73,–** | **78,–** | **185,–** |
| ab 10 Stück | **115,–** | **67,–** | **64,–** | - |

| [5] für Gitterboxen | ohne Reißverschluss | | mit 2 Reißverschlüssen | |
|---|---|---|---|---|
| | **braun** | **transparent** | **braun** | **transparent** |
| | BE446746 | BE324851 | BE446757 | BE325242 |
| 1 Stück | **79,–** | **81,–** | **90,–** | **93,–** |
| ab 10 Stück | **77,–** | **77,–** | **89,–** | **88,–** |
| Preis pro Stück | | | | |

Z587



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# PLATZSPAREND FALTBAR FÜR DEN LEERTRANSPORT



Made in Europe

## Gitterbox-Palette

### Traglast 1.000 kg

Kompatibel mit der EUR-Gitterbox-Palette. Inkl. 1 Schreibtafel.

- Geschweißte Winkeleisen-Konstruktion
- Boden aus profiliertem Stahlblech, Unterfahrhöhe 100 mm
- Seitenwände aus Baustahlgitter 50 x 50 x 4 mm
- Lackierung steingrau RAL 7030

| **Breite x Länge mm** | **800 x 1.200** |
|---|---|
| Traglast / Auflast kg | 1.000 / 3.000 |
| Stapel- / Füllhöhe mm | 970 / 800 |
| Einfahrbreiten B / L mm | 590 / 760 |
| | BE520042 |
| | **a.Anfrage** |

! **Höhe zusammengelegt nur 320 mm**

## + Direkt mitbestellen!

**Einhängbare Etikettenhalter**

Zur einfachen, schnellen Behälter-Kennzeichnung durch Bekleben, Beschreiben, Magnet- oder Klemmleisten-Befestigung.

- Aus verzinktem Stahlblech
- Beschriftungsfläche 125 x 100 mm ohne, 300 x 230 mm mit Klemmleiste
- Klemmbereich 25, 35, 45, 55 oder 140 mm, individuell einstellbar
- Magnete Ø 20 mm als Zubehör
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

| **Fläche mm** | **125 x 100** | **300 x 230** |
|---|---|---|
| | BE510137 | BE510138 |
| **1 VE** | **125,–** | **225,–** |
| **ab 3 VE** | **115,–** | **215,–** |
| Preis pro VE | | |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Magnete, VE = 25 Stück | BE525093 | **59,–** |



**Ausführung 300 x 230 mm inkl. Klemmleiste**



**individuell einstellbar**

DURABLE

# Dokumententaschen

## zur Lagerkennzeichnung

Eine klare und eindeutige Kennzeichnung im Lager erleichtert die Orientierung und verringert nachweislich die Suchzeiten. Durch Einlagen im Druckerformat können die Informationen **schnell und flexibel** jederzeit ausgetauscht werden. Um für jede Anwendung die richtige Tasche zu finden, stehen Ihnen wahlweise vier Varianten zur Verfügung. Die Taschen werden aus reißfester, scannertauglicher, dokumentenechter Folie geschweißt. Die **Dokumente** sind durch drei geschlossene Seiten **optimal geschützt**.

## Neodym-Magnettasche

### mit sehr starken Magneten

Made in Germany

- **Schnelle und einfache Kennzeichnung** von Regalen, Metallbehältern oder Gitterboxen
- **Besonders hohe Haftkraft** durch zwei eingeschweißte Neodym Starkmagnete
- **Auch für den Außenbereich** dank dicht schließender Regenschutzklappe
- **Scannertauglich und dokumentenecht** - aus Polypropylen
- **VE = 20 Stück**, Preise pro VE




| Format | A5 quer | A4 hoch | A4 quer |
|---|---|---|---|
| | BE146375 | BE146376 | BE146377 |
| | 139,– | 155,– | 155,– |

## Magnetische Etikettentasche

### beliebig häufige Haftung auf metallischem Untergrund

Made in Germany

- **Magnetisch haftend** mit 2 Magnetstreifen
- **Praktisch und sicher** - scanner- und kopiertauglich, dokumentenecht
- **VE = 50 Stück**, Preise pro VE




| Format | 100 x 38 mm | 150 x 67 mm | A6 quer | 1/2 A5 | A5 quer |
|---|---|---|---|---|---|
| | BE146370 | BE146371 | BE213107 | BE213108 | BE146372 |
| | 99,– | 129,– | 139,– | 159,– | 159,– |
| **Format** | **1/3 A4 quer** | **A4 hoch** | **A4 quer** | | |
| | BE213109 | BE146373 | BE146374 | | |
| | 169,– | 195,– | 195,– | | |

## Drahtbügeltasche

### rückstandsfrei entfernbar und jederzeit wiederverwendbar

Made in Germany

- **Optimale Transportkennzeichnung** an Aufsatzrahmen, Kunststoffboxen, Gitterboxen oder Transport- und Lagerbehältern
- **Leichte und sichere Fixierung** mit verzinktem, flexiblem Draht
- **Schutz vor Nässe und Schmutz** aus Polypropylen mit dicht schließender Regenschutzklappe
- **Spart Zeit** - Dokumentenecht, kopier- und scannertauglich
- **VE = 50 Stück**, Preise pro VE




| Format | A5 quer | A4 hoch | A4 quer |
|---|---|---|---|
| | BE146382 | BE146383 | BE146384 |
| | 149,– | 195,– | 195,– |

## Gitterboxentasche

### mit Befestigungslaschen

Made in Germany

- Mit dicht schließender Regenschutzklappe für die Anbringung im Außenbereich
- Mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen
- Optimal zur Anwendung an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen
- **VE = 50 Stück**, Preise pro VE







| Format | A5 quer | A4 hoch | A4 quer |
|---|---|---|---|
| | BE146379 | BE146380 | BE146381 |
| | 139,– | 165,– | 165,– |

T662



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

GMÖHLING

# Aluminium-Transportkiste

## sicher lagern und transportieren

Made in Germany

- **Hochwertig verarbeitet** - mit stabilen umlaufenden Randschutzprofilen
- **Strukturierte, kratzfeste Oberfläche** - aus Aluminium mit geringem Eigengewicht
- **Sicher verschlossen und einfach im Handling** - Deckel mit geschützt angebrachter Gummidichtung, 2 selbsthemmende Scharniere zum kompletten Aushängen und belastbare Gurtbänder
- **Diebstahlsicher** - Hebel-Spannverschlüsse durch Plombendraht oder Vorhängeschloss verschließbar
- **Sicher stapelbar** dank umlaufendem Rand
- **Sicher transportieren** - hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten

**Sie haben die Wahl:**

- **Für jeden Einsatz die passende Kiste** - im Europaletten- oder Sondermaß



**Kisten für 60, 85, 115 und 156 Liter Inhalt ineinander stellbar**

**4er Set** BE521960 **1.039,–**

| | Europaletten-Maße | | | | | | | Sonder-Maße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** | **[8]** | **[9]** |
| **Inhalt Liter** | **26** | **42** | **60** | **73** | **81** | **156** | **239** | **85** | **115** |
| **Außen-Länge x Breite mm** | **388 x 288** | **588 x 388** | **588 x 388** | **588 x 388** | **788 x 388** | **788 x 588** | **788 x 588** | **655 x 455** | **721 x 521** |
| Innen-Länge x Breite mm | 353 x 253 | 553 x 353 | 553 x 353 | 553 x 353 | 753 x 353 | 753 x 553 | 753 x 553 | 620 x 420 | 686 x 486 |
| **Außen-Höhe mm** | **340** | **250** | **328** | **410** | **340** | **410** | **610** | **358** | **380** |
| Innen-Höhe mm | 310 | 220 | 300 | 380 | 310 | 380 | 580 | 328 | 350 |
| | BE142413 | BE471007 | BE471018 | BE471029 | BE510302 | BE471051 | BE471062 | BE510324 | BE510346 |
| | **195,–** | **229,–** | **239,–** | **255,–** | **309,–** | **339,–** | **419,–** | **269,–** | **309,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Zylinder-Schlösser (Aufpreis) | BE239151 **17,90** | BE492936 **28,90** | BE492936 **28,90** | BE492936 **28,90** | BE492936 **28,90** | BE492936 **28,90** | BE492936 **28,90** | BE492936 **28,90** | BE492936 **28,90** |
| Trennwand (1 Stück) | - | BE492867 **25,90** | BE492878 **26,90** | BE492889 **26,90** | BE510313 **26,90** | BE492903 **31,–** | BE492914 **31,–** | - | - |
| Trennwand-Führung (1 Paar) | - | BE492925 **28,90** | BE492925 **28,90** | BE492925 **28,90** | BE492925 **28,90** | BE492925 **28,90** | BE492925 **28,90** | - | - |

* gleichschließende Zylinderschlösser auf Anfrage erhältlich

**!** **Weitere Maße auf Anfrage lieferbar**

**!** **Sicher stapelbar durch umlaufendes Randprofil**






**Trennwand (1 Stück) und Trennwandführungen (1 Paar)**



**arretierbar durch Vorhängeschloss**



**Zylinderschloss gegen Aufpreis**

A438

GMÖHLING

# Aluminium-Transportkiste

## extra stabil

Made in Germany

- **Für extreme Beanspruchung** wie im Bahn-, Flug-, Post- und Speditions-Verkehr
- **Staub- und Sprühwassergeschützt** - Deckel mit umlaufender Dichtung und 2 Haltegurten
- **Diebstahlsicher** - Hebel-Spannverschlüsse durch Plombendraht oder Vorhängeschloss verschließbar
- **Hohe Stabilität** durch umlaufende Randschutzprofile
- **Sicher stapelbar** durch umlaufenden Stapelrand, bei abnehmender Größe ineinander nestbar
- **Sicher anheben** - hoch belastbare Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung



! **Weitere Maße auf Anfrage lieferbar**

**Top-Angebot!**

ab **275,–**

**BE521961**



**Trennwand (1 Stück) und Trennwand-führungen (1 Paar)**






**arretierbar durch Vorhängeschloss**



**Zylinderschloss gegen Aufpreis**

| | Europaletten-Maße | | | | | | Sonder-Maße | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** | **[8]** | **[9]** | **[10]** | **[11]** | **[12]** | **[13]** |
| **Inhalt Liter** | **29** | **42** | **60** | **73** | **156** | **239** | **327** | **50** | **60** | **80** | **115** | **120** | **137** |
| **Länge x Breite außen mm** | **588 x 388** | **588 x 388** | **588 x 388** | **588 x 388** | **788 x 588** | **788 x 588** | **1.188 x 788** | **457 x 370** | **655 x 435** | **655 x 435** | **588 x 588** | **655 x 435** | **743 x 533** |
| Länge x Breite innen mm | 553 x 353 | 553 x 353 | 553 x 353 | 553 x 353 | 753 x 553 | 753 x 553 | 1.153 x 753 | 422 x 335 | 620 x 400 | 620 x 400 | 553 x 553 | 620 x 400 | 708 x 498 |
| **Höhe außen mm** | **180** | **250** | **340** | **410** | **410** | **610** | **410** | **398** | **270** | **350** | **410** | **510** | **430** |
| Höhe innen mm | 150 | 220 | 310 | 380 | 380 | 580 | 380 | 368 | 240 | 320 | 380 | 480 | 400 |
| | BE521961 | BE521962 | BE471084 | BE471095 | BE471109 | BE471131 | BE471142 | BE522495 | BE521964 | BE471153 | BE521963 | BE521966 | BE471164 |
| | **275,–** | **295,–** | **295,–** | **329,–** | **455,–** | **545,–** | **719,–** | **279,–** | **295,–** | **305,–** | **359,–** | **345,–** | **409,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | | |
| Zylinder-Schlösser* | BE493076 | BE493076 | BE493076 | BE493076 | BE493076 | BE493076 | BE493076 | BE493076 | BE493076 | BE493076 | BE493076 | BE493076 | BE493076 |
| (Aufpreis) | **18,90** | **18,90** | **18,90** | **18,90** | **18,90** | **18,90** | **18,90** | **18,90** | **18,90** | **18,90** | **18,90** | **18,90** | **18,90** |
| Trennwand | - | BE492867 | BE492958 | BE492958 | BE492991 | BE492991 | - | - | BE493043 | BE493043 | BE492991 | BE493043 | - |
| (1 Stück) | | **25,90** | **26,90** | **26,90** | **31,–** | **31,–** | | | **27,90** | **27,90** | **31,–** | **27,90** | |
| Trennwand-Führung | - | BE493065 | BE493065 | BE493065 | BE493065 | BE493065 | - | - | BE493065 | BE493065 | BE493065 | BE493065 | - |
| (1 Paar) | | **19,90** | **19,90** | **19,90** | **19,90** | **19,90** | | | **19,90** | **19,90** | **19,90** | **19,90** | |

* gleichschließende Zylinderschlösser auf Anfrage erhältlich

A439



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Aluminium-Kombibox

## schützt den Inhalt vor Staub- und Spritzwasser

Wahlweise einzeln oder als 4er-Set, bestehend aus je 1 Box mit 42, 60, 81 und 135 Liter.

- **Formstabil und schlagfest** durch Rand-, Boden- und Deckelprofile
- Fest anscharnierter Deckel mit umlaufender Dichtung
- Sicher verschließbar durch 2 Klappverschlüsse mit eingebauten Zylinderschlössern, inkl. 2 Schlüsseln
- Ergonomische Tragegriffe an den Stirnseiten, bei den Ausführungen 24 und 42 Liter mit einem Griff an der Frontseite
- Trennwand-System bestehend aus 1 Trennwand und 2 Trennwand-Führungen als Zubehör

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**



**Trennwand-System**




| **Inhalt Liter** | **24** | **42** | **60** | **81** | **135** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Länge x Breite außen mm** | **500 x 340** | **600 x 400** | **600 x 400** | **800 x 400** | **900 x 500** |
| Länge x Breite innen mm | 450 x 290 | 550 x 350 | 550 x 350 | 750 x 350 | 850 x 450 |
| **Höhe außen mm** | **200** | **240** | **330** | **330** | **370** |
| Höhe innen mm | 180 | 220 | 310 | 310 | 350 |
| | BE531090 | BE203808 | BE203809 | BE203810 | BE203811 |
| | **189,–** | **199,–** | **265,–** | **365,–** | **499,–** |
| 4er-Set | BE209199 | **1.235,–** | | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Trennwand-System | - | BE203812 | BE203814 | BE203815 | BE203816 |
| | | **31,–** | **43,–** | **43,–** | **51,–** |

T366

GMÖHLING

# Aluminium-Rollbox

## durch stabile Profile an den Rändern sicher stapelbar

**Schützt** wertvolle Materialien und Produkte sicher **vor Beschädigungen** und Witterungseinflüssen.

- Aus Aluminium, strukturierte, kratzfeste Oberfläche
- Anscharnierter Deckel mit umlaufender Gummidichtung, 2 Haltegurtbänder, bei Bedarf abnehmbar
- Hebelspannverschlüsse durch Plombendraht oder Vorhängeschloss arretierbar, gleichschließende Zylinderschlösser gegen Aufpreis
- Stabile Federfallgriffe an beiden Stirnwänden
- 2 Rollen Ø 50 mm mit Gummibereifung

! **geringes Eigengewicht**

Made in Germany





| Inhalt Liter | 105 | 150 |
|---|---|---|
| **Länge x Breite außen mm** | **950 x 385** | **1.055 x 450** |
| Länge x Breite innen mm | 870 x 350 | 975 x 415 |
| **Höhe außen mm** | 373 | 403 |
| Höhe innen mm | 345 | 375 |
| Gewicht kg | 7 | 8,5 |
| | BE521979 | BE521980 |
| | **339,–** | **369,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Zylinderschlösser | BE521981 | BE521981 |
| (Aufpreis) | **26,90** | **26,90** |

ZARGES

# Aluminium-Transportkiste

## extrem formstabil durch umlaufende Sicken

**Optimale Mobilität** durch integrierte Rollen, Ø 50 mm und Ausziehgriff. Stapelbar für die **platzsparende Lagerung**. Bis max. 35 kg belastbar bei **geringem Eigengewicht**.

- Deckel mit stabilen Haltegurten und eingeschäumter Deckeldichtung für optimalen **Staub- und Spritzwasserschutz**
- Verschließbar durch 2 Komfort-Verschlüsse mit Steckschlössern, inkl. 2 Schlüsseln

**10** Jahre **Garantie**

Made in Germany






**Abb. mit Rollen Ø 125 mm**




**flexible Innentasche**



**Rollen Ø 220 mm**

| Inhalt Liter | 28 | 60 | 99 | 105 | 195 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Länge x Breite außen mm** | **550 x 400** | **600 x 400** | **800 x 400** | **800 x 500** | **800 x 685** |
| Länge x Breite innen mm | 516 x 350 | 550 x 350 | 750 x 350 | 750 x 450 | 750 x 635 |
| **Höhe außen mm** | **233** | **385** | **455** | **385** | **485** |
| Höhe innen mm | 159 | 310 | 380 | 310 | 410 |
| Max. Gesamtgewicht kg | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| **Box mit Standardrollen** | BE146441 | BE146442 | BE146443 | BE146444 | BE146445 |
| | **499,–** | **549,–** | **659,–** | **729,–** | **815,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Innentasche | BE146454 | BE146455 | BE146456 | BE146457 | BE146459 |
| | **79,–** | **96,–** | **109,–** | **109,–** | **119,–** |
| Rollen-Set Ø 125 mm | BE146450 | BE146450 | BE146450 | BE146450 | BE146450 |
| | **88,–** | **88,–** | **88,–** | **88,–** | **88,–** |
| Rollen-Set Ø 220 mm | - | BE146451 | BE146451 | BE146464 | BE146465 |
| | | **229,–** | **229,–** | **229,–** | **229,–** |

### + Direkt mitbestellen!

- Rollen-Sets Ø 125 oder 220 mm für noch leichteren Lauf auf vielen Untergründen und sogar im Gelände
- Robuste Innentaschen mit beliebig einsetzbaren Querteilern, verschließbar und herausnehmbar

C716

GMÖHLING

# Akten-Entsorgungsbehälter

## wichtige Dokumente sicher entsorgen

- **Mit Einwurfschlitz mit Durchgriffsicherung** für Akten, Datenmaterial und sonstige Papiere
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - anscharnierter Deckel mit Randprofil, 2 Gurtbändern und massiven Spannverschlüssen mit eingebauten Zylinderschlössern inkl. Schlüsseln

**Sie haben die Wahl:**

**Untertischbehälter, Ausführung [1] + [2]**
- **Leicht hervorziehbar** durch stirnseitigen Federfallgriff und 4 Lenkrollen

**Mobiler Standbehälter, Ausführung [3]**
- **Angekippt leicht fahrbar** - mit ergonomischem Schiebegriff aus verzinktem Stahl und 2 Rädern
- Gesickte Ausführung auf Anfrage erhältlich

**Verstärkter Rollbehälter, Ausführung [4]**
- **Besonders robust** durch umlaufende Rand- und Bodenprofile
- **Verwindungssteif** durch ausgeprägte, trapezförmige Sicken
- **Standsicher** durch Lenkrollen mit Radfeststellern

**Verstärkter Rollbehälter mit absenkbarer Seitenwand, Ausführung [5]**
- **Mit extra großem Einwurfschacht**
- **Besonders robust** durch umlaufende Rand- und Bodenprofile
- **Verwindungssteif** durch ausgeprägte, trapezförmige Sicken
- **Standsicher** durch Lenkrollen mit Radfeststellern
- **Erleichterte Leerung** über stufenlos absenkbare Seitenwand bis zur halben Höhe

Made in Germany










| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **80** | **120** | **240** | **415** | **650** |
| **Länge x Breite außen mm** | **435 x 385** | **535 x 435** | **575 x 690** | **1.050 x 700** | **1.300 x 700** |
| Länge x Breite innen mm | 400 x 350 | 500 x 400 | 450 x 550 | 1.000 x 640 | 1.250 x 645 |
| **Höhe außen mm** | **650** | **650** | **1.010** | **840** | **990** |
| Höhe innen mm | 575 | 575 | 990 | 650 | 800 |
| Einwurfschlitz Länge x Breite mm | 300 x 27 | 300 x 27 | 420 x 27 | 420 x 27 | 500 x 40 |
| Anzahl Verschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Radausstattung | 4 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | Stahlachse mit 2 Rädern | 2 Lenkrollen 2 Bockrollen | 2 Lenkrollen 2 Bockrollen |
| Gewicht kg | 6,5 | 7,5 | 15 | 26 | 37 |
| | BE531740 | BE531741 | BE521977 | BE521978 | BE531742 |
| | **349,–** | **385,–** | **525,–** | **845,–** | **1.245,–** |

C715

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Lithium-Ionen Lagerbehälter

## inklusive PyroBubbles®

Optimaler Brandschutz durch integrierte PyroBubbles®, die erstickend und kühlend auf den Brand wirken. Bei der Anlieferung sind die PyroBubbles® zwischen Innen- und Außenbehälter, also zwischen Boden und Wänden, lose hineingeschüttet und im Deckel in kleinen Füllkissen verpackt eingearbeitet.

- Stabile und feuerverzinkte Stahlbechkonstruktion
- Deckel abschließbar
- Sicher stapelbar durch stabile Stapelecken
- Behälter ab 90 Liter Inhalt für den Transport mit Stapler oder Hubwagen unterfahrbar


1

**! Sicherheitstipp!**

Verwendung der auf dieser Doppelseite abgebildeten Behälter nur in Kombination mit dem mitgelieferten bzw. integrierten Löschgranulat (PyroBubbles®)!
Im Brandfall muss der Behälter hinsichtlich einer etwaigen, weiteren Verwendung vom Fachmann (z. B. Brandschutz- oder Sicherheitsbeauftragter) begutachtet werden!
Für die Neubefüllung sind nur die oben genannten PyorBubbles® zu verwenden.

**+ Direkt mitbestellen!**

**Rollensatz**

- Für Behälter ab 90 Liter Inhalt

BE218137 **189,–**








2

**Innenansicht**

| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 750 x 400 x 600 | 750 x 600 x 800 |
| Inhalt l | 30 | 90 |
| | BE221920 | BE221921 |
| | **2.249,–** | **3.219,–** |

# PyroBubbles® für Stahlblechbehälter

Die PyroBubbles® sind der ideale Schutzmantel für die Lagerung und den innerbetrieblichen Transport von Lithium-Ionen-Batterien. PyroBubbles® sind zu 100% ökologisch abbaubar und somit 100% natürlich. Was macht die PyroBubbles® so besonders? Ihr Hauptbestandteil ist Siliziumdioxid - der Großteil der Sandvorkommen auf der Erde besteht aus Siliziumdioxid -, so dass PyroBubbles® quasi Quarzkörner sind, deren Volumen um das ca. 15-fache vergrößert wurde. Dies hat den Effekt, dass sich die PyroBubbles® wie eine Art Schutzmantel um die defekte Batterie legen und damit eine geschlossene und thermisch isolierende Schicht entsteht, die die gewaltige Hitze absorbiert. Dadurch werden von den PyroBubbles® sogar Temperaturen von weit über 1.000 Grad Celsius kontrolliert gespeichert, was einen eklatanten Hitzeabfall von innen nach außen bewirkt.




| | | |
|---|---|---|
| **für 30 l-Behälter** | BE221924 | **279,–** |
| **für 90 l-Behälter** | BE221925 | **359,–** |
| **für 220 l-Behälter** | BE221926 | **769,–** |
| **für 280 l-Behälter** | BE221927 | **1.199,–** |

C398

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany



1



2



| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 750 x 1.200 x 800 | 750 x 1.200 x 1.000 |
| Inhalt l | 220 | 280 |
| | BE221922 | BE221923 |
| | **5.589,–** | **6.699,–** |

## ! Sicherheitstipp!

Verwendung der auf dieser Doppelseite abgebildeten Behälter nur in Kombination mit dem mitgelieferten bzw. integrierten Löschgranulat (PyroBubbles®)!
Im Brandfall muss der Behälter hinsichtlich einer etwaigen, weiteren Verwendung vom Fachmann (z. B. Brandschutz- oder Sicherheitsbeauftragter) begutachtet werden!
Für die Neubefüllung sind nur die oben genannten PyorBubbles® zu verwenden. Die Verteilung bei Neubefüllung finden Sie online.

## Anlieferung!

Lieferung frei Bordsteinkante, ohne Abladen
**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle sprechen Sie uns bitte an.

C399

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# System-Behälter

## platzsparendes Bereitstellen unterschiedlicher Lagergüter

Für die getrennte Sammlung und den getrennten Transport. Individuell 3-fach untereinander stapelbar. **Optimale Ausnutzung der LKW-Ladefläche** durch 600 mm Rastereinheiten und 850 mm Höhe.

- Stahlblechkonstruktion, Lackierung in RAL 3000 Feuerrot, RAL 2000 Gelborange, RAL 5012 Lichtblau, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- Mit stabilen Einfahrtaschen und Kranösen

>> RAL-Farbübersicht Seite 983

| Inhalt m³ | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|---|---|---|---|
| Traglast kg | 500 | 1.000 | 2.250 |
| Höhe x Breite x Tiefe mm | 850 x 1.200 x 600 | 850 x 1.200 x 1.200 | 850 x 2.400 x 1.200 |
| A / B / C mm | 616 / 195 / 60 | 616 / 195 / 60 | 616 / 195 / 60 |
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 122 / 134 | 184 / 202 | 263 / 289 |
| **feuerrot** | BE210820 | BE210825 | BE210830 |
| **gelborange** | BE210821 | BE210826 | BE210831 |
| **lichtblau** | BE210822 | BE210827 | BE210832 |
| **resedagrün** | BE210823 | BE210828 | BE210833 |
| **mausgrau** | BE210824 | BE210829 | BE210834 |
| | **625,–** | **849,–** | **1.329,–** |
| **verzinkt** | BE210835 | BE210836 | BE210837 |
| | **765,–** | **1.039,–** | **1.575,–** |







**einhängbare Etikettenhalter siehe Seite 399**




**Maße Einfahrtaschen (innen)**



C471



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Vollwand-Stapelbehälter

## langlebige Konstruktion für die Materiallagerung

Made in Germany

Allseitig geschlossen oder mit halb abklappbarer Längswand, 6-fach stapelbar.

- Verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion in 4 Farben, verzinkt auf Anfrage
- Seitenwände und Boden 2 mm stark, profiliert
- Verstärkter Rand, angekröpfte Stapeltaschen mit Stapelecken
- Füße durch Knotenbleche verstärkt
- Unterfahrhöhe 100 mm



| Länge x Breite mm * | | 800 x 500 | 1.000 x 800 | 1.200 x 800 | 1.200 x 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | | **1.000** | **1.000** | **1.200** | **1.200** |
| Auflast kg | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Stapel- / Füllhöhe mm | | 500 / 400 | 600 / 500 | 600 / 500 | 600 / 500 |
| Einfahrbreiten B / L mm | | 380 / 680 | 680 / 880 | 680 / 1.080 | 880 / 1.080 |
| **ohne Klappe** | **grün** | BE374394 | BE374408 | BE374419 | BE374441 |
| | **grau** | BE374612 | BE374656 | BE374703 | BE374747 |
| | **rot** | BE375003 | BE375069 | BE375091 | BE375105 |
| | **blau** | BE984271 | BE984282 | BE984293 | BE984307 |
| **1 - 4 Stück** | | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| **mit Klappe** | **grün** | BE374452 | BE374554 | BE374565 | BE374576 |
| | **grau** | BE374805 | BE374849 | BE374907 | BE374962 |
| | **rot** | BE375116 | BE375127 | BE375138 | BE375149 |
| | **blau** | BE984318 | BE984329 | BE984351 | BE984362 |
| **1 - 4 Stück** | | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |

**Öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage**

* Maße ohne Stapelecken

# Vollwand-Stapelbehälter

## zur platzsparenden Vorhaltung von Produktionsmaterial

Made in Germany

Komplette Innenraumnutzung durch innen liegende Sicken, hohe Stabilität durch umlaufende Randverstärkungen.

- Aus Stahlblech, 1,5 mm stark, Lackierung in RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5015 Himmelblau, ohne Angabe liefern wir RAL 6011 Resedagrün, andere Farben oder verzinkt auf Anfrage
- Eckpfosten mit Stapelecken und bodenschonenden Fußplatten
- Halb abklappbare Längswand gegen Aufpreis

>> **RAL-Farbübersicht Seite 983**

| Länge x Breite mm * | 800 x 500 | 1.000 x 800 | 1.200 x 800 | 1.200 x 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **700** | **700** | **700** | **900** |
| Auflast kg | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 |
| Stapel- / Füllhöhe mm | 500 / 400 | 600 / 500 | 600 / 500 | 600 / 500 |
| Einfahrbreiten B / L mm | 380 / 680 | 680 / 880 | 680 / 1.080 | 880 / 1.080 |
| **Vollwände** | BE517935 | BE517946 | BE517957 | BE304719 |
| **1 - 4 Stück** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| **1 Längswand halb abklappbar** | BE518064 | BE518075 | BE518086 | BE304912 |
| **1 - 4 Stück, Aufpreis** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |

**Öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage**

* Maße ohne Stapelecken



**einhängbare Etikettenhalter siehe Seite 399**



N839

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Kippbehälter

## für bequemes Kippen über Staplertraverse

Mit verstärktem Rand und Stapelfüßen auch **im gefüllten Zustand sicher 3-fach stapelbar**, durch 2 Zapfen in der Traverse drehbar, mit Riegel am Oberrand.

- Verwindungsfreie Stahlblech-Konstruktion, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- Seitenwände, Rückwand, Boden aus profiliertem Blech, 2 mm stark, Schüttwand glatt, 3 mm stark
- 2-tlg. Klappdeckel aus Stahlblech, verzinkt, halb aufklappbar, in geöffnetem Zustand arretierbar

>> RAL-Farbübersicht Seite 983







**Top-Angebot!**

ab

**385,–**

**BE973832**

| **Inhalt ca. m³** | **0,30** | **0,55** | **0,70** | **0,90** | **1,50** | **2,0** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Höhe mm | 600 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| Breite* x Tiefe mm | 600 x 800 | 800 x 1.000 | 800 x 1.200 | 1.000 x 1.200 | 1.500 x 1.200 | 2.000 x 1.200 |
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 47 / 51 | 80 / 86 | 87 / 84 | 97 / 104 | 150 / 161 | 183 / 197 |
| **lichtblau** | BE345228 | BE345239 | BE345261 | BE345272 | BE967013 | BE967024 |
| **gelborange** | BE973832 | BE973843 | BE973854 | BE973865 | BE967115 | BE967126 |
| **feuerrot** | BE984114 | BE984125 | BE984136 | BE984147 | BE984158 | BE984169 |
| **resedagrün** | BE218360 | BE218362 | BE218364 | BE218367 | BE218369 | BE218371 |
| **mausgrau** | BE218361 | BE218363 | BE218365 | BE218368 | BE218370 | BE218372 |
| | **385,–** | **465,–** | **499,–** | **545,–** | **1.245,–** | **1.325,–** |
| **verzinkt** | BE345283 | BE345294 | BE345308 | BE345319 | BE967137 | BE967148 |
| | **449,–** | **549,–** | **615,–** | **655,–** | **1.435,–** | **1.649,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Klappdeckel 2-tlg. | BE518097 | BE518111 | BE518122 | BE518133 | BE967159 | BE967181 |
| verzinkt | **95,–** | **145,–** | **165,–** | **225,–** | **295,–** | **379,–** |
| Öl- u. wasserdichte Ausführung (Aufpreis) | BE528277 | BE528277 | BE528277 | BE528277 | BE528278 | BE528278 |
| | **84,–** | **84,–** | **84,–** | **84,–** | **109,–** | **109,–** |
| Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg | | | BE518144 | **235,–** | | |

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Stapler-Traverse

## für Kippbehälter

Entleerung durch einfache **Auslösevorrichtung, vom Fahrersitz aus** zu betätigen. Der Behälter hängt drehbar an 2 Zapfen und kippt durch Schwerkraft nach vorne.

- Profil-Stahlgerüst mit Einfahrtaschen für Staplergabeln
- Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange oder RAL 3000 Feuerrot




**Maße Einfahrtaschen (innen)**

>> RAL-Farbübersicht Seite 983



* (ohne Aufnahmezapfen)

| **Traverse für Behälter m³** | **0,30** | **0,55** | **0,70** | **0,90** | **1,50** | **2,0** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 845x730 x 945 | 980x930 x 945 | 980x930 x 945 | 980x1.130 x 945 | 1.085x1.630 x 940 | 1.085x2.130 x 940 |
| OK Gabel-UK Behälter gekippt mm | 1.360 | 1.650 | 1.730 | 1.730 | 1.845 | 1.845 |
| A / B / C mm | 110 / 200 / 80 | 250 / 200 / 80 | 250 / 200 / 80 | 450 / 200 / 80 | 450 / 200 / 80 | 590 / 200 / 80 |
| Gewicht kg | 71 | 79 | 79 | 85 | 148 | 164 |
| **lichtblau** | BE345352 | BE345363 | BE345374 | BE345385 | BE967035 | BE967046 |
| **gelborange** | BE967057 | BE967068 | BE967079 | BE980838 | BE967192 | BE967206 |
| **feuerrot** | BE984191 | BE984205 | BE984216 | BE984227 | BE984238 | BE984249 |
| | **355,–** | **409,–** | **409,–** | **435,–** | **785,–** | **875,–** |

A611



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Kippwagen

## schnelles Entleeren durch abgeschrägte Schüttwand

Für die ebenerdige und die Stapler-Entleerung. Eine **Kippsicherung** auf der Behälterrückseite garantiert, dass das Fahrgestell beim Kippen des Behälters am Boden bleibt.

- Blechkasten auf Unterzügen, mit Flacheisen verstärkt, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Rohrschiebegriff und Einfahrtaschen, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau. RAL 7021 Schwarzgrau oder feuerverzinkt, andere Farben auf Anfrage
- 1 Lenkrolle, feststellbar, 2 Räder Ø 250 mm mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager
- Ab Inhalt 0,60 m³ mit 2 Lenkrollen, davon 1 feststellbar
- Manuelle Kippfunktion

>> RAL-Farbübersicht Seite 983



**Top-Angebot!**

ab **635,–**

**BE518177**






**Maße Einfahrtaschen (innen)**

| **Inhalt ca. m³** | **0,25** | **0,40** | **0,60** | **1,0** |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Höhe x Breite x Tiefe mm | 990 x 820 x 1.115 | 1.090 x 900 x 1.320 | 1.220 x 1.070 x 1.395 | 1.290 x 1.340 x 1.420 |
| Schüttkanten H mm | 680 | 740 | 830 | 870 |
| A / B / C mm | 465 / 170 / 55 | 465 / 170 / 55 | 465 / 170 / 55 | 465 / 170 / 55 |
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 75 / 81 | 91 / 98 | 139 / 150 | 164 / 177 |
| **lichtblau** | BE518177 | BE518235 | BE518315 | BE518392 |
| **gelborange** | BE966972 | BE966983 | BE966994 | BE967002 |
| **feuerrot** | BE231512 | BE231517 | BE231521 | BE231526 |
| **resedagrün** | BE231514 | BE231518 | BE231522 | BE231527 |
| **mausgrau** | BE231515 | BE231519 | BE231523 | BE231528 |
| **schwarzgrau** | BE231511 | BE231516 | BE231520 | BE231525 |
| | **635,–** | **705,–** | **815,–** | **1.105,–** |
| **verzinkt** | BE518188 | BE518246 | BE518326 | BE518406 |
| | **979,–** | **1.089,–** | **1.305,–** | **1.759,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Klappdeckel 2-tlg., verzinkt | BE500412 | BE500413 | BE500415 | BE500416 |
| | **179,–** | **205,–** | **229,–** | **259,–** |

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Späne-Kippwagen

Wie oben beschrieben, jedoch mit Lochblech-Einsatz und Ablasshahn für ein **einfaches und schnelles Ablaufen** angesammelter Flüssigkeiten.

- Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Ablasshahn 1"

**!** **Weitere Farben auf Anfrage**



**Siebblech (bei Späne-Kippwagen)**

**Ablasshahn 1" (bei Späne-Kippwagen)**



| **Inhalt ca. m³** | **0,25** | **0,40** | **0,60** | **1,0** |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Höhe x Breite x Tiefe mm | 990 x 820 x 1.115 | 1.090 x 900 x 1.320 | 1.220 x 1.070 x 1.395 | 1.290 x 1.340 x 1.420 |
| Schüttkanten H mm | 680 | 740 | 830 | 870 |
| A / B / C mm | 465 / 170 / 55 | 465 / 170 / 55 | 465 / 170 / 55 | 465 / 170 / 55 |
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 77 / 83 | 93 / 101 | 141 / 152 | 167 / 180 |
| **lichtblau** | BE518472 | BE518552 | BE518632 | BE518698 |
| **gelborange** | BE967421 | BE967432 | BE967443 | BE967454 |
| | **695,–** | **765,–** | **865,–** | **1.145,–** |
| **verzinkt** | BE518483 | BE518563 | BE518643 | BE518701 |
| | **1.025,–** | **1.129,–** | **1.339,–** | **1.779,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Klappdeckel 2-tlg., verzinkt | BE500412 | BE500413 | BE500415 | BE500416 |
| | **179,–** | **205,–** | **229,–** | **259,–** |

A617

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Kippmulde und Späne-Kippmulde

## bequem verfahrbar mit Rollensatz

Für eine hohe Flexibilität beim Transportieren und Entleeren von Schüttgütern, Entleerung ebenerdig oder per Stapler.

- Aus robustem Stahlblech, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange oder RAL 3000 Feuerrot
- Grundrahmen mit Stapler-Einfahrtaschen und Rollensatz
- Kipp- und Abrutschsicherung, Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Kippen per Zugseil-Entriegelung, manuelle Rückführung

**Späne-Ausführung** zusätzlich mit Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

>> RAL-Farbübersicht Seite 983



1



2



**Siebblech (bei Späne-Ausführung)**



**Ablasshahn 1" (bei Späne-Ausführung)**

**Maße Einfahrtaschen (innen)**

| **Inhalt ca. m³** | | **0,40** | **0,55** | **0,70** |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Höhe mm | | 1.115 | 1.170 | 1.275 |
| Breite x Tiefe mm | | 1.050 x 1.220 | 1.200 x 1.250 | 1.200 x 1.345 |
| Schüttkanten H mm | | 1.020 | 1.055 | 1.175 |
| A / B / C mm | | 100 / 200 / 80 | 180 / 200 / 80 | 180 / 200 / 80 |
| Gewicht kg [1] / [2] | | 110 / 112 | 120 / 122 | 132 / 134 |
| **[1] Kippmulde** | **lichtblau** | BE531106 | BE531110 | BE531113 |
| | **gelborange** | BE531107 | BE531111 | BE531114 |
| | **feuerrot** | BE531108 | BE531112 | BE531115 |
| | | **1.035,–** | **1.109,–** | **1.185,–** |
| **[2] Späne-Kippmulde** | **lichtblau** | BE531116 | BE531119 | BE531122 |
| | **gelborange** | BE531117 | BE531120 | BE531123 |
| | **feuerrot** | BE531118 | BE531121 | BE531124 |
| | | **1.089,–** | **1.169,–** | **1.225,–** |

E208



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Kippmulde

## für Feststoffe und Flüssigkeiten

- **Öl- und wasserdicht verschweißt** zum Sammeln von unterschiedlichsten Schüttgütern und Flüssigkeiten
- **Ebenerdige oder höhere Entleerung mit Stapler** möglich
- **Manueller Kippvorgang** über Handgriff an der Rückseite
- **Schutz vor unbeabsichtigtem Kippen** durch Federkippsicherung
- **Effektiver Korrosionsschutz** - Behälter aus Stahl mit Lackierung oder Feuerverzinkung
- **Hohe Stabilität** durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- **Stabiler Grundrahmen mit Gabeleinfahrtaschen** für Stapler
- **Sicheren Halt beim Entleeren** durch eine Kette an den Einfahrtaschen

**Sie haben die Wahl:**

- **Einfaches Rangieren bei wenig Platz** - [1] kastenförmige Mulde mit geringer Schüttkante oder [2] komplett in niedrige Bauweise



1 mit Rollensatz (Zubehör)

**!** öl- und wasserdicht

>> RAL-Farbübersicht Seite 983




Maße Einfahrtaschen (innen)







| **Inhalt ca. m³** | | **0,25** | **0,40** | **0,60** | **0,80** | **1,0** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **[1]** | H x B x T mm | 740 x 590 x 1.115 | 840 x 670 x 1.320 | 905 x 840 x 1.390 | 975 x 910 x 1.420 | 975 x 1.110 x 1.420 |
| **kastenförmige Mulde** | Schüttkanten H mm | 430 | 485 | 520 | 560 | 560 |
| | A / B / C mm | 205 / 170 / 55 | 285 / 170 / 55 | 455 / 170 / 55 | 525 / 170 / 55 | 725 / 170 / 55 |
| | Gewicht lackiert / verzinkt kg | 59 / 63 | 73 / 79 | 114 / 123 | 125 / 134 | 138 / 148 |
| | **lichtblau** | BE528076 | BE528081 | BE528085 | BE528089 | BE528093 |
| | **gelborange** | BE528077 | BE528082 | BE528086 | BE528090 | BE528094 |
| | **feuerrot** | BE528078 | BE528083 | BE528087 | BE528091 | BE528095 |
| | **schwarzgrau** | BE218373 | BE218374 | BE218375 | BE218376 | BE218378 |
| | | **645,–** | **719,–** | **935,–** | **1.049,–** | **1.165,–** |
| | **verzinkt** | BE528080 | BE528084 | BE528088 | BE528092 | BE528096 |
| | | **699,–** | **785,–** | **1.135,–** | **1.219,–** | **1.329,–** |
| **[2]** | H x B x T mm | 530 x 670 x 1.375 | 605 x 840 x 1.430 | - | - | - |
| **niedrige Mulde** | Schüttkanten H mm | 530 | 605 | - | - | - |
| | A / B / C mm | 285 / 170 / 55 | 455 / 170 / 55 | - | - | - |
| | Gewicht lackiert / verzinkt kg | 62 / 66 | 75 / 80 | | | |
| | **lichtblau** | BE528097 | BE528102 | - | - | - |
| | **gelborange** | BE528098 | BE528103 | - | - | - |
| | **feuerrot** | BE528099 | BE528105 | - | - | - |
| | **schwarzgrau** | BE218379 | BE218380 | - | - | - |
| | | **635,–** | **749,–** | | | |
| | **verzinkt** | BE528101 | BE528106 | - | - | - |
| | | **699,–** | **785,–** | | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Rollen-Satz | | BE528107 | **119,–** | | | |

Z920

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Kippbehälter

## mit Rückschwenk-Automatik

Der Kippvorgang kann in jeder Höhe per Zugseil durch den Staplerfahrer eingeleitet werden. Die besondere Anordnung des Drehpunktes sorgt für die **restlose Entleerung** und das **selbsttätige** Zurückschwenken und **Verriegeln** der Behälterwanne. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken ist der Behälter mit einer Kette gesichert.

- Schweißkonstruktion mit verdeckter Abrollmechanik und Mulden-Kippsicherung
- Mulde aus Wannenblech, 3 mm stark, Staplertaschen aus stabilem Stahlblech, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- Rollensatz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör
- 2-tlg. oder 4-tlg. Klappdeckel, verzinkt, beidseitig zu öffnen, in geöffnetem Zustand arretierbar als Zubehör



Farbauswahl!

**RAL-Farbübersicht Seite 983**




**Maße Einfahrtaschen (innen) andere Maße auf Anfrage lieferbar**



**mit Deckel (Zubehör)**



**mit Rollen (Zubehör)**



**Top-Angebot!**

ab

**919,–**

**BE344575**

| **Inhalt ca. m³** | **0,3** | **0,5** | **0,8** | **1,0** | **1,2** | **1,5** | **2,0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Höhe mm | 945 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.170 |
| Breite x Tiefe mm | 850 x 1.170 | 850 x 1.455 | 1.150 x 1.455 | 1.400 x 1.455 | 1.650 x 1.455 | 1.950 x 1.455 | 2.150 x 1.640 |
| A / B / C mm | 420 / 200 / 80 | 420 / 200 / 80 | 600 / 200 / 80 | 600 / 200 / 80 | 600 / 200 / 80 | 600 / 200 / 80 | 600 / 200 / 80 |
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 144 / 155 | 198 / 213 | 237 / 255 | 256 / 275 | 276 / 297 | 317 / 341 | 381 / 410 |
| **lichtblau** | BE344575 | BE344586 | BE344597 | BE344611 | BE344622 | BE344633 | BE344644 |
| **gelborange** | BE967217 | BE967228 | BE967239 | BE967261 | BE967272 | BE967283 | BE967294 |
| **feuerrot** | BE242820 | BE242823 | BE242826 | BE242829 | BE242832 | BE242835 | BE242839 |
| **resedagrün** | BE242821 | BE242824 | BE242827 | BE242830 | BE242833 | BE242836 | BE242840 |
| **mausgrau** | BE242822 | BE242825 | BE242828 | BE242831 | BE242834 | BE242838 | BE242841 |
| | **919,–** | **1.249,–** | **1.565,–** | **1.939,–** | **2.099,–** | **2.269,–** | **2.759,–** |
| **verzinkt** | BE344655 | BE344666 | BE344677 | BE344688 | BE344699 | BE344702 | BE344713 |
| | **1.265,–** | **1.709,–** | **2.299,–** | **2.605,–** | **2.805,–** | **3.095,–** | **3.845,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Klappdeckel verzinkt | 2 tlg. BE344815 **145,–** | 2 tlg. BE344826 **145,–** | 2 tlg. BE344837 **209,–** | 2 tlg. BE344848 **255,–** | 2 tlg. BE344859 **259,–** | 4 tlg. BE344881 **309,–** | 4 tlg. BE344892 **329,–** |
| Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg | BE518144 | **235,–** | | | | | |

Öldichte Ausführung auf Anfrage

C473



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Kippbehälter

## mehr Bewegungsspielraum durch niedrige Bauform

Der Kippvorgang kann in jeder Höhe per Zugseil durch den Staplerfahrer eingeleitet werden. Rückführung in die Grundstellung durch Absenken des Behälters auf den Boden, automatisches Einrasten der Kippsicherung. Der **günstige Kippwinke**l sorgt für eine **restlose Entleerung**, auch bei zähflüssigem Material. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken ist der Behälter mit einer Kette gesichert.



- Kippmulde aus Stahlblech, 3 mm stark, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- Umlaufende gekantete Randverstärkung, stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- 2-tlg. Klappdeckel, verzinkt, beidseitig zu öffnen, in geöffnetem Zustand arretierbar als Zubehör
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör
- Öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage

**Ausführung [1]**
- Mini-Kippbehälter mit extrem niedriger Bauform

**Ausführung [2]**
- Standard-Kippbehälter mit niedriger Bauform




**Maße Einfahrtaschen (innen)**



**mit Deckel (Zubehör)**





| Ausführung | [1] | | | | [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt ca. m³** | **0,23** | **0,27** | **0,46** | **0,61** | **0,3** | **0,5** | **0,75** | **1** | **1,5** |
| Traglast kg | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| Höhe mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 580 | 680 | 680 | 780 | 1.090 |
| Breite x Tiefe mm | 680 x 1.385 | 780 x 1.385 | 1.280 x 1.385 | 1.680 x 1.385 | 680 x 1.440 | 780 x 1.440 | 1.280 x 1.440 | 1.280 x 1.640 | 1.280 x 1.640 |
| A / B / C mm | 10 / 200 / 60 | 150 / 200 / 60 | 495 / 200 / 60 | 495 / 200 / 60 | 10 / 200 / 60 | 150 / 200 / 60 | 495 / 200 / 60 | 495 / 200 / 60 | 495 / 200 / 60 |
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 84 / 90 | 96 / 103 | 120 / 129 | 138 / 148 | 93 / 100 | 111 / 120 | 139 / 150 | 184 / 202 | 215 / 236 |
| **lichtblau** | BE218105 | BE218112 | BE218119 | BE218125 | BE344305 | BE344316 | BE344327 | BE344338 | BE344349 |
| **gelborange** | BE218103 | BE218110 | BE218116 | BE218123 | BE775001 | BE775012 | BE775023 | BE775034 | BE775045 |
| **feuerrot** | BE218104 | BE218111 | BE218117 | BE218124 | BE242842 | BE242845 | BE242849 | BE242852 | BE242855 |
| **resedagrün** | BE218106 | BE218113 | BE218120 | BE218126 | BE242843 | BE242846 | BE242850 | BE242853 | BE242856 |
| **mausgrau** | BE218108 | BE218114 | BE218121 | BE218127 | BE242844 | BE242847 | BE242851 | BE242854 | BE242857 |
| | **775,–** | **949,–** | **1.039,–** | **1.205,–** | **839,–** | **1.149,–** | **1.315,–** | **1.465,–** | **1.735,–** |
| **verzinkt** | BE218109 | BE218115 | BE218122 | BE218128 | BE344371 | BE344382 | BE344393 | BE344407 | BE344418 |
| | **899,–** | **1.089,–** | **1.179,–** | **1.345,–** | **1.139,–** | **1.445,–** | **1.715,–** | **2.065,–** | **2.215,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Klappdeckel 2-tlg. verzinkt | BE218133 | BE218134 | BE218135 | BE218136 | BE344495 | BE344509 | BE344531 | BE344542 | BE344553 |
| | **195,–** | **195,–** | **255,–** | **249,–** | **139,–** | **139,–** | **189,–** | **265,–** | **265,–** |
| Rollensatz, max. Traglast 1.000 kg | BE218137 | **189,–** | | Rollensatz, max. Traglast 1.350 kg | BE518144 | **235,–** | | | |

N790

BAUER SÜDLOHN

# Kippbehälter

## staplerschonende Entleerung durch Abrollautomatik

Made in Germany




Maße Einfahrtaschen (innen)

Der Kippvorgang lässt sich in jeder Höhe per Zugseil einleiten. Durch den günstigen Lastschwerpunkt rollt der gefüllte Behälter ab, **entleert sich vollständig**, schwenkt leer automatisch wieder zurück und **verriegelt sich**. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken lässt sich der Behälter mit einer Kette sichern.

- Schweißkonstruktion aus Wannenblech, 3 mm stark, Lackierung in RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5012 Lichtblau, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- Umlaufendes Randprofil, stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Rollensatz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör

| **Inhalt m³** | **0,15** | **0,3** | **0,6** | **0,9** | **1,2** | **1,7** | **2,1** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 750 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Höhe mm | 540 | 835 | 835 | 835 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| Breite x Tiefe mm | 640 x 960 | 770 x 1.260 | 1.070 x 1.260 | 1.570 x 1.260 | 1.070 x 1.720 | 1.570 x 1.720 | 1.870 x 1.720 |
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 70 / 76 | 112 / 121 | 131 / 141 | 165 / 178 | 200 / 215 | 240 / 258 | 265 / 285 |
| A / B / C mm | 170 / 200 / 80 | 300 / 200 / 80 | 600 / 200 / 80 | 600 / 200 / 80 | 600 / 200 / 80 | 600 / 200 / 80 | 600 / 200 / 80 |
| **gelborange** | BE525133 | BE201966 | BE201971 | BE201977 | BE201982 | BE201988 | BE201993 |
| **feuerrot** | BE525134 | BE201967 | BE201972 | BE201978 | BE201983 | BE201989 | BE201994 |
| **lichtblau** | BE525135 | BE201968 | BE201973 | BE201979 | BE201984 | BE201990 | BE201995 |
| **resedagrün** | BE525136 | BE201969 | BE201974 | BE201980 | BE201985 | BE201991 | BE201996 |
| **mausgrau** | BE525137 | BE201970 | BE201976 | BE201981 | BE201987 | BE201992 | BE201998 |
| | **795,–** | **845,–** | **975,–** | **1.115,–** | **1.209,–** | **1.599,–** | **1.765,–** |
| **verzinkt** | BE525138 | BE201999 | BE202000 | BE202001 | BE202002 | BE202003 | BE202004 |
| | **935,–** | **1.075,–** | **1.229,–** | **1.355,–** | **1.409,–** | **1.905,–** | **2.139,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg | BE518144 | **235,–** | | | | | |





mit Rollen (Zubehör)



mit Deckel (Zubehör)

**Top-Angebot!**

ab

**795,–**

BE525133





A437



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Silo-Behälter

## für einfache Dosierbarkeit

- **Zum Sammeln und Entleeren von Schüttgütern** - in Trichterform
- **Robuste Konstruktion** aus 2 mm Stahlblech mit Lackierung
- **Einfach entleeren und sicher verschließen** - Silo-Scherenverschluss mit Handhebel, dicht für Korngröße >= 3 mm
- **Hohe Stabilität** durch umlaufende Randverstärkung
- **Sicher transportieren und lagern** - mit Einfahrtaschen und Stapelecken
- Feuerverzinkte Ausführung auf Anfrage




**Maße Einfahrtaschen (innen)**

| Inhalt Liter | 375 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 1.000 | | 1.350 | |
| Behältermaß H x L x B mm | 1.170 x 1.090 x 860 | | 1.550 x 1.090 x 860 | |
| Trichtermaß H x L x B mm | 1.000 x 1.010 x 780 | | 1.380 x 1.010 x 780 | |
| Gewicht kg | 102 | | 128 | |
| **lichtblau** | BE113936 | **1.075,–** | BE113947 | **1.205,–** |
| **gelborange** | BE269662 | **1.075,–** | BE269673 | **1.205,–** |



>> RAL-Farbübersicht Seite 983

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Kippbehälter

## für schnelles Entleeren oder volle Volumenausnutzung

Mit abgeschrägten Seitenblechen für eine niedrige Schüttkante oder mit geraden Seitenblechen für komplette Volumenausnutzung. Behälter mit seitlicher Profilierung. Der Kippvorgang lässt sich in jeder Höhe per Zugseil einleiten. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken ist der Behälter mit einer Kette gesichert.

- Stahlkonstruktion, Lackierung in RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5012 Lichtblau, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Verzinkter Deckel, 2-teilig, einseitig zu öffnen, in geöffnetem Zustand arretierbar, als Zubehör
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör

>> RAL-Farbübersicht Seite 983






**Maße Einfahrtaschen (innen)**



**abgeschrägte Ausführung**



**gerade Ausführung**



**innovativer Hebel-Verschluss**

| Ausführung | abgeschrägt | | | | gerade | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt ca. m³** | **0,5** | **0,65** | **0,8** | **1,0** | **0,55** | **0,7** | **0,9** | **1,1** |
| Traglast kg | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Höhe x Breite x Tiefe mm | 730 x 800 x 1.375 | 890 x 800 x 1.445 | 730 x 1.200 x 1.375 | 890 x 1.200 x 1.445 | 730 x 800 x 1.370 | 890 x 800 x 1.440 | 730 x 1.200 x 1.370 | 890 x 1.200 x 1.440 |
| A / B / C mm | 150 / 200 / 60 | 150 / 200 / 60 | 495 / 200 / 60 | 495 / 200 / 60 | 150 / 200 / 60 | 150 / 200 / 60 | 495 / 200 / 60 | 495 / 200 / 60 |
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 117 / 126 | 125 / 134 | 137 / 147 | 151 / 162 | 125 / 134 | 133 / 143 | 150 / 161 | 163 / 175 |
| **gelborange** | BE528215 | BE528222 | BE528230 | BE528236 | BE528243 | BE528249 | BE528255 | BE528260 |
| **feuerrot** | BE528216 | BE528223 | BE528231 | BE528237 | BE528244 | BE528250 | BE528256 | BE528262 |
| **lichtblau** | BE528218 | BE528224 | BE528232 | BE528238 | BE528245 | BE528251 | BE528257 | BE528263 |
| **resedagrün** | BE528219 | BE528225 | BE528233 | BE528240 | BE528246 | BE528252 | BE528258 | BE528264 |
| **mausgrau** | BE528220 | BE528226 | BE528234 | BE528241 | BE528247 | BE528253 | BE529010 | BE528265 |
| | **1.009,–** | **1.115,–** | **1.225,–** | **1.329,–** | **1.049,–** | **1.255,–** | **1.369,–** | **1.475,–** |
| **verzinkt** | BE528221 | BE528227 | BE528235 | BE528242 | BE528248 | BE528254 | BE528259 | BE528266 |
| | **1.285,–** | **1.415,–** | **1.689,–** | **1.829,–** | **1.369,–** | **1.595,–** | **1.875,–** | **1.949,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| Klappdeckel, 2-tlg. | BE528267 | BE528268 | BE528269 | BE528270 | BE528267 | BE528268 | BE528269 | BE528270 |
| verzinkt | **189,–** | **189,–** | **235,–** | **235,–** | **189,–** | **189,–** | **235,–** | **235,–** |
| Öl- und wasserdichte | BE528277 | BE528277 | BE528277 | BE528278 | BE528277 | BE528277 | BE528277 | BE528278 |
| Ausführung (Aufpreis) | **84,–** | **84,–** | **84,–** | **109,–** | **84,–** | **84,–** | **84,–** | **109,–** |
| Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg | | BE518144 | **235,–** | | | | | |
| Einstellbare Kippbremse | | BE528280 | **515,–** | | | | | |

C441







ineinander stapelbar




Maße Einfahrbügel innen

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Klappbodenbehälter

## platzsparend ineinander stapelbar

Einfache Entriegelung der Bodenklappe per Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen, Bodenklappe **schließt beim Aufsetzen selbsttätig**, 90° Öffnungsbereich.

- Stabile Stahlblech-Konstruktion, Wände 3 mm stark, Bodenklappe 4 mm stark, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange oder feuerverzinkt, andere Farben auf Anfrage
- Mit umlaufendem gekantetem Randprofil
- Einfahrbügel oben Höhe x Breite 65 x 180 mm für Gabelstapler und Kran, Zinkenlänge mind. 1.100 mm
- Mit Gabelhubwagen transportierbar, Unterfahrhöhe 100 mm
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör

| **Inhalt m³** | **0,5** | **0,7** | **1,0** |
|---|---|---|---|
| Traglast kg | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Höhe mm | 715 | 970 | 1.270 |
| Breite x Tiefe mm | 1.040 x 1.200 | 1.040 x 1.200 | 1.040 x 1.200 |
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 126 / 136 | 145 / 156 | 169 / 182 |
| A / B / C mm | 600 / 180 / 65 | 600 / 180 / 65 | 600 / 180 / 65 |
| **lichtblau** | BE906835 | BE906846 | BE906857 |
| **gelborange** | BE968082 | BE968093 | BE968107 |
| | **1.015,–** | **1.085,–** | **1.149,–** |
| **verzinkt** | BE906868 | BE906879 | BE906904 |
| | **1.195,–** | **1.265,–** | **1.365,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg | | BE518144 | **235,–** |

N502



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Klappbodenbehälter
## aufeinander stapelbar

Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug, eine **Gummifederung dämpft** das ruckartige **Herunterschlagen**, die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit glatten Innenwänden, Lackierung in RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5012 Lichtblau, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- 4 Kranösen Ø 40 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Transportierbar mit Gabelhubwagen
- Bodenklappe mit Zentrierwänden für eine zielgenaue Entleerung gegen Aufpreis
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör




**Maße Einfahrbügel innen**





**Top-Angebot!**

ab **1.115,–**

**BE139843**

| **Inhalt m³** | **0,5** | **0,75** | **1,0** | **1,5** | **2,0** |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.500 |
| H x B x T mm | 845 x 1.245 x 840 | 1.145 x 1.245 x 840 | 1.145 x 1.245 x 1.040 | 1.145 x 1.845 x 1.040 | 1.445 x 1.845 x 1.040 |
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 125 / 135 | 144 / 154 | 158 / 173 | 203 / 218 | 232 / 255 |
| A / B / C mm | 415 / 185 / 75 | 415 / 185 / 75 | 415 / 185 / 75 | 615 / 185 / 75 | 615 / 185 / 75 |
| **gelborange** | BE139843 | BE139847 | BE139852 | BE139856 | BE139860 |
| **feuerrot** | BE139844 | BE139848 | BE139853 | BE139857 | BE139861 |
| **lichtblau** | BE139845 | BE139850 | BE139854 | BE139858 | BE139862 |
| **resedagrün** | BE142100 | BE142101 | BE142102 | BE142103 | BE142104 |
| **mausgrau** | BE139846 | BE139851 | BE139855 | BE139859 | BE139863 |
| | **1.115,–** | **1.229,–** | **1.309,–** | **1.579,–** | **1.695,–** |
| **verzinkt** | BE139864 | BE139865 | BE139866 | BE139867 | BE139868 |
| | **1.319,–** | **1.455,–** | **1.565,–** | **1.905,–** | **2.085,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Zentrierwände, VE = 2 Stück | BE139870 | BE139870 | BE139872 | BE139872 | BE139872 |
| | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** |
| Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg | BE139869 | **239,–** | | | |

B652



LAGER

# GEFAHRSTOFFLAGERUNG

NEW **Akku-Systembrandschutzbox**

für sichere Lagerung
ADR konforme Transporte



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 460.

NEW **Lithium-Ionen-Lagerschrank**

für effektiven Brand- und Explosionsschutz



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 461.

NEW **Lithium-Ionen-Lagerschrank**

zum sicheren lagern und laden von LI-Batterien und Akkus



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 459.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.


## GEFAHRSTOFF-ABC ..... 424

## GEFAHRSTOFFLAGERUNG UNTER DACH

Leckagen-Erkennungssystem ..... 426
Auffangwannen aus Stahl ..... 426
Auffangwannen aus Edelstahl ..... 427
Auffangwannen aus Polyethylen ..... 434
IBContainer ..... 443
Abfüllgestelle ..... 444
Kleingebinderegale ..... 445
Palettenregale für Fässer und IBC/KTC ..... 446

## GEFAHRSTOFFLAGERUNG IN RÄUMEN

Gefahrstoffschränke ..... 448
Feuerbeständige Schränke ..... 450
Lithium-Ionen-Lagerschränke ..... 460

## GEFAHRSTOFFLAGERUNG IM FREIEN

Gasflaschenlagerung ..... 462
Isolierte Gefahrstoffcontainer ..... 470
Gefahrstoffcontainer ..... 466
Wasserschutz-Regalcontainer ..... 468

## GEFAHRSTOFFBEHÄLTER

Kleinteilereiniger ..... 471
Sicherheitsbehälter ..... 471

## FASS- UND CONTAINERHANDLING

Gefahrstoffsorbents ..... 472
GHS-Gefahrstoffsymbole ..... 472
Pumpen, manuell ..... 474
Pumpen, elektrisch ..... 475
Tankanlagen ..... 475


**Top-Angebot!**

nur
**49,90**
BE277150




**Bindemittel**

ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 473.

# WISSENSWERTES ZUR GEFAHRSTOFFLAGERUNG

## Gefahrstoffe richtig lagern!

## Folgende 6 Punkte müssen Sie im Blick haben:

### 1. Stoffinformationen erfassen

Alle verwendeten Stoffe sind durch Sie erfasst und geben Auskunft über Einstufung, Eigenschaften und die Bezeichnung der Gefahrstoffe, idealerweise mit der „CAS-Nr." (int. Bezeichnungsstandard für chemische Stoffe).

### 2. Aktuelle Kennzeichnung verwenden

Gem. der CIP-Verordnung sind nur noch GHS-Zeichen zu verwenden. Prüfen Sie vor diesem Hintergrund regelmäßig, ob die Gefahrstoffeinstufung ihrer Stoffe/Gemische noch aktuell ist.

### 3. Aktuelle Lagerbestandsberichte

Sie müssen zu jeder Zeit aussagefähig sein, welcher Stoff wo und wie gelagert wird. Dies verlangt der Gesetzgeber im Allgemeinen und die Feuerwehr im Speziellen, damit Auskunft über das potenzielle Brandverhalten gegeben werden kann.

### 4. Gefährdungsbeurteilung erstellen

Basis für die Ermittlung potenzieller Gefährdungen und Belastungen ist die tätigkeitsbezogene Analyse. Alle Tätigkeiten, die den Umgang mit den vorhandenen Gefahrstoffen bedeuten sind zu überprüfen, um die Gefährdungen/Belastungen zu identifizieren. Betrachten Sie alle ermittelten Gefährdungen/Belastungen und definieren Sie, welche Arbeitsschutzmaßnahmen nötig sind.

### 5. Betriebsanweisungen erstellen, aktuell halten, vermitteln

Ihre Mitarbeiter müssen stets geschult sein im Hinblick auf die Art der Gefährdung, die von jedem gelagerten Gefahrstoff ausgeht, welche Sicherheitsmaßnahmen es gibt und wie man sich in einem Not- bzw. Leckagefall verhalten muss. Diese Informationen müssen schriftlich erfasst, in den Betriebsanweisungen hinterlegt und für jeden Mitarbeitern zugänglich sein.

### 6. Gefahrstoffverzeichnis und Sicherheitsdatenblätter

Alle im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe sind im Gefahrstoffverzeichnis zu führen und müssen jedem Mitarbeitern zugänglich sein. Das Gefahrstoffverzeichnis beinhaltet die „Stoffinformationen", alle Sicherheitsdatenblätter sowie Angaben über verwendete Mengen und die Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Menschen dem Gefahrstoff ausgesetzt sein können. Das Verzeichnis ist nach der betriebsspezifischen Organisationsstruktur aufzugliedern. Im Verzeichnis müssen alle krebserzeugenden, erbgutverändernden sowie fortpflanzungsgefährdenden Stoffe - unabhängig von der Menge - aufgeführt werden.



B385

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# ZUM SCHUTZ DER UMWELT



Made in Germany

unter Dach

StawaR

**Top-Angebot!**

ab

**379,–**

BE407819

BAUER SÜDLOHN

## Auffangwanne

### zur Aufnahme von 200-Liter-Fässern

- Geeignet für umweltgefährliche, wassergefährdende und brennbare Stoffe
- **Absolut wetterfest und langlebig** - aus feuerverzinktem Stahlblech
- **Einfacher Transport** - Stützfüße ermöglichen das Unterfahren mit Hubwagen oder Staplern

| | | |
|---|---|---|
| **Ausführung [1]** | BE407819 | **379,–** |
| **Ausführung [2]** | BE407820 | **439,–** |

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 3 und 6.**

**CO2-neutral**

Zertifiziert gemäß dem dt. Institut für Nachhaltigleit und Ökonomie

### Auf einen Blick!

| | Ausführung [1] | Ausführung [2] |
|---|---|---|
| Anzahl Fässer x Liter | 2 x 200 | 4 x 200 |
| Höhe | 365 mm | 290 mm |
| Breite | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Tiefe | 800 mm | 1.200 mm |
| Auffangvolumen | 215 l | 216 l |

### § Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

# GEFAHRSTOFF-ABC

Damit Mensch und Umwelt geschützt werden, unterliegt das Lagern von Gefahrstoffen strengen Auflagen und Regeln. Gefahrstoffe sind von den meisten Arbeitsplätzen nicht mehr wegzudenken. Wir möchten Ihnen auf dem Weg zur gesetzeskonformen Lagerung weiter helfen. Gefahrstoffe sind mit Gefahrensymbolen gekennzeichnet. Um Ihnen die Eignung der Lager- und Aufbewahrungs-Komponenten anzuzeigen, verwenden wir die Symbolik auf den nächsten Seiten.

**Die angebotenen Produkte entsprechen den deutschen Herstellungs-Richtlinien und behördlichen Verordnungen.**
**Bitte beachten Sie die für Ihr Land gebotenen Vorschriften und informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer Behörde.**

**Alle Angaben ohne Gewähr**
Stand der Ausarbeitung 01. Juli 2016

## Information zur Lagerung von Gefahrstoffen

**Anforderungen an Auffangwannen:**

- Auffangwanen müssen flüssigkeitsdicht sein
- Auffangwannen müssen gegen die in den Behältern gelagerten Stoffe beständig sein, diese Beständigkeit ist nachzuweisen
- Auffangwannen aus Stahl nach DIN EN 10025-2 oder DIN EN 10028-2 müssen Wanddicken von mindestens 3 mm, aus nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088-2 von mindestens 2 mm aufweisen
- Wände und Boden der Auffangwannen müssen die auf sie wirkenden Kräfte mit ausreichender Sicherheit aufnehmen
- Die Standsicherheit ist durch eine statische Berechnung für alle auftretenden Beanspruchungen nachzuweisen
- Die Auffangwannen müssen so konstruiert werden, dass der Unterboden auf Korrosion überprüft werden kann (Ausnahmen hiervon sind die Flachwannen als Flächeschutzsystem, wenn sie ausreichend gegen Korrosion geschützt sind)
- Auffangwannen müssen ein Freibord von mindesten 2 cm aufweisen, der bei der Berechnung des Auffangvolumens zu berücksichtigen ist
- Auffangwannen müssen eine Höhe von mindestens 5 cm aufweisen
- Auffangwannen dürfen keine Abläufe haben
- Schraubverbindungen unterhalb des maximal möglichen Flüssigkeitsspiegels in der Auffangwanne sind unzulässig
- Auffangwannen müssen gem. Stahlwannenrichtlinie Punkt 2.2.2 gekennzeichnet werden
- In jedem Herstellerwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle durchzuführen
- Die Prüfung der Dichtigkeit der Auffangwannen erfolgt duch ein Farbeindring-Verfahren oder einem gleichwertige Methode
- Auffangwannen dürfen nur auf regengeschützten, waagerechten, ebenen und ausreichend befestigten Flächen (z. B. Asphalt, Beton) aufgestellt werden
- Auffangwannen müssen ausreichend gegen mögliche Beschädigungen von außen geschützt werden
- Bei der flächenhaften Zusammenstellung von mehreren Auffangwannen ist an sichtbarer Stelle eine Übersicht anzubringen, die für jede einzelne Auffangwanne folgende Angaben enthalten muss:
  - Lagermedien
  - Maximales Lagervolumen
  - Maximales Behältervolumen

### Auffangvolumen

Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, bzw. mindestens 10 % der gelagerten Menge aufnehmen können.
**ACHTUNG:** In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können (100 %).
Die angegebene Verwendung der Produkte darf nur unter der Beachtung der jeweils anzuwendenden Gesetzte und Verordnungen erfolgen, u. a. Chemikaliengesetz (ChemG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Stahlwannenrichtlinien (StawaR), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln Gefahrstoffe (TRGS 509/510), Gefährdungsbeurteilung, um nur einige zu nennen.

## Einstufung wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten

| Einstufung | Gefahrensymbol | H-Satz | Gefahrenkategorie |
|---|---|---|---|
| akut wassergefährdend |  | H 400 | GHS-Kategorie 1 |
| chronisch wassergefährdend | | H 410 | GHS-Kategorie 1 |
| chronisch wassergefährdend | | H 411 | GHS-Kategorie 2 |
| chronisch wassergefährdend | | H 412 | GHS-Kategorie 3 |
| chronisch wassergefährdend | | H 413 | GHS-Kategorie 4 |

## brennbare Flüssigkeiten

| Einstufung | Gefahrensymbol | Kriterien | H-Satz | Gefahrenkat. |
|---|---|---|---|---|
| extrem entzündbar |  | Flammpunkt bis 23° C Siedepunkt ab 35° C | H224 | GHS 1 |
| leicht entzündbar | | Flammpunkt bis 23° C Siedepunkt ab 35° C | H225 | GHS 2 |
| entzündbar | | Flammpunkt ab 23° C bis 60° C | H226 | GHS 3 |

## Kennzeichnung



**Gesundheitsschädliche und reizende Stoffe**
Gesundheitsschädlich sind Stoffe, wenn sie beim Einatmen, Verschlucken oder durch die Aufnahme über die Haut zum Tode führen oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschädigungen führen können.



**Ätzende Stoffe**
Ätzend sind Stoffe, wenn sie lebendes Gewebe, auch bei nur kurzzeitiger Einwirkung, bei Berührung zerstören können.



**Umweltgefährliche Stoffe / Wassergefährdende Stoffe**
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.



**Sehr giftige und giftige Stoffe**
Sehr giftig und giftig sind Stoffe, wenn sie schon in geringer Menge beim Einatmen, Verschlucken oder durch die Aufnahme über die Haut zum Tode führen oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschädigungen führen können. Mit diesem Zeichen werden auch krebserzeugende, fortpflanzungsgefährdende und erbgutverändernde Stoffe gekennzeichnet.



**Gase**
Unter Druck, verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte, gelöste Gase.



**Brennbare Stoffe**
Leichtentzündlich, hochentzündlich, selbstreaktiv, selbsterhitzend, gibt brennbare Gase ab, organische Peroxide.

1. **Übereinstimmungserkärung (ÜHP)**
   gem. Bauregelliste A Teil 1
   DIBt, Berlin
2. **Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung**
   DIBt, Berlin
3. **Übereinstimmungserkärung (ÜHP)**
   nach StawaR
4. RW TÜV (TÜV Nord AG)
5. TÜV Rheinland (TÜV Nord AG)
6. TÜV Nord (TÜV Nord AG)
7. Bauartprüfung vom Süddeutschen Kunststoff-Zentrum

Wenn Sie zum Nachweis gegenüber den Behörden ein Prüfzertifikat oder eine Zulassung benötigen, stellen wir Ihnen diese umgehend zu.

A216

## Lagerung von Gefahrstoffen

Darunter versteht man die Aufbewahrung von Gefahrstoffen zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung oder zur Entladung ein, wenn diese nicht binnen 24 Stunden nach ihrem Beginn oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Sonnabend, so endet diese Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

**Bitte beachten Sie generell:**

Die Bereitstellung der, für den Fortgang der Arbeiten, notwendigen Mengen an Gefahrstoffen ist auf den Bedarf einer Schicht bzw. eines Tages begrenzt. Nicht genutzte oder benötigte Mengen sind am Abend oder zum Schichtende an geeignete Orte, z.B. Gefahrstofflager, zu bringen. Gefahrstoffe in direkt mit Maschinen verbundenen Behältnissen zählen ebenfalls nicht zur Lagerung. Auch wenn für die vorgenannten Bedingungen der Begriff der Lagerung nicht zutrifft, muss der Gewässerschutz erfüllt werden. Die Gefahrstoffe müssen so bereitgestellt werden, dass von ihnen im Notfall , z.B. bei einer Leckage, keine Gefährdung der Umwelt ausgeht. Eine Lagerung über Auffangwannen ist notwendig.

**Bitte beachten Sie bei brennbaren oder giftigen Flüssigkeiten:**

Unter Beachtung der oben genannten Punkte wird nur der Gewässerschutz erfüllt. Lagern Sie brennbare Flüssigkeiten, so müssen zusätzlich die Anforderungen aus den „Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)" bezüglich Brandschutz, Lüftung und technischer Ausrüstung - Eignung der eingesetzten elektrischen Geräte etc. - beachtet werden. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind hierbei die baurechtlichen Gegebenheiten. Lagern Sie sehr giftige oder giftige Stoffe, so müssen diese gegen den Zugriff nicht autorisierter Personen gesichert sein. Das heißt, die Stoffe müssen unter Verschluss gehalten werden. Weiterhin muss für alle angebotenen Produkte, die der Lagerung von umweltgefährdenden Stoffen dienen, eine Gefährdungsbeurteilung gem. § 3 ArbmittV durch den Betreiber erstellt werden, die eine Implementierung entsprechender Schutzmaßnahmen beinhaltet.

Die Produkte dürfen erst nach vollzogener Gefährdungsbeurteilung zur Anwendung gebracht werden.

## Lagerorte

Mit den im Katalog angebotenen Produkten können Gefahrstoffe an verschiedenen Orten gelagert werden:







**Lagerung im Freien**

Mit diesen Produkten können Sie die jeweils angegebenen Gefahrstoffe im Freien lagern, da diese Stoffe hier gegen Wettereinflüsse geschützt werden. Nicht berücksichtigt sind hierbei bauliche Vorschriften wie zum Beispiel Abstände zu Nachbargrundstücken oder des Brandschutzes.




**Lagerung unter Dach**

Mit diesen Produkten können Sie, unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, die jeweils angegebenen Gefahrstoffe unter einer seitlich offenen Überdachung in einer Halle öder Ähnlichem lagern.




**Lagerung in Arbeitsräumen**

Mit diesen Produkten können sie die jeweils angegebenen Gefahrstoffe in Arbeitsräumen lagern, der erforderlichen Schutz für die Lagerung dieser Gefahrstoffe in Arbeitsräumen wird vom Produkt selbst erfüllt.

## Beständigkeit der Werkstoffe

**Stahl**

Ist beständig gegenüber den meisten brennbaren und wassergefährdenden Flüssigkeiten. Bei Stoffen mit ätzenden Eigenschaften ist die Beständigkeit mittels Beständigkeitslisten zu prüfen. Bitte rufen Sie uns dazu an.

**Edelstahl**

Besitzt im Allgemeinen eine höhere Beständigkeit als Stahl. Er ist gegenüber aggressiven Medien meist beständig. Um Zwischenfälle zu vermeiden, ist auch hier die Beständigkeit mittels Beständigkeitslisten zu prüfen.

**Polyethylen (PE)**

Ist beständig gegenüber den meisten aggressiven Stoffen wie Säuren und Laugen. Bei brennbaren Flüssigkeiten, Lösemitteln etc. ist eine Prüfung mittels Beständigkeitslisten notwendig.

**Glasfaserkunststoff (GFK)**

Besitzt aufgrund seiner Struktur eine hohe Festigkeit. Daraus gefertigte Tanks, Wannen etc. sind somit äußerst standfest und robust. Die Beständigkeit gegenüber brennbaren Flüssigkeiten, Lösemitteln etc. ist jedoch eingeschränkt. Beständigkeiten bitte anfragen.

ABC

## Grundsätzliche Hinweise zur Gefahrstofflagerung:

- Die Lagerung von Gefahrstoffen unterliegt immer den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und technischen Regeln [z.B. BetrSichV, ExSV, GefStoffV, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)]
- Unbefugten ist das Betreten der Gefahrstofflager zu verbieten. Auf das Verbot und die bestehen den Gefahren ist durch Schilder hinzuweisen
- Gefahrstofflager, die zur Lagerung von brennbaren Stoffen bestimmt sind, müssen zu benachbarten Anlagen und Einrichtungen, von denen eine Brandgefährdung ausgehen kann, einen Abstand von mindestens 10 m einhalten (TRGS 509 + 510)
- Das Zusammenlagern diverser Gefahrstoffe unterliegt strengen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich der in der TRGS 510 aufgeführten Lagerklassen, die unbedingt zu beachten sind
- Gefahrstofflager dürfen nur von Personen betrieben werden, die mit dem Umgang mit Gefahrstoffen vertraut sind und von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Aufgaben zuverlässig erfüllen
- Der Betreiber hat eine Gefährdungsbeurteilung gemäß den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 400, TRGS 509, TRGS 1111) und eine Betriebsanweisung (TRGS 555) zu erstellen
- Sicherheitsdatenblätter und ergänzende Angaben der Gefahrstoffhersteller können hierbei zu Rate gezogen werden
- Die Beschäftigten sind über die besonderen Gefahren im Umgang mit Gefahrstoffen und die bei Unfällen und Störungen zu treffenden Maßnahmen zu unterweisen. Diese Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen zu wiederholen
- Die Gefahrstofflager sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und zu betreiben (TRGS 510)



A217

# Leckage-Erkennungssystem SpillGuard®

## nie wieder unentdeckte Leckage

- **Passt in jede Auffangwanne, jeden Gefahrstoffschrank** oder ähnliche Lagersituationen
- **Rundum Warnung** - akustischer und optischer Alarm bei Kontakt mit flüssigen Gefahrstoffen
- **Sichere Funktionsweise** über die gesamte Lebensdauer durch eine rote LED sichergestellt
- **Rechtzeitiger Austausch** - ein akustisches Signal macht zum Ende der Lebensdauer frühzeitig aufmerksam (bis zu 5 Jahre)

BE235631 **125,–**



**Einsatzbeispiel: in einer Auffangwanne**




**Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm**

# Kleingebindewanne

## optimal auf Euro- oder Chemiepaletten kombinierbar

- Geeignet für wassergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten
- **Robust und kratzfest** - aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Schutz vor Korrosion** durch stabile Kunststoff-Füße mit Pulverbeschichtung

**Sie haben die Wahl:**

- **Für jeden Bedarf die passende Ausstattung** - wahlweise mit Lochblech oder Gitterrost

Made in Europe












§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen und geprüft. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 3 und 6.**







| **Breite x Tiefe mm** | **392 x 392** | **584 x 392** | **774 x 392** | **774 x 584** | **774 x 774** |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Auffangvolumen Liter | 20 | 30 | 40 | 65 | 90 |
| **ohne Gitterrost** | BE235637 | BE235639 | BE235640 | BE235641 | BE235642 |
| | **125,–** | **145,–** | **159,–** | **189,–** | **215,–** |
| **mit PE-Gitterrost** | BE235643 | BE235644 | BE235645 | BE235646 | BE235647 |
| | **155,–** | **185,–** | **209,–** | **265,–** | **309,–** |
| **mit Lochblech** | BE235648 | BE235649 | BE235650 | BE235651 | BE235652 |
| | **165,–** | **195,–** | **285,–** | **235,–** | **339,–** |

D092

Made in Germany

unter Dach

StawaR

# Auffangwanne

## sichere Lagerung von Kleingebinden

Zur Lagerung von kleinen Kanistern, Dosen und Sammelgefäßen.

- Aus verzinktem Stahlblech 3 mm stark oder aus Edelstahl 2 mm stark
- Hohe umlaufende Seitenränder



Lochrost auf Anfrage

| Breite x Tiefe mm | 940 x 370 | 940 x 470 | 1.000 x 600 | 1.390 x 600 | 1.850 x 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 |
| Auffangvolumen Liter | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 |
| **Stahl** | BE205601 | BE205602 | BE205603 | BE205605 | BE205606 |
| | **135,–** | **159,–** | **169,–** | **219,–** | **285,–** |
| **Edelstahl*** | BE522479 | BE522480 | BE522481 | BE522482 | BE522483 |
| | **399,–** | **465,–** | **565,–** | **665,–** | **865,–** |

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 3 und 6.**

§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen und geprüft. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach. Edelstahl-Ausführung zusätzlich zur Lagerung ätzender Stoffe geeignet.



Made in Germany

unter Dach

StawaR

# Auffangwanne

## sichere Lagerung von 60-Liter-Fässern und Gebinden

Offen oder mit herausnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost. Ein Rollensatz macht die Standwanne zu einer mobilen Auffangwanne.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5012 Lichtblau
- Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm, zur Montage eines Rollensatzes vorbereitet
- Gegen Aufpreis zusätzlich mit Rollensatz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm



| Breite x Tiefe mm | | 800 x 500 | 900 x 800 | 1.300 x 800 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | | 290 | 220 | 195 |
| Auffangvolumen Liter | | 65 | 68 | 74 |
| **offen** | **orange** | BE205542 | BE205543 | BE205544 |
| | **rot** | BE205547 | BE205548 | BE205549 |
| | **blau** | BE205551 | BE205552 | BE205553 |
| | | **279,–** | **255,–** | **265,–** |
| | **verzinkt** | BE205555 | BE205556 | BE205558 |
| | | **285,–** | **269,–** | **295,–** |
| **Breite x Tiefe mm** | | **800 x 510** | **910 x 800** | **1.310 x 800** |
| Höhe mm | | 295 | 225 | 200 |
| Auffangvolumen Liter | | 61 | 61 | 63 |
| **mit Gitterrost** | **orange** | BE205560 | BE205561 | BE205562 |
| | **rot** | BE205564 | BE205565 | BE205566 |
| | **blau** | BE205569 | BE205570 | BE205571 |
| | | **285,–** | **295,–** | **329,–** |
| | **verzinkt** | BE205573 | BE205575 | BE205576 |
| | | **299,–** | **309,–** | **365,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Rollensatz (Aufpreis) | | BE205578 | **115,–** | |

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 3 und 6.**

§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen und geprüft. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Made in Germany

unter Dach

StawaR

# Auffangwanne

## zur Aufnahme von 200-Liter-Fässern

- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- **Stabil und robust** - verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Korrosionsschutz** durch feuerverzinkte Oberfläche

**Top-Angebot!**

ab **349,–**

**BE407817**



Unterfahrhöhe 100 mm

| Anzahl Fässer x Liter | 2 x 200 | 4 x 200 |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 365 x 1.200 x 800 | 290 x 1.200 x 1.200 |
| Auffangvolumen Liter | 224 | 230 |
| **offen** | BE407817 | BE407818 |
| | **349,–** | **395,–** |
| Auffangvolumen Liter | 215 | 216 |
| **mit Gitterrost** | BE407819 | BE407820 |
| | **379,–** | **439,–** |

**$CO_2$-neutral**

Zertifiziert gemäß dem dt. Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 3 und 6.**

§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen und geprüft. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

A218

# Fahrbare Auffangwanne

## für den mobilen Einsatz mit praktischem Schiebebügel

Mit herausnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost, praktischem Schiebebügel und Rollensatz.

- Aus Stahlblech 3 mm stark , feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5012 Lichtblau
- Rollensatz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller

| Anzahl 200-Liter-Fässer | 1 x stehend | 2 x stehend |
|---|---|---|
| **Ausstattung** | - | - |
| H x B x T mm (ohne Schiebegriff) | 615 x 800 x 800 | 515 x 1.200 x 800 |
| **orange** | BE104841 | BE104847 |
| **rot** | BE104842 | BE104848 |
| **blau** | BE104843 | BE104849 |
| | **725,–** | **805,–** |
| **feuerverzinkt** | BE104846 | BE104851 |
| | **805,–** | **879,–** |

Made in Germany

unter Dach

StawaR

§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.



# Fassbock

## für die restlose Fassentleerung

Mit nach vorne geneigten Winkelauflagen. Aufsteckbare Rollenauflagen für ein leichtes Drehen des Fasses gegen Aufpreis.

- Feuerverzinkte Konstruktion
- Zur einfachen Selbstmontage zerlegt

| Anzahl Fässer x Liter | 1 x 60 | 2 x 60 | 3 x 60 | 1 x 200 | 2 x 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 355 x 545 | 755 x 545 | 1.155 x 545 | 540 x 775 | 1.155 x 775 |
| Höhe mm | 455 | 455 | 455 | 445 | 445 |
| **Fassbock mit Winkelauflage** | BE522632 **139,–** | BE522633 **155,–** | BE522634 **179,–** | BE522635 **149,–** | BE522636 **179,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Rollenauflage (1 Paar pro Fass) | BE104858 | BE104859 | BE104860 | BE104861 | BE104862 |
| (Aufpreis) | **139,–** | **259,–** | **395,–** | **135,–** | **259,–** |



**Fassbock mit Winkelauflage oder zusätzlich mit separater Rollenauflage**

Made in Germany

# Fahrbare Auffangwanne

## besonders beständig durch feuerverzinktes Gitterrost

Mit herausnehmbarem Gitterrost, **praktischem Schiebebügel und Rollensatz**. Zur Lagerung von aggressiven Medien gegen Aufpreis PE-ausgekleidet.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Rollensatz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern

Made in Germany

StawaR



| Anzahl Fässer x Liter | 1 x 200 | 2 x 200 |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 525 x 800 x 860 | 405 x 1.400 x 800 |
| Auffangvolumen Liter | 220 | 220 |
| **blau** | BE201072 | BE201073 |
| | **689,–** | **719,–** |
| **feuerverzinkt** | BE201074 | BE201075 |
| | **739,–** | **755,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Zurrgurt | BE205216 | **41,90** |

# Fassbock

## für die restlose Fassentleerung

Made in Germany

Für die Leerung von 60-Liter- oder 200-Liter-Fässern, mit nach vorne geneigten, fest verschweißten Winkel- oder Rollen-Fassauflagen.

- Verschweißte und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion



| Anzahl Fässer x Liter | 1 x 200 | 2 x 200 | 3 x 60 |
|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 600 x 650 | 1.230 x 650 | 1.230 x 650 |
| Höhe mm | 415 | 415 | 415 |
| **mit Winkel-Fassauflage** | BE201076 **225,–** | BE201077 **279,–** | BE201078 **235,–** |
| **mit Rollen-Fassauflage** | BE201080 **359,–** | BE201081 **429,–** | BE201082 **485,–** |

A152

# Fahrbare Auffangwanne

## mit ESD-Rollen für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen

Made in Europe

unter Dach

StawaR

- Geeignet für wassergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten
- **Bequemer Transport** durch Schiebebügel
- **Stabil und robust** - verschweißte Stahlkonstruktion
- **Mobil einsetzbar** - mit elektrisch leitfähigen Rollen

**Sie haben die Wahl:**

- **Extra leicht oder normal lenkbar** - mit 4 Lenkrollen oder mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Korrosionsbeständig oder schlag- und kratzfest** - verzinkt oder mit Pulverbeschichtung

**Top-Angebot!**

ab

**459,–**

BE235665



§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen und geprüft. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 3 und 6.






| Anzahl Fässer x Liter | 1 x 60 | 2 x 60 | 1 x 200 | 2 x 200 |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 890 x 1.275 x 635 | 890 x 1.275 x 635 | 995 x 1.350 x 815 | 995 x 1.700 x 815 |
| Auffangvolumen Liter | 65 | 65 | 217 | 205 |
| Unterbau | 4 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 2 Lenk- und 2 Bockrollen | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| **mit Pulverbeschichtung** | BE235665 | BE235667 | BE235669 | BE235672 |
| | **459,–** | **509,–** | **829,–** | **899,–** |
| **verzinkt** | BE235666 | BE235668 | BE235670 | BE235673 |
| | **529,–** | **539,–** | **919,–** | **990,–** |

D094

BAUER SÜDLOHN

# System-Auffangwanne

## für die sichere Lagerung unter Dach

Offen oder mit feuerverzinktem, herausnehmbarem Gitterrost.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5012 Lichtblau
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport







Made in Germany

unter Dach

StawaR



| Anzahl Fässer x Liter | | 1 x 200 | 2 x 200 | 3 x 200 | 4 x 200 | 4 x 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | | 800 x 800 | 1.200 x 800 | 1.800 x 800 | 1.200 x 1.200 | 2.400 x 800 |
| Höhe mm | | 460 | 360 | 275 | 185 | 250 |
| Auffangvolumen Liter | | 210 | 224 | 217 | 230 | 241 |
| **offen** | **orange** | BE104783 | BE104790 | BE522623 | BE104795 | BE104801 |
| | **rot** | BE104784 | BE104791 | BE522624 | BE104796 | BE104802 |
| | **blau** | BE104785 | BE104792 | BE522625 | BE104798 | BE104803 |
| | | **299,–** | **315,–** | **359,–** | **325,–** | **399,–** |
| | **feuerverzinkt** | BE104789 | BE104794 | BE522626 | BE104800 | BE104805 |
| | | **345,–** | **355,–** | **409,–** | **369,–** | **479,–** |
| Auffangvolumen Liter | | 203 | 215 | 202 | 216 | 222 |
| **mit Gitterrost** | **orange** | BE104813 | BE104818 | BE522627 | BE104824 | BE104829 |
| | **rot** | BE104814 | BE104819 | BE522628 | BE104825 | BE104830 |
| | **blau** | BE104815 | BE104820 | BE522630 | BE104826 | BE104831 |
| | | **329,–** | **369,–** | **485,–** | **439,–** | **545,–** |
| | **feuerverzinkt** | BE104817 | BE104823 | BE522631 | BE104828 | BE104834 |
| | | **365,–** | **415,–** | **545,–** | **485,–** | **625,–** |

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 3 und 6.**

§ **Bestimmungen!**

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Made in Germany

unter Dach

StawaR

LACONT



# Auffangwanne

## für die vorschriftsgemäße Lagerung

Offen oder mit herausnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost. Zur Lagerung von aggressiven Medien gegen Aufpreis PE-ausgekleidet.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 1 und 6.**

§ **Bestimmungen!**

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.



| Anzahl Fässer x Liter | | 1 x 200 | 2 x 200 | 4 x 200 | 4 x 200 | 8 x 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | | 450 x 810 x 820 | 340 x 1.250 x 820 | 250 x 1.325 x 1.320 | 240 x 2.400 x 820 | 210 x 2.400 x 1.220 |
| Auffangvolumen Liter | | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| **offen** | **blau** | BE201049 | BE201050 | BE201051 | BE201052 | BE201053 |
| | | **329,–** | **339,–** | **395,–** | **495,–** | **819,–** |
| | **feuerverzinkt** | BE201054 | BE201055 | BE201056 | BE201058 | BE201059 |
| | | **345,–** | **355,–** | **429,–** | **555,–** | **909,–** |
| **mit Gitterrost** | **blau** | BE201060 | BE201061 | BE201062 | BE201063 | BE201064 |
| | | **365,–** | **389,–** | **485,–** | **585,–** | **969,–** |
| | **feuerverzinkt** | BE201065 | BE201066 | BE201067 | BE201069 | BE201070 |
| | | **379,–** | **409,–** | **539,–** | **645,–** | **1.065,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| PE-ausgekleidet (Aufpreis) | | BE201071 **235,–** | BE201105 **239,–** | BE201106 **345,–** | BE204830 **405,–** | BE204831 **475,–** |

A153









StawaR

Made in Germany

unter Dach

BAUER SÜDLOHN

# Stapelbare Auffangwanne

## mit besonders robustem Rand

In konischer Bauform, offen oder mit herausnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5012 Lichtblau
- Mit zweiseitig verstärkter Randprofilierung
- Füße mit Gabeltaschen für Staplertransport, Unterfahrhöhe 100 mm

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 3 und 6.**

§ **Bestimmungen!**

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

| Anzahl Fässer x Liter | | 1 x 200 | 2 x 200 | 4 x 200 | 4 x 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | | 800 x 800 | 1.200 x 800 | 1.200 x 1.200 | 2.400 x 800 |
| Höhe mm | | 545 | 415 | 335 | 285 |
| Auffangvolumen Liter | | 229 | 246 | 280 | 280 |
| **offen** | **orange** | BE525665 | BE525669 | BE525674 | BE525678 |
| | **rot** | BE525666 | BE525670 | BE525675 | BE525679 |
| | **blau** | BE525667 | BE525672 | BE525676 | BE525680 |
| | | **309,–** | **319,–** | **335,–** | **425,–** |
| | **feuerverzinkt** | BE525668 | BE525673 | BE525677 | BE525681 |
| | | **349,–** | **369,–** | **389,–** | **509,–** |
| Auffangvolumen Liter | | 215 | 225 | 245 | 233 |
| **mit Gitterrost** | **orange** | BE525683 | BE525687 | BE525691 | BE525696 |
| | **rot** | BE525684 | BE525688 | BE525692 | BE525697 |
| | **blau** | BE525685 | BE525689 | BE525694 | BE525698 |
| | | **345,–** | **379,–** | **465,–** | **565,–** |
| | **feuerverzinkt** | BE525686 | BE525690 | BE525695 | BE525699 |
| | | **385,–** | **435,–** | **515,–** | **645,–** |

BAUER SÜDLOHN

# Auffangwanne

## mit 1.000 Liter Auffangvolumen

Zur Lagerung von IBC und Fässern.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5012 Lichtblau
- Mit feuerverzinktem Gitterrost, Traglast 1.000 kg / m²
- Lagerung von max. 10 Fässern a 200 Liter oder max. 3 Containern a 1.000 Liter



Made in Germany

unter Dach

StawaR

! **1.000 Liter Auffangvolumen**

| Anzahl Fässer / IBC | - / 1 | - / 2 | 10 / 2 | - / 3 |
|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 1460 x 1460 | 2650 x 1300 | 2690 x 1650 | 3850 x1300 |
| Höhe mm | 630 | 435 | 375 | 340 |
| Auffangvolumen Liter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **orange** | BE139873 | BE139877 | BE139881 | BE139886 |
| **rot** | BE139874 | BE139878 | BE139883 | BE139887 |
| **blau** | BE139875 | BE139879 | BE139884 | BE139888 |
| | **855,–** | **1.095,–** | **1.355,–** | **1.865,–** |
| **feuerverzinkt** | BE139890 | BE139891 | BE139892 | BE139894 |
| | **1.039,–** | **1.225,–** | **1.539,–** | **2.009,–** |

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424.**

>> **IBC-Container finden Sie auf Seite 442.**

§ **Bestimmungen!**

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.



B723

# Stapelbare Auffangwanne

## bietet maximalen Schutz für Mensch und Umwelt bei der Gefahrstofflagerung

Mit Geländer, Spritzschutz- oder Gitterwänden und herausnehmbarem Gitterrost.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport



[2] mit Spritzschutzwänden



[3] mit Gitterwänden



[1] mit Geländer

Made in Germany

unter Dach

StawaR

| Ausführung | [1] Geländer | | [2] Spritzschutzwände | | [3] Gitterwände | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Fässer x Liter** | **2 x 200** | **4 x 200** | **2 x 200** | **4 x 200** | **2 x 200** | **4 x 200** |
| Breite x Tiefe mm | 1.410 x 810 | 1.410 x 1.290 | 1.410 x 810 | 1.410 x 1.290 | 1.410 x 810 | 1.410 x 1.290 |
| Höhe mm | 1.400 | 1.320 | 1.400 | 1.320 | 1.410 | 1.320 |
| Auffangvolumen Liter | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **blau** | BE201121 | BE201122 | BE201123 | BE201124 | BE201125 | BE201127 |
| | **799,–** | **1.025,–** | **995,–** | **1.175,–** | **1.065,–** | **1.389,–** |
| **feuerverzinkt** | BE201128 | BE201129 | BE201130 | BE201131 | BE201132 | BE201133 |
| | **915,–** | **999,–** | **1.035,–** | **1.129,–** | **1.045,–** | **1.155,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Absperrkette | BE201134 | **22,90** | | | | |

§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

! **platzsparend 2-fach stapelbar**

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 1 und 6.**

# Auffangwanne für KTC-/IBC-Behälter

## besonders beständig durch feuerverzinktes Gitterrost

Mit herausnehmbaren Gitterrosten, mit oder ohne integriertem Abfüllgestell für die leichte Entnahme. Für die Lagerung von aggressiven Medien gegen Aufpreis PE-ausgekleidet.

- Aus Stahlblech, feuerverzinkt oder mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport





Made in Germany

unter Dach

StawaR

| Anzahl KTC / IBC | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | | 1.300 x 1.360 | 2.680 x 1.300 | 3.850 x 1.300 |
| Höhe ohne / mit Abfüllgestell mm | | 795 / 1070 | 480 / 745 | 385 / 645 |
| Auffangvolumen Liter | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **ohne Abfüllgestell** | **blau** | BE201107 | BE201108 | BE201109 |
| | | **1.129,–** | **1.349,–** | **2.349,–** |
| | **feuerverzinkt** | BE201859 | BE201860 | BE201861 |
| | | **1.375,–** | **1.539,–** | **2.529,–** |
| **mit Abfüllgestell** | **blau** | BE201110 | BE201111 | BE201112 |
| | | **1.355,–** | **2.519,–** | **3.445,–** |
| | **feuerverzinkt** | BE201863 | BE201864 | BE201865 |
| | | **1.605,–** | **2.675,–** | **3.945,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| PE - ausgekleidet (Aufpreis) | | BE201113 **845,–** | BE201866 **975,–** | BE201867 **1.305,–** |

* Tiefe + 100 mm



ohne Abfüllgestell



mit Abfüllgestell

§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Z887

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# HOHE TRAGLAST, GERING IM EIGENGEWICHT




**Top-Angebot!**

nur

**425,–**

**BE844716**

## Auffangwanne aus PE

### im Euro-Palettenmaß

- **Sehr sauberes Arbeiten** durch nahtlosen Wannenkörper
- **Umweltfreundlich und formbeständig** - aus schlagfestem RE-Polyethylen in schwarz
- **Beeindruckende** 1000 kg Traglast und 40 Liter Volumen bei nur 30 kg Gewicht
- **Für den Staplertransport geeignet** durch praktische Unterfahrhöhe und Kufen








+ im Euro-Palettenmaß

- **Sehr sauberes Arbeiten** durch nahtlosen Wannenkörper
- **Umweltfreundlich und formbeständig** - aus schlagfestem RE-Polyethylen in schwarz
- **Beeindruckende** 1000 kg Traglast und 40 Liter Volumen bei nur 30 kg Gewicht
- **Für den Staplertransport geeignet** durch praktische Unterfahrhöhe und Kufen

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424.

# Flachwanne
## korrosionsgeschützt und robust

- Geeignet für wassergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten
- **Hoch belastbar** - mit herausnehmbaren Gitterrosten
- **Langlebig und rostfrei** - aus verzinktem Stahlblech

Made in Germany

unter Dach



**Flachwanne**

| Breite x Tiefe mm | 500 x 500 | 1.000 x 500 | 2.000 x 500 | 2.500 x 500 | 1.000 x 1.000 | 2.000 x 1.000 | 2.500 x 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auffangvolumen Liter | 20 | 40 | 85 | 100 | 80 | 160 | 210 |
| Gewicht kg | 28 | 52 | 100 | 125 | 83 | 162 | 201 |
| | BE239008 | BE239009 | BE239014 | BE239010 | BE239011 | BE239012 | BE239013 |
| | **329,–** | **409,–** | **619,–** | **695,–** | **535,–** | **875,–** | **1.005,–** |

**Auffahrrampe**

| Breite x Tiefe mm | 450 x 1.150 | 950 x 1.150 | 1.950 x 1.150 | 2.450 x 1.150 | 1.150 x 1.150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht kg | 41 | 69 | 141 | 175 | 39 |
| | BE239023 | BE239024 | BE239025 | BE239026 | BE239028 |
| | **389,–** | **529,–** | **855,–** | **895,–** | **505,–** |

**Wannenverbinder**

| Breite x Tiefe mm | 52 x 470 | 52 x 970 | 52 x 1.970 | 52 x 2.470 |
|---|---|---|---|---|
| | BE239015 | BE239017 | BE239018 | BE239019 |
| | **24,90** | **37,90** | **45,90** | **55,90** |

**Rand- und Kreuzklemmen**

| Breite x Tiefe mm | 100 x 30 | 120 x 120 |
|---|---|---|
| | BE239020 | BE239021 |
| | **30,90** | **48,90** |

**Rampenverbinder**

| H x L x B mm | 123 x 1.150 x 90 |
|---|---|
| | BE239022 |
| | **85,90** |

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424.**

### § Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Radlast | 450 kg |
| Belastung | 5.000 kg/m² |
| Wannenhöhe | 123 mm |

# Auffangwanne aus PE
## für großflächigen Bodenschutz

Platzsparend durch flaches Aufstellen auf dem Boden.

- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE in schwarz
- Umlaufende Stabilisierungsrippen
- Zum Aufstellen flach auf dem Boden
- Einzelelemente miteinander kombinierbar durch Wannenverbinder
- Hervorragend geeignet zum Auslegen von großen Flächen
- Stellebene aus PE-Lochplatte



unter Dach

Made in Europe

| Höhe x Breite mm | 150 x 1.600 | |
|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **800** | **1.600** |
| Traglast kg | 500 | 1.000 |
| Auffangvolumen Liter | 100 | 200 |
| | BE223597 | BE223598 |
| | **559,–** | **915,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| PE-Auffahrrampe | BE223599 | BE223599 |
| | **365,–** | **365,–** |
| Kreuzklemme | BE223602 | BE223602 |
| | **35,90** | **35,90** |
| Wannenverbinder | BE223600 | BE223601 |
| | **31,90** | **49,90** |

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424.**

C498

# Auffangwanne aus PE

## hohle Dornen sorgen für extra Stabilität

Made in Germany

Das **innovative Gitterrost** verfügt über hohle Dornen, welche wie eine stabilisierende Säule funktionieren und einen **kontrollierten Abfluss** ermöglichen. Ein Schwimmer im Inneren macht sich bei einer unbemerkten Leckage bemerkbar.

- 100 % recycelbar
- Stapelbar für platzsparende Lagerung und Transport
- Rutschsichere Oberfläche

**Top-Angebot!**

ab **149,–**

BE220802



### mit PE-Gitterrost

| Breite x Tiefe mm | 600 x 400 | 800 x 400 | 800 x 600 | 1.200 x 800 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Auffangvolumen Liter | 25 | 35 | 60 | 120 |
| | BE220802 | BE220804 | BE220806 | BE220808 |
| | **149,–** | **205,–** | **245,–** | **365,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Wannenverbindeer kurz | BE220815 | **26,90** | | |
| Wannenverbinder lang | BE220816 | **31,90** | | |
| Kreuzverbinder | BE220817 | **14,29** | | |
| Auffahrrampe | BE220811 | **355,–** | | |

### ohne PE-Gitterrost

| Breite x Tiefe mm | 600 x 400 | 800 x 400 | 800 x 600 | 1.200 x 800 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Auffangvolumen Liter | 25 | 35 | 60 | 120 |
| | BE220800 | BE220803 | BE220805 | BE220807 |
| | **81,90** | **109,–** | **119,–** | **159,–** |



**Mehr Stabilität und mehr Kontrolle durch integrierte Ablaufdornen.**

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 3 und 4.**

§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

! **für Europaletten konzipiert**

C518

# Kleingebindewanne

## hochbeständig gegen viele aggressive Stoffe

- **Stoß- und schlagfest auch bei großen Temperaturschwankungen**
- **Korrosionsfrei** - aus Polyethylen (PE)

**Sie haben die Wahl:**

- **Unterfahrbar für den Transport** - wahlweise mit Füßen
- **Für noch mehr Auffangvolumen** - wahlweise mit herausnehmbarem Gitterrost aus Kunststoff oder verzinktem Stahl



**5 Jahre Garantie**

Made in Germany

unter Dach

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2.**

§ **Bestimmungen!**

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.

| **Ausführung** | **ohne Füße** | | | **mit Füße** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auffangvolumen Liter | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Breite x Tiefe mm | 645 x 795 | 645 x 795 | 645 x 795 | 645 x 795 | 645 x 795 | 645 x 795 |
| Höhe mm | 210 | 210 | 235 | 315 | 315 | 340 |
| **offen** | BE235719 **174,–** | - | - | BE235715 **195,–** | - | - |
| **mit verzinktem Gitterrost** | - | BE235720 **225,–** | - | - | BE235716 **259,–** | - |
| **mit PE-Gitterrost** | - | - | BE235721 **259,–** | - | - | BE235717 **289,–** |

# Auffangwanne aus PE

## platzsparend ineinander stapelbar

- Geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
- **Platzsparend stapelbar** für Lagerung und Transport
- **Beständig gegen viele Medien** - aus Hochdruck-Polyethylen (HDPE)

**Sie haben die Wahl:**

- **Mehr Auffangvolumen mit Leckageanzeige** - wahlweise mit herausnehmbarem Gitterrost mit optischer Leckageanzeige

**Gitterrostmodule können schnell und einfach entnommen werden**





**Leckageanzeige bei Ausführung mit Gitterrost**

**10 Jahre Garantie**

Made in Germany

unter Dach

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2.**

§ **Bestimmungen!**

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.



| **Auffangvolumen Liter** | **20** | **20** | **30** | **30** | **40** | **40** | **80** | **80** | **120** | **120** | **180** | **180** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 400 x 400 | 400 x 400 | 592 x 400 | 592 x 400 | 784 x 400 | 784 x 400 | 784 x 784 | 784 x 784 | 1.170 x 785 | 1.170 x 785 | 1.168 x 1.168 | 1.168 x 1.168 |
| Höhe mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **offen** | BE235689 **81,90** | - | BE235691 **92,90** | - | BE235694 **115,–** | - | BE235696 **169,–** | - | BE235698 **205,–** | - | BE235700 **279,–** | - |
| **mit PE-Gitterrost** | - | BE235690 **129,–** | - | BE235692 **165,–** | - | BE235695 **229,–** | - | BE235697 **309,–** | - | BE235699 **365,–** | - | BE235701 **469,–** |

D096



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

NEW

Made in Germany

unter Dach

# Kleingebindewanne

## für die Nutzung direkt am Arbeitsplatz

- Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- **Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten** - maßlich auf die Europalette abgestimmt
- **Hohe chemische Beständigkeit** - aus Polyethylen (HDPE)
- Mit Auslaufecke, zur praktischen Entleerung

**Sie haben die Wahl:**

- **Für noch mehr Auffangvolumen** - wahlweise mit herausnehmbarem Gitterrost aus PE oder verzinktem Stahl





| Breite x Tiefe mm | 200 x 398 | 400 x 398 | 400 x 800 | 800 x 782 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Auffangvolumen Liter | 5 | 14 | 30 | 70 |
| Traglast kg | 15 | 20 | 50 | 100 |
| **offen** | BE271768 | BE271771 | BE271774 | BE271778 |
| | **48,90** | **55,90** | **87,90** | **139,–** |
| **mit PE-Gitterrost** | BE271769 | BE271772 | BE271775 | BE271779 |
| | **99,90** | **119,–** | **169,–** | **249,–** |
| **mit verzinktem Gitterrost** | BE271770 | BE271773 | BE271776 | BE271780 |
| | **84,90** | **105,–** | **134,–** | **219,–** |

### § Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2.**

Made in Europe

unter Dach

# Auffangwanne aus PE

## auslaufsichere Lagerung von Kleingebinden

Offen oder mit herausnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost, PE-Lochplatte oder PE-Gitterrost.

- Aus Polyethylen
- Preise pro VE

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2.**

### § Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.

1



2





4



3



5

| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **400 x 600** | **600 x 400** | **600 x 800** | **600 x 980** | **620 x 1.300** |
| **Höhe mm** | **110** | **155** | **130** | **85** | **80** |
| Auffangvolumen Liter | 15 | 20 | 50 | 30 | 40 |
| Stück pro VE | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| **offen** | - | BE159925 | BE219381 | BE408330 | BE206101 |
| | - | **105,–** | **179,–** | **159,–** | **195,–** |
| **mit verzinktem Gitterrost** | - | - | BE219382 | BE408331 | BE206102 |
| | - | - | **305,–** | **239,–** | **289,–** |
| **mit PE-Lochplatte** | BE219380 | - | - | - | - |
| | **179,–** | - | | | |
| **mit PE-Gitterrost** | - | BE159927 | - | - | - |
| | | **169,–** | | | |

## + Euro-Tauschpalette

**international tauschfähig**

- **Umweltfreundlich** - aus Holz
- Geeignet für Hochregallager und Förderbänder
- **Zeitoptimiertes Handling** - allseitig unterfahrbar



BE217213 **30,90**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast statisch | 4.000 kg |
| Traglast dynamisch | 1.100 kg |
| Länge | 1.200 mm |
| Breite | 800 mm |





D095

# Auffangwanne

## mit Einfahrtaschen für den sicheren Transport

**5 Jahre Garantie**

- Geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
- **Ohne aufwändiges umlagern** - auf Palette angelieferte Fässer können direkt auf der Wanne abgestellt werden
- **Sehr sauberes Arbeiten** durch nahtlosen Wannenkörper
- **Korrosionsfrei** - aus Polyethylen (PE)
- **Einfach unterfahrbar** durch Einfahrtaschen

**Sie haben die Wahl:**

- **Für noch mehr Auffangvolumen** - wahlweise mit herausnehmbarem Gitterrost aus Kunststoff oder verzinktem Stahl








| Anzahl Fässer x Liter | 1 x 200 | 1 x 200 | 2 x 200 | 2 x 200 | 2 x 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 760 x 910 | 760 x 910 | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 |
| Höhe mm | 500 | 525 | 350 | 350 | 375 |
| Auffangvolumen Liter | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 |
| Traglast kg | 400 | 300 | 300 | 800 | 600 |
| **offen** | - | - | BE235731<br>**325,–** | - | - |
| **mit verzinktem Gitterrost** | BE235732<br>**369,–** | - | - | BE235734<br>**439,–** | - |
| **mit PE-Gitterrost** | - | BE235733<br>**379,–** | - | - | BE235735<br>**469,–** |

D100



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



Made in Germany

unter Dach



## § Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2.**







| **Anzahl Fässer x Liter** | **4 x 200** | **4 x 200** | **4 x 200** |
|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 |
| Höhe mm | 350 | 350 | 375 |
| Auffangvolumen Liter | 405 | 405 | 405 |
| Traglast kg | 500 | 1.600 | 1.000 |
| **offen** | BE235736<br>**429,–** | - | - |
| **mit verzinktem Gitterrost** | - | BE235737<br>**599,–** | - |
| **mit PE-Gitterrost** | - | - | BE235738<br>**669,–** |

## + Das könnte Sie auch interessieren!

Made in Europe

Poly-ethylen

**Deckelfass** - für den Transport fester Gefahrgüter
Mit **UN-Zulassung**. Sicherer Deckelverschluss mit Gummidichtung und Spannring.

- Aus schlagfestem Polyethylen, Behälter in blau, Deckel in schwarz
- Temperaturbeständig von -20 bis +80° C
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen
- 30- und 60-Liter-Fässer mit seitlichen Fallgriffen



| **Inhalt Liter** | **30** | **60** | **120** | **150** | **220** |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Ø mm | 520 x 315 | 620 x 400 | 800 x 500 | 960 x 500 | 980 x 590 |
| | BE208876 | BE208879 | BE208882 | BE208886 | BE208889 |
| **1 Stück** | **64,90** | **77,90** | **139,–** | **165,–** | **225,–** |
| **ab 5 Stück** | **59,90** | **72,90** | **129,–** | **96,90** | **205,–** |
| **ab 10 Stück** | **54,90** | **66,90** | **125,–** | **89,90** | **195,–** |
| Preis pro Stück | | | | | |

D099

# Auffangwanne aus PE

## unbeladen mit Staplern transportierbar

Offen oder mit PE-Lochplatte. Ohne Füße zum Aufsatz auf Paletten oder direkt auf den Boden.

- Geschweißte Kunststoff-Konstruktion aus extrudiertem Plattenmaterial, 15 mm stark
- Mit Füßen zum allseitigen Unterfahren, Unterfahrhöhe 100 mm

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2.**

§ **Bestimmungen!**

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.

! **Auch für Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 55 %, Phosphorsäure 95 %, Salzsäure 37 % geeignet.**





Made in Europe










**mit glattem Boden, offen**



**mit Füßen und PE-Lochplatte, für IBC**



**mit Füßen und PE-Lochplatte**

| Anzahl Fässer x Liter | | 1 x 60 | 1 x 200 | 2 x 200 | 3 x 200 | 4 x 200 | 4 x 200 | 6 x 200 | 8 x 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | | 870 x 470 | 870 x 870 | 1.270 x 870 | 1.870 x 870 | 1.270 x 1.270 | 2.470 x 870 | 1.870 x 1.270 | 2.470 x 1.270 |
| Höhe offen / mit Stellebene* | | 315 / 315 | 430 / 420 | 400 / 300 | 295 / 210 | 405 / 210 | 245 / 170 | 315 / 155 | 265 / 125 |
| Auffangvolumen Liter | | 60 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| **[1] glatter Boden** | **offen** | BE206275 | BE201202 | BE201203 | BE201204 | BE201205 | BE201208 | BE201207 | BE201209 |
| | | **365,–** | **535,–** | **595,–** | **795,–** | **759,–** | **989,–** | **929,–** | **1.255,–** |
| | **mit PE-Lochplatte** | BE206278 | BE201218 | BE201219 | BE201220 | BE201221 | BE201223 | BE201222 | BE201224 |
| | | **559,–** | **705,–** | **809,–** | **1.015,–** | **925,–** | **1.379,–** | **1.295,–** | **1.639,–** |
| **[2] mit Füßen** | **offen** | BE201233 | BE201234 | BE201235 | BE201236 | BE201237 | BE201240 | BE201238 | BE201241 |
| | | **379,–** | **595,–** | **665,–** | **895,–** | **875,–** | **1.115,–** | **935,–** | **1.389,–** |
| | **mit PE-Lochplatte** | BE201250 | BE201251 | BE201252 | BE201253 | BE201254 | BE201256 | BE201255 | BE201257 |
| | | **645,–** | **729,–** | **785,–** | **1.125,–** | **989,–** | **1.415,–** | **1.255,–** | **1.859,–** |

* Für Ausführungen mit glattem Boden, Höhen bei Ausführungen mit Füßen + 100 mm

| Anzahl IBC x Liter | | 1 x 1.000 | 1 x 1.000 | 2 x 1.000 | 3 x 1.000 | 4 x 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | | 1.345 x 1.345 | 1.345 x 1.720 | 2.620 x 1.720 | 3.895 x 1.720 | 5.170 x 1.720 |
| Höhe | | 800 | 655 | 420 | 340 | 290 |
| Auffangvolumen Liter | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **[3] mit Füßen, für IBC** | **mit PE-Lochplatte** | BE522726 | BE522728 | BE522730 | BE522733 | BE522735 |
| | | **2.059,–** | **2.329,–** | **3.395,–** | **4.349,–** | **5.549,–** |



5



6



7

# Fahrbare Auffangwanne

## für den mobilen Einsatz mit praktischem Schiebebügel

Produktbeschreibung siehe oben, jedoch:

- Zusätzlich mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polyamid
- Schiebebügel aus Edelstahl

Made in Europe

§ **Bestimmungen!**

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

| Auffangwannen | [4] o. Abb. | [5] |
|---|---|---|
| **Anzahl Fässer x Liter** | **1 x 200** | **2 x 200** |
| Breite x Tiefe mm | 870 x 1.020 | 870 x 1.420 |
| Höhe mm | 600 / 1.080 | 580 / 1.080 |
| Auffangvolumen Liter | 225 | 225 |
| **offen** | BE201320 | BE201321 |
| | **875,–** | **1.059,–** |
| **mit PE-Lochplatte** | BE201324 | BE201325 |
| | **1.149,–** | **1.359,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Fassbock, PE, f. 1 x 60- / 200-Liter-Fass | BE201328 | **329,–** |

| Transportwagen | [6] | [7] |
|---|---|---|
| **Anzahl Fässer x Liter** | **1 x 200** | **1 x 200** |
| Höhe x Ø mm | 300 / 1.080 x 670 | 950 / 1.080 x 670 |
| Auffangvolumen Liter | 25 | 225 |
| | BE201330 | BE201329 |
| | **529,–** | **669,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Deckel Höhe x Ø 250 x 690 mm | BE204892 | **339,–** |

Z101

# Gefahrstoff-Depot PolySafe

## Lagerung im Innen- und Außenbereich

- **Hohe Beständigkeit** gegen z. B. Öle, Säuren und Laugen
- **Kein Wasserstau** - Regenwasser wird zur Rückseite abgeleitet
- **Korrosionsfrei** - aus Polyethylen (PE)
- **Sichere Lagerung** durch integrierte Auffangwanne
- **Einfach unterfahrbar** durch Einfahrtaschen

Made in Germany



**Sie haben die Wahl:**

- **Einfache Öffnung** wahlweise über Doppel-Flügeltür oder Rollladen

**Anlieferung!**

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.





| Ausführung | Türen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **H x B x T mm außen** | **1.980 x 1.140 x 1.412** | **2.060 x 1.140 x 1.050** | **2.170 x 3.200x 1.750** | **2.060 x 1.140 x 1.050** | **2.060 x 1.140 x 1.050** |
| H x B x T mm innen | 1.500 x 975 x 910 | 1.500 x 975 x 910 | 1.500 x 975 x 1.315 | 1.500 x 975 x 910 | 1.500 x 975 x 910 |
| **Anzahl Fässer / IBC** | **3 / 5** | **1 / 0** | **8 / 2** | **-** | **-** |
| Integriertes Regal, Höhe x Breite x Tiefe mm | - | - | 1.670 x 2.980 x 1.350 | 900 x 590 | 900 x 800 |
| Ebenen | - | - | - | 3 | 3 |
| Fachlast kg | - | - | - | 180 | 250 |
| Höhenverstellraster mm | - | - | - | 100 | 25 |
| Auffangvolumen l | 240 | 245 | 1.000 | 245 | 245 |
| Traglast kg | 800 | 400 | 3.600 | 400 | 400 |
| | BE271566 | BE271568 | BE271570 | BE271571 | BE271572 |
| | **1.879,–** | **1.455,–** | **6.759,–** | **1.679,–** | **1.589,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Befestigungsmaterial | BE271601 | **60,90** | | | |





| Ausführung | Rollladen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H x B x T mm außen** | **1.980 x 1.554 x 1.083** | **2.060 x 1.140 x 1.050** | **2.060 x 1.140 x 1.050** | **2.060 x 1.140 x 1.050** | **1.980 x 1.554 x 1.083** | **1.980 x 1.554 x 1.083** |
| H x B x T mm innen | 1.500 x 1.370 x 910 | 1.500 x 975 x 910 | 1.500 x 910 x 975 | 1.500 x 975 x 910 | 1.500 x 1.370 x 910 | 1.500 x 1.370 x 910 |
| **Anzahl Fässer / IBC** | **2 / 0** | **1 / 0** | **-** | **-** | **-** | - |
| Integriertes Regal, Breite x Tiefe mm | - | - | 900 x 590 | 900 x 800 | 1.300 x 590 | 1.300 x 800 |
| Ebenen | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fachlast kg | - | - | 180 | 250 | 180 | 250 |
| Höhenverstellraster mm | - | - | 100 | 25 | 100 | 25 |
| Auffangvolumen l | 250 | 245 | 245 | 245 | 250 | 250 |
| Traglast kg | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 |
| | BE271567 | BE271569 | BE271574 | BE271575 | BE271576 | BE271577 |
| | **1.879,–** | **1.455,–** | **1.775,–** | **1.589,–** | **2.339,–** | **2.149,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Befestigungsmaterial | BE271601 | **60,90** | | | | |

# Auffangwanne aus PE

## für den innerbetrieblichen Staplertransport geeignet

- Rotationsgeformter Wannenkörper aus Polyethylen mit Stabilisierungsrippen in schwarz
- Mit PE-Gitterrost
- Unterfahrhöhe 100 mm

Made in Europe

unter Dach





§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2.**

| Ausführung | [1] | | | | [2] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Fässer / IBC** | **1** | **2** | **4** | **4** | **1** | **1** | **2** |
| **Breite x Tiefe mm** | **1.000 x 680** | **1.300 x 750** | **2.445 x 660** | **1.380 x 1.290** | **1.450 x 1.450** | **1.700 x 1.700** | **2.450 x 1.450** |
| Höhe mm | 600 | 440 | 270 | 280 | 1.000 | 710 | 575 |
| **Auffangvolumen Liter** | **225** | **236** | **220** | **242** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | BE159936 | BE159938 | BE159940 | BE159939 | BE159942 | BE159943 | BE159944 |
| | **379,–** | **439,–** | **765,–** | **559,–** | **1.499,–** | **1.529,–** | **2.089,–** |

# Heizmantel

## zum sicheren Erwärmen von gelagerten Medien

- **Hohe Temperaturbeständigkeit** - Außenschicht aus Nylon, Innenschicht aus silikonbeschichtetem Glasseidengewebe
- **Manuell verstellbar** - mit analogem Temperaturregler

**Sie haben die Wahl:**

- **Für kleine oder große Lagerungen** - wahlweise für 200-Liter-Fässer oder IBC mit 1000 Liter Inhalt
- **Rundum isoliert** - wahlweise mit Isolierhaube




| Ausführung | [1] Stahl-/Kunststoff-Fass | [2] IBC | [3] IBC mit Haube |
|---|---|---|---|
| geeignet für | 200-220 Liter Fässer | 1000 Liter IBC | 1000 Liter IBC |
| Behälterumfang mm min./max. | 1800-1950 | 4060-4310 | 4060-4310 |
| Höhe mm | 850 | 950 | 950 |
| Leistung W | 1100 | 2000 | 2000 |
| | BE236058 | BE236026 | BE236190 |
| | **1.555,–** | **2.299,–** | **3.675,–** |

C591



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Rekonditionierter Gefahrgut-IBC

## umweltschonend aufbereitet

- **Gewinn für die Umwelt** - wiederaufbereiteter IB-Kunststoffcontainer mit neuen produktberührenden Teilen (Innenbehälter, Schraubkappe, Beschriftungstafel und Armaturen)
- **Für den Außeneinsatz geeignet** - Innenbehälter aus UV-stabilisiertem Polyethylen (HDPE)
- **Stabil und robust** - Gitterrahmen aus verzinktem Stahlrohr
- **Sicher verschließbar** - Einfüllöffnung mit Schraubkappe, Auslauf mit verschweißter Siegelkappe
- **Platzsparend stapelbar**
- **Einfach zu beschriften** über großflächige Tafel

**Sie haben die Wahl:**

- Wahlweise mit untergebauter Palette aus PE, Holz oder Stahl als Rahmen oder Kufen



2 mit Holzpalette

### ! Gut zu wissen!

Unter Rekonditionierung wird der Prozess der Wiederaufbereitung gebrauchter Kunststoffgebinde, Stahlblechfässer und IBC Container beschrieben. Rekonditionierte IBC bieten nicht nur eine kostengünstigere Alternative für den Verwender, vor allem stellen sie durch die **Schonung wertvoller Ressourcen einen Gewinn für die Umwelt** dar. Recobulk IBC Container werden ausschließlich in zertifizierten Anlagen mit ressourcenschonenden Prozessen unter Einhaltung höchster Umwelt- und Sicherheitsstandards rekonditioniert.

### ! Gut zu wissen! (Ausführung [1])

Mit der Prüfung und Zertifizierung dieser IBC wird die hohe Qualität dokumentiert, die heute im Rahmen der Rekonditionierung erzielt wird. Sie erhalten somit die geforderte Sicherheit beim Transport, in Verbindung mit einem ressourcensparend hergestellten Behälter.

### ! Gut zu wissen! (Ausführung [2])

**Sicherheit bei Transport, Produktschutz und Nachhaltigkeit** - Wählen Sie hier Ihren ressourcensparend hergestellten IBC, verbunden mit einer vollwertigen UN-Zulassung. Zusätzlich verfügen diese IBC über einen optimierten UV-Schutz, für die Nutzung mit lichtsensitiven Füllmedien.



1 mit Stahlkufen



2 mit PE-Palette



2 mit Stahlkufen



1 mit Stahlrahmen



1 mit Holzpalette



1 mit PE-Palette

## Ausführung [1] - transparent

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen Liter | 1.000 | | | | | | | | | | |
| H x B x T mm außen | 1.160 x 1.000 x 1.200 | | | | | | | | | | |
| max. Dichte kg/l | 1,6 | | | | | | | | | | |
| **Einfüllöffnung DN** | **150** | **225** | **150** | **150** | **225** | **150** | **150** | **225** | **150** | **150** | **225** |
| **Auslauföffnung DN** | **80** | **50** | **50** | **80** | **50** | **50** | **80** | **50** | **50** | **80** | **50** |
| **Palettentyp** | **Holz** | **Holz** | **PE** | **PE** | **PE** | **Stahlrahmen** | **Stahlrahmne** | **Stahlrahmen** | **Stahlkufen** | **Stahlkufen** | **Stahlkufen** |
| UN-Zulassung | BE271728 | BE271729 | BE271730 | BE271731 | BE271732 | BE271737 | BE271738 | BE271739 | BE271734 | BE271735 | BE271736 |
| | **465,–** | **445,–** | **489,–** | **529,–** | **495,–** | **499,–** | **509,–** | **489,–** | **495,–** | **479,–** | **509,–** |

## Ausführung [2] - schwarz, mit UV-Schutz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen Liter | 1.000 | | | | | | |
| H x B x T mm außen | 1.160 x 1.000 x 1.200 | | | | | | |
| max. Dichte kg/l | 1,6 | | | | | | |
| **Einfüllöffnung DN** | **225** | **150** | **225** | **225** | **150** | **225** | **225** |
| **Auslauföffnung DN** | **80** | **80** | **50** | **80** | **50** | **50** | **80** |
| **Palettentyp** | **Holz** | **PE** | **PE** | **PE** | **Stahlkufen** | **Stahlkufen** | **Stahlkufe** |
| UN-Zulassung | BE271752 | BE271753 | BE271754 | BE271756 | BE271757 | BE271758 | BE271759 |
| | **495,–** | **535,–** | **529,–** | **545,–** | **519,–** | **485,–** | **505,–** |

D453

Made in Germany


1


4


7


2


3

Kombi-Standwanne mit Stapelregal,
H x B x T 1.810 x 2.750 x 890 mm


5


6


8


9

# Stapelgestell und Abfüllregal

## sofort einsatzfähige Angebote

Praktische Komplett-Angebote oder individuelle Einzel-Angebote. Mit fest aufgeschweißten Fassauflagen oder Gitterrost-Böden, zweifach stapelbar.

- Stabile feuerverzinkte Konstruktion
- Ab 1.390 mm Breite mit Staplereinfahrtaschen
- Standwannen mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten und zusätzlicher Kantung, auf denen das Stapelregal standfest aufgeschraubt wird
- Standwannen mit Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

## Komplett-Angebote mit Stapelgestell*

| Ausführung | Standwanne mit Gitterrost | | | | offene Einschubwanne | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
| | BE200570 | BE200581 | BE200574 | BE202013 | BE200579 | BE200572 | BE205445 | BE200577 | BE200583 |
| | **1.295,–** | **1.415,–** | **1.489,–** | **1.729,–** | **1.135,–** | **1.209,–** | **1.325,–** | **1.239,–** | **1.335,–** |

* Kannenträger sind nicht Teil des Lieferumfangs

## Einzel-Angebote Stapelgestelle

| Breite | 790 | 1.390 | | |
|---|---|---|---|---|
| Anz. Fässer x Liter | 1 x 60 / 200 | 2 x 200 | 3 x 60 | mit Gitterrost |
| | BE200551 | BE200552 | BE200554 | BE200555 |
| | **309,–** | **365,–** | **459,–** | **489,–** |

## Passende Wannen

| Ausführung | Einschubwanne | | Standwanne | | Kombi-Standwanne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für Regalbreite | 790 | 1.390 | 790 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| Breite x Tiefe mm | 690 x 1.200 | 1.290 x 1.200 | 800 x 1.400 | 1.400 x 1.280 | 2.750 x 890 | 2.750 x 1.280 |
| Höhe mm | 275 | 160 | 340 | 260 | 260 | 220 |
| Auffangvolumen Liter | 205 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | BE200556 | BE200557 | BE200558 | BE200559 | BE200560 | BE200561 |
| | **399,–** | **449,–** | **679,–** | **769,–** | **1.035,–** | **1.415,–** |

## Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Regalhöhe 1-fach / 2-fach | | 790 / 1.620 mm |
| Regalbreite | | 790 / 1.390 mm |
| Regaltiefe | Fassebene | 650 mm |
| | Gitterrostebene | 1.000 mm |
| Auffangvolumen | Einschubwanne | 205 Liter |
| | Standwanne | 220 Liter |

## Nutzvarianten

| Stapelgestell | | | |
|---|---|---|---|
| Breite 790 mm für | Einschubwanne | Breite | 690 mm |
| | Standwanne | Breite | 800 mm |
| Breite 1.390 mm für | Einschubwanne | Breite | 1.290 mm |
| | Standwanne | Breite | 1.400 mm |
| | | Breite | 2.750 mm |

## Direkt mitbestellen!

| | | |
|---|---|---|
| Kannenträger | BE200584 | **76,90** |
| Fasshahn 3/4" (S. A209) | BE200627 | **60,90** |





## Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende, entzündbare (Flammpunkt > 55°C) und aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 1 und 6.**

>> **Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 342.**

A170



Made in Germany

unter Dach

StawaR



# Gefahrstoffregal

## für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Kleingebinden

Einfacher, schneller Aufbau durch die **schraubenlose Steckmontage**.

- 5 Lagerebenen, davon1 geprüfte Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech 3 mm stark
- Ständerrahmen mit gesickten Tiefen-Verbindungsblechen, inkl. Stahl-Fußplatten und oberen Profilabdeckkappen
- Längsaussteifung durch Traversen für den beidseitigen Regalzugriff

**[1] Für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten**
- 4 verzinkte Gitterrostböden
- Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech

**[2] Für wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten**
- 4 Gitterrost-Böden aus verzinktem Stahl oder PE-Gitterrost
- Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech mit PE-Einlegewanne

### [1] Für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten

| **Breite x Tiefe mm** | | **1.000 x 600** | | **1.300 x 600** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auffangvolumen Liter | | 1 x 30 | | 1 x 35 | |
| **Höhe mm** | | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | | BE200514 | BE200515 | BE200516 | BE200517 |
| | | **645,–** | **599,–** | **719,–** | **665,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| zus. Gitterrostboden | | BE200549 | **63,90** | BE200519 | **77,90** |

### [2] Für wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten

| **Breite x Tiefe mm** | | **1.000 x 600** | | **1.300 x 600** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auffangvolumen Liter | | 1 x 30 | | 1 x 35 | |
| **Höhe mm** | | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| **2.000** | **mit verzinktem** | BE200526 | BE200527 | BE200528 | BE200529 |
| | **Gitterrost** | **715,–** | **645,–** | **799,–** | **729,–** |
| | **mit** | BE200533 | BE200534 | BE200535 | BE200536 |
| | **PE-Gitterrost** | **849,–** | **825,–** | **999,–** | **945,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| zus. verzinkter Gitterrostboden | | BE200549 | **63,90** | BE200532 | **87,90** |
| zus. PE-Gitterrostboden | | BE200537 | **205,–** | BE200538 | **135,–** |

>> **Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 282.**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Feldlast | max. 1.200 kg |
| Fachlast | max. 200 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | 25 mm |
| Gesamtbreite | |
| Grundregal | = Fachbodenbreite + 60 mm |
| Anbauregal | = Fachbodenbreite + 10 mm |
| Gesamttiefe | = Fachbodentiefe + 35 mm |
| Auffangvolumen Wannenböden | |
| Breite | 1.000 mm = 30 Liter<br>1.300 mm = 35 Liter |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Böden gem. Angebot.

### Qualitätsmerkmale!

Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(44). Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001. Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt, Gütezeichen RAL-RG 614. Untere Auffangwanne in allen Regalen dicht geschweißt, mit 30/35 Liter Auffangvolumen, 75/70 mm hohem Rand und 3 mm Materialstärke.

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 1 und 6.**

### Bestimmungen!

Bauweise der unteren Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende, aggressive und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach gemäß spezifischem Angebot.

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden.

C851

# META Palettenregal

## für die stehende Lagerung von KT- und IB-Containern

Praktisches Modulsystem zur individuellen Zusammenstellung.
Zur vorschiftsmäßigen Lagerung von KTC und IBC oder,
mit zusätzlichem Gitterrost, von Fässern und anderen Großgebinden.



Made in Germany

unter Dach

### Palettenregale

- Ständer aus verzinktem Stahl
- Kaltverformte Profile, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Traversen mit Kunststoffbeschichtung in RAL 2001 Rotorange
- Die 4-Haken-Agraffe kann im 50 mm Raster in der Höhe verstellt werden
- Hohe Stabilität durch geschlossenen Kastenprofile
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

### Auffangwannen

- Aus feuerverzinktem Stahlblech, 3 mm stark
- Unterfahrhöhe 100 mm



>> Seite 424, Punkt 1 und 6

### § Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

### + Direkt mitbestellen!

**Anfahrschutzecken**

- Gemäß BGR 234
- Höhe 400 mm

BE691499 **63,90**



| **Palettenregale** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kapazität** | **4 x KTC / IBC** | | | | **6 x KTC / IBC** | | | |
| Lagerebenen | 2 | | | | 3 | | | |
| **Fachbreite mm** | **2.225** | | **2.700** | | **2.225** | | **2.700** | |
| H x B x T mm | 3.300 x 2.395 x 1.100 | | 3.300 x 2.870 x 1.100 | | 4.900 x 2.395 x 1.100 | | 4.900 x 2.870 x 1.100 | |
| Fachlast kg | 2.900 | | 3.370 | | 2.850 | | 3.230 | |
| Feldlast kg | 5.800 | | 6.740 | | 5.700 | | 6.460 | |
| | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| | BE220673 | BE220675 | BE370269 | BE370349 | BE220676 | BE220677 | BE220678 | BE220679 |
| | **629,–** | **445,–** | **759,–** | **579,–** | **795,–** | **555,–** | **915,–** | **665,–** |
| **Regal-Bodenwannen** | | | | | | | | |
| **Auffangvolumen Liter** | **1.000** | | | | | | | |
| **H x B x T mm** | **542 x 2.180 x 1.300** | | **462 x 2.680 x 1.300** | | **560 x 2.180 x 1.300** | | **480 x 2.680 x 1.300** | |
| | BE200783 | **1.315,–** | BE200784 | **1.625,–** | BE200801 | **1.615,–** | BE200802 | **1.825,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| Gitterrostebene | BE220689 | **259,–** | BE220690 | **365,–** | BE220689 | **259,–** | BE220690 | **365,–** |

B725

# META Palettenregal
## für die stehende Lagerung von Fässern

Praktisches Modulsystem zur individuellen Zusammenstellung.
Zur vorschiftsmäßigen Lagerung von Fässern auf Euro- oder Chemiepaletten oder, mit zusätzlichem Gitterrost, von Gebinden ohne Palette.



Made in Germany

unter Dach

### Palettenregale
- Ständer aus verzinktem Stahl
- Kaltverformte Profile, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Traversen mit Kunststoffbeschichtung in RAL 2001 Rotorange
- Die 4-Haken-Agraffe kann im 50 mm Raster in der Höhe verstellt werden
- Hohe Stabilität durch geschlossenen Kastenprofile
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

### Auffangwannen
- Aus feuerverzinktem Stahlblech, 3 mm stark
- Unterfahrhöhe 100 mm





**Zusätzliche Gitterroste zur Lagerung von unterschiedlichen Gebinden ohne Palette.**

### § Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

>> **Seite 424, Punkt 1 und 6**

### + Direkt mitbestellen!

**Anfahrschutzecken**
- Gemäß BGR 234
- Höhe 400 mm

BE691499 **63,90**



| **Palettenregale** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kapazität** | **200-Liter-Fässer auf Euro-Palette** | **8** | | **12** | | **12** | | **18** | |
| | **200-Liter-Fässer auf Chemiepalette** | **8** | | **16** | | **12** | | **24** | |
| Lagerebenen | | 2 | | | | 3 | | | |
| **Fachbreite mm** | | **1.825** | | **2.700** | | **1.825** | | **2.700** | |
| H x B x T mm | | 2.700 x 1.995 x 1.100 | | 2.700 x 2.870 x 1.100 | | 3.800 x 1.995 x 1.100 | | 3.800 x 2.870 x 1.100 | |
| Fachlast kg | | 2.160 | | 3.370 | | 2.160 | | 2.350 | |
| Feldlast kg | | 4.320 | | 6.740 | | 6.480 | | 7.050 | |
| | | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** | **Grundregal** | **Anbauregal** |
| | | BE220665 | BE220666 | BE220669 | BE220670 | BE220667 | BE220668 | BE220671 | BE220672 |
| | | **485,–** | **339,–** | **655,–** | **499,–** | **675,–** | **499,–** | **899,–** | **725,–** |
| **Regal-Bodenwannen** | | | | | | | | | |
| **Auffangvolumen Liter** | | **360** | | | | | | **660** | |
| **H x B x T mm** | | **322 x 1.780 x 1.300** | | **267 x 2.680 x 1.300** | | **322 x 1.780 x 1.300** | | **357 x 2.680 x 1.300** | |
| | | BE200776 | **909,–** | BE200778 | **1.265,–** | BE200776 | **909,–** | BE200780 | **1.365,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Gitterrostebene | | BE220689 | **259,–** | BE220690 | **365,–** | BE220689 | **259,–** | BE220690 | **365,–** |

B726

# Umweltschrank aus Stahl
## für die Lagerung gewässergefährdender Stoffe

- Robust und schlagfest - Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Praktische Einteilung - mit dichtgeschweißten Wannenböden
- Individuelle Einrichtung dank höhenverstellbarer Wannenböden

5 Jahre Garantie

Made in Germany

im Arbeitsraum

TÜV NORD Baumuster geprüft


1


2

### Ausführung [1] - mit geschlossenen Türen

- Schutz vor unbefugtem Zugriff - Türen mit Bügelgriff und abschließbar mit Zylinderschloss

**Bestimmung!**

Die Schränke mit geschlossenen Türen erfüllen die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1.

Die Schränke mit natürlicher Zwangsbelüftung erfüllen die Anforderungen nach WHG §19 Absatz 1 und Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1.

### Ausführung [2] - mit natürlicher Zwangsbelüftung

- Natürliche Zwangsbelüftung durch Lüftungsgitter in der Tür
- Alles griffbereit - Türen mit integrierter Kartentasche
- Schutz vor unbefugtem Zugriff - Türen mit Bügelgriff und abschließbar mit Zylinderschloss

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 424**

## Ausführung [1]

| **Höhe mm** | | **900** | | **1.800** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | | **500 x 500** | **1.000 x 500** | **500 x 500** | **1.000 x 500** | **1.000 x 500** |
| Auffangvolumen Liter | | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 |
| Wannen / Schubladen | | 2 / - | 2 / - | 4 / - | 4 / - | 7 / 3 |
| **Korpus / Türen** | **grau / grau** | BE530568 | BE530572 | BE530575 | BE530578 | BE530581 |
| | **grau / blau** | BE530570 | BE530573 | BE530576 | BE530579 | BE530582 |
| | **grau / gelb** | BE530571 | BE530574 | BE530577 | BE530580 | BE530583 |
| | | **465,–** | **695,–** | **705,–** | **765,–** | **1.165,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| zus. Wannenboden | | BE530610 | BE530611 | BE530584 | BE530611 | BE530610 |
| | | **71,90** | **89,90** | **71,90** | **89,90** | **71,90** |
| Lochblecheinlage | | BE530615 | BE530617 | BE530615 | BE530617 | BE530615 |
| | | **33,90** | **37,90** | **33,90** | **37,90** | **33,90** |

## Ausführung [2]

| **Höhe mm** | | **900** | | **1.800** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | | **500 x 500** | **1.000 x 500** | **500 x 500** | **1.000 x 500** | **1.000 x 500** |
| Auffangvolumen Liter | | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 |
| Wannen / Schubladen | | 2 / - | 2 / - | 4 / - | 4 / - | 7 / 3 |
| **Korpus / Türen** | **grau / grau** | BE530594 | BE530597 | BE530600 | BE530603 | BE530607 |
| | **grau / blau** | BE530595 | BE530598 | BE530601 | BE530604 | BE530608 |
| | **grau / gelb** | BE530596 | BE530599 | BE530602 | BE530606 | BE530609 |
| | | **539,–** | **775,–** | **809,–** | **865,–** | **1.325,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| zus. Wannenboden | | BE530610 | BE530611 | BE530610 | BE530611 | BE530610 |
| | | **71,90** | **89,90** | **71,90** | **89,90** | **71,90** |
| Lochblecheinlage | | BE530615 | BE530617 | BE530615 | BE530617 | BE530615 |
| | | **33,90** | **37,90** | **33,90** | **37,90** | **33,90** |

C859



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# VORSCHRIFTSMÄSSIGE GEFAHRSTOFFLAGERUNG

**Top-Angebot!**

ab

**769,–**

**BE505284**

## Umweltschrank aus Stahl

### mit dichtgeschweißten Einlegewannen

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 6011 Resedagrün
- Türen mit Lüftungsraster zur natürlichen Zwangsbelüftung, Griff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Dichtgeschweißte, verzinkte Wannenböden, Traglast 50 kg / Boden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Dichtgeschweißte Bodenwannen, gemäß § 19 WHG, mit ÜHP-Zulassung, auch zur Lagerung von WGK- oder Pflanzenschutzmitteln über 100 Liter zugelassen
- PE-Einsätze gegen Aufpreis

**! mit natürlicher Zwangsbelüftung**

§ Bestimmungen!

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1. Bauweise der Bodenwannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende Stoffe zur Lagerung im Arbeitsraum.



1



3



2



4

Made in Germany

StawaR

unter Dach

| Höhe mm | 1.000 | | 1.950 | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **[1] 500 x 500** | **[2] 1.000 x 500** | **[3] 500 x 500** | **[4] 1.000 x 500** |
| Auffangvolumen Liter Wannenböden / Bodenwanne | 1 x 20 / 1 x 20 | 1 x 20 / 1 x 30 | 3 x 20 / 1 x 20 | 3 x 20 / 1 x 30 |
| | BE505284 | BE505285 | BE505286 | BE505287 |
| | **769,–** | **855,–** | **915,–** | **959,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| zus. Wannenboden | BE505291 | BE505292 | BE505291 | BE505292 |
| | **72,90** | **87,90** | **72,90** | **87,90** |
| PE-Einsatz für Wannenböden | BE505295 | BE505296 | BE505295 | BE505296 |
| | **96,90** | **125,–** | **96,90** | **125,–** |
| PE-Einsatz für Bodenwannen | BE505300 | BE505301 | BE505300 | BE505301 |
| | **96,90** | **125,–** | **96,90** | **125,–** |

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 1 und 6.**

# Chemikalienschrank storeLAB® CS Eco

## für die auslaufsichere Lagerung

- Geeignet für wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe
- **Zeitlos und robust** - aus Qualitätsstahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Korpus in RAL 7016, Front in RAL 1018
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstellbarer Wannenböden
- **Praktische Einteilung** - sichere Lagerung dank 3 kippgeschützter Einlegewannen und einer robusten Bodenwanne, jeweils verzinkt
- **Alles geschützt** durch Flügeltüren
- **Natürliche Zwangsbelüftung** - Flügeltür mit Lüftungslöchern
- **Verschließbar** durch Zylinderschloss

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 424.**

§ **Bestimmungen!**

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526 / DGUV / § 19 WHG. Sicherheitsbox nach EN 14470-1, Erdungsanschluss gemäß TRBS 2153.



**verzinkte Einlegewanne**



**Korpus in RAL7016 Anthrazitgrau, Front in RAL 1018 Zinkgelb**

Made in Germany

im Arbeitsraum

| Ausführung | 1-türig | 2-türig | |
|---|---|---|---|
| **Höhe x Tiefe mm** | **1.950 x 400** | **1.950 x 400** | |
| **Breite mm** | **640** | **1.000** | **1.200** |
| Einlege- / Bodenwanne Liter | 3 x 20 / 1 x 20 | 3 x 20 / 1 x 20 | 3 x 30 / 1 x 30 |
| | BE277135 | BE277136 | BE277137 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| **Gewicht kg** | **52** | **70** | **83** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| zusätzliche, verzinkte Einlegewanne | BE277138 **a.Anfrage** | BE277140 **a.Anfrage** | BE277141 **a.Anfrage** |
| zusätzliche PE-Einsatz-Bodenwanne | BE277142 **a.Anfrage** | BE277143 **a.Anfrage** | BE277144 **a.Anfrage** |
| zusätzlicher PE-Einsatz-Wannenboden | BE277145 **a.Anfrage** | BE277146 **a.Anfrage** | BE277147 **a.Anfrage** |

# Chemikalien- und Giftschrank storeLAB®

## mit feuergeschützter Sicherheitsbox für brennbare Stoffe

- Geeignet für giftige, sehr giftige, gesundheitsschädliche, reizende und wassergefährdende Stoffe
- **Robust und schlagfest** - Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Praktische Einteilung** - mit dichtgeschweißten Wannenböden
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstellbarer Wannenböden

**Sicherheitsbox:**

- Nach EN 14470-1, TRGS 510, Feuerwiderstandsfähigkeit mindestens 30/60 Minuten
- Mit automatischer Türschließung, separat abschließbar
- Nutzmaße B x T x H 760 x 340 x 440 mm
- Bodenwanne mit Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035
- Auffangvolumen 11 Liter
- Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente
- **Gut entlüftet** - Anschlussmöglichkeit durch Rohrstutzen DN 80 im Schrankdach
- **Immer gut temperiert** - Türen mit Belüftungslöchern
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zylinderschloss

**Sie haben die Wahl:**

- **Alles sofort im Blick** - wahlweise Türen mit Sichtfenster



Made in Germany

im Arbeitsraum

**! Brandkammer getestet Typ 30 / 60**

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 424.**



**Entlüftungsaufsatz**

§ **Bestimmungen!**

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526 / DGUV / § 19 WHG. Sicherheitsbox nach EN 14470-1, Erdungsanschluss gemäß TRBS 2153.

**Anlieferung!**

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Benötigen Sie eine Lieferung frei Verwendungsstelle? Bestellen Sie den Service direkt mit (siehe Tabelle).

| **Höhe x Breite x Tiefe mm** | **1950 x 950 x 500** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **Typ 30** | | **Typ 60** | |
| **Türen** | **aus Stahlblech** | **mit Glas** | **aus Stahlblech** | **mit Glas** |
| | BE505242 | BE505243 | BE505245 | BE505246 |
| | **1.945,–** | **2.275,–** | **2.129,–** | **2.459,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| zus. Wannenboden | | BE505247 | **109,–** | |
| Lochblechabdeckung für Bodenwanne | | BE505249 | **50,90** | |
| PE-Einsatz für Wannenboden | | BE505250 | **109,–** | |
| Entlüftungsaufsatz | | BE200155 | **925,–** | |

E878

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# BRANDKAMMER GETESTET

## Sicherheitsschrank Typ 90 storeLAB®

### Türen schließen im Brandfall selbsttätig

- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- **Feuersicher und robust** - Außenkorpus Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung, Innenkorpus aus beschichteten HPL-Platten
- **Praktische Einteilung** - 3 Wannenböden und Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- **Zentrales Abluftsystem** - Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder Lagerebene und Anschluss für Entlüftungsaufsatz auf dem Dach
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zylinderschloss



Korpus RAL 7035 Lichtgrau,
Türen RAL 1007 Narzissengelb

Made in Germany

**Top-Angebot!**

nur

**3.605,–**

**BE510909**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T außen | 1.935 x 1.190 x 598 mm |
| H x B x T innen | 1.700 x 1.087 x 430 mm |
| Auffangvolumen Bodenwanne | 33 Liter |
| Wannenböden verstellbar im Raster von | 64 mm |
| Traglast pro Wannenboden | 70 kg |

### § Bestimmungen!

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in anzeigefreien Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Min. nach EN 14470, Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.

**! Nach EN 14470/DIN 12925, entspr. §4(3) ArbStättV ist eine jährliche Wartung vorgeschrieben. Bei Bedarf bitte anfragen.**

**! Brandkammer getestet Typ 90**

C853

# Sicherheitsschrank Typ 30 storeLAB®

## Türen, Zu- und Abluftkanäle schließen im Brandfall automatisch

Zur Lagerung von gewässergefährdenden, entzündbaren, sehr giftigen und aggressiven Flüssigkeiten. Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten. Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Türen bei Temperaturanstieg auf <50° C, - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70° C.

- Türen mit Feststellanlage, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Bodenwanne mit Lochblech-Einlage
- 3 Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 424.**

### § Bestimmungen!

Gebaut und gekennzeichnet nach EN 14470, Teil 1 und Betrieb nach TRbF 20-L. B1-Isolierung nach DIN 4102. Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen).

### Anlieferung!

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
- Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis

**! Weitere Ausführungen und Schrankgrößen auf Anfrage**

**! Brandkammer getestet Typ 30**

**Top-Angebot!**

ab
**2.359,–**
**BE144715**



**Leichter Transport: Mit Gabelhubwagen unterfahrbar.**



1

Made in Germany

















2



3



4

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| **Türen** | **Stahlblech** | **mit Glasausschnitt** | **Stahlblech** | **mit Glasausschnitt** |
| **H x B x T außen mm** | **1.935 x 595 x 595** | **1.935 x 595 x 595** | **1.935 x 1.195 x 595** | **1.935 x 1.195 x 595** |
| H x B x T innen mm | 1.600 x 475 x 515 | 1.600 x 475 x 515 | 1.600 x 1.075 x 515 | 1.600 x 1.075 x 515 |
| **Lüftungsanschluss** | **DN 80** | **DN 80** | **DN 80** | **DN 80** |
| Türanschlag | rechts | rechts | beidseitig | beidseitig |
| Gewicht kg | 147 | 190 | 225 | 298 |
| **Korpus / Türen** | B1 | mit Glas | B1 | mit Glas |
| **grau / grau** | BE408038 | BE144716 | BE408039 | BE144719 |
| **grau / gelb** | BE144715 | BE144717 | BE144718 | BE144720 |
| | **2.359,–** | **2.815,–** | **2.985,–** | **3.589,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| zus. Wannenboden | BE408040 | **44,90** | - | - |

B357



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



Made in Germany

im Arbeitsraum

# Sicherheitsschrank Typ 90 storeLAB®

## permanenter Schutz durch selbsttätig schließende Türen

Mit integrierter temperaturabhängiger Türfeststellanlage, die Türen schließen im Brandfall automatisch. Entlüftung über ein zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen zur Absaugung jeder Lagerebene, im Brandfall selbstschließend.

- Außenkorpus und Türen aus Stahlblech 1,25 mm stark mit Lackierung, Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 1007 Narzissengelb oder RAL 7035 Lichtgrau
- Innenkorpus aus beschichteten HPL-Platten
- Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Wannenböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar, Traglast 70 kg / Boden
- Auffangwanne mit Lochblecheinlage
- Anschlussmöglichkeit für Entlüftungsaufsatz oder an ein zentrales Abluftsystem durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Betrieb nach TRGS 510 auch ohne Abluftsystem möglich
- Vorhandener Erdungsanschluss
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

### § Bestimmungen!

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in anzeigefreien Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Min. nach EN 14470, Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.

**! Nach EN 14470/DIN 12925, entspr. §4(3) ArbStättV ist eine jährliche Wartung vorgeschrieben. Bei Bedarf bitte anfragen.**

**! Durch den Einsatz des Gefahrstoff-Filteraufsatzes kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereichs um den Sicherheitsschrank entfallen, siehe TRGS 510, Anlage 3.**

### Anlieferung!

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Benötigen Sie eine Lieferung frei Verwendungsstelle? Bestellen Sie den Service direkt mit (siehe Tabelle).

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 424.**



1 **Abluftsystem**



2 **Gefahrstoff-Filteraufsatz**

| Höhe mm | | 1.315 | | | 1.935 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | | **595 x 598** | | **1.190 x 598** | **595 x 598** | | **1.190 x 598** |
| H x B x T innen mm | | 1.080 x 492 x 430 | | 1.080 x 1.087 x 430 | 1.700 x 492 x 430 | | 1.700 x 1.087 x 430 |
| Gewicht kg | | 225 | | 380 | 306 | | 505 |
| | | **1-türig** | | **2-türig** | **1-türig** | | **2-türig** |
| Ausstattung | Wannenböden | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Auffangwanne mit Lochblech-Einlage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Korpus / Türen** | **Türanschlag** | **links** | **rechts** | **beidseitig** | **links** | **rechts** | **beidseitig** |
| **grau / gelb** | **Innenausstattung lackiert** | BE510904 **3.189,–** | BE510905 **3.189,–** | BE510906 **3.765,–** | BE510907 **3.029,–** | BE510908 **3.029,–** | BE510909 **3.605,–** |
| | **Innenausstattung Edelstahl** | BE510910 **3.289,–** | BE510911 **3.289,–** | BE510912 **4.115,–** | BE510913 **3.175,–** | BE510915 **3.175,–** | BE510916 **4.195,–** |
| **grau / grau** | **Innenausstattung lackiert** | BE510917 **3.189,–** | BE510918 **3.149,–** | BE510919 **3.759,–** | BE200125 **3.029,–** | BE200120 **3.029,–** | BE200138 **3.705,–** |
| | **Innenausstattung Edelstahl** | BE510921 **3.289,–** | BE510922 **3.289,–** | BE510923 **4.115,–** | BE200126 **3.265,–** | BE200121 **3.265,–** | BE200139 **4.195,–** |

### + Direkt mitbestellen!

**Wannenboden,** aus Stahlblech mit Lackierung

| | | | |
|---|---|---|---|
| für Schrankbreite | 595 mm | BE200144 | **41,90** |
| | 1.190 mm | BE200146 | **49,90** |

**Wannenboden,** aus Edelstahl

| | | | |
|---|---|---|---|
| für Schrankbreite | 595 mm | BE200147 | **89,90** |
| | 1.190 mm | BE200148 | **109,–** |

**PE-Einlegewanne für Wannenboden**

| | | | |
|---|---|---|---|
| für Schrankbreite | 595 mm | BE200149 | **63,90** |
| | 1.190 mm | BE200150 | **80,90** |

**Schließfach**
- Gehäuse aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Mit Zylinderschloss
- H x B x T außen 436 x 447 / 1.000 x 370, innen 416 x 427 / 980 x 350 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| für Schrankbreite | 595 mm | BE200153 | **265,–** |
| | 1.190 mm | BE200154 | **539,–** |

**Entlüftungsaufsätze** zur technischen Entlüftung der Schränke. Dadurch kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereiches entfallen.
- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, 230 V/50 Hz

**[1] Abluftsystem ohne Filter**
- Verbindung des Ventilators, saugseitig auf dem Sicherheitsschrank stehend, durch mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80 inkl. Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel
- Nicht ex-geschützt
- H x B x T 249 x 200 x 442 mm
- Gewicht 7,5 kg
- Geräuschpegel 42dB/(A)

BE200155 **925,–**

**[2] Gefahrstoff-Filteraufsatz**
- Reagiert auf partikuläre Verschmutzungen wie Staub und auf Abluft, die durch Kohlenwasserstoffdämpfe und -gase belastet ist
- Abluftreinigung durch integrierte Aktivkohlefilter
- Von Kohlenwasserstoffdämpfen gereinigte Luft kann wieder an die Raumluft abgegeben werden
- Der Filterzustand wird durch eine LED-Ampel angezeigt, grün = in Ordnung, gelb = Filterwechsel nötig, rot = Filter unwirksam
- Tandembauweise: Ist der Hauptfilter gesättigt, gewährleistet der zweite integrierte Filter zusätzliche Sicherheit über einen Zeitraum von ca. 14 Tagen
- H x B x T 210 x 310 x 510 mm
- Geräuschpegel <42 dB/(A)

BE510926

**Aufsatzadapter**

BE149136 **65,90**

**Ersatzfilter**
für Gefahrstoff-Filteraufsatz

BE221919 **239,–**

N847

storeLAB

LACONT Umwelttechnik



3



5



4

**!** **Weitere Ausführungen und Schrankgrößen auf Anfrage**

# Sicherheitsschränke Typ 90

## Für Fässer und KTC

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten. Türen schließen im Brandfall selbsttätig über Thermomechanik.

- Außenkorpus aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 1007 Narzissengelb
- Innenkorpus aus HPL-Platten mit Beschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Notentriegelung innenliegend
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)

> **Seite 424**

im Arbeitsraum

Brandkammer getestet Typ 90

CE

§ Gebaut nach EN 14470, Teil 1 und Betrieb nach TRGS 510. Isolierung nach DIN 4102.

**Anlieferung**
Lieferung frei Verwendungsstelle

| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H x B x T außen mm** | **1935 x 900 x 900** | **1935 x 900 x 900** | **2200 x 1550 x 1025** | **2200 x 1550 x 1025** | **2200 x 1550 x 1025** | **2315 x 1550 x 1430** | **2315 x 1550 x 1430** |
| H x B x T innen mm | 1290 x 797 x 735 | 1580 x 797 x 735 | 1645 x 1450 x 870 | 1745 x 1450 x 870 | 1745 x 1450 x 870 | 1761 x 1450 x 1275 | 1276 x 1450 x 1275 |
| Auffangvolumen Liter | 220 | 67 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1000 |
| **Anzahl Fässer x Liter** | **1 x 200** | **3 x 60 liegend** | **2 x 200 stehend** | **2 x 200 stehend** | **9 x 60 liegend** | **4 x 200 stehend** | **4 x 200 stehend*** |
| Gewicht kg | 535 | 530 | 1030 | 1030 | 1040 | 1450 | 1620 |
| Ausstattung | Bodenwanne mit Gitterrost, flach aufliegend | Bodenwanne flach aufliegend Fassregal | Bodenwanne mit Gitterrost, mit Füßen, herausnehmbar | Bodenwanne mit Gitterrost, flach aufliegend | Bodenwanne mit Gitterrost, Fassregal | Bodenwanne mit Gitterrost, flach aufliegend | Bodenwanne mit Gitterrost, flach aufliegend |
| | BE144710 | BE144711 | BE501688 | BE501689 | BE501690 | BE144713 | BE144712 |
| | **6.025,–** | **5.515,–** | **7.689,–** | **7.515,–** | **8.339,–** | **10.495,–** | **10.999,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Gitterrostboden | BE144722 **109,–** | BE144722 **109,–** | BE501693 **185,–** | BE501694 **185,–** | - | - | - |
| PE-Einsatz für Bodenwanne | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | BE144723 | **455,–** |
| Abluftventilator, ex-geschützt, 400 V Lieferung frei Verwendungsstelle | | | BE501696 BE501703 | **895,– a.Anfrage** | | | |

* oder 1 x 1000-Liter-KTC

E870




asecos

# Sicherheitsschrank Profi

## Typ 90

**Robust und langlebig**
Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche anthrazitgrau RAL 7016, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert

**Komfortabel und sicher**
Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall

**Keine unbefugte Benutzung**
Türen mit Profilzylinder abschließbar (schließanlagenfähig), Schließzustandsanzeige (rot/grün)

**Einfacher Transport**
Mit integriertem Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich

**Einfache Aufstellung**
Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

**Be- und Entlüftung**
Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung

**Ausstattung**
- Fachböden mit Traglast 75 kg oder
- Lochblecheinsatz als Stellfläche, Traglast 75 kg
- Bodenauffangwanne mit 11, 20 oder 33 Liter Volumen















### + Direkt mitbestellen

Entlüftungs- und Umluftfilteraufsatz finden Sie auf Seite 457.





| Höhe x Tiefe mm | 1.953 x 615 | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **599** | **893** | **1193** |
| Fachböden | 3 | 3 | 3 |
| Lochblecheinsatz | 1 | 1 | 1 |
| Bodenauffangwanne | 1 | 1 | 1 |
| Gewicht kg | 265 | 343 | 424 |
| **Türen** | | | |
| **RAL 1004 Goldgelb** | BE213150 | BE213142 | BE213134 |
| **RAL 7035 Lichtgrau** | BE213151 | BE213143 | BE213135 |
| **RAL 3020 Verkehrsrot** | BE213152 | BE213144 | BE213137 |
| **RAL 5010 Enzianblau** | BE213153 | BE213145 | BE213138 |
| **RAL 6011 Resedagrün** | BE213154 | BE213146 | BE213139 |
| **RAL 9010 Reinweiß** | BE213156 | BE213149 | BE213141 |
| **Silber** | BE213155 | BE213148 | BE213140 |
| | **3.595,–** | **3.665,–** | **3.789,–** |

### Für Ihre Sicherheit!

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in anzeigefreien Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Min. nach EN 14470, Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.

### Anlieferung

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert, Lieferung hinter die erste, ebenerdig erreichbare, verschließbare Tür.

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 424.**

B387

asecos

# Sicherheitsschrank Typ 90 Pegasus

## extrem robuste Industriequalität

**Robust und langlebig**
Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche anthrazitgrau RAL 7016, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert

**Leichte Handhabung**
Mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen

**Komfortabel und sicher**
Türen arretieren in der serienmäßigen, Feststellanlage, sicheres Ein- / Auslagern der Gebinde

**Immer geschlossen**
Serienmäßige Tür-Schließautomatik löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung

**Be- und Entlüftung**
Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung

**Ausstattung**
- Fachböden mit Traglast 75 kg oder
- Auszugswannen mit 4, 19 oder 30 Liter Volumen
- Lochblecheinsatz als Stellfläche, Traglast 75 kg
- Bodenauffangwanne mit 11, 22 oder 30 Liter Volumen
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot / Grün)
- Einfacher Transport durch integrierten Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Made in Germany







### § Bestimmungen!

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in anzeigefreien Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Minuten nach EN 14470, Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.

### Anlieferung!

- Lieferung hinter die erste, ebenerdig erreichbare, verschließbare Tür
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 424.**

### ! Gut zu wissen!

- Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig, leichte und sichere Montage des UFA
- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellungsortes
- Aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise nur ca. 39 dB (A)
- Grundsätzliche Vermeidung von Ex-Zonen im und um den Sicherheitsschrank gemäß BGR 104 (Ex-RL)



**Robustes Industrietalent**
- **Extrem robuste Bauweise mit kratz- und stoßfester Oberfläche**
- **3-fach Türaufhängung für starke Beanspruchung**
- **Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert**



**Türfeststellanlage mit Schließ-Automatik**
- **Die geöffneten Türen arretieren sicher in der Feststellanlage, bequemes und sicheres Ein- und Auslagern von Gebinden**
- **Die Türen schließen automatisch nach ca. 60 Sekunden**
- **Akustisches und visuelles Signal bevor der Schließvorgang startet**



**Einhandbedienung**
- **Mit einer Hand leichtgängig zwei Türen gleichzeitig öffnen**
- **Der Behälter bleibt beim Öffnen sicher in einer Hand**

B353

## Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T außen | 200 x 200 x 400 mm |
| Nennspannung | V 230 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Maximale Stromaufnahme | 0,35 A |
| Geräuschpegel | 35,0 dB |
| Drehzahl | 2.400 U/min |
| Gewicht | 12 kg |



**Artikel-Nr.: 213181**



**Artikel-Nr.: 213189**



**Artikel-Nr.: 213198**

| **Höhe x Tiefe mm** | **1.953 x 615** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **599** | | | **893** | | | **1.193** | | |
| Fachböden | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| Lochblecheinsatz | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Bodenauffangwanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auszugswannen | - | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | 4 | 6 |
| Gewicht kg | 265 | | | 343 | | | 424 | | |
| **Türen** | | | | | | | | | |
| **RAL 1004 Goldgelb** | BE213202 | BE213210 | BE213218 | BE213180 | BE213187 | BE213195 | BE213157 | BE213165 | BE213173 |
| **RAL 7035 Lichtgrau** | BE213203 | BE213211 | BE213219 | BE213181 | BE213188 | BE213196 | BE213159 | BE213166 | BE213174 |
| **RAL 3020 Verkehrsrot** | BE213204 | BE213212 | BE213220 | BE213182 | BE213189 | BE213197 | BE213160 | BE213167 | BE213175 |
| **RAL 5010 Enzianblau** | BE213206 | BE213213 | BE213221 | BE213183 | BE213190 | BE213198 | BE213161 | BE213168 | BE213176 |
| **RAL 6011 Resedagrün** | BE213207 | BE213214 | BE213222 | BE213184 | BE213192 | BE213199 | BE213162 | BE213170 | BE213177 |
| **RAL 9010 Reinweiß** | BE213209 | BE213217 | BE213224 | BE213186 | BE213194 | BE213201 | BE213164 | BE213172 | BE213179 |
| **Silber** | BE213208 | BE213215 | BE213223 | BE213185 | BE213193 | BE213200 | BE213163 | BE213171 | BE213178 |
| | **3.295,–** | **3.749,–** | **4.049,–** | **3.965,–** | **4.979,–** | **5.499,–** | **4.089,–** | **4.949,–** | **5.575,–** |



**Artikel-Nr.: 213162**



**Artikel-Nr.: 213159**



**Artikel-Nr.: 213163**

## + Direkt mitbestellen!

### Entlüftungsaufsatz (UFA)

- Zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank
- Steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage
- Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform: ˝C˙ II 3/-G Ex c llC T4



BE213130 **905,–**

### Umluftfilteraufsatz (UFA)

**[1] Abluftüberwachung**

- Permanente, elektronische Überwachung (Überwachungselektronik EMV-geprüft durch VDE) der Abluftmenge
- Integrierte Druckdose
- Optische und akustische Alarmgebung mit potentialfreiem Schaltkontakt

**[2] Filterüberwachung**

- Permanente Überwachung der Filtersättigung
- 2-stufige Alarmgebung: optisch und mit potentialfreiem Schaltkontakt

**[3] Montage (keine Abb.)**

Einfach und sicher in nur 2 Schritten:

1. Positionierung des Umluftfilteraufsatzes auf der Schrankdecke
2. Netzkabel einstecken

- Nutzen Sie optional den potentialfreien Schaltkontakt zur Alarmgebung

**[4] Hohe Sicherheit**

- 99,999 % potenzieller Kohlenwasserstoffdämpfe können bis zur Filtersättigung zurückgehalten werden



BE213131 **2.069,–**

B354





asecos

# Sicherheitsschrank Typ 90

## einfaches Ein- und Auslagern dank Türfeststellanlage

**Robust und langlebig**
Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert

**Komfortabel und sicher**
Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde

**Keine unbefugte Benutzung**
Türen mit Profilzylinder abschließbar (schließanlagenfähig)

**Einfache Aufstellung**
Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

**Be- und Entlüftung**
Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

**Ausstattung**
- Fachböden mit Traglast 75 kg oder
- Lochblecheinsatz als Stellfläche, Traglast 75 kg
- Bodenauffangwanne mit 11, 20 oder 33 Liter Volumen

Made in Germany




| Höhe x Tiefe mm | 1968 x 616 | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **596** | **896** | **1196** |
| Fachböden | 3 | 3 | 3 |
| Lochblecheinsatz | 1 | 1 | 1 |
| Bodenauffangwanne | 1 | 1 | 1 |
| Gewicht kg | 260 | 310 | 420 |
| **RAL 7035 Lichtgrau** | BE213128 | BE213126 | BE213123 |
| **RAL 1004 Goldgelb** | BE213129 | BE213127 | BE213124 |
| | **3.149,–** | **3.535,–** | **4.049,–** |

### + Direkt mitbestellen!

Entlüftungs- und Umluftfilteraufsatz finden Sie auf Seite 457.



### § Bestimmungen!

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in anzeigefreien Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Min. nach EN 14470, Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.

### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert, Lieferung hinter die erste, ebenerdig erreichbare, verschließbare Tür.

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 424.**

B386

# asecos Lithium-Ionen Lagerschrank ION-LINE

NEW

## zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

- **Besonders sicher** - konform gemäß Typ90-Norm, nach DIN EN 14470-1 sowie CE-konform
- **Feuerwiderstandsfähigkeit (innen/außen)** nach DIN EN 1363-1 (mind. 90 min)
- **Auch im Brandfall gesichert** dank selbstschließender Türen
- **Robust und schlagfest** - Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Praktische Einteilung** durch Ebenen mit gelochten Böden und Bodenwanne
- **Be- und Entlüftung** über Zu- und Abluft im Schrankdach
- **Frühzeitiger Alarm** durch integriertes Brandwarnsystem
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - Tür abschließbar mit schließanlagenfähigem Profilzylinder und Schließzustandsanzeige in rot/grün mit 2-Punkt-Verriegelung





**Sie haben die Wahl:**
- **Einfache Öffnung** wahlweise über einfache oder Doppel-Flügeltür

**Basis- oder Profi-Modell**
- **CORE** - umfassender Brandschutz mit integriertem Evakuierungs- und Alarmweiterleitungskonzept

oder
- **PRO** - erweiterter Schutz im Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien durch optimale Überwachung
- Brandunterdrückung mittels eines speziellen Aerosols
- Entlüftungsaufsatz verhindert Wärmestaus

### Lagerschrank

| Ausführung | CORE | | | | | | | | PRO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 1.953 x 599 x 615 | | | | 1.953 x 1.193 x 615 | | | | 1.953 x 1.193 x 615 | | | |
| Anzahl Böden | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | BE277178 | BE277179 | BE277180 | BE277181 | BE277156 | BE277157 | BE277158 | BE277159 | BE277174 | BE277175 | BE277176 | BE277177 |
| | **4.359,–** | **4.435,–** | **4.489,–** | **4.569,–** | **5.789,–** | **6.045,–** | **6.209,–** | **6.295,–** | **4.359,–** | **4.435,–** | **4.489,–** | **4.569,–** |
| Gewicht, leer kg | 550 | | | | | | | | | | | |
| Gewicht, max kg | 600 | | | | | | | | | | | |

# Lithium-Ionen Lager- und Ladeschrank ION-LINE

NEW

## zum sicheren lagern und laden von LI-Batterien und Akkus

- **Auch im Brandfall gesichert** dank selbstschließender Türen
- **Kompaktes und sicheres Laden** von Akkus
- **Besonders sicher** - konform gemäß Typ90-Norm, nach DIN EN 14470-1 sowie CE-konform
- **Feuerwiderstandsfähigkeit (innen/außen)** nach DIN EN 1363-1 (mind. 90 min)
- **Robust und schlagfest** - Stahlkonstruktion mit strukturierter Pulverbeschichtung
- **Frühzeitiger Alarm** - Rauchmelder geben ein Signal im Brandfall
- **Integrierte Energieversorgung** - jede Steckdosenleiste mit 8 Steckplätzen versehen
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)



**Sie haben die Wahl:**
**Basis- oder Profi-Modell**
- **CORE CHARGE** - zum aktiven Laden und mit umfassendem Brandschutz mit integriertem Evakuierungs- und Alarmweiterleitungskonzept

oder
- **PRO CHARGE** - zum aktiven Laden, erweiterter Schutz im Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien durch optimale Überwachung
- Brandunterdrückung mittels eines speziellen Aerosols
- Mit potentielle Wärmestaus verhinderndem Entlüftungsaufsatz

### Ladeschrank

| Ausführung | CORE | | | PRO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 1.953 x 599 x 615 | | | 1.953 x 1.193 x 650 | | | | | | | | | | | |
| Steckertyp | EU | CH | BE/FR | EU | CH | BE/FR | EU | CH | BE/FR | EU | CH | BE/FR | EU | CH | BE/FR |
| Anzahl Steckdosen | 24 | | | 24 | | | 32 | | | 40 | | | 48 | | |
| Anzahl Böden/Fächer | 3 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| | BE277196 | BE277197 | BE277198 | BE277160 | BE277162 | BE277163 | BE277164 | BE277165 | BE277166 | BE277167 | BE277168 | BE277169 | BE277170 | BE277171 | BE277173 |
| | **4.785,–** | **4.785,–** | **4.785,–** | **8.565,–** | **8.565,–** | **8.565,–** | **8.815,–** | **8.815,–** | **8.815,–** | **9.085,–** | **9.085,–** | **9.085,–** | **9.405,–** | **9.405,–** | **9.405,–** |
| Gewicht, leer kg | 550 | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht, max kg | 600 | | | | | | | | | | | | | | |

CEMO

# Akku-Sicherheitstonne

## für eine sichere Aufbewahrung von defekten oder beschädigten Akkus

- Ideal geeignet als Lagertonne für Akkus, die entsorgt werden müssen
- **Für den Schadensfall gewappnet** - mit speziellem Ventil zur Druckentlastung nach dem Prinzip eines Dampfkochtopfs
- **Sofort gesichert einsatzbereit** - zur Hälfte mit Puffermaterial gefüllt
- **Sicherer Verschluss** durch Spannringdeckel

BE227761 **345,–**




Made in Germany

**Höhe x Ø 660 x 380 mm**

+ Direkt mitbestellen!

**Füllmaterial**
sichere Ergänzung für Lithium-Ionen Lagerbehälter

- Bewährtes Puffermaterial für Gefahrgut-Verpackungen
- **Sicher bei Lagerung und Transport** - saugstark bei Elektrolytaustritt, elektrisch nicht leitend und mit hoher Wärmeisolation



**Inhalt 50 l** BE227767 **44,90**

CEMO

# Lithium-Ionen Lagerbehälter

## sichere Lagerung von LI-Batterien und Akkus

- Ermöglicht einfaches Sammeln und Aufbewahren von Lithium-Ionen Batterien
- **Extrem widerstandsfähig** - aus Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
- Platzsparend stapelbar
- **Sicher zu verschließen** - mit Deckel und Spanngurt

Made in Germany



| | | |
|---|---|---|
| **Ausführung S** | BE227763 | **445,–** |
| **Ausführung L** | BE227765 | **509,–** |

Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Ausführung | S | L |
| H x B x T | 400 x 1.200 x 800 mm | 760 x 1.200 x 1.000 mm |
| Auffangvolumen | 195 Liter | 610 Liter |

CEMO NEW

# Akku-Brandschutzbehälter Li-SAFE 2-L

## für sichere Lagerung und ADR konforme Transporte

- **Beständig** - aus wasserdichtem, UV-beständigem und schlagfestem HDPE
- **Schutzpolster** aus schwer entflammbarem Material als Innenauskleidung verhindern Verrutschen der Batterien
- **Vielseitiger Deckel** - mit 2 Verschlussclips und 2 praktischen Klappgriffen oben und vorne
- **Bei Nichtgebrauch und Transport** - stapelbar und miteinander verschließbar
- **Sicher** - abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ADR-zugelassen für Lagerung und Transport von festen Produkten (Verpackungsgruppe II und III)
- Für Batterien bis 5 kg

**Top-Angebot!**
nur
**490,–**
**BE277131**




D101



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

CEMO NEW

# Lithium-Ionen-Lagerschrank

## für effektiven Brand- und Explosionsschutz

- **Kontrollierte Druckentlastung bei Explosionen** - durch die federbasierte **lockEX**-Mechanik in der Türverriegelung
- **Stabil und robust** - verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lackierung
- **Kein Flammen- und Rauchaustritt** durch spezielle Brandschutzdichtungen und kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen
- **Frühzeitiger Alarm** - 2 Rauchmelder geben akustisches Signal im Brandfall
- **Großer Eingang** durch Doppelflügeltür
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - Türen gemeinsam abschließbar



untertisch

**Sie haben die Wahl:**

- **Einfache Lagerung oder zusätzliche Ladung** - wahlweise nur mit Rauchmelder oder zusätzlicher Ausstattung zum direkten Aufladen



unterfahbar

**Lagerschrank**

- Mit 2 batteriebetriebenen Rauchmeldern
- <BMA> - wahlweise zum Anschluss an Brandmeldeanlage vorbereitet

**Ladeschrank BASIC**

- Stromversorgung im Schrank
- mit 2 batteriebetriebenen Rauchmeldern und technischer Lüftung
- Ladestop bei Türöffnung oder im Stör- bzw. Notfall
- <BMA> - wahlweise zum Anschluss an Brandmeldeanlage vorbereitet

**Ladeschrank PREMIUM**

- Stromversorgung im Schrank
- Mit 2 strombetriebenen Rauchmeldern und technischer Lüftung
- Ladestop bei Türöffnung, Rauchdetektion und im Stör- bzw. Notfall
- Mit potentialfreiem Ausgang für den Anschluss an die interne Gebäudeleittechnik



fahrbar

**Unterbau**

- **Ohne Unterbau**
- **Mit Stapelfüßen**- dadurch unterfahrbar und leicht mit Hubwagen versetzbar, sowie stapelbar
- **Mit Rollen** - mobil einsetzbar

## Lagerschrank

| **Ausführung** | **untertisch** | **unterfahrbar** | | **fahrbar** |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **520** | **620** | **1.110** | **1.115** |
| Breite x Tiefe mm | 800 x 660 | | | |
| Lagerschrank | BE227801 | BE277097 | BE277098 | BE277099 |
| | **2.329,–** | **2.405,–** | **3.069,–** | **3.399,–** |
| Gewicht kg | 80 | 83 | 132 | 144 |

## Ladeschrank BASIC

| **Typ** | **1-phasig** | **1-phasig** | | **3-phasig** | **1-phasig** | **3-phasig** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **untertisch** | **unterfahrbar** | | | **fahrbar** | |
| **Höhe mm** | **520** | **620** | **1.110** | **1.110** | **1.115** | **1.115** |
| Breite x Tiefe mm | 800 x 660 | | | | | |
| Anzahl Steckdosen | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| | BE277100 | BE277101 | BE277102 | BE277103 | BE277104 | BE277105 |
| | **3.119,–** | **3.199,–** | **3.919,–** | **4.025,–** | **4.225,–** | **4.329,–** |
| Gewicht kg | 81 | 84 | 135 | 136 | 146 | 147 |

## Ladeschrank PREMIUM

| **Ausführung** | **untertisch** | **unterfahrbar** | | | **fahrbar** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **520** | **520** | **1.110** | **1.110** | **1.115** | **1.115** |
| Breite x Tiefe mm | 800 x 660 | | | | | |
| **Anzahl Steckdosen** | **6** | **6** | **6** | **12** | **6** | **12** |
| | BE277107 | BE277108 | BE277109 | BE277110 | BE277111 | BE277112 |
| | **3.549,–** | **3.635,–** | **4.335,–** | **4.505,–** | **4.719,–** | **4.849,–** |
| Gewicht kg | 82 | 85 | 135 | 136 | 146 | 147 |

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Mobiles Gasflaschen-Depot

## für den Staplertransport

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung im Freien entsprechend den technischen Regeln für Gefahrstoffe TGRS 510.

- Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler
- Stabile, verzinkte Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden
- Abschließbares Flügeltor



**Anlieferung!**

- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Abladen mit Stapler erforderlich

| **Höhe mm** | **2.170** | **2.260** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **1.085 x 1.140** | **2.115 x 1.155** | **2.115 x 1.570** | **2.535 x 1.575** | **3.135 x 1.570** | **3.135 x 2.170** |
| Anzahl Gasflaschen Ø 230 mm | 16 | 32 | 45 | 60 | 78 | 104 |
| Gewicht kg | 210 | 365 | 432 | 484 | 583 | 777 |
| mit Tränenblechboden | BE222478 | BE222479 | BE222480 | BE222481 | BE222482 | BE222483 |
| | **2.515,–** | **3.585,–** | **3.325,–** | **3.669,–** | **3.965,–** | **4.885,–** |
| Gewicht kg | 194 | 336 | 393 | 438 | 518 | 688 |
| mit Gitterrostboden | BE222484 | BE222485 | BE222486 | BE222488 | BE222489 | BE222490 |
| | **2.515,–** | **3.585,–** | **3.209,–** | **3.559,–** | **3.839,–** | **4.699,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Trennwand | - | BE222491 | BE222492 | BE222492 | BE222492 | BE222495 |
| | | **149,–** | **219,–** | **219,–** | **219,–** | **335,–** |
| Gasflaschenhalter | BE222496 | **66,90** | | | | |
| Auffahrrampe | BE222497 | **295,–** | | | | |

LACONTI Umwelttechnik

# Gasflaschen-Schrank

## mit Belüftungsspalten

Made in Germany

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Propangasflaschen im Außenbereich, Kennzeichnung gemäß ASR A1.3.

- Komplett verzinkte Stahlblechkonstruktion
- Be- und Entlüftung durch Spalten ober- und unterhalb der Türen
- Türen mit Zylinderschloss



1



2



3



4



5



6

| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe mm | 400 | | | | | |
| Höhe mm | 750 | | 1.435 | | | |
| Breite mm | 460 | 860 | 460 | 860 | 1.320 | 1.720 |
| **Kapazität Gasflaschen kg** | **1 x 11** | **2 x 11** | **1 x 33** | **2 x 33** | **3 x 33** | **4 x 33** |
| Anzahl Türen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| **Gewicht kg** | **17** | **22** | **26** | **39** | **65** | **78** |
| | BE159945 | BE159946 | BE159947 | BE159949 | BE159950 | BE159951 |
| | **469,–** | **535,–** | **565,–** | **675,–** | **909,–** | **939,–** |

C469

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# SICHER GELAGERT



**Top-Angebot!**

ab

**705,–**

**BE144744**

## Gasflaschen-Schrank

### sichere und regelkonforme Aufbewahrung von Propangasflaschen

- **Robust und korrosionsgeschützt** - aus verzinktem Stahlblech
- **Dauerhafte Belüftung** dank Lochbild an Seiten und Tür
- **Individuelle Einteilung** - Fachboden herausnehmbar
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zylinderschloss



| | | |
|---|---|---|
| **Breite 860 mm** | BE144744 | **705,–** |
| **Breite 1.710 mm** | BE144745 | **1.249,–** |

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Höhe x Tiefe | | 1.435 x 720 mm |
| **Breite** | **860 mm** | **1.710 mm** |
| **Tür** | **1-flügelig** | **2-flügelig** |
| Kapazität Gasflaschen 33 kg | 4 | 9 |
| alternativ Gasflaschen 11 kg | 10 | 20 |

### Anlieferung!

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

**entspricht den technischen Regeln Druckgase TRGS 510**

Made in Germany

C460

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Gasflaschen-Depot

## rundum einsehbar durch Gitterwände

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung im Freien.

- Stabile feuerverzinkte Stahlrahmenkonstruktion
- Rück-, Seitenwände und Türen aus feuerverzinktem Maschengitter
- Einzel-Flügeltür Höhe x Breite 1.000 x 2.000 mm oder Doppel-Flügeltür Höhe x Breite 2.000 x 2.000 mm, mit Profilzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Dach aus Stahlblech

**Anlieferung!**

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage

**! entspricht den technischen Regeln Druckgase TRGS 510**



**Gasflaschen-Paletten für den Staplertransport von bis zu 8 Gasflaschen auf Anfrage lieferbar.**



| Höhe ohne / mit Dach mm | | - / 2.100 | 2.100 / 2.190 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Gasflaschen Ø 230 mm max.** | | **16** | **32** | **48** | **60** | **78** | **104** |
| Breite x Tiefe mm | | 1.085 x 1.085 | 2.100 x 1.085 | 2.100 x 1.500 | 2.400 x 1.500 | 3.100 x 1.500 | 3.100 x 2.100 |
| **ohne Dach** | **mit Flügeltür** | - | BE529847 **1.565,–** | BE529848 **1.549,–** | BE529849 **1.729,–** | BE529850 **1.819,–** | BE529851 **2.099,–** |
| | **mit Doppelflügeltür** | - | BE531802 **1.859,–** | BE531803 **1.805,–** | BE531804 **1.965,–** | BE531805 **2.169,–** | BE531806 **2.389,–** |
| **mit Dach** | **mit Flügeltür** | BE529852 **1.525,–** | BE529853 **1.999,–** | BE529855 **2.119,–** | BE529856 **2.385,–** | BE529857 **2.109,–** | BE529858 **2.449,–** |
| | **mit Doppelflügeltür** | - | BE531807 **1.925,–** | BE531808 **2.455,–** | BE531809 **2.249,–** | BE531810 **2.475,–** | BE531811 **3.465,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| **Gitterrostboden** | | BE529859 **255,–** | BE529860 **459,–** | BE529861 **635,–** | BE529862 **865,–** | BE529863 **1.049,–** | BE529864 **1.279,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**

**[1] Gitterrostboden**

- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Preise siehe Tabelle



**[2] Gasflaschengestell**

- Max. 2-fach stapelbar
- H x L x B 850 x 1.300 x 1.000 mm

BE529872 **409,–**



LACONTI Umwelttechnik

Made in Germany

# Gasflaschen-Depot

## zur vorschriftsmäßigen Lagerung im Freien

Entspricht den technischen Regeln Druckgase TRGS 510, ohne oder mit Bodengruppe aus Tränenblech.

- Geschweißte Profilstahl-Konstruktion, Wände und Dach verzinkt und zusätzlich mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Verriegelbare Gittertür
- Rückwand aus verzinktem Trapezblech mit Beschichtung
- Ausklappbare Kragarm-Fachteiler mit Kettensicherung für 50-Liter-Flaschen
- Inkl. Kranösen für den Leertransport





**ohne Bodengruppe**

**Anlieferung!**

- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Benötigen Sie Unterstützung beim Abladen? Bestellen Sie den Service direkt mit.

| Höhe mm | 2.055 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **1.125 x 1.050** | **1.125 x 1.250** | **2.100 x 1.050** | **2.100 x 1.250** | **2.100 x 1.480** |
| Kapazität 50-Liter-Flaschen | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Tür | 1-flügelig | 1-flügelig | 2-flügelig | 2-flügelig | 2-flügelig |
| **ohne** | BE200485 | BE200486 | BE200487 | BE200488 | BE200489 |
| **Bodengruppe** | **2.829,–** | **3.175,–** | **3.969,–** | **4.075,–** | **4.219,–** |
| **mit** | BE200490 | BE200491 | BE200492 | BE200493 | BE200494 |
| **Bodengruppe** | **3.455,–** | **4.015,–** | **4.845,–** | **5.255,–** | **5.569,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Auffahrrampe, verzinkt, H x B x T 130 x 750 x 740 mm | | | BE521536 | **495,–** | |

Z785

# Gefahrstoff-Depot SAFE-Master®

## zur Außenlagerung entzündbarer Flüssigkeiten

Zur Lagerung von Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin für Fässer und Kleingebinde.

- Rundum geschlossene Konstruktion aus profiliertem, verzinktem Stahlblech, wahlweise mit zusätzlicher Lackierung in RAL 1003 Signalgelb, RAL 3000 Feuerrot, RAL 7035 Lichtgrau, weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Einflügelige Tür Höhe x Breite 1.250 x 1.270 mm, mit Drückergarnitur, Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Natürliche Be- und Entlüftung
- Feuerverzinkte Auffangwanne mit Gitterrost-Abdeckung
- Stabile Stapler-Einfahrtaschen

| Anzahl Fässer x Liter | 2 x 200 | 4 x 200 |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 1685 x 1420 x 1080 | 1610 x 1420 x 1490 |
| Auffangvolumen Liter | 214 | 209 |
| **verzinkt** | BE102372 | BE102383 |
| | **2.849,–** | **3.379,–** |
| **verzinkt mit Lackierung** | BE102394 | BE102408 |
| | **3.339,–** | **3.895,–** |

>> **Seite 424**

im Freien

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Made in Germany




1

### Anlieferung!

- Abladen mit Stapler erforderlich

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Benötigen Sie Unterstützung beim Abladen? Bestellen Sie den Service direkt mit

### § Bestimmungen!

Bauweise der Depots behördlich zugelassen. Details siehe Seite 424, Punkt 2 und 5. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung im Freien.



2



3



4



5



6

| H x B x T mm | 1685 x 1420 x 1080 | | | | 1610 x 1420 x 1490 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komplett-Angebote** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** |
| Ausstattung | 2 Regalstützen<br>1 Gitterrost 600 x 500 mm<br>1 Fassauflage | 4 Regalstützen<br>2 Gitterroste 600 x 500 mm<br>2 Fassauflagen | 4 Regalstützen<br>4 Fassauflagen | 2 Regalstützen<br>2 Gitterroste 1200 x 500 mm | 1 Fassbock<br>2 Standard-Fassauflagen | 2 Regalstützen<br>2 Gitterroste 1200 x 500 mm |
| **verzinkt** | BE775715<br>**3.175,–** | BE775726<br>**a.Anfrage** | BE775737<br>**a.Anfrage** | BE713525<br>**3.245,–** | BE775759<br>**a.Anfrage** | BE775781<br>**3.799,–** |
| **verzinkt mit Lackierung** | BE775792<br>**a.Anfrage** | BE775806<br>**a.Anfrage** | BE775817<br>**a.Anfrage** | BE775828<br>**a.Anfrage** | BE775839<br>**a.Anfrage** | BE775861<br>**a.Anfrage** |

### + Direkt mitbestellen!

**Fass- und Gitterrostregal komplett**
- Über die halbe Breite
- 1 Gitterrostboden Breite x Tiefe 600 x 500 mm
- 1 Fassauflage für 1 x 50- / 60-Liter-Fass
- Ohne Werkzeug montierbar

BE875174 **265,–**

**Gitterrost-Fachebene**
- Für Kleingebinde
- Verschraubung mit Außenwänden
- Breite x Tiefe 1200 x 800 mm

BE875232 **279,–**

**Fassauflage mit Rollen**
- Erleichtert das Drehen des Fasses
- Für Fassbock FB 1 und FB 2
- Für 50- bis 200-Liter-Fässer

BE102586 **185,–**

**Fassregal komplett**
- Über die halbe Breite
- 2 Fassauflagen für 2 x 50- / 60-Liter-Fässer
- Ohne Werkzeug montierbar

BE875185 **255,–**

**Fassbock für 1 Fass**
- Für die liegende Lagerung von 200-Liter-Fässern
- Verwendbar mit den genannten Fassauflagen

BE102583 **175,–**

**Fasspalette für 1 Fass bis 200 Liter**
- Für Fassbock FB 1 und FB 2
- Mit Spanngurt und Staplertaschen

BE102588 **a.Anfrage**

**Gitterrostregal komplett**
- Über die halbe Breite
- 2 Gitterrostböden Breite x Tiefe 600 x 500 mm
- Ohne Werkzeug montierbar

BE875196 **279,–**

**Fassbock für 2 Fässer**
- Für die liegende Lagerung von 200-Liter-Fässern
- Verwendbar mit den genannten Fassauflagen

BE102584 **229,–**

**Kranaufhängung**
- Für den Leertransport
- Anschraubbar
- 1 Satz = 2 Stück

BE522749 **125,–**

**Gitterrostregal komplett**
- Über die ganze Breite
- 2 Gitterrostböden Breite x Tiefe 1200 x 500 mm
- Ohne Werkzeug montierbar

BE875221 **355,–**

**Fassauflage Standard**
- Für Fassbock FB 1 und FB 2
- Für 50- bis 200-Liter-Fässer
- Verzinkt

BE102585 **109,–**

# Gefahrstoff-Container

## das begehbare und kompakte Gefahrstofflager

- **Sicher und standfest** - geprüfte Statik und zur Bodenverdübelung vorbereitet
- **Absolut wetterfest und langlebig** - aus speziell profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech
- **Verstärkt** - mit Dach- und Bodenrahmenprofilen und umlaufenden Flüssigkeitseinleitblechen, außer im Türbereich
- **Be- und Entlüftung** durch wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und in den Seitenwänden
- **Sichere Lagerung** - verzinkte Bodenauffangwanne mit Gitterrost
- **Einfacher Leertransport** - mit Kranösen
- **Großer Eingang** durch Doppelflügeltür (Breite 1.750 mm) an der Längsseite
- **Für den Staplertransport geeignet** durch praktische Unterfahrhöhe

Made in Germany



**Sie haben die Wahl:**
**[1]** Für gewässergefährdende Stoffe
**[2]** Für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe bei passiver Lagerung
**[3]** Für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe bei aktiver Lagerung, inklusive technischer Zwangsentlüftung





**umlaufende Lüftungsöffnungen**



**Preise inkl. Kranösen für den Leertransport**

### § Bestimmungen!

Bauweise der Container behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung im Freien gem. Angebot. Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben.

### ! Gut zu wissen!

**Passive Lagerung**
- Das Aufbewahren entzündbarer Flüssigkeiten ohne Befüllen oder Entleeren
- Ein 0,4-facher Luftwechsel in der Stunde muss gewährleistet sein

**Aktive Lagerung**
- Das Aufbewahren entzündbarer Flüssigkeiten, wenn die Behälter zur Entnahme oder Befüllung geöffnet werden
- Ein 5-facher Luftwechsel in der Stunde, der in Bodennähe wirksam ist, muss gewährleistet sein

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2 und 6.**



**andere Farben auf Anfrage**



**herausnehmbare Gitterroste**

A186

## Anlieferung!

- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Benötigen Sie Unterstützung beim Abladen? Bestellen Sie den Service direkt mit

**Schneelast bei Tiefe 2.075 mm max. 200 kg/m², bei Tiefe 2.875 mm max. 150 kg/m²**

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2 und 6.**





| Breite x Tiefe mm | | 2.075 x 1.075 | 2.075 x 2.075 | 3.075 x 2.075* | 4.075 x 2.075 | 5.075 x 2.075 | 6.075 x 2.075 | 6.075 x 2.875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe innen mm | | 1.980 x 980 | 1.980 x 1.980 | 2.980 x 1.980 | 3.980 x 1.980 | 4.980 x 1.980 | 5.980 x 1.980 | 5.980 x 2.780 |
| Höhe innen mm | | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
| **Ausführung [1]** | **Auffangvolumen Liter** | 300 | 660 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 2 x 1.400 |
| **Höhe** | **verzinkt** | BE201448 | BE201449 | BE201450 | BE201451 | BE201452 | BE201453 | BE201456 |
| **2.385 mm** | | **3.405,–** | **4.975,–** | **5.669,–** | **7.899,–** | **8.435,–** | **11.265,–** | **13.779,–** |
| | **verzinkt und außen blau** | BE201457 | BE201458 | BE201459 | BE201460 | BE201461 | BE201462 | BE201464 |
| | | **3.789,–** | **5.389,–** | **6.175,–** | **8.519,–** | **9.219,–** | **12.175,–** | **14.689,–** |
| **Ausführung [2]** | **Auffangvolumen Liter** | 300 | 660 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 2 x 1.400 |
| **Höhe** | **verzinkt** | BE201466 | BE201467 | BE201468 | BE201469 | BE201470 | BE201471 | BE201473 |
| **2.570 mm** | | **3.545,–** | **5.405,–** | **6.315,–** | **8.245,–** | **8.865,–** | **11.765,–** | **14.179,–** |
| | **verzinkt und außen blau** | BE201474 | BE201475 | BE201477 | BE201478 | BE201479 | BE201480 | BE201482 |
| | | **3.929,–** | **5.849,–** | **6.725,–** | **8.865,–** | **9.685,–** | **12.679,–** | **15.095,–** |
| **Ausführung [3]** | **Auffangvolumen Liter** | 300 | 660 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 2 x 1.400 |
| **Höhe** | **verzinkt** | BE205426 | BE205427 | BE205428 | BE205429 | BE205430 | BE205431 | BE205434 |
| **2.385 mm** | | **5.489,–** | **7.119,–** | **7.825,–** | **10.149,–** | **10.705,–** | **13.635,–** | **16.209,–** |
| | **verzinkt und außen blau** | BE205435 | BE205436 | BE205437 | BE205438 | BE205439 | BE205440 | BE205442 |
| | | **5.875,–** | **7.549,–** | **8.369,–** | **10.785,–** | **11.519,–** | **14.589,–** | **17.159,–** |

* Türbreite 1.750 mm



**Ausrüstung mit Regalteilen**



**Schaltkasten für elektrische Einbauelemente**



**Rampe mit Fasskarre befahrbar**



**technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt**

## + Direkt mitbestellen!

**Regal-Set mit 3 Gitterrost-Ebenen**

- Verzinkt
- An der Containerwand vormontiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 500** | BE505868 | **329,–** |
| | **1.800 x 500** | BE505869 | **499,–** |
| | **2.600 x 500** | BE505870 | **775,–** |
| **Rampe für Fasskarre** | | | |
| • Länge x Breite 1.200 x 1.000 mm | | BE201489 | **399,–** |
| **Rampe für Gabelhubwagen** | | | |
| • H x L x B 320 x 2.900 x 1.000 mm | | BE201490 | **1.459,–** |
| **Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt** | | | |
| • Bei Ausführung [3] bereits im Preis enthalten | | BE201491 | **1.845,–** |
| **LED-Feuchtraumleuchte 230 V, 43 W** | | BE201492 | **a.Anfrage** |
| **LED-Leuchte 230 V, 40 W** | | BE201493 | **a.Anfrage** |
| **Schaltkasten für elektrische Einbauelemente** | | BE201494 | **919,–** |

**Abluftüberwachung**, ex-geschützt, gem. TRGS 510, notwendig bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe und einem Luftwechsel größer / gleich 2-fach je Stunde.

- Strömungssensor, für gasförmige Medien, EEx ib IIC T6, einsetzbar in Zone 1, TÜV 99 ATEX 1518, Schutzart IP68
- Gehäuse- und Sensormaterial ist V4A
- Leistung 0,69 W
- Thermodynamische Messung, Medientemperatur von -20° bis 80°C
- Signalhupe, 98 dB, Schutzart IP65, 230V AC, Temperaturbereich -20° bis 50°C
- Potentialausgleichsschiene nach DIN VDE 0100-410:2012-06, Potentialausgleich zwischen den elektrisch leitfähigen Teilen im Gefahrstofflager

**Keine nachträgliche Montage möglich, bitte nur mit Gefahrstoffcontainer bestellen.** BE149134 **2.849,–**



A187



# Gefahrstoff-Regalcontainer

## für die gesicherte Lagerung von stehenden Fässern

**Wasserschutz-Regalcontainer** zur Einlagerung von Fässern direkt auf dem Gitterrost, auf Euro- bzw. Chemiepaletten oder KTC / IBC-Behältern. Geprüfte Statik.

- Äußerst stabile, komplett verschweißte Rahmenkonstruktion
- Stirnwände und Dach aus verzinktem Stahlblech mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Rückwand aus verzinktem Trapezblech mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Schiebe- oder Flügeltüren mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Integrierte Auffangwannen aus dichtgeschweißtem Stahlblech, 5 mm stark
- Stellflächen mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Durchschubsicherung und Flüssigkeits-Einleitbleche vor der Rückwand
- Mit Kranösen für den Leertransport
- Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet
- Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützte Ausführung auf Anfrage

Made in Germany



**Regal-Container für stehende Fasslagerung**

unter Dach

im Freien



**Stehende Fass- und Gebindelagerung**
**Diese Wasserschutz-Fachcontainer eignen sich zur direkten Einlagerung von Gebinden oder Fässern auf den Stellebenen oder auf Euro- oder Chemiepaletten.**

### § Bestimmungen!

Bauweise der Container behördlich zugelassen.
**Lagerung unter Dach:** Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe.
**Lagerung im Freien:** Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe. Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben.

### Anlieferung!

- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert, ab Höhe 3.700 mm in geteilten Baugruppen
- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
- Für eine Endmontage und/oder Unterstützung beim Abladen sprechen Sie uns bitte an

### ! Gut zu wissen!

**Passive Lagerung**
- Das Aufbewahren entzündbarer Flüssigkeiten ohne Befüllen oder Entleeren
- Ein 0,4-facher Luftwechsel in der Stunde muss gewährleistet sein

**Aktive Lagerung**
- Das Aufbewahren entzündbarer Flüssigkeiten, wenn die Behälter zur Entnahme oder Befüllung geöffnet werden
- Ein 5-facher Luftwechsel in der Stunde, der in Bodennähe wirksam ist, muss gewährleistet sein

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2 und 6.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stell-Ebenen** | | **1** | | **2** | | **3** | |
| **Höhe mm** | | **830** | | **2230** | | **3630** | |
| **Breite x Tiefe mm** | | **3.130 x 1.390** | **6.200 x 1.390** | **3.130 x 1.390** | **6.200 x 1.390** | **3.130 x 1.390** | **6.240 x 1.390** |
| Auffangvolumen Liter | | 450 | 2 x 450 | 450 | 2 x 450 | 650 | 2 x 650 |
| Kapazität | 200-Liter-Fässer | | | | | | |
| | direkt auf Gitterrost | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 60 |
| | auf Chemiepalette | 8 | 16 | 16 | 32 | 24 | 48 |
| | auf Europalette | 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 36 |
| | | BE200663 | BE200664 | BE200665 | BE200667 | BE200668 | BE200669 |
| | | **4.425,–** | **7.319,–** | **5.779,–** | **9.599,–** | **9.869,–** | **13.555,–** |
| **Lagerebenen** | | **1** | | **2** | | **3** | |
| **Höhe mm** | | **2.175** | **2.200** | **3.080** | | **4.480** | **4.505** |
| **Breite x Tiefe mm** | | **3.130 x 1.450** | **3.130 x 2.770** | **3.130 x 1.450** | **3.130 x 2.770** | **3.130 x 1.450** | **3.130 x 2.770** |
| Auffangvolumen Liter | | 450 | 2 x 450 | 450 | 2 x 450 | 650 | 2 x 650 |
| Kapazität | 200-Liter-Fässer | | | | | | |
| | direkt auf Gitterrost | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 60 |
| | auf Chemiepalette | 8 | 16 | 16 | 32 | 24 | 48 |
| | auf Europalette | 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 36 |
| **mit Flügeltor** | | BE200326 | BE200329* | BE200331 | BE200333* | BE200335 | BE200337* |
| **und natürlicher Belüftung** | | **7.769,–** | **12.619,–** | **10.689,–** | **14.889,–** | **13.359,–** | **20.285,–** |

* für beidseitige Nutzung

A184



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



**Stehende Fass-Lagerung auf Europaletten**
**Wasserschutz-Regalcontainer zur direkten Einlagerung von Gebinden oder Fässern auf den Stellebenen oder auf Euro- oder Chemiepaletten.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stell-Ebenen** | | **1** | | **2** | | **3** | |
| **Höhe mm** | | **2.175** | **2.200** | **3.080** | **3.105** | **4.480** | **4.505** |
| **Breite x Tiefe mm** | | **6.200 x 1.530** | **6.200 x 2.930** | **6.200 x 1.530** | **6.200 x 2.930** | **6.240 x 1.530** | **6.240 x 2.930** |
| Auffangvolumen Liter | | 2 x 450 | 4 x 450 | 2 x 450 | 4 x 450 | 2 x 650 | 4 x 650 |
| Kapazität | 200-Liter-Fässer | | | | | | |
| | direkt auf Gitterrost | 20 | 40 | 40 | 80 | 60 | 120 |
| | auf Chemiepalette | 16 | 32 | 32 | 64 | 48 | 96 |
| | auf Europalette | 12 | 24 | 24 | 48 | 36 | 72 |
| **mit Schiebetür und natürlicher Belüftung** | | BE200340 **12.275,–** | BE200342* **20.779,–** | BE200344 **16.099,–** | BE200346* **25.329,–** | BE200348 **21.035,–** | BE200352* **34.645,–** |

* für beidseitige Nutzung



**Stehende Fass-Lagerung auf Chemiepaletten**
**Bietet eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Lagerflächen bei minimalem Investitionsaufwand pro Stellplatz. Besonders bewährt bei Palettenware in der Chemischen Industrie.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stell-Ebenen** | | **2** | | **3** | |
| **Höhe mm** | | **3.080** | | **4.480** | |
| **Breite x Tiefe mm** | | **4.100 x 1.450** | **8.100 x 1.530** | **4.100 x 1.450** | **8.100 x 1.530** |
| Auffangvolumen Liter | | 550 | 2 x 550 | 800 | 2 x 800 |
| Kapazität | 200-Liter-Fässer | | | | |
| | auf Chemiepalette | 24 | 48 | 36 | 72 |
| | auf Europalette | 16 | 32 | 24 | 48 |
| **mit Flügeltür und natürlicher Belüftung** | | BE200354 **13.065,–** | - | BE200364 **14.515,–** | - |
| **mit Schiebetür und natürlicher Belüftung** | | - | BE200361 **19.005,–** | - | BE200370 **25.829,–** |



**KTC / IBC-Lagerung**
**Besonders bewährt bei rauen industriellen Bedingungen.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Stell-Ebenen** | **1** | | **2** | |
| **Höhe mm** | **2.245** | | **3.660** | |
| **Breite x Tiefe mm** | **3.500 x 1.450** | **6.940 x 1.530** | **3.500 x 1.450** | **7.060 x 1.530** |
| Auffangvolumen Liter | 1.000 | 2 x 1.000 | 1.000 | 2 x 1.000 |
| Kapazität IBC / KTC | 3 | 6 | 6 | 12 |
| **mit Flügeltür und natürlicher Belüftung** | BE200373 **8.429,–** | - | BE200381 **12.859,–** | - |
| **mit Schiebetür und natürlicher Belüftung** | - | BE200379 **13.155,–** | - | BE200388 **21.485,–** |



**Liegende Fass-Lagerung**
**Dadurch können Abfüllvorgänge innerhalb des Containers erfolgen. Abstellfläche aus feuerverzinkten Gitterrosten vor den Fässern. Für die aktive Lagerung brennbarer Stoffe ist eine Ex-geschützte technische Zwangsentlüftung erforderlich. Bitte anfragen.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Stell-Ebenen** | **2** | | **3** | |
| **Höhe mm** | **2.600** | | **3.550** | |
| **Breite x Tiefe mm** | **3.130 x 1.450** | **6.200 x 1.530** | **3.130 x 1.450** | **6.240 x 1.530** |
| Auffangvolumen Liter | 450 | 2 x 450 | 650 | 2 x 650 |
| Kapzität 200-Liter-Fässer | 8 | 16 | 12 | 24 |
| **mit Flügeltür** | BE200389 **9.359,–** | - | BE200399 **13.185,–** | - |
| **mit Schiebetür** | - | BE200396 **15.409,–** | - | BE200405 **19.269,–** |

# Gefahrstoff-Container

## isoliert für die frostfreie Außenlagerung von Gefahrstoffen

Made in Germany

- **Sicher und standfest** - geprüfte Statik und zur Bodenverdübelung vorbereitet
- **Absolut wetterfest und langlebig** - aus feuerverzinktem Stahlblech
- **Optimaler Kälteschutz** - Wände, Dach und Türen innen mit nicht brennbaren und stoßfesten Mineralwoll-Dämmplatten isoliert
- **Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen** - inklusive Erdungsanschluss
- **Einfacher Leertransport** - mit Kranösen
- **Großer Eingang** durch Doppelflügeltür (Breite 1.750 mm)
- Zweiflügelige Tür auf der Längsseite (Schmalseite auf Anfrage)

**Sie haben die Wahl:**

- **Für verschiedene Gefahrstoffe** - [1] für wassergefährdende oder [2] wassergefährdende und brennbare Stoffe bei aktiver und passiver Lagerung

### + Direkt mitbestellen!

**Abluftüberwachung**, ex-geschützt, gem. TRGS 510, notwendig bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe und einem Luftwechsel größer / gleich 2-fach je Stunde.

- Strömungssensor, für gasförmige Medien, EEx ib IIC T6, einsetzbar in Zone 1, TÜV 99 ATEX 1518, Schutzart IP68
- Gehäuse- und Sensormaterial ist V4A
- Leistung 0,69 W
- Thermodynamische Messung, Medientemperatur von -20° bis 80°C
- Signalhupe, 98 dB, Schutzart IP65, 230V AC, Temperaturbereich -20° bis 50°C
- Potentialausgleichsschiene nach DIN VDE 0100-410:2012-06, Potentialausgleich zwischen den elektrisch leitfähigen Teilen im Gefahrstofflager

**Keine nachträgliche Montage möglich, bitte nur mit Gefahrstoffcontainer bestellen.**

BE149134 **2.849,–**



**Auswerteinheit Strömungssensor**

### § Bestimmungen!

Bauweise der Container behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung im Freien gem. Angebot. Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben.

**! Schneelast bei Breite 2.075 mm max. 200 kg/m², bei Breite 2.875 mm max. 150 kg/m²**

### Anlieferung!

- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich.

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Benötigen Sie Unterstützung beim Abladen? Bestellen Sie den Service direkt mit

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2 und 6.**





**komplett verzinkt mit zusätzlicher Isolierung der Aufffangwanne**

| **Höhe mm** | | **2.385** | | | | | | **2.400** | **2.385** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge x Breite mm** | | **2.075 x 1.075** | **2.075 x 2.075** | **3.075 x 2.075*** | **4.075 x 2.075** | **5.075 x 2.075** | **6.075 x 2.075** | **4.075 x 2.875** | **6.075 x 2.875** |
| Auffangvolumen Liter | | 300 | 660 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 2 x 1.000 | 2 x 1.400 |
| **[1]** | **verzinkt** | BE200408 | BE200409 | BE200411 | BE200412 | BE200413 | BE200414 | BE200415 | BE200416 |
| | | **6.069,–** | **7.075,–** | **8.719,–** | **11.445,–** | **12.449,–** | **16.305,–** | **15.439,–** | **20.785,–** |
| | **verzinkt und außen blau** | BE200417 | BE200419 | BE200420 | BE200421 | BE200422 | BE200423 | BE200424 | BE200425 |
| | | **6.735,–** | **7.765,–** | **9.449,–** | **12.055,–** | **13.225,–** | **17.415,–** | **15.715,–** | **21.685,–** |
| **[2]** | **verzinkt** | BE205512 | BE205514 | BE205515 | BE205516 | BE205517 | BE205518 | BE205519 | BE205520 |
| | | **8.169,–** | **9.335,–** | **11.055,–** | **13.639,–** | **14.655,–** | **18.589,–** | **17.069,–** | **23.135,–** |
| | **verzinkt und außen blau** | BE205521 | BE205522 | BE205523 | BE205525 | BE205526 | BE205527 | BE205528 | BE205529 |
| | | **8.839,–** | **9.885,–** | **11.605,–** | **14.259,–** | **15.449,–** | **19.725,–** | **17.975,–** | **24.049,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Isolierung der Auffangwanne | | BE200426 | BE200427 | BE200428 | BE200430 | BE200431 | BE200432 | BE200433 | BE200434 |
| | | **679,–** | **969,–** | **1.165,–** | **1.469,–** | **1.859,–** | **2.255,–** | **1.899,–** | **2.749,–** |

* Türbreite 1.750 mm

| **Heizung** | **ex-geschützt T3 (Konvektor)** | | | **nicht ex-geschützt (Umluft)** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung kw / V | 2 / 230 | 3 / 230 | 2 x 2 / 230 | 2 / 230 | 3 / 230 | 5 / 400 |
| frostfreie Lagerung bei Containern mit isolierter Auffangwanne bei einer Grundfläche | bis 12 m² | bis 20 m² | bis 30 m² | bis 12 m² | bis 20 m² | bis 30 m² |
| | BE522750 | BE522751 | BE522752 | BE522754 | BE522755 | BE522756 |
| | **2.825,–** | **3.339,–** | **6.049,–** | **2.275,–** | **2.619,–** | **2.979,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Schaltkasten | BE200441 | **990,–** | | | | |

A193

# Sicherheitskanister FALCON

## für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden Flüssigkeiten

- Geeignet für wassergefährdende, entzündbare und aggressive Stoffe
- **Sicher verschließbar** - große Einfüllöffnung mit Schraubverschluss
- **Gleichmäßige, schnelle Entleerung** durch Belüftungsventil
- **Genaues Außgießen** dank flexiblem Auslaufrohr aus Kunststoff
- **Mit UN-Zulassung** für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III



**Sie haben die Wahl:**

- **Rostfrei oder farbig** - aus Edelstahl 1.4301 oder verzinktem Stahl mit Lackierung

| Material | Stahl | | Edelstahl | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen l | 10 | 20 | 10 | 20 |
| HxBxT mm außen | 280x170x340 | 470x170x340 | 280x170x340 | 470x170x340 |
| | BE235817 | BE236243 | BE235815 | BE235816 |
| | **60,90** | **70,90** | **159,–** | **185,–** |

# Fasstrichter FALCON

## ideal zum mühelosen Befüllen von 200-Liter-Fässern

- **Bedeckt die gesamte Oberfläche des Fasses**
- **Beständig gegen viele Medien** - aus Hochdruck-Polyethylen (HDPE)







**Sie haben die Wahl:**

- **Feste Verbindung von Trichter und Fass-Spundloch** durch Adapter möglich
- **Mehr Schutz für den Inhalt oder zusätzlicher Schutz vor Entzündung** - ohne Deckel, mit Deckel oder als ESD-Ausführung mit Deckel

| ø x H mm | 580 x 115 | 605 x 145 | | 580 x 115 | 605 x 145 | | 580 x 93 | 605 x 125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | ohne Sieb | | | mit Sieb | | | mit Adapter 2" Gewinde | | |
| Deckel | ohne | standard | ableitfähig | ohne | standard | ableitfähig | ohne | standard | ableitfähig |
| | BE236013 | BE236014 | BE236122 | BE236015 | BE236017 | BE236123 | BE236016 | BE236019 | BE236124 |
| | **105,–** | **165,–** | **339,–** | **98,90** | **185,–** | **355,–** | **199,–** | **285,–** | **465,–** |

# Sparanfeuchter

## für sicheres Anfeuchten von Reinigungstüchern

NEW

- **Sparsame Entnahme** - nicht aufgenommene Restflüssigkeit kann in den Behälter zurückfließen
- **Leicht bedienbares Pumpwerk** mit federgelagertem Tränkteller
- **Schutz vor Flammendurchschlag** durch integrierte Flammensperre



**Sie haben die Wahl:**

- **Rostfrei oder farbig** - aus Edelstahl oder Stahl mit Lackierung

| Ausführung | HDPE | | mit Lackierung | | Edelstahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auffangvolumen Liter | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 1 | 2 |
| Höhe mm | 265 | 265 | 178 | 285 | 258 | 305 |
| Breite x Tiefe mm | 120 x 115 | 145 x 155 | - | - | - | - |
| Durchmesser mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 132 | 131 |
| Gewicht kg | 1,1 | 1,15 | 0,9 | 1,17 | 0,99 | 1,17 |
| | BE236268 | BE236269 | BE271629 | BE271630 | BE271627 | BE271628 |
| | **84,90** | **89,90** | **64,90** | **69,90** | **99,90** | **115,–** |



D263

# Microfaser-Sorbents
## zur sicheren Aufnahme von Gefahrstoffen

Einzeln oder als Notfall-Set für die 15- bis 20-fache Aufnahme des Eigengewichts.

- Aus Polypropylen

### Ausführung [1] Tücher, Rollen und Schlängel
**Universal-Sorbents**
- Zur Aufnahme von Ölen, Emulsionen, Kühlmittel und aggressiven Industrieflüssigkeiten, auch zum Aufsaugen wässriger Lösungen

**Öl-Sorbents**
- Zur Aufnahme von Ölen und Treibstoffen, auch auf Gewässern
- Öl wird aufgesaugt und Wasser gleichzeitig abgestoßen

| [1] Ausführung | Tücher | Rollen | | Schlängel |
|---|---|---|---|---|
| Länge m | 0,40 | 50 | 50 | 1,20 |
| Breite / Ø mm | 500 / - | 400 / 410 | 800 / 435 | - / 80 |
| Stück pro VE | 100 | 2 Rollen | 1 Rolle | 20 |
| Aufnahmekapazität Liter pro VE | 124 | 248 | 248 | 130 |
| **Universal-Sorbents** | BE503884 | BE503886 | BE503887 | BE503888 |
| | **199,–** | **365,–** | **365,–** | **215,–** |
| **Öl-Sorbents** | BE503889 | BE503891 | BE503892 | BE504443 |
| | **179,–** | **319,–** | **319,–** | **215,–** |

### Ausführung [2] Notfall-Taschen
- Tasche aus transparentem Kunststoff, mit Reißverschluss, H x B x T 500 x 500 x 220 mm
- Inhalt: 1 Schlängel Länge x Ø 1.200 x 80 mm, 10 Tücher, 5 kg Granulat, 1 Paar Schutzhandschuhe, 2 Entsorgungssäcke
- Auffangkapazität je Set 35 Liter

| Ausführung | [2] Notfall-Taschen | |
|---|---|---|
| **mit Universal-Sorbents** | BE504444 | **125,–** |
| **mit Öl-Sorbents** | BE504446 | **119,–** |

### Ausführung [3] Notfall-Transportboxen
- Transportbox aus Kunststoff in orange, mit Deckel und Rollen, H x B x T 560 x 800 x 405 mm
- Inhalt: 3 Schlängel Länge x Ø 1.200 x 80 mm, 50 Tücher, 5 Kissen, 10 kg Granulat, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Schutzanzug, 2 x 0,5 l Augenspülung, 1 Handfeger und 1 Schaufel, 2 Entsorgungssäcke
- Auffangkapazität je Box 110 Liter

| Ausführung | [3] Notfall-Transportboxen | |
|---|---|---|
| **mit Universal-Sorbents** | BE504447 | **819,–** |
| **mit Öl-Sorbents** | BE504448 | **865,–** |


1


2


3

# Gefahrensymbole nach GHS
## für eine zuverlässige Kennzeichnung

Made in Germany

### [1] - [9] Symbole
- Zur Kennzeichnung von chemischen Substanzen und Gemischen gemäß der aktuellen EU- Verordnung
- Pro Kennzeichnung ist zusätzlich eines von zwei Signalwörtern „Achtung" oder „Gefahr" zu verwenden

### [10] Signalwörter
- Schrifthöhe 4 mm

>> Weitere Informationen zur GHS-Kennzeichnung finden Sie ab Seite 424.


1 **explosions-gefährlich**


2 **leicht- / hoch-entzündlich**


3 **brand-fördernd**


4 **komprimierte Gase**


5 **ätzend**


6 **giftig / sehr giftig**


7 **gesundheits-gefährdend**


8 **gesundheits-schädlich**


9 **wasser-gefährdend**



10

| Lieferform | Rolle | Bogen | | | Einzelsymbol |
|---|---|---|---|---|---|
| **Symbolgröße Länge x Breite mm** | **26 x 26** | **20 x 20** | **25 x 25** | **35 x 35** | **50 x 50** |
| Stück je Lieferform | 500 | 32 | 15 | 8 | 10 |
| **[1] explosionsgefährlich** | BE525713 | BE525723 | BE525733 | BE525742 | BE525752 |
| **[2] leicht-/hochentzündlich** | BE525714 | BE525724 | BE525734 | BE525743 | BE525753 |
| **[3] brandfördernd** | BE525715 | BE525725 | BE525735 | BE525744 | BE525754 |
| **[4] komprimierte Gase** | BE525716 | BE525726 | BE525736 | BE525745 | BE525755 |
| **[5] ätzend** | BE525717 | BE525727 | BE525737 | BE525746 | BE525756 |
| **[6] giftig/sehr giftig** | BE525719 | BE525728 | BE525738 | BE525747 | BE525757 |
| **[7] gesundheitsgefährdend** | BE525720 | BE525730 | BE525739 | BE525748 | BE525758 |
| **[8] gesundheitsschädlich** | BE525721 | BE525731 | BE525740 | BE525749 | BE525759 |
| **[9] wassergefährdend** | BE525722 | BE525732 | BE525741 | BE525750 | BE525760 |
| Preis pro VE | **20,90** | **2,89** | **2,89** | **2,89** | **14,39** |

# Gullistop
## ideal bei Leckageunfällen

Made in Europe

Die Matten verhindern das Eindringen von ausgelaufenen Flüssigkeiten und Gefahrstoffen in das Erdreich oder die Kanalisation.

- Extrem dichtes und flexibles Material
- Ideale Anpassung an die Bodenbeschaffenheit
- Öl- und chemikalienresistent

| Länge x Breite mm | 457 x 457 | 610 x 610 | 914 x 914 | 1.067 x 1.067 |
|---|---|---|---|---|
| | BE505273 | BE200272 | BE200273 | BE200274 |
| | **259,–** | **529,–** | **879,–** | **1.069,–** |

| Ø mm | 305 | 508 |
|---|---|---|
| | BE505278 | BE505279 |
| | **159,–** | **299,–** |





Z582



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

NEW

# Bindemittel

## ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt

- **Mobile Soforthilfe zum Schutz kleinerer Flächen**
- **Nachhaltig** - aus hydrophober/oleophiler Naturfaser
- **Schwimmfähig** - schwimmt in gesättigtem und ungesättigtem Zustand auf der Wasseroberfläche
- **Zur Anwendung** SorbXT gleichmäßig über ausgelaufener Substanz ausbreiten und in die Substanz einarbeiten (hierzu mechanisches Werkzeug verwenden, wie Besen oder Schaufel)
- **Vielfältige Anwendungsfelder** - Fabriken, Firmen, Umweltschutz, Straßenverkehr, Kommunen, auf Wasser, Straßen und Asphalt, regulärem Untergrund
- **Lagerung** in wiederverschließbaren Behältern oder Beuteln, trocken und bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern zur Vermeidung von Schimmelbildung
- Nimmt Substanzen wie Öl oder ölähnliche Stoffe, Kraftstoffe, große Anzahl von Säuren, Schmierstoffen, Farben, nicht stabilisierte Emulsionen, Bremsflüssigkeiten, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Aerosole, Laugen auf

| | | |
|---|---|---|
| **10 Liter Eimer** | BE277149 | **45,90** |
| **15 Liter Sack** | BE277150 | **49,90** |
| **50 Liter Sack** | BE277148 | **68,90** |

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Korngröße | 0,125 - 4,0 mm |
| Absorbtionsmenge | 10-fache des Eigengewichts |
| Schüttgewicht | 175 g/l |

### ! Gut zu wissen!

SorbXT ist geprüft auf seine Wirkungsweise und nach den Verwendungsklassen Typ I, II, III-R SF des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.




D649

# Hand-Hebelpumpe
## für dünnflüssige Mineralöle

- Aus Stahl- und Aluminiumdruckguss
- Fassverschraubung 1 1/2" und 2" Gewinde

| Tauchtiefe mm | 445 - 850 |
|---|---|
| max. Viskosität mPas | 500 |
| max. Förderleistung Liter / Hub | 0,35 |
| | BE206147 |
| | **84,90** |



# Antistatik-Set
## Schutz vor Explosionen durch Funkenbildung

Erdungskabel zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

**Bestehend aus:**

- 1 Kupferkabel, 1,3 m lang, mit 2 Klemmzangen
- 2 Kupferkabeln, 3,0 m lang, mit Kunststoffisolierung schwarz / rot und 2 Klemmzangen
- 1 Kunststoffkoffer H x B x T 190 x 230 x 50 mm

BE200988 **125,–**




# Universal-Adapterset

5 Adapter für nahezu alle in Europa gängigen Fässer- (MA S70 x 6 und TS S56 x 4) und Kanistergewinde (DIN 51, 61, 71) auf 2" Gewinde.

BE205536 **105,–**



# Hand-Kurbelpumpe
## für verschiedene Öle

Für Diesel, Heizöl EL/L, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle.

- Aus Grauguss
- Fassverschraubung 2" Gewinde

| Tauchtiefe mm | 900 |
|---|---|
| max. Viskosität mPas | 2.000 |
| max. Förderleistung Liter / Umdrehung | 0,25 |
| | BE206148 |
| | **88,90** |



# Hand-Fasspumpe
## für brennbare Flüssigkeiten

Elektrisch leitfähig, nicht für Aceton geeignet.

- Mediumberührte Teile aus Edelstahl und PTFE
- Fassanschluss als Zubehör erhältlich

| Tauchtiefe mm | 360 | 570 | 910 |
|---|---|---|---|
| max. Viskosität mPas | 500 | 500 | 500 |
| max. Förderleistung Liter / Hub | 0,22 | 0,35 | 0,56 |
| **mit Auslaufschlauch** | BE200979 **689,–** | BE200980 **689,–** | BE200981 **699,–** |
| **mit Auslaufbogen** | BE200982 **419,–** | BE200984 **419,–** | BE200985 **439,–** |



# Hand-Kolbenpumpe
## mit nachtropfsicherem Auslauf

Für Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle.

- Aus Zinkgusslegierung
- Fassverschraubung 2" Gewinde

| Tauchtiefe mm | 840 |
|---|---|
| max. Viskosität mPas | 2.000 |
| max. Förderleistung Liter / Hub | 0,25 |
| | BE510492 |
| | **255,–** |



# Hand-Kolbenpumpe
## für Benzin, Diesel, Heiz- und Motorenöle

- Aus Zinkgusslegierung
- Fassverschraubung 2" Gewinde

| Tauchtiefe mm | 840 |
|---|---|
| max. Viskosität mPas | 20 |
| max. Förderleistung Liter / Hub | 0,25 |
| **Pumpe (ohne Schlauch)** | BE510459 |
| | **155,–** |

**Direkt mitbestellen**

Schlauchgarnitur elektrisch leitfähig, 1,5 m Schlauch, DN19, Auslauf-Krümmer, Knickschutzfeder BE510481 **58,90**




## + Direkt mitbestellen!

**[1] Messing-Fassverschraubung, vernickelt** für brennbare Flüssigkeiten
- R2" Stahlfeingewinde, innen

BE200986 **80,90**

**[2] Fassverschraubung** gasdicht
- Aus Messing, vernickelt, Dichtung FKM
- R2" Stahlfassgewinde
- Rückschlagventil mit Anschluss 1/8"

BE200987 **235,–**







2238

TECALEMIT

# Elektropumpe

## für alle üblichen Lagerbehälter

Made in Germany

IP 54

Für Diesel oder Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzmittel, unverdünnt.

- Pumpgehäuse und Zapfventil aus schlagfestem Kunststoff
- Schlauchanschlüsse DN 19 x 4
- Fassgewinde G2" und M 64 x 4
- Förderhöhe max. 8 m, Druckschlauchlänge 4 m










**[1] Standard**
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fußfilter
- Knickschutzfeder
- Thermosicherung
- Standard-Zapfventil
- IP 44 Spritzwasserschutz

**[2] Profi**
Wie Ausführung [1], jedoch mit:
- Zusätzlichem Durchfluss-Mengenzähler
- Automatik-Zapfventil A2010 mit Schlauchdrehgelenk

**[3] Premium**
- Fußfilter
- Selbstansaugend
- Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- Automatik-Zapfventil A2010 mit Schlauchdrehgelenk
- IP 54 Schutz- und Spritzwasserschutz
- Antriebsleistung 950 W

| **Ausführung** | **[1] Standard** | | | **[2] Profi** | | | **[3] Premium** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromanschluss | 230 V | 12 V | 24 V | 230 V | 12 V | 24 V | 230 V |
| Tauchtiefe mm | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Viskosität mPas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Förderleistung Liter / min.** | **38** | **31** | **34** | **30** | **22** | **25** | **68** |
| Gewicht kg | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 8,5 |
| | BE510528 | BE510539 | BE510561 | BE141863 | BE141864 | BE141865 | BE149132 |
| | **455,–** | **349,–** | **415,–** | **935,–** | **669,–** | **935,–** | **875,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Automatik-Zapfpistole | BE206264 | **269,–** | | - | - | - | - |

# Akku-Pumpe

## besonders flexibel einsetzbar durch Akkubetrieb

Made in Germany

- **Maximale Flexibilität** durch einzigartige Mobilität, Akkuleistung, Gewicht, Lebensdauer und Förderleistung
- **Verschleißfrei und geräuscharm** - BLDC-Motor mit hohem Wirkungsgrad von bis zu 70% stufenlos regelbar
- **Geringe Lautstärke** unter 70 dBA
- **Langlebig und sparsam** - problemloser Austausch von defekten Teilen dank modularem Aufbau
- **Praktisches Set** - inklusive Schlauchgarnitur und Zapffüller



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Leistung | 75 Watt |
| Spannung | 10,8 V |
| Kapazität | 1,5 Ah |
| Förderhöhe | 8 mWS |
| Tauchrohr Ø | 25 mm |

### Gut zu wissen!

1 Akkuladung = 2 x 200 l Behälter (B1)
Akkulaufzeit: 25 Minuten bei maximaler Drehzahl

**Alle Pumpen mit Schlauchgarnitur und Zapffüller.**



**Akku und Ladegerät bitte separat dazu bestellen.**

| **Tauchtiefe mm** | **500** | **700** | **1.000** |
|---|---|---|---|
| max. Viskosität mPas | 200 | 200 | 200 |
| max. Förderleistung Liter / Min. | 20 | 20 | 20 |
| | BE222403 | BE222404 | BE222405 |
| | **619,–** | **699,–** | **759,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Ladegerät 12,6 V | BE222406 | **92,90** | |
| Akku | BE223827 | **115,–** | |

C540

# Pumpen für Mineralöle

## für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden Flüssigkeiten

IP24

**Als Fasspumpe oder Fasspumpen-Set**
**Medienbeispiele**
- Leicht viskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl
- Anschluss G1 1/4"

**Fasspumpe**
- Bestehend aus Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss

**Fasspumpen-Set**
- Bestehend aus Fasspumpe wie oben, 2 m PVC-Gewebeschlauch DN 25, Zapfpistole aus Aluminium, Fassadapter aus PP

**! Pumpen-Sets sind vormontiert und schnell betriebsbereit**

>> **Durchflussmengenzähler finden Sie auf Seite 477.**





| Material | Alu | Alu |
|---|---|---|
| **Tauchtiefe mm** | **1.000** | **1.200** |
| max. Viskosität mPas | 500 | 500 |
| max. Förderleistung Liter / min | 87 | 87 |
| Förderhöhe mWS | 19 | 19 |
| Tauchrohr Ø mm | 41 | 41 |
| **Fasspumpe** | BE200995 | BE141815 |
| | **1.439,–** | **1.375,–** |
| **Fasspumpen-Set** | BE201003 | BE141816 |
| | **1.699,–** | **1.775,–** |

# Pumpe für Lösemittel

## für den sicheren Umgang mit explosionsgefährlichen Medien

IP54

**Als Fasspumpe oder Fasspumpen-Set**
**Medienbeispiele**
- Leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum
- Anschluss G1 1/4"

**Fasspumpe**
- Bestehend aus Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, Potenzialausgleichskabel

| Ausführung | Standard | Profiklasse |
|---|---|---|
| Material | Niro | Niro |
| Tauchtiefe mm | 1.000 | 1.000 |
| max. Viskosität mPas | 350 | 500 |
| max. Förderleistung Liter / min | 95 | 77 |
| Förderhöhe mWS | 14 | 14 |
| Tauchrohr Ø mm | 41 | 41 |
| **Fasspumpe** | BE200996 | BE200997 |
| | **2.849,–** | **3.225,–** |
| **Fasspumpen-Set** | BE201004 | BE201005 |
| | **3.565,–** | **3.309,–** |

**Fasspumpen-Set**
- Bestehend aus Fasspumpe wie oben, 2 m Lösemittel-Schlauch DN 19, leitfähige Schlaucheinbindungen, Zapfpistole aus Messing, Fassadapter aus PP

**Profiklasse**
- Zur Fass-Restentleerung zur Reduzierung von Deponiebelastung durch Restmengen
- Dichtungslose Bauweise für einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe, mit minimalem Wartungsaufwand





**! Pumpen-Sets sind vormontiert und schnell betriebsbereit**

# Druckluft-Doppelmembranpumpe

## ideal für viskose, korrosive, abrasive und brennbare Flüssigkeiten

ATEX100

- **Zur sicheren Förderung** von aggressiven, brennbaren und verschmutzten Flüssigkeiten
- **Ölfrei** und druckluftbetrieben
- **Geeignet für Festpartikel** mit Ø 1,6 - 6,4 mm und Medien bis 66°C
- Weitere Ausführungen und größere Pumpen auf Anfrage

**Sie haben die Wahl:**
**Ausführung [1]**
**Für korrosive Flüssigkeiten, anorganische Säuren und Laugen, Plattierbad**
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem PP
- Ventilsitze aus PP
- Membrane aus TPC-ET + TFM (PTFE)
- Kugeln aus PTFE

**Ausführung [2]**
**Für Lösemittel, Farben, Benzin**
- Gehäuse aus kohlefaserverstärktem PVDF
- Ventilsitze aus PVDF
- Membrane aus TPV (EPDM-PP) + PTFE
- Kugeln aus PTFE





| Saug-, Druckstutzen 1/2" BSP IG | | [1] | [2] |
|---|---|---|---|
| | max. Fördermengen Liter / min. | 65 | 65 |
| | Saughöhe trocken m | 3 | 3 |
| | | BE201880 | BE201881 |
| | | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |

E701



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Pumpen für den Laborbetrieb

## für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden Flüssigkeiten

**Als Fasspumpe oder Fasspumpen-Set**
Zum sicheren Abfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Viskosität max. 300 mPas.

- Motor 230 V, stufenloser Drehzahlsteller
- Dichtungslos, ohne Schmiermittel
- Inkl. 3 m Kabel und Stecker
- Anschluss G1"

IP24





**Fasspumpe**
- Bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss

**Fasspumpen-Set**
- Bestehend aus Fasspumpe wie oben, 1,5 m Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung

**! Pumpen-Sets sind vormontiert und schnell betriebsbereit**

| Pumpwerk | Polypropylen | | | Edelstahl | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tauchtiefe mm** | **500** | **700** | **1.000** | **500** | **700** | **1.000** |
| Tauchrohr Ø mm | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 |
| Förderhöhe mWS | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Fördermenge Liter / min. | 75 | 75 | 75 | 68 | 68 | 68 |
| **Pumpe** | BE520761 | BE520762 | BE520763 | BE520764 | BE520765 | BE520766 |
| | **769,–** | **835,–** | **865,–** | **1.289,–** | **1.289,–** | **1.369,–** |
| **Set** | BE520979 | BE520767 | BE520768 | BE520770 | BE520771 | BE520772 |
| | **895,–** | **925,–** | **965,–** | **1.419,–** | **1.485,–** | **1.389,–** |

# Pumpen für Laugen und Säuren

**Als Fasspumpe oder Fasspumpen-Set**
Für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien.

- Anschluss G1 1/4"

IP24

EMV





**Fasspumpe**
- Bestehend aus Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss

**Fasspumpen-Set**
- Bestehend aus Fasspumpe wie oben, 2 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, Zapfpistole und Fassadapter aus PP

**[1] Laugen**
Dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc.

**[2] Säuren**
Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc.

| | [1] | | [2] | |
|---|---|---|---|---|
| **Material** | **PP** | | **PP** | |
| **Tauchtiefe mm** | **1.000** | **1.200** | **1.000** | **1.200** |
| max. Viskosität mPas | 500 | 500 | 500 | 500 |
| max. Förderleistung Liter / min. | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Förderhöhe mWS | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Motorleistung W | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Fasspumpe** | BE200990 | BE200991 | BE200992 | BE200993 |
| | **1.309,–** | **1.399,–** | **1.495,–** | **1.485,–** |
| **Fasspumpen-Set** | BE200998 | BE200999 | BE201000 | BE201001 |
| | **1.675,–** | **1.739,–** | **1.679,–** | **1.835,–** |

Made in Germany

# Durchfluss-Mengenzähler

## für die Überprüfung dünnflüssiger Medien

Zur Messung dünnflüssiger, nicht brennbarer Medien nach dem Turbinenradprinzip, Viskositätsbereich 0,8 - 40 mPas, leicht kalibrierbar.

- Messbereich 5 - 120 Liter pro Minute
- Gleichzeitige Anzeige von Teil- und Gesamtmenge
- Betriebsdruck max. 10 bar, Berstdruck 20 bar
- Batteriebetrieben, mit 2 x 1,5 V Batterien (AAA)




| Gehäuse | Polypropylen | |
|---|---|---|
| **Gewinde** | **G 1 „** | **G 1 1/4 „** |
| | BE520773 | BE520774 |
| | **749,–** | **749,–** |

E874



# LEITERN UND GERÜSTE

**NEW** **Kunststofftritt**
robust und standfest



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 483.

**NEW** **3-teilige Mehrzweck-Teleskopleiter Skymaster Plus X**
eine Leiter,
viele Funktionen



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 498.

**NEW** **Fahrbare Podesttreppe STABILO® Professional**
für sicheres und bequemes Arbeiten



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 507.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## TRITTE UND TREPPEN

Rolltritte . . . . . 482
Klapptritte . . . . . 484
Arbeitsplattform . . . . . 485
Montagetreppen . . . . . 486

## LEITERN

Stufenleitern . . . . . 488
Sicherheitsleitern . . . . . 489
Rollbare Stufenleitern . . . . . 495
Sprossenleitern . . . . . 496
Mehrzweckleitern . . . . . 497
Anlegeleitern . . . . . 501

## SPEZIALLEITERN

Teleskopleitern . . . . . 502
Fiberglasleitern . . . . . 502
Holzleitern . . . . . 503
Plattformleitern . . . . . 504
Regalleitern . . . . . 508

## PODESTTREPPEN

Rollbare Podesttreppen . . . . . 506

## GERÜSTE

. . . . . 509

**Top-Angebot!**
nur
**47,90**
BE274010



**Rolltritt**
besonders robust für starke Beanspruchung

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 483.



# WISSENSWERTES ZU LEITERN

## 4 Fragen, die Sie sich vor dem Kauf einer Leiter stellen sollten

Beim Kauf von Leitern steht die Sicherheit an erster Stelle. Aber auch andere Faktoren sollten Sie vor Ihrer Entscheidung beachten. Die nachfolgende Liste hilft Ihnen, die perfekte Leiter für Ihre spezifische Situation zu finden.

- **Wie häufig wird die Leiter genutzt?**
  Eine Leiter wird bei jedem Aufstieg belastet. Je häufiger diese Belastung entsteht, desto wichtiger sind die Materialien und die Verbindungstechnik. Wir unterteilen unsere Leitern für eine einfache Übersicht in Standard- und Industrieleitern.
- **Wo wird die Leiter eingesetzt?**
  Je nach Anwendungsort werden andere Anforderungen an Leitern gestellt. Beim seitlichen Arbeiten auf Leitern (beispielsweise beim Arbeiten am Regal) ist ein Sicherheitsgeländer zu empfehlen.
- **Wer benutzt die Leiter?**
  Neben Leitern für normale Belastungen haben wir außerdem Schwerlast-Leitern bei uns im Angebot. Diese sollten Sie wählen, wenn hauptsächlich schwere Mitarbeiter die Leiter benutzen sollen.
- **Soll die Leiter transportiert werden?**
  Für häufige Ortswechsel empfehlen wir Leitern mit Transportrollen, damit sie einfach verfahren werden können. Für alle anderen Leitern sollten sie auf ein möglichst geringes Gewicht achten.

**Bei all diesen Fragen helfen Ihnen unsere Fachberater gerne weiter. Sprechen Sie uns an.**



**Unsere starken Marken**

Hailo · HYMER · KRAUSE · wedo.de · ZARGES

B326

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# SICHERE ANWENDUNG DANK SICHERHEITSBÜGEL

Hailo

## Klapptritt

### platzsparend klappbar

- **Sicherer Stand** durch rutschsichere Stufenmatten auf großen Trittflächen
- **Gegen versehentliches Zusammenklappen gesichert** - mit automatischer Arretierung
- **Leicht und robust** - aus Aluminium

**3** Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

**2 Stufen**, Podesthöhe 0,46 m
BE218556 **61,90**

**3 Stufen**, Podesthöhe 0,69 m
BE218557 **80,90**

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183
- VDL

**Top-Angebot!**
ab
**61,90**
BE218556



**Stufen und Podest**
**Breite x Tiefe 300 x 200 mm**



**platzsparend zusammengeklappt**
**nur 50 mm tief**

**mit rutschsicherer Stufenmatte**



C347

10 Jahre Garantie | Made in Germany | Traglast 150 kg

# Rolltritt

## bruchsicher und leicht aus Kunststoff

Mit 3 Federrollen, ohne Belastung leichter Lauf in jede Richtung, bei Belastung sicherer Stand.

- Höhe 430 mm, Ø oben / unten 290 / 440 mm



**leichter Lauf durch 3 Federrollen**



**Top-Angebot!**

nur **56,–**

**BE528209**

| Farbe | schwarz | weiß | grau | lichtgrau | blau | rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE528209 | BE528210 | BE528211 | BE528212 | BE528213 | BE528214 |
| | 56,– | 56,– | 56,– | 56,– | 56,– | 56,– |

Traglast 150 kg

# Rolltritt

## der robuste Elefantenfuß für hohe Ansprüche

Mit 3 Federrollen, ohne Belastung leichter Lauf in jede Richtung, bei Belastung sicherer Stand.

- Gehäuse aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in 5 Farben
- Standfläche mit rutschfestem Gummibelag, Unterteil mit Rundum-Stoßschutz
- Höhe 440 mm, Ø oben / unten 290 / 435 mm



**leichter Lauf durch 3 Federrollen**



| Farbe | lichtgrau | blau | rot | grau | schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| | BE528205 | BE528207 | BE528208 | BE528204 | BE528202 |
| | 80,– | 80,– | 80,– | 80,– | 80,– |

E558



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

**Top-Angebot!**

ab
**43,90**
**BE274013**



**NEW**

## Rolltritt

### besonders robust für starke Beanspruchung

- **Leichter Lauf** in jede Richtung durch 3 Federrollen
- Belastbar bis 150 kg

**Sie haben die Wahl:**

- **Matt oder hochglänzend** - aus Kunststoff oder Metall mit Pulverbeschichtung

schnell & preiswert

Traglast **150 kg**

| Material | Farbe | schwarz | grau | rot | blau |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kunststoff** | | BE274010 | BE274011 | BE274012 | BE274013 |
| | **1 Stück** | **47,90** | **47,90** | **47,90** | **47,90** |
| | **ab 3 Stück** | **45,90** | **45,90** | **45,90** | **45,90** |
| | **ab 5 Stück** | **43,90** | **43,90** | **43,90** | **43,90** |
| **Metall** | | BE274014 | BE274015 | BE274016 | BE274017 |
| | **1 Stück** | **57,90** | **57,90** | **57,90** | **57,90** |
| | **ab 3 Stück** | **54,90** | **54,90** | **54,90** | **54,90** |
| | **ab 5 Stück** | **51,90** | **51,90** | **51,90** | **51,90** |

**NEW**

## Stufentritt

### robust und standfest

- **Sicherer Stand** durch Anti-Rutsch-Matten auf den Stufen
- Aus Hochdruck-Polyethylen
- **Hoch belastbar** bis 230 kg

**Sie haben die Wahl:**

- **Hoch oder höher hinaus** - wahlweise mit bis zu 3 Stufen

schnell & preiswert

Traglast **230 kg**







**Top-Angebot!**

ab
**79,90**
**BE274021**

| Ausführung | | 1 Stück | ab 3 Stück | ab 5 Stück |
|---|---|---|---|---|
| **1 Stufe** | BE274021 | **89,90** | **84,90** | **79,90** |
| **2 Stufen** | BE274022 | **139,–** | **135,–** | **129,–** |
| **3 Stufen** | BE274023 | **169,–** | **165,–** | **159,–** |

D605

Hailo

# Klapptritt

## auch zum Sitzen geeignet

Besonders sicher dank **Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung**. Beidseitig besteigbar.

- Holme aus eloxiertem Aluminium
- Stufen mit rutschsicherer Spezialriffelung
- Platzsparend zusammenklappbar
- Steckfüße rutschsicher geriffelt

**3** Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183
- VDL



| Stufen inkl. Podest | 2 x 2 | 2 x 3 |
|---|---|---|
| Podesthöhe m | 0,4 | 0,6 |
| Gewicht kg | 1,9 | 2,8 |
| | BE218558 | BE218560 |
| | **69,–** | **109,–** |

KRAUSE

# Rollbarer Klapptritt

## der praktische Begleiter im Arbeitsalltag

Mit 4 Federrollen für leichten Lauf und sicheren Stand bei Belastung.

- Aus Aluminium
- Holme in 3 Farben
- Stufentiefe 80 mm, Podesttiefe 200 mm
- Stufen mit rutschhemmender, profilierter Oberfläche

**8** Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183




**mit Federrollen**



| Stufen inkl. Podest | 2 x 2 | | | 2 x 3 |
|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe m | 0,44 | | | 0,65 |
| Gewicht kg | 1,7 | | | 2,4 |
| **Farbe** | **alu** | **gelb** | **blau** | **alu** |
| | BE203393 | BE203394 | BE203395 | BE203396 |
| | **69,90** | **74,90** | **74,90** | **99,90** |

B753



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

KRAUSE

# Klapptritt

## standsicher und leicht in der Anwendung

Beidseitig besteigbar, mit Multifunktions-Klappsperre als Spreizsicherung und zur leichten Handhabung.

- Stufen und Podest mit rutschsicherer Spezialriffelung
- Podest Breite x Tiefe 420 x 250 mm, Stufen Tiefe 125 mm
- Leiterfüße mit rutschsicheren Fußkappen

**8** Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**





**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183



**Stufen und Podest mit Spezialriffelung**



| Stufen inkl. Podest | 2 x 3 | 2 x 4 |
|---|---|---|
| Podesthöhe m | 0,65 | 0,85 |
| Gewicht kg | 3,8 | 5,5 |
| | BE530725 | BE530726 |
| | **205,–** | **259,–** |

ZARGES

# Klappbares Arbeitspodest

## für den schnellen und flexiblen Einsatz

Leichtes und komfortables Podest **mit großer Standfläche** für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Plattform Länge x Breite 600 x 300 mm
- Extra breite und tiefe Stufen, Stufen Tiefe 85 mm
- Besonders stabil und verwindungssteif durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte

**10** Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**

TÜV SÜD



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183

| Stufen inkl. Podest | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 |
|---|---|---|---|
| Podesthöhe m | 0,49 | 0,74 | 0,99 |
| Gewicht kg | 5,7 | 7,9 | 10,3 |
| | BE139488 | BE139489 | BE139490 |
| | **219,–** | **295,–** | **369,–** |

E694

Hailo

# Komfort-Klapptritt

## mit praktischer Ablageschale

- **Hohes Maß an Sicherheit** - mit hohem Sicherheitsbügel
- **Unfallfreier Auf- und Abstieg** - Stufen mit rutschfester Riffelung
- **Standfest** - Holmenden mit Soft-Grip-Füßen
- **Leicht und robust** - aus Aluminium

**3 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

**Top-Angebot!**

ab **115,–**

**BE532050**

| | | |
|---|---|---|
| **mit 2 Stufen** | BE532050 | **115,–** |
| **mit 3 Stufen** | BE532051 | **145,–** |



**rutschsichere Stufen**



**mit Ablageschale**



**platzsparend klappbar**



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183

KRAUSE

# Montagetreppe

## universell einsetzbar für Arbeiten aller Art

Sicherer Halt durch rutschsicherer Stufen.

- Geschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- Stufen wahlweise aus rutschfestem Riffelblech oder als Gitterrost mit gezahnten Tragstaboberseiten
- Stufen 240 mm tief, Podest Breite x Tiefe 520 x 305 mm

**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**







**mit Aluminium-Riffelblech**



**mit Gitterrost, Stufenkante mit Lochprofil**



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL
- Mit Gitterroststufen gem. Bewertungsgruppe R13 nach BGR 181

| **Stufen inkl. Podest** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Podesthöhe m** | **0,2** | **0,4** | **0,6** | **0,8** | **1,0** |
| **Grundfläche m** | **0,57 x 0,36** | **0,61 x 0,67** | **0,71 x 0,87** | **0,76 x 1,12** | **0,80 x 1,38** |
| Gewicht kg | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 11 | 14 |
| **Riffelblech** | BE203424 | BE203425 | BE203426 | BE203428 | BE203429 |
| | **105,–** | **179,–** | **279,–** | **385,–** | **469,–** |
| **Gitterrost** | BE203430 | BE203431 | BE203432 | BE203433 | BE203434 |
| | **195,–** | **379,–** | **535,–** | **709,–** | **885,–** |
| **Riffelblech inkl. Handlauf und Rollen** | - | - | BE203435 | BE203436 | BE203437 |
| | | | **445,–** | **549,–** | **669,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Fußplatte mit Gummiauflage (1 Satz = 4 Stück) (ausgenommen für Art.-Nr. 203 437) | | | BE203439 **76,–** | | |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Fußplatte mit Gummiauflage**

- Bis ca. 60 mm höhenverstellbar
- **VE = 4 Stück**, Preis pro VE



BE203439 **76,–**

C720



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# RUTSCHSICHERER STAND

KRAUSE

## Montagetreppe

### sicherer Stand in allen Arbeitsbereichen

- **Leicht und robust** - geschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- **Rutschsicher** - Stufe und Podest aus Riffelblech
- **Standfest** - Holmenden mit rutschhemmenden Fußkappen
- Stufe 240 mm tief, Podest Breite x Tiefe 520 x 305 mm

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

kg Traglast **150 kg**

**10** Jahre **Garantie**

TÜV SÜD

**Top-Angebot!**

nur

**179,–**

BE203425



C721

# Stufenstehleiter

## einseitiger Aufstieg

- **Platzsparend zusammenklappbar**
- Trittsicher profilierte Stufen
- **Sichere Anwendung** durch Sicherheitsbügel
- **Standfest** - mit rutschfesten Füßen
- **Leicht und robust** - aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg

**5 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183



**rutschsicher profilierte Stufen**



**praktische Ablageschale mit integrierem Eimerhaken**



| Stufen inkl. Podest | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge m | 1,02 | 1,25 | 1,48 | 1,71 | 1,94 | 2,17 | 2,4 |
| Podesthöhe m | 0,35 | 0,57 | 0,78 | 1 | 1,21 | 1,44 | 1,65 |
| Gewicht kg | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 6,9 |
| | BE158944 | BE158946 | BE158947 | BE158948 | BE158949 | BE158950 | BE158951 |
| | **74,–** | **83,–** | **89,–** | **105,–** | **195,–** | **195,–** | **215,–** |

# Klapptritt

## komfortabel und sicher für jeden Einsatzbereich

Hohe Standfestigkeit durch konische, breit ausladende Bauart. Wahlweise Stufen mit rutschsichererem Kunststoffbelag oder aus Aluminium-Riffelblech. Klappbarer Sicherheitsbügel **mit großer Ablageschale** und beidseitigem Eimerhaken.

- Aus Aluminium
- Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
- Bügelhöhe 480 mm, ab 3 Stufen 710 mm
- Holm-Enden mit großflächigen, geriffelten Kunststoffschuhen für sicheren Stand auch auf nassen Böden

**2 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN 14183
- VDL



**mit Kunststoffbelag**



**mit Aluminium-Riffelblech**



| Ausführung | ohne Sicherheitsbügel | | mit Sicherheitsbügel | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Podest** | **2** | **3** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Podesthöhe m | 0,46 | 0,69 | 0,47 | 0,69 | 0,92 | 1,15 |
| Grundfläche m | 0,48 x 0,56 | 0,55 x 0,91 | 0,53 x 0,58 | 0,55 x 0,91 | 0,57 x 1,20 | 0,59 x 1,50 |
| Gewicht kg | 4,6 | 7,0 | 6,1 | 8,5 | 10,7 | 13,5 |
| **Kunststoffbelag** | BE331802 | BE331813 | BE530746 | BE331835 | BE331846 | BE331857 |
| **Riffelblech** | BE331642 | BE331653 | BE530747 | BE331675 | BE331686 | BE331697 |
| | **215,–** | **319,–** | **355,–** | **405,–** | **495,–** | **635,–** |

E561



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Hailo

# Standard-Sicherheitsleiter

## sicherer Stand im Innen- und Außenbereich

Die parallele Holmanordnung garantiert **mehr Kniefreiheit**. Ab 5 Stufen mit Spreizsicherung.

- Stufen und Holme aus Aluminium-Profilen
- Vernietete Stufen-Holm-Verbindung
- Trittflächen mit rutschsicherer Riffelung
- Mit Multifunktions-Ablageschale
- Holmenden mit rutschsicheren Steckfüßen



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

**3** Jahre Garantie | Made in Germany | Traglast 150 kg

TRBS 2121-2 Leiter als Arbeitsplatz

| Stufen inkl. Podest | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge m | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,08 | 2,32 | 2,55 |
| Podesthöhe m | 0,62 | 0,84 | 1,06 | 1,28 | 1,50 | 1,72 |
| Gewicht kg | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 7,3 |
| | BE218561 | BE218562 | BE218563 | BE218564 | BE218565 | BE218566 |
| | **94,–** | **105,–** | **119,–** | **175,–** | **199,–** | **239,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**

- [illegible]







| | | |
|---|---|---|
| **[1] für Hart- und Weichböden** | BE225070 | **40,–** |
| **[2] für Gartenböden** | BE225071 | **40,–** |

**! kompatibel mit allen Leitern dieser Seite**

Lager

---

Hailo

# Sicherheitsleiter

## komfortabler Aufstieg und sichere Anwendung

XXL-Stufen mit einer **extra tiefen Trittfläche** von 130 mm. Die parallele Holmanordnung garantiert **mehr Kniefreiheit**. Ab 5 Stufen mit Spreizsicherung.

- Stufen und Holme aus Aluminiumprofilen
- Vernietete Stufen-Holm-Verbindung
- Trittflächen mit rutschsicherer Riffelung
- Mit Multifunktions-Schale, Eimerschlaufe, Kabelklemme
- Holmenden mit rutschsicheren „Easy-Clix" Steckfüßen

**3** Jahre Garantie | Made in Germany | Traglast 150 kg

TRBS 2121-2 Leiter als Arbeitsplatz



**Multifunktionsschale mit Eimerhaken und Kabelklemme**



**extra tiefe Standfläche (130 mm statt 82 mm = + 60 %)**



**Qualitätsmerkmale!**

- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- VDL

| Stufen inkl. Podest | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge m | 1,39 | 1,62 | 1,85 | 2,09 | 2,33 | 2,56 |
| Podesthöhe m | 0,63 | 0,85 | 1,06 | 1,28 | 1,50 | 1,70 |
| Gewicht kg | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 6,1 | 7,5 | 8,7 |
| | BE218567 | BE218568 | BE218569 | BE218570 | BE218571 | BE218572 |
| | **119,–** | **125,–** | **135,–** | **215,–** | **239,–** | **265,–** |

B759

KRAUSE

# Leichte Büro-Stufenleiter

## sichere Anwendung in jeder Situation

Mit hohem Sicherheitsbügel und Sicherheits-Gelenksystem.

- Aus Aluminium
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, trittsicher profiliert
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

**8 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

TÜV SÜD

TRBS 2121-2 Leiter als Arbeitsplatz



**mit Werkzeugausspa-rung, Kleinteileschale und Eimerhaken**



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

**!** **mit Sicherheits-Gelenksystem**

**Top-Angebot!**

ab **66,–**

BE529924

| Stufen inkl. Podest | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge m** | **1,35** | **1,55** | **1,80** | **2,00** | **2,25** | **2,50** |
| Podesthöhe m | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,50 | 1,70 |
| Gewicht kg | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 7,2 |
| | BE529924 | BE529925 | BE529926 | BE529927 | BE530748 | BE530749 |
| | **66,–** | **75,–** | **92,–** | **109,–** | **129,–** | **159,–** |

KRAUSE

# Leichte Universal-Stufenleiter

## platzsparende Lagerung bei Nichtgebrauch

Beidseitig besteigbar, mit Sicherheitsgurten als Spreizsicherung.

- Aus Aluminium
- Mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen mit rutschfester Riffelung, 80 mm tief
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen



**zusammengeklappt nur 160 mm tief**



**8 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

TÜV SÜD

TRBS 2121-2 Leiter als Arbeitsplatz

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

| Stufen inkl. Podest | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Länge m** | **0,90** | **1,15** | **1,40** | **1,60** | **1,85** |
| Standhöhe m | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| Gewicht kg | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 8,5 |
| | BE203452 | BE203453 | BE203454 | BE203455 | BE203456 |
| | **109,–** | **125,–** | **159,–** | **185,–** | **255,–** |

A385



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

KRAUSE

# Leichte Universal-Stufenleiter

## überall schnell einsatzbereit

Hoher Sicherheitsbügel mit Werkzeug-Aussparung, **großer Ablageschale und Eimerhaken**. Stabiles Sicherheits-Gelenksystem.

- Aus Aluminium
- Mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen mit rutschfester Riffelung, Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

**8** Jahre Garantie

Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

TRBS 2121-2 **Leiter als Arbeitsplatz**



**mit Werkzeug-Aussparung, großer Ablageschale und Eimerhaken**



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

**!** **mit Sicherheits-Gelenksystem**

| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Länge m** | **1,62** | **1,85** | **2,08** | **2,31** | **2,54** |
| Podesthöhe m | 0,83 | 1,05 | 1,27 | 1,49 | 1,71 |
| Gewicht kg | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 7,2 |
| | BE529928 | BE529929 | BE529930 | BE529931 | BE529932 |
| | **78,–** | **94,–** | **115,–** | **129,–** | **149,–** |

ZARGES

# Standard-Stufenleiter

## der Allrounder für alle Arbeitsbereiche

Für viele Einsatzzwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Stufen und Holme aus Aluminium-Strangpressprofilen
- Stabile, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Holmeenden mit rutschsicheren Fußkappen

### Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Kunststoff
- Ab 7 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, gleitsicher profiliert

### Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Robuste Stahlscharniere
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert

TRBS 2121-2 **Leiter als Arbeitsplatz**

**10** Jahre Garantie

Traglast **150 kg**

TÜV SÜD



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot



**Ablageschale aus Kunststoff**



**Stufen-Holm-Verbindung gebördelt**

| Aufstieg | einseitig | | | | | beidseitig | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Podest** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** | **2 x 10** |
| **Länge m** | **1,57** | **1,80** | **2,03** | **2,26** | **2,49** | **0,91** | **1,15** | **1,37** | **1,61** | **1,84** | **2,30** |
| Podesthöhe m | 0,83 | 1,05 | 1,26 | 1,48 | 1,70 | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht kg | 5,8 | 6,9 | 8 | 9,1 | 10,2 | 8,1 | 10,2 | 12,4 | 14,6 | 16,9 | 21,5 |
| Ausführung D, A, CH, F | BE203457 | BE203458 | BE203459 | BE203460 | BE203461 | BE203462 | BE203463 | BE203464 | BE203465 | BE203466 | BE203467 |
| | **175,–** | **195,–** | **245,–** | **315,–** | **339,–** | **195,–** | **229,–** | **279,–** | **325,–** | **365,–** | **405,–** |
| Ausführung NL gemäß Warengesetz | - | - | - | - | - | BE503463 | BE503465 | BE503466 | BE503467 | BE503468 | BE503469 |
| | | | | | | **265,–** | **295,–** | **339,–** | **379,–** | **425,–** | **455,–** |

C378

ZARGES

# Standard-Stufenleiter

## wahlweise mit gepolsterter Stufenkante

Einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Aus Aluminium, Holme abriebfest eloxiert
- In Standardausführung mehrfach vernietete Stufen-Holm-Verbindung, mit Polsterung mehrfach verschraubt
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

TÜV SÜD

**TRBS 2121-2**
**Leiter als Arbeitsplatz**



1

1

### Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 4 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, gleitsicher profiliert

### Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharnierelemente
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert

### Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot



**große Ablageschale aus Aluminium**



2

2

| **Aufstieg** | **einseitig** | | | | | | **beidseitig** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Podest** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** | **2 x 10** |
| **Länge m** | **1,83** | **2,10** | **2,37** | **2,64** | **2,91** | **3,45** | **1,09** | **1,36** | **1,63** | **1,90** | **2,17** | **2,71** |
| Podesthöhe m | 0,99 | 1,24 | 1,49 | 1,74 | 1,99 | 2,49 | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht kg | 6,9 | 7,7 | 9,1 | 10,2 | 11,7 | 14,1 | 3,4 | 4,5 | 6,1 | 8,3 | 11,3 | 15,8 |
| **[1] Standard** | BE219729 | BE219730 | BE219731 | BE219732 | BE219734 | BE219735 | BE219723 | BE219724 | BE219725 | BE219726 | BE219727 | BE219728 |
| Ausführung D, A, CH, F | **215,–** | **259,–** | **305,–** | **369,–** | **419,–** | **499,–** | **229,–** | **279,–** | **335,–** | **375,–** | **465,–** | **585,–** |
| Ausführung NL | - | - | - | - | - | - | BE219806 | BE219807 | BE219808 | BE219809 | BE219810 | BE219811 |
| gemäß Warengesetz | | | | | | | **305,–** | **345,–** | **395,–** | **435,–** | **529,–** | **655,–** |
| Gewicht kg | 7,4 | 8,4 | 9,7 | 10,7 | 11,9 | 14,4 | 5,8 | 7,3 | 8,8 | 10,3 | 12,2 | 15,8 |
| **[2] mit Polster** | BE219708 | BE219709 | BE219710 | BE219712 | BE219713 | BE219714 | BE219716 | BE219717 | BE219718 | BE219719 | BE219720 | BE219721 |
| Ausführung D, A, CH, F | **305,–** | **355,–** | **415,–** | **485,–** | **509,–** | **599,–** | **305,–** | **365,–** | **465,–** | **545,–** | **599,–** | **745,–** |
| Ausführung NL | - | - | - | - | - | - | BE219702 | BE219703 | BE219704 | BE219705 | BE219706 | BE219707 |
| gemäß Warengesetz | | | | | | | **405,–** | **445,–** | **519,–** | **595,–** | **685,–** | **815,–** |

A386



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# EINFACH ZU BEWEGEN

**Top-Angebot!**

nur

**1.149,–**

BE254312

## Fahrbare Podesttreppe STABILO® Professional

### für sicheres und bequemes Arbeiten

- **Extra hohe Fußleiste für sicheren Stand** - 100 % größer als von der Norm gefordert
- **Rutschsicher und bequem** - große Plattform und Stufen gerieft
- **Hohes Maß an Sicherheit** durch 3-seitiges Geländer mit Knie- und Fußleiste
- **Einfach zu bewegen** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Leicht und robust** - aus Aluminium
- Lieferung ohne Handlauf, bitte separat bestellen

**10** Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**

**gefördert BG Bau**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Podesthöhe | 1,95 m |
| Podestgröße Breite x Tiefe | 600 x 700 mm |
| Geländerhöhe | 1.000 mm |
| Gesamthöhe | = Podesthöhe + 1.000 mm |
| Gesamtbreite x -tiefe | 1.000 x 2.050 |
| Lenkrollen | Ø 125 mm |
| Treppenneigung | 60° |

**Ab 1,0 m Podesthöhe sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe vorgeschrieben. Bitte direkt mitbestellen, siehe D401.**



**Lenkrollen arretieren bei Belastung und verhindern damit ein ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe.**



**tiefe, rutschhemmende Stufen für einen sicheren Aufstieg**

>> Weitere Ausführungen und Zubehör finden Sie auf Seite 507.

KRAUSE

# Industrie-Stufenleiter

## für den professionellen Einsatz

Einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit verschraubten, rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

### Einseitig

- Hoher Sicherheitsbügel mit Ablage und Eimerhaken
- Ab 6 Stufen mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

### Beidseitig

- 2 witterungsbeständige Gurtbänder
- Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

TÜV SÜD

**TRBS 2121-2**
**Leiter als Arbeitsplatz**

| Aufstieg | einseitig | | | | | | | beidseitig | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Podest** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **12** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** | **2 x 10** | **2 x 12** |
| **Länge m** | **1,70** | **1,95** | **2,20** | **2,45** | **2,70** | **3,20** | **3,70** | **1,30** | **1,55** | **1,80** | **2,05** | **2,55** | **3,05** |
| Podesthöhe m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht kg | 6,4 | 7,3 | 8,4 | 9,5 | 10,5 | 13 | 15,6 | 6,7 | 8 | 9,3 | 10,5 | 14 | 17,5 |
| | BE139762 | BE139763 | BE139764 | BE139765 | BE139766 | BE139767 | BE139768 | BE139770 | BE139771 | BE139772 | BE139773 | BE139774 | BE139775 |
| | **215,–** | **229,–** | **279,–** | **335,–** | **365,–** | **429,–** | **499,–** | **239,–** | **275,–** | **329,–** | **385,–** | **465,–** | **555,–** |

ZARGES

# Industrie-Stufenleiter

## mit besonders rutschsicheren Stufen

Für viele Einsatzzwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Stufen und Holme aus eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen
- Stabile, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen 80 mm tief
- Holm-Enden mit rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterschuhen

### Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 5 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Plattform Breite x Tiefe 300 x 250 mm

### Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharniere aus Aluminium-Druckguss



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot



**Stufen mit Kunststoffeinsätzen für rutschsicheren Stand**

**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

TÜV SÜD

SAFER STEP TECHNOLOGY

**TRBS 2121-2**
**Leiter als Arbeitsplatz**

| Aufstieg | einseitig | | | | | beidseitig | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Podest** | **4** | **5** | **6** | **8** | **10** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 8** | **2 x 10** | **2 x 12** |
| **Länge m** | **1,87** | **2,15** | **2,43** | **2,99** | **3,55** | **1,15** | **1,42** | **1,70** | **2,27** | **2,83** | **3,39** |
| Podesthöhe m | 1,06 | 1,33 | 1,59 | 2,12 | 2,64 | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht kg | 7,6 | 9,0 | 9,9 | 12,3 | 15,6 | 6,1 | 7,6 | 9,3 | 12,7 | 16,4 | 20,3 |
| Ausführung D, A, CH, F | BE203468 | BE203469 | BE203470 | BE203472 | BE203473 | BE203474 | BE203475 | BE203476 | BE203477 | BE203478 | BE203479 |
| | **345,–** | **365,–** | **429,–** | **519,–** | **619,–** | **295,–** | **355,–** | **395,–** | **499,–** | **639,–** | **775,–** |
| Ausführung NL gemäß Warengesetz | - | - | - | - | - | BE503458 | BE503459 | BE503460 | BE503461 | BE503462 | BE503470 |
| | | | | | | **365,–** | **429,–** | **465,–** | **585,–** | **695,–** | **825,–** |

C379



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

ZARGES

# Sicherheitsstufenleiter

## mit besonders rutschsicheren Stufen

Mit zertifizierter, rutschhemmender R13-Trittauflage, die speziell für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet ist.

- Aus Aluminium
- Holme abriebfest eloxiert
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen Tiefe 80 mm
- Holmenden mit auswechselbaren 2-Komponenten-Leiterfüßen

**Einseitig**
- Ab 5 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

**Beidseitig**
- Mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Scharniere aus Aluminium-Druckguss



**Qualitätsmerkmale!**
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

**10** Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

TRBS 2121-2 **Leiter als Arbeitsplatz**

| Aufstieg | einseitig | | | | | | beidseitig | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Podest** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** | **2 x 10** |
| Länge m | 1,87 | 2,15 | 2,43 | 2,71 | 2,99 | 3,55 | 1,15 | 1,42 | 1,7 | 1,98 | 2,27 | 2,83 |
| Podesthöhe m | 1,06 | 1,33 | 1,59 | 1,85 | 2,12 | 2,64 | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht kg | 9,8 | 10,5 | 11,5 | 12,3 | 12,8 | 16,1 | 7,2 | 8,4 | 9,3 | 10,1 | 11,5 | 14,7 |
| | BE219748 | BE219749 | BE219750 | BE219751 | BE219752 | BE219753 | BE219737 | BE219738 | BE219739 | BE219740 | BE219741 | BE219742 |
| | **385,–** | **439,–** | **475,–** | **499,–** | **539,–** | **639,–** | **305,–** | **385,–** | **439,–** | **475,–** | **569,–** | **685,–** |

KRAUSE

# Rollbare Stufenleiter

## die perfekte Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit

Mit 4 Federrollen, Ø 80 mm für leichten Lauf und sicheren Stand bei Belastung.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit verschraubten, rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

**Einseitig**
- Ab 6 Stufen mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

**Beidseitig**
- Mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern als Spreizsicherung
- Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke



**Qualitätsmerkmale!**
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL



**mit 4 Federrollen**

**10** Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

TRBS 2121-2 **Leiter als Arbeitsplatz**

| Aufstieg | einseitig | | | | | | | beidseitig | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Podest** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **12** | **2 x 3** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** | **2 x 10** | **2 x 12** |
| **Länge m** | **1,71** | **1,96** | **2,21** | **2,46** | **2,71** | **3,21** | **3,71** | **0,80** | **1,04** | **1,29** | **1,54** | **1,79** | **2,04** | **2,54** | **3,04** |
| Podesthöhe m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht kg | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 14,7 | 19,1 | 6,1 | 7,6 | 9,4 | 10,3 | 11,8 | 13,3 | 16,4 | 20,8 |
| | BE203497 | BE203498 | BE203499 | BE203500 | BE203501 | BE203502 | BE203503 | BE203406 | BE203407 | BE203505 | BE203506 | BE203508 | BE203509 | BE203510 | BE203511 |
| | **385,–** | **425,–** | **445,–** | **495,–** | **519,–** | **589,–** | **675,–** | **335,–** | **369,–** | **415,–** | **459,–** | **495,–** | **575,–** | **655,–** | **775,–** |

B755

ZARGES

# Schwerlast-Sprossenleiter

## hoch belastbar und standfest

Für viele Anwendungszwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Sprossen, Podest und Holme aus Aluminium-Strangpressprofilen, Holme abriebfest schwarz eloxiert
- Hochfeste, gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Sprossen 60 mm tief
- Trittflächen mit rutschfester Riffelung
- Holmenden mit rutschsicheren, auswechselbaren 2-Komponenten-Kunststoffschuhen

### Einseitig

- Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge
- Ab 5 Sprossen mit hochfesten Perlongurten als Spreizsicherung

### Beidseitig

- Mit hochfesten Perlongurten als Spreizsicherung



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

**10** Jahre **Garantie**

Traglast **250 kg**

TÜV SÜD

**TRBS 2121-2** Leiter als Arbeitsplatz

| Aufstieg | einseitig | | | | | beidseitig | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Podest** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 8** |
| **Länge m** | **1,59** | **1,87** | **2,15** | **2,43** | **2,99** | **1,22** | **1,50** | **1,78** | **2,34** |
| Podesthöhe m | 0,80 | 1,06 | 1,33 | 1,59 | 2,12 | - | - | - | - |
| Gewicht kg | 6,2 | 7,3 | 8,0 | 8,6 | 9,6 | 6,9 | 8,0 | 8,9 | 11,9 |
| | BE139283 | BE139284 | BE139285 | BE139286 | BE139287 | BE139288 | BE139289 | BE139290 | BE139291 |
| | **345,–** | **385,–** | **429,–** | **489,–** | **559,–** | **325,–** | **405,–** | **499,–** | **639,–** |

# Sprossenstehleiter

## für Arbeiten in großer Höhe

In professioneller Standard- oder Industrie-Ausführung.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Vierkant-Sprossen 30 mm tief, gleitsicher profiliert
- 2 Gurtbänder als Spreizsicherung
- Holmenden mit rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

### Standard-Ausführung

- Stabile, mehrfach verschraubte Aluminiumscharniere
- Ab 2 x 8 Sprossen mit Leit- und Anschlaglaschen für die Stabilisierung der Holme bei Transport und Lagerung

### Industrie-Ausführung

- Klemmschutz durch aufgesetzte robuste Stahlscharniere
- Dreiecks-Aussteifungen an den unteren Sprossen für zusätzliche Stabilität

KRAUSE

1



ZARGES

2

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

**10** Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**

TÜV SÜD



**[1] Standard-Ausführung**



**[2] Industrie-Ausführung**

| Ausführung | [1] | | | | | [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sprossen** | **2 x 6** | **2 x 8** | **2 x 12** | **2 x 14** | **2 x 18** | **2 x 6** | **2 x 8** | **2 x 10** | **2 x 12** | **2 x 14** |
| **Länge m** | **1,79** | **2,35** | **3,47** | **4,03** | **5,20** | **1,78** | **2,34** | **2,90** | **3,46** | **4,02** |
| Gewicht kg | 6,8 | 8,9 | 13,5 | 15,0 | 28,0 | 6,8 | 9,0 | 11,1 | 13,3 | 17,2 |
| | BE203550 | BE203552 | BE203553 | BE203554 | BE203555 | BE203556 | BE203557 | BE203558 | BE203559 | BE203560 |
| | **239,–** | **319,–** | **449,–** | **525,–** | **625,–** | **295,–** | **385,–** | **485,–** | **599,–** | **665,–** |

C373



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

HYMER

# Treppenstehleiter

## flexibel einsetzbar und äußerst standsicher

- **Stabiler Stand und Kippsicherung** durch konische Form
- **Stufenlos höhenverstellbar** dank patentierter Feststellvorrichtug
- **Robuste Sprossen** aus Walzprofil
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Sichere Anwendung** - hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Traglast **150 kg**



**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131



| Sprossen | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|
| Länge m | 1,47 | 1,75 | 2,05 | 2,35 |
| Gewicht kg | 12,0 | 12,8 | 13,8 | 15,0 |
| | BE524519 | BE524520 | BE524521 | BE524523 |
| | 449,– | 475,– | 519,– | 569,– |

ZARGES

# Mehrzweck-Teleskop-leiter Variotec V

## kombinierbare Steh- und Schiebeleiter

- Besonders platzsparend im zusammengeklappten Zustand
- Erhöhte Stabilität durch stabile Stahlscharniere
- Rutschsicher - Sprossen mit Riffelung
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Standsicherheit durch ausklappbare Ausleger
- Standfest - Holmenden mit rutschhemmenden Leiterfüßen
- Leicht und robust - aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg

**10** Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**

**TRBS 2121-2**
**Leiter als Verkehrsweg**

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-4





**in Anlegeleiter-Stellung**

| Sprossen | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6 |
|---|---|---|---|
| Länge Anlegeleiter m | 4,17 | 5,29 | 6,40 |
| Höhe Stehleiter m | 2,20 | 2,70 | 3,09 |
| Klappmaße m | 1,30 x 0,64 x 0,21 | 1,58 x 0,71 x 0,21 | 1,86 x 0,78 x 0,21 |
| Gewicht kg | 15,0 | 18,0 | 22,0 |
| | BE231495 | BE231496 | BE231497 |
| | 575,– | 675,– | 785,– |

D006

HYMER

# Dreiteilige Aluminium-Mehrzweckleiter

## mit Smart-Base®-Traverse

- **Gerade und sicher stehen** - Bodenunebenheiten mit der Smart-Base®-Traverse ausgleichen und über die integrierte Wasserwaage sehen, wenn Sie gerade stehen
- **Vielseitig verwendbar** - als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter einsetzbar
- **Rutschsicher** - Sprossen mit Riffelung
- **Sichere Anwendung** - hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung
- **Fester Stand** - mit Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen
- **Langlebig und leicht** - aus Aluminium-Strangpressprofilen

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

**Traglast 150 kg**



**mit integrierter Wasserwaage für sicheren Stand**



**einfache Bedienung der Traverse über Fußpedal**




| Sprossen | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 |
|---|---|---|---|
| **Arbeitshöhe Anlegeleiter m** | **5,34** | **6,96** | **8,31** |
| Arbeitshöhe Stehleiter m | 3,9 | 4,95 | 5,74 |
| Gewicht kg | 14,3 | 20,7 | 24,5 |
| | BE219698 | BE219699 | BE219700 |
| | **355,–** | **435,–** | **519,–** |

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131

**Bei den Ausführungen 3 x 8 Sprossen und 3 x 10 Sprossen ist ein Aufbau in Treppenstellung möglich.**

ZARGES

# Mehrzweck-Kombileiter

## eine Leiter, viele Funktionen

- **Äußerst belastbar** - entgegen der Norm belastbar bis 150 kg
- **Für ergonomischen Transport** - Oberleiter mit Kopffahrwerk und Rolle in der Quertraverse
- **Rutschsicher** - Sprossen mit Riffelung
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Sichere Anwendung** - hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung
- **Sicherer Stand ohne unbeabsichtigtes Zusammenklappen** durch starre Streben
- **Fester Stand** durch Kunststoff-Füße
- **Leicht und robust** - aus Aluminium

**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

TÜV SÜD

**Sie haben die Wahl:**

- **Für einfaches Ausfahren der Oberleiter** Ausführung [2] wahlweise mit Wandlaufrollen
- **Zusätzliche Standsicherheit** - Ausführung [2] wahlweise mit extra tiefen Stufen in der Oberleiter




**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

**TRBS 2121-2**
**Leiter als Arbeitsplatz**

| Ausführung | | [1] | | | [2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sprossen** | | **3 x 8** | **3 x 10** | **3 x 12** | **3 x 8** | **3 x 10** | **3 x 12** | **3 x 14** |
| **Länge** | **max. m** | **5,80** | **6,92** | **8,60** | **5,80** | **6,93** | **8,60** | **9,73** |
| | min. m | 2,45 | 3,00 | 3,57 | 2,45 | 3,00 | 3,58 | 4,14 |
| Gewicht kg | | 17,5 | 25,2 | 30,1 | 18,8 | 26,2 | 32,1 | 36,6 |
| | | BE203596 | BE203597 | BE203598 | BE242398 | BE242399 | BE242400 | BE242401 |
| | | **619,–** | **779,–** | **909,–** | **765,–** | **985,–** | **1.189,–** | **1.409,–** |

Z591



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

KRAUSE

# Mehrzweck-Kombileiter

## kombinierbare Steh- und Schiebeleiter

Wahlweise zwei- oder dreiteilig. Breite Quertraversen und holmumgreifende Führungsteile für eine hohe Stabilität und Sicherheit.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- 2 witterungsbeständige Gurtbänder als Spreizsicherung
- Integrierte Gleitteile aus Kunststoff für das leichte Verschieben der Oberleiter
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen versehentliches Abheben
- Sprossen rundum profiliert, ab 3 x 12 Sprossen Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Ab 3 x 12 Sprossen inkl. zusätzlicher Traverse für die Einzelnutzung (Oberteil abnehmbar)
- Äußere Breite 430 - 500 mm
- Holmenden und Quertraversen mit 2-Komponenten Leiterfüßen
- Die Ausführungen mit 3 x 8, 3 x 9 und 3 x 10 Sprossen sind zusätzlich treppengängig

**10 Jahre Garantie**

TÜV SÜD

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

**! extra breite Traverse für große Standsicherheit**



**Führungsbeschläge aus Aluminium**



**Leiternoberteil einzeln nutzbar**



| Ausführung | zweiteilig | | dreiteilig | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sprossen** | **2 x 9** | **2 x 12** | **3 x 8** | **3 x 9** | **3 x 10** | **3 x 12** | **3 x 14** |
| **Länge max. m** | **4,35** | **6,05** | **5,20** | **6,05** | **6,90** | **8,60** | **10,25** |
| min. m | 2,60 | 3,40 | 2,30 | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 3,90 |
| Gewicht kg | 10,5 | 14,5 | 14,4 | 16,8 | 18,4 | 25,8 | 30,0 |
| | BE184335 | BE184336 | BE184339 | BE184340 | BE184341 | BE184337 | BE184338 |
| | **305,–** | **405,–** | **439,–** | **479,–** | **569,–** | **715,–** | **885,–** |

KRAUSE

# Vielzweckleiter +S

## mit innovativer Sprossen-Stufen-Kombination für eine TRBS-konforme Nutzung

- **Sicherer Stand** - profilierte Sprossen im Stütz- und Steigteil und profilierte Stufen im herausnehmbaren Leiterteil
- **Sichere und komfortable Anwendung** - blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf Stufen
- **Hohe Stabilität** durch holmumgreifende Führungsprofile
- **Hohe Standsicherheit für den Nutzer** - integrierte Zug- und Drucksicherung
- **AutoSnap-System** - mit automatisch einrastendem Sperrhebel
- **Hohe Standsicherheit der Leiter** - breite Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen
- Aus Aluminium

**10 Jahre Garantie**

TÜV SÜD

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- VDL



**Stufen-Sprossenkombination für mehr Sicherheit**



**mit Wandlaufrollen bei 3 x 12 Sprossen**



**Leiternoberteil einzeln nutzbar**

| Sprossen/Stufen | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 |
|---|---|---|---|
| Länge m | 2,4 - 5,2 | 2,95 - 7,5 | 3,55 - 8,6 |
| Gewicht kg | 23 | 25,7 | 31 |
| | BE224296 | BE224297 | BE224298 |
| | **679,–** | **895,–** | **1.019,–** |

B761

KRAUSE

# Sprossen-Schiebeleiter

## schnell einsatzbereit und optimal für unterwegs

Zweiteilig für große Arbeitshöhen, mit holmumgreifenden Führungsbeschlägen für eine hohe Sicherheit. **Von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar**. Fallhaken rasten automatisch von Sprosse zu Sprosse ein, um ein ungewolltes Herabgleiten der Leiter zu verhindern.

- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Führungs- und Beschlagteile aus Aluminium
- Integrierte Gleitteile aus Kunststoff für das leichte Verstellen der Oberleiter
- Sprossen rundum rutschsicher profiliert, Sprossenabstand 280 mm

**[1] Schiebeleitern**
- Äußere Breite 430 mm
- Mit Traverse für noch mehr Sicherheit
- Ab 2 x 12 Sprossen inkl. zusätzlicher Traverse für die Einzelnutzung

**[2] Seilzugleitern**
- Mit innen liegendem Kunststoffseil und Wandlaufrollen aus Kunststoff für ein bequemes Aus- und Einschieben
- Äußere Breite 440 / 470 mm
- Mit Traverse für noch mehr Standsicherheit

**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

**Qualitätsmerkmale!**
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL


Schiebeleiter


Seilzugleiter




| Ausführung | [1] | | | | [2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sprossen** | **2 x 9** | **2 x 12** | **2 x 15** | **2 x 18** | **2 x 15** | **2 x 18** | **2 x 20** | **2 x 24** |
| **Länge max. m** | **4,40** | **6,05** | **7,75** | **9,15** | **7,70** | **9,10** | **10,55** | **12,70** |
| min. m | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,20 | 4,35 | 5,20 | 5,80 | 6,90 |
| Gewicht kg | 9,6 | 13,5 | 19,2 | 25,5 | 20,0 | 26,0 | 34,5 | 41,0 |
| | BE184342 | BE184343 | BE184345 | BE184346 | BE184347 | BE184348 | BE184349 | BE184350 |
| | **335,–** | **455,–** | **505,–** | **645,–** | **629,–** | **815,–** | **869,–** | **1.089,–** |

HYMER

# Glasreinigerleiter

## im praktischen Bausatz zur individuellen Nutzung

- Belastbar bis max. 120 kg
- Für hohe Beanspruchung geeignet
- Sicher und sauber arbeiten - Unterteil mit Sicherungshaken zur Arretierung und Oberteil mit Anlegegummi und Rolle ausgestattet
- Rutschsicher - Sprossen mit starker Riffelung
- Sprossen-/Holmverbindung geschraubt
- Fester Stand - mit Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen
- Leicht und robust - Rechteckholme aus Leichtmetall

**10 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

**Traglast 120 kg**

**+ Das könnte Sie auch interessieren!**



>> **Produkte zur Fensterreinigung finden Sie auf Seite 194.**


**Oberteil mit Anlegegummi und Rolle**

**! maximal zulässige Standhöhe 5 m**




| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| Sprossen | 13 | 18 | 23 |
| Arbeitshöhe m | 3,94 | 5,29 | 6,36 |
| Länge m | 4,30 | 5,70 | 7,10 |
| Gewicht kg | 12,9 | 17,6 | 22,3 |
| | BE147659 | BE147660 | BE224601 |
| | **589,–** | **809,–** | **929,–** |

C728



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Sprossen-Anlegeleiter
## robust und standfest

10 Jahre Garantie | Made in Germany | Traglast 150 kg

- **Besonders komfortable und ergonomische Leiterbreite**
- Gleitsicher profilierte Vierkant-Sprossen
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Standfest** - Holmenden mit rutschhemmenden Leiterfüßen
- **Langlebig und leicht** - aus Aluminium-Strangpressprofilen

**Sie haben die Wahl:**
- **Für noch mehr Sicherheit in großer Höhe** mit gebogener Traverse ab 12 Sprossen ausgestattet



### + Direkt mitbestellen!

**Leitertritt**
- Für einen festen Stand bei längeren Arbeiten
- Traglast 150 kg



BE678796 **63,–**

**! noch mehr Sicherheit bei der Nutzung von Sprossenleitern**

### Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131






**ab 12 Sprossen mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)**

| Sprossen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge m** | **1,88** | **2,44** | **3,0** | **3,56** | **4,12** | **4,68** | **5,24** | **5,80** | **6,36** |
| Gewicht kg | 3,3 | 4,2 | 5,2 | 7,3 | 8,3 | 9,7 | 11,2 | 12,5 | 13,6 |
| | BE335144 | BE335155 | BE335166 | BE335177 | BE335188 | BE335199 | BE335202 | BE335213 | BE335224 |
| | **119,–** | **135,–** | **175,–** | **229,–** | **269,–** | **305,–** | **355,–** | **445,–** | **509,–** |

# Stufen-Anlegeleiter
## für sicheren und bequemen Stand

10 Jahre Garantie

- Sicherer Stand - profilierte, 80 mm tiefe Stufen
- Sichere und komfortable Anwendung - mit Anlege- und Abrutschschutz
- Hohe Stabilität durch holmumgreifende Führungsprofile
- Hohe Standsicherheit der Leiter - mit rutschsicheren Fußkappen
- Aus Aluminium

**Top-Angebot!**
ab **149,–**
BE224304



### Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131



**mehr Standsicherheit durch Stufen**



**wandschonende Anlegegummis an den Holmenden**

| Stufen | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmlänge m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| Gewicht kg | 3,67 | 4,28 | 4,89 | 6,1 | 8,01 | 9,92 |
| | BE224304 | BE224305 | BE224306 | BE224307 | BE224308 | BE224309 |
| | **149,–** | **169,–** | **179,–** | **195,–** | **225,–** | **299,–** |

C374

ZARGES

# Teleskopleiter

## platzsparend ineinanderschiebbar

Als Anlegeleitern und Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern). Sichere Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen, je nach Ausführung von Stufe zu Stufe bis max. 3,5 m ausziehbar. Zusammengeschoben **einfach in jedem Kofferraum** unterzubringen.

- Erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit - mit Dreieckholmen
- Stufen und Holme aus Aluminiumprofilen, abriebfest eloxiert
- Ermüdungsfreies Stehen auf 80 mm tiefen Stufen

**[1] Anlegeleitern**, Ausführung 11 Stufen mit Quertraverse
**[2] Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern)** nur in komplett ausgefahrenem Zustand nutzbar

**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

TÜV SÜD

**TRBS 2121-2** Leiter als Verkehrsweg

**TRBS 2121-2** Leiter als Arbeitsplatz

**Qualitätsmerkmale!**
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-6

**! von Stufe zu Stufe ausziehbar**




| Ausführung | [1] Anlegeleitern | | [2] Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern) | |
|---|---|---|---|---|
| **Stufen** | **9** | **11** | **7** | **9** |
| **Länge max. m** | **2,90** | **3,50** | **2,30** | **3,00** |
| Länge eingefahren m | 0,76 | 0,87 | 0,73 | 0,79 |
| Gewicht kg | 10,2 | 15,2 | 14 | 19,2 |
| | BE231493 | BE231494 | BE242402 | BE242403 |
| | **705,–** | **829,–** | **749,–** | **979,–** |

ZARGES

# Sprossenleiter

## kein Funkenschlag dank Fiberglas

Wirkt isolierend und ist unempfindlich gegen aggressive Stoffe. Als Anlege- oder Stehleitern universell einsetzbar.

- Rechteckholme und Vierkantsprossen aus glasfaserverstärktem Polyester
- Sprossen 30 mm tief, rutschfest
- Holmenden mit rutschfesten, auswechselbaren Leiterschuhen

**[1] Sprossen-Anlegeleiter**
- Breite 420 mm
- Leiter mit 14 Sprossen mit Traverse für noch mehr Sicherheit

**[2] Sprossen-Stehleiter**
- Metallscharniere mit Pulverbeschichtung
- 2 hochreißfeste Perlongurte zur Spreizsicherung

**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

TÜV SÜD

**TRBS 2121-2** Leiter als Verkehrsweg



**rutschfeste Vierkantsprossen**

**Qualitätsmerkmale!**
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DIN EN 61478, VDE 0682 Abs. 6.5 Kat. 1/30 KV

**! Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).**




**[1] Sprossen-Anlegeleiter**

| Sprossen | 6 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|
| **Länge m** | **1,92** | **2,99** | **4,16** |
| Gewicht kg | 5,6 | 8,6 | 12,4 |
| | BE481441 | BE481452 | BE481463 |
| | **375,–** | **529,–** | **725,–** |

**[2] Sprossen-Stehleiter**

| Sprossen | 2 x 4 | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Länge m** | **1,32** | **1,88** | **2,44** | **3,00** | **4,12** |
| Gewicht kg | 7,5 | 10,5 | 13,8 | 17,0 | 24,6 |
| | BE139311 | BE480846 | BE480857 | BE480868 | BE480879 |
| | **779,–** | **825,–** | **1.055,–** | **1.219,–** | **1.805,–** |

E710

ZARGES

# Stufen-Stehleiter

## perfekt für Bau- und Malerarbeiten

Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen und Sprossen aus Buche.

- Verleimte und verzapfte Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindungen
- Spannschrauben zur Stabilisierung der Holme für zusätzliche Sicherheit
- Angenehmes Griffgefühl bei jeder Temperatur - niedrige Temperaturleitfähigkeit und somit perfekt für Außeneinsätze im Winter geeignet
- Sicherer und ermüdungsfreier Stand - 80 mm tiefe Stufen
- Stufen-Holm-Verbindung verleimt
- Sichere Anwendung - mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung

**10** Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

**TRBS 2121-2** Leiter als Arbeitsplatz

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional



| Ausführung | Stufen-Stehleiter | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
| Länge m | 1,25 | 1,53 | 1,81 | 2,09 | 2,37 |
| Gewicht kg | 8,5 | 10,3 | 12,0 | 14,3 | 17,2 |
| | BE231498 | BE231500 | BE231501 | BE231503 | BE231504 |
| | **179,–** | **209,–** | **229,–** | **265,–** | **295,–** |

HYMER

# Holzstufenleiter

## für sicheren und bequemen Stand

- **Sicherer und ermüdungsfreier Stand**
- **Alles dabei** - große Werkzeugtasche mit stabilem Eimerhaken
- **Bequem und standfest** - tiefe Stufen rutschsicher profiliert
- **Dauerhaft hochbelastbare** Hartholzstufen
- Stufen-Holm-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung
- **Sichere Anwendung** durch Spreizsicherung
- **Sicherer Stand** - Vorderkante mit Holm bündig

kg Traglast **150 kg**

Made in **Germany**

**TRBS 2121-2** Leiter als Arbeitsplatz

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131




**extra tiefe Stufen**



**praktische Werkzeugtasche im Lieferumfang enthalten**



| Stufen | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge m | 1,24 | 1,52 | 1,80 | 2,08 | 2,36 | 2,93 | 3,48 |
| Gewicht kg | 7,5 | 9 | 11,2 | 13,5 | 16 | 19,5 | 26 |
| | BE224603 | BE224604 | BE224605 | BE224606 | BE224607 | BE224608 | BE224610 |
| | **145,–** | **169,–** | **195,–** | **239,–** | **275,–** | **345,–** | **439,–** |

N248

# Plattformleiter mit Handlauf

## sicher im Gebrauch und platzsparend zu lagern

- **Hohes Maß an Sicherheit** - mit beidseitigem Handlauf
- **Sicherer und bequemer Stand bei längeren Arbeiten** dank großer Plattform
- **Stabiler Stand und Kippsicherung** durch konische Form
- **Alles dabei** - große Ablageschale mit Eimerhaken
- **Trittsicher** profilierte Stufen
- **Ermüdungsfreier Stand** dank tiefer Stufen
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Sicherer Stand ohne unbeabsichtigtes Zusammenklappen** durch starre Streben
- **Doppelt gesichert** - ab 8 Stufen mit hochfestem Perlongurt zur Spreizsicherung
- **Standfest** - Holmenden mit rutschhemmenden Leiterfüßen

**Sie haben die Wahl:**

- **Stationär oder mobil einsetzbar** - wahlweise mit 4 schwenkbaren Federrollen ausgestattet

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Traglast **150 kg**




### Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

### Anlieferung!

Der Handlauf wird unmontiert und zur Selbstmontage vorbereitet geliefert

**! zum einfachen Transport platzsparend zusammenklappbar**

| Ausführung | [1] stationär | | | | | | | | [2] fahrbar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen inkl. Plattform** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **12** | **4** | **5** | **6** |
| Plattformhöhe m | 0,95 | 1,18 | 1,42 | 1,65 | 1,88 | 2,11 | 2,34 | 2,80 | 0,95 | 1,18 | 1,42 |
| Gesamthöhe m | 1,77 | 2,00 | 2,24 | 2,47 | 2,70 | 2,93 | 3,16 | 3,62 | 1,77 | 2,00 | 2,24 |
| Gesamtbreite m | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,84 | 0,65 | 0,68 | 0,70 |
| Gewicht kg | 9,7 | 10,7 | 12,0 | 13,3 | 14,4 | 16,0 | 17,2 | 22,2 | 12,1 | 13,1 | 14,4 |
| | BE231340 | BE231341 | BE231343 | BE231344 | BE231345 | BE231346 | BE231347 | BE231348 | BE231349 | BE231350 | BE231351 |
| | **449,–** | **479,–** | **545,–** | **605,–** | **625,–** | **675,–** | **719,–** | **825,–** | **655,–** | **689,–** | **759,–** |

# Rollbare Plattformleiter

## sicher im Gebrauch und platzsparend zu lagern

- **Nahes Arbeiten am Objekt durch geringe Standbreite**
- **Extra Standsicherheit** - mit einhängbaren Streben
- **Unfallfreier Auf- und Abstieg** - Stufen und Podest mit rutschfester Riffelung, Stufenvorderkante bündig mit den Holmen
- **Alles dabei** - große Ablageschale mit Eimerhaken
- **Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten** dank großflächiger Plattform
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Sicherer Stand ohne unbeabsichtigtes Zusammenklappen** - mit aushängbaren, starren Streben
- **Gesicherter Auf- und Abstieg** durch ergonomisch geformten, beidseitigen Handlauf
- **Mobil und trotzdem standfest** - Holmenden mit rutschhemmenden und auswechselbaren Leiterfüßen, Stützteil zusätzlich mit 2 Rollen
- **Langlebig und leicht** - aus nahtlos gezogenen und hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen
- **Doppelt gesichert** - ab 8 Stufen mit hochfestem Perlongurt zur Spreizsicherung

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Traglast **150 kg**



### Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

### Anlieferung!

Der Handlauf wird unmontiert und zur Selbstmontage vorbereitet geliefert

**! zum einfachen Transport platzsparend zusammenklappbar**



**zum einfachen Transport platzsparend zusammenklappbar**

| Stufen inkl. Plattform | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plattformhöhe m** | **0,95** | **1,18** | **1,42** | **1,65** | **1,88** | **2,11** | **2,34** | **2,80** |
| Gesamthöhe m | 1,77 | 2,00 | 2,24 | 2,47 | 2,70 | 2,93 | 3,16 | 3,62 |
| Gesamtbreite m | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,84 |
| Gewicht kg | 9,9 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 14,6 | 16,2 | 17,4 | 22,4 |
| | BE761663 | BE761674 | BE761685 | BE761696 | BE761721 | BE761732 | BE761743 | BE761754 |
| | **605,–** | **649,–** | **709,–** | **775,–** | **795,–** | **855,–** | **909,–** | **1.099,–** |

D001



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

ZARGES

# Plattformleiter

## platzsparend zu verstauen

Mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer und 2-seitigem Handlauf. Optimale Stabilität durch beidseitig starre Verbindung. **Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand** durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.

- Aus hochfesten, korrosionsbeständigen Aluminium-Spezialprofilen
- Rutschfeste Arbeitsplattform 400 x 400 mm
- Stufenvorderkante bündig mit den Holmen
- Stufen 80 mm tief
- Holmenden mit auswechselbaren Kunststoffschuhen
- Großzügige Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile
- Optionale Auslegersätze (auf Anfrage) ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf EN 131, Teil 7

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional



**ausschwenkbare Ausleger als Zusatzausstattung**



**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

TÜV SÜD

SAFER STEP TECHNOLOGY

**TRBS 2121-2 Leiter als Arbeitsplatz**

| Stufen inkl. Plattform | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| **Plattformhöhe m** | **1,32** | **1,58** | **1,85** | **2,11** |
| Gesamthöhe m | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,13 |
| Gesamtbreite m | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| Gewicht kg | 14,4 | 16,1 | 17,4 | 19,1 |
| | BE522827 | BE522828 | BE522829 | BE522830 |
| | **755,–** | **785,–** | **845,–** | **895,–** |

ZARGES

# Rollbare Plattformleiter

## optimal für den mobilen Einsatz an Regalen

Mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer und 2-seitigem Handlauf. Aufstiegsseite **mit Sicherungsseil abgesichert**. Durch Scharniere in den beiden Diagonalstreben und die drehbar gelagerte Plattform zusammenklappbar.

- Aus hochfesten, korrosionsbeständigen Aluminium-Spezialprofilen
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Rutschfeste Arbeitsplattform 600 x 630 mm
- Stufen 80 mm tief mit Kunststoffeinlage
- Stufenvorderkante bündig mit den Holmen
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen (Ø 160 mm) mit Feststellvorrichtung

**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

TÜV SÜD

SAFER STEP TECHNOLOGY

**TRBS 2121-2 Leiter als Arbeitsplatz**

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-7





| Stufen inkl. Plattform | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plattformhöhe m** | **1,0** | **1,3** | **1,6** | **1,8** | **2,1** | **2,6** | **3,1** |
| Gesamthöhe m | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 |
| Gesamtbreite m | 1,09 | 1,09 | 1,29 | 1,29 | 1,69 | 1,88 | 1,88 |
| Gewicht kg | 42,0 | 43,0 | 47,0 | 50,6 | 55,0 | 61,0 | 65,8 |
| | BE550216* | BE550227* | BE550238 | BE550249 | BE550271 | BE550282** | BE550293** |
| | **1.769,–** | **1.849,–** | **1.909,–** | **1.999,–** | **2.105,–** | **2.245,–** | **2.469,–** |

* beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich
** Steigteil ohne Quertraverse

T240

ZARGES

# Rollbare Podesttreppe

## flexibel einsetzbar und äußerst standsicher

Zum einseitigen oder beidseitigen Aufstieg. Leichtes Verschieben im unbelasteten und unverrückbarer Stand im belasteten Zustand.

- Rechteckrohr mit abgerundeten Kanten, Verbindungselemente aus Aluminium-Strangpressprofilen
- Stufen 200 mm tief, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm mit 1 m hohem Geländer, komplett mit Fuß- und Knieleiste
- 4 Feder-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- Holm-Enden mit rutschsicheren Kunststoff-Füßen

**10** Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**

TÜV SÜD




### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Podestgröße Breite x Tiefe | 600 x 800 mm |
| Geländerhöhe | 1.000 mm |
| Stufenabstand | 240 mm |
| Gesamthöhe | = Podesthöhe + 1.000 mm |
| Lenkrollen | Ø 125 mm |
| Treppenneigung | 60° |

### Qualitätsmerkmale!

- Entspr. DIN EN 131-7

**! beidseitiger Handlauf gemäß EN 131-7 an Aufstiegen optional**

**TRBS 2121-2**
**Leiter als Arbeitsplatz**



**Gitterroststufen**



**Aluminiumstufen**



1



2

| **Aufstieg** | **[1] einseitig** | | | | | | **[2] beidseitig** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podesthöhe m** | **0,72** | **0,96** | **1,20** | **1,44** | **1,68** | **1,92** | **0,72** | **0,96** | **1,20** | **1,44** | **1,68** | **1,92** |
| **Stufen inkl. Podest** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **2 x 3** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** |
| Breite x Ausladung m | 0,77 x 1,27 | 0,82 x 1,45 | 0,87 x 1,63 | 0,93 x 1,81 | 0,98 x 1,99 | 1,03 x 2,17 | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,87 x 2,06 | 0,93 x 2,34 | 0,98 x 2,62 | 1,03 x 2,90 |
| Podest und Stufen aus Aluminium | BE513151 **955,–** | BE513162 **999,–** | BE513173 **1.075,–** | BE513184 **1.125,–** | BE513195 **1.179,–** | BE513209 **1.269,–** | BE513366 **999,–** | BE513377 **1.055,–** | BE513388 **1.169,–** | BE513399 **1.255,–** | BE513402 **1.359,–** | BE513413 **1.535,–** |
| Podest und Stufen aus Gitterrost | BE513231 **1.179,–** | BE513242 **1.279,–** | BE513253 **1.349,–** | BE513264 **1.435,–** | BE513275 **1.615,–** | BE513286 **1.849,–** | - | BE513435 **1.455,–** | BE513446 **1.585,–** | BE513457 **1.719,–** | - | - |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | |
| Handlauf, pro Stück | - | - | - | BE513311 **70,–** | BE513344 **73,–** | BE513344 **73,–** | - | BE513311 **70,–** | BE513311 **70,–** | BE513311 **70,–** | BE513344 **73,–** | BE513344 **73,–** |

A404



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Fahrbare Podesttreppe STABILO® Professional

## für sicheres und bequemes Arbeiten

- **Extra hohe Fußleiste für sicheren Stand** - 100 % größer als von der Norm gefordert
- **Rutschsicher und bequem** - große Plattform und Stufen gerieft
- **Hohes Maß an Sicherheit** durch 3-seitiges Geländer mit Knie- und Fußleiste
- **Einfach zu bewegen** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Leicht und robust** - aus Aluminium
- Lieferung ohne Handlauf, bitte separat bestellen

**10 Jahre Garantie**

**Traglast 150 kg**

professional + domestic/private



### Qualitätsmerkmale!

- Entspr. DIN EN 131-7

**Ab 1,0 m Podesthöhe sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe vorgeschrieben. Bitte direkt mitbestellen, siehe Tabelle.**



**Für mehr Sicherheit schließen Handlauf und Plattformgeländer bündig ab.**





| Aufstieg | [1] einseitig | | | | | | [2] beidseitig | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Podesthöhe m** | **0,75** | **1** | **1,2** | **1,45** | **1,7** | **1,95** | **0,75** | **1** | **1,2** | **1,45** | **1,7** | **1,95** |
| **Stufen inkl. Podest** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **2 x 3** | **2 x 4** | **2 x 5** | **2 x 6** | **2 x 7** | **2 x 8** |
| **Mit gerieften Stufen** | BE254307 | BE254308 | BE254309 | BE254310 | BE254311 | BE254312 | BE254313 | BE254314 | BE254316 | BE254317 | BE254318 | BE254319 |
| | **749,–** | **839,–** | **869,–** | **935,–** | **989,–** | **1.149,–** | **785,–** | **839,–** | **925,–** | **979,–** | **1.069,–** | **1.249,–** |
| **Mit R13 Profil** | BE275885 | BE275886 | BE275887 | BE275888 | BE275889 | BE275890 | BE275892 | BE275893 | BE275894 | BE275895 | BE275896 | BE275897 |
| | **865,–** | **895,–** | **985,–** | **1.049,–** | **1.135,–** | **1.255,–** | **899,–** | **989,–** | **1.129,–** | **1.225,–** | **1.345,–** | **1.455,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | |
| Handlauf, pro Stück | BE254320 | BE254320 | BE254321 | BE254321 | BE254323 | BE254323 | BE254320 | BE254320 | BE254321 | BE254321 | BE254322 | BE254322 |
| | **75,–** | **75,–** | **78,–** | **78,–** | **93,–** | **93,–** | **75,–** | **75,–** | **78,–** | **78,–** | **80,–** | **80,–** |

D401

KRAUSE

# Einhänge-Regalleiter

## schnell und einfach am richtigen Regalfach

Wahlweise mit 2 oder 4 Aluminium-Haken.
Oberes Hakenpaar für das gesicherte Anlegen, unteres Hakenpaar für die senkrechte Ruhestellung im unbenutzten Zustand.

- Aus Aluminium
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen verschraubt
- Äußere Breite 380 mm
- **Senkrechte Höhe bitte angeben = Einhängehöhe oberes Hakenpaar**

**10** Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

TÜV SÜD





| Stufen | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für senkr. Höhe bis m | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 2,45 | 2,95 | 3,65 |
| Holmlänge m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,90 |
| Gewicht kg | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 6,1 | 7,5 |
| Preis inkl. 2 Haken | BE203645 | BE203646 | BE203647 | BE203648 | BE203963 | BE203650 |
| | **135,–** | **145,–** | **159,–** | **205,–** | **235,–** | **329,–** |
| Preis inkl. 4 Haken | BE203651 | BE203652 | BE203654 | BE203655 | BE203656 | BE203657 |
| | **185,–** | **205,–** | **215,–** | **225,–** | **255,–** | **315,–** |

### + Direkt mitbestellen!

**Rohrschiene aus Leichtmetallrohr, eloxiert Ø 30 mm, 3 m lang**

BE203658 **51,–**



**Befestigungsmaterial und Halter nicht im Lieferumfang enthalten.**

**Halter mit Endanschlag links**



BE203660 **23,90**

**Halter mit Endanschlag rechts**



BE203661 **23,90**

**Zwischenhalter - notwendig je 1 m Rohrschiene**

BE203659 **15,90**

### Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

# HYMER Einhänge-Schiebeleiter

## platzsparend bei Transport und Lagerung

- **Sicher arbeiten** - Holme mit Einhängehaken
- **Trittsicher** profilierte Sprossen
- **Extrem robust** - Sprossen-Holm-Verbindung verwindungssteif gebördelt
- **Sichere Nutzung** durch stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss
- **Leicht und robust** - aus Aluminium

**10** Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

Made in **Germany**

| Sprossen | 2 x 8 | 2 x 9 | 11 +12 |
|---|---|---|---|
| für senkr. Höhe bis m | 2,03 - 2,96 | 2,26 - 3,35 | 2,72 - 4,58 |
| Holmlänge m | 2,23 - 3,22 | 2,47 - 3,72 | 3,22 - 4,97 |
| Gewicht kg | 18,2 | 20,0 | 25,6 |
| | BE147674 | BE147677 | BE147675 |
| | **699,–** | **775,–** | **969,–** |



**inkl. Einhängehaken (Ø 60 mm)**



**beidseitig stufenlos ausziehbare Handläufe**





**!** Diese Leiter ist keine Arbeitsbühne und darf nicht als solche verwendet werden. Questa scala non è una scala da appoggio e non deve essere utilizzata come piattaforma di lavoro. Cette échelle est conforme à la norme EN 131-1 et ne peut être utilisée comme plateforme de travail. Esta escalera no es una escalera de apoyo y no debe utilizarse como plataforma de trabajo. Esta escada não é uma escada de apoio e não deve ser utilizada como plataforma de trabalho. Deze ladder is geen ladder voor tijdelijk gebruik en mag niet als zodanig worden gebruikt. Denne stige er ikke en stige til midlertidig brug og må ikke anvendes som sådan. Denna stege är inte en stege för tillfällig användning och får inte användas som sådan. Tämä tikkaat ei ole tikkaat tilapäiseen käyttöön eikä niitä saa käyttää sellaisina. Denne stigen er ikke en stige for midlertidig bruk og skal ikke brukes som sådan. Ta drabina nie jest drabiną do użytku tymczasowego i nie należy jej tak używać. Tento žebřík není žebřík pro dočasné použití a nesmí se takto používat. Ez a létra nem ideiglenes használatra szolgáló létra, és nem is használható annak. Această scară nu este o scară pentru utilizare temporară și nu trebuie folosită ca atare. Αυτή η σκάλα δεν είναι σκάλα για προσωρινή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοια. Bu merdiven geçici kullanım için bir merdiven değildir ve merdiven olarak kullanılmamalıdır. Данная лестница не является лестницей для временного использования и не должна использоваться в качестве таковой. Ova ljestve nisu ljestve za privremenu uporabu i ne smiju se koristiti kao takve. Ta lestev ni lestev za začasno uporabo in se kot taka ne sme uporabljati. Táto rebrík nie je rebrík na dočasné použitie a nesmie sa takto používať. Šī kāpnes nav kāpnes pagaidu lietošanai un tās nedrīkst izmantot kā tādas. Šie laiptai nėra laiptai laikinam naudojimui ir jų taip naudoti negalima. Seda redelit ei tohi kasutada ajutise redelina. Questa scala non è una scala da appoggio e non deve essere utilizzata come tale. Cette échelle est accrochée.

C729




## Unikate statt Massenware

Manchmal sind die Situationen im Betrieb so speziell, dass kein Standardprodukt so recht passen möchte! Genau in solchen Situationen helfen wir Ihnen gerne und bieten Ihnen und Ihrem Unternehmen passende Sonderlösungen an, die Sie bei Ihrem Vorhaben unterstützen.

**Wir beraten Sie gerne!**

C731

ZARGES

# Fahrbares Klappgerüst PaxTower S-PLUS 1T

## mit wenigen Handgriffen aufgebaut

- **Einfache Einhandbedienung** des Klapprahmens mittels robustem Arretierknopf
- **Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen** - Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff
- **Maximale Sicherheit** durch umlaufendes Geländer
- **Mobil und trotzdem standfest** - 4 Lenkrollen mit Feststeller und teleskopierbaren Auslegern zum Niveauausgleich
- **Leicht und robust** - Gerüst aus Aluminium und Plattform aus Siebdruckplatte
- Bühne belastbar bis max. 200 kg/m²

**10 Jahre Garantie**

TÜV SÜD

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 1004-1

**! Bitte beachten Sie!**

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.



| **Arbeitshöhe m** | **2,55** | **3,55** | **4,55** | **5,55** | **6,55** | **7,55** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standhöhe m | 0,55 | 1,55 | 2,55 | 3,55 | 4,55 | 5,55 |
| Gerüsthöhe m | 1,65 | 2,65 | 3,65 | 4,65 | 5,65 | 6,65 |
| **Bühnen mit Klappe** | **1** | **1** | **1** | **2** | **2** | **3** |
| | BE231505 | BE231506 | BE231507 | BE231508 | BE231509 | BE231510 |
| | **945,–** | **2.119,–** | **2.245,–** | **3.115,–** | **3.245,–** | **3.995,–** |

ZARGES

# Fahrbares Klappgerüst

## mit wenigen Handgriffen aufgebaut

Die ideale Arbeitshöhe kann mittels Schiebemechanismus, ohne Umbau der Plattform, im Sprossenabstand von 280 mm angepasst werden.

- Umlaufendes Geländer
- Große Arbeitsplattform
- Gesamtbelastung max. 200 kg/m²
- Stabile Aluminium-Klappkonstruktion
- Teleskopierbare Ausleger mit Spindeln zum Niveauausgleich für eine hohe Standsicherheit
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststellern

**10 Jahre Garantie**



**Ballastierung bei Außeneinsatz erforderlich**



**platzsparend zusammenklappbar**





| **Arbeitshöhe max. m** | **4,50** | **5,60** |
|---|---|---|
| Verstellbereich Plattformhöhe m | 1,25 - 2,46 | 1,81 - 3,58 |
| Gerüsthöhe ein- / ausgefahren m | 2,31 - 3,52 | 2,87 - 4,64 |
| Plattform Länge x Breite m | 1,95 x 0,50 | 2,50 x 0,60 |
| Länge x Breite m ohne Ausleger / ausgefahren | 2,30 x 0,80 / 2,30 x 1,90 | 2,85 x 1,20 / 2,85 x 2,30 |
| Gewicht kg | 92 | 119 |
| | BE510967 | BE510968 |
| | **3.695,–** | **4.975,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Ballastierungs-Gewicht 10 kg, Preis pro Stück (12 Gewichte x 10 kg bei Außeneinsatz erforderlich) | BE510970 | **72,–** |

N828

# Fahrgerüst

## extrem robuste Industriequalität

- **Schneller Aufbau** durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- **Sicher arbeiten auch im Außenbereich** - Bühne mit rutschhemmendem und wetterfestem Belag
- Bequemer Ein- und Ausstieg über Durchgangsluke
- **Komfortables Auflegen** von Diagonalen und Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils
- **Sicherer Stand** durch teleskopierbare Ausleger, die bequem vom Boden aus montiert werden können
- **Einfach zu bewegen auch bei Bodenunebenheiten** - mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- **Extrem robuste Ausführung** durch geschweißte Rahmenteile
- Zulässige Belastung: 200 kg/m²

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**
















### Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 1004

### Gut zu wissen!

Alle dargestellten Aufbaukombinationen für Fahrgerüste mit Auslegern sind für den mittigen Aufbau in geschlossenen Räumen. Erforderliche Anzahl der Zusatzteile (Ballast und Befestigungen) bei einseitigem Aufbau in geschlossenen Räumen, sowie bei Verwendung im Freien bitte Anfragen.

**Je nach Ausführung können die Aufbauten geringfügig voneinander abweichen.**

### Auf einen Blick!

| | Bühnenlänge x Rahmenteilbreite |
|---|---|
| Ausführung [1] | 1,90 x 0,80 m |
| Ausführung [2] | 2,45 x 0,80 m |
| Ausführung [3] | 2,95 x 0,80 m |



| **Ausführung [1]** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reichhöhe m** | **3,25** | **4,25** | **5,25** | **6,25** | **7,25** | **8,25** | **9,25** |
| Standhöhe m | 1,25 | 2,25 | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 7,25 |
| Gerüsthöhe m | 2,49 | 3,49 | 4,49 | 5,49 | 6,49 | 7,49 | 8,49 |
| Bühnen mit Klappen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | BE231380 | BE231381 | BE231382 | BE231383 | BE231384 | BE231385 | BE231387 |
| | **1.755,–** | **2.949,–** | **3.725,–** | **4.049,–** | **4.835,–** | **5.165,–** | **5.939,–** |

| **Reichhöhe m** | **3,4** | **4,4** | **5,4** | **6,4** | **7,4** | **8,4** | **9,4** | **10,4** | **11,4** | **12,4** | **13,4** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standhöhe m | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 |
| Gerüsthöhe m | 2,64 | 3,64 | 4,64 | 5,64 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 10,64 | 11,64 | 12,64 |
| Bühnen mit Klappen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| **Ausführung [2]** | | | | | | | | | | | |
| | BE231388 | BE231389 | BE231390 | BE231391 | BE231392 | BE231393 | BE231394 | BE231395 | BE231396 | BE231398 | BE231399 |
| | **1.949,–** | **3.119,–** | **3.965,–** | **4.305,–** | **5.155,–** | **5.485,–** | **6.329,–** | **6.679,–** | **7.529,–** | **7.865,–** | **8.709,–** |
| **Ausführung [3]** | | | | | | | | | | | |
| | BE231410 | BE231412 | BE231413 | BE231414 | BE231415 | BE231416 | BE231417 | BE231418 | BE231419 | BE231420 | BE231421 |
| | **2.029,–** | **3.209,–** | **4.109,–** | **4.459,–** | **5.359,–** | **5.705,–** | **6.609,–** | **6.965,–** | **7.865,–** | **8.215,–** | **9.115,–** |

D007



# VERPACKUNG UND VERSAND

NEW **Tischwaage EHA**
der Allrounder für Labor und Industrie



>> Das Angebot finden Sie auf Seite D205.

NEW **Umreifungsset ECO im Spenderkarton**
direkter Einsatz ohne Verarbeitungsgerät




>> Das Angebot finden Sie auf Seite 535.

NEW **Komplettpacktisch Basis**
preisgünstiges Einstiegsmodel



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 517.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## VERSANDAUSSTATTUNG

Waagen . . . . . 517
Schneidesystem . . . . . 523

## PALETTEN UND PALETTENAUFSÄTZE

Kunststoff-Paletten . . . . . 526
Paletten-Gitteraufsätze . . . . . 528

## VERPACKUNGSTECHNIK

Kunststoffband-Umreifung . . . . . 532
Stahlband-Umreifung . . . . . 533
Polyesterband-Umreifung . . . . . 536

**Top-Angebot!**

nur
**175,–**
BE503176



**Kunststoff-Aufsatzrahmen**
individuell stapelbar

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 529.

# Die passende Waage schnell gefunden: das Waagen-ABC hilft Ihnen dabei!

## Farbige Piktogramme verdeutlichen die Standardausstattung des jeweiligen Waagen-Modells:

**Akku-Betrieb**
Wieder aufladbares Set

**Batterie-Betrieb**
Batterietyp beim jeweiligen Gerät angeben

**Justierprogramm (CAL)**
Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig, auf Anfrage

**Netzadapter**
230 V/50 Hz, als separates Gerät

**Netzteil**
230 V/50 Hz, in der Waage integriert

**Prozentbestimmung**
Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100 %) in %, statt in Gramm

**Stückzahlen**
Wählbare Referenzstückzahlen und Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht

**Tarieren**
Zurücksetzen der Anzeige auf „0" bei belasteter Waage, z. B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter

**Toleranzbereich**
Oberer und unterer Grenzwert programmierbar,
z. B. beim Dosieren und Sortieren

**Wägeeinheiten**
Per Tastendruck umschaltbar, z. B. auf nichtmetrische Einheiten

KERN

## Die Preiswerte mit großer Wägeplatte

### Wägebereich bis 12 kg

- Wägeplatte und Korpus aus Kunststoff
- Besonders flache Bauart
- Großes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe
- Mit Tarierfunktion, Stückzählfunktion, Prozentbestimmung und Auto-Off-Funktion nach 3 Minuten
- H x B x T 63 x 200 x 280 mm
- Lieferung inkl. Netzteil 230 V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich




| Wägeplatte Breite x Tiefe mm | 175 x 190 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Wägebereich kg** | **0 - 6** | **0 - 12** | **0 - 6** | **0 - 12** |
| Ablesbarkeit g | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
| | BE526495 | BE526496 | BE526497 | BE526498 |
| | **199,–** | **239,–** | **109,–** | **109,–** |

KERN

## Die Leistungsfähige in extrem flacher Bauweise

### Wägebereich bis 50 kg

In idealer Bauweise für den mobilen Einsatz.

- Wägeplatte aus Kunststoff oder Edelstahl, Korpus aus Kunststoff
- Leicht abzulesendes LCD-Display mit 21 mm Ziffernhöhe, hinterleuchtet
- Stabile Waagewerte innerhalb von 2 Sekunden
- H x B x T 60 x 320 x 300 mm
- Batteriebetrieb möglich
- Lieferung ohne Netzteil




| Wägeplatte Breite x Tiefe mm | 318 x 258 | | |
|---|---|---|---|
| **Wägebereich kg** | **0 - 10** | **0 - 20** | **0 - 50** |
| Ablesbarkeit g | 5 | 10 | 20 |
| **Kunststoff** | BE158963 | BE158964 | BE158965 |
| | **129,–** | **129,–** | **129,–** |
| **Edelstahl** | BE158966 | BE158968 | BE158969 |
| | **149,–** | **149,–** | **149,–** |

**! Wägeplatte aus Kunststoff oder Edelstahl**

D631



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RHEWA Waagen

PCS | 0.00 TARE | TOL | ACCU | CAL EXT | 230 V

# Zählwaage

## mit optischem und akustischem Signal

- **Optimale Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen** durch blaue Hintergrundbeleuchtung
- **Leicht abzulesen, auch bei wenig Licht** - 3 hinterleuchtete LCD-Displays mit 14 mm Ziffernhöhe
- **Absolut gerade Ausrichtung** durch die integrierte Wasserwaage
- **Funktional** - mit Summier-, Tarier- und Optimierungsfunktion zur Referenzstückgewicht-Ermittlung
- **Hygienisch und robust** - Wägeplatte aus Edelstahl
- Korpus aus Kunststoff mit Stahlboden
- **Sofort einsatzbereit** - mit integriertem Netzteil 230V/50 Hz und wartungsfreiem Akku



| Wägeplatte Breite x Tiefe mm | 280 x 220 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Wägebereich kg** | **0 - 3** | **0 - 6** | **0 - 15** | **0 - 30** |
| Ablesbarkeit g | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Mindeststückgewicht g | 0,08 | 0,16 | 0,4 | 0,8 |
| | BE159174 | BE159173 | BE159172 | BE157933 |
| | **299,–** | **299,–** | **299,–** | **299,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Rollendrucker | BE157934 | **359,–** | | |

! [illegible] piano

>> **Beschreibungen der Piktogramme finden Sie auf Seite 514.**



KERN

UNIT | 0.00 TARE | 230 V | CAL EXT | BATT

# Plattformwaage

## multifunktional für viele Einsatzbereiche

Hohe Mobilität, mit vielseitig einsetzbarem Auswertegerät z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)

- Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau aus lackiertem Stahl
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Auswertegerät IP65 geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)
- Frei programmierbare Wägeeinheit
- PRE-TARE-Funktion
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht serienmäßig




>> **Beschreibungen der Piktogramme finden Sie auf Seite 514.**

| H x B x T mm | [1] 75 x 318 x 308 | | | | [2] 100 x 522 x 406 | | | [3] 105 x 650 x 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wägebereich kg** | **0 - 15** | **0 - 35** | **0 - 60** | **0 - 150** | **0 - 60** | **0 - 150** | **0 - 300** | **0 - 150** | **0 - 300** |
| Ablesbarkeit g | 5 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| | BE158970 | BE158971 | BE158972 | BE158973 | BE158974 | BE158975 | BE158976 | BE158977 | BE158979 |
| | **229,–** | **235,–** | **245,–** | **235,–** | **529,–** | **519,–** | **519,–** | **519,–** | **519,–** |

KERN

**Top-Angebot!**

ab

**1.079,–**

BE221868

# Mobile Palettenwaage

## Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Optimal für den **mobilen Einsatz** in Lager und Logistik geeignet. Die **leichte Bauweise** und der Batteriebetrieb ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität.

- Wägeplatte aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit separatem Anzeigegerät
- Umschaltbare Wägeeinheit
- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm, mit Schutz IP 67
- Schutz vor Staub und Spritznässe durch mitgelieferte Haube








**Mit Rollen und Handgriffen für einen leichten und rückenschonenden Transport.**

| H x B x T mm | 60 x 840 x 1.190 | | |
|---|---|---|---|
| **Wägebereich kg** | **0 - 600** | **0 - 1.500** | **0 - 3.000** |
| Ablesbarkeit g | 200 | 500 | 1.000 |
| | BE221868 | BE221869 | BE221870 |
| | **1.079,–** | **1.079,–** | **1.079,–** |

D206

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# ALLES AN ORT UND STELLE

## Komplett-Packtisch

### günstiges Einsteigermodell

- **Pflegeleicht und stabil** - Platte aus Kunststoff mit Melaminharzbeschichtung und Stahlrahmen als Unterstützung
- 4-Fußgestell aus Stahl
- **Voll ausgestattet** - 2 Befestigungsholme, 8 Steckbügel, Formularablage aus Metall
- **Für Papier und leichte Folien** - Abrollvorrichtung übertisch, mit Schneidvorrichtung, Schnittbreite max. 1.250 mm
- **Für schwere Papier- und Folienrollen** - Abrollvorrichtung untertisch

Made in Europe

| | | |
|---|---|---|
| **Breite 1.600 mm** | BE217235 | **735,–** |
| **Breite 2.000 mm** | BE217234 | **809,–** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhe x Tiefe | 850 x 800 mm |
| Stärke Platte | 19 mm |
| Befestigungsholme Länge | 1.260 mm |
| Formularablage Tiefe | 253 mm |





**Top-Angebot!**

ab

**735,–**

BE217235

# Komplettpacktisch Basic

## preisgünstiges Einstiegsmodell

- **Pflegeleicht und robust** - mit Kunststoffbeschichtung und stoßfester ABS-Kante
- **Schlag und kratzfeste Oberfläche** - 4-Fußgestell aus Rechteckrohr mit Pulverbeschichtung
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Aufbau mit Ablageboden und Kartonmagazin mit Steckbügeln



| **Breite mm** | **1.600** | **2.000** |
|---|---|---|
| Höhe mm | 850 | 850 |
| Tiefe mm | 900 | 900 |
| Traglast kg | 250 | 150 |
| Anzahl Steckbügel | 5 | 6 |
| | BE243005 | BE243006 |
| | **629,–** | **689,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| **Querträger** | BE243030 | BE243031 |
| | **63,90** | **65,90** |
| **Zwischenboden** | BE243025 | BE243026 |
| | **175,–** | **179,–** |

# Höhenverstellbarer Komplettpacktisch Multiplex

## für ergonomisches und strukturiertes Arbeiten

- **Individuell auf die Körpergröße einstellbar** - Tisch und Aufbauten über Lochraster höhenverstellbar
- **Pflegeleicht und robust** - Tischplatte aus Buche Multiplex, geölt
- **Maximale Tischstabilität** - 4 Fußgestell aus pulverbeschichtetem Rechteckrohr mit verschweißter Querverstrebung
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Aufbau mit Ablageboden und Kartonmagazin mit Steckbügeln



| **Breite mm** | **2.000** |
|---|---|
| Höhe mm | 700 - 950 |
| Tiefe mm | 900 |
| Anzahl Steckbügel | 6 |
| | BE243011 |
| | **1.059,–** |

>> **Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 518.**

# Höhenverstellbarer Doppelpacktisch Classic

## für ergonomisches und strukturiertes Arbeiten

- **Individuell auf die Körpergröße einstellbar** - Tisch und Aufbauten über Lochraster höhenverstellbar
- **Pflegeleicht und robust** - Tischplatte aus Pressspan mit Kunststoffbeschichtung und stoßfester ABS-Kante
- **Maximale Tischstabilität** - 4 Fußgestell aus pulverbeschichtetem Rechteckrohr mit verschweißter Querverstrebung
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Aufbau mit Ablageboden und Kartonmagazin mit Steckbügeln

| **Breite mm** | **1.600** | **2.000** |
|---|---|---|
| Höhe mm | 700 - 950 | 700 - 950 |
| Tiefe mm | 1.840 | 1.840 |
| Anzahl Steckbügel | 5 | 6 |
| | BE243012 | BE243014 |
| | **1.265,–** | **1.285,–** |



## Zubehör für Packtische Multiplex und Doppelpacktische Classic

| **Bauteil** | **für Packtischmodell / Breite** | | |
|---|---|---|---|
| **Zwischenboden** | **Classic / 1.600 mm** | BE243025 | **175,–** |
| | **Classic / 2.000 mm** | BE243026 | **179,–** |
| | **Multiplex / 2.000 mm** | BE243027 | **225,–** |
| **Querträger** | **Classic / 1.600 mm** | BE243032 | **63,90** |
| | **Classic / 2.000 mm** | BE243033 | **65,90** |
| **Querträger übertisch** | **Classic / 1.600 mm** | BE243030 | **63,90** |
| | **Classic / 2.000 mm** | BE243031 | **65,90** |
| **Schließbleche** | **Classic / 1.600 mm (VE= 5 Stück)** | BE243028 | **98,90** |
| | **Classic / 2.000 mm (VE= 6 Stück)** | BE243029 | **119,–** |
| **Schublade** | **Classic** | BE243034 | **245,–** |
| **Profilsäule für TFT-Halter und Tastaturablage** | **Classic/Multiplex** | BE243021 | **70,90** |
| **TFT-Halter, schwenkbar** | **Classic/Multiplex (für Profilsäule)** | BE243022 | **205,–** |
| **Tastaturablage, schwenkbar** | **Classic/Multiplex (für Profilsäule)** | BE243023 | **269,–** |
| **Waage, geeicht (Aufpreis)*** | **Classic/Multiplex** | BE243020 | **1.725,–** |
| **Waage, nicht eichfähig (Aufpreis)*** | **Classic/Multiplex** | BE243019 | **1.239,–** |
| **Kurbelverstellung, Traglast 150 kg (Aufpreis)** | **Classic** | BE243015 | **1.225,–** |
| **Kurbelverstellung, Traglast 200 kg (Aufpreis)** | **Multiplex** | BE243016 | **1.625,–** |
| **Höhenverstellung, elektrisch (Aufpreis)** | **Classic** | BE243017 | **1.725,–** |
| **Höhenverstellung, elektrisch (Aufpreis)** | **Multiplex** | BE243018 | **2.259,–** |

* Aufpreis: Die Waage wird bündig in die Tischplatte eingelassen.

D215

ROCHOLZ
LÖSUNGEN MIT SYSTEM

# Packtisch SYSTEM FLEX

## ausgezeichnete Ergonomie

Lässt sich durch das schraublose Stecksystem **flexibel an jeden Prozess anpassen**. **Individuell verstell- und erweiterbar**. Mit ergonomisch geneigten Griffbereich **für besonders angenehmes Arbeiten**.

**[1] Pack-/Arbeitstisch**
- Stufenlos höhenverstellbar
- Max. Flächenbelastbarkeit: Standard 300 kg, mit Elektromotor 200 kg
- Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, 30 mm stark
- 4-Fußgestell aus Stahlrohr 40 x 40 mm

Made in Germany

recyclable

**[2] Rocholz Profil mit Lochung lang und kurz**
- Langes Anbauprofil für gerade oder geneigte Montage

**[3] Ablageboden**
- Zum Einhängen in die Anbauprofile
- -20° und +20° neigbar

Für gerade Ablagen am geneigten Anbauprofil und geneigte Ablagen am geraden Holm wird der Ablageboden Typ 2 (mit hohen Tragarmen) benötigt.

**[4] Auszugboden**
- Traglast 40 kg
- U. a. für Drucker

**[5] Anschlagkante**
- An Ablageboden anschraubbar

**[6] Fachteiler**
- Offen und verzinkt
- VE = 4 Stück

**[7] Arbeitsleuchte**

**[8] Lochrückwand**
- Stufenlos höhenverstellbar (in Systemnuten einschraubbar)

**[9] Utensilio**
- Zum einhängen in die Systemlochung

**[10] Anbau-Schneidvorrichtung**
- Schnittbreite 750 mm

**[11] Thin Client Halter**
- Stufenlos höhenverstellbar

**[12] verschließbare Einzelschublade**
- Fronthöhe 150 mm
- Traglast 35 kg

**[13] Halter für Klebebandabroller**
- Zur Befestigung an Anbauprofilen

**[14] Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm**
- Traglast 10 kg

**[15] Kabelwanne**
- Zur Befestigung an der Tischunterseite

**[16] Monitor-Gelenkarm**
- VESA 75/100
- Schnellverschluss-Befestigung
- Traglast 15 kg

**[17] Kabelkanal**
- Dient bei doppelseitigen Ablagen auch als Spaltabdeckung

! Gut zu wissen!

Der obere Teil der Anbauprofile kann gerade oder mit 20° Neigung montiert werden. Dadurch wird die Griffposition von Ablagen und Zubehör deutlich verbessert, d. h. ergonomischer. Jeder Packtisch lässt sich, dank flexiblen Höheneinstellungen und variablen Neigungswinkeln der Ablagen, sowohl an den geraden als auch an den geneigten Anbauprofilen individuell an die körperlichen Eigenschaften jedes Arbeiters anpassen. Das Arbeiten wird damit rückenschonender und effizienter. Das Ergonomie-Merkmal des SYSTEM FLEX wurde von der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. geprüft und zertifiziert.







C545

**2** **Anbauprofil lang und kurz**
- Langes Anbauprofil für gerade oder geneigte Montage



**3** **Ablageboden**
- Zum Einhängen in die Anbauprofile
- -20° und +20° neigbar



Für gerade Ablagen am geneigten Holm und geneigte Ablagen am geraden Holm wird der Ablageboden Typ 2 (mit hohen Tragarmen) benötigt.

**4** **Auszugboden**
- Traglast 40 kg



**5** **Anschlagkante**
- An Ablageboden anschraubbar



**6** **Fachteiler**
- VE = 4 Stück



**7** **Arbeitsleuchte**



**zur Befestigung am Ablageboden**



**zur Befestigung am Anbauprofil**

**8** **Lochrückwand**
- Stufenlos höhenverstellbar (in Systemnuten einschraubbar)



**9** **Utensilio**
- Zum Einhängen in die Systemlochung



**10** **Anbau-Schneidvorrichtung**
- Schnittbreite 750 mm



**11** **Thin Client Halter**
- Stufenlos höhenverstellbar



**12** **verschließbare Einzelschublade**
- Fronthöhe 150 mm
- Traglast 35 kg



**13** **Halter für Klebebandabroller**
- Zur Befestigung an Anbauprofilen



**14** **Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm**
- Traglast 10 kg



## Individuell kombinierbarer Packtisch

| | Bauteile | Maße (H x B x T) mm | | |
|---|---|---|---|---|
| [1] | **Arbeitstisch Standard** | 690-960 x 1.200 x 800 | BE159116 | **785,–** |
| | **Arbeitstisch Standard** | 690-960 x 1.600 x 800 | BE159117 | **845,–** |
| | **Arbeitstisch Standard** | 690-960 x 2.000 x 800 | BE159118 | **855,–** |
| | **Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar** | 720-1.120 x 1.200 x 800 | BE159119 | **3.025,–** |
| | **Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar** | 720-1.120 x 1.600 x 800 | BE159120 | **3.035,–** |
| | **Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar** | 720-1.120 x 2.000 x 800 | BE159122 | **3.069,–** |
| [2] | **Anbauprofil gerade lang (Höhe über Tisch 1.230 mm)** | 1.745 x 40 x 40 | BE160103 | **145,–** |
| | **Montagesatz geneigte Montage Anbauprofil lang** | 1.745 x 40 x 40 | BE159091 | **73,90** |
| | **Anbauprofil kurz (Höhe über Tisch 520 mm)** | 1.055 x 40 x 40 | BE223605 | **59,90** |
| [3] | **Ablageboden Typ 1** | 800 x 200 | BE159082 | **97,90** |
| | **Ablageboden Typ 1** | 800 x 300 | BE159083 | **98,90** |
| | **Ablageboden Typ 1** | 800 x 400 | BE159084 | **119,–** |
| | **Ablageboden Typ 1** | 1.000 x 200 | BE159086 | **115,–** |
| | **Ablageboden Typ 1** | 1.000 x 300 | BE159087 | **125,–** |
| | **Ablageboden Typ 1** | 1.000 x 400 | BE159088 | **125,–** |
| | **Ablageboden Typ 2** | 800 x 300 | BE159089 | **119,–** |
| | **Ablageboden Typ 2** | 1.000 x 300 | BE159090 | **125,–** |
| [4] | **Auszugboden** | 140 x 800 x 500 | BE159072 | **349,–** |
| | **Auszugboden** | 140 x 1.000 x 500 | BE159073 | **349,–** |
| [5] | **Anschlagkante** | 800 | BE159068 | **73,90** |
| | **Anschlagkante** | 1.000 | BE159099 | **73,90** |
| [6] | **Fachteiler** | 300 x 400 | BE159097 | **97,90** |
| [7] | **LED-Beleuchtung für Ablageboden** | 54 x 976 x 51 | BE223608 | **565,–** |
| | **LED-Beleuchtung für Ablageboden** | 54 x 661 x 51 | BE223609 | **505,–** |
| | **LED-Beleuchtung für Anbauprofil** | 65 x 465 x 51 | BE223610 | **429,–** |
| [8] | **Lochrückwand** | 100 x 800 x 30 | BE159077 | **85,90** |
| | **Lochrückwand** | 100 x 1.000 x 30 | BE159078 | **88,90** |
| | **Lochrückwand** | 500 x 800 x 30 | BE159071 | **149,–** |
| | **Lochrückwand** | 500 x 1.000 x 30 | BE159079 | **165,–** |
| [9] | **Utensilio komplett** | 800 x 200 | BE159104 | **125,–** |
| | **Utensilio komplett** | 1.000 x 200 | BE159105 | **135,–** |
| [10] | **Anbau-Schneidvorrichtung** | 150 x 1.000 x 50 | BE159075 | **495,–** |
| [11] | **Thin Client Halter** | 70-120 x 300 | BE223604 | **48,90** |
| [12] | **Einzelschublade, verschließbar** | 200 x 527 x 510 | BE223607 | **375,–** |
| [13] | **Halter für Klebebandabroller** | 78 x 95 x 38 | BE159092 | **81,90** |
| [14] | **Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm** | 120 x 640 x 708 | BE159114 | **285,–** |
| [15] | **Kabelwanne** | 116 x 600 x 125 | BE159112 | **105,–** |
| | **Kabelwanne** | 116 x 800 x 125 | BE159111 | **115,–** |
| [16] | **Monitor-Gelenkarm** | 200 x 100 x 455 | BE223603 | **285,–** |
| [17] | **Kabelkanal** | 93 x 730 x 72 | BE159106 | **97,90** |
| | **Kabelkanal** | 93 x 930 x 72 | BE159107 | **97,90** |

**15** **Kabelwanne**
- Zur Befestigung an der Tischunterseite



**16** **Monitor-Gelenkarm**
- VESA 75/100
- Schnellverschluss-Befestigung
- Traglast 15 kg



**17** **Kabelkanal**
- Dient bei doppelseitigen Ablagen auch als Spaltabdeckung



C546



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

ROCHOLZ
LÖSUNGEN MIT SYSTEM

Made in Germany

# Arbeits- und Packtischsystem

## universell und multifunktional einsetzbar

Mit modularen Komponenten können sowohl einzelne Arbeitsplätze als auch **komplette Packlinien** zusammengestellt, ausgebaut und nachgerüstet werden. Alles Wesentliche ist stets praxisgerecht und ergonomisch griffbereit angeordnet.

- Tischelemente mit glatter Tischplatte als Arbeitstisch, mit Rollenbahn als Transporttisch oder mit Rollenbahn und vorgelagerter Arbeitsplatte als Packtisch
- Alle Modelle stufenlos höheneinstellbar von 690 - 960 mm
- **Optional auf Anfrage**: Höhenverstellung per Kurbel sowie elektrische Höhenverstellung für den ergonomischen Einsatz im Schichtbetrieb, für das Handling unterschiedlich großer Packstücke und für das bequeme Anheben oder Absenken schwerer Packstücke




**Abb. zeigt Ausführung mit Kurbel-Höhenverstellung (optional auf Anfrage)**




**!** für den Ausbau über dem Tisch

| Tische | H x B x T außen mm | | |
|---|---|---|---|
| [1] mit Arbeitsplatte mit Kunststoffbeschichtung | 690 - 960 x 2.000 x 920 | BE520912 | **745,–** |
| [2] mit Rollenbahn ohne Arbeitsfläche | 690 - 960 x 1.955 x 640 | BE520913 | **1.369,–** |
| [3] mit Rollenbahn und Arbeitsfläche | 690 - 960 x 1.955 x 920 | BE520914 | **1.645,–** |

| Tischplatten-Zubehör | H x B x T mm | | |
|---|---|---|---|
| [4] Rückwandboard (für [1]) | 40 x 2.000 x 40 | BE520915 | **125,–** |
| [5] Edelstahlauflage (für [1]) | 2 x 1.000 x 800 | BE520916 | **325,–** |
| [6] Seitenführung (für [2 + 3]) | 70 x 1.955 x 20 | BE520917 | **125,–** |



**[13] Tastatur- und Mausablage fest**



**[14] Tastatur- und Mausablage ausziehbar**



**[16] Arbeitsplatzbeleuchtung**



**[28] PC-Halterung**

| Artikel | Beschreibung | H x B x T mm | | |
|---|---|---|---|---|
| [7] Befestigungsholm kurz, VE = 2 Stück | Höhe 485 mm über dem Tisch | 1.170 x 40 x 40 | BE520919 | **125,–** |
| [8] Befestigungsholm lang, VE = 2 Stück | Höhe 1.085 mm über dem Tisch | 1.770 x 40 x 40 | BE520920 | **135,–** |
| [9] Formularablage | aus Stahlblech | 230 x 1.630 | BE520921 | **229,–** |
| [10] Schranksystem | mit 2 Türen, 4 Einlegeböden und 7 Bügeln | 585 x 1.760 x 330 | BE520922 | **1.339,–** |
| [11] Anbaumagazin | mit 5 kleinen und 4 großen Stahlbügeln | 400 x 1.600 x 600 | BE520923 | **379,–** |
| [12] Ablageboard + [13] Tastatur- und Mausablage fest | stabile Holzplatte 30 mm stark | 30 x 1.600 x 400 | BE520924 | **285,–** |
| [14] Tastatur- und Mausablage ausziehbar | | 110 x 600 x 420 | BE520926 | **205,–** |
| [15] Monitor-Halterung | für VESA 75/100 Befestigung | 105 x 100 x 125 | BE520927 | **215,–** |
| [16] Arbeitsplatzbeleuchtung 21 W | LED-Leuchte, 903 Lux | 54 x 661 x 51 | BE236303 | **599,–** |
| [16] Arbeitsplatzbeleuchtung 32 W | LED-leuichte, 1.409 Lux | 54 x 976 x 51 | BE236304 | **669,–** |
| [17] 4-fach Steckdose | 230V 10A, Klemm-Montage an den Holmen, inkl. 2,90 m Anschlusskabel | 304 x 61 x 45 | BE531557 | **145,–** |
| [18] Schrägablage neigbar | mit Rutschkante, Neigung stufenlos verstellbar | 60 x 1.630 x 450 | BE520931 | **369,–** |
| [19] Multifunktionsträger | zur Befestigung von [20 und 21] | 40 x 1.640 x 40 | BE520932 | **125,–** |
| [20] Halteschiene | inkl. 5 Sichtlagerkästen Größe 7, für [19] | | BE520933 | **115,–** |
| [21] Mehrzweckablage | für [19] | 130 x 315 x 240 | BE520934 | **135,–** |

N882

Made in **Germany**



! **mit Rollenbahn [2] und zusätzlicher Arbeitsfläche [3]**



! **für den Ausbau unter und neben dem Tisch**



! **[29] Logi-Car, die mobile Arbeitshilfe**
**[33] Pneumatischer Hubtisch mit Fußgrundgestell, inkl. Fußtaster erfordert Druckluftanschluss von 6 bar**

>> **weitere Ausstattungselemente auf Anfrage**

| Artikel | Beschreibung | H x B x T außen mm | | |
|---|---|---|---|---|
| **[22] Zwischenboden** | Flächenbelastung max. 100 kg | 19 x 1.720 x 770 | BE520935 | **309,–** |
| **[23] Stahlschublade** | mit Schloss, rechts oder links montierbar | 150 x 520 x 500 | BE520936 | **269,–** |
| **[24] Schubladeneinheit** | mit 3 Schubladen, Zentralverriegelung | 785 x 535 x 600 | BE520937 | **1.089,–** |
| **[25] Rollcontainer** | mit Kunststoffeinsatz zur Abfallentsorgung, 2 Rollen feststellbar | 525 x 500 x 650 | BE520938 | **659,–** |
| **[26] Untertischmagazin kurz** | mit 3 kleinen und 3 großen Stahlbügeln, Schiebegriff | 690 x 1.015 x 600 | BE520939 | **645,–** |
| **[27] Untertischmagazin lang (ohne Abb.)** | mit 5 kleinen und 4 großen Stahlbügeln, Schiebegriff | 690 x 1.600 x 600 | BE520940 | **669,–** |
| **[28] PC-Halterung, untertisch Montage** | Höhe x Breite innen 307 - 531 x 78 - 220 mm | 320 - 545 x 100 - 242 x 150 | BE520941 | **205,–** |
| **[29] Logi-Car Basiswagen** | mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar | 200 x 1.600 x 600 | BE520942 | **319,–** |
| **[30] Logi-Car Seitenholm** | mit Schiebebügel zur Befestigung der Ablagen | 1.770 x 40 x 40 | BE520943 | **185,–** |
| **[31] Seitenbügel kurz** | | 100 x 390 | BE520944 | **16,90** |
| **[32] Seitenbügel lang** | | 100 x 450 | BE520945 | **22,90** |
| **[33] Pneumatischer Hubtisch** | Hubhöhe 250 - 750 mm, Tragkraft max. 60 kg<br>Plattform aus Edelstahl Breite x Tiefe 450 x 600 mm, Hubhöhe 500 mm | 1.320 x 450 x 845 | BE146322 | **3.899,–** |

N883



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

ROCHOLZ
LÖSUNGEN MIT SYSTEM

# Schneidsystem

## preisgünstig und zuverlässig

Praktische Schneidständer liefern Papier, Wellpappe oder Folie schnell und einfach in der gewünschten Länge. **Flexibel einsetzbar** als frei stehendes Spendersystem oder integrierbar in vorhandene Packstationen.

**Gestell**
- Stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 7011 Anthrazit
- Je nach Ausführung mit Standfüßen oder 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern

**Ausführungen [1] - [3] + [5] mit Schneidvorrichtung**
- Stahlelemente mit Pulverbeschichtung in RAL 9005 Schwarz, Bedienelemente in RAL 2002 Rot

**Ausführung [4] ohne Schneidvorrichtung**

Made in Germany



1 Einzelständer

## Mit innovativer Schneidtechnologie

Der ergonomisch gestaltete Schneidschlitten **schneidet unfallsicher in beide Richtungen**. Alle Geräte mit Schneidvorrichtung werden standardmäßig mit 2 Messerkassetten (Rundmesser und Klingenmesser) geliefert, die sich mit einem Handgriff wechseln lassen. Die Klemm-Mechanik sorgt für ein bequemes Einlegen des Materials und ein sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.



**unfallsicherer Schneidschlitten**



**Rundmesser für Papier und Pappe**



**Klingenmesser für Weichfolie**



2 mit 2 Schneidvorrichtungen Austrittshöhe des Materials stufenlos höhenverstellbar



3 Untertischgerät mit 1 Schneidvorrichtung, fahrbar Austrittshöhe des Materials 580 mm



4 Abrollbock ohne Schneidvorrichtung, fahrbar



5 Schneidständer, senkrecht fahrbar auf 3 Rollen

## + Direkt mitbestellen!

**Meterzähler für die Modelle [1], [2], [3]** (siehe Tabelle)
- Zur exakten Messung von Metern und Zentimetern



**Ersatzmesser** (VE = 1 Stück)

| | | |
|---|---|---|
| für Papier und Pappe | BE208369 | **125,–** |
| für Folien | BE208370 | **59,90** |

| Modell | Rollen-Ø mm | Traglast kg | Höhe x Tiefe mm Schnittbreite mm | 750 | 1.000 | 1.250 | 1.600 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | **800** | 100 | 1.665 x 850 | BE208312 **525,–** | BE208313 **579,–** | BE208314 **609,–** | BE208315 **685,–** | BE208316 **845,–** |
| [2] | **800 insges.** | 130 | 1.665 x 850 | BE208322 **1.065,–** | BE208323 **1.089,–** | BE208324 **1.165,–** | BE208325 **1.289,–** | BE208326 **1.555,–** |
| [3] | **750** | 200 | 740 x 880 | BE208332 **1.089,–** | BE208333 **1.139,–** | BE208334 **1.179,–** | BE208335 **1.215,–** | - |
| [4] | **500** | 200 | 400 x 600 | BE208346 **419,–** | BE208347 **465,–** | BE208348 **475,–** | - | - |
| | **750** | 200 | 500 x 840 | BE208349 **485,–** | BE208350 **525,–** | BE208352 **549,–** | - | - |
| [5] | **450** | 200 | Schnittbreite + 295 mm Tiefe 563 mm | - | BE208356 **709,–** | BE208357 **745,–** | BE208358 **755,–** | - |
| | **800** | 200 | Schnittbreite + 295 mm Tiefe 880 mm | - | BE208359 **709,–** | BE208360 **745,–** | BE208361 **765,–** | BE208363 **979,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| [6] | Meterzähler für die Modelle [1], [2], [3] | | | BE208364 **539,–** | BE208365 **565,–** | BE208366 **579,–** | BE208367 **579,–** | BE208368 **595,–** |

N926

ROCHOLZ LÖSUNGEN MIT SYSTEM

Made in Germany

# Schneidsystem MODUL

## zuverlässig und robust

Bestens geeignet für den Einsatz von Papier-, Pappe-, oder Folienrollen mit größerem Durchmesser und höherem Gewicht. Formschön, ergonomisch und besonders stabil als frei stehendes Spendersystem oder **integrierbar in vorhandene Packstationen**.

**Gestell**

- Besonders stabile Stahlkonstruktion mit strapazierfähiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 Anthrazit
- Je nach Ausführung mit Standfüßen oder 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern

**Schneidvorrichtung**

- Stahlteile mit Pulverbeschichtung in matt schwarz, Bedienelemente in RAL 2002 Rot



3 **Untertischgerät mit 1 Schneidvorrichtung, fahrbar Austritthöhe des Materials 544 mm**



4 **Abrollbock ohne Schneidvorrichtung, fahrbar**



1 **mit 1 Schneidvorrichtung Austritthöhe des Materials 890 mm**



2 **mit 2 Schneidvorrichtungen Austritthöhe des Materials unten 890 mm, oben 1.215 mm**

**+ Direkt mitbestellen!**

**Meterzähler für die Modelle [1], [2], [3]** (siehe Tabelle)

- Zur exakten Messung von Metern und Zentimetern

**Ersatzmesser** (VE = 1 Stück)

| | | |
|---|---|---|
| für Papier und Pappe | BE208369 | **125,–** |
| für Folien | BE208370 | **59,90** |



| Modell | Rollen-Ø mm | Traglast kg | Höhe x Tiefe mm<br>Schnittbreite mm | 750 | 1.000 | 1.250 | 1.600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | **1.000** | 200 | 1.060 x 970 | BE208317<br>**945,–** | BE208319<br>**979,–** | BE208320<br>**1.019,–** | BE208321<br>**1.055,–** |
| [2] | **2 x 750** | 150 | 1.740 x 970 | BE208327<br>**1.595,–** | BE208328<br>**1.635,–** | BE208330<br>**1.679,–** | BE208331<br>**1.755,–** |
| [3] | **750** | 200 | 810 x 970 | BE208336<br>**1.295,–** | BE208337<br>**1.305,–** | BE208338<br>**1.349,–** | BE208339<br>**1.379,–** |
| [4] | **750** | 200 | 680 x 770 | BE208353<br>**605,–** | BE208354<br>**645,–** | BE208355<br>**649,–** | - |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| [5] | Meterzähler für die Modelle [1], [2], [3] | | | BE208364<br>**539,–** | BE208365<br>**565,–** | BE208366<br>**579,–** | BE208367<br>**579,–** |

ROCHOLZ LÖSUNGEN MIT SYSTEM

**Top-Angebot!**

ab **97,90**

**BE781321**

# Abroller

## vielseitig verwendbar

Einfach in der Handhabung und **preiswert in der Anschaffung**. Als Untertisch-, Tisch- oder Wandabroller zur Schraubmontage oder als flexibler Standabroller.

- Für Papierrollen 300 - 1.000 mm breit, Ø 220 mm, Gewicht max. 20 kg
- Stabiler Rahmen aus Profilstahl mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Glatte Abreißkante für Papier, federnd gelagerte Abreißschiene für konstanten Druck und eine gute Abtrennung
- Zahnschiene für Papier und Folie für [2] + [3] auf Anfrage



1 **Untertischabroller**



2 **Tischabroller**



3 **Wandabroller**



4 **Standabroller**

| Schnittbreite mm | 500 | 750 | 1.000 |
|---|---|---|---|
| [1] Untertisch-Abroller | BE781321<br>**97,90** | BE781332<br>**115,–** | BE781343<br>**135,–** |
| [2] Tischabroller | BE781387<br>**125,–** | BE781398<br>**155,–** | BE781401<br>**225,–** |
| [3] Wandabroller | BE781445<br>**129,–** | BE781456<br>**155,–** | BE781467<br>**225,–** |
| [4] Standabroller | BE101715<br>**155,–** | BE101716<br>**175,–** | BE101717<br>**309,–** |

N927

# Nestbare Export-Palette

## für den internationalen Export geeignet

- **Spart Versandkosten** durch geringes Eigengewicht
- **Platzsparend ineinander stapelbar**
- **Widerstandsfähig** gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- **Umweltfreundlich** - aus 100% recyceltem Polypropylen und zu 100% recycelbar
- Durchbrochene Oberfläche mit Sicherungsrand

Made in Europe





| Traglast kg dyn./stat. | 350/700 | 800/1.500 | 1.000/2.000 |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite mm | 800 x 600 | 1.200 x 800 | 1.200 x 1.000 |
| Höhe mm | 130 | 155 | 160 |
| Unterbau | 6 Kufen | 9 Kufen | 9 Kufen |
| **Preise pro Stück** | BE221326 | BE221328 | BE221325 |
| | **14,58** | **25,90** | **28,90** |

# Universal-Hygienepalette

## leicht zu reinigen

- Optimal für Lebensmittelbereiche geeignet
- **Langlebig und witterungsbeständig** - aus Polyethylen-Regenerat
- **Einfaches Handling** - 4-seitig einfahrbar
- **Hygienisch und langlebig** - rundum geschlossenes Oberdeck, Unterseite gerippt
- Temperaturbeständig von -30° bis +60° C
- **VE = 3 Stück**, Preis pro VE

Made in Germany

recyclable



| Traglast statisch kg | 6.000 |
|---|---|
| Traglast dynamisch kg | 2.000 |
| Länge x Breite mm | 1.200 x 800 |
| Höhe mm | 155 |
| Gewicht kg / Stück | 19 |
| | BE219392 |
| | **299,–** |

# Halbformat-Displaypalette

## optimal für kleinere Packstücke

Made in Europe

recyclable

- **Spart Versandkosten** durch geringes Eigengewicht
- **Witterungsbeständig und langlebig** - aus Polyethylen/ Polypropylen
- **Einfacher Transport** - allseitig unterfahrbar
- **VE = 2 Stück**, Preise pro VE



mit 9 Füßen



mit 3 Kufen

**Top-Angebot!**

ab

**59,90**

BE118523

| Ausführung | mit Füßen | mit Kufen |
|---|---|---|
| **Traglast statisch kg** | **2.000** | **2.000** |
| **Traglast dynamisch kg** | **500** | **1.000** |
| **Traglast im Regal kg** | **-** | **500** |
| **Breite x Länge mm** | **600 x 800** | **600 x 800** |
| Höhe mm | 115 | 155 |
| Einfahrbreiten B / L mm | 550 / 620 | 550 / 600 |
| Gewicht kg | 2,5 | 6 |
| | BE118523 | BE118524 |
| | **59,90** | **189,–** |

# Kunststoff-Stapelpalette

## platzsparend ineinander stapelbar

Made in Europe

100% recycled

- **Einfaches Verstellen** - mit Hubgeräten unterfahrbar
- **Rollenbahngeeignet durch die lange Fußkonstruktion**
- **Absolut wetterfest und robust** - aus Polyethylen- Regenerat mit geschlossenem Oberdeck
- **Allseitig unterfahrbar** - mit 9 Füßen
- **VE = 3 Stück**, Preis pro VE
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**

BE118497 **209,–**







### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast statisch | 4.000 kg |
| Traglast dynamisch | 1.200 kg |
| H x L x B | 145 x 1.200 x 800 mm |
| Einfahrbreite | 575 / 715 mm |
| Temperaturbeständig | -30° bis +60°C |



C496

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# TEMPERATURBESTÄNDIG VON -30 °C BIS +60 °C

## Schwerlast-Hygienepalette

### mit geringem Eigengewicht

- **Leicht zu reinigen und ohne Schrauben oder Schweißnähte** - aus einem Stück gefertigt
- **Absolut wetterfest und robust** - aus Polyethylen-Regenerat mit geschlossenem Oberdeck
- **4-seitig einfahrbar** - mit 3 Kufen
- **VE = 3 Stück**, Preis pro VE



stapelbar



Ansicht von unten

Made in Germany

recyclable

**Top-Angebot!**

3 Stück

nur **299,–**

BE148636



H x L x B 155 x 1.200 x 800 mm

D211

# Gitteraufsatz

## rüstet eine Palette zum Lagerbehälter um

Made in Europe

Paletten sicher gestapelt. Auch zur **Lagerung von losen Kleinteilen** geeignet. Schnelle Montage und optimale Oberflächennutzung durch anliegende Rahmen.

- Konstruktion aus geschweißtem Stahlrohr mit Lackierung in RAL 5012 Lichtblau
- Seitenteile aus Stahlgitter, Maschenweite 100 x 100 mm



1



2



3

>> Passende Paletten finden Sie ab Seite C769.

| Aufsatzrahmen | | [1] geschlossen | |
|---|---|---|---|
| stapelbar | | 4-fach | |
| Palettenmaß mm | | 800 x 1.200 | 1.000 x 1.200 |
| Nutzhöhe mm | Auflast kg | | |
| 400 | 1.500 | BE304967<br>199,– | BE304978<br>215,– |
| 600 | 1.500 | BE305052<br>225,– | BE305074<br>229,– |

| Aufsatzrahmen | | [2] einseitig offen | | [3] mit Klappe | |
|---|---|---|---|---|---|
| stapelbar | | 3-fach | | 3-fach | |
| Palettenmaß mm | | 800 x 1.200 | 1.000 x 1.200 | 800 x 1.200 | 1.000 x 1.200 |
| Nutzhöhe mm | Auflast kg | | | | |
| 800 | 1.000 | BE305369<br>229,– | BE305391<br>239,– | BE305405<br>225,– | BE305416<br>259,– |
| 1.000 | 1.000 | BE305449<br>229,– | BE305471<br>239,– | BE305482<br>255,– | BE305493<br>275,– |
| 1.200 | 750 | BE305868<br>239,– | BE305879<br>259,– | BE305904<br>265,– | BE305915<br>305,– |
| 1.600 | 750 | BE305959<br>239,– | BE306022<br>269,– | BE306066<br>275,– | BE306102<br>289,– |

# Stapelbügel

## zum sicheren Stapeln von Paletten

Made in Europe

Zur schnellen Montage und optimalen Oberflächennutzung durch anliegende Rahmen.

- Konstruktion aus geschweißtem Stahlrohr mit Lackierung in RAL 5012 Lichtblau



1



2



3



4

| Ausführung | | [1] | | [2] | | [3] | | [4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | Palettenmaß mm | 800 x 1.200 | 1.000 x 1.200 | 800 x 1.200 | 1.000 x 1.200 | 800 x 1.200 | 1.000 x 1.200 | 800 x 1.200 | 1.000 x 1.200 |
| 800 | Auflast kg | 500 | 500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| | stapelbar | 4-fach | 4-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 4-fach | 4-fach |
| | | BE306951<br>189,– | BE306995<br>205,– | BE306838<br>199,– | BE306893<br>205,– | BE307036<br>259,– | BE307091<br>269,– | BE306565<br>229,– | BE306791<br>239,– |
| 1.000 | Auflast kg | 500 | 500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| | stapelbar | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 4-fach | 4-fach |
| | | BE307728<br>215,– | BE307761<br>229,– | BE307706<br>205,– | BE307717<br>215,– | BE307794<br>259,– | BE307808<br>269,– | BE307138<br>249,– | BE307342<br>249,– |
| 1.200 | Auflast kg | 300 | 300 | 750 | 750 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| | stapelbar | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach |
| | | BE309574<br>205,– | BE311543<br>229,– | BE307943<br>215,– | BE309494<br>229,– | BE311554<br>275,– | BE311565<br>275,– | BE307819<br>229,– | BE307841<br>249,– |
| 1.600 | Auflast kg | | | 750 | 750 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| | stapelbar | | | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach | 3-fach |
| | | - | - | BE311849<br>239,– | BE311882<br>239,– | BE312003<br>279,– | BE312025<br>289,– | BE311805<br>249,– | BE311827<br>259,– |

A625



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# KLAPP- UND STAPELBAR




Made in Germany

**Top-Angebot!**

2 Stück

ab **165,–**

BE503176

>> **Paletten nicht im Lieferumfang enthalten, passende Paletten finden Sie ab Seite 525.**

## Kunststoff-Aufsatzrahmen

### individuell stapelbar

- **Platzsparender Transport** - einfach zusammenklappbar
- **Robust und langlebig** - Rahmen aus ABS
- **Absolut stabil** dank ineinander greifenden Verstärkungen
- **Zur Ablage im Palettenmaß** - mit 4 Scharnieren
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| BE503176 | **1 VE** | **175,–** |
| | **ab 5 VE** | **165,–** |

### + Direkt mitbestellen!

**Deckel**, VE = 1 Stück

BE503184 **75,90**



**Aufsatzrahmen-Teiler**

- Steckbare Platten zur 4-fachen Teilung der Stellfläche
- Aus Kunststoff
- Höhe 200 mm
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE



BE503185 **109,–**



**Stapelecken**, VE = 4 Stück

BE503189 **32,90**

# Paletten-Aufsatzrahmen KIGAFRAME®

## funktional und nachhaltig

Made in Germany

100% recycled

- **Aus 100% recyceltem Kunststoff** - ohne Fremdmaterialien wie Schrauben oder Stahl-Scharniere
- **Platzsparend im Leertransport** - durch Mittelscharniere an den Schmalseiten ist der Rahmen auf Palettengröße faltbar
- **Leicht zu reinigen** durch glatte Innenwände
- **Passgenau** - verlässliches Aufeinanderstapeln mehrerer Rahmen auf nahezu jede Palette im Euromaß
- **Allseitig beschriftbar** - vertiefte Flächen an allen Seiten bieten Platz für Etiketten oder Kennzeichnungen





**H x L x B 218 x 1.200 x 800 mm** BE240184 **69,90**

# Paletten-Aufsatzrahmen

## praktisches Modulsystem für den individuellen Bedarf

Made in Europe

recyclable

Durch einzelne Elemente ist ein einfaches Be- und Entladen garantiert und eine **individuelle Anpassung an die Füllhöhe** möglich.

- Modulsystem bestehend aus Rahmenelement, Deckelelement und Bodenelement
- Für den Export in alle Länder und den Transport auf Straße, Schiene und in der Luft geeignet
- Aus Wellpappe mit stabiler Außendecke aus Kraftpapier
- Nutzlast 600 kg
- Flach liegende Anlieferung






! [illegible] en bois

bis -16%

| | Innenmaß H x L x B mm | Außenmaß H x L x B | Qualität | Stück pro VE | | Preise pro Stück bis 6 Stück | ab 6 Stück | ab 12 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bodenelement** | 200 x 1.170 x 770 | 200 x 1.220 x 820 | 2-wellig | 1 | BE216762 | **35,90** | **31,90** | **29,90** |
| **Deckelelement** | 50 x 1.210 x 810 | 50 x 1.220 x 820 | 1-wellig | 1 | BE216764 | **7,63** | **6,86** | **6,48** |
| | | | | | | | **ab 12 Stück** | **ab 24 Stück** |
| **Rahmenelement** | 200 x 1.170 x 770 | 200 x 1.220 x 820 | 5-wellig | 1 | BE216763 | | **22,90** | **20,90** |

# Holz-Aufsatzrahmen

## individuelle Anpassung an die Füllhöhe

recyclable

Für den **Export in alle Länder** geeignet. Durch Scharniere aus feuerverzinkten Stahl diagonal **klappbar und platzsparend lagerbar**.

- Individuelle Anpassung auf die gewünschte Füllhöhe, da einzelne Rahmen beliebig aufeinander zu setzen sind
- Wiederverwendbar
- Aus gehobeltem Nadelholz



**Höhe je Rahmen 195 mm**

+ Direkt mitbestellen!

**Deckel**

| | | |
|---|---|---|
| **Länge x Breite 800 x 600 mm** | BE216807 | **23,90** |
| **Länge x Breite 1.200 x 800 mm** | BE216806 | **56,90** |
| **Länge x Breite 1.200 x 1.000 mm** | BE216808 | **69,90** |



! **erfüllt die Norm ISPM 15**

bis -14%

| Länge x Breite mm | | Preis pro Stück ab 3 Stück | ab 6 Stück | ab 12 Stück |
|---|---|---|---|---|
| **800 x 600** | BE216801 | **36,90** | **33,90** | **31,90** |
| **1.200 x 800** | BE216800 | **42,90** | **38,90** | **36,90** |
| **1.200 x 1.000** | BE216802 | **46,90** | **41,90** | **39,90** |

C774

# Umreifungssysteme
## für PP-Kunststoffbänder 13 - 16 mm breit

## Set STARTER
### im Spenderkarton für den direkten Einsatz

Preiswert und einfach **für den gelegentlichen Bedarf** und leichte Packstücke.

**Set bestehend aus:**
- 1 Spanngerät für Bandbreiten 13 - 19 mm
- 1 Verschlussgerät für Bandbreiten 13 oder 16 mm
- 1 Rolle PP-Kunststoffband 13 mm x 1.000 m, 1.350N **oder** 16 mm x 1.000 m, 1.700N, siehe Tabelle
- 2.000 Verschlusshülsen 13 x 32 mm oder 16 x 32 mm

**Set-Angebot!**

ab **239,–**

BE100009



| Bandbreite mm | 13 | | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| **Set STARTER** | BE100009 | **239,–** | BE100010 | **269,–** |
| Spanngerät | BE503222 | **119,–** | BE503223 | **119,–** |
| Verschlussgerät | BE503224 | **79,90** | BE503225 | **73,90** |
| PP-Kunststoffband (1 Rolle) | BE520972 | **50,90** | BE520974 | **61,90** |
| Verschlusshülsen (2.000 Stück) | BE208462 | **82,90** | BE100043 | **99,90** |

## Set EASY
### vielseitig einsetzbar

**Für einfache Umreifungen** mit jeweils einem Gerät zum Spannen und Verschließen.

**Set bestehend aus:**
- 1 Spanngerät für Bandbreiten 13 - 19 mm
- 1 Verschlussgerät für Bandbreiten 13 oder 16 mm
- 1 Rolle PP-Kunststoffband 13 mm x 600 m, 1.500N **oder** 16 mm x 500 m, 2.250N, siehe Tabelle
- 1 Abrollgerät für Kleinrollen
- 2.000 Verschlusshülsen 13 x 32 mm oder 16 x 32 mm



| Bandbreite mm | 13 | | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| **Set EASY** | BE208457 | **305,–** | BE208463 | **315,–** |
| Spanngerät | BE208458 | **109,–** | BE208465 | **135,–** |
| Verschlussgerät | BE208459 | **58,90** | BE208466 | **73,90** |
| PP-Kunststoffband (1 Rolle) | BE208460 | **45,90** | BE208467 | **53,90** |
| Abrollgerät | BE208461 | **119,–** | BE208461 | **119,–** |
| Verschlusshülsen (2.000 Stück) | BE208462 | **82,90** | BE100043 | **99,90** |

## Set ECO
### Verschlussgerät in kompakter Bauweise

Für den gelegentlichen Bedarf und **leichte bis mittelschwere Packstücke**.

**Set bestehend aus:**
- 1 Spann- und Verschlussgerät
- 1 Rolle PP-Kunststoffband 13 mm x 1.000 m, 1.350N **oder** 16 mm x 1.000 m, 2.400N, siehe Tabelle
- 2.000 Verschlusshülsen 13 x 28 mm oder 16 x 28 mm



| Bandbreite mm | 13 | | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| **Set ECO** | BE103774 | **319,–** | BE103773 | **339,–** |
| Spann- und Verschlussgerät | BE100050 | **269,–** | BE100051 | **289,–** |
| PP-Kunststoffband (1 Rolle) | BE520972 | **50,90** | BE520974 | **61,90** |
| Verschlusshülsen (2.000 Stück) | BE100042 | **80,90** | BE100043 | **99,90** |

# Umreifungssysteme
## für PP-Kunststoffbänder 13 und 16 mm breit

## Fahrbares Set STANDARD
### optimal für häufige Umreifungen

Für leichte bis mittelschwere Packstücke geeignet.

**Set bestehend aus:**
- 1 Spann- und Verschlussgerät
- 1 Rolle PP-Kunststoffband 13 mm x 3.000 m, 1.600N **oder** 16 mm x 2.000 m, 2.400N, siehe Tabelle
- 1 Abrollwagen mit Ablagefach und Bremse
- 2.000 Verschlusshülsen 13 x 28 mm oder 16 x 28 mm





**Set-Angebot!**
ab
**685,–**
BE100033

| Bandbreite mm | 13 | | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| **Set STANDARD** | BE100033 | **685,–** | BE100034 | **729,–** |
| Spann- und Verschlussgerät | BE100050 | **269,–** | BE100051 | **289,–** |
| PP-Kunststoffband (1 Rolle) | BE100037 | **139,–** | BE100039 | **125,–** |
| Abrollwagen | BE100040 | **295,–** | BE100041 | **305,–** |
| Verschlusshülsen (2.000 Stück) | BE100042 | **80,90** | BE100043 | **99,90** |

## Fahrbares Set PROFI
### für den dauerhaften Einsatz

Für mittelschwere bis schwere Packstücke geeignet.

**Set bestehend aus:**
- 1 Spann- und Verschlussgerät
- 1 Rolle PP-Kunststoffband 13 mm x 3.000 m, 1.600N **oder** 16 mm x 2.000 m, 2.800N, siehe Tabelle
- 1 Abrollwagen
- 2.000 Verschlusshülsen 13 x 32 mm oder 16 x 32 mm



| Bandbreite mm | 13 | | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| **Set PROFI** | BE208470 | **1.045,–** | BE103538 | **1.045,–** |
| Spann- und Verschlussgerät | BE103547 | **605,–** | BE103548 | **629,–** |
| PP-Kunststoffband (1 Rolle) | BE100037 | **139,–** | BE100039 | **125,–** |
| Abrollwagen | BE100063 | **339,–** | BE100063 | **339,–** |
| Verschlusshülsen (2.000 Stück) | BE208462 | **82,90** | BE103542 | **109,–** |

## Automatisches Set PROFI
### schnell und leicht zu bedienen

Das Umreifungsgerät spannt und verschweißt auf Knopfdruck. Für den professionellen Einsatz mit **digitaler Einstellmöglichkeit der Schweißzeit** und der Bandspannung über eine Folientastatur.

**Set bestehend aus:**
- 1 automatischem Akku-Spann- und Verschlussgerät
- Bandbreiten 11 - 16 mm, Banddicken 0,5 - 1,0 mm
- Max. Spannkraft 2.200N
- Max. Spanngeschwindigkeit ca. 12 m/Sek.
- Li-Po-Akku 14,8 V/2,0 Ah, Ladezeit ca. 15 - 30 min.
- Gewicht inkl. Akku 3,8 kg
- H x B x T 165 x 140 x 290 mm
- 1 Rolle PP-Kunststoffband 13 mm x 3.000 m, 1.600N **oder** 16 mm x 2.000 m, 2.400N, siehe Tabelle
- 1 Abrollwagen







**Folientastatur**

| Bandbreite mm | 13 | | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| **Set PROFI, automatisch** | BE521527 | **2.859,–** | BE521528 | **2.895,–** |
| Akku-Spann- und Verschlussgerät | BE521529 | **2.579,–** | BE521529 | **2.579,–** |
| PP-Kunststoffband (1 Rolle) | BE100037 | **139,–** | BE100039 | **125,–** |
| Abrollwagen | BE100063 | **339,–** | BE100063 | **339,–** |

Z105



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Umreifungssysteme
## für Stahlbänder

## Tragbares Set ECO
### flexibel einsetzbar

Preiswert und einfach **für den gelegentlichen Bedarf**.

**Set bestehend aus:**
- 1 Spanngerät für Bandbreiten 10 - 19 mm
- 1 Verschlussgerät für Bandbreite 16 mm
- 1 Rolle Stahlband-Spezialspule, blank gewachst, 16 mm x 250 m, 7.000N
- 1 Abrollgerät, Beschreibung siehe Seite 534
- 1.000 Verschlusshülsen 16 x 27 mm

**Set-Angebot!**

nur

**599,–**

BE103780





| Bandbreite mm | 16 | |
|---|---|---|
| **Set ECO** | BE103780 | **599,–** |
| Spanngerät | BE103779 | **205,–** |
| Verschlussgerät | BE103778 | **105,–** |
| Stahlband-Spezialspule (1 Rolle) | BE103777 | **105,–** |
| Abrollgerät | BE103776 | **225,–** |
| Verschlusshülsen (1.000 Stück) | BE103775 | **49,90** |

## Fahrbares Set STANDARD
### universell einsetzbar

Für einfache Umreifungen mit einem Gerät zum Spannen und Verschließen.

**Set bestehend aus:**
- 1 Spann- und Verschlussgerät für Bandbreiten 13 - 16 mm mit Abschneider, Beschreibung siehe Seite 534
- 2 Rollen Stahlband, gewachst und gebläut, je 13 mm x 400 m, 5.500N **oder** 16 mm x 400 m, 7.000N, siehe Tabelle
- 1 Abrollgerät
- 1.000 Verschlusshülsen 13 x 27 mm oder 16 x 27 mm



**Lieferung mit 2 Rollen Stahlband**

| Bandbreite mm | 13 | | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| **Set STANDARD** | BE530394 | **1.055,–** | BE530395 | **1.085,–** |
| Spann- und Verschlussgerät | BE530399 | **519,–** | BE530399 | **519,–** |
| Stahlband (2 Rollen) | BE100086 | **209,–** | BE100087 | **235,–** |
| Abrollgerät | BE100088 | **239,–** | BE100089 | **239,–** |
| Verschlusshülsen (2.000 Stück) | BE100090 | **49,90** | BE103775 | **49,90** |

## Fahrbares Set PROFI
### sicheres Verschließen ohne Hülsen

Bestens geeignet **für den Dauereinsatz** und besonders robust für Umreifungen ohne Verschlusshülsen - das Stahlband wird zum Verschließen verstanzt.

**Set bestehend aus:**
- 1 hülsenloses Spann- und Verschlussgerät für Bandbreiten 13 - 19 mm, Beschreibung siehe Seite 534
- 2 Rollen Stahlband, gewachst und gebläut, je 13 mm x 400 m, 4.550N **oder** 16 mm x 400 m, 7.000N **oder** 19 mm x 400 m, 8.300N, siehe Tabelle
- 1 Abrollgerät



**Lieferung mit 2 Rollen Stahlband**

| Bandbreite mm | 13 | | 16 | | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Set PROFI** | BE208485 | **1.195,–** | BE105291 | **1.295,–** | BE105292 | **1.249,–** |
| Spann- und Verschlussgerät | BE105126 | **715,–** | BE105126 | **715,–** | BE105126 | **715,–** |
| Stahlband (2 Rollen) | BE100086 | **209,–** | BE100087 | **235,–** | BE105294 | **289,–** |
| Abrollgerät | BE208489 | **239,–** | BE100089 | **239,–** | BE105125 | **239,–** |



A254

# Stahl-Umreifungsband

## geeignet für schwere Packstücke

- Einschichtig gewickelt (Scheibenwicklung)
- Blank gewachst, mit arrondierten Kanten
- Bandstärke 0,5 mm
- **VE = 2 Rollen**, Preise pro VE

**Top-Angebot!**

ab **199,–**

**BE100105**



| Breite mm | Gewicht kg | Länge m | Zug N | | 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | 49 | 780 | 5.500 | BE100105 | **215,–** | **199,–** |
| **16** | 49 | 760 | 7.000 | BE100108 | **259,–** | **245,–** |
| **19** | 49 | 740 | 8.300 | BE105129 | **289,–** | **279,–** |

# Abrollgerät für Stahlbänder

## optimale Unterstützung im Umgang mit Stahlbändern

Mit stabilem Stahlrohrgestell und Ablagekasten für Spann- und Verschlussgeräte und Verschlusshülsen.

**[1] Modell ECO**

Für den gelegentlichen Einsatz von Stahlband-Spezialspulen mit einem Außendurchmesser von max. 490 mm (Scheibenwicklung).

- Tragbar
- Für Stahlband 16 mm

**[2] Modell PROFI**

Für den professionellen Einsatz von Stahlbändern mit einer Breite von 13 - 32 mm, einschichtig gewickelt (Scheibenwicklung).

- Fahrbar
- Für Stahlbänder 13 - 32 m



1



2

| Modell | [1] ECO | | [2] PROFI | |
|---|---|---|---|---|
| **für Bandbreite mm** | **16** | | **13 - 32** | |
| **Abrollgerät** | BE103776 | **225,–** | BE105285 | **405,–** |

>> Set ECO siehe Seite 533

# Spann- und Verschlussgerät Modell STANDARD

## für horizontale Umreifungen mit Stahlband

Das hochwertige Kombigerät zum Spannen und Verschließen von eckigen, mittelschweren und schweren Packstücken, inklusive Abschneider. Ideal zum **Arbeiten an engen Stellen**.

- Einfaches Umschalten auf die Bandbreite 13 oder 16 mm
- 4 Einschnitte in den Verschlusshülsen für einen sicheren Verschluss und besten Halt

| **für Bandbreite mm** | **13 - 16** | |
|---|---|---|
| **Spann- und Verschlussgerät** | BE530399 | **519,–** |

**Direkt mitbestellen**

| **für Bandbreite mm** | **13** | | **16** | |
|---|---|---|---|---|
| Verschlusshülsen, 27 mm lang<br>VE = 1.000 Stück, Preise pro VE | BE100090 | **49,90** | BE103775 | **49,90** |





# Spann- und Verschlussgerät Modell PROFI

## Stahlbänder sicher verschließen ohne Hülsen

Für den professionellen, hülsenlosen Einsatz zum Spannen, Verschließen und Abschneiden bei eckigen, mittelschweren bis schweren Packstücken - das Stahlband wird zum Verschließen verstanzt. Besonders geeignet für Paletten, Holz, Steine, Rohre und Profile sowie **für seitliche und horizontale Umreifungen**.

- Einfaches Umstellen auf die Bandbreite 13, 16 oder 19 mm
- Erforderliche Auflagefläche 160 mm

| **für Bandbreite mm** | **13 - 19** | |
|---|---|---|
| **Spann- und Verschlussgerät** | BE105126 | **715,–** |





# Stahlband-Schere

## für das problemlose Abtrennen von Stahl-Umreifungsbändern

Beim Einsatz der Sicherheitsschere wird das Band in der Schere gehalten und ein **gefährliches Aufspringen vermieden**.

BE105127 **149,–**



A255

# Umreifungssysteme für Polyester-Kraftbänder

## Set ECO im Spenderkarton

### direkter Einsatz ohne Verarbeitungsgerät

Preiswert und einfach **für den gelegentlichen Bedarf**.

**Set 1, Bandbreite 13 mm, bestehend aus:**
- 1 Rolle Polyester-Kraftband, 13 mm x 250 m, 3.750N
- 100 Metallklemmen BE100110 **74,90**

**Set 2, Bandbreite 16 mm, bestehend aus:**
- 1 Rolle Polyester-Kraftband, 16 mm x 200 m, 4.500N
- 80 Metallklemmen BE100111 **78,90**

**Set-Angebot!**

ab **74,90**

**BE100110**




## Tragbares Set STANDARD

### ideal zum Verschließen und Bündeln von Paketen

Mit Ablagekasten für Metallklammern und Spanngerät. **Mühelos und ohne Bücken** - Einfädelstab zum Durchschieben des Bandes unter einer Palette.

**Set bestehend aus:**
- 1 Spanngerät, Beschreibung siehe Seite 536 Modell [1]
- 1 Rolle Polyester-Kraftband, 13 mm x 1.100 m, 3.750N **oder** 16 mm x 850 m, 4.500N **oder** 19 mm x 600 m, 5.500N, siehe Tabelle
- 1 Abroller, Kern 76 mm
- 1.000 Metallklemmen
- Einfädelstab

| Bandbreite mm | 13 | | 16 | | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Set STANDARD** | BE100112 | **425,–** | BE100113 | **505,–** | BE208709 | **415,–** |
| Spanngerät | BE208430 | **205,–** | BE208430 | **205,–** | BE208430 | **205,–** |
| Polyester-Kraftband (1 Rolle) | BE509625 | **115,–** | BE509626 | **115,–** | BE509627 | **109,–** |
| Abroller | BE100119 | **105,–** | BE100119 | **105,–** | BE100119 | **105,–** |
| Metallklemmen (1.000 Stück) | BE208450 | **61,90** | BE208451 | **99,90** | BE208452 | **91,90** |
| Einfädelstab | BE100123 | **39,90** | BE100123 | **39,90** | BE100123 | **39,90** |





## Fahrbares Set PROFI

### müheloses Arbeiten ohne Bücken

Die **professionelle Lösung**, mit Bandbremse, Ablagekasten für Metallklammern und Spanngerät sowie Ablagehülse für Einfädelstab. Der Einfädelstab ist zum Durchschieben des Bandes unter einer Palette.

**Set bestehend aus:**
- 1 Spanngerät, Beschreibung siehe Seite 536 Modell [1]
- 1 Rolle Polyester-Kraftband, 13 mm x 1.100 m, 3.750N **oder** 16 mm x 850 m, 4.500N **oder** 19 mm x 600 m, 5.500N, siehe Tabelle
- 1 Abroller mit Bandbremse, Kern 76 mm
- 1.000 Metallklemmen
- Einfädelstab





| Bandbreite mm | 13 | | 16 | | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Set PROFI** | BE208716 | **579,–** | BE105286 | **619,–** | BE105287 | **629,–** |
| Spanngerät | BE208430 | **205,–** | BE208430 | **205,–** | BE208430 | **205,–** |
| Polyester-Kraftband (1 Rolle) | BE509625 | **115,–** | BE509626 | **115,–** | BE509627 | **109,–** |
| Abroller | BE208719 | **315,–** | BE105288 | **295,–** | BE105289 | **295,–** |
| Metallklemmen (1.000 Stück) | BE208450 | **61,90** | BE208451 | **99,90** | BE208452 | **91,90** |
| Einfädelstab | BE100123 | **39,90** | BE100123 | **39,90** | BE100123 | **39,90** |

# Spanngerät

## optimal geeignet für horizontale und vertikale Umreifungen

Leicht zu bedienende **Einhebel-Konstruktion mit hoher Spannkraft**.



| | | |
|---|---|---|
| **[1] für Bandbreiten 13 - 19 mm** | BE208430 | **205,–** |
| **[2] für Bandbreiten 32 - 40 mm** | BE526292 | **519,–** |

# Verleimtes Polyester-Kraftband

## oberflächenschonend dank flexibler Struktur

Das ideale Umreifungsband mit hoher Zugkraft für nahezu jeden Einsatzzweck. Leicht zu verarbeiten, **anpassungsfähig an Kanten und Rundungen**.

- Stahlstark aus verleimten Polyesterfäden
- Rollenkern 76 mm
- **VE = 1 Rolle**, Preise pro VE





| Breite mm | Länge m | Zug N | | 1 VE | ab 6 VE | ab 10 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | 1.100 | 3.750 | BE509625 | **115,–** | **105,–** | **97,90** |
| **16** | 850 | 4.500 | BE509626 | **115,–** | **105,–** | **96,90** |
| **19** | 600 | 5.500 | BE509627 | **109,–** | **98,90** | **94,90** |
| **25** | 500 | 9.500 | BE509628 | **145,–** | **135,–** | **129,–** |
| **35** | 150 | 13.500 | BE509629 | **81,90** | **76,90** | **71,90** |

# Kunststoffbeschichtetes Kompositband

## Schutz vor scharfen Kanten und großer Reibung

Das besonders belastbare Umreifungsband.

- Aus Kunststoff überzogenen Polyesterfäden
- Rollenkern 200 mm, bei 32 mm Breite Rollenkern 400 mm
- **VE = 1 Rolle**, Preise pro VE





| Breite mm | Länge m | Zug N | | 1 VE | ab 6 VE | ab 10 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | 1.100 | 3.000 | BE208434 | **129,–** | **125,–** | **109,–** |
| **16** | 850 | 4.250 | BE208435 | **129,–** | **125,–** | **109,–** |
| **19** | 600 | 4.550 | BE208436 | **109,–** | **99,90** | **91,90** |
| **25** | 500 | 9.000 | BE208437 | **145,–** | **135,–** | **125,–** |
| **32** | 400 | 14.600 | BE208438 | **199,–** | **195,–** | **185,–** |

# Gewebtes Polyester-Kraftband

## kein Ausfransen der Bandenden

Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern. Extrem **hohe Festigkeit durch Längs- und Queranordnung** der Polyesterfäden.

- Aus gewebten Polyesterfäden
- Rollenkern 76 mm
- **VE = 1 Rolle**, Preise pro VE





| Breite mm | Länge m | Zug N | 1 VE | |
|---|---|---|---|---|
| **13** | 850 | 4.750 | BE141687 | **119,–** |
| **16** | 600 | 6.000 | BE141688 | **115,–** |
| **19** | 500 | 7.250 | BE141689 | **109,–** |
| **25** | 300 | 14.000 | BE141690 | **119,–** |

# Fahrbarer Abroller für Kompositband

## für häufiges umreifen

Für Rollenkerne 200, 280 und 406 mm. Mit Bandbremse und Ablagekasten für Metallklemmen und Spanngeräte.

- Max. Rollenbreite 185 mm
- H x B x T 930 x 600 x 400 mm

BE503044 **325,–**



# Metallklemmen

## sicherer Halt für Polyester-Kraftbänder und Kompositbänder

**[1] verzinkt**

**[2] phosphatiert**, ein Lösen des Bandes ist nicht mehr möglich



| für Breite mm | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Klemmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 250 |
| **[1] verzinkt** | BE208450 | BE208451 | BE208452 | BE208454 | BE208455 |
| | **61,90** | **99,90** | **91,90** | **109,–** | **119,–** |
| **[2] phosphatiert** | BE141692 | BE141693 | BE141694 | BE141695 | - |
| | **75,90** | **87,90** | **96,90** | **169,–** | |

N972

# TRANSPORT

# TRANSPORTGERÄTE

NEW

**Schiebebügelwagen RuXXac Dandy**

platzsparend
zusammenklappbar



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 564.

NEW

**Kunststoff-Etagenwagen**

viel Platz für Ablage und Transport



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 568.

NEW

**Etagenwagen**

perfekt für die Kommissionierung



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 577.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## TRANSPORTKARREN

Standardkarren . . . . . 538
Treppenkarren . . . . . 541
Stuhlkarren . . . . . 543
Klappkarren . . . . . 544
Gefahrstoffkarren . . . . . 546
Reifenkarren . . . . . 548
Elektrische Treppensteiger . . . . . 549

## TRANSPORTROLLER

Euro-Norm Roller . . . . . 550
Möbelroller . . . . . 551
Schwerlast-Fahrwerke . . . . . 552
Griffroller . . . . . 553
Paletten-Fahrgestelle . . . . . 554

## PLATTFORMWAGEN

Schwerlastwagen . . . . . 556
System-Plattformwagen . . . . . 557
Klappwagen . . . . . 562
Raumsparwagen . . . . . 565

## TISCH- UND ETAGENWAGEN

Allzweckwagen . . . . . 566
Tischwagen . . . . . 569
ESD-Wagen . . . . . 578
Edelstahl-Etagenwagen . . . . . 580
Etagenwagen . . . . . 581
Kommissionierwagen . . . . . 590

## BEHÄLTERWAGEN

Kastenwagen . . . . . 592
Rollcontainer . . . . . 595

## SPEZIALWAGEN

Plattenwagen . . . . . 601
Beistellwagen . . . . . 603
Handwagen . . . . . 604

**Top-Angebot!**

ab
**165,–**
BE213518



**Edelstahl-Servierwagen**

optimal für die
Gastronomie und Kantinen

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 580.




VARIOfit

12 Jahre Garantie

Made in Europe

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

# Stahlrohrkarre

## robuste Konstruktion für den täglichen Einsatz

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Ø 260 mm, Naben mit Kugellager

**! Gut zu wissen!**

Vollgummi-Bereifung eignet sich besonders bei hohen Traglasten und eher ebenen Untergründen, Luft-Bereifung für mittlere Traglasten und unebene Bodenverhältnisse.

| **Ausführung** | **[1] Kufenkarre** | | **[2] Sackkarre** | | **[3] Kistenkarre** | | **[4] Kistenkarre, extra hoch** | | **[5] Stapelkarre** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 200 | |
| Höhe x Breite mm | 1.305 x 550 | | 1.110 x 620 | | 1.600 x 550 | | 1.600 x 550 | | 1.105 x 570 | |
| Schaufel Breite x Tiefe mm | 320 x 250 | | 400 x 150 | | 320 x 250 | | 300 x 250 | | 320 x 250 | |
| **Bereifung** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** |
| | BE202875 | BE221836 | BE202873 | BE202874 | BE202880 | BE202881 | BE202882 | BE202883 | BE202878 | BE222345 |
| | **189,–** | **189,–** | **175,–** | **175,–** | **175,–** | **175,–** | **299,–** | **299,–** | **149,–** | **135,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**



**Pannensichere Bereifung**
Keine Schäden mehr durch Nägel, Bordsteinkanten etc.

- Aus geschäumtem Vollgummi, Aufpreis

BE521537 **58,90**



**Tragholme, einhängbar**
Für den einfachen Treppentransport

- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE202870 **57,90**



**Ersatz-Gleitkufen**
Für Kufenkarren Ausführung [1]

- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE202871 **26,90**



**Sicherheitsgriffe**
Aus hochfestem Kunststoff

- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE500327 **23,90**

A019

VARIOfit

12 Jahre Garantie

Made in Europe

TÜV SÜD

# Alukarre

## leicht und korrosionsbeständig

- Geschweißte Aluminiumkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luft-Bereifung, Ø 260 mm, Naben mit Kugellager



1



2



3

| Ausführung | [1] Stapelkarre | | [2] Kistenkarre | | [3] Kufenkarre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 150 | | 200 | | 200 | |
| Höhe x Breite mm | 1.075 x 570 | | 1.305 x 570 | | 1.300 x 570 | |
| Schaufel Breite x Tiefe mm | 320 x 250 | | 320 x 250 | | 320 x 250 | |
| **Bereifung** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** |
| | BE202886 | BE202888 | BE202891 | BE202892 | BE202889 | BE221839 |
| | **215,–** | **215,–** | **245,–** | **245,–** | **255,–** | **255,–** |

### + Direkt mitbestellen!



**Pannensichere Bereifung**
Keine Schäden mehr durch Nägel, Bordsteinkanten etc.

- Aus geschäumtem Vollgummi, Aufpreis

BE521537 **58,90**



**Sicherheitsgriffe**
Aus hochfestem Kunststoff

- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE500327 **23,90**



**Gleitkufen**
Für Kufenkarren Ausführung [3]

- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE202871 **26,90**

# Alukarre

## mit pannensicherer PU-Bereifung

- Geschweißte Aluminiumkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, Naben mit Gleitlager

kg Traglast **200 kg**

| Ausführung | [1] Sackkarre | [2] Kufenkarre |
|---|---|---|
| Traglast kg | 200 | 200 |
| Höhe x Breite mm | 1.040 x 570 | 1.200 x 520 |
| Schaufel Breite x Tiefe mm | 400 x 190 | 280 x 275 |
| Rad Ø mm | 260 | 260 |
| | BE949157 | BE500328 |
| | **239,–** | **229,–** |



1



2

VARIOfit

# Stahlrohrkarre
## mit extra großer Schaufel

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Ø 260 mm, Naben mit Kugellager




12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 250 kg

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

**+ Direkt mitbestellen!**



**Sicherheitsgriffe**
- Mit Sicherheitsbügel
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE500327 **23,90**



**Gleitkufen**
- Für Kufenkarren Ausführung [4]
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE202871 **26,90**

| Ausführung | [1] Sackkarre | | [2] Sackkarre | | [3] Kistenkarre | | [4] Kufenkarre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | |
| Höhe x Breite mm | 1.110 x 690 | | 1.200 x 690 | | 1.305 x 570 | | 1.315 x 570 | |
| Schaufel Breite x Tiefe mm | 480 x 300 | | 480 x 300 | | 480 x 300 | | 480 x 300 | |
| **Bereifung** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** |
| | BE531480 | BE531482 | BE149126 | BE149127 | BE531485 | BE531486 | BE531487 | BE531488 |
| | **205,–** | **205,–** | **245,–** | **245,–** | **245,–** | **245,–** | **255,–** | **255,–** |

VARIOfit

# Alukarre
## mit extra großer Schaufel

- Geschweißte Aluminiumkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Ø 260 mm, Naben mit Kugellager




12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 200 kg

**+ Direkt mitbestellen!**



**Sicherheitsgriffe**
- Mit Sicherheitsbügel
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE500327 **23,90**



**Gleitkufen**
- Für Kufenkarren Ausführung [3]
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE202871 **26,90**

| Ausführung | [1] Sackkarre | | [2] Kistenkarre | | [3] Kufenkarre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 200 | | 200 | | 200 | |
| Höhe x Breite mm | 1.110 x 690 | | 1.310 x 570 | | 1.305 x 605 | |
| Schaufel Breite x Tiefe mm | 480 x 300 | | 480 x 300 | | 480 x 300 | |
| **Bereifung** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** |
| | BE531493 | BE531494 | BE531495 | BE531496 | BE531497 | BE531498 |
| | **305,–** | **305,–** | **319,–** | **319,–** | **365,–** | **365,–** |

E355



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# 3-Stern-Treppenkarre

## für den Einsatz im Betrieb oder unterwegs

**Starr für die ständige Einsatzbereitschaft** in Lager oder Werkstatt oder **klappbar für den mobilen Einsatz unterwegs** bei Umzügen oder Auslieferungen von Waren.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Räder mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Gleitlager

| Ausführung | starr | klappbar |
|---|---|---|
| Traglast kg | 175 | 150 |
| Höhe x Breite mm | 1.210 x 560 | 1.200 x 540 |
| Schaufel Breite x Tiefe mm | 280 x 230 | 270 x 200 |
| Bereifung | Vollgummi | Vollgummi |
| Rad Ø mm | 140 | 140 |
| | BE949215 | BE949237 |
| | **185,–** | **225,–** |



VARIOfit

12 Jahre Garantie

Made in Europe

kg Traglast 200 kg

# 3- und 5-Stern-Treppenkarre

## für häufigen oder gelegentlichen Treppentransport

**3-Stern für den häufigen Transport über Treppen** und kurze Strecken auf ebenem Untergrund, **5-Stern für den gelegentlichen Treppentransport** und den überwiegenden Transport mit den Haupträdern auf ebenem Untergrund.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest oder aus Aluminium
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Sternsätze mit Vollgummi-Bereifung, Laufräder mit Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Naben mit Kugellager





| Ausführung | 3-Stern | | 5-Stern | |
|---|---|---|---|---|
| **Material** | **Stahl** | **Aluminium** | **Stahl** | **Aluminium** |
| Traglast kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Höhe x Breite mm | 1.310 x 620 | 1.310 x 620 | 1.310 x 620 | 1.310 x 620 |
| Rad Ø mm | 160 | 160 | 260 | 260 |
| **normale Schaufel** | BE531470 | BE531471 | BE531474 | BE531475 |
| Breite x Tiefe 320 x 250 mm | **335,–** | **445,–** | **465,–** | **589,–** |
| **extra breite Schaufel** | BE531472 | BE531473 | BE531476 | BE531477 |
| Breite x Tiefe 480 x 300 mm | **365,–** | **475,–** | **495,–** | **625,–** |



E357

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

# Fahr- und Tragekarre

## erleichterter Transport über Absätze und Treppen

2 einhängbare Tragholme ermöglichen den einfachen Treppentransport von **schweren Gegenständen** mit 2 Personen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Karren- und Tragholme mit rutschfester Beschichtung
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit blaugrauer Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager

| **Traglast kg** | **250** | |
|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 1.200 x 650 | |
| Schaufel Breite x Tiefe mm | 550 x 170 | |
| **Bereifung** | **Vollgummi** | **Luft** |
| Rad Ø mm | 250 | 260 |
| | BE202897 | BE202899 |
| | **285,–** | **289,–** |

**!** **einfacher Treppentransport durch einhängbare Holme**

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany

kg Traglast **250 kg**



fetra
Transportgeräte

# Gerätekarre

## optimal ausgestattet für den Transport von schweren und sperrigen Gütern

Stützräder für den bequemen Transport in der Ebene, mit Feststellern und Sternsatz für den einfachen Treppentransport. Höhenverstellbarer Griffbügel, um 180° drehbar und somit optimal einstellbar.

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- **Ausführung [1] + [3]** Räder mit Luft-Bereifung, Stützräder mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager
- **Ausführung [2]** Sternsatz und Stützräder mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager
- Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag
- **Ausführung [3]** wie [1], jedoch inklusive auswechselbarem Sternsatz, Tragholm und Spanngurt mit Ratschenverschluss, Länge 5 m

**10 Jahre Garantie**

Made in Germany

kg Traglast **400 kg**







| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** |
|---|---|---|---|
| Traglast kg | 400 | 400 | 400 |
| Höhe x Breite mm | 1.300 x 700 | 1.300 x 700 | 1.300 x 700 |
| Schaufel Breite x Tiefe mm | 550 x 190 | 550 x 190 | 550 x 190 |
| **Bereifung** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** |
| Rad Ø mm | 300 | 160 | 300 |
| | BE119173 | BE119174 | BE119175 |
| | **605,–** | **669,–** | **919,–** |







T330



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

fetra Transportgeräte

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Stuhlkarre

## mit einhängbaren Tragarmen

Zum **bequemen Transport von gestapelten Stühlen**. Tragarme mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend. Karre **ohne Tragarme auch als Stapelkarre einsetzbar**.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager
- Traglast Tragarme 70 kg
- Höhe x Breite 1.300 x 580 mm, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm

BE119168 **259,–**





fetra Transportgeräte

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Paketkarre

## mit zusätzlicher Klappschaufel für mehr Ladefläche

Spielend leicht große und kleine Güter transportieren.
Im **eingeklappten Zustand** bietet die Klappschaufel durch eine engere Verstrebung der Rückwand einen **zusätzlichen Schutz für kleine Güter**.

- Geschweißte Stahlkonstruktion,mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge, Ø 260 mm, Naben mit Rollenlager







| Ausführung | [1] Sackkarre | | [2] Stapelkarre | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 250 | | 300 | |
| Höhe x Breite mm | 1.150 x 620 | | 1.300 x 580 | |
| Schaufel Breite x Tiefe mm | 400 / 330 x 150 / 500 | | 320 / 250 x 250 / 500 | |
| **Bereifung** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** |
| | BE532074 | BE119155 | BE532075 | BE119156 |
| | **245,–** | **245,–** | **269,–** | **269,–** |



T331

# Klappbare Alu-Sackkarre

## blitzschnell zu klappen und optimal für unterwegs

- **Leicht und unempfindlich** - aus Aluminium
- **Ladungssicherung** durch elastisches Spannband und Spannleiste

Traglast **100 kg**

schnell & preiswert

**Top-Angebot!**

nur

**74,90**

**BE239555**



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhe x Breite | 1.080 x 483 mm |
| Schaufel B x T | 483 x 343 mm |
| Traglast | 100 kg |

RuXXac by SECO Transportgeräte

# Klappkarre RuXXac-Cart - der Allrounder

## blitzschnell zu klappen und optimal für unterwegs

- **Leicht und robust** - Schaufel aus Aluminium und Kunststoffteile glasfaserverstäkt
- **Sicherer Transport** - [1 - 4] mit Spanngurt zur Ladungssicherung
- **Praktisch im Gebrauch** - mit Rollfunktion im geklappten Zustand
- **Erhöhte Lebensdauer** dank Metall-Zahnradsystem
- **Fahrkomfort und Pannensicherheit** - mit Polymer-Bereifung

**Sie haben die Wahl:**
**[1] Business**

**[2] Business XL**
- **Erhöhtes Ladevolumen** – mit extra tiefer Schaufel

**[3] Business Exclusive**
- **Hochwertig und rostfrei** mit Edelstahlrahmen
- **Erhöhtes Ladevolumen** – mit extra tiefer Schaufel

**[4] Cross**
- **Für sehr sperrige Güter** - mit extra großer Schaufel
- **Sicher auf unebenen Untergründen** - extrabreite, kugelgelagerte Räder

**[5] Jumbo**
- **Extrem hohe Traglast** bei geringem Eigengewicht
- **Für sehr sperrige Güter**- mit extra großer Schaufel
- **Pannensicher mit erhöhtem Grip** - PU-Bereifung mit Stollenprofil

### Gut zu wissen!

Massive Polymer-Bereifung für hohen Fahrkomfort, mit den Vorteilen der Luftbereifung und der Pannensicherheit vonVollgummi.
















| Ausführung | [1] Business | [2] Business XL | [3] Business Exclusive | [4] Cross | [5] Jumbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 125 | 125 | 125 | 100 | 250 |
| **Schaufel Breite x Tiefe mm** | **490 x 250** | **490 x 410** | **490 x 410** | 495 x 420 | 595 x 420 |
| Höhe offen / geklappt mm | 1.030 / 685 | 1.130 / 730 | 1.130 / 730 | 1.120 / 740 | 1.250 / 840 |
| Breite offen / geklappt mm | 490 / 490 | 490 / 490 | 490 / 490 | 610 / 495 | 655 / 595 |
| Dicke geklappt mm | 55 | 55 | 55 | 120 | 120 |
| Gewicht kg | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 6,3 | 11,4 |
| Bereifung | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | PU |
| Rad Ø mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 215 |
| | BE998775 | BE998786 | BE503195 | BE138949 | BE138950 |
| | **119,–** | **175,–** | **225,–** | **215,–** | **399,–** |

C406



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# MIT FESTSTELLBREMSE

## Klappmobil CLAX

**sekundenschnell auf- und zuklappbar**

- **Bequemer Transport** von Gegenständen aller Art - mit Klappbox
- **Geringes Eigengewicht** - aus Aluminium und Polypropylencarbonat (PPC)
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Pannensichere** Vollgummi-Bereifung
- **Einfach sichern** - Feststellbremse bequem über Fußpedal zu bedienen

**Top-Angebot!**

nur

**209,–**

BE272165

| | | | |
|---|---|---|---|
| **grau/grün** | 1 Stück | BE237240 | **229,–** |
| | ab 3 Stück | | **219,–** |
| | ab 5 Stück | | **209,–** |
| **grau/rot** | 1 Stück | BE272165 | **229,–** |
| | ab 3 Stück | | **219,–** |
| | ab 5 Stück | | **209,–** |

**+** Direkt mitbestellen!

**Klappbox CLAX BOX**
für noch mehr Platz und einen sicheren Transport

- **Robust und langlebig** - aus Kunststoff



**Inhalt 46 Liter** BE237241 **23,90**





Made in **Germany**

Traglast **60 kg**

schnell & preiswert

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

# Flaschenwagen

## für den sicheren Transport von Gasflaschen

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Flaschenhalterungen mit Kettensicherung
- Räder mit blaugrauer Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge, bei [3] + [4] schwarze Vollgummi-Breifung, Naben mit Rollenlager
- [3] + [4] mit Schweißdrahtköchern, [4] mit zusätzlicher Stützlenkrolle mit blaugrauer Vollgummi-Bereifung

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany



**Werkzeugkasten nachrüstbar und abschließbar**




**Werkzeugkasten nicht im Lieferumfang enthalten**

| Ausführung | [1] | | [2] | [3] | | [4] | | [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| für Flaschen Liter | 1 x 40 / 50 Liter | | 2 x 10 Liter | 2 x 40 / 50 Liter | | 2 x 40 / 50 Liter (Stützrolle) | | Propangas 11 kg |
| für Flaschen Ø mm | 210 - 250 | | 140 | 210 - 250 | | 210 - 250 | | 140 |
| Traglast kg | 100 | | 100 | 200 | | 200 | | 100 |
| Höhe x Breite mm | 1.200 x 460 | 1.200 x 460 | 1.050 x 530 | 1.280 x 840 | 1.280 x 840 | 1.280 x 840 | 1.280 x 840 | 1.000 x 500 |
| Bereifung | Vollgummi | Luft | Vollgummi | Vollgummi | Luft | Vollgummi | Luft | Vollgummi |
| Rad Ø mm | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| | BE202906 | BE202907 | BE202908 | BE202911 | BE202913 | BE202914 | BE202915 | BE202916 |
| | 155,– | 169,– | 199,– | 395,– | 359,– | 439,– | 405,– | 169,– |
| Werkzeugkasten | - | - | BE202917 | BE202920 | BE202920 | BE202920 | BE202920 | - |
| | | | 83,90 | 84,90 | 84,90 | 84,90 | 84,90 | |

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

# Fasskarre

## passend für 200-Liter-Fässer mit Rand

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Fass-Sicherung verstellbar
- Räder mit blaugrauer Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany

**Traglast 250 kg**




| Höhe x Breite mm | 1.600 x 700 | |
|---|---|---|
| Bereifung | Vollgummi | Luft |
| Rad Ø mm | 250 | 260 |
| [1] Standard | BE202925 | BE202926 |
| | 299,– | 299,– |
| [2] mit 1 Stützrad | BE202927 | BE202928 |
| Vollgummi Ø 200 mm | 359,– | 359,– |
| [3] mit 2 Stützrollen | BE202929 | BE202930 |
| Vollgummi Ø 200 mm | 405,– | 405,– |



**Einfaches Anfahren ...**



**und Absetzen**

E706



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

5 Jahre Garantie

Made in Germany

# Fasskippbock

## zum Lagern, Verfahren und Entleeren von 200-Liter-Fässern

Beste Qualität für eine hohe Dauerbelastung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Räder aus Polyamid Ø 125 mm, 2 feststellbare Lenkrollen Ø 100 mm
- Fassauflage zum Drehen eines Fasses, wahlweise mit 4 Kunststoffrollen oder 2 Tragwalzen aus Stahlblech für dünnwandige Fässer, 500 mm lang
- Beide Ausführungen auch mit Ölauffangwanne, Auffangvolumen 10 oder 208 Liter
- Mit einer Hebelstange lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln und auf den vorhandenen Rollen in die richtige Abfüllposition drehen - Hebelstange bitte separat bestellen
- H x L x B [1] + [2] 575 x 810 x 720 mm, [3] 650 x 1.450 x 720 mm

| Ausführung | | mit 4 Rollen | mit 2 Walzen |
|---|---|---|---|
| [1] | **Fasskippbock** | BE402032 | BE402035 |
| | | **355,–** | **409,–** |
| [2] | **Fasskippbock mit Ölwanne 10 l** | BE402033 | BE402036 |
| | | **415,–** | **439,–** |
| [3] | **Fasskippbock mit Ölwanne 208 l** | BE402034 | BE402038 |
| | | **739,–** | **759,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| [4] | Hebelstange | BE402039 | **53,90** |



1 mit 4 Rollen



1 mit 2 Walzen



2



3



4

Transport

fetra Transportgeräte

Made in Germany

10 Jahre Garantie

Traglast 250 kg

# Fasskarre

## für 120- bis 220-Liter-Kunststoff-Fässer

Mit praktischem Spanngurt zur Fass-Sicherung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulver-beschichtung in RAL 5007 Brilliantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Naben mit Rollenlager



| Höhe x Breite mm | 1.300 x 640 | |
|---|---|---|
| Traglast kg | 250 | |
| **Bereifung** | **Vollgummi** | **Luft** |
| Rad Ø mm | 250 | 260 |
| | BE532077 | BE949918 |
| | **299,–** | **299,–** |

VARIOfit

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 250 kg

# Fassroller

## für den stehenden Transport von 200-Liter-Stahl-Fässern

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulver-beschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche Ø 610 mm, offener Boden
- 4 Lenkrollen aus thermoplastischen Gummi Ø 80 mm, 2 davon feststellbar, Naben mit Kugellager

BE531458 **149,–**



E707

fetra
Transportgeräte

10 Jahre Garantie

# Reifenroller

## für bis zu 8 Reifen oder 4 Kompletträder

- Robust und wartungsfrei - Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- Praktisch im Alltag - mit Ablagemulde in der Plattform für Kleinteile, wie z. B. Schrauben und Muttern
- Besonders wendig mit 4 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller

| | | |
|---|---|---|
| **Ø 630 mm, Traglast 120 kg** | BE222037 | **97,90** |
| **Ø 700 mm, Traglast 180 kg** | BE222038 | **119,–** |

! **bei Nichtgebrauch platzsparend stapelbar**





praktische Mulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen



VARIOfit

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 200 kg

# Reifenkarre

## leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel

Für Reifen mit einem Raddurchmesser von 540 - 820 mm. Großer Schiebebügel mit weichem Überzug zum einfachen Rangieren. Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion durch Gasdruckfedern. Mit oder ohne Stützräder.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Stützräder mit abrutschsicherem Pedal
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Ø 260 mm, Naben mit Kugellager



2



1





>> Reifenregale finden Sie ab Seite 310.

| Ausführung | [1] ohne Stützräder | | | | [2] mit Stützrädern | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Höhe mm** | **705 x 1.150** | | **705 x 1.600** | | **705 x 1.165** | |
| **Bereifung** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** |
| mit Pulverbeschichtung | BE139145 | BE139144 | BE531466 | BE531467 | BE531468 | BE531469 |
| | **409,–** | **409,–** | **425,–** | **425,–** | **529,–** | **529,–** |
| verzinkt | BE139150 | BE139149 | BE139148 | BE139147 | - | - |
| | **445,–** | **445,–** | **455,–** | **455,–** | | |

C865



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VARIOfit

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 300 kg

# Reifenwagen

## Reifen aus dem Lager direkt an den Einsatzort bringen

- **Zur optimalen Lagerung und Kommissionierung** von Reifen
- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Einfach zu bewegen** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern

BE139153 **445,–**



! **erweiterbar auf 3 Etagen**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T | 1.430 x 1.205 x 780 mm |
| Für Raddurchmesser | 540 - 820 mm |
| Reifen pro Etage | 4 (max. Breite 275 mm) |
| Lenkrollen Ø | 125 mm |

### + Direkt mitbestellen!



**Zusätzliche Etage**

BE139155 **199,–**



**Schiebe- und Ziehbügel**

- Für leichtes Verfahren

BE139158 **23,90**



**Distanzstücke**

- Bei Verwendung der zusätzlichen Etage für die Lagerung von Reifen bis zu einem Raddurchmesser von 820 mm auf der mittleren Etage
- **VE = 4 Stück**, Preis pro VE

BE139156 **42,90**

# Elektrischer Treppensteiger ERGO®

## einfache Nutzung durch nur eine Person möglich

Traglast 250 kg

- **Bei Nichtgebrauch platzsparend** - Schaufel klappbar
- **Robust und kratzfest** - aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Erleichterung beim Transport** durch verstellbaren Handlauf, der sich bequem einschieben lässt
- **Einfacher Transport** - große und spurlose Räder mit Gummi-Bereifung

BE244111 **2.395,–**





### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Steiggeschwindigkeit | 35 Stufen/Min. |
| H x B x T | 1.720 x 530 x 620 mm |
| Schaufel B x T | 380 x 240 mm |

Transport

C866

VARIOfit

# Transportroller

## leichter Transport von Gütern unterschiedlichster Größe

Mit 4 verschiedenen Ladeflächen: Riffelblech, offen, Holzplatte mit und ohne Gummibelag.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 4 Lenkrollen mit spurloser, thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 400 kg

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft


1


2


3


4

| Ladefläche Länge x Breite mm | | 500 x 500 | |
|---|---|---|---|
| [1] | Riffelblech | BE202935 | 149,– |
| [2] | offen | BE202936 | 149,– |
| [3] | Holzplatte mit Buchedekor | BE202932 | 179,– |
| [4] | Holzplatte mit Gummibelag | BE202933 | 215,– |

# Kastenroller

## passgenau für den leichten Transport von Euronorm-Behältern

Traglast 250 kg

- **Hohe Traglast** dank Rahmen aus bruchsicherem ABS
- **Leicht zu manövrieren** durch 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlager

**Sie haben die Wahl:**

- **Extra beständig oder hoher Rollkomfort** - mit Kunststoff-Bereifung beständig gegen Säuren und Laugen oder mit Gummi-Bereifung für geringen Anfahrwiderstand



| Ladefläche Länge x Breite mm | 600 x 400 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 250 | | | |
| Rahmen | offen | | mit Gitterboden | |
| Bereifung (Ø 100 mm) | Kunststoff | Gummi | Kunststoff | Gummi |
| rot | BE532078 | BE532084 | BE992484 | BE789403 |
| blau | BE532079 | BE532085 | - | - |
| gelb | BE532080 | BE532086 | - | - |
| grün | BE532081 | BE532088 | - | - |
| orange | BE532082 | BE532089 | - | - |
| natur | BE532083 | BE532090 | - | - |
| | 64,90 | 67,90 | 105,– | 115,– |

>> Euronorm-Behälter finden Sie ab Seite 370.

# Rollerständer

## für die platzsparende Aufbewahrung offener Kastenroller

Ideal für die Lagerung und den Transport von max. 15 Kastenrollern.

- Geschweißte Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen mit spurloser Vollgummi-Bereifung Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellern
- H x B x T 1.220 x 390 x 595 mm

BE526646 **315,–**



# Set-Angebot

**Bestehend aus:** Rollerständer und 15 offenen Kastenrollern in rot

- Beschreibung siehe oben

BE526647 **1.025,–**



Z769



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Aluminium-Transportroller

## leicht und wendig für Euronorm-Behälter

Traglast **250 kg**

- **Einfach zu reinigen** - mit offenen Ecken
- **Leicht und unempfindlich** - aus Aluminium
- **Leicht zu manövrieren** durch 4 Lenkrollen, Gehäuse aus verzinktem Stahl
- **Spurlose Bereifung** - Gummibereifung, Naben mit Kugellager

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| Ladefläche L x B mm | 600 x 400 | 500 x 500 | 1000 x 500 | 800 x 600 |
| | BE526649 | BE526653 | BE526655 | BE526656 |
| | **129,–** | **149,–** | **255,–** | **179,–** |



1



2



3



4

fetra Transportgeräte

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Transportroller

## zum Unterfahren und Transportieren sperriger Möbelstücke

- **Kein Wegrutschen unter glatten Oberflächen** - mit Ladefläche aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag

**Sie haben die Wahl:**

- **Extra beständig oder hoher Rollkomfort** - mit Polyamid-Bereifung beständig gegen Säuren und Laugen oder mit spurloser Vollgummi-Bereifung für geringe Fahrgeräusche



Polyamid-Bereifung



Vollgummi-Bereifung

| Bereifung | Polyamid | | | Vollgummi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **350** | **500** | **600** | **250** | **300** | **500** |
| Ladefläche Länge x Breite mm | 600 x 300 | 600 x 350 | 800 x 600 | 600 x 300 | 600 x 350 | 800 x 600 |
| VE | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | BE119199 | BE119200 | BE119204 | BE119202 | BE119203 | BE119201 |
| | **119,–** | **129,–** | **125,–** | **145,–** | **155,–** | **145,–** |

VARIOfit

Made in Europe

# Möbelhund®

## ohne Rand ideal für sperrige Gegenstände

- **Hohe Transportsicherheit** dank Multiplexplatte mit Antirutschbelag
- **Für mittlere Belastung auf glatten Böden** - Lenkrollen aus Kunststoff mit Rollenkorblager

BE221814 **55,90**



Z768

# Transportroller

## Lasten bis 1.000 kg leicht verfahren

Für den leichten Transport von Kisten, Behältern und Maschinenteilen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, Handgriffe aus Rundstahl mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Kugelgelagerte Rollen aus Nylon

kg Traglast **1000 kg**



| **Traglast kg** | **1.000** | |
|---|---|---|
| **Art Rollen** | **2 Lenkrollen, 2 Bockrollen** | **4 Lenkrollen** |
| Rollen-Ø x Breite mm | 75 x 45 / 100 x 35 | 75 x 45 |
| Tragplatte Länge x Breite mm | 360 x 340 | 360 x 340 |
| H x L x B außen mm | 120 x 430 x 340 | 118 x 430 x 340 |
| Gewicht kg | 13 | 14 |
| | BE141801 | BE141802 |
| | **249,–** | **339,–** |

# Transportroller

## Lasten bis 6.000 kg leicht verfahren

Mit 5 verschiedenen Traglasten für viele Einsatzbereiche.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, Handgriffe aus Rundstahl oder Stahlrohr mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Große, kugelgelagerte Rollen aus Nylon





| **Traglast kg** | **1.000** | **2.000** | **2.500** | **3.000** | **6.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Rollen** | **4** | **8** | **2** | **4** | **6** |
| Rollen-Ø x Breite mm | 100 x 35 | 100 x 35 | 85 x 90 | 85 x 85 | 85 x 85 |
| Länge x Breite außen mm | 400 x 228 | 400 x 228 | 275 x 120 | 400 x 228 | 415 x 210 |
| Höhe mm | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
| Tragplatte Länge x Breite mm | 330 x 220 | 330 x 220 | 210 x 100 | 330 x 220 | 260 x 200 |
| Gewicht kg | 7 | 8 | 4 | 9,5 | 12 |
| | BE141803 | BE141804 | BE141805 | BE141806 | BE141808 |
| | **91,90** | **105,–** | **115,–** | **125,–** | **155,–** |

# Verstellbares Fahrwerk

## stufenlos an die Breite schwerer Lasten anpassbar

Bestehend aus 2 Transportrollern, die durch 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl verbunden sind.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise mit Handgriffen mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Große kugelgelagerte Rollen aus Nylon oder Stahl



| **Traglast kg** | **6.000** | **12.000** | **24.000** |
|---|---|---|---|
| Rollen | Nylon | | Stahl |
| **Anzahl Rollen** | **8** | **12** | **16** |
| Rollen-Ø x Breite mm | 85 x 90 | 85 x 90 | 83 x 85 |
| H x L x B außen mm | 110 x 320 x 268 | 110 x 420 x 268 | 110 x 495 x 288 |
| Tragplatte Länge x Breite mm | 300 x 250 | 360 x 220 | 430 x 240 |
| Verstellbar von / bis mm | 500 - 1.400 | 720 - 1.500 | 720 - 1.500 |
| Gewicht kg | 30 | 38 | 65 |
| | BE141809 | BE141810 | BE141811 |
| | **379,–** | **445,–** | **585,–** |





# Lenkbares Fahrwerk

## flexibel drehbar und leicht zu navigieren

ideal f**ür enge Räume und Gänge**. Mit drehbarer Tragplatte ist das **Transportgut auch quer unterfahrbar**. Durch die Zugstange sind auch **Kurvenfahrten mit schweren Gegenständen** leicht möglich.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise mit Handgriffen mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Große kugelgelagerte Rollen aus Nylon oder Stahl



| **Traglast kg** | **3.000** | **6.000** | **12.000** |
|---|---|---|---|
| H x L x B | 105 x 310 x 255 | 115 x 630 x 400 | 115 x 630 x 400 |
| Deichselhöhe mm | 1.165 | 1.135 | 1.135 |
| **Anzahl Rollen** | **4** | **8** | **8** |
| Achsenanzahl | 2 | 2 | 2 |
| Ausführung der Rollen | Nylon | Nylon | Stahl |
| Rollen-Ø x Breite mm | 85 x 90 | 85 x 90 | 83 x 85 |
| Tragplatte Länge x Breite mm | 185 x 150 | 400 x 220 | 400 x 220 |
| Gewicht kg | 15 | 50 | 66 |
| | BE141812 | BE141813 | BE141814 |
| | **265,–** | **435,–** | **505,–** |

A057



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VARIOfit

# Plattformwagen

## für den rückenschonenden Transport von Euronorm-Behältern

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche, 10 mm überstehender Winkelrand
- 4 Lenkrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager

| Ladefläche Länge x Breite mm | 610 x 415 |
|---|---|
| Traglast kg | 250 |
| | BE402040 **175,–** |

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 250 kg

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft



# Kastenroller

## passgenau für den leichten Transport von Euronorm-Behältern

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 4 Lenkrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager
- Ausführung [2] mit 10 mm Winkelrand

| Boden | [1] offen | [2] mit Rand | [3] bündig |
|---|---|---|---|
| Ladefläche Länge x Breite mm | 605 x 410 | 605 x 410 | 605 x 410 |
| Traglast kg | 250 | 250 | 250 |
| | BE402042 | BE402043 | BE402044 |
| | **125,–** | **139,–** | **149,–** |

>> **Euronorm-Behälter finden Sie ab Seite 370.**

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 250 kg




# Griffroller und Tischwagen

## Euronorm-Behälter mit einer Hand leicht verfahren

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

**Griffroller**

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager

**Tischwagen**

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche, 10 mm überstehender Winkelrand
- 4 Lenkrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager

| | Griffroller | Tischwagen |
|---|---|---|
| Ladefläche Länge x Breite mm | 615 x 415 | 605 x 410 |
| Traglast kg | 250 | 250 |
| | BE202948 | BE202949 |
| | **215,–** | **259,–** |

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 250 kg

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft



A059

VARIOfit

# Griffroller

## mit einer Hand leicht zu bewegen

12 Jahre Garantie

Made in Europe

TÜV SÜD

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Griff angeschraubt
- Ladefläche aus geschlossener Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche oder offen aus Stahlrohr
- 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager, Ausführung [3] mit EasySTOP

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| Etagen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ausführung mit | 3 Rädern | 4 Rädern | 4 Rädern | 3 Rädern | 4 Rädern |
| Traglast kg | 150 | 250 | 200 | 150 | 250 |
| Ladefläche Länge x Breite mm | 565 x 450 | 605 x 500 | 610 x 455 | 565 x 450 | 605 x 500 |
| Gesamt Höhe x Länge mm | 875 x 785 | 880 x 880 | 910 x 940 | 875 x 785 | 875 x 875 |
| | BE202937 | BE221834 | BE222007 | BE202941 | BE202942 |
| | **175,–** | **175,–** | **315,–** | **159,–** | **199,–** |



**Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz**




VARIOfit

# Palettenfahrgestell

## Paletten und Gitterboxen im Euromaß flexibel bewegen und kommissionieren

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Easy STOP

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 1 oder 2 Winkelstahlrahmen mit 4 Fangecken und Kranösen, Höhe durch Einsteckrohre verstellbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, Traglast 500 kg mit PVC-Felge und spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Traglast 1.200 kg mit Alu-Druckguss-Felge und Elastik-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

| Für Paletten Länge x Breite mm | | 1.200 x 800 | |
|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | | **500** | **1.200** |
| **Ladehöhe mm** | **280** | BE221830 | BE221831 |
| | | **275,–** | **365,–** |
| | **650** | BE221832 | BE221833 |
| | | **385,–** | **485,–** |



**!** **Fahrgestelle auch in verzinkter Ausführung, bitte anfragen**

>> **Paletten finden Sie ab Seite C769.**

T332

fetra Transportgeräte

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Paletten-Fahrgestell

## leichter Transport von Euronorm-Behältern und Paletten

- **Abrutschsicherung des Transportgutes** durch 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern



**Sie haben die Wahl:**




**Bodenschonend durch TPE-Bereifung**




**Beständig durch Polyamid-Bereifung**




**Verschleißfest - mit Elastik-Bereifung**




**Ergonomisch - Aufsetzrahmen zum Abstellen von Paletten oder Gitterboxen**

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1.210 x 810** | **1.210 x 810** | **1.210 x 810** | **1.210 x 810** |
| Traglast kg | 750 | 1.050 | 1.200 | 1.200 |
| Gesamtbreite mm | 1.255 | 1.255 | 1.255 | - |
| Ladehöhe mm | 282 | 282 | 282 | 370 / 652 |
| **brillantblau** | BE299721 | BE119019 | BE299732 | BE119059 |
| | **285,–** | **349,–** | **419,–** | **199,–** |
| **anthrazitgrau** | BE215363 | BE215365 | BE215364 | BE215367 |
| | **269,–** | **329,–** | **399,–** | **185,–** |

## + Direkt mitbestellen!

### Deichsel und Kupplungszapfen

für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h

- **Stabil und robust** - Deichsel aus profiliertem Flachstahl
- **Nicht nachrüstbar** - Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Aufpreis BE158755 **189,–**



### Schiebebügel

zum bequemen Verfahren von Paletten-Fahrgestellen

- **Angenehme Handhabung** - Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug
- **Stabiles Gestell** aus Stahlrohr

fetra Transportgeräte

**brillantblau** BE158754 **259,–**
**anthrazitgrau** BE215366 **245,–**



10 Jahre Garantie

Made in Germany

D002

VARIOfit

# Plattformwagen

## mit rutschsicherer und wasserfester Ladefläche

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit hochwertiger Elastik-Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

Traglast **1000 kg**

Easy STOP










| Ladefläche Länge x Breite mm | | 1.000 x 700 | 1.200 x 800 | 1.600 x 800 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| [1] | 1 Schiebebügel | BE504774<br>**529,–** | BE504775<br>**569,–** | BE504776<br>**599,–** |
| [2] | 1 Stirnwand | BE504777<br>**559,–** | BE504778<br>**609,–** | BE504779<br>**639,–** |
| [3] | 2 Stirnwände | BE504780<br>**639,–** | BE504781<br>**695,–** | BE504782<br>**729,–** |

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

# Schwerlast-Schiebebügelwagen

## für die härtesten Einsätze in Lager und Produktion

- **Extem hohe Traglast** - Grundrahmen aus Stahlrohr fest verschweißt
- **Rutschsicher und wasserfest** - Ladefläche aus Siebdruckplatte
- **Verwindungssteif und geschütze Kanten** - Ladeflächenrahmen aus Winkelstahlprofilen
- **Hohe Spursicherheit** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- **Verschleißfest mit sehr geringem Rollwiderstand** - Elastik-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager

Traglast **1200 kg**



| Ladefläche Länge x Breite mm | 1.000 x 700 | 1.200 x 800 | 1.600 x 800 | 2.000 x 800 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | BE402070<br>**469,–** | BE402073<br>**509,–** | BE402076<br>**535,–** | BE158028<br>**599,–** |

E722



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VARIOfit

# Plattformwagen

## sicher und komfortabel mit zentraler Fußbremse EasySTOP

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

| Ladefläche Länge x Breite mm | 890 x 450 | 1.040 x 600 |
|---|---|---|
| Traglast kg | 200 | 200 |
| Ladehöhe mm | 220 | 220 |
| | BE664077 | BE664088 |
| | **195,–** | **229,–** |

>> **Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 560**

5 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 200 kg

TÜV SÜD

Easy STOP



ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

# Plattformwagen

## mit offener Ladefläche für unförmige Güter geeignet

Für höchste Belastungen universell einsetzbar.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

| Ladefläche Länge x Breite mm | 800 x 500 | 1.000 x 700 |
|---|---|---|
| Traglast kg | 250 | 400 |
| Ladehöhe mm | 190 | 270 |
| Rad Ø mm | 125 | 200 |
| | BE503198 | BE503199 |
| | **215,–** | **299,–** |

5 Jahre Garantie

Made in Germany



HUPFER
we make work flow

# Edelstahl-Plattformwagen

## optimal für Großküchen und Lebensmittelbereiche

Mit robusten Stoßecken zum **Schutz vor Anfahrschäden**.

- Schiebebügel aus Vierkantrohr 25 x 25 mm, fest angeschweißt

**[1] Standard-Ausführung, Traglast 120 kg**
- 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern, Naben mit Gleitlager

**[2] Schwere Ausführung, Traglast 500 kg**
- Mit zusätzlichen Verstärkungsunterzügen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung Ø 160 mm, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rollenlager

Made in Germany

EDELSTAHL® Rostfrei




| Ausführung | [1] | | [2] |
|---|---|---|---|
| Ladefläche Länge x Breite mm | 545 x 545 | 820 x 545 | 1.200 x 600 |
| Traglast kg | 120 | 120 | 500 |
| Gesamt Länge x Breite mm | 708 x 606 | 983 x 605 | 1.366 x 660 |
| Gesamthöhe mm | 1.024 | 1.020 | 1.054 |
| | BE269709 | BE269731 | BE269742 |
| | **719,–** | **765,–** | **1.229,–** |



N358

VARIOfit

# System-Plattformwagen

## für unterschiedlichste Güter der passende Wagen

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Made in Europe

Easy STOP

**Top-Angebot!**

ab **189,–**

**BE202974**

### Auf einen Blick!

| Stirnwandhöhe 500 mm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ladefläche Länge x Breite mm | 910 x 500 | 1.060 x 600 | 1.060 x 700 | 1.260 x 800 |
| Rad Ø mm | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Ladehöhe mm | 255 | 295 | 295 | 295 |
| Gesamthöhe mm | 975 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |

Die Ladeflächenbreite reduziert sich um 20 mm je Längswand und um 30 mm je Stirnwand.



1 **ohne Aufbau - für den Transport großflächiger Güter**



2 **mit Schiebebügel - für den rückenschonenden Transport großflächiger Güter**



3 **mit 4 herausnehmbaren Wänden - für den flexiblen Transport**

>> **Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 560.**

| Ladefläche Länge x Breite mm | | 910 x 500 | 1.060 x 600 | 1.060 x 700 | 1.260 x 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | | 400 | 500 | 500 | 500 |
| [1] | ohne Aufbau | BE202974<br>189,– | BE503291<br>215,– | BE202975<br>215,– | BE202976<br>245,– |
| [2] | mit Schiebebügel | BE221816<br>255,– | BE503292<br>269,– | BE221817<br>269,– | BE221818<br>265,– |
| [3] | mit Kasten | BE203017<br>429,– | BE503300<br>465,– | BE203018<br>465,– | BE203020<br>495,– |
| [4] | Stirnwandwagen | BE202981<br>289,– | BE503294<br>305,– | BE202982<br>305,– | BE202983<br>335,– |
| [5] | 2 Stirnwände | BE202991<br>349,– | BE503296<br>365,– | BE202992<br>365,– | BE202993<br>409,– |
| [6] | 3 Wände | BE202994<br>419,– | BE503297<br>429,– | BE202995<br>429,– | BE202996<br>475,– |
| [7] | 4 Wände | BE202997<br>465,– | BE503298<br>465,– | BE202998<br>465,– | BE202999<br>485,– |
| [8] | mit 4 Bügeln | BE202984<br>355,– | BE503295<br>365,– | BE202985<br>365,– | BE202987<br>375,– |
| [9] | 2 Gitterwände | - | BE503301<br>409,– | BE203013<br>429,– | BE203014<br>445,– |
| [10] | 2 Holzwände | - | BE503299<br>429,– | BE203015<br>429,– | BE203016<br>465,– |

N808



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



4 **mit geschlossener Stirnwand - stützt gestapelte Güter**



5 **mit 2 geschlossenen Stirnwänden - stützt gestapelte Güter auch beim Bremsen**



6 **mit 3 geschlossenen Wänden - für geschützten Transport und leichtes be- und entladen**



7 **mit 4 herausnehmbaren Wänden - rundum geschützter Transport von Kleinteilen**



8 **mit 4 Bügeln - sperrige Langgüter von jeder Seite schiebbar**



9 **mit 2 Stahlrohrwänden - für Langgut, schützt vor dem seitlichen Herunterfallen**



10 **mit 2 geschlossenen Längswänden - stützt gestapelte Langgüter**

**! Gut zu wissen!**

Praktisch! EasySTOP bei Ausführungen [8], [9] und [10] an Langenseite montiert. So behindert die durchgeladene Ware die Betätigung des Pedals nicht.

**+ Direkt mitbestellen!**



**Zinkblech-Ladefläche**
- Aus verzinktem Stahlblech, über die Ladefläche gekantet, Aufpreis

| | | |
|---|---|---|
| **Länge x Breite 1.000 x 700** | BE203024 | **84,90** |
| **Länge x Breite 1.200 x 800** | BE203025 | **88,90** |



**Schutzleiste**
- Aus Kunststoffprofil, umlaufend um den Grundrahmen, Aufpreis

| | | |
|---|---|---|
| | BE203078 | **96,90** |



**Schreibtafel für Format DIN A4**
- Aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablage

| | | |
|---|---|---|
| **Format hoch** | BE203075 | **42,90** |
| **Format quer** | BE203076 | **48,90** |

N809

VARIOfit

# System-Plattformwagen

## trotz schützender Gitterwänden immer einsehbar

wie auf Seite 558 beschrieben

**12** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

Traglast **500 kg**

TÜV SÜD



11 **mit 1 Gitterstirnwand**



12 **mit 2 Gitterstirnwänden - stützt gestapelte Güter auch beim Bremsen**



13 **mit 3 Gitterwänden, 1 herausnehmbar - für den gestützten Transport und leichtes be- und entladen**



14 **mit 4 Gitterwänden, Seitenwände herausnehmbar - für die flexible Anpassung an kleine oder sperrige Güter**

| Ladefläche Länge x Breite mm | | 880 x 500 | 1.030 x 600 | 1.030 x 700 | 1.230 x 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | | 400 | 500 | 500 | 500 |
| [11] | Stirnwandwagen | BE203000 | BE503302 | BE203001 | BE203002 |
| | | **285,–** | **305,–** | **305,–** | **345,–** |
| [12] | 2 Stirnwände | BE203003 | BE503303 | BE203004 | BE203005 |
| | | **355,–** | **365,–** | **375,–** | **409,–** |
| [13] | 3 Wände | BE203006 | BE503304 | BE203007 | BE203009 |
| | | **409,–** | **419,–** | **429,–** | **475,–** |
| [14] | 4 Wände | BE203010 | BE503305 | BE203011 | BE203012 |
| | | **465,–** | **475,–** | **475,–** | **499,–** |

## Serienausstattung

### zentrale Fußbremse EasySTOP

Easy STOP

Das innovative zentrale Bremssystem bietet gegenüber herkömmlichen Radfeststellern folgende Vorteile:

- Einfache Betätigung auch mit Sicherheitsschuhen
- Blockierung beider Lenkräder mit einem Pedal
- Feststellen in jeder Radstellung möglich
- Abbremsmöglichkeit des Wagens während der Fahrt
- Einstellbare Bremswirkung





## + Direkt mitbestellen!



**4 Lenkrollen**
- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Aufpreis pro Wagen

BE203072 **15,90**



**4 Abweiserrollen Ø 100 mm**
- Aus hellgrauem Kunststoff
- Gesamtbreite = Ladefläche + 70 mm

BE203079 **40,90**



**Räder mit Luftbereifung**
- Traglast bis 390 kg
- Aufpreis pro Wagen

Rad Ø **150 mm**, anstatt 125 mm TPE
BE203724 **129,–**
Rad Ø **200 mm**, anstatt 160 / 200 mm TPE
BE203216 **129,–**
Rad Ø **230 mm**, anstatt 160 / 200 mm TPE
BE203082 **149,–**



**Räder mit elektrisch leitfähigen Vollgummireifen (antistatisch)**
- Aufpreis pro Wagen

Rad Ø **125 mm**
BE203087 **66,90**
Rad Ø **160 mm**
BE203088 **125,–**
Rad Ø **200 mm**
BE203089 **139,–**

A064

fetra
Transportgeräte

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Magazinwagen

## mit schrägstehendem Schiebebügel für ergonomisches Handling

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- Traglast obere / mittlere Etage je 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller


1


2


3


4

| Ausführung | [1] | | [2] | | [3] | | [4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **850 x450** | **1.000 x 600** | **850 x 500** | **1.000 x 700** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **850 x 500** | **1.000 x 600** |
| Traglast kg | 250 | 250 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gesamtbreite mm | 450 | 600 | 505 | 705 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Ladehöhe mm | 206 | 206 | 233 | 233 | 209 / 826 | 209 / 826 | 209 / 515 / 826 | 209 / 515 / 826 |
| Rad Ø mm | 125 | 125 | 160 | 160 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | BE104968 | BE104979 | BE118595 | BE118596 | BE146607 | BE146618 | BE118614 | BE118615 |
| | **209,–** | **239,–** | **259,–** | **279,–** | **305,–** | **345,–** | **369,–** | **429,–** |

C410

# Transportwagen Eco

## flink und handlich

Traglast **150 kg**

- **Platzsparend bei Nichtgebrauch** - stabiles Stahlrohrgestell mit klappbarem Schiebebügel
- **Abrutschsicher und stoßfest** - Ladefläche mit Antirutschbelag und umlaufender Gummikante
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen



**Top-Angebot!**

nur

**58,90**

BE221260



**Ladefläche Länge x Breite 740 x 480 mm**

# Schiebebügelwagen

## für den zeitsparenden Transport im Betrieb

- **Geringer Platzbedarf** durch klappbaren Schiebebügel
- **Stabil und robust** - Gestell aus Stahl mit Kunststoffbeschichtung
- **Abrutschsicher und widerstandsfähig** - Stahlplattform mit Antirutschauflage
- **Mobil** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Pannensichere Vollgummi-Bereifung**



| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **735 x 475** | **900 x 600** |
|---|---|---|
| Traglast kg | 150 | 300 |
| | BE531194 | BE531195 |
| | **96,90** | **165,–** |

C408



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# VIEL PLATZ FÜR ABLAGE UND TRANSPORT

NEW

## Kunststoff-Etagenwagen

### sicherer Halt auf jeder Etage durch Abrollrand

- **Mit geringem Eigengewicht** - Gestell aus Aluminium
- **Stabil und widerstandsfähig** - Ladefläche aus Kunststoff
- **Leicht fahrbar** durch 4 Räder
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung

**Top-Angebot!**

ab **94,90**

BE242149

| | | |
|---|---|---|
| BE242149 | **1 Stück** | **109,–** |
| | **ab 3 Stück** | **94,90** |

kg Traglast **180 kg**

schnell & preiswert



Ladefläche Länge x Breite
793 x 510 mm

+ Direkt mitbestellen!

**Einhängbarer Behälter**
für noch mehr Stauraum
am Allzweckwagen
- **Extrem robust** - aus Kunststoff



**Höhe x Breite 200 x 240 mm**
BE239988 **42,90**



**Höhe x Breite 470 x 240 mm**
BE239990 **56,90**

# Klappbarer Schiebebügelwagen

## für unterwegs leicht verstaubar

- **Geringer Platzbedarf** durch klappbaren Schiebebügel
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern

**Sie haben die Wahl:**

**Ladefläche aus Aluminium**, Traglast bis 150 kg
- **Sicherer Transport** - mit Antirutsch-Riffelung
- **Pannensicher und laufruhig** - mit Vollgummibereifung

**Ladefläche aus Kunststoff**, Traglast bis 200 kg
- **Sicherer Transport** - mit rutschfester Prägung
- **Spurlose Bereifung** - Vollgummibereifung




| Ausführung | [1] Aluminium | [2] Kunststoff |
|---|---|---|
| Ladefläche Länge x Breite mm | 750 x 480 | 810 x 500 |
| Traglast kg | 150 | 200 |
| Rad Ø mm | 100 | 125 |
| | BE400749 | BE400747 |
| | **139,–** | **149,–** |

VARIOfit

# Klappbarer Plattformwagen

## sicher und komfortabel mit zentraler Fußbremse EasySTOP

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest oder aus Aluminium
- Klappbarer Schiebebügel mit Durchlademöglichkeit für Langteile
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche bzw. aus Aluminium
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Made in Europe

Easy STOP



| Ladefläche Länge x Breite mm | | 720 x 450 | 900 x 600 |
|---|---|---|---|
| Rad Ø mm | | 125 | 160 |
| **Stahlrohr** | Traglast kg | 150 | 250 |
| | | BE402053 | BE402054 |
| | | **279,–** | **335,–** |
| **Aluminium** | Traglast kg | 150 | 150 |
| | | BE402055 | BE402056 |
| | | **445,–** | **529,–** |

>> **Zentrale Fußbremse Easy STOP inklusive, siehe Seite 560**

# Schiebebügelwagen RuXXac Dandy

## platzsparend zusammenklappbar

- **Modern, praktisch, vielseitig** - dank geräuscharmer Bereifung und der einzigartigen Klappfunktion eine Bereicherung für jeden Betrieb
- **Robust und langlebig** - aus Stahl
- **Zusammengeklappt tragbar** - Kunststoff-Ladefläche ist für nutzerfreundliches Tragen mit Aussparung in der Mitte als Griffunterstützung gestaltet
- **Leicht zu manövrieren** - robustes Fahrwerk mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

**Sie haben die Wahl:**
- **Feste Standmöglichkeit oder stets mobil** - wahlweise mit zuverlässiger Bremse für die Hinterrollen ausgestattet




| Ladefläche Länge x Breite mm | 740 x 465 | 935 x 605 |
|---|---|---|
| Traglast kg | 180 | 330 |
| **ohne Bremse** | BE273068 | BE273071 |
| 1 Stück | **175,–** | **329,–** |
| ab 3 Stück | **165,–** | **305,–** |
| **mit Bremse** | BE273070 | BE273072 |
| 1 Stück | **245,–** | **415,–** |
| ab 3 Stück | **225,–** | **379,–** |

D427

fetra Transportgeräte

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Klappbarer Tischwagen

## platzsparender Stauraum durch innovativen Faltmechanismus

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche
- Obere Etage klappbar, Traglast 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager



| Ladefläche Länge x Breite mm | 720 x 450 | 900 x 600 |
|---|---|---|
| Gesamthöhe mm | 900 | 930 |
| Rad Ø mm | 125 | 160 |
| | BE118616 | BE118617 |
| | **475,–** | **545,–** |

fetra Transportgeräte

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Raumsparwagen

## 75% Stellraum-Einsparung

- **Hohe Stabilität** durch geschweißte Stahlkonstruktion
- **Rutschsicher und wasserfest** - Ladefläche aus Siebdruckplatte
- **Hohe Spursicherheit** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager









| Ladefläche Länge x Breite mm | 850 x 500 | 850x500 | 1000 x 600 | 1000 x 600 | 1000 x 700 | 1000 x 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Etagen Anzahl** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** |
| | BE117573 | BE118633 | BE118632 | BE118635 | BE117584 | BE118636 |
| | **375,–** | **545,–** | **439,–** | **675,–** | **455,–** | **705,–** |

# Leichte Allzweckwagen

## einfacher Transport von leichten Teilen

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in silbergrau, tiefschwarz oder reinweiß
- Spanplattenböden mit Kunststoffbeschichtung in silbergrau
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Rollen mit Gleitlager
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis

Made in **Germany**

Traglast **40 kg**



| **Traglast kg** | **40** |
|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **625 x 390** |
| Gesamt Länge x Breite mm | 670 x 420 |
| Gesamthöhe mm | 850 |
| **silbergrau** | BE205502 |
| **tiefschwarz** | BE299357 |
| **reinweiß** | BE299368 |
| | **249,–** |
| **Direkt mitbestellen** | |
| 2 Radfeststeller | BE203160 |
| | **24,90** |

# Allzweckwagen

## von beiden Seiten leicht zu schieben

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in silbergrau
- Ladeflächen aus Spanplatten mit Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Rollen mit Gleitlager
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis

Made in **Germany**

Traglast **150 kg**



| **Traglast kg** | **150** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Etagen** | **2** | | **3** | |
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **660 x 340** | **785 x 425** | **660 x 340** | **785 x 425** |
| Gesamt Länge x Breite mm | 780 x 380 | 890 x 465 | 780 x 380 | 890 x 465 |
| Gesamthöhe mm | 880 | 960 | 880 | 960 |
| | BE205659 | BE205681 | BE205692 | BE205706 |
| | **289,–** | **359,–** | **379,–** | **445,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| 2 Radfeststeller | BE176175 | **24,90** | | |

# Allzweckwagen

## genügend Platz auf 2 Etagen

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in lichtgrau
- Ladeflächen aus kunststoffbeschichtete Spanplatten in lichtgrau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Rollen mit Gleitlager
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis

Made in **Germany**

Traglast **150 kg**



| **Traglast kg** | **150** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **ohne Bügel** | | **mit Bügel** | |
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **660 x 335** | | **660 x 335** | **785 x 425** |
| Gesamt Länge x Breite mm | 680 x 380 | | 720 x 380 | 840 x 470 |
| Gesamthöhe mm | 590 | 750 | 880 | 960 |
| | BE205794 | BE205808 | BE205819 | BE205841 |
| | **239,–** | **259,–** | **279,–** | **339,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| 2 Radfeststeller | BE176175 | **24,90** | | |

A072



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Allzweckwagen

## waagerechte Griffbügel für extra lange und sperrige Güter

Made in Germany

Traglast 150 kg

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Etagenböden aus Spanplatten mit Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Naben mit Gleitlager
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis

**!** **Mit 2 oder 3 Etagen vielseitig einsetzbar.**



| Traglast kg | 150 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etagen** | **2** | | | **3** | | |
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **660 x 340** | **785 x 425** | **785 x 500** | **660 x 340** | **785 x 425** | **785 x 500** |
| Gesamt Länge x Breite mm | 810 x 375 | 935 x 465 | 935 x 540 | 810 x 375 | 935 x 465 | 935 x 540 |
| Gesamthöhe mm | 765 | 810 | 810 | 765 | 810 | 810 |
| | BE205717 | BE205728 | BE205739 | BE205761 | BE205772 | BE205783 |
| | **285,–** | **309,–** | **385,–** | **355,–** | **385,–** | **469,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| 2 Radfeststeller | BE176175 | **24,90** | | | | |

# Allzweckwagen

## robust und einfach sauber zu halten

Made in Germany

Traglast 150 kg

Mit senkrechten Griffbügeln und in 3 Gestellfarben.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in tiefschwarz, silbergrau oder reinweiß, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Etagenböden aus kunststoffbeschichteten Spanplatten in lichtgrau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Naben mit Gleitlager
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis



| Traglast kg | 150 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Etagen** | **2** | | | **3** | | |
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **785 x 420** | **785 x 500** | **990 x 500** | **785 x 420** | **785 x 500** | **990 x 500** |
| Gesamt Länge x Breite mm | 880 x 470 | 880 x 545 | 1.100 x 545 | 880 x 470 | 880 x 545 | 1.100 x 545 |
| Gesamthöhe mm | 960 | 920 | 920 | 960 | 920 | 920 |
| **tiefschwarz** | BE203126 | BE203129 | BE203133 | BE203136 | BE203139 | BE203142 |
| **silbergrau** | BE203127 | BE203130 | BE203134 | BE203137 | BE203140 | BE203144 |
| **reinweiß** | BE203128 | BE203131 | BE203135 | BE203138 | BE203141 | BE203145 |
| | **415,–** | **485,–** | **559,–** | **495,–** | **569,–** | **689,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| 2 Radfeststeller | BE176175 | **24,90** | | | | |

# Allzweckwagen

## ideal für Lager- und Kommissionierbereiche

schnell & preiswert

- **Für eine bessere Körperhaltung** mit höhenverstellbaren Schiebestangen ausgestattet
- **Mit geringem Eigengewicht** - Gestell aus Aluminium
- **Abrollsicher und leicht zu reinigen** - Etagen aus Kunststoff mit Rand
- **Besonders wendig** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern





**+ Direkt mitbestellen!**

**Einhängbarer Behälter**
für noch mehr Stauraum
am Allzweckwagen
- **Extrem robust** - aus Kunststoff



**Höhe x Breite 200 x 240 mm**
BE239988 **42,90**

**Höhe x Breite 470 x 240 mm**
BE239990 **56,90**



| Ladefläche Länge x Breite mm | 793 x 510 | 950 x 480 | 950 x 520 |
|---|---|---|---|
| **Etagen** | **2** | **3** | **3** |
| Gesamthöhe mm | 1.070 | 850 | 1.100 |
| | BE242149 | BE239986 | BE239987 |
| 1 Stück | **109,–** | **285,–** | **459,–** |
| ab 3 Stück | **94,90** | | |

# Kunststoff-Etagenwagen

## leicht und handlich

kg Traglast **200 kg**

- Ladefläche aus Kunststoff, rutschfest geprägt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern
- Zerlegte Anlieferung

**Top-Angebot!**
nur
**189,–**
BE402103



| Ladefläche Länge x Breite mm | 810 x 500 |
|---|---|
| Gesamthöhe mm | 890 |
| | BE402103 |
| | **189,–** |

# Kunststoff-Etagenwagen

## feuchtigkeitsresistent und stoßfest

- Aus recyclebarem schwarzem Polyethylen
- Rutschhemmende Ladeflächen mit integriertem Schiebegriff
- Wandhöhe bei Ausführung mit Wanne 70 mm
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellern

kg Traglast **150 kg**

| Ladefläche Länge x Breite mm | 610 x 460 | | |
|---|---|---|---|
| **Etagen** | **2 Böden** | **3 Böden** | **3 Wannen** |
| Gesamthöhe mm | 840 | 865 | 980 |
| | BE138952 | BE138954 | BE138958 |
| | **145,–** | **225,–** | **285,–** |







E797



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Tischwagen

## für den zeitsparenden Transport im Betrieb

Traglast **250 kg**

- Stahlrohrgestell mit stirnseitig 2 Schiebebügeln
- **Abrutschsicher und stoßfest** - Ladefläche mit Antirutschbelag und umlaufender Gummikante
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Pannensicher und laufruhig** - mit Vollgummibereifung

BE221069 **229,–**



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Ladefläche Länge x Breite | 900 x 600 mm |
| Gesamthöhe | 995 mm |

# Leichter Etagenwagen

## Ladeflächen mit Antirutschbelag

Traglast **120 kg**

Mit 2 oder 3 Etagen. Ladeflächen aus stabilem Stahlblech mit blauem Antirutschbelag und umlaufendem PVC-Schutz.

- Stahlkonstruktion, Griffbügel verchromt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern
- Zerlegte Anlieferung

| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **750 x 480** | |
|---|---|---|
| **Etagen** | **2** | **3** |
| Gesamthöhe mm | 860 | 860 |
| Etagenhöhe mm | 140 / 655 | 140 / 398 / 655 |
| | BE400737 | BE400738 |
| | **175,–** | **195,–** |





**Top-Angebot!**

ab **175,–**

BE400737



B846

VARIOfit

12 Jahre Garantie | Made in Europe | Traglast 250 kg | TÜV SÜD | Easy STOP

# Tischwagen

## viel Platz für Ablage und Transport

Mit 2 oder 3 Etagen, waagerechtem oder hohem Bügel, auch mit 2 Stahlschubladen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager



1



3



6

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast obere und mittlere Ladefläche bei gleichm. verteilter Last | 80 kg |
| Etagenhöhen | 215 / 525 / 835 mm |
| Etagenabstand (li.) | 280 / 590 mm |
| Gesamthöhe Bügel waagerecht / hoch | 850 / 1.010 mm |

>> **Zubehör finden Sie auf Seite 560.**

| Ladefläche Länge x Breite mm | | 835 x 490 | 985 x 590 |
|---|---|---|---|
| [1] | 2 Etagen mit Holzböden, Bügel hoch | BE221861<br>285,– | BE221822<br>345,– |
| [2] | 2 Etagen mit Holzböden, Bügel waagerecht | BE221823<br>299,– | BE221824<br>355,– |
| [3] | 3 Etagen mit Holzböden, Bügel hoch | BE221825<br>355,– | BE221827<br>399,– |
| [4] | 3 Etagen mit Holzböden, Bügel waagerecht | BE221862<br>355,– | BE221828<br>399,– |
| [5] | 2 Etagen mit Holzböden, 2 Schubladen, Bügel hoch | - | BE203057<br>835,– |
| [6] | 2 Etagen mit Holzböden, 2 Schubladen, Bügel waagerecht | - | BE203059<br>835,– |

A067



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

fetra
Transportgeräte

# Tischwagen

## genügend Platz auf bis zu 3 Etagen

- **Stabil und kratzfest** - Gestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Einfach sichern** - Feststellbremse bequem über Fußpedal zu bedienen
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Traglast **300 kg**




1



1



2



2

| Ausführung | [1] mit 2 Etagen | | | | [2] mit 3 Etagen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** |
| Traglast kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rad Ø mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| **brillantblau** | BE699515 | BE433187 | BE242967 | BE242968 | BE949907 | BE433223 | BE242969 | BE242970 |
| | **315,–** | **349,–** | **395,–** | **415,–** | **405,–** | **439,–** | **539,–** | **569,–** |
| **anthrazitgrau** | BE215384 | BE215385 | - | - | BE215386 | BE215387 | - | - |
| | **299,–** | **325,–** | | | **385,–** | **425,–** | | |

D003

VARIOfit

12 Jahre Garantie | Made in Europe | Traglast 500 kg | TÜV SÜD | Easy STOP

# Schwerer Tischwagen

## hohe Traglast für schwere Lasten

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Besonders sicher** durch Lenkrollen mit EasySTOP-Bremssystem und Fußschutz
- **Bodenschonend** durch spurlose thermoplastische Gummi-Bereifung, Naben mit Kugellager

**Sie haben die Wahl:**

- **Standard oder extra robust** - Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor oder mit Oberfläche aus verzinktem Stahlblech

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast obere und mittlere Ladefläche bei gleichm. verteilter Last | 200 kg |
| Etagenhöhen | 295 / 610 / 920 / 1.235 mm |
| Etagenabstand (li.) | 275 / 590 mm |



1



2




3




4

| Ladefläche Länge x Breite mm | | 1.000 x 600 | 1.000 x 700 | 1.200 x 800 |
|---|---|---|---|---|
| [1] | 2 Etagen mit Holzböden | BE526676 | BE203062 | BE203064 |
| | | **445,–** | **465,–** | **485,–** |
| [2] | 2 Etagen mit Zinkböden auf MDF-Platte | - | BE203065 | BE203066 |
| | | | **519,–** | **539,–** |
| [3] | 3 Etagen mit Holzböden | BE526677 | BE203067 | BE203068 |
| | | **619,–** | **639,–** | **715,–** |
| [4] | 4 Etagen mit Holzböden | - | BE203069 | BE203070 |
| | | | **809,–** | **875,–** |

### + Direkt mitbestellen!



**4 Lenkrollen**

- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Aufpreis pro Wagen

BE203072 **15,90**



**Räder mit Luftbereifung**

- Traglast bis 390 kg
- Ø 230 mm
- Aufpreis pro Wagen

BE203082 **149,–**

>> **Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 560.**

A068

fetra
Transportgeräte

# Tischwagen

## genügend Platz auf 2 Etagen

- Stabil und kratzfest - Gestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- Leicht lenkbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Bodenschonend durch spurlose thermoplastische Elastomer-Bereifung

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**



**!** **obere Ladefläche 200 kg Tragkraft**



| Ladefläche Länge x Breite mm | 850 x 500 | 1.000 x 600 | 1.000 x 700 | 1.200 x 800 |
|---|---|---|---|---|
| Rad-Ø mm | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Traglast kg | 500 | 600 | 600 | 600 |
| **brillantblau** | BE118790 | BE118792 | BE147337 | BE147348 |
| | **419,–** | **429,–** | **439,–** | **475,–** |
| **anthrazitgrau** | BE215371 | BE215372 | BE215373 | BE215374 |
| | **405,–** | **415,–** | **425,–** | **465,–** |

C867

fetra
Transportgeräte

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Tischwagen

## optimal für den Einsatz in Werkstatt und Produktion

Wahlweise mit bündigen Böden oder mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Schiebegriff angeschweißt
- Böden aus robustem Stahlblech
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

1




1



2



2




| Ladefläche Länge x Breite mm | 600 x 600 | 850 x 500 | 1.000 x 600 | 1.000 x 700 | 1.200 x 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Höhe mm | 860 | 860 | 900 | 900 | 900 |
| **[1] mit bündigen Böden** | BE118803 | BE118804 | BE118806 | BE118807 | BE118808 |
| | **429,–** | **485,–** | **535,–** | **565,–** | **685,–** |
| **[2] mit Abrollrand** | BE119026 | BE119027 | BE119028 | BE119029 | BE119030 |
| | **395,–** | **465,–** | **505,–** | **535,–** | **629,–** |

E785



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VARIOfit

# Tisch- und Schrankwagen

## für jeden Zweck den richtigen Wagen

In unterschiedlichen Ausführungen, mit Fachböden, Schubladen- und Schrankelementen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung, Wagen und Schrankfront in RAL 5010 Enzianblau, Schrankkorpus in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch
- Schrank mit 2 verstellbaren Böden aus verzinktem Stahlblech, Traglast je Boden 30 kg, Flügeltür mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Schubladen kugelgelagert und zentral verschließbar, Traglast je Schublade 25 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 250 kg

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Easy STOP

| Ladefläche Länge x Breite mm | | 985 x 590 |
|---|---|---|
| [1] | 3 Etagen, 1 Schrank | BE203115 **775,–** |
| [2] | 2 Schränke | BE203118 **915,–** |
| [3] | 3 Etagen, 4 Schubladen | BE203116 **925,–** |
| [4] | 4 Schubladen, 1 Schrank | BE203117 **1.145,–** |



1



2



3



4

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Gesamt Länge x Breite | 1.125 x 625 mm |
| Arbeitshöhe | 835 mm |
| Schubladenhöhen im Block | 3 x 95 mm, 1 x 135 mm |
| Schrank H x B x T | 590 x 490 x 600 mm |

### + Direkt mitbestellen!



**4 Lenkrollen**

- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Aufpreis pro Wagen

BE203072 **15,90**

>> Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 560.

>> Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 560.



A070

VARIOfit

# Tischwagen mit Auffangwanne

## für Arbeiten mit Flüssigkeiten



12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 250 kg

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Obere Etage mit Auffangwanne aus Stahlblech, 100 mm hoch, öldicht verschweißt, Volumen 60 Liter, Boden mit konischem Ablauf und Ablaufhahn 1/4", Gitterrost oben bündig lose eingelegt, Maschenweite 30 x 30 mm
- Untere Etage mit Wannenboden aus Stahlblech, 25 mm hoch, öldicht verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz

| Ladefläche Länge x Breite mm | 995 x 595 |
|---|---|
| Höhe mm | 1.020 |
| | BE203101 |
| | **569,–** |

# Tischwagen mit Wannenböden

## sicherer Transport von Kleingebinden und Kleinteilen

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 400 kg




- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Mit Wannenböden aus Stahlblech, 40 mm hoch, öldicht verschweißt, Traglast obere und mittlere Ladefläche je 200 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz

>> **Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 560.**

| Ausführung | [1] mit 2 Etagen | | [2] mit 3 Etagen | |
|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **845 x 495** | **995 x 695** | **845 x 495** | **995 x 695** |
| Höhe mm | 910 | 950 | 910 | 950 |
| Rad Ø mm | 160 | 200 | 160 | 200 |
| | BE203105 | BE203106 | BE203107 | BE203108 |
| | **345,–** | **445,–** | **419,–** | **529,–** |

# Schwerlast-Tischwagen

## mit rutschsicheren und wasserfesten Ladeflächen

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 1000 kg



- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Plattform mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte, Traglast je Ladefläche 500 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit hochwertiger Elastik-Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

| Ladefläche Länge x Breite mm | 995 x 700 | 1.195 x 800 | 1.595 x 800 |
|---|---|---|---|
| Höhe mm | 925 | 925 | 925 |
| **2 Etagen** | BE504783 | BE504785 | BE504786 |
| | **799,–** | **859,–** | **915,–** |
| **3 Etagen** | BE526680 | BE526681 | BE526682 |
| | **1.039,–** | **1.155,–** | **1.235,–** |

N574



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# KOMMISSIONIEREN LEICHT GEMACHT

NEW

## Etagenwagen

### perfekt für die Kommissionierung

- **Stabil und robust** - Gestell aus Stahl mit Kunststoffbeschichtung
- **Naturbelassen** - Etagen aus Spanplatte
- **Besonders wendig** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Leiser Lauf** - spurlose Gummibereifung

bis -8%

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gestell lichtgrau,** | **1 Stück** | BE273965 | **119,–** |
| | **ab 3 Stück** | | **109,–** |
| **Gestell blau,** | **1 Stück** | BE273966 | **119,–** |
| | **ab 3 Stück** | | **109,–** |

Top-Angebot!

nur **109,–**

BE273965

Traglast **150 kg**

Made in **Europe**

schnell & preiswert





H x L x B 1.030 x 900 x 500 mm

D606

VARIOfit

# ESD-Tisch- und Etagenwagen

## speziell für empfindliche elektronische Teile

In elektrisch leitfähiger Ausführung für spezielle Arbeitsbereiche.

- Solide Stahlkonstruktion, antistatisch mit Pulverbeschichtung in RAL 7024 Graphitgrau
- Böden aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte in lichtgrau, Traglast je Boden 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit leitfähiger, grauer Vollgummi-Bereifung auf Kunststofffelge, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager und Fadenschutz

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 500 kg

ElectroStatic Discharge

TÜV SÜD

Easy STOP

**! Gut zu wissen!**

Elektrostatische Entladungen gefährden nicht nur Ihre Mitarbeiter, auch die Technik kann darunter zu Schaden kommen. Durch normale Bewegungen und Vorgänge im beruflichen Alltag können sich der Mensch oder ein Gegenstand relativ zügig auf Spannungen von mehreren 10.000 Volt aufladen. Ohne ESD-Schutz werden elektronische Komponenten durch elektronische Entladung zerstört.

Mit den antistatischen ESD-Produkten können Sie dem entgegenwirken und bieten Mensch und Maschine größtmöglichen Spannungsschutz



1



2



3



4

| Ausführung | [1] | | | | [2] | | [3] | | [4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 250 | | 250 | | 500 | 500 | 250 | | 250 | |
| Etagen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Ladefläche Länge x Breite mm | 835 x 490 | 985 x 590 | 835 x 490 | 985 x 590 | 1.000 x 600 | 1.000 x 600 | 850 x 500 | 1.000 x 600 | 835 x 490 | 985 x 590 |
| Gesamt Länge x Breite mm | 975 x 525 | 1.125 x 625 | 975 x 525 | 1.125 x 625 | 1.190 x 600 | 1.190 x 600 | 910 x 500 | 1.060 x 600 | 910 x 500 | 1.060 x 600 |
| Gesamthöhe mm | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 920 | 920 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| | BE526693 | BE526694 | BE526695 | BE526697 | BE532096 | BE532099 | BE526700 | BE526701 | BE532100 | BE532102 |
| | **449,–** | **515,–** | **589,–** | **655,–** | **695,–** | **939,–** | **629,–** | **749,–** | **735,–** | **909,–** |

E566



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

fetra Transportgeräte

# ESD-Wagen

## komplett elektrisch leitfähige Ausführung

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- **Einfach zu bewegen** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

**E**lectro**S**tatic **D**ischarge




| Ausführung | [1] Schiebebügelwagen | | | | [2] Tischwagen mit waagerechtem Bügel | | | | [3] Tischwagen mit hohem Bügel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** | **850 x 500** | **1.000 x 600** |
| Traglast kg | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 |
| | BE118640 | BE118641 | BE118642 | BE118643 | BE118905 | BE118906 | BE118908 | BE118909 | BE118913 | BE118914 |
| | **419,–** | **495,–** | **529,–** | **595,–** | **635,–** | **755,–** | **789,–** | **925,–** | **535,–** | **585,–** |

fetra Transportgeräte

# ESD-Etagenwagen

## für den täglichen Einsatz in Industriebereichen

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- **Einfach zu bewegen** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

**E**lectro**S**tatic **D**ischarge




| Ausführung | [1] | | [2] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.111** | **1.152** | **1.511** | **1.552** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| **Ladeflächen Länge x Breite mm** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **1.000 x 600** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** | **1.000 x 600** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** |
| Etagen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Traglast kg | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | BE118924 | BE118925 | BE118926 | BE118927 | BE118928 | BE118930 | BE118931 | BE118932 | BE118933 | BE118934 |
| | **645,–** | **789,–** | **749,–** | **935,–** | **939,–** | **1.069,–** | **1.279,–** | **1.055,–** | **1.225,–** | **1.479,–** |

fetra Transportgeräte

# ESD-Materialständer

## zum bequemen Bereitstellen von Material

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Besonders wendig** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Gleitlager

**Sie haben die Wahl:**

- **Für sitzende und stehende Tätigkeiten** - wahlweise mit neigbarer Etage
- **Rundum gesichert** - wahlweise mit umlaufendem Abrollrand oder einseitiger Ablagekante

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

!

**E**lectro**S**tatic **D**ischarge



| Höhenverstellbereich mm | 720 - 995 | 500 - 775 | 755 - 1.105 |
|---|---|---|---|
| **Ausführung** | Etage fest | Etage neigbar | Etage neigbar |
| Traglast kg | 150 | 150 | 150 |
| | BE158739 | BE222033 | BE222034 |
| | **365,–** | **395,–** | **429,–** |

D004

# Edelstahl-Servierwagen

## optimal für die Gastronomie und Kantinen

- **Etagen mit geräuschdämpfenden Kunststoffmatten**
- **Stabil und rostfrei** - Gestell aus Edelstahl
- **Für hygienesensible Bereiche** - Etagen aus Edelstahl
- **Besonders wendig** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Doppelter Schutz** - Abweisrollen schützen Wände und Wagen vor Beschädigungen









| Ladefläche Länge x Breite mm | 820 x 500 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Etagen** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Traglast kg | 100 | 150 | 200 | 250 |
| | BE213518 | BE213519 | BE213520 | BE213521 |
| **1 Stück** | **185,–** | **195,–** | **285,–** | **405,–** |
| **ab 3 Stück** | **165,–** | **175,–** | **265,–** | **385,–** |

bis **-10%**

---

**HUPFER**
we make work flow

Made in **Germany**

# Edelstahl-Etagenwagen

## schallgedämmt für einen ruhigen Transport

Mit eingeschweißten Böden und **schalldämmenden Antidröhnmatten**. Radausstattung standardmäßig verzinkt oder gegen Aufpreis rostfrei gem. DIN 18867 Teil 8, Abweisrollen zum Schutz vor Beschädigungen.

- Edelstahlkonstruktion
- Etagen mit allseitig erhöhtem Profilrand, 35 mm abgekantet, ohne Schmutzecken, Traglast je Boden siehe Tabelle
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, davon 2 mit Feststellern



[1] **Standard-Ausführung**
- **Traglast pro Boden 40 kg**



[2] **Schwere Ausführung**
- **Geschlossener Rundrohr-Schieberahmen mit eingeschweißten Traversen am Fahrgestell**
- **Traglast pro Boden 60 kg**



[3] **Abräumwagen**
- **Mit dreiseitiger Schürze, 90 mm hoch**
- **Traglast pro Boden 40 kg**

| Ladefläche Länge x Breite mm | 1.000 x 600 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt Länge x Breite mm | 1.095 x 695 | | | |
| **Etagen** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Höhe leicht / schwer mm | 950 / 1.015 | 950 / 1.015 | 1.265 / 1.325 | 1.575 / 1.640 |
| Etagenabstand mm | 591 | 278 | 278 | 278 |
| Traglast max. kg | 80 / 120 | 120 / 180 | 150 / 200 | 150 / 200 |
| **[1] Standard Ausführung** | BE587282 | BE587293 | BE587307 | BE587318 |
| | **625,–** | **765,–** | **1.119,–** | **1.369,–** |
| **[2] Schwere Ausführung** | BE587635 | BE587646 | BE587657 | BE587668 |
| | **859,–** | **999,–** | **1.289,–** | **1.509,–** |
| **[3] Abräumwagen** | BE587329 | BE587351 | - | - |
| | **1.085,–** | **1.209,–** | | |

### + Direkt mitbestellen!

**Besteckbehälter**
- Einhängbar
- H x B x T 203 x 325 x 176 mm



BE501943 **149,–**

**Rostfreie Radausstattung**
- Gem. DIN 18867 Teil 8
- Aufpreis

**Standard Ausführung**
BE242157 **32,90**

**schwere Ausführung**
BE242155 **65,–**



**Standard-Ausführung**



**schwere Ausführung**

D607



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VARIOfit

12 Jahre Garantie | Made in Europe | Traglast 250 kg | TÜV SÜD | Easy STOP

# Etagenwagen

## mit Ablagefläche für leicht bewegliche oder sperrige Teile

Mit Einlegeböden oder -kästen auf 2, 3 oder 5 Etagen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden und -kästen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, Kastenhöhe 60 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager




### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast pro Einlegeboden bzw. Kasten | 80 kg |
| Gesamthöhen | 990 / 1.530 mm |
| Wandhöhe | 735 / 1.275 mm |
| Kastenmaße (li.) | 815 x 455 x 45 / 965 x 555 x 45 mm |






| Ausführung | 2 Böden | | 2 Kästen | | 2 Böden, 1 Kasten | | 3 Kästen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **850 x 500** | **1.000 x 600** |
| Außenmaße Länge x Breite mm | 910 x 500 | 1.060 x 600 | 910 x 500 | 1.060 x 600 | 910 x 500 | 1.060 x 600 | 910 x 500 | 1.060 x 600 |
| | BE203192 | BE203193 | BE203194 | BE203195 | BE203196 | BE203197 | BE203199 | BE203200 |
| | **345,–** | **369,–** | **519,–** | **569,–** | **445,–** | **485,–** | **595,–** | **655,–** |






| Ausführung | 3 Böden | | 3 Kästen | | 5 Böden | | 5 Kästen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **850 x 500** | **1.000 x 600** | **850 x 500** | **1.000 x 600** |
| Außenmaße Länge x Breite mm | 910 x 500 | 1.060 x 600 | 910 x 500 | 1.060 x 600 | 910 x 500 | 1.060 x 600 | 910 x 500 | 1.060 x 600 |
| | BE203202 | BE203203 | BE203204 | BE203205 | BE203206 | BE203207 | BE203208 | BE203209 |
| | **399,–** | **425,–** | **615,–** | **675,–** | **489,–** | **539,–** | **759,–** | **839,–** |

### + Direkt mitbestellen!



**Fachböden je Stück**

**Länge x Breite 850 x 500 mm**
BE203210 **78,90**

**Länge x Breite 1.000 x 600 mm**
BE203211 **98,90**



**Kästen je Stück**

**Länge x Breite 850 x 500 mm**
BE203213 **115,–**

**Länge x Breite 1.000 x 600 mm**
BE203214 **135,–**



**Räder mit Luftbereifung**
- Traglast bis 225 kg
- Ø 200 mm
- Aufpreis zur Grundausstattung

BE203216 **129,–**

>> **Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 560.**

A041

VARIOfit

# Etagenwagen

## optimal für Pakete und Kisten

- **Individuelle Einteilung** - Etagen im Raster von 120 mm verstellbar
- Ladefläche und Einhängeboden aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Besonders sicher** durch Lenkrollen mit EasySTOP-Bremssystem und Fußschutz
- **Bodenschonend** durch spurlose thermoplastische Gummibereifung, Naben mit Kugellager

**Sie haben die Wahl:**

- **Sperrige oder lose Güter** - mit bis zu vier Drahtgitterwänden, Längswände herausnehmbar

12 Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

Traglast **500 kg**

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Easy STOP



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast pro Einlegeboden | 80 kg |
| Gesamthöhen | 1.220 / 1.820 mm |
| Wandhöhen | 926 / 1.525 mm |



| Ausführung | 3 Wände, 1 Boden | | 2 Wände, 3 Böden | | 4 Wände, 1 Boden | | 3 Wände, 3 Böden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** |
| Außenmaße Länge x Breite mm | 1.190 x 725 | 1.390 x 825 | 1.185 x 715 | 1.385 x 820 | 1.190 x 740 | 1.390 x 840 | 1.190 x 725 | 1.390 x 825 |
| | BE203217 | BE203218 | BE203219 | BE203220 | BE203221 | BE203222 | BE203224 | BE203225 |
| | **519,–** | **559,–** | **475,–** | **519,–** | **655,–** | **705,–** | **605,–** | **655,–** |



| Ausführung | 3 Wände, 1 Boden | | 3 Wände, 2 Böden | | 2 Wände, 4 Böden | | 3 Wände, 5 Böden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** | **1.000 x 700** | **1.200 x 800** |
| Außenmaße Länge x Breite mm | 1.190 x 725 | 1.390 x 825 | 1.190 x 725 | 1.350 x 825 | 1.185 x 715 | 1.385 x 820 | 1.190 x 725 | 1.390 x 825 |
| | BE203226 | BE203227 | BE203228 | BE203229 | BE203230 | BE203231 | BE203232 | BE203233 |
| | **565,–** | **609,–** | **629,–** | **689,–** | **689,–** | **779,–** | **899,–** | **1.009,–** |

### + Direkt mitbestellen!



**Fachböden je Stück**

**Länge x Breite 1.000 x 700 mm**
BE203235 **105,–**

**Länge x Breite 1.200 x 800 mm**
BE203236 **125,–**



**Längswand je Stück**

**Höhe x Länge 925 x 1.000 mm**
BE203237 **129,–**

**Höhe x Länge 1.525 x 1.000 mm**
BE203239 **159,–**

**Höhe x Länge 925 x 1.200 mm**
BE203238 **135,–**

**Höhe x Länge 1.525 x 1.200 mm**
BE203240 **175,–**



**Räder mit Luftbereifung**

- Traglast bis 390 kg
- Ø 230 mm
- Aufpreis zur Grundausstattung

BE203082 **149,–**

>> **Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 560.**

A042

fetra
Transportgeräte

# Paketwagen

## optimal für Versand, Produktion, Lager und Archiv

Wahlweise offen mit 3 Drahtgitterwänden oder mit zusätzlicher Doppelflügeltür, **abschließbar mit Vorhängeschloss**.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau
- Bodenplatte aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, mit thermoplastischer Elastomer-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Traglast **600 kg**



1



1



2



2

| Ausführung | [1] ohne Türen | | | | [2] mit Türen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 1.552 | | 1.800 | | 1.552 | | 1.800 | |
| Ladefläche Länge x Breite mm | 1.000 x 700 | 1.200 x 800 | 1.000 x 700 | 1.200 x 800 | 1.000 x 700 | 1.200 x 800 | 1.000 x 700 | 1.200 x 800 |
| Gesamt Länge x Breite mm | 1.169 x 709 | 1.369 x 809 | 1.169 x 709 | 1.369 x 809 | 1.169 x 730 | 1.369 x 830 | 1.169 x 730 | 1.369 x 830 |
| | BE118894 | BE118895 | BE118896 | BE118897 | BE118898 | BE118899 | BE118900 | BE118901 |
| | **535,–** | **589,–** | **565,–** | **629,–** | **715,–** | **779,–** | **795,–** | **869,–** |

T360

fetra
Transportgeräte

# Etagenwagen

## robust und für viele Einsatzzwecke geeignet

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau
- Einlegeböden aus biegesteifen Sandwich-Platten, Traglast je 90 kg
- Böden im Raster von 100 mm verstellbar
- Längswände ohne Werkzeug ein- und aushängbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Elastomer-Bereifung Ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststellern
- Gesamthöhe 1.800 mm

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Traglast **600 kg**

! **mit Rohrstreben**



+ Direkt mitbestellen!

**Fachböden je Stück**

| | |
|---|---|
| **Länge x Breite 1.000 x 600 mm** | |
| BE119107 | **85,90** |
| **Länge x Breite 1.000 x 700 mm** | |
| BE119108 | **73,90** |
| **Länge x Breite 1.200 x 800 mm** | |
| BE119109 | **115,–** |







| **Anzahl Wände** | **2** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1.000 x 600** | | **1.000 x 700** | | **1.200 x 800** | |
| Anzahl Böden | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| | BE118845 | BE118855 | BE118846 | BE118856 | BE118847 | BE118857 |
| | **745,–** | **809,–** | **799,–** | **895,–** | **915,–** | **1.009,–** |

| **Anzahl Wände** | **3** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1.000 x 600** | | **1.000 x 700** | | **1.200 x 800** | |
| Anzahl Böden | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| | BE118848 | BE118858 | BE118850 | BE118859 | BE118851 | BE118860 |
| | **915,–** | **965,–** | **969,–** | **1.045,–** | **1.085,–** | **1.175,–** |

E786



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

# Etagenwagen

## mit höhenverstellbaren und neigbaren Etagen für Euronorm-Behälter

Mit offenem Rahmen oder mit Einlegeböden, mit oder ohne Kunststoffkästen. Etagenrahmen im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, bei schrägem Einbau Neigung stufenlos bis 20°.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, 10 mm überstehender Abrutschwinkel, Traglast pro Einlegeboden 60 kg, Ladehöhen 200 mm/variabel
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager
- Kästen aus Polyethylen, B x T x H 600 x 400 x 170 mm

**5 Jahre Garantie**

Made in **Germany**

Traglast **200 kg**



| Ausführung | mit offenem Rahmen | | mit Böden | |
|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **410 x 610** | **810 x 610** | **410 x 610** | **810 x 610** |
| Traglast kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gesamthöhe mm | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Gesamt Breite x Tiefe mm | 470 x 620 | 870 x 620 | 470 x 620 | 870 x 620 |
| **ohne Kästen** | BE402063 | BE402066 | BE402068 | BE402069 |
| | **395,–** | **475,–** | **439,–** | **559,–** |
| **mit 3 / 6 Kästen** | BE402064 | BE402067 | - | - |
| | **465,–** | **605,–** | | |

VARIOfit

# Beistellwagen

## mit neigbaren Etagen für Euronorm-Behälter

Mit offenem Rahmen oder mit Einlegeböden, mit oder ohne Kunststoffkästen. Feste oder nach beiden Seiten bis 30° neigbare Etagen, Arretierung durch Federriegel.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, mit 10 mm überstehendem Abrutschwinkel, Traglast pro Einlegeboden 50 kg, Ladehöhen 230 / 680 / 1175 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø125 mm mit spurloser thermoplatischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager
- Kästen aus Polyethylen, B x T x H 600 x 400 x 220 mm

**12 Jahre Garantie**

Made in **Europe**

Traglast **200 kg**

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Easy STOP



| Ausführung | mit offenem Rahmen | | mit Böden | |
|---|---|---|---|---|
| **Etagen** | **fest** | **neigbar** | **fest** | **neigbar** |
| Traglast kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gesamthöhe mm | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
| Gesamt Breite x Tiefe mm | 815 x 455 | 815 x 455 | 815 x 455 | 815 x 455 |
| **ohne Kästen** | BE203164 | BE203166 | BE203167 | BE203168 |
| | **315,–** | **385,–** | **355,–** | **425,–** |
| **mit 3 Kästen** | BE203169 | BE203170 | - | - |
| | **389,–** | **469,–** | | |

**!** **mit festen oder neigbaren Etagen**

>> **Zentrale Fußbremse Easy STOP inklusive, siehe Seite 560**

E571

VARIOfit

# Etagenwagen

## optimaler Zugriff durch geneigte Etagen

Mit offenem Rahmen oder mit Einlegeböden, mit oder ohne Kunststoffkästen, Inhalt 33 Liter.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus MDF-Platten mit Buche-Dekor-Oberfläche, mit 10 mm überstehendem Abrutschwinkel
- Etagenhöhen 300, 600, 900, 1.200 und 1.500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Kugellager
- Kästen aus Polypropylen, H x B x T 170 x 600 x 400 mm

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 250 kg



>> Weitere Euronorm-Behälter finden Sie ab Seite 373.

| Ausführung mit | 5 Rahmen | 5 Böden |
|---|---|---|
| Traglast | 250 | 250 |
| Gesamthöhe mm | 1700 | 1700 |
| Gesamt Breite x Tiefe mm | 1.350 x 665 | 1.350 x 665 |
| **ohne Kästen** | BE531463<br>**759,–** | BE531464<br>**979,–** |
| **mit 15 Kästen** | BE531465<br>**1.065,–** | - |

# Etagenwagen

## für die Bestückung mit Sichtlagerkästen

Mit 4 geraden Ebenen oder mit 2 geraden und 2 geneigten Ebenen, Lieferung ohne Kunststoffkästen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Kunststoffbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, stoß- und kratzfest
- Lagerebenen mit umlaufenden Abrollkanten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rollenlager

**Ausführung [1]**
Für 2 Kästen nebeneinander.
- Breite 700 mm

**Ausführung [2]**
Für 3 Kästen nebeneinander.
- Breite 1.015 mm

Made in Germany

Traglast 200 kg



>> Passende Sichtlagerkästen Größe 1 und 2 finden Sie auf Seite 357.

| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| Traglast | 200 | 200 |
| Gesamthöhe mm | 1.315 | 1.315 |
| Gesamt Breite x Tiefe mm | 700 x 485 | 1.015 x 485 |
| 4 gerade Ebenen | BE402119<br>**599,–** | BE523040<br>**729,–** |
| 2 gerade /<br>2 geneigte Ebenen | BE298285<br>**615,–** | BE523041<br>**729,–** |

E360



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VARIOfit

# Etagenwagen

## mit universellen Holzböden

Mit Einlegeböden aus Holz, in der Höhe im Raster von 120 mm und in der Neigung bis ca. 15° verstellbar, Traglast 80 kg / Boden.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden mit MDF-Platte, im Winkel-Stahlrahmen eingelegt, 15 mm hoher Rand an den Längsseiten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

Traglast 400 kg

Made in Europe

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Easy STOP

**+ Direkt mitbestellen**

**Räder mit Luftbereifung**

Nur für Ladefläche
Länge x Breite 1.570 x 637 mm.
- Traglast bis 390 kg
- Ø 230 mm
- Aufpreis zur Grundausstattung, inkl. 2 Radfeststellern

BE203082 **149,–**



**! praktische Entnahme dank neigbarer Böden**







| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1.355 x 550** | | | **1.650 x 650** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 250 | | | 400 | | |
| Außenmaße Länge x Breite mm | 1.510 x 550 | | | 1.805 x 650 | | |
| Rad Ø mm | 160 | | | 200 | | |
| **Anzahl der Böden inkl. Bodenplatte** | **2** | **3** | **4** | **2** | **3** | **4** |
| Gesamthöhe | 1.235 | 1.535 | 1.815 | 1.275 | 1.575 | 1.855 |
| | BE400751 | BE400752 | BE400753 | BE400754 | BE400755 | BE400757 |
| | **599,–** | **665,–** | **869,–** | **685,–** | **809,–** | **845,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| zusätzlicher Einhängeboden | BE400758 | **125,–** | | BE400759 | **139,–** | |

VARIOfit

# Etagenwagen

## mit robusten Drahtgitterböden

Wie oben beschrieben, jedoch mit Drahtgitterböden, Traglast 50 kg / Boden.

- Drahtgitterböden mit Maschenweite 50 x 50 mm, im Winkelstahlrahmen eingelegt

12 Jahre Garantie

Traglast 400 kg

Made in Europe

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Easy STOP



| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1.355 x 550** | | | **1.650 x 650** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 250 | | | 400 | | |
| Außenmaße Länge x Breite mm | 1.510 x 550 | | | 1.805 x 650 | | |
| Rad Ø mm | 160 | | | 200 | | |
| **Anzahl der Böden inkl. Bodenplatte** | **2** | **3** | **4** | **2** | **3** | **4** |
| Gesamthöhe | 1.235 | 1.535 | 1.815 | 1.275 | 1.575 | 1.855 |
| | BE526714 | BE526715 | BE526716 | BE526717 | BE526718 | BE526719 |
| | **659,–** | **715,–** | **845,–** | **749,–** | **835,–** | **1.025,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| zusätzlicher Einhängeboden | BE526720 | **125,–** | | BE526722 | **139,–** | |

Z781

VARIOfit

# Verzinkter Etagenwagen

## dauerhaft vor Korrosion geschützt

Wie auf Seite 587 beschrieben, zusätzlich komplett verzinkt.

- Drahtgitterböden mit Maschenweite 50 x 50 mm, im Winkelstahlrahmen eingelegt

**!** **mit Drahtgitterböden**

12 Jahre Garantie

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Made in Europe

Easy STOP

kg Traglast 400 kg







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1.355 x 550** | | | | | |
| **Traglast kg** | **250** | | | **400** | | |
| Außenmaße Länge x Breite mm | 1.510 x 550 | | | 1.805 x 650 | | |
| Rad Ø mm | 160 | | | 200 | | |
| Anzahl der Böden inkl. Bodenplatte | **2** | **3** | **4** | **2** | **3** | **4** |
| Gesamthöhe | 1.235 | 1.535 | 1.815 | 1.275 | 1.575 | 1.855 |
| | BE526723 | BE526724 | BE526725 | BE526726 | BE526727 | BE526728 |
| | **719,–** | **859,–** | **1.019,–** | **835,–** | **929,–** | **1.205,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| zusätzlicher Einhängeboden | BE526729 | **139,–** | | BE526730 | **149,–** | |

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

# Etagenwagen

## spart Zeit beim Kommissionieren von verschieden großen Artikeln

Die drei oberen Böden können **mit einem Handgriff mittig gefaltet** und hochgeklappt werden und müssen beim Kommissionieren größerer Artikel nicht herausgenommen, zwischengelagert und wieder eingesetzt werden. Wagen wahlweise offen oder mit dreiseitigem Drahtgitter.

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 4 Böden aus MDF-Platte mit Buche-Dekor-Oberfläche, Traglast 50 kg / Boden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

**!** **mit klappbaren Böden**

5 Jahre Garantie

Made in Germany

kg Traglast 600 kg



2







1

**beide Ausführungen mit praktischen Klappböden**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[1]** | | **[2]** | |
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1.000 x 740** | **1.200 x 740** | **1.000 x 740** | **1.200 x 740** |
| Außenmaße Länge x Breite mm | 1.200 x 800 | 1.400 x 800 | 1.200 x 800 | 1.400 x 800 |
| Gesamthöhe | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| | BE526733 | BE526734 | BE526735 | BE526736 |
| | **789,–** | **839,–** | **829,–** | **905,–** |

Z782

# Mobiler Rechteck-Behälter

## hohes Fassungsvermögen für feste Stoffe

Besonders geeignet **für Granulate, Stoffe und Pakete**, nicht geeignet für Flüssigkeiten. **Ineinander stapelbar**, mit glatten Innenwänden zur **leichten Reinigung**. Ab 227 Liter mit Sperrholz-Platte als zusätzliche Bodenverstärkung.

- Aus schlagfestem Polyethylen in 5 Farben
- Lebensmittelecht, temperaturbeständig von -40 bis +80° C
- 4 Rollen aus Nylon
- Farblich passende Auflagedeckel aus Polyethylen als Zubehör

recyclable

Poly-ethylen



Auflagedeckel als Zubehör lieferbar



ineinander stapelbar

**!** **Hohes Fassungsvolumen bis 450 Liter**

>> Materialinfo Seite 346



| Inhalt Liter | | 135 | 227 | 340 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | | 670 | 641 | 711 | 737 |
| Breite x Tiefe mm | | 660 x 432 | 902 x 660 | 991 x 686 | 1.308 x 699 |
| **Ausstattung** | | **4 Lenkrollen** | **2 Lenkrollen 2 Bockrollen** | **2 Lenkrollen 2 Bockrollen** | **2 Lenkrollen 2 Bockrollen** |
| Rad Ø mm | | 65 | 100 | 100 | 100 |
| **Behälter** | **grau** | BE400701 | BE400723 | BE400745 | BE400767 |
| | **blau** | BE532003 | BE532007 | BE532011 | BE532015 |
| | **gelb** | BE532004 | BE532008 | BE532012 | BE532016 |
| | **rot** | BE532005 | BE532009 | BE532013 | BE532017 |
| | **grün** | BE532006 | BE532010 | BE532014 | BE532018 |
| | | **249,–** | **349,–** | **395,–** | **469,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Deckel | grau | BE400712 | BE400734 | BE400756 | BE400778 |
| | blau | BE532019 | BE532024 | BE532028 | BE532033 |
| | gelb | BE532020 | BE532025 | BE532029 | BE532034 |
| | rot | BE532022 | BE532026 | BE532030 | BE532035 |
| | grün | BE532023 | BE532027 | BE532031 | BE532036 |
| | | **60,–** | **125,–** | **149,–** | **149,–** |

# Mobiler Rechteck-Behälter

## hochbelastbar dank extra starkem Doppelboden

Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox in Einem. **Hochbelastbar** bis 200 kg durch extra **starken Doppelboden**. Wahlweise offen oder mit anscharniertem Klappdeckel. Glatte Oberflächen zur leichten Reinigung.

- Aus bruchfestem Polypropylen in blau
- Lebensmittelecht, temperaturbeständig von -20 bis +80° C
- Inkl. 2 Etiketten-Abdeckungen für die Schmalseiten
- 4 Rollen aus Polyamid
- Höhe bei Ausführung mit Klappdeckel + 30 mm

Made in Germany

recyclable

Poly-propylen



>> Materialinfo Seite 346

| Inhalt Liter | 114 | 151 |
|---|---|---|
| Höhe mm | 423 | 523 |
| Breite x Tiefe mm | 800 x 600 | 800 x 600 |
| **Ausstattung** | **4 Lenkrollen** | **4 Lenkrollen** |
| Rad Ø mm | 75 | 75 |
| **offen** | BE209665 | BE209666 |
| | **145,–** | **155,–** |
| **mit Klappdeckel** | BE209667 | BE209668 |
| | **185,–** | **195,–** |



Doppelboden



Klappdeckel

N507

fetra
Transportgeräte

# Kommissionierwagen

## optimales Arbeiten dank individuellem Ausbau

- Geschweißte Stahlkonstruktion, galvanisch verzinkt
- Stirnwände aus Drahtgitter, Maschenweite 100 x 50 mm
- Böden aus Drahtgitter, Maschenweite 120 x 30 mm
- 1 Stirnwand mit 2 anschraubbaren Schiebebügeln
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**










| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.225** | | | **1.625** | | | **1.825** | |
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **650 x 510** | **850 x 610** | **1.250 x 610** | **650 x 510** | **850 x 610** | **1.250 x 610** | **850 x 610** | **1.250 x 610** |
| **Gesamt Länge x Breite mm** | **891 x 590** | **1.091 x 690** | **1.491 x 690** | **891 x 590** | **1.091 x 690** | **1.491 x 690** | **1.091 x 690** | **1.491 x 690** |
| Traglast kg | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | BE218909 | BE218910 | BE218911 | BE218913 | BE218914 | BE218915 | BE218916 | BE218917 |
| | **479,–** | **505,–** | **535,–** | **505,–** | **535,–** | **569,–** | **545,–** | **579,–** |
| **Rückwand** | BE218937 | BE218938 | BE218939 | BE218940 | BE218941 | BE218942 | BE218943 | BE218944 |
| | **45,90** | **55,90** | **80,90** | **54,90** | **68,90** | **89,90** | **73,90** | **93,90** |

B838



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Konfigurieren Sie Ihren Wagen individuell nach Ihren Anforderungen

**[1] Schreibtafel**, einhängbar,
Höhe x Breite 352 x 335 mm, mit Papierklemme,
Winkel einstellbar

BE218918 **58,90**

**[2] Kennzeichnungstafe**l, einhängbar,
Höhe x Breite 210 x 330 mm, mit Papierklemme

BE218919 **37,90**

**[3] Flaschenhalter**, einhängbar, aus Kunststoff,
für Flaschen von 0,33 - 1,5 l

BE218920 **19,90**

**[4] Scannerhalter**,
Aufnahme H x B x T 150 x 120 x 87 mm

BE158816 **72,90**

**[5] Drahtgitterboden**, galvanisch verzinkt,
im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar

| | | |
|---|---|---|
| **Länge x Breite 650 x 510 mm** | BE218925 | **61,90** |
| **Länge x Breite 850 x 610 mm** | BE218926 | **74,90** |
| **Länge x Breite 1250 x 610 mm** | BE218927 | **105,–** |

**[6] Trenngitter für Etagenboden**,
galvanisch verzinkt, Höhe 95 mm

| | | |
|---|---|---|
| **für Bodenbreite 510 mm** | BE218930 | **21,90** |
| **für Bodenbreite 610 mm** | BE218931 | **24,90** |

**[7] Trenngitter für Fahrrahmenboden**,
galvanisch verzinkt, H 95 mm

| | | |
|---|---|---|
| **für Bodenbreite 510 mm** | BE218932 | **21,90** |
| **für Bodenbreite 610 mm** | BE218933 | **24,90** |

**[8] Spurrolle**, TPE-Rad Ø 125 mm, für guten Geradeauslauf,
auf federbeaufschlagtem Profilstahlarm

| | | |
|---|---|---|
| **für Länge x Breite 650 x 510 mm** | BE218921 | **80,90** |
| **für Länge x Breite 850 x 610 mm** | BE218922 | **83,90** |
| **für Länge x Breite 1.250 x 610 mm** | BE218924 | **86,90** |

**[9] Deichsel und Kupplung**, mit Selbstaufrichtung
über Gasfeder, max. 3 Wagen kuppelbar,
max. Geschwindigkeit 6 km/h, nicht kombinierbar
mit Trittstufen

| | | |
|---|---|---|
| **für Bodenbreite 510 mm** | BE218935 | **165,–** |
| **für Bodenbreite 610 mm** | BE218936 | **159,–** |

**[10] Trittstufen**, anklappbar über Gasfeder,
bieten ausgeklappt sicheren Stand,
Höhe oberste Stufe 600 mm

| | | |
|---|---|---|
| **für Bodenbreite 510 mm** | BE218928 | **335,–** |
| **für Bodenbreite 610 mm** | BE218929 | **335,–** |

**[11] Türen** ohne Abb., 180° anklappbar, verschließbar mittels
Vorhängeschloss, nicht im Lieferumfang enthalten





1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

| Höhe mm | 1.225 | 1.625 | 1.825 |
|---|---|---|---|
| **Flügeltür, für Länge x Breite 650 x 510 mm** | BE215406 | BE215409 | - |
| | **199,–** | **229,–** | |
| **Flügeltür, für Länge x Breite 850 x 610 mm** | BE215407 | BE215410 | BE215412 |
| | **199,–** | **245,–** | **255,–** |
| **Doppel-Flügeltür, für Länge x Breite 1.250 x 610 mm** | BE215408 | BE215411 | BE215413 |
| | **405,–** | **415,–** | **459,–** |

B839

GMÖHLING

Made in Germany

# Alu-Kastenwagen

## zum Sammeln und Transportieren ohne Umladen

- **Extra stabil** - verstärkt durch umlaufende, trapezförmige Sicken an den Wänden und umlaufende Profile am oberen und unteren Rand
- **Leicht zu reinigen und belastbar** - Boden innen glatt und durch Fahrwerksträger unterstützt
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Bodenschonend und mit geschützten Radachsen** - mit spurloser Vollgummibereifung mit Rollenlager und Fadenschutz
- **Langlebig und rostfrei** - Lenkgehäuse und Bockgabeln aus verzinktem Stahlblech

**Sie haben die Wahl:**

- **Schneller Zugriff oder geschützter Inhalt** - Wagen offen oder mit Deckel, mit oder ohne Zylinderschlössern
- **Optimale Belüftung der Ladung** - Wände und Boden gelocht
- **Platzsparendes Be- und Entladen** - eine Seitenwand bis zur Hälfte stufenlos absenkbar
- **Leichtes Be- und Entladen** - eine Seitenwand bis zur Hälfte abklappbar
- **Schneller Einblick und Zugriff** - mit praktischer Eingrifföffnung an der Längsseite

**!** **Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.**



1



**Deckel anscharniert, mit 2 Hebelspannverschlüssen. Auf Wunsch mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern.**



2



3



4



5 **Wände und Boden gelocht, Ø 10 mm**



6



7

| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5] gelocht** | **[6]** | **[7]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **229** | **223** | **322** | **560** | **430** | **415** | **656** |
| Außen H x L x B mm | 730 x 730 x 605 | 740 x 730 x 580 | 770 x 990 x 580 | 870 x 1.280 x 680 | 835 x 1.130 x 630 | 835 x 1.030 x 670 | 935 x 1.280 x 730 |
| Traglast kg | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 |
| Rad Ø mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| **Wagen ohne Deckel** | BE204011 | BE204022 | BE204033 | BE204044 | BE501813 | BE501814 | BE501815 |
| | **519,–** | **509,–** | **605,–** | **855,–** | **765,–** | **689,–** | **875,–** |
| **Wagen mit Deckel** | BE524618 | BE524619 | BE524620 | BE524621 | - | BE524622 | BE524623 |
| | **689,–** | **719,–** | **815,–** | **1.125,–** | | **929,–** | **1.175,–** |
| **Wagen mit Deckel und Zylinderschlössern** | BE524625 | BE524626 | BE524627 | BE524628 | - | BE524629 | BE524630 |
| | **719,–** | **739,–** | **825,–** | **1.129,–** | | **935,–** | **1.185,–** |

A120



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



8+9 **Für bequemes Be- und Entladen ist eine Seitenwand bis zur Hälfte der Höhe stufenlos absenkbar.**



10+11 **Für leichtes Be- und Entladen ist eine Seitenwand bis zur Hälfte der Höhe klappbar.**



12 **Mit praktischem Längswandausschnitt, Ausschnitt Höhe x Breite 250 x 1.130 mm.**

## ! Federbodenwagen [13] + [14]

Das Federsystem passt die Bodenhöhe der Belastung an und die Einfüllhöhe ist immer gleich. Präzise Parallelbewegung auch bei extrem einseitiger Belastung.

- Federkraft 70 kg, weitere Federkräfte auf Anfrage
- Umlaufender PVC-Abweiserrahmen am oberen Wagenrand

13+14



| Ausführung | [8] absenkbar | [9] absenkbar | [10] abklappbar | [11] abklappbar | [12] mit Ausschnitt | [13] eloxiert | [14] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inhalt Liter** | **355** | **650** | **1.050** | **355** | **945** | **380** | **615** |
| Außen H x L x B mm | 985 x 930 x 525 | 985 x 1.280 x 675 | 1.430 x 1.280 x 730 | 985 x 930 x 530 | 970 x 1.680 x 930 | 855 x 1.115 x 690 | 895 x 1.515 x 740 |
| Traglast kg | 250 | 250 | 300 | 250 | 300 | 70 (Federkraft) | 70 (Federkraft) |
| Rad-Ø mm | 125 | 125 | 160 | 125 | 200 | 125 | 125 |
| **Wagen ohne Deckel** | BE204135 | BE204146 | BE204124 | BE204113 | BE204102 | BE501816 | BE204066 |
| | **855,–** | **1.069,–** | **1.205,–** | **819,–** | **1.439,–** | **1.419,–** | **1.569,–** |
| **Wagen mit Deckel** | BE524631 | BE524632 | BE524633 | BE524634 | - | - | - |
| | **1.049,–** | **1.305,–** | **1.435,–** | **1.009,–** | | | |
| **Wagen mit Deckel und Zylinderschlössern** | BE524636 | BE524637 | BE524638 | BE524639 | - | - | - |
| | **1.055,–** | **1.339,–** | **1.439,–** | **1.009,–** | | | |

A121

VARIOfit

# Kastenwagen

## sicherer Transport durch vier Wände

Mit Drahtgitter- oder Holzwänden, oben offen oder mit Deckel, Nutzhöhe 800 mm.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladeflächen, Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche oder Wände und Deckel aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
- Deckel 2-fach klappbar, mit Ringösen für Vorhängeschloss.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 500 kg

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Easy STOP


1


2


3


4

| Traglast kg | | 500 | |
|---|---|---|---|
| Ladefläche Länge x Breite mm | | 1.000 x 650 | 1.200 x 750 |
| Ausführung | oben offen | | |
| [1] | Drahtwände | BE203247<br>589,– | BE203248<br>655,– |
| [2] | Holzwände | BE203249<br>629,– | BE203250<br>739,– |

| Traglast kg | | 500 | |
|---|---|---|---|
| Ladefläche Länge x Breite mm | | 970 x 670 | 1.170 x 750 |
| Ausführung | mit Deckel | | |
| [3] | Drahtwände | BE203251<br>905,– | BE203252<br>969,– |
| [4] | Holzwände | BE203253<br>945,– | BE203254<br>999,– |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Räder mit Luftbereifung**
- Traglast bis 390 kg
- Ø 230 mm
- Aufpreis zur Grundausstattung

BE203082 **149,–**



VARIOfit

# Vollblechkastenwagen

## regendicht für den Außenbereich

Mit einteiligem, klappbarem Deckel.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, Wände aus gesicktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt
- Deckel mit 2 Gasdruckfedern zum einfachen Öffnen und Schließen, Ringösen für Vorhängeschlösser
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Made in Europe

Easy STOP

Traglast 500 kg



| Traglast kg | 500 | |
|---|---|---|
| H x L x B mm | 1.115 x 1.165 x 730 | 1.115 x 1.365 x 830 |
| | BE203258<br>965,– | BE203259<br>1.085,– |

A119



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# TRAGLAST BIS 500 KG

**Top-Angebot!**

nur

**189,–**

BE220013



## Rollbehälter rolltainer®

### für den Transport von Euronorm-Behältern

- **Robust und langlebig** - aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
- **Stabil mit geringem Eigengewicht** - Plattform aus HDPE
- **Mobil** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Langlebig und bruchsicher** - mit Polypropylenbereifung

kg

Traglast **500 kg**

Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x L x B | 1.640 x 815 x 682 mm |
| Nutzhöhe | 1.460 mm |

>> **Dieses Angebot finden Sie auf Seite 597.**

# Rollbehälter

## robust für den täglichen Einsatz

Made in **Europe**

Traglast **500 kg**

- **Stabil und korrosionsgeschützt** - Wände aus galvanisch verzinktem Stahl mit senkrechten und waagerechten Flacheisen
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Langlebig und bruchsicher** - mit Polypropylen-bereifung

**Sie haben die Wahl:**

- **Komplett rostfrei** - wahlweise mit verzinkter Plattform aus Drahtgitter

| Bodenplatte | | [1] Holz | [2] Stahl |
|---|---|---|---|
| Ladefläche Breite x Tiefe mm | | 724 x 810 | 710 x 800 |
| | Nutzhöhe | | |
| 2 Seitenwände | 1.460 | BE220085 | BE220077 |
| | | 265,– | 255,– |
| | 1.650 | BE220086 | BE220078 |
| | | 255,– | 289,– |
| 2 Seitenwände, 1 Rückwand | 1.460 | BE220087 | BE220079 |
| | | 335,– | 319,– |
| | 1.650 | BE220088 | BE220080 |
| | | 345,– | 329,– |



1



2



## + Direkt mitbestellen!

| | | |
|---|---|---|
| **Zwischenboden**, Kunststoff, für beide Ausführungen | BE219960 | **58,90** |
| **Zwischenboden**, Holz, beide Ausführungen | BE219977 | **68,90** |
| **Zwischenboden**, Stahl, beide Ausführungen | BE219976 | **64,90** |
| **Kartentasche** für Seitengitter, blau | BE220182 | **18,90** |
| **Gummispanngurt**, schwarz | BE102992 | **16,90** |

B844

# Rollbehälter rolltainer®

## universell einsetzbar

Traglast **500 kg**

- **Stabil und kratzfest** - Gestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Stabil mit geringem Eigengewicht** - Plattform aus HDPE
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Langlebig und bruchsicher** - mit Polypropylen-bereifung









| **Höhe mm** | | **1.530** | | **1.630** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite mm | | 815 x 724 | 815 x 724 | 815 x 724 | 815 x 724 |
| **Ausführung** | | **2 Gitterwände** | **3 Gitterwände** | **2 Gitterwände** | **3 Gitterwände** |
| **Farbe** | **enzianblau** | BE219978 | BE219985 | BE219982 | BE219988 |
| | **feuerrot** | BE219980 | BE219987 | BE219984 | BE219990 |
| | **verkehrsgrün** | BE219979 | BE219986 | BE219983 | BE219989 |
| | | **185,–** | **215,–** | **189,–** | **219,–** |

# Rollbehälter rolltainer®

## für den Transport von Euronorm-Behältern

Traglast **500 kg**

- **Robust und langlebig** - aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
- **Stabil mit geringem Eigengewicht** - Plattform aus HDPE
- **Mobil** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Langlebig und bruchsicher** - mit Polypropylenbereifung









| **Höhe mm** | | **1.640** | | **1.830** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite mm | | 815 x 682 | 815 x 682 | 815 x 682 | 815 x 682 |
| **Ausführung** | | **2 Gitterwände** | **3 Gitterwände** | **2 Gitterwände** | **3 Gitterwände** |
| **Farbe Bodenplatte** | **enzianblau** | BE220013 | BE220017 | BE220015 | BE220020 |
| | **feuerrot** | BE220014 | BE220019 | BE220016 | BE220021 |
| | | **189,–** | **239,–** | **195,–** | **245,–** |



D429

# Sicherheitsrollbehälter rolltainer®

## maximale Sicherheit für Ihre Lagerware

Traglast **500 kg**

- **Ideal für Euronormboxen geeignet**
- **Robust und langlebig** - aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
- **Stabil mit geringem Eigengewicht** - Plattform aus HDPE
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Langlebig und bruchsicher** - mit Polypropylenbereifung

**Sie haben die Wahl:**

- **Für maximalen Diebstahlschutz** - wahlweise mit abschließbarer Tür und Dach


1


2


3

| Ausführung | [1] 3 Gitterwände | [2] 3 Gitterwände, Tür | [3] 3 Gitterwände, Tür, Dach |
|---|---|---|---|
| Nutzhöhe mm | 1.610 | 1.610 | 1.585 |
| Länge x Breite mm | 870 x 682 | 870 x 682 | 870 x 682 |
| | BE244002 | BE244003 | BE244004 |
| | **395,–** | **479,–** | **535,–** |

# Minisafe Corlette

## für erhöhten Diebstahlschutz

Made in **Europe**

Traglast **500 kg**

Mit 1 klappbaren Zwischenboden oder mit 1 klappbaren und 2 herausnehmbaren Zwischenböden.

- Robuste Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr, 1 Zoll = 34 mm stark, mit hochwertige Kunstharzlackierung in RAL 5012 Lichtblau
- Gitterelemente Maschenweite 50 x 50 mm
- Zwischenböden aus Sperrholzplatte mit umlaufendem Stahlrohrrahmen
- 2 Bock-, 1 Lenk- und 1 Bremsrolle Ø 125 mm, Desmopan-Räder



| Traglast kg | 500 |
|---|---|
| H x B x T mm | 1.880 x 800 x 1.200 |
| **mit 1 Zwischenboden, klappbar** | BE974121 **a.Anfrage** |
| **mit 3 Zwischenböden, 1 klappbar, 2 herausnehmbar** | BE974132 **a.Anfrage** |

# Nestbarer Sicherheitsrollbehälter nestainer®

## für den Transport von Euronorm-Behältern

Traglast **500 kg**

- **Rundumschutz** - 4-seitiger Aufbau mit Tür und Dach
- **Robust und langlebig** - aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
- **Mobil** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Verschleißfest und bodenschonend** - mit Elastikbereifung

**Sie haben die Wahl:**

- **Offen oder geschützt** - wahlweise mit Drahtgitterdach oder aus Kunststoff als Regenschutz




1


2


3

| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| Nutzhöhe mm | 1.615 | 1.590 | 1.590 |
| Länge x Breite mm | 880 x 725 | 880 x 725 | 880 x 725 |
| Dach | Drahtgitter | Kunststoff | Kunststoff |
| Plattform | durchbrochen | durchbrochen | geschlossen |
| | BE244017 | BE244018 | BE244019 |
| | **775,–** | **709,–** | **775,–** |

D430



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VARIOfit

# Schrankwagen

## vereint Transport- und Lagerungsmöglichkeiten

Mit Drahtgitterwänden oder verzinkten Stahlblechwänden, ohne Türen oder mit Doppelflügeltüren, Einlegeböden bitte separat bestellen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Rohr-Schiebegriff mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Wände und Dach aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm komplett verschweißt oder aus verzinktem Stahlblech
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, in der Höhe im Abstand von 100 mm verstellbar, Bodenplatte fest montiert
- Flügeltüren mit Treibriegel-Verschluss und Zylinderschloss
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplatischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Traglast 500 kg

Easy STOP

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

| Grundmodell | [1] Gitterwände | | [2] verzinkte Blechwände | |
|---|---|---|---|---|
| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1.045 x 685** | **1.245 x 785** | **1.045 x 685** | **1.245 x 785** |
| Außenmaße mit Tür mm | 1.115 x 810 | 1.315 x 910 | 1.115 x 810 | 1.315 x 910 |
| **ohne Türen** | BE401862 | BE401863 | - | - |
| ohne Einlegeböden | **739,–** | **969,–** | | |
| **mit Doppelflügeltür** | BE401864 | BE401865 | BE401866 | BE401867 |
| ohne Einlegeböden | **1.055,–** | **1.325,–** | **1.385,–** | **1.689,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Einlegeboden | BE401868 | BE401869 | BE401870 | BE401871 |
| | **70,90** | **81,90** | **70,90** | **81,90** |



1 mit Doppelflügeltür

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast | 500 kg |
| Traglast pro Einlegeboden | 80 kg |
| Gesamthöhe | 1.810 mm |
| Wandhöhe innen | 1.480 mm |

**! Lieferung ohne Einlegeböden, bitte separat bestellen.**

>> **Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 560**



1 ohne Türen



2 mit Doppelflügeltür



ZARGES

# Universalschrank-wagen

## voller Zugriff auf den Inhalt dank komplett umklappbarer Türflügel

Traglast 250 kg

- **Türen bleiben sicher geöffnet** - mit Magnethalterung
- **Leicht und widerstandsfähig** - aus eleoxiertem Aluminium, mit glatten Innenwänden für leichte Reinigung
- **Waschanlagengeeignet und staubgeschützt** durch umlaufenden Türdichtungen
- **Unfallfreier Transport** - auch mit dem LKW dank 4 Abweisrahmen unten und 2 oben an der Türseite, jeweils mit abriebfester und desinfektionsmittelbeständiger Polsterung
- **Spurloser Fahrkomfort** mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Gummibereifung auf Rollenlager mit Fadenschutz





| | | |
|---|---|---|
| **mit 2 Etagen** | BE244102 | **2.419,–** |
| **mit 3 Etagen** | BE244103 | **2.689,–** |

A118

# Rollbox Corlette
## auf LKW-Maße abgestimmt

Mit Streben oder Gitterwänden, 3-fach stapelbar für die Lagerung ohne Lagerregale. Maßlich auf LKW-Ladeflächen abgestimmt, nebeneinander zu transportieren, gegenseitig sichernd und mit Rammschutz für zusätzlichen Schutz der Ware. Umfangreiche Zusatzausstattung zum individuellen Aufrüsten.

- Grundrahmen aus stabilen U-Profilen mit robustem Stahlrohr-Aufbau und aufgenieteter Spanplatte
- Streben aus 3-seitigem Flachstahl, Maschenweite 500 x 260 mm, Diagonal-Kreuz als Rückwand-Verstärkung
- Gitterwände Maschenweite 50 x100 mm, mit waagerechten Versteifungs-Rohren
- Mit hochwertiger Kunstharzlackierung in RAL 5012 Lichtblau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 1 mit Radrichtungsfeststeller, für einfachen Transport ohne vorheriges Umpacken der Ware

**3 Jahre Garantie**

**Made in Europe**

**Traglast 500 kg**

| Höhe x Tiefe mm | 1.850 x 1.150 | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1.200** | **2.000** | **2.400** |
| **mit Streben** | BE987917 | BE987928 | BE987939 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| **mit Gitter** | BE987881 | BE987892 | BE987906 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Träger-Ladesicherungsrohr | BE987961 | BE988013 | BE988068 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| Einlegeboden | BE987972 | BE988024 | BE988079 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| Spanngurt | BE987983 | BE988035 | BE988104 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| V-Deichsel | BE987994 | BE987994 | BE987994 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |
| Vordertür für Rollbox mit Gitter | BE988002 | BE988057 | BE988126 |
| | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** | **a.Anfrage** |

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast | 800 kg |
| Auflast | 1.000 kg |
| Nutzhöhe | 1.600 mm |
| Unterfahrhöhe | 170 mm |

### + Direkt mitbestellen!

**Träger-Ladesicherungsrohr**
- Für die Ausführung mit Streben
- Zum Tragen in mehreren Ebenen oder zum Vorhängen zur Ladungssicherung
- Einhängbar in Etagen 500 und 1.000 mm, ab Oberkante Bodenplatte

**Einlegeboden**
- Für die Ausführung mit Streben
- Schafft mehr Platz durch zusätzliche Etagen
- Einhängbar in 2 Etagen 500 und 1.000 mm, ab Oberkante Bodenplatte

**Spanngurt**
Die Ladesicherung aus reißfestem Qualitätsgummi. Eine Seite eingeschlauft, eine Seite mit Hakensicherung.

**V-Deichsel**
- Für den rationellen Zugtransport
- Deichsellänge 600 mm, mit Ring Ø 35 mm

**Vordertür**
- Aus Drahtgitter, halb abklappbar





**Ausführung mit Streben**



**Ausführung mit Gitter**



**abgestimmt auf LKW-Maße**



**Einfach und schnell zusammenklappbar, dadurch 75% Platzersparnis.**

A624



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

# Plattenständer und Plattenwagen

## flexible Einteilung durch 7 Verstellmöglichkeiten

Für die stationäre Lagerung oder den flexiblen Transport von Plattenmaterial. Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel im Abstand von 90 mm, max. 6 Fächer. Bügel bitte separat mitbestellen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus MDF-Platte mit Buche-Dekor-Oberfläche, an einer Stirnseite mit Anlaufrolle
- Lieferung ohne Bügel, Zinkblech-Ladefläche auf Anfrage

**[1] Plattenständer**

- Palettenfüße mit einer Unterfahrhöhe von 100 mm für Gabelhubwagen oder Gabelstapler als Zubehör

**[2] Plattenwagen**

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, TPE-Bereifung, Naben mit Rillen-Kugellager, Lenkrollen mit Feststellern

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany



1



2

| Ausführung | [1] | | [2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladefläche Breite x Tiefe mm | 1.200 x 800 | 1.600 x 800 | 1.200 x 800 | | 1.600 x 800 | |
| Traglast kg | 1.200 | 1.200 | 600 | 1.200 | 600 | 1.200 |
| Preis ohne Bügel | BE203273<br>**419,–** | BE203274<br>**535,–** | BE203269<br>**449,–** | BE203270<br>**585,–** | BE203271<br>**585,–** | BE203272<br>**705,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Palettenfüße für [1] | BE210327 | **50,90** | | | | |

| Direkt mitbestellen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufsteck-Bügel für Breite mm | | 1.200 | | 1.600 | |
| Höhe mm | 300 | BE203275 | **27,90** | BE203276 | **34,90** |
| | 600 | BE203277 | **33,90** | BE203279 | **38,90** |
| | 900 | BE203280 | **39,90** | BE203281 | **44,90** |

**!** **Lieferung ohne Bügel**

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

# Plattenwagen

## auch für Glasscheiben, komplette Fenster und Türen geeignet

Einseitig oder beidseitig nutzbar.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Anlegehöhe 1.300 mm, Gesamthöhe 1.700 mm, Auflagenbreite 1 x 430/2 x 270 mm
- Aufstell- und Anlagefläche mit Gummi-Hohlkammerprofil belegt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit blaugrauer Elastik-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Kugellager

**5 Jahre Garantie**

Made in Germany

kg Traglast **1200 kg**



1

2

| Traglast kg | 1.200 | | |
|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 1.380 x 880 | 1.680 x 880 | 2.080 x 880 |
| [1] einseitig | BE203282<br>**1.035,–** | BE203283<br>**1.099,–** | BE203284<br>**1.309,–** |
| [2] beidseitig | BE203285<br>**1.139,–** | BE203286<br>**1.199,–** | BE203287<br>**1.419,–** |

VARIOfit

12 Jahre Garantie | Made in Europe | Traglast 400 kg

# Tragarmwagen

## für Transport und Lagerung von Lang- und Stangengut

Je nach Ausführung einseitig oder beidseitig nutzbar, mit 2 oder 3 Pfosten.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- Pfosten in der Breite, Tragarme in der Höhe stufenlos verstellbar, einfaches Ausrichten mittels Skala
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager
- Gesamthöhe 1.800 mm




| **Anzahl Pfosten** | | **2** | | **3** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | | **540 - 1.400** | **540 - 1.700** | **840 - 2.200** | **840 - 3.200** |
| **[1] einseitig** | Tiefe mm | 800 | | | |
| | **Anzahl Tragarme** | **8** | | **12** | |
| | | BE526742 | BE526744 | BE526745 | BE526746 |
| | | **719,–** | **729,–** | **779,–** | **839,–** |
| **[2] beidseitig** | Tiefe mm | 832 | | | |
| | **Anzahl Tragarme** | **16** | | **24** | |
| | | BE526747 | BE526748 | BE526749 | BE526750 |
| | | **759,–** | **769,–** | **839,–** | **909,–** |

VARIOfit

12 Jahre Garantie | Made in Europe | Traglast 500 kg | TÜV SÜD | Easy STOP

# Werkstückwagen

## mobil und immer griffbereit

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit eingeschweißten Gitterwänden, Maschenweite 75 x 75 mm, Neigung 8° mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Durchgehender Boden aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager



| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **1260 x 800** |
|---|---|
| Traglast kg | 500 |
| Abstellflächen Länge x Breite mm | 1260 x 245 |
| Aufbau- / Gesamthöhe mm | 1260 / 1560 |
| | BE203294 |
| | **675,–** |

## + Direkt mitbestellen!



**Dornträger**
- Traglast 10 kg
- Ø 10 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Länge 200 mm** | BE203295 | **12,99** |
| **Länge 300 mm** | BE203296 | **13,69** |



**Rohrträger**
- Traglast 15/25/25 kg
- Länge 300 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Ø 16 mm** | BE203297 | **22,90** |
| **Ø 22 mm** | BE203298 | **23,90** |
| **Ø 27 mm** | BE203299 | **24,90** |



**Wellenträger**
- Traglast 25 kg
- Länge 320 mm
- Wellenabstand 55 m

BE203300 **34,90**



**Gabelträger**
- Traglast 25 kg
- Länge 300 mm
- Lichte Weite 50 mm

BE203301 **26,90**



**Materialkasten**
- Traglast 25 kg
- H x L x B 80 x 250 x 150 mm

BE203302 **54,90**

Z783



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Materialständer

## zum bequemen Bereitstellen von Material

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5017 Verkehrsblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Plattform mit Anlagekante, [1] mit starrer Plattform, [2] bis [4] in 4 Stufen um je 10° bis 40° neigbar
- Höhenverstellung gemäß Tabelle
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm mit Vollgummi-Bereifung, [1] mit 2, [2] bis [4] mit 4 Feststellern

kg Traglast **250 kg**

| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** |
|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **150** | **150** | **150** | **250** |
| **Höhenverstellung mm** | **720 - 970** | **510 - 700** | **720 - 1.070** | **720 - 1.070** |
| im Raster | 25 mm durch Federriegel | stufenlos mit Absenkungsdämpfung | stufenlos mit Absenkungsdämpfung | stufenlos hydraulisch mit Fußpedal |
| Plattform Länge x Breite mm | 605 x 405 | 510 x 410 | 510 x 410 | 510 x 410 |
| für Behälter bis mm | 600 x 400 | 700 x 500 | 700 x 500 | 1.000 x 700 |
| | BE402199 | BE402201 | BE402202 | BE402200 |
| | **189,–** | **219,–** | **235,–** | **489,–** |



1



2



3



4



>> **Euronorm-Behälter finden Sie ab Seite 370.**



fetra Transportgeräte

# Materialständer

## Arbeitsmaterial immer griffbereit

Made in **Germany**

**10** Jahre **Garantie**

- **Robust und schlagfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Besonders wendig** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung

**Sie haben die Wahl:**

- **Für jeden Bedarf den passenden Ständer** - mit starrer Plattform, mit Anlagekante oder neigbar um 15° bis 30° und verschiedenen Höhenverstellungen
- **Immer die richtige Höhe** - Höhenverstellung wahlweise mit Zahnstangenwinde, hydraulisch, im Raster oder mit Absenkdämpfung



7



6

| **Höhenverstellung mm** | **[1]** **510 - 700** | **[2]** **720 - 1.070** | **[3]** **505 - 775** | **[4]** **755 - 1.105** | **[5]** **720 - 995** | **[6]** **720 - 1.080** | **[7]** **655 - 1.025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im Raster | stufenlos mit Absenkdämpfung | stufenlos mit Absenkdämpfung | 25 mm über Lochraster | 25 mm über Lochraster | 25 mm über Lochraster | stufenlos hydraulisch mit Fußpedal | stufenlos mittels Zahnstangengewinde |
| Plattform | neigbar | neigbar | mit Ablagekante | mit Ablagekante | mit Abrollrand | neigbar | neigbar |
| Traglast kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Plattform L x B mm | 510 x 410 | 510 x 410 | 510 x 410 | 510 x 410 | 605 x 405 | 750 x 450 | 750 x 450 |
| | BE986914 | BE986925 | BE374306 | BE698862 | BE911336 | BE118668 | BE118666 |
| | **425,–** | **429,–** | **365,–** | **375,–** | **305,–** | **789,–** | **869,–** |

E570

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

# Handkarre

## rundum geschützt durch geschlossenen Kasten

- Stabiler Winkelstahlrahmen mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- Ladefläche und Bordwände aus Siebdruckplatte, Ladefläche Länge x Breite 700 x 425 mm
- Robuste, blaugraue Luft-Bereifung Ø 310 mm
- Gesamt Länge x Breite 1.630 x 640 mm

5 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

kg Traglast **150 kg**



BE532108 **219,–**

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

# Handwagen

## ergonomisch und sicher transportieren

Offen mit Boden oder geschlossen mit Kasten.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Kasten aus Siebdruckplatte, Geländer- / Wandhöhe 220 mm
- Räder mit blaugrauer Luft-Bereifung
- Außenmaße inkl. Deichsel

5 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**



1



2

| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **755 x 435** | **810 x 535** | **1.105 x 535** |
|---|---|---|---|
| Traglast kg | 200 | 400 | 400 |
| Außen Länge x Breite mm | 1.630 x 740 | 1.680 x 840 | 1.980 x 840 |
| Rad Ø mm | 260 | 400 | 400 |
| **[1] mit Boden** | BE531529 | BE531530 | BE531531 |
| | **275,–** | **369,–** | **409,–** |
| **[2] mit Holzkasten** | BE531532 | BE531533 | BE531534 |
| | **319,–** | **429,–** | **475,–** |

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME

# Handwagen

## zielgenaues und sicheres Manövrieren

Besonders komfortable Drehschemel-Lenkung mit gedämpft selbstaufrichtender Deichsel, Sicherheitshandgriff und automatisch wirkender Feststellbremse.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte, Wände aus wasserfestem, glattem Sperrholz, Geländer 220 mm hoch
- Räder Ø 260 mm mit blaugrauer Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager

5 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

kg Traglast **400 kg**



| **Ladefläche Länge x Breite mm** | **930 x 535** | **1.130 x 635** |
|---|---|---|
| Traglast kg | 400 | 400 |
| Gesamtbreite mm | 600 | 700 |
| **mit Bordwänden** | BE402204 | BE402205 |
| | **639,–** | **689,–** |

E573



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

# Handpritschenwagen

## schneller Transport von Lasten bis 1.000 kg

Mit oder ohne allseitige Bordwände, mit Vollgummi- oder Luftbereifung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, gedämpft selbstaufrichtende Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff, Fallsicherung und automatisch wirkender Feststellbremse
- Ladefläche und Bordwände aus rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- Bordwände 220 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend, Reduzierung der Ladefläche um 40 mm
- Räder mit schwarzer Vollgummi- oder blaugrauer Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**




| Ladefläche Länge x Breite mm | 1.000 x 700 | | 1.200 x 800 | | 1.600 x 800 | | 2.000 x 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **700** | | **1.000** | | **1.000** | | **1.000** | |
| Ladehöhe mm | 410 | | 480 | | 480 | | 480 | |
| **Bereifung** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** |
| Rad Ø mm | 250 | 260 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **[1] ohne Bordwände** | BE203313 | BE203315 | BE203316 | BE203317 | BE203318 | BE203319 | BE203320 | BE203321 |
| | **715,–** | **745,–** | **909,–** | **919,–** | **1.049,–** | **1.055,–** | **1.155,–** | **1.165,–** |
| **[2] mit Bordwänden** | BE203322 | BE203323 | BE203324 | BE203326 | BE203327 | BE203328 | BE203329 | BE203330 |
| | **985,–** | **1.005,–** | **1.189,–** | **1.195,–** | **1.375,–** | **1.329,–** | **1.499,–** | **1.479,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| Zugöse, Aufpreis | | BE203332 | **35,90** | | | | | |
| Anhängerkupplung, Aufpreis | | BE203333 | **87,90** | | | | | |

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

# Handpritschenwagen

## leichter und schneller Transport von Lasten bis 1.500 kg

Mit oder ohne allseitige Bordwände, mit Vollgummi- oder Luftbereifung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, gedämpft selbstaufrichtender Scherendeichsel, Sicherheits-Handgriff, Fallsicherung und automatisch wirkender Feststellbremse
- Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- Bordwände aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Kugellager
- Zubehör wie Zugöse oder Kupplung siehe Tabelle oben

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**

**kg Traglast 1500 kg**




| Ladefläche Länge x Breite mm | 2.000 x 1.000 | | 2.500 x 1.250 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 1.500 | | 1.500 | |
| Ladehöhe mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Bereifung** | **Vollgummi** | **Luft** | **Vollgummi** | **Luft** |
| Rad Ø mm | 400 | 410 | 400 | 410 |
| **[1] ohne Bordwände** | BE404915 **1.769,–** | BE404916 **1.699,–** | BE404918 **1.969,–** | BE404919 **1.909,–** |
| **[2] mit Bordwänden** | BE404920 **2.119,–** | BE404921 **2.065,–** | BE404922 **2.399,–** | BE404923 **2.339,–** |



# HUB- UND HEBEGERÄTE

NEW

### Elektrohubwagen

reduziert den Arbeitsaufwand bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 618.

NEW

### Hydraulischer Fassheber

sicheres Heben, müheloses Transportieren



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 623.

NEW

### Fahrbare Arbeitsbühne FlexxLift

mit automatischer Bremsvorrichtung



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 627.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## PALETTEN-HUBWAGEN

Hand-Hubwagen . . . . . 608
Scheren-Hubwagen . . . . . 617
Elektro-Hubwagen . . . . . 618

## HEBEGERÄTE

Paletten-Hebegeräte . . . . . 616
Material-Hebegeräte . . . . . 619

## STAPLER

Handbetriebene Stapler . . . . . 619
Elektrolifter . . . . . 620
Elektrohydraulik-Stapler . . . . . 621

## HUBTISCHE

Stationäre Hubtische . . . . . 628
Mobile Hubtische . . . . . 629

## KRANE

Mobile Krane . . . . . 633
Stationäre Krane . . . . . 634

## HEBEZEUGE

Fassheber . . . . . 622
Stapler-Anbaugeräte . . . . . 624
Arbeitsbühnen und Sicherheitskörbe . . . . . 626
Maschinenheber . . . . . 636
Elektro-Kettenzüge . . . . . 637
Fahrwerke und Handhebezeuge . . . . . 638
Magnetheber . . . . . 642
Winden . . . . . 643
Schwerlast-Hebegeräte . . . . . 643
Wagenheber . . . . . 644
Plattenheber und Saugheber . . . . . 645
Federzüge . . . . . 649

## ANSCHLAGMITTEL

Textilbänder . . . . . 646
Rundschlingen-Gehänge . . . . . 646
Anschlag-Ketten . . . . . 648
Anschlagmittel-Garderobe . . . . . 648

Top-Angebot!

nur

**1.445,–**

BE275703



### Elektrolifter

hebt die Lasten, senkt den Aufwand

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 620.

# Paletten-Hubwagen Eco

## für optimales Paletten-Handling

Traglast **2500 kg**

- Verwindungsfreie Stahl-Schweißkonstruktion
- Effizientes Hydraulik-Hebesystem mit Überlastsicherung
- Spurlose PU-Lenkrollen und -Tandem-Gabelrolle

BE221377 **469,–**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 200 mm |
| Gabelzinken Breite | 150 mm |
| Tragbreite | 540 mm |
| Lenkräder Ø | 180 mm |
| Gabellänge | 1.150 mm |
| Gewicht | 65 kg |



**Top-Angebot!**

nur **469,–**

**BE221377**




# Paletten-Hubwagen

## für den zeitsparenden Transport im Betrieb

Traglast **2500 kg**

Durch zweimaliges Pumpen wird die Palette vom Boden angehoben, durch viermaliges Pumpen ist die maximale Hubhöhe erreicht.

- Verwindungsfreie Stahl-Schweißkonstruktion
- Effizientes Hydraulik-Hebesystem mit Überlastungssicherung
- Spurlose PU-Lenkrollen und -Tandem-Gabelrollen

BE221311 **675,–**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 200 mm |
| Gabelzinken Breite | 150 mm |
| Tragbreite | 540 mm |
| Lenkräder Ø | 180 mm |
| Gabellänge | 1.150 mm |
| Gewicht | 70 kg |



**Top-Angebot!**

nur **675,–**

**BE221311**



C583

RAPID LIFT

# Paletten-Hubwagen

## ideal zum Wenden auf engem Raum

Robuste Konstruktion mit aus einem Stück gepressten Gabeln für verwindungsfreie Stabilität. Für viele Einsatzbereiche wahlweise mit Nylon-, Vollgummi- oder Polyurethan-Bereifung.

- Ergonomischer Deichselgriff mit den Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Hydraulik mit gehärteten, geschliffenen und hartverchromten Kolben
- Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange

kg
Traglast
**2500 kg**






**Top-Angebot!**

ab
**455,–**
BE510925

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 205 mm |
| abgesenkte Höhe | 85 mm |
| Gabelzinkenbreite | 160 mm |
| Tragbreite | 540 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | 200 x 50 mm |
| Gabelrollen Ø x Breite | einfach 85 x 98 mm |
| | Tandem 82 x 77 mm |
| Lenkeinschlag | 240° |
| Gesamtlänge = | Gabellänge + 355 mm |

### Gut zu wissen!

**Nylon:**
- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

**Vollgummi:**
- Für glatte und rauhe Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenkrolle mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

**Polyurethan:**
- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf

### Direkt mitbestellen!

**Hubwagen-Stopper**
- Aus PP
- Mit Anti-Rutsch-Matten und Tragegriff

BE149500 **97,90**









**Qualitätshydraulik mit gehärteten, geschliffenen und hartverchromten Kolben**



**ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken**



**Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequeme Einfahrt in quer aufzunehmende Paletten**

| Gabellänge mm | | 800 | | 1.150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelrollen | | einfach | Tandem | einfach | Tandem |
| Lenkräder | Nylon | BE400931 | BE400932 | BE510889 | BE510903 |
| Gabelrollen | Nylon | 479,– | 489,– | 485,– | 499,– |
| Lenkräder | Vollgummi | BE400933 | BE400934 | BE510914 | BE510925 |
| Gabelrollen | Nylon | 479,– | 489,– | 485,– | 455,– |
| Lenkräder | Vollgummi | BE400935 | BE400936 | BE400937 | BE400939 |
| Gabelrollen | Polyurethan | 479,– | 489,– | 485,– | 499,– |
| Lenkräder | Polyurethan | BE400940 | BE400941 | BE400942 | BE400943 |
| Gabelrollen | Polyurethan | 479,– | 489,– | 485,– | 499,– |



A697



HanseLifter®

# Paletten-Hubwagen

## robust mit verstärkter Deichsel

Verwindungssteife und extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion.

- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel
- Gabelmarkierung für Paletten-Queraufnahme
- Qualitäts-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen, Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau

**[1] Gabellängen von 450 mm bis 1.150 mm**

- Gabelrollen einfach bis Gabellänge 700 mm
- Gabelrollen einfach oder Tandem ab 800 mm

**[2] Gabellängen von 900 mm bis 2.500 mm**

- Starke Industrieausführung, Gabelrollen wahlweise einfach oder Tandem
- Alle Gelenke mit Schmiernippel
- Deichsel mit gummiertem Handgriff
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten
- Für die Ausführung Gabellänge 1.150 mm Feststellbremse gegen Aufpreis

### Auf einen Blick!

| Ausführung | | [1] | [2] |
|---|---|---|---|
| Gesamtlänge = Gabellänge | | + 375 mm | + 385 mm |
| Hubhöhe | | 200 mm | 200 mm |
| abgesenkte Höhe | | 85 mm | 85 mm |
| Gabelzinkenbreite | | 160 mm | 160 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | | 180 x 50 mm | 200 x 50 mm |
| Gabelrollen Ø x Breite | einfach | 94 x 80 mm | 94 x 80 mm |
| | Tandem | 80 x 70 mm | 80 x 70 mm |
| Lenkeinschlag | | 205° | 205° |
| Tragbreite | bis Gabellänge | 1.800 mm | 520 mm |
| | bei Gabellänge | 2.000 mm | 535 mm |
| | bei Gabellänge | 2.500 mm | 550 mm |

**In Standard- und Sondergrößen mit Gabellängen von 450 - 2.500 mm erhältlich**

>> **Hubwagenstopper finden Sie auf Seite 609.**

| [1] Traglast kg | 2.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabellänge mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | | 1.150 | |
| Gabelrollen | einfach | einfach | einfach | einfach | einfach | Tandem | einfach | Tandem |
| Lenkräder Nylon | BE507331 | BE507332 | BE507333 | BE507334 | BE507335 | BE507336 | BE507337 | BE507338 |
| Gabelrollen Nylon | 775,– | 785,– | 815,– | 805,– | 755,– | 745,– | 785,– | 739,– |
| Lenkräder Polyurethan | BE507339 | BE507340 | BE507342 | BE507343 | BE507344 | BE507345 | BE507346 | BE507347 |
| Gabelrollen Polyurethan | 809,– | 809,– | 815,– | 829,– | 749,– | 749,– | 749,– | 749,– |

| [2] Traglast kg | 2.500 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabellänge mm | 900 | | 950 | | 1.000 | | 1.150 | | 1.300 | |
| Gabelrollen | einfach | Tandem | einfach | Tandem | einfach | Tandem | einfach | Tandem | einfach | Tandem |
| Lenkräder Nylon | BE507348 | BE507349 | BE507350 | BE507351 | BE507353 | BE507354 | BE507355 | BE507356 | BE507357 | BE507358 |
| Gabelrollen Nylon | 779,– | 779,– | 779,– | 779,– | 929,– | 929,– | 769,– | 769,– | 1.039,– | 1.039,– |
| Lenkräder Vollgummi | BE507359 | BE507360 | BE507361 | BE507362 | BE507364 | BE507365 | BE507366 | BE507367 | BE507368 | BE507369 |
| Gabelrollen Nylon | 779,– | 779,– | 779,– | 779,– | 929,– | 929,– | 749,– | 1.029,– | 1.039,– | 855,– |
| Lenkräder Vollgummi | BE507370 | BE507371 | BE507372 | BE507373 | BE507375 | BE507376 | BE507377 | BE507378 | BE507379 | BE507380 |
| Gabelrollen Polyurethan | 779,– | 779,– | 779,– | 779,– | 929,– | 949,– | 765,– | 749,– | 1.039,– | 1.069,– |
| Lenkräder Polyurethan | BE507381 | BE507382 | BE507383 | BE507384 | BE507386 | BE507387 | BE507388 | BE507389 | BE507390 | BE507391 |
| Gabelrollen Polyurethan | 889,– | 889,– | 889,– | 889,– | 929,– | 949,– | 749,– | 749,– | 1.039,– | 1.089,– |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| Feststellbremse (Aufpreis) | - | - | - | - | - | - | BE507439 105,– | BE507440 105,– | - | - |

| [2] Traglast kg | 2.500 | | 2.000 | | | | | | 3.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabellänge mm | 1.500 | | 1.800 | | 2.000 | | 2.500 | | 2.500 |
| Gabelrollen | einfach | Tandem | einfach | Tandem | einfach | Tandem | einfach | Tandem | Tandem |
| Lenkräder Nylon | BE507392 | BE507393 | BE507394 | BE507395 | BE507397 | BE507398 | BE507399 | BE507400 | BE507402 |
| Gabelrollen Nylon | 1.139,– | 1.109,– | 1.265,– | 1.255,– | 1.465,– | 1.465,– | 2.625,– | 2.635,– | 2.759,– |
| Lenkräder Vollgummi | BE507403 | BE507404 | BE507405 | BE507406 | BE507407 | BE507408 | BE507409 | BE507410 | - |
| Gabelrollen Nylon | 1.139,– | 1.139,– | 1.265,– | 1.265,– | 1.409,– | 1.465,– | 2.625,– | 2.635,– | |
| Lenkräder Vollgummi | BE507413 | BE507414 | BE507415 | BE507416 | BE507417 | BE507418 | BE507419 | BE507420 | - |
| Gabelrollen Polyurethan | 1.139,– | 1.139,– | 1.265,– | 1.265,– | 1.409,– | 1.409,– | 2.625,– | 2.579,– | |
| Lenkräder Polyurethan | BE507424 | BE507425 | BE507426 | BE507427 | BE507428 | BE507429 | BE507430 | BE507431 | BE507434 |
| Gabelrollen Polyurethan | 1.119,– | 1.109,– | 1.265,– | 1.235,– | 1.465,– | 1.465,– | 2.625,– | 2.635,– | 2.759,– |

N710



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAPID LIFT

# Paletten-Hubwagen

## große Warenmengen und schwere Paletten bequem bewegen

Die stabile Bauweise und hochwertige Hydraulik gewährleisten eine **lange Lebensdauer** und bequemes Handling.

**Traglast 2500 kg**



**Top-Angebot!**

ab **519,–**

**BE240194**

### Rahmen

- Aus Qualitätsstahl mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Gabeln aus einem Stück für verwindungsfreie Stabilität gepresst
- Zugstange aus kräftigem Rechteckprofil mit zusätzlicher Verstärkung an der Halterung zur Hydraulik

### Deichsel

- Gefedert, automatische Rückkehr in die senkrechte Stellung beim Loslassen
- Ergonomischer Deichselgriff mit leicht bedienbarem Hebel für die Funktionen Heben-Fahren-Senken

### Qualitäts-Hydraulik

- Geringe Pumpkraft durch optimierte Pumpkraftgeometrie
- Hydraulik außen verzinkt, einzeln auf Funktion geprüft, Messingventil zur höheren Korrosionsbeständigkeit
- Hydrauliköl für einen Temperaturbereich von -35° bis +85° C, auch für Kühlhäuser geeignet
- Stufenlos regulierbare Senkgeschwindigkeit für ein fein dosiertes Absetzen
- Speziell entwickelte Dichtungen für einen überdurchschnittlichen Druck bis 800 bar
- Kolben gehärtet, verchromt und poliert
- Überlastventil zum Schutz vor Überladung

>> Hubwagenstopper finden Sie auf Seite 609.

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 205 mm |
| Abgesenkte Höhe | 85 mm |
| Gabelzinken Breite | 160 mm |
| Tragbreite | 540 mm |
| Lenkräder Ø x B | 200 x 50 mm |
| Gabelrollen Ø x B einfach | 82 x 100 mm |
| Tandem | 82 x 70 mm |
| Lenkeinschlag | 180° |
| Gesamtlänge = | Gabellänge + 355 mm |

### Gut zu wissen!

**Nylon:**
- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

**Vollgummi:**
- Für glatte und rauhe Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenkrolle mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

**Polyurethan:**
- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf



**ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken**



**Tandem-Gabelrollen zur Verringerung des Rollwiderstandes auf unebenen Böden und bei schweren Lasten**



**Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequeme Einfahrt in quer aufzunehmende Paletten**

| Gabellänge mm | | 800 | | 910 | | 1.000 | | 1.150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gabelrollen** | | **einfach** | **Tandem** | **einfach** | **Tandem** | **einfach** | **Tandem** | **einfach** | **Tandem** |
| **Lenkräder** | **Nylon** | BE240194 | BE240208 | BE950804 | BE950815 | BE240219 | BE240241 | BE240252 | BE240263 |
| **Gabelrollen** | **Nylon** | **519,–** | **535,–** | **565,–** | **565,–** | **519,–** | **535,–** | **519,–** | **535,–** |
| **Lenkräder** | **Vollgummi** | BE240274 | BE240285 | BE950826 | BE950837 | BE240296 | BE240966 | BE240988 | BE240999 |
| **Gabelrollen** | **Nylon** | **519,–** | **535,–** | **535,–** | **595,–** | **519,–** | **535,–** | **519,–** | **535,–** |
| **Lenkräder** | **Vollgummi** | BE241007 | BE241018 | BE950848 | BE950859 | BE242316 | BE242327 | BE242338 | BE242349 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **519,–** | **535,–** | **545,–** | **595,–** | **519,–** | **535,–** | **519,–** | **535,–** |
| **Lenkräder** | **Polyurethan** | BE242371 | BE242382 | BE950881 | BE950892 | BE242393 | BE242407 | BE242418 | BE242429 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **519,–** | **535,–** | **545,–** | **575,–** | **519,–** | **535,–** | **519,–** | **535,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Fahr- und Feststellbremse | | für Vollgummi | | | BE242451 | **215,–** | | | |
| | | für Polyurethan | | | BE100554 | **315,–** | | | |

A696

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

# BT Lifter Silent Hubwagen

## zuverlässige Sicherheit mit enormer Tragkraft

Speziell entwickelt, um die Lärmentwicklung bei der Anwendung auf ein Minimum zu reduzieren. Ideal für Anlieferungen in Büro- und Verwaltungsgebäuden oder für Transporte während des Kundenverkehrs in Supermärkten und Einkaufszentren. In einem durchschnittlichen Arbeitseinsatz liegt die Geräuschentwicklung mit max. 60 dB etwa bei **Zimmerlautstärke**.

- Gabel mit geräuschabsorbierendem Material und Gummipuffern
- Lenkrollen aus Vollgummi, Tandem-Gabelrollen aus Powerthan

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | | **2.300** | |
| **Gabellänge mm** | | 1.150 | |
| **Gesamtlänge mm** | | 1.515 | |
| **Hubfunktion** | | **Standard** | **Quick-Lift** |
| **Gabelrollen** | | **Tandem** | **Tandem** |
| **Lenkräder** | **Vollgummi** | BE524021 | BE524022 |
| **Gabelrollen** | **Powerthan** | **989,–** | **1.039,–** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 200 mm |
| abgesenkte Höhe | 85 mm |
| Gabelzinkenbreite | 156 mm |
| Tragbreite | 520 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | 175 x 60 mm |
| Gabelrollen Ø x Breite | 85 x 75 mm |
| Lenkeinschlag | 180° |

**Nach dem unabhängigen Lärmreduzierungsprogramm PEAK zertifiziert**






HanseLifter

# Paletten-Hubwagen

## Schnell-Hub dank Speed-Lift

Palette bis 150 kg Last mit nur zwei Pumphüben anheben. Bei höherer Last automatische Umschaltung auf Standard-Hub.

**Rahmen**
- Verwindungssteife, extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten

**Deichsel**
- Verstärkte Ausführung
- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos und fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel

**Spezial-Hydraulik**
- Schnell-Hub durch Speed-Lift-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 200 mm |
| abgesenkte Höhe | 85 mm |
| Gabelzinkenbreite | 160 mm |
| Tragbreite | 520 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | 200 x 50 mm |
| Gabelrollen einfach | 94 x 80 mm |
| Tandem | 80 x 70 mm |
| Lenkeinschlag | 205° |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | | **2.500** | |
| **Gabellänge mm** | | 1.150 | |
| **Gesamtlänge mm** | | 1.535 | |
| **Gabelrollen** | | **einfach** | **Tandem** |
| **Lenkräder** | **Nylon** | BE524025 | BE524026 |
| **Gabelrollen** | **Nylon** | **839,–** | **839,–** |
| **Lenkräder** | **Vollgummi** | BE524027 | BE524028 |
| **Gabelrollen** | **Nylon** | **839,–** | **839,–** |
| **Lenkräder** | **Vollgummi** | BE524029 | BE524030 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **845,–** | **845,–** |
| **Lenkräder** | **Polyurethan** | BE524031 | BE524032 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **845,–** | **839,–** |

HanseLifter

# 4-Wege-Paletten-Hubwagen

## Seitenmanöver problemlos ausführen

Mit gegeneinander angeordneten Gabelrollen auch seitlich verfahrbar. Zur problemlosen **Ausführung von Seitenmanövern** ausgeführt und platzsparenden Warenlagerung. Umschalten der Gabelrollen über die Wahl der Hubhöhe. Traglast bei Seitwärtsfahrt 1.500 kg.

**Rahmen**
- Verwindungssteife, extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten

**Deichsel**
- Verstärkte Ausführung
- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos und fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel

**Hydraulik**
- Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 200 mm |
| abgesenkte Höhe | 85 mm |
| Gabelzinkenbreite | 160 mm |
| Tragbreite | 545 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | 200 x 50 mm |
| Gabelrollen einfach | 94 x 80 mm |
| Lenkeinschlag | 205° |



| | | |
|---|---|---|
| **Traglast kg** | | **2.500*** |
| Gabellänge mm | | 1.150 |
| Gesamtlänge mm | | 1.535 |
| **Gabelrollen** | | **einfach** |
| **Lenkräder** | **Nylon** | BE524033 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **919,–** |
| **Lenkräder** | **Vollgummi** | BE524036 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **919,–** |
| **Lenkräder** | **Polyurethan** | BE524037 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **929,–** |

* Traglast bei Seitwärtsfahrt 1.500 kg



2310

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# EFFIZIENTES HEBEN, FLEXIBLES ARBEITEN

UDOBÄR®

## Scherenhubwagen

### Schweres mobil transportieren

- **Einfaches Heben** über Handpumpe
- Einfaches Manövrieren und Pumpen mit Deichsel
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Kolben aus verchromtem Stahl
- **Mobil und pannensicher** - einfach zu verfahren und manövrieren durch Lenk- und Gabelrollen aus Polyurethan

kg
Traglast
**1000 kg**

schnell &
preiswert

**Top-Angebot!**

nur
**769,–**
BE275691




>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 617.

RAPID LIFT

# Extra flacher Paletten-Hubwagen

## für den Transport von niedrigen Paletten

**Rahmen**
- Verwindungsfrei aus hochwertigem Spezial-Stahl gepresst mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Schwellenkufen in den Gabelspitzen zum leichten Einfahren in die Paletten
- Lenkräder und Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan

**Deichsel**
- Ergonomischer, isolierter Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Mühelose, einfache Steuerung

**Hochleistungs-Hydraulik**
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

| **Traglast kg** | | **2.000** |
|---|---|---|
| Gabellänge mm | | 1.150 |
| Gesamtlänge mm | | 1.505 |
| **Gabelrollen** | | **Tandem** |
| **Lenkräder** | **Polyurethan** | BE400123 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **665,–** |



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 170 mm |
| abgesenkte Höhe | 55 mm |
| Gabelzinkenbreite | 160 mm |
| Tragbreite | 540 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | 180 x 50 mm |
| Gabelrollen Ø x Breite Tandem | 52 x 75 mm |
| Lenkeinschlag | 210° |

RAPID LIFT

# Schwerlast-Hubwagen

## robust und für viele Einsatzzwecke geeignet

**Rahmen**
- Verwindungsfrei aus Spezial-Stahl gepresst, zusätzlich an allen Seiten massiv verstärkt und mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Lenkräder und Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan auf Stahlkern (bei Traglast 3.000 kg) bzw. aus Vollstahl (bei Traglast 5.000 kg), jeweils mit Präzisions-Kugellagern
- Ausführung Traglast 5.000 kg mit zusätzlichen Zugösen

**Deichsel**
- Ergonomischer Deichselkopf werden die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Mühelose, einfache Steuerung

**Hochleistungs-Hydraulik**
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

| **Traglast kg** | | **3.000** | **5.000** |
|---|---|---|---|
| Gabellänge mm | | 1.150 | 1.150 |
| Gesamtlänge mm | | 1.525 | 1.540 |
| **Gabelrollen** | | **Tandem** | **Tandem** |
| **Lenkräder** | **Polyurethan** | BE210798 | - |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **865,–** | |
| **Lenkräder** | **Stahl** | - | BE210799 |
| **Gabelrollen** | **Stahl** | | **1.769,–** |



**Auf einen Blick!**

| | | |
|---|---|---|
| Hubhöhe | | 210 mm |
| abgesenkte Höhe | | 90 mm |
| Gabelzinkenbreite | Traglast 3.000 kg | 160 mm |
| | Traglast 5.000 kg | 210 mm |
| Tragbreite | Traglast 3.000 kg | 540 mm |
| | Traglast 5.000 kg | 580 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | | 200 x 50 mm |
| Gabelrollen Ø x Breite Tandem | | 80 x 75 mm |
| Lenkeinschlag | | 180° |

RAPID LIFT

# Paletten-Hubwagen

## optimal geeignet für den Einsatz in nassen und aggressiven Umgebungen

Alle Komponenten aus korrosionsbeständigem, matt gebürstetem Edelstahl bzw. Kunststoff. Ideal für den Einsatz in Umgebungen mit **hohen Hygieneanforderungen**, z. B. in Krankenhäusern, Lebensmittel- und Chemielagern, pharmazeutischen Bereichen.

**Rahmen**
- Verwindungsfrei aus einem Stück gepresst
- Lenkräder und Gabelrollen wahlweise aus Nylon oder Polyurethan auf Nylonkern mit Edelstahl-Kugellagern

**Deichsel**
- Ergonomischer Deichselkopf für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Mühelose, einfache Steuerung

**Hydraulik**
- Aus rostfreiem Material
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt



**Auf einen Blick!**

| | | |
|---|---|---|
| Hubhöhe | | 205 mm |
| abgesenkte Höhe | | 85 mm |
| Gabelzinkenbreite | | 160 mm |
| Tragbreite | | 540 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | | 200 x 50 mm |
| Gabelrollen Ø x Breite | einfach | 85 x 100 mm |
| | Tandem | 85 x 75 mm |
| Lenkeinschlag | | 210° |

| **Traglast kg** | | **2.000** | |
|---|---|---|---|
| Gabellänge mm | | 1.150 | |
| Gesamtlänge mm | | 1.505 | |
| **Gabelrollen** | | **einfach** | **Tandem** |
| **Lenkräder** | **Nylon** | BE950906 | BE950917 |
| **Gabelrollen** | **Nylon** | **1.939,–** | **2.019,–** |
| **Lenkräder** | **Polyurethan** | BE950983 | BE950994 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **2.019,–** | **2.095,–** |

A695



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

KERN

# Paletten-Hubwagen

## Waage und Hubwagen in Einem

Durch die hochwertige Qualitätshydraulik mit **Schnellhub-Funktion** ist die max. Hubhöhe mit 5 Pumphüben erreicht.

**Rahmen**

- Rahmen und Gabeln aus verwindungssteifer Stahlkonstruktion
- Rahmen und Waagenaufbau mit Lackierung in RAL 1028 Melonengelb, Gabeln und Deichsel in RAL 9005 Tiefschwarz
- Lenkräder mit Vollgummibereifung auf Alu-Felgen, Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, mit Präzisionskugellager

**Waage**

- Funktionsfähig im Temperaturbereich von -10° C bis +40° C
- LCD-Display mit 28 mm Ziffernhöhe
- PRE-TARE-Funktion für den manuellen Vorabzug bekannter Tara-Gewichte
- Ladestandanzeige
- Auswertgerät: Schutzart IP 65 gegen Staub und Spritzwasser
- Wägezellen: Schutzart IP 67 gegen Staub und Wasser, auch bei kurzzeitigem Untertauchen
- Auto-Off-Funktion zur Abschaltung der Stromversorgung nach ca. 3 min. ohne Laständerung
- Inkl. 4 x 1,5V Batterien Größe AA für eine Betriebsdauer v. 80h / 1.700 Wägungen

BE507316 **1.899,–**

**3** Jahre Garantie

kg Traglast **2000 kg**



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Gabellänge | 1.150 mm |
| Gesamtlänge | 1.560 mm |
| Hubhöhe | 205 mm |
| abgesenkte Höhe | 85 mm |
| Tragbreite | 555 mm |
| Gabelzinkenbreite | 180 mm |
| Wiegebereich Digitalwaage | 0 - 2.000 kg |
| Abweichung bis max. 0,1 % vom Endwert | |
| Lenkräder Ø x Breite | 190 x 40 mm |
| Gabelrollen Ø x Breite Tandem | 85 x 70 mm |
| Lenkeinschlag | 206° |



mit LCD-Display



HanseLifter®

# Paletten-Hubwagen mit Digitalwaage

## perfekt für die Kommissionierung

kg Traglast **2000 kg**

**Waage**

- Integrierter Thermodrucker
- Heller LCD-Display mit übersichtlichen Bedienfeld
- Messungen in 1 kg Schritten
- Messbereich 1 - 2.000 kg
- Messgenauigkeit 99,9%
- Automatische wie manuelle Nullkorrektur
- Tarafunktion
- Brutto-/Netto-Gewichtsanzeige
- Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Arbeitstemperatur -5 bis +40 °C

**Modell [1]**

- Batterie / Akku 4 x 1,5V AA
- Betriebszeit 1800 mAh (ca. 200 min)
- Gewicht 122 kg BE213818 **1.905,–**

**Modell [2]**

- Batterie / Akku 12 V / 1,2 Ah
- Ladegerät 12 V/ 0,3 A
- Betriebszeit 35 Stunden
- Gewicht 125 kg BE213819 **2.549,–**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Hubbereich | 85 - 200 mm |
| Gabelzinkenlänge | 1.150 mm |
| Gesamtlänge | 1.575 mm |
| Gabelzinkenbreite | 180 mm |
| Gesamtbreite | 555 mm |
| Gabelzinken Höhe | 60 mm |
| Wenderadius | 1.425 mm |
| Lenkräder aus Gummi | Ø x Breite 180 x 50 mm |
| Gabelrollen aus PU | Ø x Breite 85 x 70 mm |








E740

RAPID LIFT

# Niederhub-Gabel- und Plattformwagen

## für ergonomisches Arbeiten

Mit separater, schnell montierbarer Plattform aus Stahlblech für viele Einsatzbereiche, Hubhöhe 830 mm. Ausführung Traglast 1.000 kg zusätzlich mit Zugdeichsel.






**Rahmen, Gabeln, Scheren**
- Verwindungssteif geschweißter Profilstahl mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- 2 Lenkrollen Ø x Breite 150 x 40 mm, 2 Gabelrollen Ø x Breite 70 x 68 mm mit Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern

**Hydraulik**
- Heben mit Qualitäts-Fußhydraulikpumpe
- Senken durch feinfühliges Ablassventil am Schiebebügel

| Traglast kg | | 500 | 1.000 |
|---|---|---|---|
| Hubhöhe mm | | 830 | 830 |
| Hub je Pumphub mm | | 18 | 9 |
| Gabellänge mm | | 1.115 | 1.115 |
| Tragbreite mm | | 526 | 526 |
| Plattform | Länge x Breite mm | 1.115 x 526 | 1.115 x 526 |
| Gesamt | Länge x Breite mm | 1.550 x 526 | 1.640 x 687 |
| | | BE210870 | BE210871 |
| | | **945,–** | **1.055,–** |

RAPID LIFT

# Hydraulischer Palettenheber

## hohe Standfestigkeit bei gehobener Last

Einfaches Handling und eine Hubhöhe bis 900 mm.
Eine anschraubbare Plattform ist gegen Aufpreis lieferbar.



**auf Wunsch gegen Aufpreis mit Plattform**

**Rahmen**
- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- 2 Lenkräder Ø x Breite 180 x 50 mm und 2 Gabelrollen Ø x Breite 80 x 82 mm, Lenkräder mit Feststellern
- Lenkeinschlag 180°

**Deichsel**
- Zum Manövrieren und Pumpen
- Handhebel für die Funktionen Heben-Ziehen-Senken

**Hydraulik**
- Kolbenstangen hartverchromt




| Traglast kg | | 1.000 | |
|---|---|---|---|
| Bauhöhe mm | | 1.410 | |
| Hubhöhe mm | | 900 | |
| Hub je Pumphub mm | | 22 | |
| Gabellänge mm | | 1.150 | |
| Tragbreite mm | | 540 | |
| Plattform | Länge x Breite mm | 1.150 x 500 | |
| Gesamt | Länge x Breite mm | 1.600 x 760 | |
| **Lenkräder** | **Vollgummi** | BE210710 | |
| **Gabelrollen** | **Nylon** | **1.175,–** | |
| **Lenkräder** | **Polyurethan** | BE210711 | |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | **1.195,–** | |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Plattform (Aufpreis) | | BE951159 | **405,–** |

T308



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

UDOBÄR

## Scherenhubwagen

### effizient Heben, flexibel Arbeiten

Traglast 1000 kg

schnell & preiswert

- **Einfaches Heben** über Handpumpe
- Einfaches Manövrieren und Pumpen mit Deichsel
- **Leichtes und schnelles Arbeiten** durch Hydraulik mit Schnellhub-Funktion
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Kolben aus verchromtem Stahl
- **Mobil und pannensicher** - einfach zu verfahren und manövrieren durch Lenk- und Gabelrollen aus Polyurethan



1



2

| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| Gabellänge mm | 1.140 | 1.190 |
| Gesamtlänge mm | 1.480 | 1.645 |
| | BE275691 | BE275689 |
| | **769,–** | **929,–** |

UDOBÄR

## Elektro-Scherenhubwagen

### heben Sie Ihre Effizienz

Traglast 1000 kg

schnell & preiswert

- **Zeit- und Kraftsparend** - elektrisches Heben und Fahren
- Einfaches Manövrieren und Pumpen mit Deichsel
- **Hohe Standsicherheit** durch Seitenstützen
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Verwindungssteife Konstruktion

**hydraulisch**

BE275690 **2.099,–**





Transport

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

## BT High Lifter Scheren-Hochhubwagen

### mobil einsetzbar

- **Sicheres Arbeiten** über integrierte Senkkontrolle
- **Standsicherheit bei angehobener Last** durch hintere Stabilisatoren
- **Ergonomische Arbeitshaltung** durch stufenlose Höhenverstellung
- **Ergonomischer, temperaturfreundlich ummantelter Deichselgriff** für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- **Hochpräziser Rahmen** aus Spezialstahl robotergeschweißt
- Spezialhydraulik mit Senkkontrolle
- Kräftiges Drucklager
- **Einfach verfahrbar** durch Lenkräder und Gabelrollen

**Sie haben die Wahl:**

- **Manuell oder elektrisch** - wahlweise handbetrieben mit Quick-Lift-Hub oder mit elektro-hydraulischem Hubantrieb



1



2



| Gabellänge mm | 1.190 | |
|---|---|---|
| Gesamtlänge mm | 1.655 | |
| **Hubfunktion** | **[1] handbetrieben** | **[2] elektro-hydraulisch** |
| **Stahl** | BE524084 | BE524085 |
| **lackiert** | **1.929,–** | **3.489,–** |
| **Edelstahl** | BE524087 | BE524088 |
| **glasgestrahlt** | **5.079,–** | **7.275,–** |

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Traglast | 1.000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Hubhöhe | 800 mm |
| abgesenkte Höhe | 87 mm |
| Gabelzinken Breite | 156 mm |
| Tragbreite | 560 mm |
| Lenkräder, Polyurethan Ø x B | 175 x 58 mm |
| Gabelrollen, Nylon Ø x B | 75 x 77 mm |
| Lenkeinschlag | 180° |

D618

# Elektrohubwagen

## reduziert durch Lithium-Ionen Batterie den Arbeitsaufwand bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung

Traglast **1500 kg**

- **Flexibles laden mit langer Nutzungsdauer** - mit herausnehmbarer Lithium-Ionen Batterie
- **Immer alle Utensilien zur Hand** - mit Aufbewahrungsbehälter
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leicht verfahrbar** - Tandem-Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung

**Sie haben die Wahl:**

- **Nur transportieren oder auch beladen von Paletten** - mit oder ohne zusätzliche Stützräder

| | | | |
|---|---|---|---|
| **[1] ohne Stützräder**, | 1 Stück | BE277346 | **1.229,–** |
| | ab 3 Stück | | **1.145,–** |
| **[2] mit Stützrädern**, | 1 Stück | BE277347 | **1.369,–** |
| | ab 3 Stück | | **1.289,–** |

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 82-105 mm |
| Gabellänge | 1.150 mm |
| Gesamtlänge | 1.550 mm |
| Gabelzinkenbreite | 150 mm |
| Gesamtbreite | 695 mm |
| Wenderadius | 1.360 mm |
| Fahrmotor DC | 0,75 kW |
| HubmotorDC | 0,5 kW |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 4 km/h |
| Steigvermögen mit Last | 5 % |
| Batterieausrüstung | Lithium-Ionen Batterie 24V / 20 Ah |
| Antriebsrad Ø x B | 210 x 70 mm |
| Gabelrollen Ø x B | 80 x 60 mm |




### + Direkt mitbestellen!



**Nachrüstbare Stützräder**
zum Transport schwerer Lasten
- **Risikominimierung** von Stürzen und Schäden auf unebenen Böden

BE277361 **155,–**



**Ersatzbatterie**
unterstützt die intensive Nutzung des Hubwagens
- Spannung 24 V / 20 Ah BE277359 **395,–**

# Elektrohubwagen

## für längere Laufzeiten und schwere Einsätze mit starker Batterie ausgestattet

Traglast **1800 kg**

- **Flexibles laden mit langer Nutzungsdauer** - mit herausnehmbarer und austauschbarer Lithium-Ionen Batterie
- **Schutz der Batterie** durch Metallabdeckung
- **Kein falsches Einsetzen** dank verbauter Führungsschienen
- **Einfache Wartung** durch Curtis-Fahrsteuerung
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung

BE277348 **2.385,–**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 80-115 mm |
| Gabellänge | 1.185 mm |
| Gesamtlänge | 1.550 mm |
| Gesamtbreite | 610 mm |
| Wenderadius | 1.353 mm |
| Fahrmotor DC | 0,9 kW |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 5,5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5 km/h |
| Steigvermögen mit Last | 6 % |
| Batterieausrüstung | Lithium-Ionen Batterie 48 V / 20 Ah |
| Antriebsrad Ø x B | 210 x 70 mm |
| Gabelrollen Ø x B | 800 x 60 mm |




### + Direkt mitbestellen!

**Ersatzbatterie**
BE277362 **959,–**

# Elektro-Deichselhubwagen

## schlankes Design für hohe Manövrierfähigkeit

Traglast **2000 kg**

- **Wendiger Helfer in engen Räumen und Lkw** dank der kurzen Chassislänge
- **Flexibles laden jederzeit und überall** - mit herausnehmbarer Lithium-Ionen Batterie und intergriertem Ladegerät
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leicht verfahrbar** - Tandem-Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung

BE277349 **4.615,–**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 85-125 mm |
| Gabellänge | 1.150 mm |
| Gesamtlänge | 1.620 mm |
| Gesamtbreite | 714 mm |
| Wenderadius | 1.320 mm |
| Fahrmotor DC | 1,6 kW |
| HubmotorDC | 0,8 kW |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
| Steigvermögen mit Last | 10 % |
| Batterieausrüstung | Lithium-Ionen Batterie 24 V / 100 Ah |
| Antriebsrad Ø x B | 230 x 75 mm |
| Gabelrollen Ø x B | 80 x 85 mm |



D051



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAPID LIFT

# Handwinden-Stapler

## der praktische Helfer für flexiblen Einsatz

Hub der Lastgabel durch Kurbeldrehen über eine leichtgängige Sicherheitsseilwinde. Hohe Sicherheit ohne Sichtverlust durch ein integriertes Schutzgitter.

- Verwindungssteife Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Lastgabelbreite verstellbar
- Hubmast aus U-Profil mit 2 Schiebegriffen
- 2 Lenkrollen aus Polyurethan mit Feststellern, 2 Gabelrollen aus Nylon

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 1.560 mm |
| abgesenkte Höhe | 90 mm |
| Gesamthöhe | 2.030 mm |
| Gesamtlänge | 1.325 mm |
| Gabelzinkenbreite | 60 mm |
| Tragbreite | 690 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | 150 x 40 mm |
| Auslegerrollen Ø x Breite | 80 x 47 mm |
| Gesamtbreite | 760 mm |



| **Traglast kg** | **250** | **500** |
|---|---|---|
| Hubhöhe mm | 1.560 | 1.560 |
| Gesamthöhe mm | 2.030 | 2.030 |
| Hub pro Drehung mm | 40 | 22 |
| Abgesenkte Höhe mm | 90 | 90 |
| Gabellänge mm | 800 | 1.000 |
| Gesamtlänge mm | 1.325 | 1.325 |
| Lastschwerpunkt mm | 400 | 500 |
| Gabelzinken Breite mm | 60 | 60 |
| Tragbreite mm | 690 | 690 |
| Gesamtbreite mm | 725 | 725 |
| | BE210868 | BE210869 |
| | **1.005,–** | **1.035,–** |

RAPID LIFT

# Hydraulik-Stapler

## für den Einsatz als Hub- und Transportgerät

Mit einer Hubhöhe bis 1.500 mm gut geeignet für das Fahren und Heben von Hand im gelegentlichen Einsatz. Die Bauhöhe und die Gesamtbreite ermöglichen die Durchfahrt durch Standard-Türen.

- Fahrgestell und Gabel aus verwindungssteifem, geschweißtem Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Hydraulisches Heben über Pumpenhub der Deichsel
- Stufenloses Absenken durch feinfühliges Ablassventil
- Hubschlitten auf kugelgelagerten Führungsrollen
- 2 große, seitlich angebrachte Schiebegriffe
- Lenkräder aus Polyurethan mit Feststellern, Auslegerrollen aus Nylon

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hub je Pumphub | 12,5 mm |
| abgesenkte Höhe | 90 mm |
| Gabellänge | 1.150 mm |
| Gesamtlänge | 1.604 mm |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Gabelzinkenbreite | 160 mm |
| Tragbreite | 540 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | 150 x 40 mm |
| Auslegerrollen Ø x Breite | 80 x 70 mm |
| Gesamtbreite | 760 mm |



| **Traglast kg** | **1.000** |
|---|---|
| Hubhöhe mm | 1.500 |
| Bauhöhe mm | 1.980 |
| | BE210867 |
| | **1.245,–** |

UDOBÄR

# Hochhubwagen

## effizient Heben, flexibel Arbeiten

- **Mühelos stufenloses Absenken** über hydraulische Pumpe
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Bequemer manueller Hubantrieb** über Fußhydraulikpumpe
- **Mobil und pannensicher** - einfach zu verfahren und manövrieren durch Lenk- und Gabelrollen aus Polyurethan

kg Traglast **400 kg**

schnell & preiswert



| **Hubhöhe (max.) mm** | **1.200** | **1.500** |
|---|---|---|
| Gabellänge mm | 650 | 650 |
| Gesamtlänge mm | 950 | 950 |
| Lastschwerpunkt mm | 325 | 325 |
| Gabelzinken Breite mm | 100 | 100 |
| Tragbreite mm | 235 - 500 | 235 - 500 |
| Gesamtbreite mm | 590 | 590 |
| | BE275684 | BE275685 |
| | **839,–** | **899,–** |

### + Direkt mitbestellen!

**Plattform**
für den erleichterten Transport
- **Robust** - aus Stahl

**Länge x Breite 750 x 560 mm**
BE275686 **239,–**





Transport

D619

UDOBÄR

# Elektrolifter

## hebt die Lasten, senkt den Aufwand

schnell & preiswert

- **Einfaches Fahren** auch über größere Distanzen dank des akkubetriebenen Motors
- **Robust und stabil** - pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit Plattform aus Polypropylen
- **Einfach verfahrbar** durch Lenkräder und Gabelrollen

| | | |
|---|---|---|
| **Traglast 100 kg** | BE275703 | **1.445,–** |
| **Traglast 150 kg** | BE275704 | **1.625,–** |
| **Traglast 200 kg** | BE275705 | **1.915,–** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Plattform Länge x Breite | 600 x 470 mm |
| Hubhöhe | 1.700 mm |





UDOBÄR

# Elektrolifter

## kommissionieren auf engstem Raum

schnell & preiswert

- **Für noch mehr Effizienz** - in „Power-Ausführung" mit schnellerer Hubgeschwindigkeit
- **Fahren ohne Anstrengung** mithilfe des akkubetriebenen Motors
- **Robust und stabil** - pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit Plattform aus Polypropylen
- **Mobil einsetzbar** durch Lenkräder und Gabelrollen

| | | |
|---|---|---|
| **Traglast 100 kg** | BE275675 | **1.929,–** |
| **Traglast 150 kg** | BE275677 | **2.009,–** |
| **Traglast 200 kg** | BE275678 | **2.445,–** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Plattform Länge x Breite | 600 x 470 mm |
| Hubhöhe | 1.700 mm |





HanseLifter

# Elektrolifter

## mit wartungsfreien Batterien

- **Überall einsetzbar** - kann an jeder Steckdose aufgeladen werden
- Bedienteil abnehmbar
- **Robust und kratzfest** - Fahrwerk, Hubschlitten und Mastprofile aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Einfach zu verfahren** - Lenkräder aus Polyurethan






| **Hubhöhe mm** | **1.500** | **1.600** | **1.700** | **1.900** |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 100 | 150 | 250 | 250 |
| Plattform Länge x Breite mm | 470 x 600 | 470 x 600 | 475 x 605 | 475 x 605 |
| | BE149148 | BE149149 | BE149147 | BE149150 |
| | **2.149,–** | **2.435,–** | **1.799,–** | **2.579,–** |

D620



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAPID LIFT

# Elektrohydraulischer Stapler

## ideal für den Einsatz im innerbetrieblichen Warenverkehr

Leistungsstark in Standard- oder Profi-Ausführung, Hubhöhe bis 3,5 m

- Fahrgestell aus verwindungssteifer Schweißkonstruktion
- Hubmast aus kaltgezogenen Spezial-Stahlprofilen
- Teleskopmast und Gabelträger mit wartungsfreien, dauergeschmierten Rollen
- Hebelventil für feinfühliges Heben und Senken
- Elektronische Curtis-Impulssteuerung für stromsparendes, feinfühliges, stufenloses Anfahren und Abbremsen, Betätigung durch Flügelschalter im Steuerkopf, ein- und abschaltbar durch Schlüsselschloss
- Totmannschaltung und Automatik-Stop beim Niederdrücken, Hochstellen oder Loslassen der Deichsel
- Gefederter Mittelfahrantrieb mit Gleichstrom-Fahrmotor für optimale Bodenhaftung
- Antriebsrad mit Polyurethan-Bandage, Seiten-Stützrollen und Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, leichtlaufend auf Kugellagern
- Lackierung in RAL 2002 Blutorange, RAL 9005 Tiefschwarz
  Sonderanfertigungen auf Anfrage

Made in Europe

CE

### Elektrik

- Hydraulik-Kompakteinheit 24 V /2,2 KW
- Hubkolben hartverchromt und poliert
- Batterie zyklen- und rüttelfest, je nach Modell in Traktions- oder Panzerplatten-Ausführung bis 210 Ah, Batterie-Entladeanzeige serienmäßig
- Ladegerät für 230 V Netzanschluss, mit automatischer Ladeabschaltung

### Standard-Ausführung

Für den leichten und normalen Einsatz, ca. 1 - 4 Stunden täglich.

### Profi-Ausführung

Für einen Tageseinsatz von 6 - 8 Stunden.

### Auf einen Blick!

| Ausführung | Standard | Profi |
|---|---|---|
| abgesenkte Höhe | 90 mm | 90 mm |
| Gabellänge | 1.150 mm | 1.150 mm |
| Gesamtlänge | 1.825 mm | 1.970 mm |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 600 mm |
| Gabelzinken Breite | 150 mm | 160 mm |
| Tragbreite | 560 mm | 560 mm |
| Gesamtbreite | 850 mm | 850 mm |
| Arbeitsgangbreite | 2.075 mm | 2.230 mm |
| Wenderadius | 1.460 mm | 1.610 mm |
| Fahrmotor | 0,5 kW | 1,2 kW |
| Hubmotor | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Fahrgeschwindigkeit ohne / mit Last | 6 / 5 km/h | 6 / 5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit ohne / mit Last | 14 / 10 cm/s | 14 / 10 cm/s |
| Steigvermögen | 10 / 5 % | 10 / 5 % |
| Antriebsrad Ø x Breite | 250 x 100 mm | 250 x 100 mm |
| Stützräder Ø x Breite | 125 x 50 mm | 125 x 50 mm |
| Gabelrollen Ø x Breite | 82 x 70 mm | 82 x 70 mm |

**Top-Angebot!**

ab

**5.399,–**

**BE969052**



| **Ausführung** | **Standard** | | | | **Profi** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **1.000** | | | | **1.200** | | | **1.600** | | | |
| **Hubhöhe mm** | 1.600 | 2.500 | 2.900 | 3.500 | 1.600 | 2.500 | 4.500 | 1.600 | 2.500 | 2.900 | 3.500 |
| Bauhöhe mm | 1.970 | 1.780 | 1.980 | 2.250 | 1.970 | 1.765 | 2.100 | 1.970 | 1.765 | 1.965 | 2.265 |
| Mastausführung | Einfach | Teleskop | Teleskop | Teleskop | Einfach | Teleskop | Triplex | Einfach | Teleskop | Teleskop | Teleskop |
| Gerätehöhe ausgefahren mm | 1.970 | 2.990 | 3.410 | 3.900 | 1.970 | 2.970 | 5.040 | 1.980 | 2.970 | 3.370 | 3.970 |
| Batterie V/Ah | 2 x 12 / 92 | 2 x 12 / 92 | 2 x 12 / 92 | 2 x 12/130 | 24 / 160 | 24 / 160 | 24 / 160 | 24 / 160 | 24 / 160 | 24 / 160 | 24 / 160 |
| Ladegerät V/A | 24 / 20 | 24 / 20 | 24 / 20 | 24 / 20 | 24 / 20 | 24 / 20 | 24 / 20 | 24 / 20 | 24 / 20 | 24 / 20 | 24 / 20 |
| Gewicht mit Batterie und Ladegerät kg | 390 | 510 | 560 | 615 | 660 | 710 | 1.020 | 740 | 850 | 880 | 920 |
| **inkl. Batterie und Ladegerät** | BE969052 | BE969063 | BE969074 | BE969085 | BE142266 | BE969143 | BE142267 | BE142268 | BE969176 | BE969187 | BE969198 |
| | **5.399,–** | **6.119,–** | **6.275,–** | **7.229,–** | **9.919,–** | **9.969,–** | **13.465,–** | **11.309,–** | **11.815,–** | **11.895,–** | **12.465,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| Batterie (24 V/210 Ah) und Ladegerät (24 V/30 Ah), | - | - | - | - | BE954124 **685,–** | BE954124 **685,–** | BE954124 **685,–** | BE954124 **685,–** | BE954124 **685,–** | BE954124 **685,–** | BE954124 **685,–** |
| Mitfahrplattform | - | - | - | - | BE954102 **1.049,–** | BE954102 **1.049,–** | BE954102 **1.049,–** | BE954102 **1.049,–** | BE954102 **1.049,–** | BE954102 **1.049,–** | BE954102 **1.049,–** |

A806

UDOBÄR

## Hydraulischer Fassheberoller

### sicheres Heben, müheloses Transportieren

Traglast 300 kg

schnell & preiswert

- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leichtes manuelles Anheben von Lasten** durch Fußpumpe
- **Paletten einfach unterfahren** durch niedriges Fahrwerk



**Hubhöhe 780 mm**
BE275680 **809,–**

UDOBÄR

## Mitfahr-Fassheber

### gleitet leicht über Paletten

Traglast 250 kg

schnell & preiswert

- **Zum schnellen Be- und Entladen**
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Einfaches Anheben** über Deichsel



**Hubhöhe 250 mm**
BE275681 **609,–**

UDOBÄR

## Fasskipp-/heberoller

### Hebe-, Kipp- und Transporthilfe in Einem

Traglast 400 kg

schnell & preiswert

- **Seitliches Umfahren von Europaletten** und direkte Fassaufnahme durch paralleles Fahrgestell und breiten Auslegerabstand
- **Vollständige Entleerung** durch 180° Neigungswinkel
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leichtes manuelles Anheben von Lasten** durch leistungsstarke Deichsel oder Fußpedal



BE275682 **1.659,–**



UDOBÄR

## Fassheberoller

### sicheres Heben, müheloses Transportieren

Traglast 450 kg

schnell & preiswert

- **Heranfahren an Europaletten oder Auffangwannen über Eck** durch angewinkeltes Fahrgestell
- **Mühelos stufenloses Absenken** über leistungsstarke Fußpumpe
- **Stufenloses Absenken** am Handhebel
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung

**Hubhöhe 500 mm**
BE275683 **1.199,–**





**! Gut zu wissen!**

Fässer lassen sich direkt vom Boden aus aufnehmen. Alternativ können Europaletten bis zur Hälfte überfahren werden. Fässer über Eck positionieren stellt kein Problem dar.

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

## Fassheberoller

### zur Beschickung von Auffangwannen und Paletten geeignet

Traglast 300 kg

- **Mühelos stufenloses Absenken** über Deichsel
- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Lackierung
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen

**Sie haben die Wahl:**
- Wahlweise mit Fassgreifer oder Fassklammer

| | | |
|---|---|---|
| **[1] mit Fassgreifer** | BE293394 | **3.429,–** |
| **[2] mit Fassklammer** | BE524007 | **3.529,–** |



1



2

D621



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# MÜHELOSER TRANSPORT




**Top-Angebot!**

nur

**595,–**

BE275679

UDOBÄR

## Fassheber

### sicheres Heben, müheloses Transportieren durch Deichselhub

- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leichtes manuelles Anheben von Lasten** durch leistungsstarke Hydraulikpumpe
- **Einfach verfahrbar** durch Lenkräder und Gabelrollen
- **Leicht zu bewegen** durch zwei große Rollen und eine Lenkrolle

kg
Traglast
**250 kg**

schnell &
preiswert

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

# Gabelverlängerung

## für den Transport unterschiedlichster Lasten

- **Robust und kratzfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Lackierung
- Sicherung durch Steckbolzen
- **Preise pro Paar**

**[1] Unterseite offen**
- Für ein schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken

**[2] Unterseite geschlossen**
- Auch für Lasten einsetzbar, die außerhalb der Grundgabelzinken liegen




### + Bitte beachten Sie!

**Die Gabelzinkenlänge muss aus statischen Gründen mind. 60 % der gesamten Verlängerung betragen! Bei der Bestellung bitte folgende Daten angeben: Gabelzinkenlänge, Gabelzinkenquerschnitt Breite x Höhe, Traglast der Gabelverlängerung**




### Auf einen Blick!

| bei Zinken-querschnitt Höhe x Breite mm | Breite außen | Höhe außen offene Unter-seite | Höhe außen geschlossene Unterseite |
|---|---|---|---|
| 40 x 80 mm | 106 mm | 48 mm | 66 mm |
| 40 x 100 mm | 128 mm | 48 mm | 66 mm |
| 45 x 100 mm | 128 mm | 53 mm | 71 mm |
| 50 x 100 mm | 128 mm | 58 mm | 76 mm |
| 40 x 120 mm | 148 mm | 48 mm | 66 mm |
| 50 x 120 mm | 148 mm | 58 mm | 76 mm |
| 45 x 125 mm | 153 mm | 53 mm | 71 mm |
| 50 x 125 mm | 153 mm | 58 mm | 76 mm |
| 50 x 150 mm | 181 mm | 58 mm | 76 mm |
| 70 x 150 mm | 181 mm | 78 mm | 96 mm |

| Ausführung | | [1] Unterseite offen | | | [2] Unterseite geschlossen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite mm | Länge mm | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
| **40 x 80** | | BE531837 | BE531839 | BE531841 | BE531843 | BE531846 | BE531848 |
| Preise pro Paar | | **509,–** | **519,–** | **549,–** | **705,–** | **759,–** | **815,–** |
| **40 x 100** | | BE531850 | BE531852 | BE531854 | BE531857 | BE531859 | BE531861 |
| Preise pro Paar | | **509,–** | **519,–** | **549,–** | **705,–** | **759,–** | **815,–** |
| **45 x 100** | | BE531863 | BE531865 | BE531868 | BE531870 | BE531872 | BE531874 |
| Preise pro Paar | | **509,–** | **519,–** | **549,–** | **705,–** | **759,–** | **815,–** |
| **50 x 100** | | BE531876 | BE531879 | BE531881 | BE531883 | BE531885 | BE531887 |
| Preise pro Paar | | **509,–** | **519,–** | **549,–** | **705,–** | **759,–** | **815,–** |
| **40 x 120** | | BE531890 | BE531892 | BE531894 | BE531896 | BE531898 | BE531900 |
| Preise pro Paar | | **519,–** | **549,–** | **579,–** | **749,–** | **809,–** | **879,–** |
| **50 x 120** | | BE531902 | BE531905 | BE531907 | BE531909 | BE531911 | BE531913 |
| Preise pro Paar | | **519,–** | **549,–** | **579,–** | **749,–** | **809,–** | **879,–** |
| **45 x 125** | | BE531916 | BE531918 | BE531920 | BE531922 | BE531924 | BE531927 |
| Preise pro Paar | | **519,–** | **549,–** | **579,–** | **749,–** | **809,–** | **879,–** |
| **50 x125** | | BE531929 | BE531931 | BE531933 | BE531935 | BE531938 | BE531940 |
| Preise pro Paar | | **519,–** | **549,–** | **579,–** | **749,–** | **809,–** | **879,–** |
| **50 x 150** | | BE531942 | BE531944 | BE531946 | BE531949 | BE531951 | BE531953 |
| Preise pro Paar | | **615,–** | **675,–** | **739,–** | **849,–** | **925,–** | **989,–** |
| **70 x 150** | | BE531955 | BE531957 | BE531960 | BE531962 | BE531964 | BE531966 |
| Preise pro Paar | | **615,–** | **675,–** | **739,–** | **849,–** | **925,–** | **989,–** |



# Gabelzinkenheber

## einfaches und ergonomisches Ein- und Aushängen der Gabelzinken

Gemäß der UVV sind in bestimmten Fällen Transporthilfsmittel erforderlich.

- Tragfähigkeit 150 kg
- Lackierung in RAL 3000 Feuerrot

**für maximalen Gabelzinkenquerschnitt**
**125 x 55 mm** BE525918 **169,–**
**für maximalen Gabelzinkenquerschnitt**
**145 x 65 mm** BE525919 **169,–**



# Gabelzinkenschild

## für Leerfahrten im öffentlichen Verkehrsbereich

Mit Einfahrtaschen für die Gabelzinken.

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Lackierung in RAL 3000 Feuerrot mit rot-weißer Warnmarkierung
- Stahlkette mit Spannfeder zur Sicherung gegen Abrutschen

| H x B x T mm | Einfahrtaschen-Innenmaße Höhe x Breite mm | Einfahrtaschen-Abstand mm | Gewicht kg | |
|---|---|---|---|---|
| 110 x 995 x 200 | 40 - 21 x 160 | 280 | 5 | BE525920 **235,–** |

### ! Die Berufsgenossenschaft BGHW informiert:

Werden Gabelstapler im öffentlichen Verkehrsbereich eingesetzt, so müssen die Spitzen der Gabelzinken bei Leerfahrten gemäß StVZO § 30 c (1) abgedeckt werden.

**Sicherung gegen Abrutschen durch Stahlkette mit Spannfeder**






**Einfahrtaschen Innenmaße:**
**A = 280 mm, B = 160 mm, C = 40 -21 mm, Zinkenlänge max. 1200 mm**

Z662



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Lasthaken-Aufsatz

## Lasten sicher aufnehmen und transportieren

Made in Germany

- **Schnell einsatzbereit** - zum Aufstecken auf Stapler-Gabelzinken
- **Gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabelzinken** mit Sicherung ausgestattet
- **Einfache Lastenaufnahme** über Wirbellasthaken
- **Robust und langlebig** - stabile Stahlkonstruktion

**Sie haben die Wahl:**

- Oberfläche feuerverzinkt oder mit farbiger Lackierung
- Zur Aufnahme mit einem oder zwei Gabelzinken
- Wahlweise zur Kranaufnahme geeignet (Einzinken-Ausführung)






1

### Einzinken-Ausführung, Einfahrtaschen-Innenmaße Höhe x Breite 68 x 168 mm

| Traglast kg | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 9 / 10 | 9 / 10 | 10 / 11 | 10 / 11 | 11 / 12 |
| **gelborange** | BE750452 | BE222511 | BE222514 | BE222516 | BE222518 |
| | **279,–** | **275,–** | **289,–** | **319,–** | **409,–** |
| **verzinkt** | BE750463 | BE222513 | BE222515 | BE222517 | BE222519 |
| | **299,–** | **305,–** | **325,–** | **355,–** | **445,–** |

### Zweizinken-Ausführung, Einfahrtaschen-Innenmaße Höhe x Breite 80 x 220 mm

| Traglast kg | 1.500 | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht lackiert / verzinkt kg | 21 / 23 | 22 / 24 | 31 / 34 | 35 / 38 |
| **gelborange** | BE523948 | BE743967 | BE103616 | BE523951 |
| | **455,–** | **559,–** | **895,–** | **1.095,–** |
| **verzinkt** | BE523950 | BE744121 | BE103617 | BE523952 |
| | **499,–** | **655,–** | **999,–** | **1.205,–** |






2

# Langguttraverse

## lange und instabile Lasten stabil transportieren

Made in Germany

- Robuste Stahlkonstruktion
- Schnelles und einfaches Einfahren der Gabelzinken
- Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen



| Nutzlänge mm | 1.200 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe x Tiefe mm** | **280 x 1.390** | | **300 x 1.410** | |
| Breite mm | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| **Traglast kg** | **1.500** | **2.500** | **3.500** | **4.500** |
| Gewicht lackiert/ verzinkt kg | 207/223 | 243/262 | 315/339 | 350/377 |
| **gelborange** | BE222520 | BE222527 | BE222533 | BE222540 |
| **feuerrot** | BE222521 | BE222528 | BE222535 | BE222541 |
| **lichtblau** | BE222522 | BE222529 | BE222536 | BE222542 |
| **resedagrün** | BE222524 | BE222530 | BE222537 | BE222543 |
| **mausgrau** | BE222525 | BE222531 | BE222538 | BE222544 |
| | **2.185,–** | **2.459,–** | **3.375,–** | **3.729,–** |
| **verzinkt** | BE222526 | BE222532 | BE222539 | BE222546 |
| | **2.545,–** | **2.919,–** | **4.105,–** | **4.555,–** |



Sicherungsbolzen



C561

BAUER SÜDLOHN

# Sicherheitskorb SIKO-M

## preisgünstig und mit PSA-Sicherungsösen

Made in Germany

TÜV NORD GS

**Top-Angebot!**

nur

**689,–**

BE147757

- **Optimal für Reparaturen und Wartungsarbeiten, auch mit 2 Personen**
- **Rutschsicher** - Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung und mit rutschfester Arbeitsplattform
- **Genug Platz für Werkzeug** - mit praktischer Ablage
- Robuste Stahlrohrkonstruktion
- **Lange Lebensdauer** durch Lackierung der Oberfläche

**H x B x T 2.000 x 835 x 1.040 mm**




**Einfahrtaschen-Innenmaße A / B / C 280 / 200 / 80 mm**





**PSA-Sicherungsöse**



**! Bitte beachten Sie!**

In folgenden Ländern sind besondere Bedingungen/Vorschriften für den Einsatz von Sicherheitskörben und Arbeitsbühnen zu beachten:

- Belgien
- Schweiz
- Frankreich
- Niederlande
- Österreich

Für weitergehende Informationen sprechen Sie uns bitte an.

**! Sicherheitskorb Ausführung D TÜV geprüft, entsprechend der DGUV**

BAUER SÜDLOHN

# Sicherheitskorb

## preisgünstig und mit PSA-Sicherungsösen

Made in Germany

TÜV NORD GS

- **Rutschsichere Arbeitsplattform** zulässig für 2 Personen
- **Rutschsicher** - Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung und mit rutschfester Arbeitsplattform
- **Effektiver Korrosionsschutz** - stabile Stahlrohrkonstruktion mit Lackierung
- **Langlebig** - verzinkte Werkzeugablage
- **Sicherer Stand** - durchgehende Einfahrtaschen und Unterfahrschutz



1 **Gabeltaschen an der Breitseite**



2 **Gabeltaschen an der Schmalseite**

| Ausführung | | [1] D | [2] D |
|---|---|---|---|
| Gabeltaschen | | Breitseite | Schmalseite |
| Einfahrtaschen A / B / C mm | | 600 / 200 / 80 | 160 / 200 / 80 |
| Außen | Breite x Tiefe mm | 1.200 x 1.040 | 800 x 1.295 |
| | Höhe mm | 1.990 | 1.985 |
| Standfläche | Breite x Tiefe mm | 1.200 x 800 | 800 x 1.200 |
| Gewicht kg | | 91 | 98 |
| zulässiges Gesamtgewicht kg | | 300 | 300 |
| | | BE525861 | BE525863 |
| | | **929,–** | **1.239,–** |

**! Sicherheitskorb Ausführung D TÜV geprüft, entsprechend der DGUV**




T315

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

# Fahrbare Arbeitsbühne FlexxLift

## mit automatischer Bremsvorrichtung

Made in Germany

Traglast 150 kg

TRBS 2121-2
Leiter als Arbeitsplatz

- **Hoch hinaus** dank intuitivem, manuell betriebenen Liftsystem mit Ein-Hand-Bedienung
- **Einfacher Einstieg** über praktische Schwingtür
- **Gegen Diebstahl** - mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
- **Maximale Sicherheit** durch umlaufendes Geländer
- **Stromlos und effizient** - Auslösung des intuitiven Hubsystems über einhändig bedienbare Schwungscheibenkurbel
- **Mobilität mit Schutz** - die mit automatischer Bremsvorrichtung ausgestatteten 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststellern sorgen für sichere Fortbewegung
- **Höchste Stabilität mit kratzfester Oberfläche** - Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung

**Sie haben die Wahl:**
- **Auch für Extrembereiche** - wahlweise als explosionsgeschützte Ausführung erhältlich

| | | |
|---|---|---|
| **Arbeitshöhe 3,5 m** | BE273519 | **7.525,–** |
| **Arbeitshöhe 4,2 m** | BE273520 | **10.295,–** |
| **Arbeitshöhe 4,2 m (explosionsgeschützte Ausführung)** | BE273521 | **11.215,–** |



**einhändig bedienbare Schwungscheibenkurbel**










Transport

D623




# Scherenhubtisch

## in kompakter und stabiler Modulbauweise

- Zum Heben und Senken von schweren Lasten
- Sicheres Arbeiten durch Totmannsteuerung und parallele Hub- und Senkbewegung
- Sicheres Ablegen des Ladegutes - geschlossene und abgekantete Plattform
- Ohne störenden Hydraulikschlauch - Hydraulikeinheit und Steuerung im Hubtisch integriert
- Robust und kratzfest - geschweißte Stahlkonstruktion mit Lackierung

### + Zusatzausstattung für geschlossene Plattform auf Anfrage



**Rampe**
Erleichtert das Be- und Entladen mit einem Palettenhubwagen, wenn der Tisch nicht in eine Grube eingebaut ist.



**Drehscheibe**
Einfaches Drehen der Tischscheibe für den Zugang zum Werkstück bzw. zur Palette von zwei Seiten.



**Palettenführung**
Vereinfacht die exakte Positionierung einer Palette auf dem Hubtisch.

| Traglast kg | Nutzhub mm | Bauhöhe mm | Plattform mm | Hubzeit | kW | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | **800** | 200 | 1.200 x 800 | 19 sec. | 0,72 | BE524060 | **a.Anfrage** |
| | **1.250** | 220 | 1.800 x 800 | 33 sec. | 0,98 | BE524063 | **a.Anfrage** |
| **1.000** | **800** | 200 | 1.200 x 800 | 19 sec. | 0,72 | BE524064 | **a.Anfrage** |
| | **1.250** | 220 | 1.800 x 800 | 33 sec. | 0,98 | BE524068 | **a.Anfrage** |
| | | 235 | 1.800 x 1.200 | 30 sec. | 1,43 | BE524069 | **a.Anfrage** |
| | **1.600** | 235 | 2.250 x 1.000 | 30 sec. | 1,43 | BE524070 | **a.Anfrage** |
| **2.000** | **800** | 220 | 1.350 x 800 | 25 sec. | 1,43 | BE524071 | **a.Anfrage** |
| | **1.250** | 250 | 1.800 x 800 | 30 sec. | 1,10 | BE524073 | **a.Anfrage** |
| | | | 1.800 x 1.200 | 30 sec. | 1,10 | BE524074 | **a.Anfrage** |
| | **1.600** | 300 | 2.250 x 1.200 | 33 sec. | 2,86 | BE524075 | **a.Anfrage** |
| **3.000** | **1.300** | 300 | 2.000 x 1.200 | 27 sec. | 2,86 | BE524077 | **a.Anfrage** |
| | | | 2.000 x 1.500 | 27 sec. | 2,86 | BE524079 | **a.Anfrage** |
| | **1.600** | 300 | 2.250 x 1.200 | 33 sec. | 2,86 | BE524080 | **a.Anfrage** |
| | | | 2.250 x 1.500 | 33 sec. | 2,86 | BE524081 | **a.Anfrage** |

D054



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# HEBEN LEICHT GEMACHT

UDOBÄR®

## Mobiler Scherenhubtisch

### der 2-in-1-Hub- und Transporthelfer

- **Zum Heben und Senken von schweren Lasten**
- **Sicheres Ablegen des Ladegutes** dank stabiler, geschlossener Stahlplattform
- **Robust und kratzfest** - Konstruktion aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Feinfühliges Ablassen und angenehmes Heben** der Fracht per Handhebel und Fußpedal
- **Einfach zu verfahren** - Räder aus Polyurethan

kg
Traglast **500 kg**

schnell & preiswert




**Top-Angebot!**

nur

**529,–**

BE275700




**Plattform Länge x Breite**
**850 x 500 mm**

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 630.

UDOBAR

# Mobiler Scherenhubtisch

## der 2-in-1-Hub- und Transporthelfer

schnell & preiswert

- **Zum Heben und Senken von schweren Lasten**
- **Sicheres Ablegen des Ladegutes** dank stabiler, geschlossener Stahlplattform
- **Robust und kratzfest** - Konstruktion aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Feinfühliges Ablassen und angenehmes Heben** der Fracht per Handhebel und Fußpedal
- **Einfach zu verfahren** - Räder aus Polyurethan

**Sie haben die Wahl:**

- **Für besonders großen Hubbereich** wahlweise mit Doppelschere




Einfachschere




Doppelschere

| Scherenausführung | einfach | einfach | einfach | doppelt |
|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **150** | **300** | **500** | **350** |
| Hubbereich mm | 220 - 720 | 290 - 880 | 295 - 880 | 370 - 1.295 |
| Griffhöhe mm | 950 | 990 | 990 | 975 |
| Plattform Länge x Breite mm | 700 x 450 | 850 x 500 | 850 x 500 | 910 x 500 |
| Gesamt Länge x Breite mm | 950 x 450 | 1.100 x 500 | 1.100 x 500 | 1.150 x 500 |
| Rad-Ø mm | 100 | 125 | 125 | 125 |
| | BE275697 | BE275699 | BE275700 | BE275702 |
| | **395,–** | **505,–** | **529,–** | **649,–** |

UDOBAR

# Mobiler Spindelhubtisch

## der 2-in-1-Hub- und Transporthelfer

kg Traglast **350 kg**

schnell & preiswert

- Mit Handkurbel zur Höhenverstellung
- **Robust und kratzfest** - Konstruktion aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Verwindungssteife Konstruktion
- **Einfach zu verfahren** durch untergebaute Räder

BE275688 **559,–**



**Plattform**
**Länge x Breite 950 x 600 mm**




**!** Gut zu wissen!

Mit abnehmbarer Kurbel für Akkuschrauber-Betrieb. Verwenden Sie diesen Akkuschrauber nur zum Heben von Lasten bis maximal 150 kg.

D625



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

HanseLifter

# Mobiler Scherenhubtisch

## mit Plattform zum Heben und Transportieren von Lasten aller Art

- Rahmen und Hubscheren aus geschweißtem Profilstahl, Plattform aus Stahlblech, gerundet und abgekantet, mit Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau
- Fahrgestell mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern

**Mit manuellem Hubantrieb**
Einfaches Heben über Qualitäts-Fußhydraulikpumpe mit verchromten Kolben, Senken über ein fein dosierbares Ablassventil.

**[1] mit Einfachschere**
- Hubhöhe bis 1.000 mm

**[2] mit Doppelschere**
- Hubhöhe bis 1.500 mm

**Mit elektrischem Hubantrieb**
Manuelles Fahren und elektrisches Heben im Netz- oder Akkubetrieb. Steuerung der Qualitäts-Hydraulikpumpe per Handtaster zum stufenlosen Senken und Heben. Netzanschluss 230 V / 50 Hz über Schuko-Stecker, internes Ladegerät mit Batterie 12 V / 24 Ah.

**[3] mit Doppelschere**
- Hubhöhe bis 1.300 mm

**[4] mit Einfachschere**
- Hubhöhe bis 1.025 mm





Ausführungen [3] + [4] mit elektrischem Hubantrieb




| Hubfunktion | Fußpedal | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[1]** | | | **[2]** | |
| **Traglast kg** | **150** | **500** | **800** | **350** | **680** |
| Hubbereich mm | 225 - 740 | 340 - 900 | 420 - 1.000 | 348 - 1.300 | 475 - 1.500 |
| Plattform Länge x Breite mm | 740 x 450 | 855 x 500 | 1.000 x 515 | 910 x 500 | 1.220 x 610 |
| Gesamt Länge x Breite mm | 1.000 x 450 | 1.165 x 500 | 1.330 x 575 | 1.130 x 500 | 1.520 x 700 |
| Griffhöhe mm | 935 | 970 | 996 | 970 | 1.000 |
| Rad-Ø mm | 100 | 130 | 150 | 127 | 150 |
| Scherenausführung | einfach | einfach | einfach | doppelt | doppelt |
| Hübe bis max. Höhe | 20 | 40 | 40 | 45 | 25 |
| Gewicht kg | 46 | 87 | 115 | 120 | 185 |
| | BE520982 | BE520983 | BE520985 | BE520986 | BE520987 |
| | **479,–** | **595,–** | **789,–** | **699,–** | **1.089,–** |

| Hubfunktion | elektrisch | |
|---|---|---|
| **Ausführung** | **[3]** | **[4]** |
| **Traglast kg** | **350** | **500** |
| **Hubbereich mm** | **370 - 1.300** | **440 - 1.025** |
| Plattform Länge x Breite mm | 910 x 500 | 1.020 x 520 |
| Gesamt Länge x Breite mm | 1.180 x 500 | 1.300 x 520 |
| Griffhöhe mm | 920 | 970 |
| Rad-Ø mm | 125 | 125 |
| Scherenausführung | doppelt | einfach |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last mm/sec. | 90 / 110 | 65 / 94 |
| Gewicht kg | 142 | 157 |
| | BE520990 | BE520991 |
| | **2.105,–** | **2.039,–** |

N911

RAPID LIFT

# Mobiler Scherenhubtisch

## präzises Absenken über feinfühliges Ablassventil

Mit funktionaler Plattform zum Heben und Transportieren von schweren Lasten. Heben mit Qualitäts-Fußhydraulikpumpe mit verchromten Kolben.

- Rahmen und Hubscheren aus geschweißtem Profilstahl, Plattform aus Stahlblech, gerundet und abgekantet, mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Fahrgestell mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern
- Rohrschiebebügel bei [1] klappbar, bei [2] + [3] schraubbar, RAL 9005 Tiefschwarz
- **[1] + [2] mit Einfachschere**
- **[3] mit Doppelschere**



3



2



1



[1] zusammengeklappt

| Ausführung | [1] klappbar | [2] | | | | [3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **150** | **250** | **500** | **750** | **1.000** | **300** | **500** |
| Hubbereich mm | 265 - 755 | 330 - 910 | 435 - 1.000 | 442 - 1.000 | 445 - 950 | 435 - 1.585 | 440 - 1.575 |
| Plattform Länge x Breite mm | 700 x 450 | 830 x 500 | 1.010 x 520 | 1.010 x 520 | 1.010 x 520 | 1.010 x 520 | 1.010 x 520 |
| Gesamt Länge x Breite mm | 950 x 450 | 1.010 x 500 | 1.185 x 520 | 1.260 x 520 | 1.260 x 520 | 1.260 x 520 | 1.260 x 520 |
| Griffhöhe mm | 1.000 | 1.100 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| Rad-Ø mm | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Scherenausführung | einfach | einfach | einfach | einfach | einfach | doppelt | doppelt |
| Hübe bis max. Höhe | 22 | 30 | 65 | 75 | 80 | 65 | 75 |
| Gewicht kg | 41 | 78 | 118 | 120 | 137 | 150 | 168 |
| | BE210857 | BE210858 | BE210859 | BE210860 | BE210861 | BE210862 | BE210864 |
| | **459,–** | **529,–** | **615,–** | **649,–** | **709,–** | **715,–** | **769,–** |

## Rollenbahn-Aufsatz

Mit starrer oder drehbarer Befestigung an der Plattform. Sicherung des Transportgutes durch umklappbare Stopper an beiden Bahnenden.

- Stahlrollen Ø x Länge 57 x 430 mm
- Geeignet für alle Ausführungen mit dem Plattform-Maß 1.010 x 520 mm

| **Rollenbahn-Aufsatz** | | |
|---|---|---|
| Plattform Länge x Breite mm | 1.010 x 520 | |
| Traglast kg | 500 | |
| **Aufsatz** | **starr** | **drehbar** |
| Höhe mm | 64 | 92 |
| Länge x Breite mm | 1.010 x 520 | 710 x 520 |
| Rollenabstand mm | 112 | 110 |
| | BE210865 | BE210866 |
| | **275,–** | **329,–** |

**Rollenbahn-Aufsatz drehbar**



**Rollenbahn-Aufsatz starr**



A782



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

UDOBAR

# Werkstattkran

## standfest für zuverlässiges Heben

Traglast **500 kg**

schnell & preiswert

- **Starker Hub** - dank doppelt wirkender Hydraulikpumpe
- **Einfache Positionierung der Last** durch drehbaren Lasthaken
- **Mühelos stufenloses Absenken** über hydraulische Pumpe
- **Robust und kratzfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Ideal auf glatten Böden** - 4 robuste Nylonrollen

**Sie haben die Wahl:**

- **Lasten umfahren oder unterfahren** mit parallelem oder gespreiztem Fahrgestell
- **Immer standfest oder flexibel** - Fahrgestell fest (parallele Ausführung) oder klappbar (gespreizte Ausführung)

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Fahrgestell parallel** | BE275692 | **799,–** |
| **[2] Fahrgestell gespreizt** | BE275693 | **739,–** |



2



1



2



D627

VETTER Krantechnik

# VERBUNDANKER-SYSTEM VAS2

## ZEIT IST GELD!

- **Keine aufwändigen Fundamentarbeiten**
- **Keine Zerstörung des Hallenbodens**
- **Sofortige Inbetriebnahme - keine langen Ausfallzeiten**
- **Direkter Aufbau auf Hallenboden, ab Fertigungsklasse C20/25 mind. 170 mm Stärke nach DIN EN 206**




[1] Dynamic-VerbundAnker
[2] Betonboden
[3] VerbundAnker-Platte
[4] Säulenschwenkkran
[5] Säulenschwenkkran direkt an der VerbundAnker-Platte angeschraubt
[6] Elastische Ausgleichspuffer inkl. Spezial-Montagemörtel
[7] Ausrichtschrauben
[8] Integrierte versenkte Schraubverbindungen

>> Krane finden Sie ab Seite 633.

**VIEL ZEIT** SPAREN BEDEUTET
**VIEL GELD** SPAREN!

B823



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VETTER Krantechnik

# FÜR IHRE LASTEN...
# ... HABEN WIR DIE PASSENDE ENTLASTUNG.

Für eine große Auswahl an Krantechnik, die sofort einsatzbereit ist, sprechen Sie uns an.




## Säulen- und Wand-Schwenkkran PS/PW

### preiswerter Kran für den betrieblichen Einsatz

- Leichtes Schwenken
- Schwenkbereich bei Wand-Schwenkkran 180°, bei Säulen- Schwenkkran 270°
- Elektro-Kettenzug mit Handfahrwerk
- Konstruktion stahlkiesentrostet mit zusätzlicher Lackierung in RAL 1007 Narzissengelb
- Hubklasse HC2, Stabilitätsklasse S2 nach EN 13001




## Säulen- und Wand-Schwenkkran AS/AW

### optimal geeignet für niedrige und enge Räume

- Schwenkbereich bei Wand-Schwenkkran 180°, bei Säulen- Schwenkkran 270°
- Elektro-Kettenzug mit Handfahrwerk
- Konstruktion stahlkiesentrostet mit zusätzlicher Lackierung in RAL 1007 Narzissengelb
- Hubklasse HC2, Stabilitätsklasse S2 nach EN 13001




## Säulen- und Wand-Schwenkkran US/UW

### für den Einsatz mit geringen Lasten

- Ausleger mit Aluminiumprofil
- Ergonomisches Handling, leichtes Schwenken per Hand
- Elektro-Kettenzug mit Bügelaufhängung
- Stromzuführung als Schleppkabel über Gleitschuhe im Profil
- Konstruktion mit Lackierung in RAL 9017 Anthrazitgrau
- Hubklasse HC2, Stabilitätsklasse S2 nach EN 13001

**!** Gut zu wissen!

Alle Säulen-Schwenkkrane sind durch das innovative „VAS2" sofort betriebsbereit. **Keine aufwändigen Fundamentarbeiten - keine Zerstörung des Hallenbodens - Ausfallzeit = Aufbauzeit**



C803

UDOBÄR

# Manueller Hub-Möbeltransporter

## extra stabil und robust

- **Müheloser Transport von unhandlichen und schweren Möbelstücken**
- **Stabil und kratzfest** - Gestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Leicht zu fahren** - mit 4 Rollen
- **Abrieb- und schnittfeste Bereifung mit hoher Beständigkeit** - mit Polyurethanbereifung

BE275694 **699,–**



kg Traglast **600 kg**

schnell & preiswert

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Auflagefläche Länge x Breite | 225 x 120 mm |
| Hubhöhe | 300 mm |
| Höhe x Breite | 780 x 390 mm |

UDOBÄR

# Hydraulischer Hub-Möbeltransporter

## extra stabil und robust

- **Belastbar** für Traglasten bis 1800 kg dank Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in der Farbe RAL 5017
- **Unempfindlich** - Plattform aus widerstandsfähigem Stahlblech
- **Leicht zu fahren** - mit 4 Rollen
- **Hoch belastbar mit geräuscharmem Lauf** - mit Polyurethanbereifung

| | | |
|---|---|---|
| **Hubhöhe 100 mm** | BE275695 | **745,–** |
| **Hubhöhe 250 mm** | BE275696 | **959,–** |



kg Traglast **1800 kg**

schnell & preiswert

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Auflagefläche Länge x Breite | 600 x 60 mm |
| Rad Durchmesser | 150 mm |

fetra Transportgeräte

# Hubroller

## der flexible Arbeitshelfer

- **Hohe Stabilität** durch geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Sicherer Transport** - rutschhemmende Ladefläche
- **Rundum ausgestattet** mit Handkurbelwinde, verstellbaren Ablagestützen mit Schonbelag und fest angebrachtem Zurrgurt
- **Geschützte Aufnahme** - Schaufel mit Gummibelag
- **Einfach verfahrbar** mit 2 Lenkrollen
- **Verschleißfest und bodenschonend** - mit Elastikbereifung

BE985092 **1.215,–**

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

kg Traglast **600 kg**



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Ladefläche Länge x Breite | 300 x 310 mm |
| Hubhöhe | 300 mm |
| Höhe x Breite | 780 x 570 mm |

D626



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

PLANETA

# Bauseilwinde

## leichte und kompakte Bauart zur einfachen Installation

**Sicher in der Handhabung**: Der Hebevorgang wird automatisch gestoppt, wenn die Seilscheibe den oberen Begrenzungsschalter berührt. Eine Lastdruckbremse sorgt stets für eine sichere und sofortige Bremsung.

- Betriebsfertig ausgerüstet mit Seil und Sicherheitshaken
- Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil
- 5 m Stromanschlusskabel mit Schukostecker
- 10 m Steuerkabel zur Fernbedienung
- Drehbarer Haken bis 360°, mit Sicherheitsverriegelung
- Steuerung IP 65, wassergeschützt mit NOT-AUS
- Motorschutzart IP 44

| **Zuglast kg** | **80** | **160** | **230** | **300** |
|---|---|---|---|---|
| Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min | 18 - 30 | 15 - 22 | 9 - 14 | 9 - 13 |
| Motordaten kW / A | 0,8 / 4 | 1,2 / 6 | 1,3 / 6,5 | 1,5 / 7,5 |
| Hubhöhe (Seillänge) | 23 | 30 | 24 | 24 |
| Seildurchmesser mm | 4 | 5 | 5 | 5 |
| H x B x T mm | 605 x 200 x 168 | 640 x 244 x 182 | 640 x 244 x 182 | 640 x 244 x 182 |
| Gesamtgewicht kg | 18 | 23 | 24 | 25 |
| | BE149471 | BE149473 | BE149472 | BE149474 |
| | **1.085,–** | **1.189,–** | **1.519,–** | **1.625,–** |
| **Steuerkabelverlängerung inklusive Kupplung** | BE149468 | **335,–** | | |




**Top-Angebot!**

ab **1.085,–**

BE149471

+ Direkt mitbestellen!

**Schwenkauslegearm**
für noch unkomplizierteres Heben
Mit zwei Schellen an ein bauseitiges, stabiles, senkrechtes Rohr klemmen, die Bauseilwinde einhängen – fertig.
- Traglast bis 230 kg
- Klemmbereich 0 - 55 mm



BE149469 **255,–**



# Krangabel

## Lasten heben und punktgenau absetzen

Für Stapelhöhen bis 2,0 m, wandlungsfähig durch verstellbare Zinken und eine individuelle Höhenanpassung.

- Traglast bis 3.000 kg
- Gewichtsausgleich geschieht automatisch, über eine Rasterjustierung der Aufhängöse
- Die Mindestlast beträgt 20 % der Traglast




**A - Zinkenlänge**
**B - Max. Stapelhöhe**
**C - Zinkenabsatnd außen**
**D - Höhe Öse**

| **Traglast t** | **1** | **1,5** | **2** | **3** |
|---|---|---|---|---|
| Zinken H x B mm | 30 x 100 | 40 x 100 | 40 x 120 | 50 x 120 |
| Zinkenlänge mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zinkenabstand, außen mm | 350 - 900 | 350 - 900 | 400 - 900 | 450 - 900 |
| Max. Stapelhöhe mm | 1.300 - 2.000 | 1.300 - 2.000 | 1.300 - 2.000 | 1.300 - 2.000 |
| Höhe Öse mm | 1.650 - 2.350 | 1.650 - 2.350 | 1.655 - 2.355 | 1.720 - 2.420 |
| Gewicht kg | 140 | 165 | 220 | 280 |
| | BE142257 | BE142258 | BE142259 | BE142260 |
| | **1.115,–** | **1.305,–** | **1.579,–** | **1.749,–** |

T292

PLANETA

# Montageklemme

## zur Herstellung von Anschlagpunkten

Zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichsten Trägern. Zum Transport von Trägern und Träger-Konstruktionen oder zur schnellen Erstellung von Traversen.

- Funktion: Spindel auf Trägermaß aufdrehen, über den Unterflasch des Trägers bringen und zuschrauben
- Trägerklemme aus Stahl mit Lackierung RAL 5010 Enzianblau
- Spindel aus Stahl, verzinkt






| Traglast kg | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Greifbereich min. - max. mm | 75 - 230 | 75 - 230 | 80 - 320 | 90 - 320 | 90 - 320 |
| Gewicht kg | 4 | 5 | 9 | 11 | 18 |
| A min. - max. mm | 75 - 230 | 75 - 230 | 80 - 320 | 90 - 320 | 90 - 320 |
| B min. - max. mm | 180 - 375 | 180 - 375 | 220 - 498 | 220 - 498 | 250 - 514 |
| C mm | 80 | 90 | 117 | 127 | 139 |
| D mm | 5 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| F mm min. - max. mm | 102 - 160 | 102 - 160 | 168 - 240 | 168 - 240 | 172 - 242 |
| H mm | 20 | 22 | 24 | 30 | 40 |
| | BE912099 | BE912102 | BE912113 | BE912124 | BE912135 |
| | **90,90** | **109,–** | **145,–** | **175,–** | **279,–** |

PLANETA

# Laufkatze

## einfaches Verfahren von Lasten auf Trägern

Handlaufkatzen werden durch Drücken gegen die Last verfahren. Bei den Haspelketten-Laufkatzen wird durch Ziehen an der endlosen Handkette das Transportgut nach rechts oder links bewegt. Flaschenzüge lassen sich problemlos mit dem Traghaken in die weite Längsöse ein- und aushängen, wobei pendelnde Last ausgeglichen wird.

- Handketten korrosionsgeschützt verzinkt
- Lackierung in RAL 5010 Enzianblau

### Stabile Seitenbleche

- Ausgewogene Lastverteilung auf 4 Rädern durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse
- 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung

### Kugelgelagerte Räder

- Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen in den Laufrädern für einen ruhigen und sicheren Lauf der Katzen

### Großer Einstellbereich

- Durch den einfachen Wechsel von Distanzscheiben auf viele Träger einstellbar

### Präzise Laufräder

- Laufräder aus hochfestem Stahlguss, ballig geformt, mit hohen Flanschen für den gleichmäßigen Lauf bei allen Trägerformen



Handlaufkatze



Haspelketten-Laufkatze

| Traglast t | | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flanschbreite min. - max. mm | | 50 - 203* | 64 - 203 | 88 - 203 | 100 - 203 | 114 - 203 | 124 - 203 | 136 - 203 |
| Min. Kurvenradius m | | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,8 |
| A mm | | 200 | 236 | 276 | 326 | 380 | 426 | 522 |
| D mm | | 54 | 67 | 80 | 100 | 109 | 133 | 170 |
| E mm | | 78 | 96 | 110 | 133,5 | 145 | 176 | 227,5 |
| F mm | | 111 | 134 | 162,5 | 186 | 224 | 198 | 248 |
| G mm | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 |
| N mm Handlaufkatze | | 281 | 292 | 305 | 321 | 327,5 | 341 | - |
| N1 mm Haspellaufkatze | | 339 | 351 | 362 | 375 | 386 | 410 | 466 |
| Gewicht kg | Handlaufkatze | 7 | 10,5 | 17,5 | 27 | 41 | 74 | - |
| | Haspellaufkatze | 14,5 | 14,5 | 21,5 | 31 | 46 | 79 | 173 |
| **Handlaufkatze** | | BE907907 | BE907918 | BE907929 | BE907951 | BE907962 | BE907973 | - |
| | | **149,–** | **195,–** | **255,–** | **409,–** | **729,–** | **1.549,–** | |
| **Haspelketten-Laufkatze mit 2,5 m Standardbedienlänge** | | BE908003 | BE908014 | BE908025 | BE908036 | BE908047 | BE908058 | BE908069 |
| | | **249,–** | **299,–** | **325,–** | **445,–** | **899,–** | **1.279,–** | **1.715,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| Große Flanschbreite | | BE908105 | BE908116 | BE908127 | BE908138 | BE908149 | BE908171 | BE908182 |
| Aufpreis | | **54,90** | **109,–** | **129,–** | **175,–** | **175,–** | **279,–** | **375,–** |
| Mehrbedienlänge Haspelkette je m | | BE907995 | **19,90** | | | | | |

*Flanschbreite 64-203 mm bei Haspelketten-Laufkatze




T288



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

PLANETA

# Mini-Hebelzug

## höchste Mobilität durch geringes Eigengewicht und kompakte Abmessungen

- **Zum Heben, Ziehen und Spannen in jeder Lage und in jede Richtung**
- **Absolut langlebig und widerstandsfähig**
- **Rundum vor Schmutz geschützt** durch geschlossenes Gehäuse
- **Absolut sicherer Halt in jeder Position** - mit Lastdruckbremse
- **Vereinfachtes Spannen der Kette** über Freilaufschaltung
- **Schnelles Durchziehen der Kette** - Freischalthebel zum Durchziehen im unbelasteten Zustand
- **Leichte Bauweise** - aus Aluminium
- **Besonders starker Korrosions- und Verschleißschutz** - Lastkette verzinkt
- **Gut verstaut** - inklusive Transporttasche

| Ausführung | [1] | [2] |
|---|---|---|
| **Zuglast kg** | **250** | **500** |
| Standardhub m | 1,5 | 1,5 |
| Hebelkraft daN | 17 | 20 |
| Gewicht mit Standardhub kg | 1,6 | 2,7 |
| Min. Bauhöhe (A) mm | 223 | 282 |
| B x T mm | 105 x 74 | 117 x 90 |
| **Hebelzug** | BE222570 | BE222571 |
| **mit 1,5 m Hub** | **179,–** | **239,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Aufpreis je Mehrhub / m | auf Anfrage | auf Anfrage |

**Top-Angebot!**

ab **179,–**

BE222570




PLANETA

# Hebelzug

## besonders starker Korrosions- und Verschleißschutz

Eine deutliche Gewichtsersparnis, trotz des extra verstärkten Getriebe- und Bremsgehäuses, verbessert die Handhabung. **Lange Lebensdauer** aufgrund der außerordentlich hohen Widerstandfähigkeit und dem sehr niedrigen Reibungswiderstand.

- Kettenzug 1-strängig
- Sicherheits-Lastdruckbremse mit zwei Sperrklinken
- Ober- und Unterhaken mit Sicherheitsklappen
- Gegossene Hakensicherung
- Standardmäßig mit 1,5 m Lastkette, hochfest gemäß DIN EN 818-7-T, vergütet und galvanisiert

**Ergonomie**

- Heben, Ziehen und Spannen in jeder Lage und in jede Richtung
- Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Großes, griffiges und geschlossenes Handrad
- Handhebel, extra gesicherter Griff und stets im Eingriff aufgrund der Ratsche

**Top-Angebot!**

ab **435,–**

BE222572

| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| Zuglast kg | 800 | 1.600 | 3.200 |
| Standardhub m | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Hebelkraft daN | 22 | 25 | 34 |
| Gewicht mit Standardhub kg | 5,1 | 7,6 | 14,7 |
| Min. Bauhöhe mm | 329 | 355 | 455 |
| B x T mm | 140 x 115 | 158 x 140 | 185 x 170 |
| **Hebelzug** | BE222572 | BE222573 | BE222574 |
| **mit 1,5 m Hub** | **435,–** | **535,–** | **835,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Aufpreis je Mehrhub / m | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |




PLANETA

# Stirnrad-Flaschenzug

## einfache Handhabung von schweren Lasten

Nach dem neusten Stand der Technik gefertigt und konsequent weiterentwickelt, steht die Premium-Serie für höchste Qualität und beste Ergonomie. Besonders starker Korrosions- und Verschleißschutz - die gesamte Konstruktion ist galvanisiert. **Lange Lebensdauer** aufgrund der außerordentlich hohen Widerstandfähigkeit und dem sehr niedrigen Reibungswiderstand. **Höchste Mobilität** und leichte Handhabung durch das sehr geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen.

- Sicherheits-Scheibenbremse mit zwei Sperrklinken
- Serienmäßige Überlastsicherung (ab Zuglast 500 kg)
- Drehbare Ober- und Unterhaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl
- Gegossene Hakensicherung, galvanisch verzinkt und federbelastet

- Standardmäßig mit 3 m Lastkette, hochfest gemäß DIN EN 818-7-T, vergütet und galvanisiert
- Leicht zugängliche Kettenaufhängung zum leichten Einzug einer längeren Kette
- Gehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 9022 Perlhellgrau

>> **Laufkatzen finden Sie auf Seite 638.**

**Top-Angebot!**

ab **249,–**

BE149417




| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuglast kg** | **250** | **500** | **1.000** | **1.500** | **2.000** | **3.000** | **5.000** | **10.000** |
| Standardhub m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hubkraft daN | 22 | 24 | 30,5 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39,5 |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kettengröße mm | 4 x 12 | 5 x15 | 6 x 18 | 8 x 24 | 8 x 24 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30* |
| Gewicht bei Standardhub kg | 5,8 | 7,6 | 11,5 | 17,2 | 17,2 | 27 | 40,5 | 61,9 |
| min. Bauhöhe A mm | 259 | 309 | 373 | 460 | 460 | 553 | 630 | 900 |
| B x T mm | 99,4 x 95 | 110 x 114 | 139 x 152 | 150 x 190 | 150 x 190 | 158 x 240 | 158 x 240 | 166 x 391 |
| **Flaschenzug** | BE149417 | BE149418 | BE149419 | BE149420 | BE149421 | BE149422 | BE149424 | BE149425 |
| **mit 3 m Hub** | **249,–** | **305,–** | **359,–** | **495,–** | **585,–** | **885,–** | **1.199,–** | **2.025,–** |

* Grad 100



C587

# Mini-Hebelzug

## für müheloses Heben und Ziehen von Lasten bis 500 kg

Mit seinem äußerst niedrigen Eigengewicht und den minimalen Abmessungen das ideale Hilfsmittel bei Montagearbeiten, **passt in jeden Werkzeugkoffer**. Zum Spannen, Heben und Ziehen in jeder Lage und in jede Richtung. Die Lastdruckbremse hält die Last absolut sicher in jeder Position.

- Standardmäßig inkl. 1,5 m Lastkette, hochfest gem. EN 818-7, Grad 80, verzinkt
- Ober- und Unterhaken mit Sicherheitsklappen
- Freischalthebel für das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand

| **Zuglast t** | **0,25** | **0,50** |
|---|---|---|
| Standardhub m | 1,5 | 1,5 |
| Erf. Hebelkraft daN | 25 | 25 |
| Min. Bauhöhe (C) mm | 240 | 282 |
| Gewicht kg | 2,2 | 2,8 |
| A mm | 98 | 116 |
| B mm | 72 | 104 |
| D mm | 160 | 160 |
| G mm | 21 | 24 |
| **Hebelzug** | BE504932 | BE504934 |
| **mit 1,5 m Hub** | **185,–** | **239,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Aufpreis je | BE504935 | BE504936 |
| Mehrhub / m | **35,90** | **40,90** |






# Hebelzug

## für müheloses Heben und Ziehen von schweren Lasten

Das praktische und einfach zu bedienende Hebe- und Abspanngerät für viele Lasten. In bester Qualität für eine lange Lebensdauer.

### Einfacher Freilauf

- Wahlschalter ohne Last auf MITTE stellen - schon kann die Lastkette mit geringer Handkraft durchgezogen werden

### Lastkette

- Vergütet EN 818-7, galvanisch verzinkt
- Grad 80 in 1,5 m Länge, Mehrhub auf jede Länge gegen Mehrpreis

### Drehbare Haken

- Ober- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet, mit einer Blechsicherungsklappe versehen

### Rostschutz

- Gehäuse pulverbeschichtet, Ketten galvanisch verzinkt
- Übrige mechanische Bauteile schwarz brüniert

| **Zuglast t** | **0,75** | **1,5** | **3** | **6** |
|---|---|---|---|---|
| Standardhub m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Anzahl Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hebelkraft daN | 21 | 24 | 32 | 34 |
| Gewicht kg | 7,5 | 11,5 | 21 | 31,5 |
| A mm | 132 | 162 | 185 | 230 |
| B mm | 280 | 410 | 410 | 410 |
| C mm | 320 | 360 | 470 | 565 |
| D mm | 156 | 176 | 202 | 202 |
| F1 mm | 26 | 32 | 34 | 44 |
| **Hebelzug** | BE908091 | BE908193 | BE908207 | BE908218 |
| **mit 1,5 m Hub** | **215,–** | **269,–** | **395,–** | **579,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Aufpreis je | BE908229 | BE908251 | BE908262 | BE908273 |
| Mehrhub / m | **18,90** | **25,90** | **30,90** | **67,90** |






# Stirnrad-Flaschenzug

## einfache Handhabung von schweren Lasten

Entsprechen in allen Punkten dem Stand der Technik und den CE-Vorschriften. Bewährte, solide Verarbeitung, kompakte Form, leichtgängige Handhabung, einfache Bedienung.

### Sicherheitsbremse

Die großzügig dimensionierte Scheibenbremse hält die Last automatisch und zuverlässig beim Heben und Senken fest.

- Scheiben aus asbestfreiem Werkstoff

### Stahlgehäuse

- Aus hochwertigen Tiefform-Stahlblechen, Umlenkrollen- und Hakenhalter aus Stahlguss

### Drehbare Haken

- Aus Vergütungsstahl geschmiedet, mit einer Blechsicherungsklappe versehen

### Rostschutz

- Gehäuse pulverbeschichtet, Ketten galvanisch verzinkt
- Übrige mechanische Bauteile schwarz brüniert

| **Traglast t** | **0,5** | **1** | **1,5** | **3** | **5** |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardhub m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hubkraft daN | 26 | 31 | 35 | 46 | 47 |
| min. Bauhöhe H mm | 312 | 360 | 385 | 490 | 675 |
| Höhe mm | 140 | 156 | 176 | 223 | 252 |
| Tiefe mm | 131 | 151 | 151 | 151 | 183 |
| Breite mm | 31 | 33 | 38 | 44 | 49 |
| Gewicht bei Standardhub kg | 10 | 12 | 18,5 | 29 | 45,5 |
| | BE907703 | BE907714 | BE907725 | BE907747 | BE907758 |
| | **175,–** | **195,–** | **235,–** | **295,–** | **399,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Mehrhub je m (Last u. Hub) | BE907805 | BE907816 | BE907827 | BE907849 | BE907871 |
| | **25,90** | **24,90** | **31,90** | **56,90** | **77,90** |

**! Bitte beachten Sie!**

Gem. DGUV 100 - 500 ist eine jährliche Prüfung der Hebelzüge und Flaschenzüge vorgeschrieben. Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.



T289

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# LEICHT UND HANDLICH MIT HOHER ZUGLAST



## Mini-Hebelzug

### für müheloses Heben und Ziehen von Lasten bis 500 kg

Mit seinem äußerst niedrigen Eigengewicht und den minimalen Abmessungen das ideale Hilfsmittel bei Montagearbeiten, **passt in jeden Werkzeugkoffer**. Zum Spannen, Heben und Ziehen in jeder Lage und in jede Richtung. Die Lastdruckbremse hält die Last absolut sicher in jeder Position.

- Standardmäßig inkl. 1,5 m Lastkette, hochfest gem. EN 818-7, Grad 80, verzinkt
- Ober- und Unterhaken mit Sicherheitsklappen
- Freischalthebel für das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand

| **Zuglast t** | **0,25** | **0,50** |
|---|---|---|
| Standardhub m | 1,5 | 1,5 |
| Erf. Hebelkraft daN | 25 | 25 |
| Min. Bauhöhe (C) mm | 240 | 282 |
| Gewicht kg | 2,08 | 2,8 |
| A mm | 98 | 116 |
| B mm | 72 | 104 |
| D mm | 160 | 160 |
| G mm | 21 | 24 |
| **Hebelzug mit 1,5 m Hub** | BE504932 **185,–** | BE504934 **239,–** |




**Top-Angebot!**

ab

**185,–**

BE504932

>> **Dieses Angebot finden Sie auf Seite 640.**

PLANETA

# Permanent-Hebemagnet

## Bleche und Platten tragen leicht gemacht

Ideal für die Eingliederung in Werkzeugmaschinen, im Stahlbau, in Schneidbrennanlagen, auf Schiffswerften, in Gießereien, in Stahlwerken, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für die allgemeine Anforderungen in modernen Industriebetrieben.

- Sicherheitskoeffizient 3,5
- Aktivierung des Magneten durch Hebel
- Schutz vor ungewollte Demagnetisierung durch Sicherheitsvorrichtung
- Geringes Eigengewicht




**Top-Angebot!**
ab
**279,–**
BE149373

| Traglast für Flachmaterial kg | 100 | 300 | 600 | 1.000 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast für Rundmaterial kg | 45 | 180 | 270 | 450 | 900 |
| Gewicht kg | 3 | 11 | 25 | 42 | 70 |
| | BE149373 | BE149374 | BE149375 | BE149377 | BE149378 |
| | **279,–** | **529,–** | **869,–** | **1.149,–** | **1.625,–** |

**! Bitte beachten Sie!**

Gem. GUV-Regel 100-500 ist eine jährliche Prüfung der Hebemagnete vorgeschrieben. Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.

# Blechgreifer

## zur erleichterten Lastaufnahme

- Für den einfachen Transport von Blechen und Stahlplatten

| | | |
|---|---|---|
| **Traglast 500 kg**, Gewicht 2 kg | BE142251 | **175,–** |
| **Traglast 1.000 kg**, Gewicht 4,8 kg, | BE142252 | **255,–** |
| **Traglast 2.000 kg**, Gewicht 6,5 kg | BE142254 | **369,–** |
| **Traglast 3.000 kg**, Gewicht 15 kg | BE142255 | **489,–** |
| **Traglast 5.000 kg**, Gewicht 23 kg | BE142256 | **625,–** |



**Top-Angebot!**
ab
**175,–**
BE142251

# Fassklemme

## für stehende Fässer

Zum sicheren Heben von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern sowie Kunststoff-Deckelfässern.

- Traglast 300 kg
- Für Fässer Ø 450 - 650 mm
- Feuerverzinkt

BE524009 **285,–**



# Fassklemme

## zum sicheren Heben von liegenden Fässern

- **Robust** - aus Stahl
- Für 200-Liter-Metallfässer

**Sie haben die Wahl:**

- **Langlebig oder auffällig** - Oberfläche feuerverzinkt oder mit farbiger Pulverbeschichtung



| | | |
|---|---|---|
| **verzinkt** | BE524010 | **309,–** |
| **RAL 2000 Gelborange** | BE530435 | **339,–** |

D049

PLANETA

# Konsolen-Seilwinde

## zum Heben und Ziehen von Lasten

Die Zuglastangaben gelten für die erste Seillage.

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Automatische Lastdruckbremse, die die Last in jeder Lage hält
- Getriebe und Bremse im geschlossenen Gehäuse, schmutzgeschützt
- 20 m verzinktes Drahtseil mit Kausche und Haken als Zubehör, andere Seil-Längen auf Anfrage



| **Zuglast kg** | **550** | **820** | **1.200** |
|---|---|---|---|
| Seilaufnahme m / Ø mm | 20 / 5 | 20 / 7 | 18 / 8 |
| Hub je Kurbelumdrehung mm | 35 | 35 | 25 |
| Kurbelkraft daN | 15 | 22 | 19 |
| Plattengröße L x B mm | 140 x 88 | 194 x 107 | 240 x 127 |
| Lochabstand L x B / Ø mm | 95 x 40 / 10 | 135 x 70 / 10 | 162 x 77 / 10 |
| **Winde** | BE506563 | BE506565 | BE506566 |
| (ohne Seil) | **195,–** | **205,–** | **215,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Drahtseil 20 m | BE506568 | BE506569 | BE506570 |
| mit Haken | **85,90** | **109,–** | **109,–** |

PLANETA

# Kurbelwinde

## sicheres Arbeiten nach Unfallverhütungsvorschrift

Mit hebendem Gehäuse und verstellbarer oder fester Klaue zum problemlosen Heben von Lasten aller Art. Leichte, sichere Bedienung, lange Lebensdauer. Bewährtes Sicherheitssystem entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 54.

- Stirnradgetriebe aus gehärtetem bzw. vergütetem Stahl
- Lastansatz auf Kopf oder Klaue, Klaue 9-fach verstellbar
- Große, stabile Bodenplatte für sicheren Stand
- Mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau

**!** **mit verstärkter Hubklaue und stabilerem Fuß**

Sicherheits-Ratschenkurbel für Arbeiten in räumlich begrenzten Verhältnissen
Auch durch Auf- und Abwärtsbewegen des Ratschenhebels kann die Last gehoben und gesenkt werden, ohne eine volle Umdrehung auszuführen.



Sicherheitskurbel mit Doppelsperrklinke
Bei Rechtsdrehung wird die Last gehoben, bei Linksdrehung abgesenkt. Selbsthemmend, die Last hält in jeder Lage.



| **Hublast kg** | | **1.500** | **3.000** | **5.000** | **10.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| Hub je Kurbelumdrehung mm | | 14 | 8 | 4 | 4 |
| Kurbelkraft daN | | 19 | 25 | 27 | 36 |
| Normalhub mm | | 360 | 375 | 350 | 300 |
| Bauhöhe mm Klaue fest / verstellbar | | 725 | 725 | 725 | 800 |
| **Sicherheits-Kurbel** | Klaue fest | BE530710 | BE530711 | BE530712 | BE530713 |
| | | **289,–** | **315,–** | **479,–** | **655,–** |
| | Klaue verstellbar | - | BE530714 | BE530715 | - |
| | | | **479,–** | **669,–** | |
| **Sicherheits-Ratschen-Kurbel** | Klaue fest | BE530717 | BE530719 | BE530720 | BE530721 |
| | | **355,–** | **385,–** | **549,–** | **755,–** |
| | Klaue verstellbar | - | BE530722 | BE530723 | - |
| | | | **549,–** | **735,–** | |



D628

RAPID LIFT

# Rolly-Transporter

## praktische Hilfe beim Verstellen von Möbelstücken

Einfaches Rangieren und drehen auf der Stelle durch 3 Lenkrollen.

- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss oder Stahlblech mit Antirutschauflagen
- Mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- 3 Lenkrollen aus Nylon
- **VE = 4 Stück**, Preise pro VE






| Ausführung | [1] für Tischfüße | [2] für Schränke | [3] für Maschinen |
|---|---|---|---|
| **Material** | **Alu** | **Alu** | **Stahl** |
| **Traglast kg (4 Stück)** | **400** | **400** | **600** |
| Gesamthöhe mm | 85 | 85 | 85 |
| Tiefe x Breite mm | 165 x 195 | 165 x 305 | 204 x 366 |
| Ladehöhe mm | 15 | 15 | 15 |
| | BE400114 | BE400115 | BE400116 |
| | **175,–** | **205,–** | **189,–** |

RAPID LIFT

# Rangier-Wagenheber

## leichtes Rangieren trotz schwerer Lasten

In 3 Ausführungen zum einfachen und sicheren Anheben von schweren Lasten mit geringem Kraftaufwand, für den häufigen Einsatz und genaues Rangieren in engen Räumen geeignet.

- Rahmen und Hubarm aus Stahl mit Lackierung RAL 2002 Blutorange
- 4 gelagerte Rollen aus Polyamid, davon 2 Lenkrollen
- Hubsystem mit Schnellhubfunktion und Spezial-Sicherheitsventil
- Abnehmbarer Pumphebel

**[1] mit einteiligem Pumphebel**
**[2] mit zerlegbarem Pumphebel**
**[3] schwere Werkstatt-Ausführung**

**Top-Angebot!**
ab
**94,90**
BE507324










| Ausführung | [1] | | [2] | [3] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hublast kg** | **2.000** | **3.000** | **3.000** | **2.000** | **3.000** | **5.000** | **10.000** |
| **Hubhöhe mm** | **340** | **395** | **490** | **800** | **600** | **560** | **560** |
| Unterfahrhöhe mm | 135 | 135 | 135 | 140 | 130 | 150 | 160 |
| Gesamtlänge mm | 470 | 630 | 660 | 1.185 | 1.245 | 1.340 | 1.480 |
| Teller-Ø mm | 55 | 65 | 120 | 126 | 126 | 130 | 150 |
| Gewicht kg | 9,5 | 19 | 36 | 58 | 70 | 95 | 145 |
| | BE507324 | BE507325 | BE507326 | BE507327 | BE507461 | BE507462 | BE507463 |
| | **94,90** | **175,–** | **339,–** | **425,–** | **535,–** | **665,–** | **805,–** |

N708



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Aluminium-Saugheber

## zum einfachen Heben von großflächigen Gegenständen

Made in Germany

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

**mit 1 Saugschale**
**[1] Alu-Körper, einzeln**
• Einhand-Bedienung
**[2] 2er-Set im stabilen Koffer**
• Einhand-Bedienung
**[3] mit eingebauter Nachpump-Anzeige**
• Inkl. Kunststoffkoffer
**[4] Zugpumpensauger mit Manometer**
• Inkl. Kunststoffkoffer

**mit 2 Saugschalen**
**[5] 2er-Set im stabilen Koffer**
**[6] Kunststoff-Körper mit Gelenk**
• Für gewölbte Flächen
**[7] Alu, starr**
• Für schwer zugängliche Stellen

**mit 3 Saugschalen für große Bleche und Scheiben**
**[8] Alu-Körper, einzeln**
• Inkl. Kunststoffkoffer
**[9] 2er-Set im stabilen Koffer** (o. Abb.)


1


2


3


4


5


6


7


8

| Saugschalen | 1 | | | | 2 | | | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** | **[6]** | **[7]** | **[8]** | **[9]** |
| horizontale Traglast kg | 30 | 30 | - | - | - | 35 | - | - | - |
| vertikale Traglast kg | - | - | 120 | 120 | 60 | - | 70 | 100 | 100 |
| Schalen-Ø mm | 120 | 120 | 210 | 210 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Gewicht kg | 0,5 | 1,5 | 1,54 | 2 | 2,5 | 0,75 | 1 | 1,45 | 3,3 |
| | BE891159 | BE891181 | BE329232 | BE891239 | BE891217 | BE329345 | BE891206 | BE329378 | BE891192 |
| | **76,90** | **155,–** | **205,–** | **419,–** | **175,–** | **119,–** | **86,90** | **115,–** | **235,–** |

# Platten-Tragegerät

## zum schonenden Transport von Blech-, Holz-, Leichtmetall-, Glas- und Kunststoffplatten

Je schwerer die Last, desto höher ist die Klemmwirkung.

• Aus Aluminium
• 2 Klemmbacken mit rutschfester Gummiauflage für sicheren Halt
• **VE = 1 Paar**, Preis pro VE

| Handgriffe | zweiseitig |
|---|---|
| **Traglast pro Paar kg** | **160** |
| Spannfläche mm | 240 x 100 |
| Greifbereich bis mm | 40 |
| Gewicht kg | 1,8 |
| | BE315544 |
| | **389,–** |



A783

# Rundschlinge

## schonend Lasten heben

Made in Germany

Unverwechselbare Farbcodierung nach DIN EN 1492-2.

- Aus Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen
- Normgerechte, qualitätsgeprüfte Ausführung
- Ausreißfestes Label, doppellagig vernäht



Traglast einfach direkt | Traglast einfach geschnürt | Traglast doppelt aufgehängt





| Traglast kg | einfach direkt | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | einfach geschnürt | 400 | 800 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.000 | 4.800 |
| | doppelt aufgehängt | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| | Kennfarbe | oliv | violett | grün | gelb | grau | rot | braun |
| **Nutzlänge** | **1,0 m** | BE665626 | BE665637 | BE665728 | BE667097 | BE667111 | - | - |
| | | **14,49** | **20,90** | **21,90** | **27,90** | **39,90** | | |
| | **1,5 m** | BE667144 | BE667155 | BE667166 | BE667177 | BE667188 | BE667199 | - |
| | | **23,90** | **21,90** | **26,90** | **39,90** | **48,90** | **54,90** | |
| | **2,0 m** | BE667213 | BE667224 | BE667235 | BE667246 | BE667257 | BE667268 | BE667279 |
| | | **23,90** | **26,90** | **37,90** | **47,90** | **59,90** | **68,90** | **82,90** |
| | **3,0 m** | BE667304 | BE667315 | BE667326 | BE667337 | BE667348 | BE667359 | - |
| | | **26,90** | **30,90** | **43,90** | **58,90** | **75,90** | **89,90** | - |
| | **4,0 m** | BE667392 | BE667406 | BE667417 | BE667428 | BE667439 | BE667461 | BE667472 |
| | | **38,90** | **35,90** | **55,90** | **76,90** | **109,–** | **125,–** | **139,–** |
| | **5,0 m** | BE667483 | BE667494 | BE667508 | BE667519 | BE667541 | BE667552 | BE667563 |
| | | **42,90** | **49,90** | **59,90** | **80,90** | **98,90** | **125,–** | **159,–** |
| | **6,0 m** | BE667574 | BE667585 | BE667596 | BE667621 | BE667632 | BE667643 | BE667654 |
| | | **51,90** | **37,90** | **79,90** | **98,90** | **149,–** | **139,–** | **175,–** |

# Hebeband

## zuverlässige Sicherheit mit enormer Tragkraft

Besonders reißfest durch 2-lagige Ausführung.
Unverwechselbare Farbcodierung nach DIN EN 1492-1.

- Verstärkte Kran-Schlaufen
- Normgerechte, qualitätsgeprüfte Ausführung
- 30 mm Breitenraster je Tonne Traglast



Traglast einfach direkt | Traglast einfach geschnürt | Traglast doppelt aufgehängt





| Traglast kg | einfach direkt | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | einfach geschnürt | 400 | 800 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.000 | 4.800 | 6.400 | 8.000 |
| | doppelt aufgehängt | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 |
| | Kennfarbe | oliv | violett | grün | gelb | grau | rot | braun | blau | orange |
| **Nutzlänge** | **1,0 m** | BE667665 | BE667676 | BE667687 | - | - | - | - | - | - |
| | | **24,90** | **28,90** | **46,90** | | | | | | |
| | **2,0 m** | BE669809 | BE669831 | BE669842 | BE669853 | BE669864 | BE669875 | BE669886 | BE669897 | BE669911 |
| | | **26,90** | **35,90** | **65,90** | **109,–** | **98,90** | **129,–** | **165,–** | **165,–** | **415,–** |
| | **3,0 m** | BE669922 | BE669933 | BE669944 | BE669955 | BE669966 | BE669977 | BE669988 | BE669999 | BE670003 |
| | | **26,90** | **51,90** | **87,90** | **145,–** | **185,–** | **239,–** | **339,–** | **395,–** | **425,–** |
| | **4,0 m** | BE670014 | BE670025 | BE670036 | BE670047 | BE670058 | BE670069 | BE670091 | BE670105 | BE670116 |
| | | **50,90** | **59,90** | **109,–** | **139,–** | **215,–** | **295,–** | **325,–** | **425,–** | **525,–** |
| | **5,0 m** | BE670127 | BE670138 | BE670149 | BE670171 | BE670182 | BE670193 | BE670207 | BE670218 | BE670229 |
| | | **55,90** | **57,90** | **97,90** | **175,–** | **225,–** | **275,–** | **299,–** | **345,–** | **775,–** |
| | **6,0 m** | BE670433 | BE670444 | BE670455 | BE670466 | BE670477 | BE670488 | BE670499 | BE670502 | BE670513 |
| | | **44,90** | **67,90** | **115,–** | **195,–** | **195,–** | **265,–** | **325,–** | **399,–** | **899,–** |

# Zurrgurt

## effektive Ladungssicherung

Abriebfestes, qualitätsgeprüftes Gurtband nach EN 12 195-2. Der selbstsichernde Ratschehebel verhindert ein Aufspringen der Ratsche, selbst bei starken Vibrationen bzw. Rüttelbewegungen während des Transportes.

- Zugkraft im direkten Zug 2500 daN, bei Umreifung 5000 daN
- Vorspannkraft STF 350 daN
- Ratsche chromatiert in gelb
- Länge x Breite 8.000 x 50 mm






| Zurrgurte | | |
|---|---|---|
| **[1] einteilig zum vollständigem Umreifen** |  | BE670524 **59,90** |
| **[2] zweiteilig mit 2 Karabinerhaken** |  | BE670546 **86,90** |
| **[3] zweiteilig mit 2 Klauenhaken** |  | BE670965 **47,90** |

A711



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

## Rundschlingenpaket
### in einer praktischen Sporttasche

- Rundschlingen aus PE nach DIN EN 1492-2 mit doppeltem Schutzschlauch
- Farbcodierung nach Euro-Norm
- Mit eingewebter Tragkraft und Tonnenstreifen
- 7-fache Sicherheit
- Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

BE149368 **139,–**




**Auf einen Blick!**

**11-teiliges Set bestehend aus:**
2 Stück (Tragfähigkeit 1.000 kg) Nutzlänge 1 m
2 Stück (Tragfähigkeit 1.000 kg) Nutzlänge 2 m
2 Stück (Tragfähigkeit 2.000 kg) Nutzlänge 1 m
2 Stück (Tragfähigkeit 2.000 kg) Nutzlänge 2 m
2 Stück (Tragfähigkeit 3.000 kg) Nutzlänge 3 m
1 Sporttasche

## Hebebandpaket
### in einer praktischen Sporttasche

- Hebebänder aus Polyester nach DIN EN 1492-1 mit verstärkten Endschlaufen
- Farbcodierung nach EU-Norm
- Mit eingewebten Tonnenstreifen
- 7-fache Sicherheit
- Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen

BE149369 **119,–**




**Auf einen Blick!**

**9-teiliges Set bestehend aus:**
2 Stück (Tragfähigkeit 1.000 kg) Länge 2 m
2 Stück (Tragfähigkeit 1.000 kg) Länge 4 m
2 Stück (Tragfähigkeit 2.000 kg) Länge 2 m
2 Stück (Tragfähigkeit 2.000 kg) Länge 4 m
1 Sporttasche

## Zurrgurtpaket
### in einem praktischen Rucksack

- Nach DIN EN 12 195-2
- Mit Ratsche und Profilhaken A
- Aus polyrethanimpragniertem Polyestergurtband
- 10-fach höhere Scheuerfestigkeit
- Mit Belastbarkeitsetikett
- Eingewebter Tonnenstreifen

BE149372 **145,–**




**Auf einen Blick!**

**11-teiliges Set bestehend aus:**
4 Stück RG 500 A (2-teilig), Bandbreite 25 mm, Zugkraft 500 daN, Länge 6 m
4 Stück RG 2000 A (2-teilig), Bandbreite 35 mm, Zugkraft 2.000 daN, Länge 6 m
2 Stück RG 4000 A (2-teilig), Bandbreite 50 mm, Zugkraft 4.000 daN, Länge 8 m
1 Rucksack

## Zurrgurt-Paket
### Lieferung in einer Sporttasche

- Nach EN 12195-2
- Mit Ratsche und Profilhaken
- Aus Polyester
- **Set bestehend aus:** 6 Zurrgurten á 8 m Länge

BE149370 **149,–**




Transport

C584

# Anschlagkette

## langlebig und robust

1-, 2- oder 4-strängig, mit einer Nutzlänge von 1 m, unverkürzbar oder verkürzbar. Besonders für den Einsatz an scharfen Kanten und rauen Oberflächen geeignet.

- Aus hochwertigem, legiertem Stahl, entsprechend der Güteklasse 8
- Gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt und gekennzeichne

unverkürzbar



unverkürzbar



**! Bitte beachten Sie!**

Gem. DGUV Regel 109-017 „Betreiben von Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb" ist eine jährliche Prüfung der Anschlagketten vorgeschrieben. Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.

| Ausführung | | 1-strängig | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg direkt** | | **1.120** | **2.000** | **3.150** | **5.300** |
| Kettennenndicke mm | | 6 | 8 | 10 | 13 |
| **Nutzlänge 1 m** | **unverkürzbar** | BE673577 | BE673588 | BE673599 | BE673602 |
| | | **91,90** | **129,–** | **155,–** | **195,–** |
| | **verkürzbar** | BE673872 | BE673883 | BE673894 | BE673908 |
| | | **84,90** | **96,90** | **139,–** | **195,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Aufpreis je | | BE673613 | BE673624 | BE673635 | BE673646 |
| Mehrlänge / m | | **17,90** | **23,90** | **24,90** | **34,90** |

| Ausführung | | 2-strängig | | | | 4-strängig | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg 0 - 45°** | | **1.600** | **2.800** | **4.250** | **7.500** | **2.360** | **4.250** | **6.700** | **11.200** |
| **Traglast kg 45 - 60°** | | **1.120** | **2.000** | **3.150** | **5.300** | **1.700** | **3.000** | **4.750** | **8.000** |
| Kettennenndicke mm | | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| **Nutzlänge 1 m** | **unverkürzbar** | BE673657 | BE673668 | BE673679 | BE673704 | BE673759 | BE673781 | BE673792 | BE673806 |
| | | **115,–** | **145,–** | **199,–** | **299,–** | **229,–** | **285,–** | **395,–** | **535,–** |
| | **verkürzbar** | BE673974 | BE673985 | BE673996 | BE674004 | BE674059 | BE674106 | BE674117 | BE674128 |
| | | **139,–** | **165,–** | **235,–** | **339,–** | **269,–** | **315,–** | **439,–** | **659,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Aufpreis je | | BE673715 | BE673726 | BE673737 | BE673748 | BE673817 | BE673828 | BE673839 | BE673861 |
| Mehrlänge / m | | **25,90** | **40,90** | **62,90** | **70,90** | **52,90** | **70,90** | **125,–** | **145,–** |

VETTER Krantechnik

# Anschlagmittel-Garderobe

## für mehr Ordnung und Sauberkeit

Made in Germany

- **Individuelle Bestückung** - verschiebbare Doppelhaken
- **Immer die richtige Höhe** - Querbalken höhenverstellbar
- **Effektiver Korrosionsschutz** - aus Stahl mit Lackierung in RAL 7035 Lichtgrau

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Traglast pro Haken | 75 kg |
| Traglast gesamt | 1.000 kg |



fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

stationär

| Ausführung | stationär | fahrbar |
|---|---|---|
| Höhe mm | 1.830 | 1.934 |
| Breite x Tiefe mm | 1.890 x 900 | |
| Gewicht kg | 91 | 1.000 |
| | BE213793 | BE213794 |
| | **1.415,–** | **1.549,–** |

B907



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




# Federzug

## einfache Traglastverstellung mit Handrad

Made in Germany

**[1] Traglast bis 2 kg**

- **Sicheres Arbeiten** durch Spezialtragfeder
- **Lasten einfach angehängt** - mit Sicherheitskarabinerhaken
- **Schlagfest** - Gehäuse aus Kunststoff
- Seil aus Polyamid

| Ausführung | [1] | |
|---|---|---|
| **Traglast kg** | **0,5 - 1,2** | **1,0 - 2,0** |
| Seilzug m | 2,0 | 2,0 |
| | BE983279 | BE983304 |
| | **50,90** | **61,90** |

**! Bitte beachten Sie!**

Gem. BGR 500 ist die jährliche Prüfung der Federzüge und Gewichtsausgleicher vorgeschrieben. Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.




# Federzug

## sicheres Arbeiten dank Absturzsicherung

Made in Germany

Mit einem Traglastbereich bis zu 14 kg, ohne oder mit Arretierung.

- Gehäuse aus schlag- und abriebfestem Kunststoff
- Isolierte Aufhängung über dreh- und schwenkbare Schraubkarabinerhaken
- Sicherungskette als Absturzsicherung nach DIN 15112
- Hochfestes Stahlseil mit Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last

**[2] Traglast bis 3 kg**

- Einfache Traglasteinstellung

**[3] Traglast bis 14 kg**

- Stufenlose Traglasteinstellung über Einstellschnecke mit Überdrehschutz
- Federbruchsicherung in allen Traglastbereichen
- Einfacher Austausch des Tragseils

**! Arretierung darf nicht zum Lastwechsel eingesetzt werden**

| Ausführung | [2] | | [3] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **0,5 - 2,0** | **1,5 - 3,0** | **2,0 - 5,0** | **4,0 - 8,0** | **7,0 - 10** | **10 - 14** |
| Seilzug m | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **ohne Arretierung** | BE524038 | BE524039 | BE524040 | BE524041 | BE524042 | BE524043 |
| | **91,90** | **119,–** | **205,–** | **219,–** | **229,–** | **245,–** |
| **mit Arretierung** | BE524044 | BE524046 | BE524047 | BE524048 | BE524049 | BE524050 |
| | **159,–** | **165,–** | **229,–** | **249,–** | **255,–** | **269,–** |




# Gewichtsausgleicher

## für ermüdungsfreies Werkzeughandling

Made in Germany

Mit verschiedenen Traglasten, bis 55 kg ohne oder mit Arretierung.

- Sicherheitshaken frei dreh- und schwenkbar
- Ausführung [4] + [5] mit Sicherungskette als Absturzsicherung nach DIN 15112
- Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
- Stufenlose Traglastverstellung über Einstellschnecke
- Federbruchsicherung in allen Traglastbereichen
- Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
- Einfacher Austausch des Tragseils

**[4] Traglast bis 21 kg**

- Form- und schlagstabiles Gehäuse aus Kunststoff
- Sicherheitshaken als isolierte Aufhängung
- Tragseil über Seilschloss stufenlos verstellbar
- Pressklemme zur Sicherung des Seilendes

**[5] Traglast bis 55 kg**

- Gehäuse und Trommel aus hochfestem Aluminium
- Trommel einfach kugelgelagert

**[6] Traglast bis 100 kg**

- Gehäuse und Trommel aus hochfestem Aluminium
- Aufhängung des Sicherheitshakens horizontal positionierbar
- Sicherungsdehnkette als Absturzsicherung
- Schutz der Tragfeder durch patentierten Freilauf
- Überlastschutz durch Seilauszugsbegrenzung
- Trommel doppelt kugelgelagert
- Verlängerung des Tragseils über Seilschloss stufenlos möglich

| Ausführung | [4] | | | | | | [5] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **3 - 5** | **4,5 - 7** | **6 - 10** | **9 - 14** | **13 - 17** | **16 - 21** | **15 - 25** | **25 - 35** | **35 - 45** | **45 - 55** |
| Seilzug m | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **ohne Arretierung** | BE983596 | BE983621 | BE983632 | BE983643 | BE983654 | BE983665 | BE524051 | BE524052 | BE524053 | BE524054 |
| | **269,–** | **275,–** | **279,–** | **295,–** | **309,–** | **309,–** | **499,–** | **565,–** | **585,–** | **599,–** |
| **mit Arretierung** | BE500377 | BE500378 | BE500379 | BE500380 | BE500381 | BE500382 | BE524055 | BE524057 | BE524058 | BE524059 |
| | **339,–** | **345,–** | **345,–** | **349,–** | **355,–** | **435,–** | **545,–** | **609,–** | **629,–** | **645,–** |

| Ausführung | [6] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **12 - 20** | **20 - 30** | **30 - 45** | **45 - 60** | **60-75** | **75-90** | **90 - 100** |
| Seilzug m | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | BE983825 | BE983836 | BE983847 | BE983858 | BE983869 | BE983891 | BE983905 |
| | **1.069,–** | **1.139,–** | **1.229,–** | **1.325,–** | **1.415,–** | **1.445,–** | **1.495,–** |



Z317



# TRANSPORT
# FÖRDERTECHNIK

NEW **Bockrolle**
geräuscharm und bodenschonend



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 662.

NEW **Lenkrolle**
mit Schwenklager für eine 360°-Drehung



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 662.

NEW **Lenkrolle mit Total-Feststeller**
blockiert Rad- und Schwenkbewegung des Drehkranzes effektiv



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 662.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## RÄDER UND ROLLEN

Räder und Rollen ABC . . . . . 652
Räder mit Vollgummi-Bereifung . . . . . 653
Räder mit Luft-Bereifung . . . . . 654
Räder mit Polyurethan-Bereifung . . . . . 654
Transportgeräterollen aus Kunststoff . . . . . 655
Apparaterollen . . . . . 655
Maschinenfüße . . . . . 657
Heberollen . . . . . 657
Spurlose Räder . . . . . 658
Antistatische Räder . . . . . 658
Halb- und Vollelastik-Bereifung . . . . . 659
Räder mit Polyurethan-Bandagen. . . . . 660
Schwerlasträder . . . . . 661

## FÖRDERBAHNEN

Rollenleisten . . . . . 664
Bahnkomponenten (Trag- und Kugelrollen). . . . . 665
Scherenbahnen . . . . . 668
Röllchenbahnen . . . . . 670
Rollenbahnen . . . . . 672

**Top-Angebot!**
nur
**25,90**
**BE104094**



**Rollenleiste**
optimiert den Durchlauf von beladenen Paletten

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 664.

# Das Räder und Rollen ABC

## Allgemeine Begriffe

**Traglast**
Unter Traglast versteht man die max. Belastung eines Rades oder einer Rolle. Zur Festlegung der Traglast gilt bei 4 Stück folgende Formel:
**Eigengewicht des Gerätes + Zuladung ./. 3**
Durch 3 wird dividiert, da bei unebenem Boden oft nur 3 Räder tragen.

**Fahrgeschwindigkeit**
Die Räder und Rollen sind für eine Schrittgeschwindigkeit von max. 4 km/h auf ebenem Boden ausgerichtet.

**Anfahrwiderstand**
Unter Anfahrwiderstand versteht man die aufzuwendende Kraft, um eine auf Rollen gelagerte Last aus dem Stand in Bewegung zu bringen.

**Rollwiderstand**
Unter Rollwiderstand versteht man die aufzuwendende Kraft, um eine rollende Last in Bewegung zu halten.

**Anfahr- und Rollwiderstand** sind abhängig von der Belastung, der Umgebungstemperatur, dem Raddurchmesser, der Radlagerart und der Bodenbeschaffenheit.

**Tipp:** Wenn möglich, wählen Sie das größere Rad. Es läuft leichter, trägt mehr und überwindet Hindernisse besser.

**Doppelstopp- oder Total-Feststeller**
Durch Betätigung eines Fußhebels wird die Rad- und die Schwenkbewegung des Drehkranzes blockiert. Diese Ausführung wird nur komplett mit Lenkrollen geliefert.

## Material- und Laufeigenschaften








| Material | Vollgummi | Vollgummi Vollelastik | Polyurethan-Bandage | Kunststoff | Gummi, luftgefüllt | Grauguss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Laufeigenschaften** | bodenschonend | sehr geringer Anfahrwiderstand | hohe Belastbarkeit | hoher Abriebwiderstand | bodenschonend | hohe Traglast |
| | geringer Anfahrwiderstand | hohe Elastizität und Traglast | geräuscharmer Lauf | lange Lebensdauer | geringer Anfahrwiderstand auch bei schlechten Bodenverhältnissen | abriebfest |
| | grauer Gummi hinterlässt keine Abriebspuren | großer Rollkomfort | abrieb- und schnittfest | leichter Lauf, bruchsicher | sehr gute Stoßdämpfung | stoßunempfindlich |
| | | hohe Verschleißfestigkeit | öl- und fettbeständig | weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen | große Traglastreserven | ölbeständig |
| | | | beständig gegen viele Säuren und Laugen | wartungsfrei | | wartungsfrei |
| **Bodenbeschaffenheit** | | | | | | |
| **glatt - eben** | • | • | • | • | - | • |
| **rau - eben** | • | • | • | • | - | • |
| **glatt - uneben** | - | • | • | • | • | - |
| **rau - uneben** | - | • | • | - | • | - |

## Materialbeständigkeit

Diese Angaben sind nicht rechtsverbindlich.

| Material | Temperaturbeständigkeit in °C | chemische Beständigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | bei Dauereinwirkung | Wasser und Wasserdampf bis ca. 40° C | Wasser, Seifenlösungen bis ca. 50° C | pflanzliche und tierische Fette | Seewasser | Benzin, Diesel, Heizöl |
| **Vollgummi, Gummi** | -20/ +60 | (+) | + | - | + | - |
| **Polyurethan-Bandage** | -20/ +70 | - | - | + | (+) | + |
| **Kunststoff** | -20/+80 | + | + | + | + | (+) |
| **Grauguss** | -20/ +120 | - | - | - | - | - |

**+ = beständig (+) = bedingt beständig* - = nicht beständig**

## Maßangaben

**Räder**
B = Naben Ø
D = Rad Ø
N = Nabenlänge
R = Radbreite




**Lenkrollen**
A = Ausladung
C = Schraubloch Ø
D = Rad Ø
E = Schraublochabstand
G = Plattengröße
H = Bauhöhe




**Bockrollen**
C = Schraubloch Ø
D = Rad Ø
E = Schraublochabstand
G = Plattengröße
H = Bauhöhe




## Achslager



**Gleitlager**
- Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten oder in Nassbereichen
- Wartungsfrei, stoßunempfindlich, korrosionsbeständig



**Rollenlager**
- Ideal bei niedrigen Geschwindigkeiten und nicht zu hoher Traglast
- Geringer Rollwiderstand, robust, wiederstandsfähig
- Weitgehend wartungsfrei durch Dauerschmierung



**Kugellager**
- Für den Dauerbetrieb
- Kugeln laufen zwischen einem stabilen Innen- und Außenring
- Geringer Rollwiderstand, sehr leichter Lauf auch bei größeren Belastungen und höheren Geschwindigkeiten

## Befestigungselemente



**Rückenloch**
- Zum Durchstecken einer Schraube zur Befestigung an Metall- oder Holzkonstruktionen.



**Platte**
- Zum direkten Anschrauben mit 4 Schrauben an Metall- oder Holzkonstruktionen.

E407

BS ROLLEN®

# Vollgummi-Räder

## für den gelegentlichen Einsatz

- **Langlebig** - Lenkgehäuse und Bockgabeln aus verzinktem Stahlblech
- Felge aus Kunststoff
- Mit Vollgummi-Bereifung
- **Wartungsfrei und stoßunempfindlich** - Nabe mit Gleitlager
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf




! **mit Rückenloch oder Plattenbefestigung**

| Ausführung | mit Rückenloch | | | mit Plattenbefestigung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rad Ø x Breite mm** | **80 x 25** | **100 x 30** | **125 x 38** | **80 x 25** | **100 x 30** | **125 x 37,5** | **160 x 40** | **200 x 50** |
| Traglast kg | 50 | 70 | 100 | 50 | 70 | 100 | 135 | 205 |
| Gesamthöhe mm | 108 | 128 | 157 | 105 | 128 | 155 | 195 | 237 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 32 | 33 | 39 | 34 | 34 | 34 | 48 | 58 |
| Plattengröße mm | - | - | - | 104 x 80 | 104 x 80 | 105 x 80 | 135 x 110 | 135 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | - | - | - | 76 x 56 / 84 x 64 | 76 x 56 / 84 x 64 | 76 x 56 / 84 x 64 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch Ø mm | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Rückenloch Ø mm | 12,2 | 12,2 | 12,2 | - | - | - | - | - |
| Länge / Nabenbohrung mm | 39 / 12 | 39 / 12 | 50 / 15 | 39 / 12 | 39 / 12 | 50 / 15 | 60 / 20 | 60 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE714663 | BE714674 | BE714685 | BE340042 | BE340053 | BE340064 | BE340075 | BE340086 |
| | **15,90** | **18,90** | **21,90** | **14,89** | **16,90** | **17,90** | **36,90** | **51,90** |
| **[2] Lenkrolle** | BE714696 | BE714721 | BE714732 | BE340188 | BE340199 | BE340916 | BE341522 | BE341533 |
| **mit Doppelstopp** | **25,90** | **26,90** | **29,90** | **25,90** | **31,90** | **35,90** | **50,90** | **68,90** |
| **[3] Bockrolle** | - | - | - | BE341974 | BE341985 | BE341996 | BE342004 | BE342015 |
| | | | | **11,49** | **13,69** | **19,90** | **30,90** | **47,90** |
| **[4] Rad** | BE714776 | BE714787 | BE714798 | BE714776 | BE714787 | BE714798 | BE343379 | BE343404 |
| | **4,69** | **7,29** | **7,79** | **4,69** | **7,29** | **7,79** | **17,90** | **20,90** |

BS ROLLEN®

# Vollgummi-Räder

## langlebig und robust

- **Traglast:** 50 - 400 kg
- **Rad:** Aus Vollgummi in schwarz
- **Felge:** Aus verzinktem Stahlblech (*mit Fadenschutz)
- **Lager:** Rollenlager, bei Rädern mit Fadenschutz zusätzliches Nabenrohr in der Radnabe
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf




| Rad Ø x Breite mm | 80 x 25* | 100 x 30* | 125 x 37* | 140 x 37,5* | 160 x 40* | 180 x 45* | 200 x 50* | 250 x 50 | 280 x 70 | 400 x 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 50 | 70 | 100 | 115 | 135 | 170 | 205 | 250 | 350 | 400 |
| Gesamthöhe mm | 105 | 128 | 155 | 175 | 195 | 218 | 235 | 290 | 325 | |
| Ausladung Lenkrolle mm | 34 | 34 | 34 | 40 | 48 | 48 | 58 | 66 | 80 | |
| Plattengröße mm | 104 x 80 | 104 x 80 | 105 x 80 | 105 x 80 | 135 x 110 | 138 x 109 | 135 x 110 | 135 x 110 | 186 x 170 | |
| Schraubloch-Abstand mm | 76 x 56 / 84 x 64 | 76 x 56 / 84 x 64 | 76 x 56 / 84 x 64 | 80 x 55 / 60 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 80 | 140 x 105 | |
| Schraubloch Ø mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 12 | 40 / 12 | 50 / 15 | 50 / 15 | 60 / 20 | 58 / 20 | 60 / 20 | 60 / 25 | 84 / 25 | 75 / 25 |
| **[1] Lenkrolle*** | BE340097 | BE340111 | BE340144 | BE713933 | BE340155 | BE713944 | BE340166 | BE524784 | BE713966 | - |
| | **15,90** | **20,90** | **21,90** | **28,90** | **38,90** | **38,90** | **40,90** | **82,90** | **139,–** | |
| **[2] Lenkrolle*** | BE341555 | BE341566 | BE341577 | BE713977 | BE341588 | BE713988 | BE341599 | BE524785 | BE714007 | - |
| **mit Doppelstopp** | **27,90** | **31,90** | **35,90** | **49,90** | **59,90** | **68,90** | **67,90** | **98,90** | **189,–** | |
| **[3] Bockrolle*** | BE343095 | BE343131 | BE343266 | BE714018 | BE343277 | BE714029 | BE343324 | BE524786 | BE714062 | - |
| | **14,89** | **16,90** | **18,90** | **24,90** | **35,90** | **36,90** | **38,90** | **66,90** | **105,–** | |
| **[4] Rad** | BE343415 | BE343426 | BE343437 | BE714073 | BE343798 | BE714084 | BE343801 | BE524787 | BE714109 | BE524788 |
| | **5,89** | **7,49** | **11,39** | **13,09** | **14,89** | **19,90** | **20,90** | **30,90** | **58,90** | **94,90** |

* mit Fadenschutz



A454

BS ROLLEN®

# Pannensichere Räder

## keine Schäden mehr durch Nägel oder Bordsteinkanten

Made in Europe

- **Traglast:** 75 - 160 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bereifung, Rillen- oder Stollenprofil
- **Felge:** Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in alusilber oder aus rotem Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem, chromatiertem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf













| Profil | Rillenprofil | Stollenprofil* | |
|---|---|---|---|
| **Felge** | **Stahlblech** | **Stahlblech** | **Kunststoff** |
| **Rad x Breite mm** | **200 x 50** | **260 x 85** | **260 x 85** |
| Traglast kg | 75 | 160 | 160 |
| Gesamthöhe mm | 235 | 295 | 295 |
| Ausladung mm | 58 | 70 | 70 |
| Plattengröße mm | 138 x 109 | 175 x 175 | 175 x 175 |
| Schraubloch-Abstand mm | 105 x 75 / 80 | 140 x 140 | 140 x 140 |
| Schraubloch-Durchmesser mm | 11 | 15 | 15 |
| Länge / Nabenlänge mm | 20 / 60 | 20 / 75 | 20 / 75 |
| Reifenfarbe | schwarz | blau | blau |
| **[1] Lenkrolle** | BE139491 | BE139494 | BE139563 |
| | **67,90** | **145,–** | **145,–** |
| **[2] Lenkrolle mit Feststeller** | BE139492 | BE139495 | BE139564 |
| | **82,90** | **169,–** | **185,–** |
| **[3] Bockrolle** | BE139493 | BE139497 | BE139566 |
| | **65,90** | **115,–** | **125,–** |
| **[4] Rad** | BE510372 | BE529994 | BE139569 |
| | **56,90** | **56,90** | **56,90** |

* Bockrolle: Plattengröße 230 x 125 mm, Schraubloch Abstand 190 x 75 mm

BS ROLLEN®

# Luftbereifte Räder

## geräuscharm und bodenschonend

- **Traglast:** 60 - 300 kg
- **Rad:** Mit Luftbereifung, Rillen- oder Stollenprofil
- **Felge:** Aus Kunststoff in grau oder rot oder aus verzinktem Stahlblech
- **Lager:** Rollenlager, Rad Ø 150 mm mit Kugellager

**Top-Angebot!**

ab

**26,90**

**BE524934**







**Bitte anfragen:**
Räder mit Luftbereifung auf Stahlblech-Felge, komplett mit Gehäuse, Traglast von 75 - 250 kg



| Profil | [1] Rillenprofil | | | | | [2] Stollenprofil | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rad Ø x Breite mm** | **150 x 30** | **200 x 50** | **260 x 85** | **400 x 100** | **400 x 100** | **220 x 65** | **260 x 85** | **260 x 85** |
| Traglast kg | 60 | 75 | 130 | 200 | 300 | 100 | 100 | 130 |
| Achsbohrung Ø mm | 8 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nabenlänge mm | 36 | 60 | 75 | 75 | 75 | 50 | 60 | 75 |
| max. Reifendruck bar | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| Felge | Kunststoff grau | Kunststoff rot | Stahlblech verzinkt | Stahlblech verzinkt | Stahlblech verzinkt | Kunststoff rot | Kunststoff rot | Stahlblech verzinkt |
| **Rad** | BE997706 | BE524934 | BE524935 | BE524936 | BE524937 | BE524938 | BE524939 | BE524940 |
| | **70,90** | **26,90** | **43,90** | **71,90** | **71,90** | **37,90** | **38,90** | **42,90** |
| **Direkt mitbestellen:** | | | | | | | | |
| Ersatz-Schlauch | BE998301 | BE998312 | BE998334 | BE998345 | BE998345 | BE985139 | BE998334 | BE998334 |
| | **20,90** | **7,39** | **7,59** | **12,19** | **12,19** | **15,90** | **7,59** | **7,59** |
| Ersatz-Decke | - | BE998254 | BE998265 | BE998287 | BE998287 | - | BE998276 | BE998276 |
| | | **13,69** | **16,90** | **18,90** | **18,90** | | **14,89** | **14,89** |

N838

BS ROLLEN®

# Räder

## aus Kunststoff mit Stahlblechgehäuse

- **Traglast** 125 - 600 kg
- **Rad:** Aus Kunststoff
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Bei Traglast 600 kg 3-fach verschraubt, ohne Mittelbolzen.




**Top-Angebot!**

ab

**5,89**

BE347722

| Rad Ø x Breite mm | 80 x 30 | 100 x 35 | 125 x 35 | 125 x 45 | 150 x 50 | 150 x 45 | 200 x 50 | 200 x 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 125 | 125 | 175 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 |
| Gesamthöhe mm | 105 | 128 | 155 | 178 | 190 | 209 | 235 | 255 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 34 | 34 | 34 | 46 | 48 | 48 | 58 | 52 |
| Plattengröße mm | 104 x 80 | 104 x 80 | 105 x 80 | 138 x 110 | 135 x 110 | 138 x 110 | 135 x 110 | 138 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 76 x 56 / 84 x 64 | 76 x 56 / 84 x 64 | 76 x 56 / 84 x 64 | 105 x 75 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 |
| Schraubloch Ø mm | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 38 / 12 | 38 / 12 | 48 / 15 | 58 / 20 | 58 / 20 | 58 / 20 | 60 / 20 | 58 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE346479 | BE346504 | BE438985 | BE710764 | BE346515 | BE710775 | BE346526 | BE711199 |
| | **18,90** | **21,90** | **26,90** | **89,90** | **50,90** | **97,90** | **64,90** | **109,–** |
| **[2] Lenkrolle mit Doppelstopp** | BE347019 | BE347041 | BE438996 | BE711235 | BE347234 | BE711246 | BE347245 | BE711279 |
| | **29,90** | **34,90** | **40,90** | **115,–** | **73,90** | **135,–** | **85,90** | **135,–** |
| **[3] Bockrolle** | BE347336 | BE347347 | BE439004 | BE711326 | BE347595 | BE711348 | BE347609 | BE711381 |
| | **14,49** | **18,90** | **22,90** | **50,90** | **35,90** | **57,90** | **59,90** | **70,90** |
| **[4] Rad** | BE347722 | BE347733 | BE439015 | BE711825 | BE347744 | BE711836 | BE347755 | BE712158 |
| | **5,89** | **7,79** | **12,29** | **21,90** | **19,90** | **28,90** | **27,90** | **49,90** |

BS ROLLEN®

# Apparate-Doppelrollen

## mit Rädern aus thermoplastischem Gummi oder Kunststoff

- **Traglast:** 60 - 100 kg
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Kugellager / Kunststoffrad mit Gleitlager
- **Lenkgehäuse:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf




! antistatische Varianten auf Anfrage

| Radausführung | aus Gummi | | | | aus Kunststoff | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mit Plattenbefestigung | | mit Rückenloch | | mit Plattenbefestigung | | mit Rückenloch | |
| **Rad Ø / Breite mm** | **50 / 2 x 18** | **75 / 2 x 24** | **50 / 2 x 18** | **75 / 2 x 24** | **50 / 2 x 19** | **75 / 2 x 23** | **50 / 2 x 19** | **75 / 2 x 23** |
| Traglast kg | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Gesamthöhe mm | 75 | 102 | 73 | 99 | 75 | 102 | 73 | 99 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 36 | 33 | 36 | 33 | 36 | 33 | 36 | 33 |
| Plattengröße mm | 60 x 60 | 77 x 67 | - | - | 60 x 60 | 77 x 67 | - | - |
| Schraubloch-Abstand mm | 46 x46 / 38 x 38 | 62 x 52 / 50 x 42 | - | - | 46 x 46 / 38 x 38 | 62 x 52 / 50 x 42 | - | - |
| Schraubloch Ø mm | 6,2 | 8,5 | - | - | 6,2 | 8,5 | - | - |
| Rückenloch Ø mm | | | 10,2 | 10,2 | | | 10,2 | 10,2 |
| **[1] Lenkrolle** | BE501656 | BE501657 | BE501658 | BE501659 | BE139510 | BE139512 | BE139514 | BE139516 |
| | **14,89** | **19,90** | **14,89** | **18,90** | **10,99** | **13,99** | **10,69** | **12,99** |
| **[2] Lenkrolle mit Doppelstopp** | BE501660 | BE501661 | BE501663 | BE501664 | BE139511 | BE139513 | BE139515 | BE139517 |
| | **17,90** | **20,90** | **17,90** | **19,90** | **13,09** | **16,90** | **11,89** | **15,90** |



E770

# Schwere Apparaterollen

## mit Kugellager für den Dauerbetrieb

- **Bruchsicher und langlebig** - Felge aus Polypropylen, Gehäuse aus galvanisch verzinktem Stahl
- **Bodenschonend** durch spurlose thermoplastische Gummibereifung
- **Sehr leichter Lauf** - Nabe mit Kugellager
- **Zum direkten Anschrauben** - mit Platte

**Sie haben die Wahl:**

- **Für jede Anwendung das Passende** - als Lenkrolle mit oder ohne Feststeller oder als Bockrolle










| Ausführung | [1] Lenkrolle | | [2] Bockrolle | | [3] Lenkrolle mit Total-Feststeller | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rad Ø mm** | **100** | **150** | **100** | **150** | **100** | **125** | **150** |
| Traglast kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bauhöhe mm | 135 | 185 | 135 | 185 | 135 | 160 | 185 |
| Schraubloch-Abstand mm | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 61,5/56 x 51,5/46,5 |
| | BE243167 | BE243169 | BE243129 | BE243132 | BE243151 | BE243155 | BE243160 |
| | **18,90** | **21,90** | **16,90** | **19,90** | **20,90** | **21,90** | **23,90** |

# Rückenloch-Lenkrolle

## mit Kugellager für den Dauerbetrieb

- **Bruchsicher und langlebig** - Felge aus Polypropylen, Gehäuse aus galvanisch verzinktem Stahl
- **Geringer Anfahrwiderstand** durch thermoplastische Gummibereifung
- **Sehr leichter Lauf** - Nabe mit Kugellager
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Zur Rückenlochbefestigung vorbereitet







| Ausführung | [1] Rückenloch-Lenkrolle | | | [2] Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller |
|---|---|---|---|---|
| **Rad Ø mm** | **100** | **125** | **150** | **125** |
| Traglast kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bauhöhe mm | 135 | 160 | 185 | 160 |
| Rückenloch Ø mm | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | BE243174 | BE243176 | BE243178 | BE243188 |
| | **18,90** | **19,90** | **19,90** | **21,90** |

# Einbaurad

## mit geschützter Radachse durch Fadenschutz

- Felge aus Polypropylen
- **Geringer Anfahrwiderstand** durch thermoplastische Gummibereifung



| Rad Ø mm | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|
| Traglast kg | 100 | 100 | 100 |
| | BE243139 | BE243141 | BE243143 |
| | **14,89** | **15,90** | **18,90** |

D400



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BS ROLLEN®

# Heberollen

## statische Einheiten gelegentlich einfach bewegen

- **Langlebig und robust** - Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- **Für den leichtgängigen Betrieb** - mit Kugellager
- **Mobil und standsicher** - durch einen Tritt auf den Feststeller hebt sich die Rolle, der Stahlfuß senkt sich ab und die Einheit steht sicher
- **Besonders wendig** dank zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf

**Sie haben die Wahl:**

- **Leichter Lauf auf glatten Böden oder hoch belastbar** - mit Polyamid- oder Polyurethanbereifung



1 **Polyamid-Bereifung**

2 **Polyurethan-Bereifung**

| **Rad Ø x Breite mm** | **75 x 40** | **80 x 40** |
|---|---|---|
| Traglast kg | 350 | 400 |
| Gesamthöhe mm | 112 - 125 | 115 - 128 |
| Plattengröße mm | 85 x 105 | 85 x 105 |
| Schraubloch Abstand mm | 80 x 60 | 80 x 60 |
| **[1] Polyamid** | BE222415 | BE222416 |
| | **109,–** | **119,–** |
| **[2] Polyurethan** | BE222417 | BE222418 |
| | **135,–** | **145,–** |

BS ROLLEN®

# Heberollen aus Guss

## Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit

- **Langlebig und beständig** - Gehäuse aus Gussaluminium
- **Extrem stabile Rollen** aus Nylon
- **Wartungsfrei und stoßunempfindlich** - Nabe mit Gleitlager
- **Mobil und standsicher** - einfaches Betätigen des Nivellierrads per Hand ermöglicht ein Versetzen der zu mobilisierenden Einheit und anschließend ein festes Abstellen auch auf unebenen Böden

**Sie haben die Wahl:**

- **Zum direkten Anschrauben oder Durchstecken einer Schraube** - mit Platte oder Rückenloch



1



2

| **Ausführung** | **[1] mit Plattenbefestigung** | | | | **[2] mit Rückenloch** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rad Ø x Breite mm** | **40 x 19,2** | **50 x 24** | **62 x 30,7** | **75 x 32** | **40 x 19,2** | **50 x 24** | **62 x 30,7** | **75 x 32** |
| Traglast kg | 50 | 250 | 500 | 750 | 50 | 250 | 500 | 750 |
| Gesamthöhe mm | 75 | 85 | 110 | 120 | 75 | 85 | 110 | 120 |
| Plattengröße mm | 55 x 55 | 73 x 73 | 90 x 90 | 95 x 95 | - | - | - | - |
| Schraubloch Abstand mm | 42 x 42 | 58 x 58 | 70 x 70 | 70 x 70 | | | | |
| max. Nivellierhöhe mm | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Rückenloch | - | - | - | - | M8 | M12 | M14 | M14 |
| | BE222407 | BE222408 | BE222409 | BE222410 | BE222411 | BE222412 | BE222413 | BE222414 |
| | **29,90** | **68,90** | **49,90** | **69,90** | **29,90** | **34,90** | **49,90** | **69,90** |

BS ROLLEN®

# Maschinenfüße

## die ideale Ergänzung zu Rollen

- **Zusätzliche Stabilisierung für tragende Rollen** - Füße fahren automatisch auf die benötigte Höhe aus
- **Langlebig und robust** - aus verzinktem Stahlblech
- **Sichere Anwendung** - One-Step Pedale zum Sperren und Entsperren der Arretierung mit Federstoßdämpfer
- **Geschützter Boden** durch Gummifüße





| **Plattengröße mm** | **120 x 120** | **120 x 120** |
|---|---|---|
| **Schraublochbohrung mm** | **11** | **11** |
| min. Höhe mm (eingefahren) | 112 | 167 |
| max. Höhe mm (ausgefahren) | 152 | 207 |
| Schraubloch-Abstand mm | 100/85 x 100/85 | 100/85 x 100/85 |
| **für Rollenbauhöhe mm** | **147** | **202** |
| | BE222419 | BE222420 |
| | **79,90** | **82,90** |

C345

BS ROLLEN®

# Spurlose Vollgummi-Räder

## bodenschonend auf glatten und rauen Böden

- **Traglast:** 50 - 205 kg
- **Rad:** Aus Vollgummi in grau
- **Felge:** Aus verzinktem Stahlblech
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

**Top-Angebot!**

ab **19,90**

BE524815







| Rad Ø x Breite mm | 80 x 26 | 100 x 30 | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 50 | 70 | 100 | 135 | 205 |
| Gesamthöhe mm | 105 | 128 | 155 | 195 | 235 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 34 | 34 | 34 | 48 | 58 |
| Plattengröße mm | 104 x 80 | 104 x 80 | 105 x 80 | 135 x 110 | 135 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 76 x 56 / 84 x 64 | 76 x 56 / 84 x 64 | 76 x 56 / 84 x 64 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch Ø mm | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 12 | 40 / 12 | 50 / 15 | 60 / 20 | 60 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE524815 | BE712817 | BE712828 | BE712839 | BE712861 |
| | **19,90** | **22,90** | **28,90** | **45,90** | **64,90** |
| **[2] Lenkrolle mit Doppelstopp** | BE524816 | BE712883 | BE712894 | BE712908 | BE712919 |
| | **28,90** | **29,90** | **38,90** | **60,90** | **76,90** |
| **[3] Bockrolle** | BE524818 | BE712952 | BE712963 | BE712974 | BE712985 |
| | **15,90** | **20,90** | **28,90** | **38,90** | **61,90** |
| **[4] Rad** | BE524819 | BE713004 | BE713015 | BE713026 | BE713037 |
| | **8,29** | **10,79** | **14,89** | **20,90** | **32,90** |

BS ROLLEN®

ElectroStatic Discharge

# Elektrisch leitfähige Vollgummi-Räder

## schützt vor Schäden durch statische Aufladung

- **Traglast:** 100 - 205 kg
- **Rad:** Aus Vollgummi in schwarz
- **Felge:** Aus verzinktem Stahlblech
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf




| Rad Ø x Breite mm | 100 x 30 | 125 x 37 | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Traglast kg** | **100** | **120** | **115** | **135** | **205** |
| Gesamthöhe mm | 128 | 155 | 155 | 195 | 235 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 34 | 34 | 34 | 48 | 58 |
| Plattengröße mm | 104 x 80 | 105 x 80 | 115 x 85 | 135 x 110 | 135 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 76 x 56 / 84 x 64 | 76 x 56 / 84 x 64 | 80 x 55 / 60 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch Ø mm | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Länge- / Nabenbohrung mm | 39 / 12 | 49 / 15 | 49 / 15 | 58 / 20 | 58 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE209057 | BE209058 | BE209060 | BE209061 | BE209062 |
| | **21,90** | **29,90** | **35,90** | **56,90** | **58,90** |
| **[2] Lenkrolle mit Doppelstopp** | BE209063 | BE209064 | BE209065 | BE209066 | BE209067 |
| | **34,90** | **39,90** | **41,90** | **64,90** | **66,90** |
| **[3] Bockrolle** | BE209068 | BE209069 | BE209070 | BE209071 | BE209072 |
| | **19,90** | **27,90** | **28,90** | **39,90** | **51,90** |
| **[4] Rad** | BE209073 | BE209074 | BE209075 | BE209076 | BE209077 |
| | **12,89** | **19,90** | **19,90** | **24,90** | **33,90** |

N834



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BS ROLLEN®

# Elastik-Vollgummi-Schwerlasträder

## laufruhiger Fahrkomfort auf harten Böden

- **Traglast:** 150 - 550 kg
- **Rad:** Mit Elastik-Bereifung in schwarz
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung


1


2


3


4

**Top-Angebot!**

ab

**31,90**

BE524865



| Rad Ø x Breite mm | 100 x 40 | 125 x 50 | 160 x 50 | 200 x 50 | 250 x 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 150 | 220 | 300 | 450 | 550 |
| Gesamthöhe mm | 153 | 178 | 214 | 255 | 303 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 |
| Plattengröße mm | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 105 x 75 | 105 x 75 | 105 x 75 | 105 x 75 | 105 x 75 |
| Schraubloch Ø mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 15 | 50 / 20 | 60 / 20 | 60 / 20 | 60 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE524863 | BE503592 | BE503593 | BE503594 | BE503595 |
| | **44,90** | **62,90** | **80,90** | **86,90** | **135,–** |
| **[2] Lenkrolle** | - | BE503597 | BE503598 | BE503600 | BE503601 |
| **mit Doppelstopp** | | **85,90** | **97,90** | **115,–** | **159,–** |
| **[3] Bockrolle** | BE524865 | BE503604 | BE503605 | BE503606 | BE503607 |
| | **31,90** | **47,90** | **66,90** | **82,90** | **115,–** |
| **[4] Rad** | BE524866 | BE503609 | BE503610 | BE503851 | BE503612 |
| | **28,90** | **29,90** | **47,90** | **60,90** | **84,90** |

BS ROLLEN®

# Spurlose Elastik-Vollgummi-Räder

## gegen Bodenverschleiß durch Verfärbungen

- **Traglast:** 150 - 400 kg
- **Rad:** Mit Elastik-Bereifung in grau
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf


1


2


3


4

| Rad Ø x Breite mm | 100 x 40 | 125 x 50 | 160 x 50 |
|---|---|---|---|
| Traglast kg | 150 | 220 | 300 |
| Gesamthöhe mm | 137 | 166 | 195 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 34 | 45 | 51 |
| Plattengröße mm | 105 x 85 | 138 x 109 | 135 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 80 x 60 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch Ø mm | 9 | 11 | 12 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 15 | 50 / 20 | 60 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE510117 | BE524867 | BE510119 |
| | **38,90** | **58,90** | **77,90** |
| **[2] Lenkrolle** | BE510121 | BE524868 | BE510123 |
| **mit Doppelstopp** | **45,90** | **67,90** | **95,90** |
| **[3] Bockrolle** | BE510125 | BE524869 | BE510127 |
| | **35,90** | **51,90** | **72,90** |
| **[4] Rad** | BE510129 | BE524870 | BE510132 |
| | **27,90** | **37,90** | **51,90** |

**!** **mit nicht schmierender Bereifung**

Z740

BS ROLLEN®

# Polyurethan-Räder

## mit bruchfestem Radkörper

- **Traglast:** 125 - 300 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 98 +/-4 Shore A
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf




| Rad Ø x Breite mm | 100 x 30 | 125 x 32 | 150 x 35 | 200 x 45 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 125 | 150 | 240 | 300 |
| Gesamthöhe mm | 128 | 155 | 190 | 235 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 34 | 34 | 48 | 58 |
| Plattengröße mm | 104 x 80 | 105 x 80 | 135 x 110 | 135 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 76 x 56 / 84 x 64 | 76 x 56 / 84 x 64 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch Ø mm | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 12 | 44 / 15 | 44 / 15 | 58 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE503805 | BE503807 | BE503808 | BE503809 |
| | **30,90** | **37,90** | **61,90** | **87,90** |
| **[2] Lenkrolle** | BE503810 | BE503811 | BE503812 | BE503813 |
| **mit Doppelstopp** | **42,90** | **57,90** | **71,90** | **109,–** |
| **[3] Bockrolle** | BE503814 | BE503815 | BE503816 | BE503818 |
| | **29,90** | **31,90** | **51,90** | **81,90** |
| **[4] Rad** | BE503819 | BE503820 | BE503821 | BE503822 |
| | **14,39** | **21,90** | **28,90** | **60,90** |

BS ROLLEN® INOX

# Polyurethan-Räder

## für besondere Hygieneanforderungen

- **Traglast:** 130 - 200 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 98+/-4 Shore A
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus Edelstahl. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf




| Rad Ø x Breite mm | 100 x 30 | 125 x 32 | 150 x 35 | 200 x 45 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 130 | 130 | 200 | 200 |
| Gesamthöhe mm | 127 | 155 | 192 | 240 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 32 | 32 | 52 | 48 |
| Plattengröße mm | 95 x 80 | 95 x 80 | 129 x 106 | 129 x 106 |
| Schraubloch-Abstand mm | 80 x 60 | 80 x 60 | 105 x 80 | 105 x 80 |
| Schraubloch Ø mm | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 12 | 44 / 15 | 44 / 15 | 58 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE524899 | BE524903 | BE524907 | BE524912 |
| | **35,90** | **42,90** | **67,90** | **109,–** |
| **[2] Lenkrolle** | BE524900 | BE524904 | BE524909 | BE524913 |
| **mit Doppelstopp** | **50,90** | **67,90** | **105,–** | **135,–** |
| **[3] Bockrolle** | BE524901 | BE524905 | BE524910 | BE524914 |
| | **26,90** | **27,90** | **44,90** | **83,90** |
| **[4] Rad** | BE524902 | BE524906 | BE524911 | BE524915 |
| | **7,29** | **10,69** | **18,90** | **35,90** |

BS ROLLEN®

# Polyurethan-Räder

## mit hoher Tragfähigkeit

- **Traglast:** 280 - 600 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95 +/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung




| Rad Ø x Breite mm | 100 x 40 | 125 x 50 | 160 x 50 | 200 x 50 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 280 | 450 | 600 | 600 |
| Gesamthöhe mm | 137 | 178 | 214 | 255 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 42 | 46 | 48 | 52 |
| Plattengröße mm | 105 x 85 | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 80 x 60 | 105 x 75 | 105 x 75 | 105 x 75 |
| Schraubloch Ø mm | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 15 | 60 / 20 | 60 / 20 | 60 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE503627 | BE503628 | BE503629 | BE503630 |
| | **87,90** | **95,90** | **125,–** | **159,–** |
| **[2] Lenkrolle** | BE503631 | BE503632 | BE503633 | BE503634 |
| **mit Doppelstopp** | **115,–** | **139,–** | **179,–** | **205,–** |
| **[3] Bockrolle** | BE503636 | BE503637 | BE503638 | BE503639 |
| | **66,90** | **80,90** | **82,90** | **125,–** |
| **[4] Rad** | BE503640 | BE503641 | BE503642 | BE503850 |
| | **51,90** | **65,90** | **69,90** | **66,90** |

E409



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BS ROLLEN®

# Polyurethan-Schwerlasträder

## Auf Gusseisen-Felge

- **Traglast:** 400 - 2.800 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Gusseisen in silber-grau
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert. Lenkrollen Ø 300 mm mit Radfeststeller
- **Schwenklager:** Kugellager im Gabelkopf




**!** **Lenkrolle Ø 300 mm mit Radfeststeller**

| Rad Ø x Breite mm | 100 x 50 | 125 x 50 | 150 x 50 | 200 x 50 | 250 x 50 | 250 x 75 | 300 x 75 | 300 x 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 400 | 550 | 800 | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.000 | 2.800 |
| Gesamthöhe mm | 145 | 170 | 195 | 245 | 295 | 315 | 375 | 395 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 35 | 50 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 85 |
| Plattengröße mm | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 | 175 x 140 | 200 x 160 | 255 x 200 |
| Schraubloch-Abstand mm | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 140 x 105 | 160 x 120 | 210 x 160 |
| Schraubloch Ø mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 60 / 20 | 60 / 20 | 60 / 25 | 60 / 25 | 60 / 25 | 82 / 30 | 82 / 30 | 100 / 40 |
| **[1] Lenkrolle** | BE502866 | BE502867 | BE502868 | BE502870 | BE502871 | BE502872 | BE502873 | BE502874 |
| | **125,–** | **135,–** | **159,–** | **189,–** | **225,–** | **319,–** | **489,–** | **885,–** |
| **[2] Lenkrolle mit Doppelstopp/Radfeststeller** | BE502875 | BE502876 | BE502877 | BE502878 | BE502879 | BE502880 | BE502881 | BE502882 |
| | **159,–** | **179,–** | **189,–** | **205,–** | **225,–** | **405,–** | **549,–** | **959,–** |
| **[3] Bockrolle** | BE502883 | BE502884 | BE502885 | BE502886 | BE502887 | BE502888 | BE502889 | BE502890 |
| | **69,90** | **77,90** | **89,90** | **115,–** | **159,–** | **205,–** | **319,–** | **469,–** |
| **[4] Rad** | BE502892 | BE502893 | BE502894 | BE502895 | BE502896 | BE502897 | BE502898 | BE502899 |
| | **40,90** | **45,90** | **51,90** | **83,90** | **115,–** | **145,–** | **199,–** | **319,–** |

BS ROLLEN®

# Polyurethan-Zwillings-Schwerlasträder

## Auf Gusseisen-Felge oder Walzenräder aus Kunststoff

- **Traglast:** 590 - 7.000 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A oder komplett aus Polyamid
- **Felge:** Aus Gusseisen bzw. Kunststoff
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:**

**Rad-Ø 85 mm:** Schwere Stahlschweißkonstruktion. Lenkgabel mit Spezialdrehkranz (Kugellager oben, Kegelrollen-Lager unten), Hauptbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel im Gabelkopf der Lenkgehäuse, Lenkgehäuse und Bockgabeln verzinkt.
**Rad-Ø 100 - 400 mm:** Schwere Stahlschweißkonstruktion, Lenkrolle mit Radfeststeller, Kugellager im Gabelkopf



1 **Walzenräder aus Kunststoff**



1 **Zwillings-Schwerlasträder mit Polyurethan-Bandage**

**!** **schwere, verschweißte Stahlkonstruktion**

| Räder | Zwillings-Schwerlasträder | | | | | | | | Walzenräder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rad Ø x Breite mm** | **100 / 2 x 38** | **125 / 2 x 50** | **150 / 2 x 50** | **200 / 2 x 50** | **250 / 2 x 50** | **300 / 2 x 50** | **300 / 2 x 100** | **400 / 2 x 100** | **85 x 85** |
| Traglast kg | 590 | 1.100 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.600 | 7.000 | 1.200 |
| Gesamthöhe mm | 145 | 170 | 212 | 264 | 314 | 365 | 395 | 495 | 125 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 35 | 50 | 55 | 67 | 80 | 82 | 111 | 107 | 57 |
| Plattengröße mm | 138 x 110 | 138 x 110 | 175 x 140 | 175 x 140 | 175 x 140 | 175 x 140 | 255 x 200 | 255 x 200 | 190 x 175 |
| Schraubloch-Abstand mm | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 140 x 105 | 140 x 105 | 140 x 105 | 140 x 105 | 210 x 160 | 210 x 160 | 150 x 135 |
| Schraubloch Ø mm | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 41 / 20 | 60 / 20 | 60 / 25 | 60 / 25 | 60 / 25 | 60 / 25 | 100 / 40 | 108 / 40 | 85 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE502900 | BE502901 | BE502902 | BE502903 | BE502904 | BE502906 | BE502907 | BE502908 | BE439627 |
| | **205,–** | **289,–** | **385,–** | **419,–** | **565,–** | **635,–** | **1.095,–** | **1.889,–** | **295,–** |
| **[2] Lenkrolle mit Radfeststeller** | BE502909 | BE502910 | BE502911 | BE502912 | BE502913 | BE502914 | BE502915 | BE502917 | - |
| | **265,–** | **319,–** | **415,–** | **449,–** | **619,–** | **715,–** | **1.245,–** | **1.969,–** | |
| **[3] Bockrolle** | BE502918 | BE502919 | BE502920 | BE502921 | BE502922 | BE502923 | BE502924 | BE502925 | BE439762 |
| | **159,–** | **179,–** | **239,–** | **289,–** | **395,–** | **539,–** | **785,–** | **1.499,–** | **139,–** |



N481

NEW

# Kleine Schwerlastrollen

## tragfähig dank kompakter Bauweise

- **Langlebig und beständig** - Felge aus Aluminium
- **Abrieb- und schnittfeste Bereifung mit hoher Beständigkeit** - mit Polyurethanbereifung
- **Einfache Befestigung** durch inkludierte Platte

**Sie haben die Wahl:**

- **Für jede Anwendung das Passende** - als Lenkrolle mit oder ohne Feststeller oder als Bockrolle



1 **Lenkrolle**



2 **Lenkrolle mit Total-Feststeller**



3 **Bockrolle**

| **Rad Ø x Breite mm** | **80 x 30** | **100 x 40** | **120 x 40** |
|---|---|---|---|
| Traglast kg | 180 | 250 | 350 |
| Gesamthöhe mm | 120 | 140 | 165 |
| Plattengröße mm | 100 x 85 / 88 | 100 x 85 / 88 | 100 x 85 / 88 |
| Schraubloch-Abstand mm | 80 / 75 x 60 / 55 / 48 | 80 / 75 x 60 / 55 / 48 | 80 / 75 x 60 / 55 / 48 |
| Nabenlänge mm | 47 | 47 | 47 |
| **[1] Lenkrolle** | BE243641 | BE243642 | BE243643 |
| | **33,90** | **37,90** | **41,90** |
| **[2] Lenkrolle mit Total-Feststeller** | BE243644 | BE243645 | BE243646 |
| | **37,90** | **40,90** | **45,90** |
| **[3] Bockrolle** | BE243638 | BE243639 | BE243640 |
| | **25,90** | **28,90** | **32,90** |

D580



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BS ROLLEN®

# Elastik-Vollgummi-Schwerlasträder

## besonders verschleißarm mit großem Rollkomfort

- **Traglast:** 150 - 450 kg
- **Rad:** Mit Elastik-Bereifung in schwarz
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf













| Rad Ø x Breite mm | 100 x 40 | 125 x 50 | 160 x 50 | 200 x 50 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 150 | 200 | 350 | 450 |
| Gesamthöhe mm | 150 | 170 | 200 | 245 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 35 | 50 | 60 | 60 |
| Plattengröße mm | 100 x 85 | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 80 x 60 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch Ø mm | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 15 | 50 / 20 | 60 / 20 | 60 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE526607 | BE526612 | BE526616 | BE526621 |
| | **87,90** | **159,–** | **179,–** | **189,–** |
| **[2] Lenkrolle mit Doppelstopp** | BE526609 | BE526613 | BE526617 | BE526622 |
| | **139,–** | **225,–** | **239,–** | **249,–** |
| **[3] Bockrolle** | BE526610 | BE526614 | BE526618 | BE526623 |
| | **71,90** | **85,90** | **88,90** | **97,90** |
| **[4] Rad** | BE524866 | BE503609 | - | BE503851 |
| | **28,90** | **29,90** | - | **60,90** |

BS ROLLEN®

# Guss-Polyurethan-Schwerlasträder

## besonders abriebfest und ölbeständig

- **Traglast:** 200 - 800 kg
- **Rad:** Mit Guss-Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf




| Rad Ø x Breite mm | 100 x 40 | 125 x 50 | 160 x 50 | 200 x 50 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 200 | 450 | 600 | 800 |
| Gesamthöhe mm | 150 | 170 | 200 | 245 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 35 | 50 | 60 | 60 |
| Plattengröße mm | 100 x 85 | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 80 x 60 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch Ø mm | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 20 | 60 / 20 | 60 / 20 | 60 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | BE526625 | BE526629 | BE526633 | BE526637 |
| | **88,90** | **155,–** | **175,–** | **185,–** |
| **[2] Lenkrolle mit Doppelstopp** | BE526626 | BE526630 | BE526634 | BE526638 |
| | **139,–** | **215,–** | **239,–** | **249,–** |
| **[3] Bockrolle** | BE526627 | BE526631 | BE526635 | BE526639 |
| | **72,90** | **82,90** | **85,90** | **105,–** |
| **[4] Rad** | BE526628 | BE503641 | BE503642 | BE503850 |
| | **28,90** | **65,90** | **69,90** | **66,90** |

# Transportroller

## Lasten bis 6.000 kg leicht verfahren

Mit 5 verschiedenen Traglasten für viele Einsatzbereiche.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, Handgriffe aus Rundstahl oder Stahlrohr mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Große, kugelgelagerte Rollen aus Nylon



| Traglast kg | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 6.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Rollen** | **4** | **8** | **2** | **4** | **6** |
| Rollen-Ø x Breite mm | 100 x 35 | 100 x 35 | 85 x 90 | 85 x 85 | 85 x 85 |
| Länge x Breite außen mm | 400 x 228 | 400 x 228 | 275 x 120 | 400 x 228 | 415 x 210 |
| Höhe mm | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
| Tragplatte Länge x Breite mm | 330 x 220 | 330 x 220 | 210 x 100 | 330 x 220 | 260 x 200 |
| Gewicht kg | 7 | 8 | 4 | 9,5 | 12 |
| | BE141803 | BE141804 | BE141805 | BE141806 | BE141808 |
| | **91,90** | **105,–** | **115,–** | **125,–** | **155,–** |

**!** **wenn es mal richtig schwer wird**

**+** Das könnte Sie auch interessieren!

**Hubwagenrollen**



Z774

# Rollenleiste

## optimiert den Durchlauf von beladenen Paletten

Made in Germany



Die gute Lösung für den innerbetrieblichen Transport.

**Die Vorteile:**

- Drastische Zeiteinsparung
- Verringerung von Kommissionierfehlern
- Steigerung der Produktivität

Wahlweise **mit Zylinderrollen** für nahezu alle Arten von Lagereinheiten oder **mit Spurkranzrollen** für Lagereinheiten mit stabiler, ausgeprägter Seitenkante

### Leichte Bauart

- Für Kunststoff-, Aluminiumbehälter, Kartons etc.
- Tragkraft 4 kg/Rolle
- Glanzverzinktes Tragprofil 26,5 x 39,5 mm

### Schwere Bauart

- Für Paletten, Kisten etc.
- Tragkraft 65 kg/Rolle oder 130 kg/Rolle
- Glanzverzinktes Tragprofil 67 x 71 x 67 mm

**!** **schwere Lasten leicht bewegen**

**Leichte Rollenleiste**




**Schwerer Spurkranz**




## Leichte Bauart







| Rollenart | | [1] Zylinder | [2] Spurkranz |
|---|---|---|---|
| Material | | Kunststoff | Kunststoff |
| Traglast kg je Rolle | | 4 | 4 |
| Ø mm | | 26 | 26/40 |
| Lager-Achsen | | stabil | stabil |
| **Rollenabstand mm** | | **28** | **42** |
| Traglast kg/m bei Bodenauflage | | 140 | 92 |
| bei 0,5 m Abstandenauflage | | 85 | 85 |
| **Länge mm** | **2.000** | BE104094 | BE104174 |
| | | **25,90** | **29,90** |
| | **3.000** | BE104108 | BE104185 |
| | | **38,90** | **42,90** |

## Schwere Bauart










| Rollenart | | [1] Zylinder | | | [2] Zylinder | | | [3] Spurkranz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | | Kunststoff | | | Stahl | | | Kunststoff | |
| Traglast kg je Rolle | | 65 | | | 130 | | | 65 | |
| Ø mm | | 46 | | | 45 | | | 46 / 70 | |
| Lager | | Gleitlager | | | Kugellager | | | Gleitlager | |
| **Rollenabstand A mm** | | **96** | **72** | **48** | **96** | **72** | **48** | **96** | **72** |
| Traglast kg/m bei Bodenauflage | | 650 | 800 | 1.300 | 650 | 800 | 1.300 | 650 | 800 |
| bei 1,2 m Abstand | | 650 | 720 | 720 | 650 | 720 | 720 | 650 | 720 |
| **Länge mm** | **2.400** | BE104298 | BE104276 | BE104254 | BE187739 | BE187761 | BE187772 | BE104356 | BE104334 |
| | | **169,–** | **199,–** | **265,–** | **319,–** | **385,–** | **515,–** | **169,–** | **199,–** |
| | **3.600** | BE104301 | BE104287 | BE104265 | BE187783 | BE187794 | BE187808 | BE403721 | BE104345 |
| | | **255,–** | **305,–** | **399,–** | **429,–** | **549,–** | **735,–** | **275,–** | **289,–** |

### + Direkt mitbestellen! - für schwere Bauart

**Stoßlasche** zur Verbindung von 2 anliegenden Leisten

BE187706 **30,90**

**Anfahrschutz** mit Anschlag, verzinkt, inkl. Schrauben

BE187717 **27,90**

**Montageset** mit je 50 Spezialschrauben, U-Scheiben, Muttern zur Befestigung der Rollleisten auf vorhandene Träger

BE187728 **63,90**

**Auflaufschuh** zum Abbremsen der Last am Kanalende

BE187692 **43,90**

A466



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Tragrollen

## kleinere Stückgutmengen kontinuierlich und zeitnah befördern

Made in Germany

Geeignet für Rollenbahnen und zur Lastförderung. Mit diesen Einzelrollen lassen sich eigene Konstruktionen in Verbindung mit Rahmen und Profilen handelsüblicher Bauart herstellen. Alle angegebenen Traglasten sind abhängig von der Rollenlänge und beziehen sich, bei gleichmäßig verteilter Last, auf die ganze Rolle. Axialspiel 1 mm.




**[1] Kunststoff-Tragrollen**

- Lauffläche aus schlagzähem Kunststoff

**Traglast bis 10 kg**

Lagereinsatz aus blauem Kunststoff mit zweireihigem Kugellager

**Traglast bis 70 kg**

Lagereinsatz aus blauem Kunststoff mit einreihigem Kugellager und Labyrinthdichtung

**[2] Stahl-Tragrollen**

- Lauffläche aus Präzisionsstahl

**Traglast bis 120 kg**

Lagereinsatz aus Stahlblech mit Rillenkugellager

! **Ab 10 Stück versandkostenfrei**



**mit Federachse**



**mit Gewindeachse**




| Ausführung | | [1] Kunststoff-Tragrollen bis 10 kg | | | | Kunststoff-Tragrollen bis 70 kg | | | [2] Stahl-Tragrollen bis 120 kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rollendurchmesser mm** | | **20** | **30** | **40** | **50** | **50** | **50** | **63** | **50** | **50** | **60** | **80** |
| Einspannlänge = Rollenlänge mm | | + 6 Federachse | + 6 Federachse | + 6 Federachse | + 9 Federachse | + 7 Federachse | + 19 Gewindeachse | + 21 Gewindeachse | + 7 Federachse | + 19 Gewindeachse | + 21 Gewindeachse | + 21 Gewindeachse |
| **Rollenlänge mm** | Achs-Ø mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | M 10 x 15 | M 12 x 20 | 10 | M 10 x 15 | M 12 x 20 | M 12 x 20 |
| **200** | Traglast kg | 3 | 5 | 7 | 10 | 50 | 50 | 70 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| | | BE105009 | BE105031 | BE105042 | BE105053 | BE105075 | BE105064 | BE105086 | BE105111 | BE105097 | BE105122 | BE105133 |
| | | **18,90** | **18,90** | **21,90** | **22,90** | **30,90** | **33,90** | **38,90** | **33,90** | **34,90** | **37,90** | **46,90** |
| **300** | Traglast kg | 2 | 4,5 | 6,5 | 9 | 40 | 40 | 45 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| | | BE105144 | BE105155 | BE105166 | BE105177 | BE105199 | BE105188 | BE105202 | BE105224 | BE105213 | BE105235 | BE105246 |
| | | **20,90** | **21,90** | **22,90** | **25,90** | **34,90** | **36,90** | **42,90** | **36,90** | **36,90** | **41,90** | **58,90** |
| **400** | Traglast kg | 1,5 | 4 | 6 | 8 | 29 | 29 | 34 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| | | BE105257 | BE105268 | BE105279 | BE105304 | BE105326 | BE105315 | BE105337 | BE105359 | BE105348 | BE105381 | BE105392 |
| | | **21,90** | **22,90** | **23,90** | **28,90** | **37,90** | **37,90** | **44,90** | **37,90** | **37,90** | **42,90** | **59,90** |
| **500** | Traglast kg | - | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 17 | 17 | 22 | 60 | 120 | 120 | 120 |
| | | - | BE105406 | BE105417 | BE105428 | BE105461 | BE105439 | BE105472 | BE105494 | BE105483 | BE105508 | BE105519 |
| | | | **26,90** | **28,90** | **33,90** | **38,90** | **41,90** | **54,90** | **38,90** | **42,90** | **49,90** | **66,90** |
| **600** | Traglast kg | - | - | - | 7 | 14 | 14 | 16 | 48 | 95 | 120 | 120 |
| | | - | - | - | BE105541 | BE105563 | BE105552 | BE105574 | BE105596 | BE105585 | BE105621 | BE105632 |
| | | | | | **36,90** | **42,90** | **42,90** | **58,90** | **42,90** | **43,90** | **54,90** | **69,90** |

# Kugelrollen

## Lasten mühelos schieben, drehen und positionieren

Made in Europe

Ideal als Arbeitstisch oder als Verbindungsstück. Die Zeit zwischen einzelnen Arbeitsschritten wird verkürzt und das bei minimalem Kraftaufwand.

- Mit verzinktem Stahlblechgehäuse und gehärteter Laufschale
- Mit Öl getränkte Filzdichtungen gegen Verschmutzung



! **leicht zu montieren**

| Traglast kg | 50 | 130 | 250 | 600 |
|---|---|---|---|---|
| Kugeldurchmesser mm | 15 | 22 | 30 | 45 |
| Bauhöhe mm | 21 | 30 | 37 | 53,5 |
| Rollen-Austritt mm | 9,5 | 9,8 | 13,8 | 19 |
| Gehäuse-Ø mm | 24 | 36 | 45 | 62 |
| Flansch-Ø mm | 31 | 45 | 55 | 75 |
| Aufnahme-Ø mm | - | - | - | - |
| Einspanntiefe mm | - | - | - | - |
| Mindestabnahme Stück | 10 | 10 | 5 | 2 |
| | BE520213 | BE520214 | BE520216 | BE520217 |
| | **9,79** | **14,89** | **28,90** | **77,90** |

! **Gut zu wissen!**

Zur Ermittlung der Belastung einer Kugelrolle wird das Gewicht des Fördergutes durch 3 geteilt. Je nach Beschaffenheit des Fördergutes kann eine andere Anzahl tragender Rollen nötig sein. Wir beraten Sie gerne.

# BLUME FÖRDERANLAGEN









## Wir sind für Sie da!

**Bitte vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin.**
**Ihr Fachberater oder Ihre Fachberaterin besuchen Sie gerne kurzfristig in Ihrem Unternehmen.**



C740

# INTRALOGISTIK-LÖSUNGEN

## Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir maßgeschneiderte Komplettlösungen!



























C741



BLUME FÖRDERANLAGEN

Made in Germany

# Scherenbahn

## passt sich flexibel jeder Arbeitssituation an

**Freie Kurvengestaltung** in der Streckenführung, **ausziehbar** bis 9,80 m und verlängerbar durch die **Kombination von mehreren Bahnen**. **Stufenlos höhenverstellbare Stützen** sorgen für das erforderliche Gefälle von 2 - 5 %. Das Fördergut kann mit gleichmäßigem und ruhigem **Lauf in wechselnde Richtungen** transportiert werden.

### Fahrgestell

- Aus verzinktem Stahl
- Höhenverstellbar von 700 - 1.100 mm
- Jeweils 2 Lenkrollen aus Vollgummi mit Feststellern

### Scherengitter

- Aus verzinktem Flacheisen, vernietet

### Scheren-Röllchenbahn

Für Fördergut mit formstabilem und glattem Unterboden und einer Breite von mind. 200 mm, andere Güter werden auf Unterlegplatten transportiert.

- Röllchen mit Kugellagerung, Ø 48 mm

### Scheren-Rollenbahn

Für Fördergut mit formstabilem Unterboden, der auch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste besitzen kann, die auf den Rollen aufliegen muss.

- Kunststoffrollen Ø 50 x 2,8 mm
- Verzinkte Stahlrollen Ø 50 x 1,5 mm
- Durchgehende, fest verschraubte Achse Ø 8 mm
- Beidseitig dauergeschmierte Kugellagereinsätze



**Röllchenbahn mit Stahlröllchen**



**Rollenbahn mit Kunststoffrollen**

**! Bitte beachten Sie!**

**Kurven-Innenradius mind. 500 mm**
Dabei folgt das Fördergut ohne Seitenführung dem gewählten Bahnverlauf.

**Achsabstand bei ausgezogener Bahn 130 mm**
Die Länge des Fördergutes muss mind. 390 mm betragen, da es auf 3 Achsen aufliegen muss.



**Bei Nichtgebrauch Platz sparend zusammenzuschieben.**

A469



[B] Verbindungsstück für 2 Rollenbahnen



[C] Endanschlag starr



[D] Endanschlag klappbar





## Scheren-Röllchenbahn

| Röllchen aus | | Kunststoff | | | | | Stahl | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bahnbreite mm** | | **300** | **400** | **500** | **600** | **800** | **300** | **400** | **500** | **600** | **800** |
| Fördergutbreite bis mm | | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| Traglast zwischen 2 Stützen kg | | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| **Länge max. m** | **1,20 - 4,50** | BE247127 | BE247138 | BE247149 | BE247171 | BE297158 | BE247513 | BE247524 | BE247535 | BE247546 | BE297216 |
| | | **1.039,–** | **1.129,–** | **1.449,–** | **1.585,–** | **1.865,–** | **1.039,–** | **1.129,–** | **1.449,–** | **1.585,–** | **1.865,–** |
| | **1,70 - 6,30** | BE247229 | BE247251 | BE247262 | BE247273 | BE297169 | BE247615 | BE247626 | BE247637 | BE247648 | BE911019 |
| | | **1.405,–** | **1.525,–** | **1.959,–** | **2.149,–** | **2.539,–** | **1.405,–** | **1.525,–** | **1.959,–** | **2.149,–** | **2.539,–** |
| | **2,20 - 8,00** | BE247342 | BE247353 | BE247364 | BE247375 | BE297191 | BE247717 | BE247728 | BE247739 | BE247761 | BE297227 |
| | | **1.779,–** | **1.925,–** | **2.479,–** | **2.729,–** | **3.235,–** | **1.779,–** | **1.925,–** | **2.479,–** | **2.729,–** | **3.235,–** |
| | **2,80 - 9,80** | BE247433 | BE247444 | BE247455 | BE247466 | BE297205 | BE247819 | BE247841 | BE247852 | BE247863 | BE297238 |
| | | **2.139,–** | **2.325,–** | **2.995,–** | **3.295,–** | **3.905,–** | **2.139,–** | **2.325,–** | **2.995,–** | **3.295,–** | **3.905,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| [A] Verbindungsstück, 400 mm | | BE297249 | BE297271 | BE297282 | BE297293 | BE297307 | BE297318 | BE297329 | BE297351 | BE297362 | BE297373 |
| (ohne Abb.) | | **109,–** | **139,–** | **149,–** | **179,–** | **165,–** | **109,–** | **139,–** | **149,–** | **179,–** | **165,–** |

## Scheren-Rollenbahn

| Rollen aus | | Kunststoff | | | | | Stahl | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bahnbreite mm** | | **300** | **400** | **500** | **600** | **800** | **300** | **400** | **500** | **600** | **800** |
| Fördergutbreite bis mm | | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| Traglast zwischen 2 Stützen kg | | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| **Länge max. m** | **1,90 - 4,50** | BE247069 | BE247091 | BE247105 | BE247116 | BE296949 | BE247477 | BE247488 | BE247499 | BE247502 | BE297001 |
| | | **1.049,–** | **1.235,–** | **1.435,–** | **1.639,–** | **1.905,–** | **1.049,–** | **1.235,–** | **1.435,–** | **1.639,–** | **1.905,–** |
| | **2,70 - 6,30** | BE247182 | BE247193 | BE247207 | BE247218 | BE296971 | BE247557 | BE247568 | BE247579 | BE247604 | BE297012 |
| | | **1.415,–** | **1.669,–** | **1.925,–** | **2.259,–** | **2.659,–** | **1.415,–** | **1.669,–** | **1.925,–** | **2.259,–** | **2.659,–** |
| | **3,30 - 8,00** | BE247284 | BE247295 | BE247309 | BE247331 | BE296982 | BE247659 | BE247681 | BE247692 | BE247706 | BE297023 |
| | | **1.789,–** | **2.109,–** | **2.469,–** | **2.865,–** | **3.389,–** | **1.789,–** | **2.109,–** | **2.469,–** | **2.865,–** | **3.389,–** |
| | **4,00 - 9,80** | BE247386 | BE247397 | BE247411 | BE247422 | BE296993 | BE247772 | BE247783 | BE247794 | BE247808 | BE297034 |
| | | **2.159,–** | **2.559,–** | **2.995,–** | **3.479,–** | **4.095,–** | **2.159,–** | **2.559,–** | **2.995,–** | **3.479,–** | **4.095,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| [B] Verbindungsstück, 400 mm | | BE297045 | BE297056 | BE297067 | BE297078 | BE297089 | BE297103 | BE297114 | BE297125 | BE297136 | BE297147 |
| | | **149,–** | **179,–** | **195,–** | **139,–** | **165,–** | **149,–** | **179,–** | **195,–** | **139,–** | **165,–** |

**Endanschlag für Röllchen- und Rollenbahnen**

| **Bahnbreite mm** | **300** | | **400** | | **500** | | **600** | | **800** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **[C] starr** | BE309789 | **99,90** | BE309803 | **99,90** | BE309814 | **98,90** | BE309825 | **109,–** | BE309836 | **139,–** |
| **[D] klappbar** | BE588434 | **129,–** | BE588445 | **139,–** | BE588456 | **139,–** | BE588467 | **139,–** | BE588478 | **149,–** |

A470





Gerade mit Kunststoffröllchen



Gerade mit Stahlröllchen



Kurve 45° mit Stahlröllchen

# Röllchenbahn

## reibungsloser Warenfluss leichter bis mittelschwerer Lasten

Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle). Höhenverstellbare Stützen sorgen für die erforderliche Neigung, die, abhängig von der Beschaffenheit und dem Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5 % beträgt.
**Bitte beachten:** Das Fördergut muss einen formstabilen und glatten Unterboden ohne Kanten, Ränder oder Gittermaschen besitzen und sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen. Eine Breite von 200 mm darf nicht unterschritten werden.

**Traglast**
- **Kunststoffröllchen:** Für geeignete Fördergüter bis ca. 20 kg/Stück im manuellen Handling
- **Stahlrollen:** Für geeignete Fördergüter bis 35 kg/Stück im manuellen Handling
- Abhängig von der gewählten Bahnausführung und Einsatzbedingungen

**Rahmen**
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20 / 70 / 20 x 2 mm mit eingeschraubten Quertraversen
- Achsen mit zusätzlichen, stabilisierenden Mittelstegen
- Rahmenhöhe 70 mm, Gesamt-Bauhöhe 80 mm

**Achsen und Röllchen**
- Aus verzinktem Stahl
- Kugelgelagerte Kunststoff- oder verzinkte Stahlröllchen, Ø 48 mm

**Geraden, Kurven, Durchgang**
**Geraden**
- In 4 Standardlängen, jedes Zwischenmaß lieferbar

**Kurven**
- Innenradius 800 mm, abweichende Radien lieferbar

**Durchgang**
- Mit Scharnier und Handgriff, für gelegentliche Benutzung
- Für häufige Benutzung mit zusätzlichem Federausgleich zur Gewichtsentlastung auf Anfrage lieferbar

BLUME FÖRDERANLAGEN

Made in Germany

**Top-Angebot!**

ab
**179,–**
**BE405873**

! **einfach und schnell aufzubauen und zu erweitern**

! Bitte beachten Sie!

**Fördergutbreite - Bahnbreite**
Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite. Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei einem seitlichem Überstand von je 100 mm. Das Fördergut muss mind. 200 mm breit sein.
Es ist empfehlenswert, die Bahnbreite nicht kleiner als die Breite des Fördergutes zu wählen.




| Größte Bahnbreite Fördergut mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Bahnbreite mm | 300 | 400 | 500 | 600 |

**Fördergutlänge - Achsabstand**
Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand. Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand. Das Fördergut sollte jederzeit auf mind. 3 Rollenachsen aufliegen. Max. Fördergutlänge in Kurven 1.000 mm, auf Geraden beliebig.




| Kleinste Länge Fördergut mm | 375 | 300 | 225 |
|---|---|---|---|
| Erforderlicher Achsabstand mm | 125 | 100 | 75 |

**Fördergutgewicht - Stützenabstand**
Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten.




A471

## Mit Kunststoffröllchen

| Bahnbreite mm | | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite mm | | 340 | | | 440 | | | 540 | | | 640 | | |
| Fördergutbreite bis mm | | 500 | | | 600 | | | 700 | | | 800 | | |
| **Fördergutlänge min. mm** | | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** |
| **Achsabstand mm** | | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** |
| **Gerade** | **Länge 1,0 m** | BE405873 | BE405884 | BE405895 | BE405909 | BE405931 | BE405942 | BE405953 | BE405964 | BE405975 | BE405986 | BE442971 | BE405997 |
| | | **179,–** | **169,–** | **179,–** | **175,–** | **199,–** | **239,–** | **199,–** | **205,–** | **245,–** | **235,–** | **259,–** | **309,–** |
| | **Länge 1,5 m** | BE406195 | BE406209 | BE406231 | BE406242 | BE406253 | BE406264 | BE406275 | BE406286 | BE406297 | BE406311 | BE406322 | BE406333 |
| | | **209,–** | **229,–** | **255,–** | **249,–** | **275,–** | **295,–** | **295,–** | **299,–** | **315,–** | **305,–** | **295,–** | **375,–** |
| | **Länge 2,0 m** | BE406344 | BE406355 | BE406366 | BE406377 | BE406898 | BE406901 | BE406912 | BE406923 | BE406934 | BE406945 | BE406956 | BE406967 |
| | | **265,–** | **289,–** | **295,–** | **315,–** | **319,–** | **365,–** | **315,–** | **339,–** | **419,–** | **345,–** | **385,–** | **469,–** |
| | **Länge 3,0 m** | BE406978 | BE406989 | BE407121 | BE407132 | BE407143 | BE407154 | BE407165 | BE407176 | BE407187 | BE407198 | BE407245 | BE407256 |
| | | **335,–** | **365,–** | **429,–** | **395,–** | **445,–** | **519,–** | **449,–** | **489,–** | **565,–** | **479,–** | **549,–** | **649,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE407267 | - | BE407278 | BE407493 | - | BE407507 | BE407518 | - | BE407529 | BE407551 | - | BE407562 |
| | | **205,–** | | **265,–** | **255,–** | | **315,–** | **259,–** | | **299,–** | **315,–** | | **375,–** |
| | **90°** | BE407733 | - | BE407948 | BE407959 | - | BE407981 | BE407992 | - | BE408011 | BE408022 | - | BE408077 |
| | | **289,–** | | **339,–** | **335,–** | | **439,–** | **349,–** | | **469,–** | **445,–** | | **639,–** |
| **Durchgang** mit Scharnier | **Länge 1,0 m** | BE408088 | BE408099 | BE408102 | BE408259 | BE408281 | BE408292 | BE408306 | BE408317 | BE408328 | BE408339 | BE408361 | BE408372 |
| | | **249,–** | **265,–** | **275,–** | **275,–** | **295,–** | **299,–** | **299,–** | **305,–** | **305,–** | **295,–** | **319,–** | **365,–** |

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

## Mit Stahlröllchen

| Bahnbreite mm | | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite mm | | 340 | | | 440 | | | 540 | | | 640 | | |
| Fördergutbreite bis mm | | 500 | | | 600 | | | 700 | | | 800 | | |
| **Fördergutlänge min. mm** | | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** |
| **Achsabstand mm** | | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** |
| **Gerade** | **Länge 1,0 m** | BE408383 | BE408394 | BE408408 | BE408419 | BE408441 | BE408452 | BE408543 | BE408554 | BE408612 | BE408703 | BE408714 | BE408725 |
| | | **195,–** | **169,–** | **179,–** | **175,–** | **199,–** | **239,–** | **199,–** | **205,–** | **245,–** | **235,–** | **259,–** | **309,–** |
| | **Länge 1,5 m** | BE408736 | BE408747 | BE408758 | BE408769 | BE408791 | BE408805 | BE408816 | BE408827 | BE408838 | BE408849 | BE408995 | BE409003 |
| | | **209,–** | **229,–** | **255,–** | **249,–** | **275,–** | **295,–** | **295,–** | **299,–** | **315,–** | **305,–** | **295,–** | **375,–** |
| | **Länge 2,0 m** | BE409014 | BE409025 | BE409036 | BE409047 | BE409058 | BE409069 | BE409659 | BE409681 | BE409692 | BE409706 | BE409717 | BE409728 |
| | | **265,–** | **289,–** | **295,–** | **315,–** | **319,–** | **365,–** | **315,–** | **339,–** | **419,–** | **345,–** | **385,–** | **469,–** |
| | **Länge 3,0 m** | BE409739 | BE409761 | BE409772 | BE409783 | BE409794 | BE409808 | BE409819 | BE409841 | BE409852 | BE409863 | BE409874 | BE409885 |
| | | **335,–** | **365,–** | **429,–** | **395,–** | **445,–** | **519,–** | **449,–** | **489,–** | **565,–** | **479,–** | **549,–** | **649,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE409896 | - | BE409921 | BE409932 | - | BE409943 | BE409954 | - | BE409965 | BE409976 | - | BE409987 |
| | | **205,–** | | **265,–** | **255,–** | | **315,–** | **259,–** | | **299,–** | **315,–** | | **375,–** |
| | **90°** | BE409998 | - | BE410002 | BE410013 | - | BE410024 | BE410035 | - | BE410046 | BE410057 | - | BE410068 |
| | | **289,–** | | **339,–** | **335,–** | | **439,–** | **349,–** | | **469,–** | **445,–** | | **639,–** |
| **Durchgang** mit Scharnier | **Länge 1,0 m** | BE410079 | BE410104 | BE410115 | BE410126 | BE410137 | BE410148 | BE410159 | BE410181 | BE410192 | BE410206 | BE410217 | BE410228 |
| | | **249,–** | **265,–** | **275,–** | **275,–** | **295,–** | **299,–** | **299,–** | **305,–** | **305,–** | **295,–** | **319,–** | **365,–** |

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

## Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech



| Bahnbreite mm | | | |
|---|---|---|---|
| **300** | **400** | **500** | **600** |
| BE126268 | BE126202 | BE126304 | BE588423 |
| **74,90** | **72,90** | **74,90** | **77,90** |

## Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius



| Ausführung | | einseitig | beidseitig |
|---|---|---|---|
| **Gerade** | **1 m** | BE414499 | BE414502 |
| | | **60,90** | **119,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE414513 | BE414524 |
| | | **119,–** | **179,–** |
| | **90°** | BE414535 | BE414546 |
| | | **149,–** | **149,–** |

## Stützen mit Drehgelenk

**Für die ortsfeste Aufstellung**

Zur festen Montage der Röllchenbahn.

- Rahmen aus Vierkantstahlrohr
- Lackierung himmelblau RAL 5015



| Bahnbreite mm | | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm von - bis** | **275 - 340** | BE428653 | BE428664 | BE428675 | BE428686 |
| | | **139,–** | **139,–** | **139,–** | **139,–** |
| | **330 - 395** | BE428744 | BE428755 | BE428766 | BE428777 |
| | | **159,–** | **159,–** | **159,–** | **159,–** |
| | **390 - 570** | BE428824 | BE428835 | BE428846 | BE428857 |
| | | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** |
| | **550 - 850** | BE429055 | BE404327 | BE429077 | BE429088 |
| | | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** |
| | **680- 1100** | BE429168 | BE405057 | BE429204 | BE429215 |
| | | **185,–** | **185,–** | **185,–** | **185,–** |

## Dreibeinstütze

**Für die ortsflexible Aufstellung**

Zum Einhängen der Röllchenbahn.

- Lackierung himmelblau RAL 5015



| Bahnbreite mm | | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm von - bis** | **275 - 340** | BE428595 | BE428609 | BE428631 | BE428642 |
| | | **109,–** | **109,–** | **109,–** | **109,–** |
| | **330 - 395** | BE428697 | BE428711 | BE428722 | BE428733 |
| | | **109,–** | **109,–** | **109,–** | **109,–** |
| | **390 - 570** | BE510321 | BE428799 | BE428802 | BE428813 |
| | | **119,–** | **119,–** | **119,–** | **119,–** |
| | **550 - 850** | BE429011 | BE510326 | BE429033 | BE429044 |
| | | **139,–** | **139,–** | **139,–** | **139,–** |
| | **680- 1100** | BE429099 | BE510329 | BE429146 | BE429157 |
| | | **139,–** | **139,–** | **139,–** | **139,–** |



A472





Gerade mit Stahlrollen



Gerade mit Kunststoffrollen



Kurve 45° mit Kunststoffrollen



Durchgang mit Kunststoffrollen

BLUME FÖRDERANLAGEN

Made in Germany

# Klein-Rollenbahn

## reibungsloser Transport von Kleinstgütern mit geringer Grundfläche

! in jeder Länge und Zwischenlänge lieferbar

Zum Transport von kleinen Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle). Höhenverstellbare Stützen sorgen für die erforderliche Neigung, die, abhängig von der Beschaffenheit und dem Gewicht des Fördergutes, ca. 2 - 5 % beträgt.
**Bitte beachten:** Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann. Es sollte mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen und somit eine Mindestlänge bzw. einen Mindestdurchmesser von 75 mm haben.

### Traglast
- Wegen der unterschiedlichen Rollentypen und Rollen-Ø ist bei Kleinrollenbahnen eine pauschale Angabe der Traglast nicht möglich
- Bei Stahl-Tragrollen Ø 30 mm bis 55 kg/m Bahnlänge

### Rahmen
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20 / 70 / 20 x 2 mm mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm, Gesamt-Bauhöhe 80 mm

### Achsen und Rollen
- Aus verzinktem Stahl
- Dauergeschmierte, kugelgelagerte Kunststoff- oder verzinkte Stahlrollen
- Kunststoffrollen Ø 20 oder 30 x 1,5 mm, Stahlrollen Ø 20 x 1,0 mm oder Ø 30 x 1,5 mm
- Ø 20 mm mit Federachse Ø 6 mm, Ø 30 mm mit verschraubter Achse M8

### Geraden, Kurven, Durchgang
**Geraden**
- In 4 Standardlängen, jedes Zwischenmaß lieferbar, Rollen durchgehend

**Kurven**
- Innenradius 800 mm, abweichende Radien lieferbar, Rollen bei Bahnbreite 200 - 300 mm durchgehend, bei Bahnbreite 400 mm 2-geteilt

**Durchgang**
- Mit Scharnier und Handgriff, für gelegentliche Benutzung
- Für häufige Benutzung mit zusätzlichem Federausgleich zur Gewichtsentlastung auf Anfrage lieferbar

### ! Bitte beachten Sie

**Fördergutbreite - Bahnbreite**
Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite. Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei geringem seitlichem Überstand des Fördergutes. Es ist empfehlenswert, die Bahnbreite nicht kleiner als die Breite des Fördergutes zu wählen.




| | | | |
|---|---|---|---|
| Größte Bahnbreite Fördergut mm | 200 | 300 | 400 |
| Bahnbreite mm | 200 | 300 | 400 |

**Fördergutlänge - Achsabstand**
Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand. Kleinste Fördergutlänge :
3 = erforderlicher Achsabstand. Das Fördergut sollte jederzeit auf mind. 3 Rollenachsen aufliegen.
Max. Fördergutlänge in Kurven 1.000 mm, auf Geraden beliebig.




| | | | |
|---|---|---|---|
| Kleinste Länge Fördergut mm | 75 | 113 | 150 |
| Erforderlicher Achsabstand mm | 25 | 37,5 | 50 |

**Fördergutgewicht - Stützenabstand**
Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten.




A473

## Mit Kunststoffrollen

| Rollendurchmesser mm | | 20 | | | | | | 30 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bahnbreite mm** | | **200** | | **300** | | **400** | | **200** | | **300** | | **400** | |
| Gesamtbreite mm | | 240 | | 340 | | 440 | | 240 | | 340 | | 440 | |
| **Fördergutlänge min. mm** | | **150** | **75** | **150** | **75** | **150** | **75** | **150** | **113** | **150** | **113** | **150** | **113** |
| **Achsabstand mm** | | **50** | **25** | **50** | **25** | **50** | **25** | **50** | **37,5*** | **50** | **37,5*** | **50** | **37,5*** |
| **Gerade** | **Länge 1,0 m** | BE309847 | BE403175 | BE309858 | BE403197 | BE309869 | BE403313 | BE550963 | BE550974 | BE550985 | BE550996 | BE551004 | BE551015 |
| | | **245,–** | **329,–** | **249,–** | **345,–** | **259,–** | **365,–** | **245,–** | **279,–** | **259,–** | **289,–** | **249,–** | **309,–** |
| | **Länge 1,5 m** | BE310303 | BE403448 | BE311011 | BE403459 | BE311022 | BE403481 | BE551026 | BE551037 | BE551048 | BE551059 | BE551081 | BE551092 |
| | | **305,–** | **479,–** | **319,–** | **499,–** | **329,–** | **519,–** | **315,–** | **405,–** | **329,–** | **419,–** | **349,–** | **455,–** |
| | **Länge 2,0 m** | BE311044 | BE403506 | BE311055 | BE403517 | BE311066 | BE403528 | BE551106 | BE551117 | BE551128 | BE551139 | BE551161 | BE551172 |
| | | **385,–** | **619,–** | **405,–** | **649,–** | **419,–** | **675,–** | **395,–** | **515,–** | **419,–** | **539,–** | **449,–** | **579,–** |
| | **Länge 3,0 m** | BE311088 | BE403561 | BE311099 | BE403583 | BE311102 | BE403619 | BE551183 | BE551194 | BE551208 | BE551219 | BE551241 | BE551252 |
| | | **559,–** | **915,–** | **579,–** | **955,–** | **605,–** | **989,–** | **579,–** | **745,–** | **609,–** | **785,–** | **659,–** | **845,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE311124 | BE403652 | BE311135 | BE403732 | BE311146 | BE403743 | BE551263 | BE551274 | BE551285 | BE551296 | BE551321 | BE551332 |
| | | **375,–** | **449,–** | **385,–** | **469,–** | **465,–** | **599,–** | **349,–** | **395,–** | **365,–** | **415,–** | **465,–** | **515,–** |
| | **90°** | BE311168 | BE403903 | BE311179 | BE403914 | BE311204 | BE403925 | BE551343 | BE551354 | BE551365 | BE551376 | BE551387 | BE551398 |
| | | **609,–** | **789,–** | **629,–** | **825,–** | **709,–** | **995,–** | **605,–** | **719,–** | **629,–** | **749,–** | **815,–** | **969,–** |
| **Durchgang** mit Scharnier | **Länge 1,0 m** | BE510285 | BE510286 | BE510287 | BE510289 | BE510290 | BE510291 | BE510292 | BE510293 | BE510294 | BE510295 | BE510296 | BE510297 |
| | | **295,–** | **415,–** | **305,–** | **425,–** | **309,–** | **445,–** | **295,–** | **355,–** | **309,–** | **375,–** | **325,–** | **395,–** |

* Beim Achsabstand 37,5 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,99 m

## Mit Stahlrollen

| Rollendurchmesser mm | | 20 | | | | | | 30 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bahnbreite mm** | | **200** | | **300** | | **400** | | **200** | | **300** | | **400** | |
| Gesamtbreite mm | | 240 | | 340 | | 440 | | 240 | | 340 | | 440 | |
| **Fördergutlänge min. mm** | | **150** | **75** | **150** | **75** | **150** | **75** | **150** | **113** | **150** | **113** | **150** | **113** |
| **Achsabstand mm** | | **50** | **25** | **50** | **25** | **50** | **25** | **50** | **37,5*** | **50** | **37,5** | **50** | **37,5** |
| **Gerade** | **Länge 1,0 m** | BE311226 | BE121683 | BE311237 | BE121694 | BE311248 | BE121708 | BE551401 | BE551412 | BE551423 | BE551434 | BE551445 | BE551456 |
| | | **265,–** | **375,–** | **249,–** | **405,–** | **259,–** | **429,–** | **245,–** | **309,–** | **259,–** | **329,–** | **279,–** | **365,–** |
| | **Länge 1,5 m** | BE311281 | BE121741 | BE311292 | BE121752 | BE311306 | BE121763 | BE551467 | BE551478 | BE551489 | BE551503 | BE551514 | BE551525 |
| | | **335,–** | **549,–** | **355,–** | **589,–** | **375,–** | **629,–** | **349,–** | **455,–** | **375,–** | **485,–** | **405,–** | **525,–** |
| | **Länge 2,0 m** | BE311328 | BE121785 | BE311339 | BE121796 | BE311361 | BE121821 | BE551536 | BE551547 | BE551558 | BE551569 | BE551591 | BE551605 |
| | | **425,–** | **715,–** | **449,–** | **765,–** | **479,–** | **815,–** | **449,–** | **579,–** | **479,–** | **619,–** | **519,–** | **679,–** |
| | **Länge 3,0 m** | BE311383 | BE121843 | BE311394 | BE121854 | BE311408 | BE121865 | BE551616 | BE551627 | BE551638 | BE551649 | BE551671 | BE551682 |
| | | **619,–** | **1.049,–** | **649,–** | **1.129,–** | **695,–** | **1.205,–** | **659,–** | **849,–** | **705,–** | **915,–** | **765,–** | **979,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE311441 | BE121887 | BE311452 | BE121898 | BE311463 | BE122879 | BE551693 | BE551707 | BE551718 | BE551729 | BE551751 | BE551762 |
| | | **385,–** | **479,–** | **405,–** | **505,–** | **489,–** | **659,–** | **375,–** | **439,–** | **385,–** | **459,–** | **535,–** | **605,–** |
| | **90°** | BE311485 | BE125684 | BE311496 | BE125935 | BE311521 | BE125946 | BE551773 | BE551784 | BE551795 | BE551809 | BE551831 | BE551842 |
| | | **649,–** | **859,–** | **679,–** | **915,–** | **769,–** | **1.109,–** | **659,–** | **799,–** | **695,–** | **845,–** | **969,–** | **1.029,–** |
| **Durchgang** mit Scharnier | **Länge 1,0 m** | BE510298 | BE510300 | BE510301 | BE510303 | BE510304 | BE510305 | BE510307 | BE510308 | BE510309 | BE510310 | BE510311 | BE510312 |
| | | **315,–** | **459,–** | **325,–** | **485,–** | **339,–** | **509,–** | **325,–** | **395,–** | **339,–** | **415,–** | **365,–** | **439,–** |

* Beim Achsabstand 37,5 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,99 m

## Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech



| Bahnbreite mm | | |
|---|---|---|
| **200** | **300** | **400** |
| BE126042 | BE126268 | BE126202 |
| **72,90** | **74,90** | **72,90** |

## Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius



| Ausführung | | einseitig | beidseitig |
|---|---|---|---|
| **Gerade** | **1 m** | BE429226 | BE429237 |
| | | **60,90** | **119,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE429248 | BE551886 |
| | | **119,–** | **179,–** |
| | **90°** | BE429281 | BE429292 |
| | | **159,–** | **149,–** |

## Stützen mit Drehgelenk

**Für die ortsfeste Aufstellung**

Zur festen Montage der Röllchenbahn.

- Rahmen aus Vierkantstahlrohr
- Lackierung himmelblau RAL 5015
- Können als Verbinder von Bahnen verwendet werden



| Bahnbreite mm | | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm von - bis** | **275 - 340** | BE120476 | BE428653 | BE428664 |
| | | **139,–** | **139,–** | **139,–** |
| | **330 - 395** | BE120487 | BE428744 | BE428755 |
| | | **149,–** | **159,–** | **159,–** |
| | **390 - 570** | BE120498 | BE428824 | BE428835 |
| | | **155,–** | **155,–** | **155,–** |
| | **550 - 850** | BE120501 | BE429055 | BE404327 |
| | | **155,–** | **155,–** | **155,–** |
| | **680- 1100** | BE120512 | BE429168 | BE405057 |
| | | **185,–** | **185,–** | **185,–** |

## Dreibeinstütze

**Für die ortsflexible Aufstellung**

Zum Einhängen der Röllchenbahn.

- Lackierung himmelblau RAL 5015



| Bahnbreite mm | | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm von - bis** | **275 - 340** | BE510314 | BE428595 | BE428609 |
| | | **109,–** | **109,–** | **109,–** |
| | **330 - 395** | BE510317 | BE428697 | BE428711 |
| | | **109,–** | **109,–** | **109,–** |
| | **390 - 570** | BE510320 | BE510321 | BE428799 |
| | | **119,–** | **119,–** | **119,–** |
| | **550 - 850** | BE510323 | BE429011 | BE510326 |
| | | **139,–** | **139,–** | **139,–** |
| | **680- 1100** | BE510327 | BE429099 | BE510329 |
| | | **139,–** | **139,–** | **139,–** |



A474





Gerade mit Stahlrollen



Gerade mit Kunststoffrollen



Kurve 45° mit Kunststoffrollen



Durchgang mit Kunststoffrollen

BLUME FÖRDERANLAGEN

Made in Germany

# Leichte Rollenbahn

## kontinuierlicher Warenfluss leichter Stückgüter

Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle). Höhenverstellbare Stützen sorgen für die erforderliche Neigung, die, abhängig von der Beschaffenheit und dem Gewicht des Fördergutes, ca. 2 - 5 % beträgt. Reibungsloser Lauf auch bei seitlichem Überstand.

**Bitte beachten:** Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann. Es sollte mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen.

**Traglast**
- **Kunststoffrollen:** Für geeignete Fördergüter bis ca. 25 kg/Stück im manuellen Handling
- **Stahlrollen:** Für geeignete Fördergüter bis 40 kg/Stück im manuellen Handling
- Abhängig von der gewählten Bahnausführung und Einsatzbedingungen

**Rahmen**
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20 / 70 / 20 x 2 mm mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm, Gesamt-Bauhöhe 80 mm

**Achsen und Rollen**
- Durchsteckbare Achse Ø 8 mm in durchgehendem Distanzrohr Ø 10 mm, komplett verzinkt
- Dauergeschmierte, kugelgelagerte Rollen
- Rollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm oder verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm

**Geraden, Kurven, Durchgang**

**Geraden**
- In 4 Standardlängen, jedes Zwischenmaß lieferbar, Rollen durchgehend

**Kurven**
- Innenradius 800 mm, abweichende Radien lieferbar
- Rollen bei Bahnbreite 200 - 300 mm durchgehend, bei Bahnbreite 400 mm 2-geteilt, bei Bahnbreite 500 - 600 mm 3-geteilt

**Durchgang**
- Mit Scharnier und Handgriff, für gelegentliche Benutzung
- Für häufige Benutzung mit zusätzlichem Federausgleich zur Gewichtsentlastung **auf Anfrage** lieferbar

**!** in jeder Länge und Zwischenlänge lieferbar

### ! Bitte beachten Sie

**Fördergutbreite - Bahnbreite**

Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite. Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei einem seitlichem Überstand von je 100 mm. Es ist empfehlenswert, die Bahnbreite nicht kleiner als die Breite des Fördergutes zu wählen.




| Größte Bahnbreite Fördergut mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Bahnbreite mm | 300 | 400 | 500 | 600 |

**Fördergutlänge - Achsabstand**

Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand. Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand. Das Fördergut sollte jederzeit auf mind. 3 Rollenachsen aufliegen. Max. Fördergutlänge in Kurven 1.000 mm, auf Geraden beliebig.




| Kleinste Länge Fördergut mm | 375 | 300 | 225 |
|---|---|---|---|
| Erforderlicher Achsabstand mm | 125 | 100 | 75 |

**Fördergutgewicht - Stützenabstand**

Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten. Beim Einsatz von Kunststoffrollen sollte das Stückgewicht des Fördergutes 25 kg nicht überschreiten.




A475

## Mit Kunststoffrollen

| Bahnbreite mm | | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite mm | | 340 | | | 440 | | | 540 | | | 640 | | |
| Fördergutbreite bis mm | | 500 | | | 600 | | | 700 | | | 800 | | |
| **Fördergutlänge min. mm** | | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** |
| **Achsabstand mm** | | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** |
| **Gerade** | **Länge 1,0 m** | BE399001 | BE399012 | BE399023 | BE399034 | BE399136 | BE399271 | BE399282 | BE399293 | BE399307 | BE399318 | BE399329 | BE399351 |
| | | **149,–** | **165,–** | **189,–** | **159,–** | **175,–** | **215,–** | **165,–** | **189,–** | **229,–** | **175,–** | **199,–** | **249,–** |
| | **Länge 1,5 m** | BE399362 | BE399373 | BE399384 | BE399395 | BE399409 | BE399431 | BE399442 | BE399453 | BE399464 | BE399475 | BE399486 | BE399588 |
| | | **209,–** | **229,–** | **245,–** | **219,–** | **255,–** | **269,–** | **229,–** | **265,–** | **279,–** | **255,–** | **255,–** | **305,–** |
| | **Länge 2,0 m** | BE399599 | BE399602 | BE399613 | BE399624 | BE399635 | BE399646 | BE399657 | BE414604 | BE414615 | BE414626 | BE414637 | BE414648 |
| | | **259,–** | **259,–** | **305,–** | **245,–** | **285,–** | **345,–** | **265,–** | **299,–** | **365,–** | **285,–** | **319,–** | **395,–** |
| | **Länge 3,0 m** | BE414659 | BE414852 | BE414863 | BE414874 | BE414885 | BE414896 | BE414921 | BE414932 | BE414943 | BE414954 | BE414965 | BE414976 |
| | | **329,–** | **365,–** | **455,–** | **349,–** | **405,–** | **499,–** | **375,–** | **435,–** | **525,–** | **415,–** | **469,–** | **575,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE414987 | - | BE414998 | BE415946 | - | BE415957 | BE415968 | - | BE415979 | BE416009 | - | BE416031 |
| | | **249,–** | | **255,–** | **245,–** | | **319,–** | **285,–** | | **355,–** | **295,–** | | **385,–** |
| | **90°** | BE416042 | - | BE416053 | BE416064 | - | BE416075 | BE416086 | - | BE416097 | BE416111 | - | BE416122 |
| | | **309,–** | | **375,–** | **385,–** | | **499,–** | **455,–** | | **599,–** | **475,–** | | **705,–** |
| **Durchgang** mit Scharnier | **Länge 1,0 m** | BE416133 | BE416144 | BE424313 | BE424324 | BE424335 | BE424346 | BE424357 | BE424368 | BE424379 | BE424492 | BE424506 | BE424517 |
| | | **235,–** | **255,–** | **249,–** | **245,–** | **265,–** | **269,–** | **249,–** | **245,–** | **279,–** | **265,–** | **255,–** | **299,–** |

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

## Mit Stahlrollen

| Bahnbreite mm | | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite mm | | 340 | | | 440 | | | 540 | | | 640 | | |
| Fördergutbreite bis mm | | 500 | | | 600 | | | 700 | | | 800 | | |
| **Fördergutlänge min. mm** | | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** | **375** | **300** | **225** |
| **Achsabstand mm** | | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** | **125** | **100** | **75*** |
| **Gerade** | **Länge 1,0 m** | BE424528 | BE424539 | BE424561 | BE424572 | BE424583 | BE424594 | BE424663 | BE424674 | BE424685 | BE424696 | BE424721 | BE424732 |
| | | **169,–** | **185,–** | **219,–** | **179,–** | **205,–** | **245,–** | **189,–** | **209,–** | **255,–** | **195,–** | **225,–** | **275,–** |
| | **Länge 1,5 m** | BE424743 | BE424754 | BE424765 | BE424798 | BE424801 | BE425597 | BE425611 | BE425622 | BE425633 | BE425644 | BE425655 | BE425666 |
| | | **239,–** | **269,–** | **285,–** | **255,–** | **259,–** | **325,–** | **259,–** | **265,–** | **325,–** | **275,–** | **289,–** | **365,–** |
| | **Länge 2,0 m** | BE425677 | BE425688 | BE425699 | BE425702 | BE425713 | BE425724 | BE425735 | BE425746 | BE425757 | BE425768 | BE425779 | BE425804 |
| | | **255,–** | **299,–** | **365,–** | **275,–** | **319,–** | **385,–** | **289,–** | **339,–** | **419,–** | **309,–** | **375,–** | **459,–** |
| | **Länge 3,0 m** | BE425815 | BE425826 | BE425837 | BE425848 | BE425859 | BE425881 | BE425892 | BE425906 | BE425917 | BE425928 | BE425939 | BE425961 |
| | | **375,–** | **429,–** | **525,–** | **395,–** | **465,–** | **565,–** | **419,–** | **495,–** | **599,–** | **449,–** | **539,–** | **679,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE425972 | - | BE425983 | BE425994 | - | BE426261 | BE426272 | - | BE426283 | BE426294 | - | BE426308 |
| | | **269,–** | | **279,–** | **285,–** | | **349,–** | **339,–** | | **435,–** | **349,–** | | **469,–** |
| | **90°** | BE426319 | - | BE426341 | BE426352 | - | BE426363 | BE426374 | - | BE426385 | BE426396 | - | BE426421 |
| | | **335,–** | | **419,–** | **419,–** | | **555,–** | **535,–** | | **725,–** | **549,–** | | **825,–** |
| **Durchgang** mit Scharnier | **Länge 1,0 m** | BE426432 | BE426443 | BE426454 | BE426465 | BE426476 | BE426487 | BE426498 | BE426716 | BE426727 | BE426738 | BE427231 | BE427242 |
| | | **259,–** | **275,–** | **275,–** | **269,–** | **265,–** | **299,–** | **249,–** | **269,–** | **305,–** | **255,–** | **279,–** | **325,–** |

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

## Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech



| Bahnbreite mm | | | |
|---|---|---|---|
| **300** | **400** | **500** | **600** |
| BE126268 | BE126202 | BE126304 | BE588423 |
| **74,90** | **72,90** | **74,90** | **77,90** |

## Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben
und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius



| Ausführung | | einseitig | beidseitig |
|---|---|---|---|
| **Gerade** | **1 m** | BE429226 | BE429237 |
| | | **60,90** | **119,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE429248 | BE551886 |
| | | **119,–** | **179,–** |
| | **90°** | BE429281 | BE429292 |
| | | **159,–** | **149,–** |

## Stützen mit Drehgelenk

**Für die ortsfeste Aufstellung**
Zur festen Montage der Röllchenbahn.

- Rahmen aus Vierkantstahlrohr
- Lackierung himmelblau RAL 5015



| Bahnbreite mm | | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm von - bis** | **275 - 340** | BE428653 | BE428664 | BE428675 | BE428686 |
| | | **139,–** | **139,–** | **139,–** | **139,–** |
| | **330 - 395** | BE428744 | BE428755 | BE428766 | BE428777 |
| | | **159,–** | **159,–** | **159,–** | **159,–** |
| | **390 - 570** | BE428824 | BE428835 | BE428846 | BE428857 |
| | | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** |
| | **550 - 850** | BE429055 | BE404327 | BE429077 | BE429088 |
| | | **155,–** | **155,–** | **155,–** | **155,–** |
| | **680 - 1100** | BE429168 | BE405057 | BE429204 | BE429215 |
| | | **185,–** | **185,–** | **185,–** | **185,–** |

## Dreibeinstütze

**Für die ortsflexible Aufstellung**
Zum Einhängen der Röllchenbahn.

- Lackierung himmelblau RAL 5015



| Bahnbreite mm | | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm von - bis** | **275 - 340** | BE428595 | BE428609 | BE428631 | BE428642 |
| | | **109,–** | **109,–** | **109,–** | **109,–** |
| | **330 - 395** | BE428697 | BE428711 | BE428722 | BE428733 |
| | | **109,–** | **109,–** | **109,–** | **109,–** |
| | **390 - 570** | BE510321 | BE428799 | BE428802 | BE428813 |
| | | **119,–** | **119,–** | **119,–** | **119,–** |
| | **550 - 850** | BE429011 | BE510326 | BE429033 | BE429044 |
| | | **139,–** | **139,–** | **139,–** | **139,–** |
| | **680 - 1100** | BE429099 | BE510329 | BE429146 | BE429157 |
| | | **139,–** | **139,–** | **139,–** | **139,–** |





Gerade mit Stahlrollen



BLUME FÖRDERANLAGEN

Made in Germany

# Schwerlast-Rollenbahn

## besonders robust für die Beförderung von mittelschwerem Fördergut

Die kostengünstige Alternative im mittelschweren Bereich. Ideal überall dort einsetzbar, wo Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenzen stoßen oder die äußeren Rahmenbedingungen eine robuste Bauweise erfordern. Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle). Höhenverstellbare Stützen sorgen für die erforderliche Neigung, die, abhängig von der Beschaffenheit und dem Gewicht des Fördergutes, ca. 2 - 5 % beträgt. Auch **für überbreite Gebinde** und das **Abschieben quer geeignet**.
**Bitte beachten:** Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann.
Es sollte mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen.

### Traglast
- Für Fördergüter mit einer Flächenlast bis zu 200 kg/m
- Abhängig von der Beschaffenheit des Fördergutes, den Bahnabmessungen, den Stützabständen und den Einsatzbedingungen

### Rahmen
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 40 / 80 / 40 x 2 mm mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm, Gesamt-Bauhöhe 80 mm

### Achsen und Rollen
- Federachse Ø 10 mm
- Dauergeschmierte, kugelgelagerte Rollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm

### Geraden, Kurven, Durchgang
**Geraden**
- In 4 Standardlängen, jedes Zwischenmaß lieferbar, Rollen durchgehend

**Kurven**
- Innenradius 1.000 mm, abweichende Radien lieferbar
- Rollen bei Bahnbreite 300 mm durchgehend, bei Bahnbreite 400 - 800 mm 2-geteilt

**Durchgang**
- Mit Scharnieren und Federausgleich, entgegen der Laufrichtung hochklappbar

### ! Bitte beachten Sie

**Fördergutbreite - Bahnbreite**
Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite. Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei einem seitlichem Überstand von je 100 mm. Es ist empfehlenswert, die Bahnbreite nicht kleiner als die Breite des Fördergutes zu wählen.




| Größte Bahnbreite Fördergut mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Bahnbreite mm | 300 | 400 | 500 | 600 |

**Fördergutlänge - Achsabstand**
Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand.
Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand. Das Fördergut sollte jederzeit auf mind. 3 Rollenachsen aufliegen.
Max. Fördergutlänge in Kurven 1.000 mm, auf Geraden beliebig.




| Kleinste Länge Fördergut mm | 390 | 315 | 235 |
|---|---|---|---|
| Erforderlicher Achsabstand mm | 130 | 104 | 78 |

**Fördergutgewicht - Stützenabstand**
Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten.
**Rollenbahnen für besonders schwere Güter bitte anfragen.**




A477



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

## Mit Stahlrollen

| Bahnbreite mm | | 300 | | | | 400 | | | | 500 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite mm | | 380 | | | | 480 | | | | 580 | | | |
| Fördergutbreite bis mm | | 500 | | | | 600 | | | | 700 | | | |
| **Fördergutlänge min. mm** | | **600** | **375** | **300** | **225** | **600** | **375** | **300** | **225** | **600** | **375** | **300** | **225** |
| **Achsabstand mm** | | **200** | **125** | **100** | **75*** | **200** | **125** | **100** | **75*** | **200** | **125** | **100** | **75*** |
| **Gerade** | **Länge 1,0 m** | BE126326 | BE126337 | BE126348 | BE126359 | BE126381 | BE126392 | BE126406 | BE126417 | BE126428 | BE126439 | BE126461 | BE126472 |
| | | **149,–** | **185,–** | **209,–** | **249,–** | **159,–** | **199,–** | **225,–** | **269,–** | **165,–** | **209,–** | **245,–** | **285,–** |
| | **Länge 1,5 m** | BE126483 | BE126494 | BE126508 | BE126519 | BE126541 | BE126552 | BE126563 | BE126574 | BE126585 | BE126596 | BE126621 | BE126632 |
| | | **225,–** | **259,–** | **259,–** | **319,–** | **235,–** | **279,–** | **285,–** | **345,–** | **245,–** | **269,–** | **305,–** | **375,–** |
| | **Länge 2,0 m** | BE126643 | BE126654 | BE126665 | BE126676 | BE126687 | BE126698 | BE126701 | BE126712 | BE126723 | BE126734 | BE126745 | BE126756 |
| | | **259,–** | **299,–** | **339,–** | **415,–** | **269,–** | **319,–** | **365,–** | **445,–** | **285,–** | **335,–** | **395,–** | **475,–** |
| | **Länge 3,0 m** | BE126767 | BE126778 | BE126789 | BE126803 | BE126814 | BE126825 | BE126836 | BE126847 | BE126858 | BE126869 | BE126891 | BE130312 |
| | | **325,–** | **429,–** | **489,–** | **589,–** | **345,–** | **459,–** | **519,–** | **639,–** | **365,–** | **495,–** | **559,–** | **689,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE130323 | BE130334 | BE130345 | BE130356 | BE130367 | BE130378 | BE130389 | BE130403 | BE130414 | BE130425 | BE130436 | BE130447 |
| | | **395,–** | **425,–** | **455,–** | **499,–** | **429,–** | **495,–** | **519,–** | **605,–** | **455,–** | **519,–** | **579,–** | **659,–** |
| | **90°** | BE130458 | BE130469 | BE130491 | BE130505 | BE130516 | BE130527 | BE130538 | BE130549 | BE130571 | BE130582 | BE130593 | BE130607 |
| | | **509,–** | **569,–** | **629,–** | **725,–** | **589,–** | **725,–** | **765,–** | **945,–** | **649,–** | **785,–** | **895,–** | **1.055,–** |
| **Durchgang** mit Scharnier und Federausgleich | **Länge 1,0 m** | BE130618 | BE130629 | BE130651 | BE130662 | BE130753 | BE130764 | BE130775 | BE130786 | BE130797 | BE130811 | BE131064 | BE131075 |
| | | **649,–** | **679,–** | **699,–** | **739,–** | **649,–** | **695,–** | **715,–** | **755,–** | **659,–** | **705,–** | **729,–** | **769,–** |

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

| Bahnbreite mm | | 600 | | | | 700 | | | | 800 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite mm | | 680 | | | | 780 | | | | 880 | | | |
| Fördergutbreite bis mm | | 800 | | | | 900 | | | | 1000 | | | |
| **Fördergutlänge min. mm** | | **600** | **375** | **300** | **225** | **600** | **375** | **300** | **225** | **600** | **375** | **300** | **225** |
| **Achsabstand mm** | | **200** | **125** | **100** | **75*** | **200** | **125** | **100** | **75*** | **200** | **125** | **100** | **75*** |
| **Gerade** | **Länge 1,0 m** | BE132089 | BE132103 | BE132227 | BE132307 | BE132431 | BE132464 | BE132475 | BE132486 | BE132497 | BE132511 | BE132522 | BE132533 |
| | | **169,–** | **225,–** | **255,–** | **265,–** | **189,–** | **245,–** | **279,–** | **295,–** | **189,–** | **255,–** | **259,–** | **305,–** |
| | **Länge 1,5 m** | BE132544 | BE132555 | BE132566 | BE132577 | BE132588 | BE132599 | BE132602 | BE132613 | BE132624 | BE132635 | BE132646 | BE132657 |
| | | **255,–** | **289,–** | **325,–** | **395,–** | **269,–** | **309,–** | **365,–** | **429,–** | **279,–** | **325,–** | **375,–** | **449,–** |
| | **Länge 2,0 m** | BE132668 | BE132679 | BE132704 | BE132715 | BE132726 | BE132737 | BE132748 | BE132759 | BE132781 | BE132792 | BE132806 | BE132817 |
| | | **269,–** | **365,–** | **419,–** | **499,–** | **295,–** | **395,–** | **459,–** | **555,–** | **305,–** | **419,–** | **479,–** | **579,–** |
| | **Länge 3,0 m** | BE132828 | BE132839 | BE132861 | BE132872 | BE132883 | BE132894 | BE132908 | BE132919 | BE132941 | BE132952 | BE132963 | BE132974 |
| | | **385,–** | **519,–** | **589,–** | **729,–** | **425,–** | **569,–** | **669,–** | **805,–** | **445,–** | **595,–** | **699,–** | **845,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE132985 | BE132996 | BE133004 | BE133015 | BE133026 | BE133037 | BE133048 | BE133059 | BE133081 | BE133092 | BE133106 | BE133117 |
| | | **465,–** | **535,–** | **589,–** | **675,–** | **569,–** | **585,–** | **639,–** | **755,–** | **639,–** | **719,–** | **775,–** | **885,–** |
| | **90°** | BE133128 | BE133139 | BE133161 | BE133172 | BE133183 | BE133194 | BE133208 | BE133219 | BE133241 | BE133252 | BE133263 | BE133274 |
| | | **659,–** | **799,–** | **915,–** | **1.079,–** | **769,–** | **915,–** | **1.019,–** | **1.195,–** | **859,–** | **1.025,–** | **1.139,–** | **1.355,–** |
| **Durchgang** mit Scharnier und Federausgleich | **Länge 1,0 m** | BE133285 | BE133296 | BE133321 | BE133332 | BE133343 | BE133354 | BE133365 | BE133376 | BE133387 | BE133398 | BE133401 | BE133412 |
| | | **659,–** | **715,–** | **745,–** | **779,–** | **785,–** | **835,–** | **865,–** | **915,–** | **785,–** | **845,–** | **875,–** | **929,–** |

## Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech

| Bahnbreite mm | | |
|---|---|---|
| **300** | **400** | **500** |
| BE135418 | BE135429 | BE135451 |
| **79,90** | **79,90** | **79,90** |
| **600** | **700** | **800** |
| BE135462 | BE135473 | BE135484 |
| **79,90** | **79,90** | **90,90** |



## Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius

| Ausführung | | einseitig | beidseitig |
|---|---|---|---|
| **Gerade** | **1 m** | BE135291 | BE135305 |
| | | **58,90** | **109,–** |
| **Kurve** | **45°** | BE135338 | BE135349 |
| | | **109,–** | **159,–** |
| | **90°** | BE135393 | BE135407 |
| | | **149,–** | **149,–** |



## Stützen mit Drehgelenk

- Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm
- Mit Teleskop-Einsteckfüßen und Drehgelenkplatten zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
- Lackierung himmelblau RAL 5015

| Bahnbreite mm | | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm von - bis** | **275 - 340** | BE133423 | BE133434 | BE133445 | BE133456 | BE133467 | BE133478 |
| | | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** |
| | **330 - 395** | BE508095 | BE508096 | BE508097 | BE508098 | BE508099 | BE508100 |
| | | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** |
| | **390 - 570** | BE508101 | BE508102 | BE508103 | BE508104 | BE508105 | BE508106 |
| | | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** |
| | **550 - 850** | BE508108 | BE508109 | BE508110 | BE508111 | BE508112 | BE508113 |
| | | **179,–** | **179,–** | **179,–** | **179,–** | **179,–** | **179,–** |
| | **680 - 1100** | BE508114 | BE508115 | BE508116 | BE508117 | BE508119 | BE508120 |
| | | **179,–** | **179,–** | **179,–** | **179,–** | **179,–** | **179,–** |
| | **870 - 1300** | BE508121 | BE508122 | BE508123 | BE508124 | BE508125 | BE508126 |
| | | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** | **149,–** |





A478



# SICHERHEIT

# VERKEHRSSICHERUNG

NEW

### Leitkegel

für ein effektives Warn- und Leitsystem

schnell & preiswert



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 713.

NEW

### Parkplatzbegrenzung

beste Qualität durch optimiertes Design



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 701.

NEW

### Leitzylinder

mit Rückfederung bei Anfahrkontakt

schnell & preiswert



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 693.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## HINWEIS- UND SICHERHEITSSYSTEME

Markierbänder . . . . . 682
Markierfarben . . . . . 683
Bodenmarkiergeräte . . . . . 684

## ABSPERRSYSTEME

Warnaufsteller . . . . . 685
Spiegel . . . . . 686
Sperrpfosten . . . . . 688
Kettenabsperrungen . . . . . 694
Gurtabsperrungen . . . . . 696
Schutz- und Parkbügel . . . . . 700
Parkplatzbegrenzungen . . . . . 701
Schranken . . . . . 702
Universal-Höhenbegrenzer . . . . . 703
Baustellen-Zubehör . . . . . 704
Hochwasserschutzsystem . . . . . 706
Absperrgitter . . . . . 707
Verkehrsleitsysteme . . . . . 710
Fahrbahnschwellen . . . . . 714
Kabelbrücken . . . . . 715
Rammschutz . . . . . 716
Rohrverbinder . . . . . 726

Top-Angebot!

ab
**59,90**
BE275634



NEW

schnell & preiswert

### Anfahrschutz

sicherer Schutz vor Stoßschäden

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 718.

# WISSENSWERTES
## ZU SICHERHEITSAUSSTATTUNG





## Sicherheitsausstattung

Auf Nummer sicher gehen mit der Verkehrssicherung vom Profi – das gewährleistet Ihnen Schutz für Mensch, Maschine und Inventar. Die Sicherheit im Betrieb wird durch die Betriebssicherheitsverordnung, die Arbeitsstättenverordnung sowie das Arbeitsschutzgesetz geregelt. Hieraus ergeben sich für den Arbeitgeber Anforderungen, die er mit unserem umfangreichen Sortiment zur Verkehrssicherung erfüllen kann. Auffällige, der Natur entlehnte Signalfarben sorgen dafür, dass unsere Verkehrssicherungsprodukte unübersehbar sind und uns Menschen auf Gefahrenstellen hinweisen. Als Signal- oder Warnfarben bezeichnet man die Farben rot (häufig in Verbindung mit weiß) gelb und orange (häufig in Kombination mit schwarz). Der Großteil der Produkte in unserem Verkehrssicherungssortiment ist daher mit diesen Signalfarben ausgestattet.

## Ramm- bzw. Anfahrschutzprodukte
### Der wirkungsvolle Schutz für Maschinen und Inventar

Rammschutz in auffälliger schwarz / gelber Farbgebung wird eingesetzt, um Mitarbeiter oder Besucher auf Hindernisse aufmerksam zu machen und Beschädigungen oder Verletzungen zu verhindern. Die empfohlene Verwendung von Rammschutz in Lagerbetrieben ist in den Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGR) festgehalten. Die BGR basieren auf den staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zum Unfallschutz und geben darüber hinaus praktische Hinweise zum Vermeiden von Gefahrenquellen am Arbeitsplatz.

**Auf folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen unsere Topseller aus dem Bereich Rammschutz:**



**Rammschutzpoller finden Sie ab Seite 716.**



**Anfahrschutz finden Sie ab Seite 718.**




**Regalschutz finden Sie ab Seite 341.**

B377

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# MOBILE SICHERHEIT

UDOBÄR

## Kettenständer-Set

### das flexible Warn- und Sperrsystem

- **Bestehend aus:** je 4 Pfosten mit beschwerter Basis und Ketten
- **Signalwirkung** - Pfosten und Kette in rot/weiß
- **Extrem robust** - aus Kunststoff

NEW

schnell & preiswert

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Pfosten Ø | 40 mm |
| Höhe über Flur | 1.000 mm |
| Kettenlänge | 3 x 2 m |

**Top-Angebot!**

nur

**98,90**

BE275731



B849

# Vinyl-Markierband PROline

## ideal geeignet für kurzfristiges Markieren

Made in Europe

- **Auffallend** durch Signalwirkung
- **Rückstandsfrei* zu entfernen** - aus extra starkem Vinyl (*auf den meisten Böden)
- Besonders geeignet für trockene, staub- und fettfreie Untergründe
- **VE = 2 Rollen**, Preise pro VE





Länge 33 m

| einfarbig | weiß | gelb | blau | rot | grün | orange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite 50 mm | BE505117 | BE505118 | BE505119 | BE505120 | BE505121 | BE505122 | 32,– |
| Breite 75 mm | BE505124 | BE505125 | BE505126 | BE505127 | BE505128 | BE505129 | 47,– |

| zweifarbig | rot / weiß | gelb / schwarz | grün / weiß | |
|---|---|---|---|---|
| Breite 50 mm | BE505130 | BE505132 | BE505133 | 34,– |
| Breite 75 mm | BE505137 | BE505138 | BE505139 | 51,– |

# Markierband PROline

## dauerhafte Markierung für innerbetriebliche Flächen

- **Besonders stark** - für das Überfahren mit Hubwagen, Gabelstapler oder Reinigungsmaschinen geeignet*
- **Langlebig** - aus robustem Vinyl
- **Sofort einsatzbereit** - einfach aufkleben und sofort belastbar
- **Normaler Haftreibwert** -Rutschhemmung R10

*Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden

Länge 25 m





| | weiß | gelb | blau | rot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite 50 mm | BE214684 | BE214686 | BE214688 | BE214690 | 92,– |
| Breite 75 mm | BE214685 | BE214687 | BE214689 | BE214691 | 145,– |

# Bodenmarkierband Ultra Permanent

## für Innenbereiche mit hohem Verkehrsaufkommen

- **Markiert klar und deutlich schützenswerte Bereiche** wie Verkehrs- und Gehwege
- **Robust und farbintensiv** - aus durchgefärbtem, 3-lagigem PVC
- **Temperaturbeständig** von -10°C - +65°C
- **Dauerhafter und sicherer Halt** - haftet auf allen sauberen, trockenen, fettfreien, geschlossenen und offenporigen Böden
- **Einfach bei Umstrukturierungen** - lässt sich problemlos wieder entfernen

Länge 33 m





| Farbe | gelb | schwarz | gelb / schwarz |
|---|---|---|---|
| Breite 50 mm | BE224822 | BE224827 | BE224829 |
| | 159,– | 159,– | 189,– |
| Breite 100 mm | BE224823 | BE224828 | BE224830 |
| | 279,– | 279,– | 359,– |

# Markierungsband

## für Lagerflächen, Durchgangszonen und Gefahrenbereiche

Für den innen- und geschützten Außenbereich geeignet. Komfortable Anwendung, da **leise abrollend**.

- Beständig gegen Luftfeuchtigkeit und UV-Licht
- Hohe Sofort- und Dauerhaftung durch Hotmelt- / Naturkautschukklebemasse
- Länge x Breite 33 m x 50 mm
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**



bis -8%

| Farbe | Rollen pro VE | | Preise pro Rolle ab 3 Rollen | ab 18 Rollen |
|---|---|---|---|---|
| blau | 3 | BE215690 | 24,90 | 22,90 |
| grün | 3 | BE215691 | 24,90 | 22,90 |
| gelb | 3 | BE215693 | 24,90 | 22,90 |

# Antirutschband

## Rutschhemmung und optimale Reinigungsfähigkeit in Einem

- **Für Innenbereiche** - ideal für Eingangsbereiche und Treppen
- **Besonders hohe Haftkraft** durch Acrylatklebemasse
- **Angenehme Haptik** - Rutschhemmung R11 durch Mikroperlen-Oberfläche
- **Frei von schädlichen Weichmachern** - aus PET
- Temperaturbeständig von -25°C bis +80°C

Länge x Breite 25 m x 50 mm









| | | |
|---|---|---|
| transparent | BE224833 | 235,– |
| schwarz | BE224834 | 235,– |
| gelb / schwarz | BE224836 | 339,– |

D222



Alle Preise in € Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Hallenmarkierfarbe PROline-paint

## zur Flächenmarkierung im Innenbereich

Made in Germany

Hochdeckend, schnell trocknend, sehr widerstandsfähig und langlebig.

- Staplergeeignet
- Weitestgehend resistent gegen Öle, Lösungs- und Reinigungsmittel
- Ca. 20 - 25 m² Reichweite bei einmaligem Anstrich, je nach Untergrund sind 2 Anstriche zu empfehlen
- 5-Liter-Gebinde

### [1] Standard-Farbe

Für Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume.

- Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen
- Aufbringung mit Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen

### [2] Antirutsch-Farbe

Mit feinem Quarzgranulat für eine besonders griffige Oberfläche, Rutschsicherheit R 10.

- Haftend auf Beton, Asphalt, Estrich
- Aufbringung mit Rolle

### [3] 2K-Farbe

Wasserbasierende Zweikomponentenfarbe für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden.

- Haftend auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen
- Aufbringung mit Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen

**Sehr widerstandsfähig und langlebig.**
- **Extrem belastbar**
- **Lösemittelfrei**
- **Silikonfrei**






5-Liter-Gebinde







| Ausführung | | [1] Standard | [2] Antirutsch | [3] 2K |
|---|---|---|---|---|
| **weiß** | ähnl. RAL 9016 | BE505111 | BE523807 | BE141924 |
| **gelb** | ähnl. RAL 1003 | BE505112 | BE523808 | BE141923 |
| **rot** | ähnl. RAL 3001 | BE505113 | - | - |
| **blau** | ähnl. RAL 5017 | BE505114 | BE523810 | BE141925 |
| **steingrau** | ähnl. RAL 7030 | BE505115 | BE523811 | BE141922 |
| **silbergrau** | ähnl. RAL 7001 | BE509127 | BE523812 | BE141926 |
| | | **139,–** | **149,–** | **249,–** |

**Bitte beachten Sie: Bei beschichteten Untergründen, z. B. Epoxi-Böden, empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe.**

# Außenmarkierfarbe PROline-paint

## zur betrieblichen und innerörtlichen Markierung

Made in Germany

- **Hochdeckend und schnell trocknend** - ausgezeichnete Haftung auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein
- **Resistent**- hoch abriebfest, wetter- und ölbeständig
- **Reichweite ca. 25 m²** - bei einmaligem Anstrich
- Aufbringung mit Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren








5-Liter-Gebinde

| Farbe | weiß | gelb | rot | blau | grau |
|---|---|---|---|---|---|
| ähnlich RAL | 9016 | 1023 | 3020 | 5017 | 7043 |
| | BE148921 | BE148922 | BE148923 | BE148924 | BE148925 |
| | **159,–** | **159,–** | **159,–** | **159,–** | **159,–** |

T339

ampere Deutschland

Made in Europe





# Boden-Markiergerät New Perfekt Striper®

## im praktischen Set

Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich. Leichte Handhabung, **schnell einsatzbereit**.

- Sehr robuste und wartungsfreie Stahlausführung
- Ergonomischer Handgriff für das leichte Auslösen der Sprühdose, die sich beim Einsetzen automatisch in die richtige Sprühposition dreht
- Verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen
- Einfache Strichbreiteneinstellung von 3 - 10 cm am Schiebegriff

**Set bestehend aus:**

- 1 Markiergerät wie beschrieben
- 1 Side Striper Markierstock
- 1 Schlagschnur 30 m
- 1 Side Striper für wandnahe Markierungen
- 1 Dose Markierpulver zum Vormarkieren, blau
- Kreide







**Top-Angebot!**

nur

**155,–**

BE221577

## + Direkt mitbestellen!

**Markierfarbe**

- **VE = 12 Dosen a 500 ml (netto)**, Preise pro VE




| | | |
|---|---|---|
| **weiß** | (RAL 9016) | BE221578 |
| **gelb** | (RAL 1023) | BE221579 |
| **rot** | (RAL 3020) | BE221580 |
| **blau** | (RAL 5017) | BE221581 |
| **schwarz** | (RAL 9017) | BE221582 |
| Preis pro VE | | **215,–** |

**! Geeignet für den Einsatz mit dem Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper®**

## + Das könnte Sie auch interessieren!

### Absperrband

- Hohe Signalwirkung
- Reißfest und witterungsbeständig
- Länge x Breite 100 m x 50 mm

BE215698 **23,90**



### Hinweis-Klebeband

- Für Böden und Wände im Innen- und Außenbereich
- Tag und Nacht reflektierend
- **VE = 2 Rollen**, 1 Rolle links straffiert / 1 Rolle rechts straffiert, Preis pro VE

BE215695 **99,90**



C424

# Warnaufsteller

## Symbole beidseitig

Zur schnellen und mobilen Kennzeichnung von Gefahrenbereichen.

- Aus Kunststoff
- Arretierung im geöffneten Zustand gegen ungewolltes Zusammenklappen
- Zusammengeklappt mit Clip verschließbar
- Seitliche Aufnahmen für Ketten aus Kunststoff
- H x B x T 600 x 275 x 270 mm, zusammengeklappt 610 x 275 x 25 mm

**[1] - [4] Gebotsschilder**
zeigen Ihren Mitarbeitern in gefährdeten Arbeitsbereichen an, welche Schutzausrüstungen zu tragen sind.

**[5] - [8] Warnschilder**
weisen Personen auf ein mögliches Gefahrenpotenzial hin.

**[9] - [12] Verbotsschilder**
zeigen Ihren Kunden, Besuchern und Mitarbeitern einfach und verständlich welches Verhalten zu unterlassen ist, damit Unfälle oder Schäden vermieden werden.

Made in Europe

### Gebotsschilder



**[1] Kopfschutz benutzen**
BE141946
**48,–**



**[2] Gehörschutz tragen**
BE141945
**48,–**



**[3] Pfeil**
BE141947
**48,–**



**[4] Augenschutz tragen**
BE141944
**48,–**

### Warnschilder



**[5] Rutschgefahr**
BE141935
**47,–**



**[6] Achtung**
BE141938
**47,–**



**[7] Elektrische Spannung**
BE141936
**47,–**



**[8] Flurförderzeuge**
BE141937
**47,–**

### Verbotsschilder



**[9] Einfahrt gesperrt**
BE141940
**48,–**



**[10] Fußgänger verboten**
BE141939
**48,–**



**[11] Rauchen verboten**
BE141941
**48,–**



**[12] Flurförderzeuge verboten**
BE141943
**48,–**



B656

# Horizont-Spiegel

## überall dort einsetzbar, wo es eng zugeht

Made in Europe



Überall dort einsetzbar, **wo es sehr eng zugeht**. Bei 3-Wege-Kreuzungen kann ein Horizont-Spiegel zwei herkömmliche Spiegel ersetzen.

- Spiegel aus extrem robustem Acrylglas in optisch hoher Qualität
- Waagerecht und, in Verbindung mit einem Wandarm, auch senkrecht montierbar

| H x B x T mm | 400 x 750 x 160 | 420 x 850 x 190 |
|---|---|---|
| max. Distanz vom Spiegel m | 5 | 7 |
| | BE882613 | BE882624 |
| | **329,–** | **425,–** |

**!** einer statt zwei Spiegel



PROCITY

# Verkehrsspiegel

## unzerbrechlich und besonders für den Außenbereich geeignet

Made in Europe



- Absolut unzerbrechlich durch Polymir®-Spiegelfläche
- Signalwirkung - rot/weiß reflektierender Rand im Spiegel integriert
- Sofort einsatzbereit - Spiegel mit Universal-Halterung

| | rechteckig | | | rund | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe x Breite / Ø mm** | **500 x 680** | **750 x 950** | **950 x 1.150** | **750** | **960** | **1.100** |
| max. Distanz vom Spiegel m | 9 | 20 | 30 | 11 | 20 | 25 |
| | BE224513 | BE224515 | BE224519 | BE224514 | BE224516 | BE224517 |
| | **215,–** | **375,–** | **605,–** | **289,–** | **525,–** | **685,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Heizfolie | BE224523 | | | | | |
| Aufpreis | **189,–** | | | | | |

PROCITY

# Rohrpfosten

## praktische Ergänzung zu Verkehrsspiegeln

Made in Europe



- Robuste und feuerverzinkte Stahlrohrkonstruktion, wahlweise mit Lackierung
- Sicherer Stand durch Einbetonieren
- Höhe x Ø 4.000 x 76 mm

| | | |
|---|---|---|
| **feuerverzinkt** | BE224521 | **225,–** |
| **RAL 6005 Moosgrün** | BE224522 | **385,–** |



**+** Direkt mitbestellen!

**Verbindungshalterung**

- 2 Spiegel an einen Pfosten montieren
- Aus feuerverzinktem Stahl

BE224520 **225,–**



D107

# EUCRYL-Industriespiegel

## für sicheren Staplerverkehr in Lager und Betrieb

Als **Rund- oder Rechteckspiegel** für den Innenbereich und den geschützten Außenbereich.

- Rahmen aus Kunststoff in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Streifen
- Spiegel aus Acrylglas, brillante optische Qualität durch gleichmäßige Wölbung
- Inkl. Befestigungsschellen Ø 76 mm

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**





| Ausführung | rund | | rechteckig | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø / Höhe x Breite mm | 600 | 800 | 400 x 600 | 600 x 800 | 800 x 1.000 |
| max. Distanz vom Spiegel m | 4 | 8 | 5 | 10 | 15 |
| | BE505094 | BE505096 | BE505091 | BE505092 | BE505093 |
| | **215,–** | **279,–** | **239,–** | **365,–** | **589,–** |



# Diamond-Sekurit-Spiegel

## sofort sichtbar durch reflektierenden Rahmen

Zum Schutz vor Verletzungen bildet das Sicherheitsglas bei Bruch Krümel.

**10** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

- Rahmen aus Kunststoff in weiß mit roten, reflektierenden Streifen
- Spiegel aus SEKURIT-Sicherheitsglas, in optisch hoher Qualität, gleichmäßig gewölbt
- Auf Anfrage auch mit einer thermostatisch gesteuerten elektrischen Heizung





| Höhe x Breite mm | 400 x 600 | 600 x 800 | 800 x 1.000 |
|---|---|---|---|
| max. Distanz vom Spiegel m | 6 | 12 | 18 |
| | BE193607 | BE193618 | BE193629 |
| | **379,–** | **469,–** | **675,–** |



C353

# Anfahrschutz CITY

## zuverlässiger Schutz für E-Ladesäulen

- **Gute Sichtbarkeit** und optimale Farbkombination mit der Ladestation durch farbige Reflexringe
- **Absolut wetterfest und langlebig** - aus feuerverzinktem Stahlrohr

**[1] Schutzpoller**
**[2] Schutzbügel**

**Sie haben die Wahl:**
- **Schnelle oder extra standfeste Montage** - zum Aufdübeln oder Einbetonieren








1

## [1] Schutzpoller

| | zum Aufdübeln | | | | | zum Einbetonieren | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **800** | | | | | **1.200** | | | | |
| **Farbe Flexringe** | **grün** | **blau** | **rot** | **weiß** | **ohne** | **grün** | **blau** | **rot** | **weiß** | **ohne** |
| **feuerverzinkt** | BE254220 | BE254226 | BE254233 | BE254217 | BE254234 | BE254204 | BE254205 | BE254210 | BE254231 | BE254206 |
| | **169,–** | **169,–** | **169,–** | **159,–** | **145,–** | **169,–** | **169,–** | **169,–** | **169,–** | **139,–** |
| **feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung weiß** | BE254219 | BE254211 | BE254207 | - | - | BE254228 | BE254209 | BE254223 | - | - |
| | **215,–** | **199,–** | **215,–** | | | **215,–** | **215,–** | **215,–** | | |








2

## [2] Schutzbügel

| | zum Aufdübeln | | zum Einbetonieren | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe x Breite mm** | **500 x 360** | **500 x 500** | **800 x 360** | **800 x 500** |
| **Farbe Flexringe** | | | | |
| **grün** | BE254212 | BE254203 | BE254227 | BE254208 |
| **blau** | BE254232 | BE254216 | BE254214 | BE254237 |
| **rot** | BE254218 | BE254222 | BE254215 | BE254230 |
| | **145,–** | **135,–** | **105,–** | **109,–** |

D424



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Sperrpfosten aus Stahl

## mit flachem Kopf

In runder oder quadratischer Form, feste, herausnehmbare oder umklappbare Ausführung.

- Aus Rund- oder Vierkantstahlrohr, feuerverzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet weiß mit 2 roten, reflektierenden Ringen
- Flache Abschlusskappe
- Höhe über Flur 1.000 mm
- **Feste Aufstellung** zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte
- **Herausnehmbare Ausführung** mit Bodenhülse, verschließbar mit Dreikantschlüssel oder arretierbar
- **Umklappbare Ausführung** mit Bodenhülse oder Bodenplatte, verschließbar mit Dreikantschlüssel oder eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Dreikantschlüssel bitte separat bestellen

Made in Germany







**Top-Angebot!**

ab **85,–**

BE304038



| Ausführung | fest | | herausnehmbar | | umklappbar | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befestigung | einbetoniert | Bodenplatte | Bodenhülse | Bodenhülse | Bodenhülse | Bodenhülse | Bodenplatte | Bodenplatte |
| Verschluss | - | - | - | Dreikant | Dreikant | Zylinder | Dreikant | Zylinder |
| **Rundrohr** | BE304038 | BE304049 | BE304071 | BE304082 | BE304107 | BE304118 | BE304129 | BE304151 |
| Ø 60 mm | **85,–** | **105,–** | **94,–** | **145,–** | **289,–** | **275,–** | **249,–** | **259,–** |
| **Vierkant** | BE304275 | BE304286 | BE304297 | BE304311 | BE304333 | BE304344 | BE304355 | BE304366 |
| 70 x 70 mm | **125,–** | **139,–** | **145,–** | **189,–** | **345,–** | **355,–** | **249,–** | **279,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| Dreikantschlüssel | | BE303159 | **18,90** | | | | | |

# Sperrpfosten aus Stahl

## mit spitzem Kopf

In runder oder quadratischer Form als feste, herausnehmbare oder umklappbare Ausführung.

- Aus Rund- oder Vierkantstahlrohr, feuerverzinkt oder mit Pulverbeschichtung in weiß, mit 3 roten, reflektierenden Ringen
- Spitze Abschlusskappe
- Höhe über Flur 900 mm
- **Feste Aufstellung** zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte
- **Herausnehmbare Ausführung** mit Bodenhülse, verschließbar mit Dreikantschlüssel DIN 3223, 1 Stück je Lieferung inkl.
- **Umklappbare Ausführung** mit Bodenplatte, verschließbar mit eingebautem Profil-Zylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln
- Doppelschließung auf Anfrage

Made in Germany











| Ausführung | | fest | | herausnehmbar | | umklappbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Befestigung | | einbetoniert | Bodenplatte | Bodenhülse | Bodenhülse | Bodenplatte |
| Verschluss | | - | - | - | Dreikant | Zylinder |
| **Rundrohr** | **verzinkt / rot** | BE882872 | BE882883 | BE882894 | BE882908 | BE882919 |
| Ø 76 mm | | **109,–** | **135,–** | **149,–** | **249,–** | **285,–** |
| | **weiß / rot** | BE532312 | BE532313 | BE532314 | BE532315 | BE532317 |
| | | **135,–** | **165,–** | **179,–** | **289,–** | **319,–** |
| **Vierkant** | **verzinkt / rot** | BE882985 | BE882996 | BE883004 | BE883015 | BE883026 |
| 70 x 70 mm | | **119,–** | **159,–** | **189,–** | **275,–** | **269,–** |
| | **weiß / rot** | BE532319 | BE532320 | BE532321 | BE532322 | BE532323 |
| | | **149,–** | **189,–** | **229,–** | **319,–** | **319,–** |

# Sperrpfosten aus Edelstahl

## hochwertig, langlebig und wetterfest

Die korrosionssichere Qualität und die zuverlässige Technik garantieren eine lange Lebensdauer. Eine Vielzahl unterschiedlicher Bodenbefestigungen und Verschlüsse bieten variantenreiche Einsatzmöglichkeiten.

- Rundpfosten Ø 76 x 2 mm
- Eckiger Pfosten 70 x 70 x 2 mm
- Höhe über Flur 900 mm

Made in Germany

**! Bitte wählen Sie**

**[1]** zum festen Einbetonieren
**[2]** herausnehmbar aus Bodenhalterung
**[3]** mit Bodenplatte zum Aufschrauben
**[4]** abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung
**[5]** abschließbar, kippbar, zum Aufschrauben auf Bodenplatte
**[6]** selbstaufrichtend, zum Aufschrauben





| Verschluss | | [1] - | [2] - | [3] - | [4] Dreikant | [5] Zylinder | [6] - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Flachkopf** | BE883183 | BE883194 | BE883208 | BE883241 | BE883252 | BE883219 |
| | Ø 76 mm | **159,–** | **195,–** | **229,–** | **229,–** | **295,–** | **309,–** |
|  | **Spitzkopf** | BE883274 | BE883285 | BE883296 | BE883332 | BE883343 | BE883321 |
| | Ø 76 mm | **159,–** | **195,–** | **229,–** | **229,–** | **295,–** | **309,–** |
|  | **Halbhügel** | BE883376 | BE883387 | BE883398 | BE883412 | BE883423 | BE883401 |
| | Ø 76 mm | **159,–** | **195,–** | **229,–** | **229,–** | **295,–** | **309,–** |
|  | **Kettenkopf** | BE883445 | BE883456 | BE883467 | BE883489 | BE883503 | BE883478 |
| | Ø 76 mm | **139,–** | **159,–** | **199,–** | **195,–** | **249,–** | **265,–** |
|  | **Spitzkopf** | BE883525 | BE883536 | BE883547 | BE883569 | BE883591 | - |
| | 70 x 70 mm | **199,–** | **239,–** | **285,–** | **275,–** | **329,–** | |

# Sperrpfosten aus Edelstahl

## edles Design für repräsentative Bereiche

Eine Vielzahl unterschiedlicher Bodenbefestigungen und Verschlüsse bieten variantenreiche Einsatzmöglichkeiten.

- Alle Modelle mit geschliffener Oberfläche
- Höhe über Flur 900 mm

Made in Germany

**! Bitte wählen Sie**

**[A]** zum festen Einbetonieren
**[B]** herausnehmbar aus Bodenhalterung
**[C]** mit Bodenplatte zum Aufschrauben
**[D]** abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung
**[E]** abschließbar, kippbar, zum Aufschrauben auf Bodenplatte




**+ Direkt mitbestellen**

**Kettenöse** inkl. Anbringung, Aufpreis
BE698341 **39,–**

**Verbindungsglied mit Schraubverschluss aus Edelstah**, Aufpreis
BE698363 **26,90**

**Kette, Edelstahl, Ø 5 mm**, Preis pro Meter
BE698352 **24,90**

**Fußabdeckung aus Edelstahl** (nur bei Ausführung [A] und [C]), Aufpreis
**Ø 61 mm** BE698374 **71,–**
**Ø 76 mm** BE698385 **71,–**
**Ø 102 mm** BE698396 **71,–**



| Verschluss | | [A] - | [B] - | [C] - | [D] Dreikant | [E] Zylinder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modell [1]** | **Ø 61 mm** | BE697892 **115,–** | BE697906 **149,–** | BE697917 **189,–** | BE697928 **175,–** | - |
| | **Ø 76 mm** | BE697983 **149,–** | BE697994 **185,–** | BE698002 **209,–** | BE698013 **209,–** | BE698024 **275,–** |
| | **Ø 102 mm** | BE698057 **185,–** | BE698068 **225,–** | BE698079 **265,–** | BE698104 **275,–** | - |
| **Modell [2]** | **Ø 76 mm** | BE698148 **199,–** | BE698159 **249,–** | BE698181 **285,–** | BE698192 **285,–** | - |
| **Modell [3]** | **Ø 76 mm** | BE698239 **199,–** | BE698261 **249,–** | BE698272 **285,–** | BE698283 **285,–** | - |

A935



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Selbstricht-Pfosten

## reduziert Schäden am Kfz und Pfosten

Made in Germany

Der Pfosten neigt sich zur Seite, wenn er durch einen PKW angefahren wird und kehrt danach durch die eingebaute Feder wieder in seine Ausgangsstellung zurück.

- Aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in weiß
- Mit retroreflektierenden roten Warnringen
- Pfosten Ø 76 mm, Höhe über Flur 900 mm, Bodenplatte Ø 165 mm, Neigungswinkel max. 30°
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

BE361756 **229,–**





# Signal-Pfosten

## absolut witterungsbeständig

Made in Germany

In fester oder herausnehmbarer Ausführung.

- Aus hochfestem, gegen Witterungseinflüsse resistentem Spezialkunststoff, durchgefärbt in weiß
- Mit retroreflektierenden roten Warnringen
- Pfosten Ø 60 mm, Höhe über Flur 900 mm
- **Feste Ausführung** zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte 200 x 200 mm
- **Herausnehmbare Ausführung** mit Bodenhülse

| | | |
|---|---|---|
| **zum Einbetonieren** | BE360855 | **60,–** |
| **mit Bodenplatte** | BE361654 | **77,–** |
| **herausnehmbar** | BE361665 | **67,–** |





# Stilpoller

## für eine optisch ansprechende Absperrung

Made in Germany

In fester oder herausnehmbarer Ausführung.

- Aus feuerverzinktem Stahl und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in RAL 7021 Schwarzgrau
- Zierkappen und Zierringe aus Aluminium-Guss
- Gesamthöhe 1.160 mm, Höhe über Flur 900 mm
- **Feste Ausführung** zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- **Herausnehmbare Ausführung** mit Bodenhülse, optional verschließbar durch Dreikantschlüssel, 1 Schlüssel pro Lieferung inklusive
- Zylinderschloss auf Anfrage



| Ausführung | fest | | herausnehmbar | |
|---|---|---|---|---|
| **Befestigung** | **einbetoniert** | **Bodenplatte** | **Bodenhülse** | **Bodenhülse/ Schloss** |
| **[1] Vierkantrohr 70 x 70 mm** | BE303294 **165,–** | BE303308 **189,–** | BE303319 **229,–** | BE303341 **309,–** |
| **[2] Rundrohr Ø 76 mm** | BE303352 **139,–** | BE303363 **175,–** | BE303374 **179,–** | BE303385 **285,–** |
| **[3] Rundrohr Ø 102 mm** | BE303396 **255,–** | BE303421 **285,–** | BE303432 **299,–** | BE303443 **379,–** |



1 2 3

## + Direkt mitbestellen!

**Ketten-Schnellverschluss**
- Mit Schraubverschluss
- Verzinkt in RAL 7021 Schwarzgrau
- Ø 7 x 52 mm
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE



BE647486 **69,–**

**Stahlkette**
- Feuerverzinkt in RAL 7021 Schwarzgrau
- Ø 5 x 36 mm
- Preis pro lfm.



BE646745 **24,90**

**Ketten-Schnellverschluss**
- Mit Schraubverschluss
- Verzinkt in RAL 7021 Schwarzgrau
- Ø 7 x 52 mm
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE



BE647486 **69,–**

UDOBÄR

# Flexibler Sperrpfosten

## widerstandsfähig gegen bis zu 20 Tonnen

- **Starke Signalkraft** dank Ausführung in fluoeszierendem orange
- **Sichtbarkeit auch nachts** - mit reflektierenden Ringen in weiß ausgestattet
- **Beständig** - aus reinem Polyurethan
- Befestigung über aufdübelbaren Sockelfuß, inkl. Befestigungsmaterial

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe 760 mm** | BE275713 | **49,90** |
| **Höhe 1.000 mm** | BE275714 | **59,90** |





NEW

schnell & preiswert

**Pfosten Materialstärke x Ø 3 x 75 mm**

# Überfahrbarer Leitzylinder

## kein Austausch oder Reparatur erforderlich

- Aus thermoplastischem Polyurethan
- **Flexibel** - 360° knickbar
- **Sicher für Pfosten und Auto** - selbstaufrichtend nach dem An- bzw. Überfahren ohne die Fahrzeuge entscheidend zu beschädigen
- **Kostensparend** - Reparatur oder Austausch des Pfostens entfällt
- **Auffällig** durch reflektierende Streifen als Warnsignal bei Dunkelheit
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- Einteilig,mit integriertem Fuß zum Aufdübeln

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe 460 mm** | BE214662 | **45,–** |
| **Höhe 760 mm** | BE214663 | **62,–** |
| **Höhe 1.000 mm** | BE214664 | **81,–** |







T344



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# STANDFEST UND TROTZDEM FLEXIBEL

UDOBÄR

## Selbstaufrichtender Leitzylinder

### mit Rückfederung bei Anfahrkontakt

- **Selbsttätiges Wiederaufrichten nach An- oder Überfahren**
- **Sichtbarkeit auch nachts** - mit reflektierenden Ringen in weiß ausgestattet
- **Robust und langlebig** - aus Kunststoff

**Top-Angebot!**

ab **29,90**

BE275736

NEW

schnell & preiswert

**Direkt mitbestellen:**

- **Fester Stand** - Zylinderfuß aus schwarzem ABS zum Aufdübeln, inkl. Befestigungsmaterial

| Höhe mm | 450 | 750 | 1.050 |
|---|---|---|---|
| Pfosten (Ø 80 mm) | BE275736 | BE275737 | BE275733 |
| | 29,90 | 39,90 | 49,90 |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Zylinderfuß | BE275738 | 14,89 | |



**Zylinderfuß H x Ø 50 x 200 mm**



# Absperr-Kette

## extrem belastbar und auf Reißfestigkeit geprüft

Made in Germany

Zur Abgrenzung von Wegen, Plätzen und Sperrzonen in Verbindung mit Sperrpfosten. In den Farbkombinationen rot / weiß und gelb / schwarz.

- Aus Nylon oder spezialverzinktem Stahl mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung, Stärke 6 mm
- S-Haken zum Ein- und Aushängen und Verbindungsglieder für die Ketten-Montage als Zubehör, Preise pro VE



| Ausführung | | Nylon | Stahl / Kunststoff |
|---|---|---|---|
| Prüflast dN | | 200 | 250 |
| Zerreißlast dN | | 340 | 1.250 |
| Lichtes Gliedmaß mm | | 42 x 12 | 41 x 12 |
| **Länge m** | | **50** | **15** |
| **rot / weiß** | | BE505192 | BE505194 |
| **gelb / schwarz** | | BE505193 | BE505195 |
| | | **295,–** | **169,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| S-Haken, | **rot** | BE505196 | **16,90** |
| VE = 10 Stück | **schwarz** | BE505198 | **15,90** |
| Verbindungsglieder, | **rot** | BE505199 | **15,90** |
| VE = 10 Stück | **schwarz** | BE505200 | **15,90** |







S-Haken



Verbindungsglied

# Stahlrohr-Kettenständer

## schwere Ausführung für den Außenbereich

Für ständige oder zeitweilige Außenabsperrung, mit oder ohne Tragegriff. Der Fuß kann mit Beton oder Sand gefüllt werden. Geringes Transportgewicht bei unbefülltem Fuß.

- Sehr robuster Pfosten aus Stahl, Ø 60 mm, mit Kunststoffbeschichtung in rot / weiß
- 2 Ösen zum Einhängen einer Kette
- Fuß aus 2 mm Stahlblech, 300 x 300 x 100 mm, mit Rostschutzlackierung
- Höhe 1.000 mm



| Ausführung | ohne Tragegriff | mit Tragegriff |
|---|---|---|
| | BE885633 | BE885622 |
| **1 Stück** | **119,–** | **109,–** |
| **ab 10 Stück** | **109,–** | **115,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Kunststoffkette**

- Ø 6 mm für Außen
- **VE = 50 m**, Preise pro VE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Polyethylen** | **rot / weiß** | BE886261 | **80,–** |
| **Nylon** | **rot / weiß** | BE885666 | **195,–** |

Made in Germany

UDOBÄR

# Kettenständer-Set

## das flexible Warn- und Sperrsystem

NEW

schnell & preiswert

- **Bestehend aus:** je 4 Pfosten mit beschwerter Basis und Ketten
- **Signalwirkung** - Pfosten und Kette in rot/weiß
- **Extrem robust** - aus Kunststoff

**Top-Angebot!**

nur

**98,90**

**BE275731**



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Pfosten Ø | 40 mm |
| Höhe über Flur | 1.000 mm |
| Kettenlänge | 3 x 2 m |

N581

# Kettenständer-Set

## mobiles Komplett-Set zum schnellen Absperren

Made in Europe

Mit **3 Fußvarianten** für viele EInsatzzwecke geeignet.

**Bestehend aus:** 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern, 10 Einhängehaken

- Pfosten aus Kunststoff, Ø 40 mm, rot / weiß oder gelb / schwarz
- Integrierte Kettenaufnahmen
- Max. Ständer-Abstand 2 m
- Höhe über Flur 870 mm



**[1] dreieckig aus Kunststoff mit Beton gefüllt**



**[2] rund aus Kunststoff, befüllbar**



**[3] quadratisch aus Hartgummi**

| Ausführung | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| rot / weiß | BE501757 | BE501761 | BE501766 |
| gelb / schwarz | BE501758 | BE501762 | BE501767 |
| | **155,–** | **155,–** | **155,–** |



# Kunststoff-Kettenständer-Set

## besonders standsicher durch Fußbeschwerung

Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

- Pfosten aus Kunststoff, Ø 48 mm, in rot / weiß oder gelb / schwarz
- Abschlusskopf beidseitig mit Kettenhaken
- 8-Eck-Fuß aus Kunststoff, Ø 280 mm, in schwarz
- Höhe 900 mm, Gewicht je Sperrpfosten 4 kg

**Set 1:** 4 Pfosten und 6 m Kunststoffkette
**Set 2:** 6 Pfosten und 10 m Kunststoffkette





| Ausführung | Set 1 | Set 2 |
|---|---|---|
| rot / weiß | BE523826 | BE523828 |
| gelb / schwarz | BE523827 | BE523829 |
| | **205,–** | **309,–** |

# Kunststoff-Kettenständer

## handlich für schnelle und zeitweise Absperrungen

Handlicher Sperrpfosten für schnelle zeitweise Absperrungen, wahlweise **mit oder ohne Beschwerung**.

- Pfosten aus Kunststoff, Ø 48 mm, in rot / weiß oder gelb / schwarz
- Abschlusskopf beidseitig mit Kettenhaken
- 8-Eck-Fuß aus Kunststoff, 280 x 280 mm, in schwarz
- Höhe 900 mm
- Gewicht ohne Beschwerung: 1,3 kg, mit Beschwerung: 4 kg



**Top-Angebot!**

ab **60,–**

BE616755

| Farbe | rot / weiß | gelb / schwarz |
|---|---|---|
| ohne Beschwerung | BE616755<br>**60,–** | BE616766<br>**60,–** |
| mit Beschwerung | BE616777<br>**84,–** | BE616788<br>**84,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Kette<br>VE = 50 m<br>Preis pro VE | BE616799<br>**229,–** | BE616802<br>**229,–** |

Z302

# Gurt-Warnständer

## gesperrte Bereiche sofort sichtbar

Made in Europe

**Für den Innenbereich** mit integriertem, ausziehbarem und selbstaufrollendem Gewebe-Gurtband in 2 Farbvarianten.

- Pfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, mit Lackierung in rot oder gelb
- Fuß aus Kunststoff, Ø 330 mm, mit Sand oder Splitt befüllbar, mit Katzenaugen
- Dauerhafte Fixierung durch 4 integrierte Dübel-Aufnahmen möglich
- Gurtlänge 3 m oder 4 m
- Gesamthöhe 985 mm
- Wandclip zur Bandaufnahme und Gurtverbinder zur Erweiterung der Absperrbreite bis 8 m als Zubehör



**Wandclip**



**Ständer rot, Fuß und Gurt rot/weiß**



**Gurtverbinder**

| Ständer | | rot | gelb |
|---|---|---|---|
| Fuß / Gurt | | rot / weiß | gelb / schwarz |
| **Gurtlänge** | **3 m** | BE505371 | BE505372 |
| | | **219,–** | **219,–** |
| | **4 m** | BE529647 | BE529648 |
| | | **265,–** | **259,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Wandclip | | BE505354 | **17,90** |
| Gurtverbinder | | BE505355 | **13,50** |



# Kunststoff-Kettenständer

## robust für den Innen- und Außenbereich

Made in Europe

Robustes, schnell einsatzbereites Absperr- und Leitsystem zum Einhängen von Sperrketten. Patentierter Kugelkopf mit drehbarem Oberteil, Ein- und Aushängen der Kette durch eine Drehung.

- Pfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, mit Lackierung in rot oder gelb
- Kugelkopf aus UV-stabilem ABS-Kunststoff
- Mit Sand befüllbarer Fuß aus Kunststoff, Ø 330 mm in rot / weiß oder gelb / schwarz, mit Katzenaugen
- Dauerhafte Fixierung des Fußes durch 4 integrierte Dübel-Aufnahmen
- Gesamthöhe 975 mm
- Auf die Ständerfarbe abgestimmte Sperrkette als Zubehör

| Pfosten | rot | gelb |
|---|---|---|
| Fuß | rot / weiß | gelb / schwarz |
| | BE505201 | BE505202 |
| | **175,–** | **179,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Kette, Länge 10 m | BE505203 | BE505204 |
| | **19,90** | **19,90** |





C768

# Wandgurtsystem Mag Mount

## große Distanzen schnell und einfach absperren

Made in Germany

Perfekt für die schnelle und effektive Absperrung von Gefahrenbereichen im **Innen- und Außenbereich** über Distanzen bis 22 m. **Einfache Magnetbefestigung** von Gurtkassette und Gurt.

- Gurtgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Integrierte Fliehkraftbremse zur kontrollierten Gurtrückführung
- Drehbare Gurtkassette zur optimalen Anpassung an die Gehrichtung
- Gurtkassetten: Ø 170 mm, Höhe 215 mm, Gewicht ca. 4 kg

| Gurtlänge m | 12 | 22 |
|---|---|---|
| rot / weiß | BE526797 | BE532335 |
| gelb / schwarz | BE526799 | BE532336 |
| neongelb | - | BE526800 |
| | 475,– | 499,– |





# Pfosten-Gurtsystem Safety

## mit bis zu 2 Gurten

Made in Germany

Preiswert mit einem Gurt oder, für die erhöhte Sicherheit, mit zwei Gurten übereinander zur flexiblen Absperrung im Lager- und Betriebsbereich.

- Pfosten aus stabilem Aluminiumrohr mit 4 Längsrillen (3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug)
- Stabiler Standfuß aus Gussgewicht mit PVC-Abdeckung, Ø 355 mm
- Gewebegurt im Pfosten integriert und selbstaufrollend
- Pfostenhöhe 1.000 mm, Rohr-Ø 70 / 83 mm, Gewicht ca. 12 / 13 kg

| Gurtlänge m | 2,3 | | 3,7 | |
|---|---|---|---|---|
| Gurtanzahl | 1 | 2 | 1 | 2 |
| rot / weiß | BE526802 | BE526804 | BE526806 | BE526808 |
| gelb / schwarz | BE526803 | BE526805 | BE526807 | BE526809 |
| | 199,– | 285,– | 275,– | 349,– |





# Pfosten-Gurtsystem Store Trac Double

## fahrbar

Made in Germany

Mit 2 x 22 m Gurtlänge ideal für die weiträumige Sicherung von Gefahrenbereichen. Der stabile Standfuß mit leicht laufenden Rollen und die drehbare Gurtkassette mit Viskosebremse garantieren einen flexiblen und schnellen Einsatz.

- Robustes System aus Aluminium und Edelstahl
- Pfostenhöhe 1.006 mm, Standfußbreite 562 mm, Gewicht ca. 55 kg
- Lieferung inklusive 2 Wandschuhsteckern

BE526810 **1.909,–**





**2 Gurte à 22 Meter**



**stabiler Standfuß auf Rollen**

Sicherheit

Z805



# Wandgurt

## für vorübergehendes Sperren in unterschiedliche Richtungen

Made in Europe

Für das vorübergehende Sperren und Freigeben von Wegen im **Innen- und Außenbereich**. Die Gurtkassette ist **in 3 Stellungen fixierbar**, dadurch ist auch das seitliche Ausziehen des Gurtbandes möglich.

- Wandhalterung aus hochbelastbarem ABS, wahlweise zum Anschrauben oder magnetisch
- Selbstspannender, selbstaufrollender Gurt, Länge 3 oder 4 m, mit Fliehkraftbremse für ein kontrolliertes Rückführen
- Wandclip zur Bandaufnahme und Gurtverbinder zur Erweiterung der Absperrbreite bis zu 8 m als Zubehör



**Wandclip zur Bandaufnahme**



**Wandhalterung magnetisch**

| Ausführung | | zum Anschrauben | | magnetisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gurtfarbe | Gurtlänge m | 3 | 4 | 3 | 4 |
| schwarz / gelb schraffiert | | BE505351 | BE141966 | BE141971 | BE141972 |
| | | 145,– | 155,– | 165,– | 209,– |
| rot / weiß schraffiert | | BE505350 | BE141967 | BE141973 | BE141974 |
| | | 145,– | 155,– | 165,– | 205,– |
| schwarz / gelb / schwarz | | BE505352 | BE141968 | BE141976 | BE141977 |
| | | 145,– | 155,– | 165,– | 205,– |
| schwarz / rot / schwarz | | BE505353 | BE141969 | BE141978 | BE141979 |
| | | 145,– | 155,– | 165,– | 205,– |
| schwarz / silber / schwarz | | BE505479 | BE141970 | BE141980 | BE141981 |
| | | 135,– | 155,– | 165,– | 205,– |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| Wandclip | | BE505354 | BE505354 | BE141982 | BE141982 |
| | | 17,90 | 17,90 | 26,90 | 26,90 |
| Gurtverbinder | | BE505355 | 13,50 | | |



**Gurtverbinder zur Erweiterung der Absperrbreite**



**Wandhalterung zum Anschrauben**

# Gurtpfosten Safety

## mit bis zu 2 Gurten für mehr Sicherheit

Made in Germany

Preiswert mit einem Gurt oder, für die erhöhte Sicherheit, mit zwei Gurten übereinander zur flexiblen Absperrung im **Lager- und Betriebsbereich**.

- Pfosten aus stabilem Aluminiumrohr mit 4 Längsrillen (3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug)
- Stabiler Standfuß aus Gussgewicht mit PVC-Abdeckung, Ø 355 mm
- Gewebegurt im Pfosten integriert und selbstaufrollend
- Pfostenhöhe 1.000 mm, Rohr-Ø 70 / 83 mm, Gewicht ca. 12 / 13 kg





| Gurtlänge m | 2,3 | | 3,7 | |
|---|---|---|---|---|
| Gurtanzahl | 1 | 2 | 1 | 2 |
| rot / weiß | BE526802 | BE526804 | BE526806 | BE526808 |
| gelb / schwarz | BE526803 | BE526805 | BE526807 | BE526809 |
| | 199,– | 285,– | 275,– | 349,– |

C761

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# FLEXIBEL EINSETZBAR

## Gurtwarnständer

**wetterfest - für den Außenbereich geeignet**

- **Signalwirkung** - Gurt in schwarz mit gelben Signalstreifen
- **Flexibel einsetzbar** - kontrollierte Gurtrückführung durch selbstaufrollenden Gurt
- **Langlebig** - Pfosten aus robustem PVC, Fuß aus Vollgummi

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Pfosten H x Ø | 970 x 83 mm |
| Gurtlänge | 3,7 m |
| Fuß Ø | 420 mm |



Made in **Germany**

**MEHR** Auswahl **ONLINE**

**Top-Angebot!**

nur

**125,–**

BE523835

### + Direkt mitbestellen!

- **Wandclip** zur Gurtaufnahme

BE505370 **17,90**



D227

UDOBÄR

## Flexibler Parkbügel

### gibt Falschparkern keine Chance

Ein wirkungsvoller Schutz vor Fremdparkern.
**Zum Aufdübeln** mit durchgehender Bodenplatte.

- Mit nachgebenden Kunststoffgelenken als Überfahrschutz
- Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln und Montagematerial
- Höhe x Breite 520 x 770 mm

BE275639 **149,–**

NEW

schnell & preiswert





UDOBÄR

## Parkbügel

### hält Ihre Parkplätze frei

Wirkungsvoller Schutz vor Fremdparkern, etwa für reservierte Parkplätze. **Zum Aufdübeln.**

- Aus feuerverzinktem Stahlrohr mit roten Reflexstreifen
- Flexible Seitenbügel mit Puffern
- Automatische Verriegelung beim Aufrichten
- Mit Zylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln und Montagematerial
- Höhe x Breite 500 x 750 mm

BE275640 **139,–**

NEW

schnell & preiswert



## Flexibler Parkbügel

### anfahrsicher durch federnd gelagerten Mittelpfosten

Wahlweise starren oder flexiblen Seitenbügeln. **Zum Aufdübeln**.
Nach dem Anfahren ist keine aufwändige Neu-Montage fällig.

- Aus feuerverzinktem Stahl mit 2 roten Ringen
- Neigung bis 45°
- Bodenplatte 150 x 250 mm
- Diebstahlsichere Montage mit Sicherheitsmuttern, abschließbar mit gleichschließendem Zylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln



| Seitenbügel | starr | flexibel |
|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 600 x 1.000 | 600 x 1.000 |
| | BE505262 | BE505263 |
| | **299,–** | **325,–** |



N587

UDOBÄR

# Parkplatzbegrenzung

## robust, sichtbar und zuverlässig

- **Nachts sichtbar, tagsüber unauffällig** - mit eingearbeitetem Reflexband stets richtig aufgestellt
- **Gewappnet gegen Widerstand** im Falle des An- oder Überfahrens, dank Ausführung in strapazierfähigem Gummi
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial



NEW

schnell & preiswert

**Top-Angebot!**

ab **39,90**

BE275719



| | | |
|---|---|---|
| **Breite 900 mm** | BE275719 | **39,90** |
| **Breite 1.830 mm** | BE275720 | **74,90** |

UDOBÄR

# Bordsteinrampe

## sichtbar und robust, mit einer Traglast bis 15 t

Zum Befahren durch Fahrzeuge aller Art und als Verlade- oder Auffahrhilfe geeignet.

- Aus robustem Hartgummi, schwarz mit gelben Reflexstreifen
- Profilierte Antirutsch-Oberfläche
- 2 Aussparungen an der Unterseite, nutzbar als Kabelkanal oder Regenabfluss
- Länge x Breite 600 x 300 mm

NEW

schnell & preiswert



**Höhe x Länge x Breite 100 x 600 x 300 mm**
BE275718 **49,90**

>> **Kabelbrücken und Fahrbahnschwellen finden Sie ab Seite 714.**





# Tempo-Stopper

## zur Verkehrslenkung und Geschwindigkeitsreduzierung

Made in Europe

Zum Begrenzen und Kennzeichnen von betrieblichen Flächen. Einfach aufdübeln oder aufkleben.

- Set bestehend aus 2 mit Nut- und Zapfensystem verbindbaren Halbpunkten
- In gelb für gute Signalwirkung
- Gesamt-Ø x Höhe 500 x 70 mm

BE148972 **94,–**







**+ Direkt mitbestellen!**

**Spezialdübel mit Schrauben, 4 Stück pro Stopper erforderlich, 1 VE = 4 Stück**, Preis pro VE

BE400597 **12,90**



B297



# Solar-Schranke

## sofort einsatzbereit

Made in **Germany**

Die Schranke muss nur aufgedübelt werden und ist betriebsbereit.

- Integrierte Solarzelle lädt den integrierten 6 V Akku auf
- Schrank wird per Fernbedienung gesteuert, optional mit bis zu 25 Fernbedienungen
- Schrankenbaum ist gut sichtbar durch reflektierende Streifen
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten





**inkl. Fernbedienung**

| **Schrankenbreite ohne Kasten mm** | **1.000** | **1.500** | **2.000** | **2.500** |
|---|---|---|---|---|
| Höhe x Tiefe mm | 900 x 260 | 900 x 260 | 900 x 260 | 900 x 260 |
| Gesamtbreite inkl. Kasten mm | 1100 | 1600 | 2100 | 2600 |
| | BE222300 | BE222301 | BE222302 | BE222303 |
| | **1.649,–** | **1.659,–** | **1.729,–** | **1.825,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| zus. Fernbedienung | BE222304 | **115,–** | | |

**! umweltschonend - mit integrierter Solarzelle**



# Elektro-Schranke

## optimal für den Intensivbetrieb geeignet

Made in **Germany**

Bewährtes „Plug & Play"-Prinzip. Die Schranke lässt sich **einfach und ohne großen Aufwand** durch einen Elektriker installieren.

- Automatisch reversierender Sperrbalken bei Kontakt mit Hindernissen
- Mit Soft-Stopp-Funktion, für den Automatik- oder Totmannbetrieb
- Zeitgesteuertes Schließen und Notentriegelung
- Eingebaute Steckdose mit 230 Volt und sparsame 24 Volt Technologie

**! Montage auf Anfrage erhältlich**



| **Schrankenbreite ohne Kasten mm** | **2.500** | **3.000** | **3.500** | **4.000** | **4.500** | **5.000** | **5.500** | **6.000** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasten H x B x T mm | 325 x 222 x 1.000 | 325 x 222 x 1.000 | 325 x 222 x 1.000 | 325 x 222 x 1.000 | 325 x 222 x 1.000 | 325 x 222 x 1.000 | 460 x 250 x 1.010 | 460 x 250 x 1.010 |
| Gesamtbreite inkl. Kasten mm | 2.825 | 3.325 | 3.825 | 4.325 | 4.825 | 5.325 | 5.960 | 6.460 |
| | BE222323 | BE222324 | BE222325 | BE222326 | BE222327 | BE222328 | BE222329 | BE222330 |
| | **2.859,–** | **3.499,–** | **3.785,–** | **3.895,–** | **4.029,–** | **4.089,–** | **5.045,–** | **5.135,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| Sicherheitssensor (erforderlich) | BE222337 | **a.Anfrage** | | | | | | |
| Fernbedienung | BE222338 | **139,–** | | | | | | |

C369

PROCITY

Made in Europe

# Höhenbegrenzer

## individuell in Höhe und Breite anpassbar

- Signalwirkung - Pfosten reflektieren in rot/weiß
- Absolut wetterfest und langlebig - aus feuerverzinktem Stahlrohr
- **Ausführung [1]** mit fester Höhe 2.200 mm
- **Ausführung [2]** mit flexibler Höhe 2.200 - 3.570 mm




**Schilderklemme**







| Ausführung | [1] | | [2] |
|---|---|---|---|
| Breite mm | 3.580 - 5.200 | 5.250 - 7.550 | 3.850 - 5.200 |
| | BE224536 | BE224537 | BE224538 |
| | 1.615,– | 3.105,– | 1.859,– |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Montageset | BE224539 | BE224540 | BE224539 |
| | 149,– | 149,– | 149,– |
| Schilderklemme | BE224541 | 115,– | |

# Höhenbegrenzer

## sichert Ein- und Durchfahrten

Made in Germany

- **Speziell für Parkhäuser und Gebäude** mit eingeschränktem Höhenmaß
- **Passend für jede Einfahrbreite** - beliebig nebeneinander montierbar
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive 2 galvanisch verzinkter Knotenketten, je 2 m lang

**Sie haben die Wahl:**

- **Robust oder Schutz vor Fahrzeugschäden** - aus Aluminium oder Kunststoff



1 Ø 100 mm



2 Höhe x Tiefe 150 x 20 mm







| Ausführung | [1] Kunststoff | [2] Aluminium | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 950 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| rot / weiß | BE142092 | BE142081 | BE142083 | BE142084 | BE142085 | BE142086 |
| | 90,– | 295,– | 339,– | 475,– | 589,– | 689,– |
| schwarz / gelb | BE218176 | BE142087 | BE142088 | BE142089 | BE142090 | BE142091 |
| | 80,– | 289,– | 339,– | 475,– | 589,– | 689,– |

C760

# Bodenreparatur-Gemisch

## zum Ausbessern von Unebenheiten, Löchern und Rissen

- **Frei modellierbar und schon nach 20 - 30 Minuten (bei +20°C) belastbar** - zum Ausgleichen oder Gestalten von Auffahrhilfen
- **Extrem belastbar, verschleißfest und langlebig** - geeignet für Beton, (Guss-)Asphalt und Estrich
- **3-Komponenten-Gemisch** - 12 kg Quarzsand, 5 kg Bindemittel, 0,2 kg Härter
- **Verbrauch ca. 9 kg/m²** bei Schichtstärke 6 mm

BE148926 **175,–**



# Fugenreparatur-Gemisch

## zum schnellen Ausfüllen von Fugen

Schon nach ca. 60 Minuten (bei + 20° C) belastbar.

- Für Beton, Asphalt und Estrich im Innen- und Außenbereich
- Zweikomponenten-Gemisch bestehend aus 5 kg lösemittelfreiem Elastikharz und 0,2 kg Härter
- Hoch belastbar, verschleißfest und langlebig, UV- und witterungsbeständig
- In schwarzgrau ähnlich RAL 7021
- Verbrauch: Ca. 1 kg bei Fugenmaß 20 x 50 x 1000 mm

**Top-Angebot!**

nur

**165,–**

**BE148927**



# Allzweckschaufel

## der praktische Helfer

- Robust und beständig - aus UV-stabilisiertem und nahezu bruchfestem Polypropylen
- Ideal für den Einsatz mit aggressiven Stoffen
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Für den Außeneinsatz geeignet - korrosionsbeständig
- Nicht haftende Oberfläche

**Stiel Länge 665 mm**
BE526204 **91,–**

**Stiel Länge 700 mm**
BE526205 **96,–**



# Tonne

## vielseitig einsetzbar zum Sammeln, Lagern und Transportieren

Made in Europe

- Langlebig, widerstandsfähig und lichtundurchlässig aus schwarzem HDPE
- Leicht zur reinigen durch glatte, geschlossenen Innenwände
- Platzsparend - im Leerzustand ineinader nestbar
- Einfach zu tragen mit 2 Handgriffen

BE218946 **38,–**



C765



HOCHWASSER STOP

# Hochwasserschutzsystem

## modulares System zur Sicherung von Gebäuden

Das System schützt bei plötzlichem Starkregen, kniehoher Überschwemmung und sogar bei richtigem Hochwasser. Für Gebäudeöffnungen aller Art.

- Die einzelnen Elemente sind aus sehr robusten Stahlprofilen mit einer speziellen Profilierung für noch mehr Stabilität
- Trotzdem sind die Lamellen leicht und können mühelos von nur einer Person innerhalb von wenigen Minuten eingesetzt werden
- Bei Nichtgebrauch können die einzelnen Lamellen durch die Profilierung verschachtelt, und somit platzsparend gelagert werden




### Beratung

Wir beraten Sie gerne! Kontaktieren Sie uns für eine individuelle **Beratung und Planung** - gemeinsam erzielen wir ein **perfektes Ergebnis für Ihre Bedürfnisse!**











C370

# Euro1-Schrankenzaun

## zum schnellen, zeitweisen Absperren

**Hohe Signalwirkung** durch rot / weiße oder schwarz / gelbe Farbgebung.

- Aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff mit Reflexfolie Typ 1
- Optional mit vormontierten Lampenadaptern
- Höhe x Länge 1.000 x 2.000 mm
- Reihenverbindung durch einseitig anmontierte Öse
- Aufstellung mittels schwarzer Kunststoff-Fußplatte, H x L x B 120 x 800 x 400 mm, Gewicht ca. 30 kg

bis -20%

| Ausführung | ohne Lampenadapter | | mit Lampenadapter | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe | rot/weiß | schwarz/gelb | rot/weiß | schwarz/gelb |
| | BE150163 | BE150166 | BE150160 | BE150170 |
| 1 Stück | 179,– | 209,– | 189,– | 215,– |
| ab 10 Stück | 169,– | 179,– | 179,– | 195,– |

Preis pro Stück



**Direkt mitbestellen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fußplatte |  | | BE150129 | 1 Stück | 45,– |
| | | | | ab 10 Stück | 36,– |
| Bakenleuchte |  | rot | einseitig | BE218633 | 1 Stück | 46,– |
| | | | | | ab 10 Stück | 40,– |
| | | | beidseitig | BE218634 | 1 Stück | 46,– |
| | | | | | ab 10 Stück | 44,– |

Batterien können einfach und schnell seitlich gewechselt werden.

# Schrankenzaun-Set

## sofort einsatzbereit

- **Set [1] bestehend aus**: 10 Euro1-Schrankenzäune mit Lampenadapter, 11 Fußplatten nach K1, je Platte 30 kg, 1 Lager- und Transporttraverse, 1 Aufsatzteil für Fußplatten, 2 zweiteilige Zurrgurte mit Ratsche
- **Set [2] bestehend aus**: 20 Euro1-Schrankenzäune mit Lampenadapter, 21 Fußplatten nach K1, je Platte 30 kg, je 1 Lager- und Transporttraverse für Zäune und Fußplatten

| | | |
|---|---|---|
| **Set [1]** | BE218638 | **2.759,–** |
| **Set [2]** | BE218640 | **4.949,–** |

**!** **nach ZTV-SA**

1





2

# Lager- und Transporttraverse

## für max. 20 Schrankenzäune

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Geeignet für Kran- und Staplertransport
- Länge 2.000 mm, Gewicht 80 kg

BE150132 **499,–**



B850

# Schweres Absperrgitter

## zum Sichern von Veranstaltungsbereichen

Das **Verbinden mehrerer Elemente** wird durch seitlich am Gestell verschweißte Haken und Verbindungsbügel ermöglicht.

- Verschweißte, verzinkte Stahlkonstruktion mit Rahmen aus Rundrohr Ø 33,7 mm
- Standfeste Positionierung durch 2 Füße aus gebogenem Stahlrohr



| **Höhe mm** | **1.100** | |
|---|---|---|
| **Länge mm** | **2.000** | **2500** |
| Gewicht kg | 15 | 17 |
| Anzahl Füllstäbe | 14 | 18 |
| | BE150176 | BE150180 |
| **1 Stück** | **179,–** | **189,–** |
| **ab 10 Stück,** Preis pro Stück | **145,–** | **155,–** |

# Mobilzaun Event

## für kurzfristiges Absperren



Niedriger Mobilzaun ohne überstehende Gitterstäbe.

- Umlaufender, komplett feuerverzinkter Stahlrohrrahmen Ø 38 mm mit eingeschweißtem Gitter, Höhe x Breite 1.200 x 3.000 mm
- Gitterstäbe Ø ca. 3,3 mm
- Maschenweite 100 x 290 mm
- Gewicht ca. 10,5 kg
- **Für die Aufstellung werden Zaunfüße benötigt, bitte separat bestellen**

| | | |
|---|---|---|
| BE150172 | **1 Stück** | **105,–** |
| | **ab 10 Stück** | **95,–** |

UDOBÄR

# Sperrgitter

## für Absperrungen in bewährtem Klassiker-Format

NEW

schnell & preiswert

- **Gut sichtbar** - in orangener Warnfarbe mit rot-weißen Reflexstreifen
- **Endlosmontage** durch seitliches Haken- und Ösen-Prinzip
- **Robust und langlebig** - aus Kunststoff
- **Standfest** - mit Gummifüßen
- Leichte Handhabung durch geringes Gewicht
- H x T 1000 x 445 mm



| | | |
|---|---|---|
| **Breite 1.100 mm** | BE275711 | **99,90** |
| **Breite 2.000 mm** | BE275710 | **129,–** |







C762



# Mobilzaun

## jederzeit schnell auf- und abgebaut

Die Zaunfelder sind in der Halterung frei beweglich und es ist **jede Winkelstellung** möglich.

- Robuster, komplett feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter
- Standrohr Ø 40 mm, Querrohr Ø 26,9 mm
- Drahtstärke Ø ca. 4 mm
- Maschenweite 100 x 300 mm
- **Für die Aufstellung werden Zaunfüße benötigt, bitte separat bestellen**



### Komplett-Angebot!

**Mobilzaun-Set, bestehend aus:**
- 3 Zaunelemente Höhe x Breite 2.000 x 3.500 mm
- 1 Ausgleichselement Höhe x Breite 2.000 x 2.200 mm
- 1 Türelement Höhe x Breite 2.000 x 1.200 mm inkl. Drehgelenk
- 5 Zaunfüße aus Kunststoff
- 4 Verbindungsschellen

**BE150159** **655,–**

| **Höhe mm** | **1.200** | | |
|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **Zaunelement** | **Ausgleichselement** | **Türelement** |
| Breite mm | 3.500 | 2.200 | 1.200 |
| Gewicht kg | 10,5 | 8 | 6,5 |
| **1 Stück** | BE150136 | BE150135 | BE150134 |
| | **100,–** | **100,–** | **80,–** |

| **Höhe mm** | **2.000** | | |
|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **Zaunelement** | **Ausgleichselement** | **Türelement** |
| Breite mm | 3.500 | 2.200 | 1.200 |
| Gewicht kg | 17,5 | 11,5 | 7 |
| | BE150144 | BE150141 | BE150140 |
| **1 Stück** | **125,–** | **119,–** | **109,–** |
| **ab 10 Stück,** Preis pro Stück | **109,–** | **109,–** | - |

## + Direkt mitbestellen!

**Zaunfüße**
- Mit 6 Aufnahmelöchern für Standrohre Ø max. 42 mm
- **Mindestabnahmemenge 10 Stück**, Preis pro Stück

**Betonfuß** BE150150 **38,–**
**Kunststofffuß** BE150153 **38,–**



**Große Mobilzaunplatte**
- Breite x Tiefe 700 x 500 mm

BE150137 **97,–**



**Kleine Mobilzaunplatte**
- Breite x Tiefe 130 x 160 mm
- Verzinkt

BE150139 **17,90**



**Aushebesicherung**
- 1 Gelenk pro Tür erforderlich
- Zum Sichern von allen Mobilzaun-Elementen

BE150133 **24,90**



**Laufrolle**
- Zur Nutzung von Zaunelementen als Tür

BE150157 **71,–**



**Verbindungsschelle**
- Zum Verbinden der Elemente
- Inklusive Schraube M10 x 60 mm

BE150158 **6,20**



**Lager- und Transporttraverse**
- Für 25 Elemente mit Breite 3.500 mm
- Für Krantransport und durch stirn- und breitseitige Staplertaschen auch für Staplertransport geeignet

BE150148 **665,–**



**Sichtschutzplane**
- Höhe x Breite 1.760 x 3.410 mm
- Stärke 0,25 mm
- Mit Aufhängeösen
- In weiß

BE150156 **27,90**



T346

# Gurt-Warnständer

## schnelle und flexible Absperrung im Innen- und Außenbereich

Made in Europe

Selbstspannender Gurt mit Zugfeder für ein kontrolliertes Rückführen.

- Verwendbar im Innen- und Außenbereich
- Fuß aus Kunststoff mit Sand oder Kies befüllbar
- Zum platzsparenden Lagern ist der Fuß abtrennbar
- Höhe 950 mm, Gurt Länge 3 m, Fuß Ø 360 mm





| | | |
|---|---|---|
| **rot / weiß** | BE214660 | **175,–** |
| **gelb / schwarz** | BE214661 | **189,–** |

UDOBÄR

NEW

schnell & preiswert

# Scherensperre

## schnell ausziehbar und direkt einsatzbereit

- **Signalwirkung** - mit rot beschichteten Pfosten außen und rot-weißer Markierung im Sperrbereich stets auffällig
- **Robust aber flexibel** dank Konstruktion aus stabilen Stahlpfosten und gekreuzten, aus- und zusammenziehbaren Stahlstreben
- Zur schnellen Sicherung von Gefahrenstellen geeignet

**Sie haben die Wahl:**

- **Mobil oder stationär** - mit Rollen oder Füßen





| | | |
|---|---|---|
| **mit Füßen** | BE275638 | **159,–** |
| **mit Rollen** | BE275637 | **169,–** |

# Absperrband und Bandhalter

## für kurzfristiges Absperren

Made in Germany

Zur Sicherung von Gefahrenstellen und zur Absperrung von gefährlichen Bereichen einfach um den Absperrband-Halter zu wickeln.

- **Absperrband** aus hochreißfestem, umweltfreundlichem Polyethylen
- Beidseitig lichtecht bedruckt
- Rollenlänge 500 m, Breite 80 mm

- **Absperrband-Halter** aus hochbelastbarem Betonstahl mit Lackierung in rot
- Länge 1,2 m

| | | |
|---|---|---|
| **rot / weiß** | BE529543 | **33,–** |
| **schwarz / gelb** | BE529545 | **35,–** |



**Blockschraffen in rot / weiß oder schwarz / gelb**

**TOP-ANGEBOT**

ab **33,–**

**BE529543**

**+ Direkt mitbestellen!**



**Absperrbandhalter**

- **Flexible Befestigung** - robuster Bandhalter aus Betonstahl mit Lackierung

| | | |
|---|---|---|
| **VE = 10 Stück**, Preis pro VE | BE521144 | **109,–** |
| **VE = 20 Stück**, Preis pro VE | BE521145 | **179,–** |

PROCITY

Made in Europe

# Scherensperre

## extra platzsparend für Transport und Lagerung

- Aus PVC
- Besonders auffällig durch die Signalfarben rot/weiß
- Kann zusätzlich mit Füllmaterial beschwert werden
- Höhe 1.100 mm, Breite bis 2.200 mm

BE224525 **205,–**





C930

# Verkehrsschild

## für jeden Einsatzbereich das richtige

- Leicht und unempfindlich - aus Aluminium
- **Ausführung [1] - [7]** nur für die betriebliche Verwendung geeignet
- **Ausführung [8] - [20]** auch für den Straßenverkehr zugelassen, retroreflektierend













| | | |
|---|---|---|
| **[1] Ø 200 mm** | BE225671 | **9,30** |
| **[2] Ø 315 mm** | BE225673 | **17,90** |
| **[3] Ø 315 mm** | BE225670 | **18,90** |
| **[4] Ø 315 mm** | BE225675 | **17,90** |
| **[5] Ø 315 mm** | BE225674 | **17,90** |
| **[6] Ø 315 mm** | BE225676 | **25,90** |
| **[7] Höhe x Breite 300 x 400 mm** | BE225687 | **26,90** |
| **[8] Ø 420 mm** | BE225684 | **55,–** |
| **[9] Ø 420 mm** | BE225686 | **55,–** |
| **[10] Ø 420 mm** | BE225683 | **99,–** |
| **[11] Ø 420 mm** | BE225677 | **55,–** |
| **[12] Ø 600 mm** | BE225679 | **79,–** |
| **[13] Ø 420 mm** | BE225690 | **55,–** |
| **[14] Höhe x Breite 630 x 630 mm** | BE225685 | **72,–** |
| **[15] Höhe x Breite 630 x 630 mm** | BE225692 | **72,–** |
| **[16] Höhe x Breite 630 x 630 mm** | BE225691 | **72,–** |
| **[17] Höhe x Breite 630 x 630 mm** | BE225688 | **72,–** |
| **[18] Höhe x Breite 315 x 420 mm** | BE225682 | **77,–** |
| **[19] Höhe x Breite 420 x 420 mm** | BE225681 | **64,–** |
| **[20] Höhe x Breite 420 x 420 mm** | BE225693 | **61,–** |




# Grabenbrücke

## für den gefahrlosen Übergang über Gräben und Kanäle

Made in Germany

- **Platzsparend transportieren und lagern** durch herausnehmbare Geländerbügel
- **Rutschsicher** - Holzboden mit Spezialbeschichtung, Aluminiumboden rutschsicher profiliert
- **Signalwirkung** - rot/weiß reflektierende Seitengeländer

| Länge mm | 1.700 | 2.200 | 2.700 | 3.200 |
|---|---|---|---|---|
| **[1] Holzboden** | BE150124 | BE150125 | BE150126 | BE150128 |
| | **299,–** | **329,–** | **509,–** | **559,–** |
| **[2] Aluminiumboden** | BE218641 | BE218642 | BE218643 | BE218644 |
| | **929,–** | **1.019,–** | **1.329,–** | **1.489,–** |

C763



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Abdecknetz

## perfekt für PKW-Anhänger und Pritschen

Optimal für die Sicherung von sperrigen Gegenständen und losem Ladegut auf PKW-Anhängern und Pritschen.

- Befestigung mit umlaufendem Gummiband
- Knotenlose Verarbeitung
- Maschenweite 45 mm
- Aus Polypropylen in grün









| Länge x Breite mm | 2.200 x 1.500 | 2.500 x 2.000 | 3.000 x 2.000 | 3.500 x 2.000 | 3.500 x 2.500 | 3.500 x 3.000 | 4.000 x 2.500 | 4.000 x 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE218624 | BE218625 | BE218626 | BE218627 | BE218629 | BE218631 | BE218630 | BE218632 |
| | **31,–** | **36,–** | **38,–** | **62,–** | **65,–** | **71,–** | **69,–** | **82,–** |

**Direkt mitbestellen**

Karabinerhaken in gelb — **ab 10 Stück,** Preis pro Stück BE218698 **8,40**

Schake Absperrtechnik · Baugeräte

# Baustellen-Warnleuchte

## sichert Baustellen in alle Richtungen

Zum sicheren und auffälligen Hinweisen auf Baustellen-Abschnitte.

- LED-Technik und Lichtaustritt zu beiden Seiten
- Integriertes Blink-Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
- Mit Halter und Batteriekasten für 2 x 6 Volt Batterien



bis **-11%**

| | | | |
|---|---|---|---|
| BE218619 | **gelb** | **1 Stück** | **35,–** |
| | | **ab 5 Stück** | **31,–** |
| BE218620 | **rot** | **1 Stück** | **35,–** |
| | | **ab 5 Stück** | **31,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Blockbatterie**
- 6V- / 7AH 4R25

BE218622 **14,90**



**Schlüssel für Bakenleuchte**

BE218621 **4,40**



# Baustellen-Fangzaun

## extra reißfest und strapazierfähig

Vielseitig einsetzbar an Baustellen und kurzzeitigen Absperrungen.

- Aus starkem HDPE-Kunststoff
- UV-resistent
- Höhe 1.000 mm, Maschenweite 40 x 80 mm

BE222644 **Länge 50 m** **109,–**





B657

## Bake
### zum Absichern von Baustellenbereichen

- Doppelseitig nutzbar
- Aus PE
- Beidseitig mit Typ 1 Folie beklebt in rot / weiß
- Höhe x Breite 1.330 x 315 mm
- Preis pro Stück, **Mindestabnahme 5 Stück**

BE222633 **74,–**



**!** **BASt-geprüft**



## Bakenleuchte
### für die Sicherung auf mehrspurigen Straßen



- Zum Aufstecken auf Leitbaken und Schrankenzäunen
- Integrierte Dämmerungsautomatik
- LED-Technik in rot oder gelb
- Preis pro Stück, Mindestabnahmemenge 5 Stück

| | | |
|---|---|---|
| **Lichtaustritt einseitig in rot** | BE218633 | **46,–** |
| **Lichtaustritt beidseitig in rot** | BE218634 | **46,–** |

**!** **Batterie kann einfach und schnell über die Seite ausgewechselt werden.**

**+** Direkt mitbestellen!



**Blockbatterie**
- 6V- / 7AH 4R25

BE218622 **14,90**



**Schlüssel für Bakenleuchte**

BE218621 **4,40**

## Fußplatte
### einfach zu montieren

- Mit 2 praktischen Tragegriffen
- Aus robustem Kunststoff
- Geprüft nach den TL-Aufstellvorrichtungen
- Preis pro Stück, **Mindestabnahmemenge 5 Stück**

**H x L x B 120 x 850 x 400 mm**

BE222632 **65,–**



**!** **BASt-geprüft**

## Leitkegel
### für den öffentlichen Einsatz in der gesamten EU

Made in Europe

- **Signalwirkung bei Tag und Nacht** - retroreflektierende Oberfläche
- **Extrem standfest** durch schweren Fuß
- **Über frische Markierungen stellbar** - Unterseite mit Ecknoppen
- **Sicheres Handling** dank extra breiter Griffmulde
- **Langlebig und umweltfreundlich** - Leitkegel aus PVC, Fußplatte aus Recycling-PE

**Sie haben die Wahl:**
- **Für verkehrsberuhigte Bereiche oder den normalen Verkehr** - mit RA1-Reflexfolie oder mit RA2-Hochreflexfolie

**!** **Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und in Norwegen. Getestet nach:**
- **TL-Leitkegel - BASt-geprüft**
- **DIN EN 13422 - BASt-geprüft**







| **Höhe mm** | **500** | | **750** | |
|---|---|---|---|---|
| Fuß Breite x Tiefe mm | 315 x 315 | | 445 x 445 | |
| **Typ** | **A** | **B** | **A** | **B** |
| | BE148964 | BE148965 | BE148966 | BE148967 |
| | **48,90** | **51,90** | **73,90** | **88,90** |

C358

UDOBÄR

# Leitkegel

## für ein effektives Warn- und Leitsystem

- **Hohe Signalwirkung** - aus PVC in orange, fluoreszierend
- **Auch nachts sichtbar** - ausgestattet mit Reflexband
- Zum Aufstellen auf dem Boden
- Mindestbestellmenge 3 Stück

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe 500 mm** | BE275706 | **13,89** |
| **Höhe 750 mm** | BE275707 | **36,90** |



NEW

schnell & preiswert

UDOBÄR

# Gurtkassette

## für schnelle aber zuverlässige Absperrungen

NEW

schnell & preiswert

- **Praktisch** - zum einfachen Aufstecken auf Leitkegel
- **Flexibel und robust** - Gurt aus Gewebeband in rot/weiß, Kassette aus Kunststoff
- **Gurt automatisch einziehbar**
- Gurtlänge 9 m, Breite 50 mm

BE275740 **49,90**



# Faltbarer Leitkegel

## sekundenschnell auf- und zusammenklappbar

NEW

schnell & preiswert

- **Platzsparend und schnell transportiert** - in eingefaltetem Zustand mehrfach stapelbar und so einfach zu bewegen
- **Widerstandsfähig und beständig** - aus schlagzähem ABS
- **Signalwirkung** - in orange mit schwarzen Streifen
- Mindestbestellmenge 3 Stück

**Höhe 450 mm**
BE275708 **19,90**
**Höhe 750 mm**
BE275709 **27,90**



# Faltbares Warnsignal

## auffällige Sicherung von Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen

**Stabiler Stand** auf 3 Beinen, große Sichtflächen für ein frühes Erkennen.

- Gestell aus verzinktem Stahlrohr
- Sichtfläche aus PVC
- Zusatztexte lassen sich schnell durch Druckknöpfe auswechseln

| Faltsignal | Baustelle | Gefahrenstelle |
|---|---|---|
| Höhe mm | 700 | 700 |
| Gewicht kg | 4 | 4 |
| **reflektierend** | BE885702 | BE885713 |
| | **199,–** | **209,–** |
| **fluoreszierend** | BE885724 | BE885735 |
| | **159,–** | **169,–** |

| Zusatztexte | reflektierend |
|---|---|
| **Gasarbeiten** | BE885746 |
| | **43,–** |
| **Unfall** | BE885768 |
| | **43,–** |
| **Vermessung** | BE885804 |
| | **43,–** |
| **Mäharbeiten** | BE885826 |
| | **43,–** |
| **Kanalarbeiten** | BE885848 |
| | **43,–** |





C356

# Fahrbahnschwelle

## aus umweltfreundlichem Recycling-Material

Made in Europe



Im Baukastensystem, mit Zapfen- und Nutverbindung, für das Erzwingen einer angemessenen Fahrweise. Geeignet für Geschwindigkeiten bis 5 km/h oder bis 20 km/h.

- Aus robustem Recyclingmaterial in gelb oder schwarz
- Signalwirkung bei Dunkelheit durch integrierte Katzenaugen
- Rutschhemmendes, griffiges Profil
- Straßenanker zur Befestigung als Zubehör, je Grundelement werden 4 Anker, je Abschlusselement 2 Anker benötigt
- Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich das zusätzliche Verkleben der Elemente

| **Geschwindigkeit** | | **bis 5 km/h** | **bis 20 km/h** |
|---|---|---|---|
| **Grundelement** | H x L x B mm | 70 x 500 x 500 | 50 x 400 x 500 |
| | **schwarz** | BE505214 | BE505216 |
| | **gelb** | BE505215 | BE505217 |
| | | **72,–** | **58,–** |
| **Abschlusselement** | H x L x B mm | 70 x 500 x 250 | 50 x 400 x 200 |
| gelb | **mit Zapfen** | BE505218 | BE505220 |
| | **mit Nut** | BE505219 | BE505221 |
| | | **49,–** | **41,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Straßenanker, VE = 8 Stück (Preis pro VE) | | BE529660 | **23,90** |



# Fahrbahnschwelle

## für Schwerlastverkehr geeignet

Made in Europe



Im Baukastensystem für eine vorübergehende oder ständige Verkehrsberuhigung. Geeignet für Geschwindigkeiten bis 10 km/h oder bis 20 km/h.

- Aus widerstandsfähiger Gummimischung in gelb oder schwarz
- Signalwirkung bei Dunkelheit durch integrierte Katzenaugen
- Rutschhemmendes, griffiges Profil
- Seitliche Abschlusselemente, Richtstange bei 10 km/h Ø 48 x 2 mm, bei 20 km/h Ø 27 x 2,7 mm
- Straßenanker zur Befestigung als Zubehör, je Element werden 2 Anker benötigt






| **Geschwindigkeit** | | **bis 10 km/h** | **bis 20 km/h** |
|---|---|---|---|
| **Grundelement** | H x L x B mm | 70 x 405 x 250 | 50 x 340 x 250 |
| | **schwarz** | BE300831 | BE300842 |
| | **gelb** | BE300853 | BE300864 |
| | | **95,–** | **76,–** |
| **Abschlusselement** | H x L x B mm | 70 x 405 x 210 | 50 x 340 x 175 |
| gelb | | BE300875 | BE300886 |
| | | **83,–** | **68,–** |
| **Richtstange** | | BE300897 | BE300911 |
| Preis je lfm. | | **21,90** | **15,90** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Straßenanker, VE = 8 Stück (Preis pro VE) | | BE529660 | **23,90** |

E618



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Schmale Kabelbrücke

## für LKW- und Staplerverkehr geeignet

Für das **problemlose Überfahren** und Schützen von Kabeln und Schläuchen. Eine optimale Signalwirkung wird durch die Kombination schwarzer und gelber Elemente erreicht.

- Aus hochfester Recycling-Gummimischung
- Profilierte Oberfläche, Antirutsch-Lippen an der Unterseite
- 3 Kabelschächte - 2 Kanäle 20 x 20 mm, 1 Kanal 45 x 45 mm.
- H x L x B 65 x 1.200 x 210 mm

| | | |
|---|---|---|
| **gelb** | BE529662 | **115,–** |
| **schwarz** | BE529663 | **109,–** |






**Überfahrhöhe 65 mm**



# Breite Kabelbrücke

## für gelegentlichen Schwerlastverkehr geeignet

Mit Grund-, Winkel- und Endelement, im Feder- / Nut-System beliebig erweiterbar. Für das problemlose Überfahren und zum Schutz von Kabeln, Schläuchen oder Rohren, geeignet für das gelegentliche Überfahren durch Schwerlastverkehr (bis 12 t Achslast), auch für den Staplerverkehr geeignet.

- Aus hochbelastbarer, spezieller Hartgummi-Mischung
- Signalwirkung durch gelbe Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff
- Rutschhemmende, geriffelte Oberfläche
- 3 Kabelschächte - 2 Kanäle 68 x 50 mm, 1 Kanal 55 x 50 mm
- Höhe x Breite 75 x 600 mm



**Grundelement**



**Winkelstück**

**Überfahrhöhe 75 mm**



| | Grundelement | Winkelstück | | Endstück | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm (ohne Feder) | 885 | 500/200 | | 283 | |
| **Ausführung** | **-** | **links** | **rechts** | **mit Nut** | **mit Feder** |
| | BE523787 | BE523788 | BE523790 | BE523791 | BE523792 |
| | **215,–** | **105,–** | **105,–** | **24,90** | **24,90** |



C360

# Regalstützenschutz Eco Rack®

## passend für Regalstutzen fast aller Fabrikate

- TÜV-geprüft und zertifiziert
- **Umweltfreundlich** - aus recyceltem Kunststoff und zu 100% recycelbar
- **Schlanke Bauweise** - es wird keine wertvolle Regalstellfläche weggenommen
- **Sehr gute Sichtbarkeit** dank hochwertiger Signalfarbe
- **Keine Schäden an Regal und Förderzeug** - formstabil, rückfedernd und elastisch
- **Geeignet für Tiefkühllager** - Konstruktion hält dauerhaft Temperaturen von bis zu -40°C stand
- **Einfache Montage** - keine Befestigung am Boden notwendig

100% recycled

recyclable




Höhe 600 mm

**Top-Angebot!**

ab **56,–**

BE224811

**!** kehrt nach dem Anfahren wieder in die Ursprungsform zurück

| für Regalstutzenbreite mm | | |
|---|---|---|
| 70 - 87 | BE224811 | 56,– |
| 88 - 100 | BE224812 | 59,– |
| 101 - 110 | BE224814 | 61,– |
| 111 - 120 | BE224815 | 65,– |

# Säulenschutz MORION ECO

## Bodenschonend - ohne Aufdübeln

- **Einfache Montage** - vier identischen Seitenteilen werden ineinandergesteckt und durch mitgelieferte Schrauben fixiert
- **Flexibel anpassbar an verschiedene Säulengrößen** - Querbalken vor Ort zuscheidbar
- **Signalwirkung** - aus modifiziertem, gelb durchgefärbtem Polyethylen

H x B x T 1.000 x 390-890 x 390-890 mm
BE254249 **469,–**





passt um jede Rechteckige Säule mit einer Breite von 200 - 700 mm

# Rammschutz-Poller Rack Mammut®

## zur Sicherung von Gefahrenstellen in Innen- und Außenbereichen

- TÜV-geprüft und zertifiziert
- Nach PAS 13 getestet
- **Auffallend durch Signalfarben** - schützt z. B. Maschinen, Türen, Zufahrten, Rolltoren oder Schalttafeln
- **Leistungsstark und langlebig** - aus Spezialkunststoff Polyolefin
- **Ortsfester Einsatz** - mit Bodenplatte zum Aufdübeln

**[1] Standard**
**[2] Strong**

- Ideal in Bereichen mit hohem Fahraufkommen
- **Aufprallenergie wird absorbiert und abgeleitet** - durch bewegliche Außenringe über dem feststehenden Kunststoffrohr






| Ausführung | Höhe mm | Farbe | | 1 Stück | Preis ab 5 Stück | Preis ab 10 Stück | Preis ab 20 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] Standard | 600 | gelb | BE254299 | 185,– | 175,– | 165,– | 155,– |
| | 900 | gelb | BE254300 | 209,– | 199,– | 189,– | 179,– |
| | 1.100 | gelb | BE254301 | 235,– | 219,– | 209,– | 199,– |
| [2] Strong | 600 | gelb/schwarz | BE254302 | 295,– | 279,– | 265,– | 249,– |
| | 900 | gelb/schwarz | BE254303 | 335,– | 319,– | 305,– | 285,– |
| | 1.100 | gelb/schwarz | BE254305 | 385,– | 365,– | 345,– | 329,– |

D422

# Anfahrschutz

## längere Lebensdauer durch Leitrolle

Als Winkel mit 1 Rolle für den 2-seitigen oder als U-Profil mit 2 Rollen für 3-seitigen Schutz gegen seitlich einwirkende Kräfte. Stöße werden gedämpft und seitlich abgeleitet. Die Lebensdauer des Anfahrschutzes wird erhöht.

- Aus Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen
- Schenkellänge 160 mm
- Leitrollen aus Polyamid, Höhe x Ø 110 x 60 mm, Anbringung 75 mm über Flur

Made in Germany







| Ausführung | Winkel | U-Profil |
|---|---|---|
| Höhe mm | 400 | 400 |
| Stärke mm | 6 | 6 |
| | BE142020 | BE142021 |
| | **115,–** | **155,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Winkel, 1 VE = 6 Stück pro U-Profil erforderlich) | BE210744 | BE523859 |
| | **13,30** | **19,90** |

# Rammschutz-Poller

## zum Schutz von Gebäudeecken, Säulen oder Rampen

In 4 Stärken, zur Vorbeugung von Anfahrschäden. Wahlweise zum Einbetonieren (Gesamtlänge 1.600 mm) oder zum Aufdübeln.

- Aus feuerverzinktem Stahl mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen
- Ausführung Ø 273 mm mit Beton befüllbar, Kappe zum nachträglichen Aufsetzen
- Spezialdübel mit Schrauben als Zubehör

Made in Germany





**!** **zum Einbetonieren oder Aufdübeln**

| Höhe über Flur mm | 1.200 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ø mm** | **90** | **159** | **194** | **273** |
| Wandstärke mm | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| **zum Einbetonieren** | BE509129 | BE882431 | BE509130 | BE505257 |
| | **229,–** | **349,–** | **569,–** | **669,–** |
| **zum Aufdübeln** | BE509131 | BE882442 | BE509133 | BE505260 |
| | **219,–** | **329,–** | **599,–** | **669,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Spezialdübel mit Schrauben | BE882453 | BE882453 | BE505261 | BE505261 |
| (1 VE = 4 Stück pro Poller erforderlich) | **22,90** | **22,90** | **26,90** | **26,90** |

# Rammschutz-Poller Swing

## minimiert Anfahrschäden

- **Flexibles Kippgelenk** neigbar bis zu 25° - Stahlfeder und elastischer Puffer aus Polyurethan absorbieren auftretende Anfahrkräfte
- **Signalwirkung** - gelb mit schwarzen Signalstreifen
- **Für innen oder außen** - aus Stahlrohr mit Kunststoffbeschichtung, für Außenbereiche zusätzlich feuerverzinkt
- **Einfache Montage** - Bodenplatte mit vorgebohrten Löchern zum Aufdübeln

Made in Germany

**!** **Eine innenliegende Spiralfeder aus Stahl, in Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan, absorbiert auftretende Anfahrkräfte (progressive Kraftaufnahme).**



Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhe x Ø | 655 x 159 mm |
| Bodenplatte H x Ø | 10 x 270 mm |



**Bodenrohr (Ø76 mm) mit Bodenplatte zum Einbetonieren**

| Poller | für innen | für außen |
|---|---|---|
| | BE141914 | BE141913 |
| | **389,–** | **499,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück) | BE210744 | **13,30** |
| Bodenrohr inkl. Schrauben | BE142014 | **82,–** |



E954

UDOBÄR

# Eck-Anfahrschutz

## aus massivem Material

- **Signalwirkung** - in gelb und schwarz foliert
- **Mehr Sicherheit** dank L-Profil aus 6 mm starkem Stahlblech
- **Fest verankert** - inklusive Befestigungsmaterial zum Aufdübeln
- **Tipp** - Idealer Abstand zum Regal beträgt 50 mm

**Top-Angebot!**
ab
**59,90**
BE275634

NEW

schnell & preiswert

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Höhe 400 mm** | **1 Stück** | BE275634 | **59,90** |
| | **ab 5 Stück** | | **54,90** |
| **Höhe 800 mm** | **1 Stück** | BE275635 | **99,90** |
| | **ab 5 Stück** | | **94,90** |
| **Höhe 1.200 mm** | **1 Stück** | BE275636 | **139,–** |
| | **ab 5 Stück** | | **129,–** |







# Anfahrschutz

## sicherer Schutz vor Stoßschäden

Made in Germany

Als Winkel für den 2-seitigen oder als U-Profil für den 3-seitigen Schutz von Lagereinrichtungen, Trennwandsystemen und Maschinenschutzgittern. Vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit nicht spurgebundenen Flurförderfahrzeugen. Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinie BGR 234 und DIN 4844.

- Aus Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen
- Schenkellänge 160 mm






| Ausführung | Winkel | | | | U-Profil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **400** | | **800** | **1.200** | **400** | | **800** | **1.200** |
| **Stärke mm** | **5** | **6** | **6** | **6** | **5** | **6** | **6** | **6** |
| | BE523853 | BE523854 | BE523855 | BE523856 | BE529652 | BE523857 | BE142018 | BE142019 |
| | **62,–** | **88,–** | **165,–** | **239,–** | **80,–** | **109,–** | **169,–** | **235,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 6 Stück pro Element erforderlich) | | | | | BE523859 | **19,90** | | |

E946

# Regalendschutz-Planke Rack Mammut®

## ideale Lösung für stirnseitige Regalreihen

- **Formstabil, elastisch und rückfedernd** - mit Außenhaut aus HDPE
- **Einfache Montage** - Bodenplatte mit Bodenankern
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial





**Sie haben die Wahl:**

- **Für hohes oder sehr hohes Verkehrsaufkommen** - als Einzel- oder Doppelplanke





| Ausführung | Einzelplanke | | Doppelplanke | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm inkl. Bodenplatte | 400 | 400 | 600 | 600 |
| **Länge mm** | **1200** | **2500** | **1200** | **2500** |
| | BE254277 | BE254278 | BE254280 | BE254281 |
| **1 Stück** | **569,–** | **625,–** | **649,–** | **705,–** |
| **Preis ab 5 Stück** | **539,–** | **589,–** | **615,–** | **669,–** |
| **Preis ab 20 Stück** | **485,–** | **529,–** | **549,–** | **599,–** |

# Rammschutz-Barriere Rack Mammut®

## beliebig erweiterbar dank modularer Bauweise

- **Absorbiert Aufprallenergien und kehrt in die Ursprungsform zurück**
- **Leistungsstark und langlebig** - aus Spezialkunststoff Polyolefin

**Sie haben die Wahl:**

- **Für hohes oder sehr hohes Verkehrsaufkommen** - als Einzel- oder Doppelplanke







| | Einzelplanke | | Doppelplanke | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 390 | | 690 | |
| **Länge mm** | | | | |
| **2.000** | BE254282 | **559,–** | BE254287 | **865,–** |
| **4.000** | BE254283 | **995,–** | BE254288 | **1.609,–** |
| **6.000** | BE254284 | **1.429,–** | BE254289 | **2.355,–** |
| **8.000** | BE254285 | **1.865,–** | BE254290 | **3.099,–** |
| **10.000** | BE254286 | **2.189,–** | BE254291 | **3.665,–** |

# Handlauf Rack Mammut®

## grenzt Fußgänger- und Fahrzeugbereiche voneinander ab

- **Schützt physisch bei Unfällen** - absorbiert und leitet Aufprallenergien ab
- **Leistungsstark und langlebig** - aus Spezialkunststoff Polyolefin
- **Ortsfester Einsatz** - mit Bodenplatte zum Aufdübeln







| Länge mm | | |
|---|---|---|
| 2.000 | BE254292 | **599,–** |
| 4.000 | BE254293 | **989,–** |
| **6.000** | BE254294 | **1.379,–** |
| **8.000** | BE254295 | **1.769,–** |
| 10.000 | BE254296 | **2.065,–** |



D423

# Rammschutz-Planke

## einfache Montage durch 1 Person

Made in Germany

Zum Schutz von Säulen, Pfosten, Wänden etc. vor Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr. Durch die innovative Verbindungstechnik von 1 Person montierbar und objektbezogen anpass- und erweiterbar.

- Aus massivem Stahl
- Für den Außenbereich verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in gelb, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb
- Inkl. Montagematerial zur Befestigung der Planken an den Standpfosten, Bodenbefestigung bauseits
- Verbindungssets zur Plankenverbindung ohne Standpfosten gegen Aufpreis



### Standpfosten

Zum Aufdübeln.

- H x B x T 465 x 80 x 80 mm
- Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm

### Planken

In 4 Längen, gerade oder als Eckplanke zur Gestaltung von 90°-Winkeln.

- C-Profil 100 x 40 x 3 mm



**Pfosten**



**Eckplanke**
**Schenkellänge ca. 350 mm**



**Verbindungsset**



**Endkappe**

| Ausführung | | Planke | | | | Eckplanke | Pfosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Länge mm | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | | |
| für innen | mit Beschichtung in gelb | BE523860 | BE523863 | BE523866 | BE523870 | BE523873 | BE523876 |
| | | 70,– | 81,– | 99,– | 119,– | 99,– | 139,– |
| für außen | verzinkt und mit Beschichtung in gelb | BE523862 | BE523865 | BE523868 | BE523872 | BE523875 | BE523878 |
| | | 99,– | 129,– | 149,– | 195,– | 139,– | 189,– |

| Direkt mitbestellen | | |
|---|---|---|
| Endkappe für Planke in schwarz | BE523879 | 2,70 |
| Verbindungsset für Planken, verzinkt | BE523880 | 45,– |
| Verbindungsset für Planken, verzinkt und mit Beschichtung in gelb | BE523881 | 47,– |

# Leitbord

## zum Sichern von kritischen Sperrflächen

Made in Germany

- Massive Stahlwinkel mit abgerundeten Ecken, mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb
- Höhe x Tiefe 150 x 100 mm
- 45°-Gehrungsschnitt für die Winkelmontage
- Verschraubung bauseits

**!** Häufig werden Lager- und Brandschutztüren dadurch beschädigt, dass deren Rückfahrraum zugestellt wird oder Staplerfahrer während der Türöffnung in diesen Bereich einfahren. Das stabile Leitbord sperrt diese und andere Flächen sicher ab.





| Länge mm | 800 | | 1.200 | |
|---|---|---|---|---|
| Stärke mm | 6 | 10 | 6 | 10 |
| verschraubbar | 5-fach | 5-fach | 7-fach | 7-fach |
| | BE141906 | BE141904 | BE141905 | BE141903 |
| | 115,– | 205,– | 205,– | 269,– |

C767



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Rammschutzbügel
## hält hohen Belastungen stand

Made in Germany

Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in gelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen.

- Aus Stahlrohr, Ø 76 x 3 mm
- Bodenplatten 160 x 140 mm



| Höhe mm | 350 | | | | 600 | | | 1.200 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 375 | 750 | 1.000 | 2.000 | 750 | 1.000 | 2.000 | 750 | 1.000 | 2.000 |
| für außen | BE882464 | BE882475 | BE882486 | BE214643 | BE882497 | BE882511 | BE214647 | BE882522 | BE882533 | BE214645 |
| | 189,– | 199,– | 209,– | 329,– | 219,– | 245,– | 369,– | 265,– | 285,– | 445,– |
| für innen | BE882544 | BE882555 | BE882566 | BE214644 | BE882577 | BE882588 | BE214648 | BE882599 | BE882602 | BE214646 |
| | 159,– | 179,– | 189,– | 265,– | 199,– | 219,– | 295,– | 235,– | 245,– | 355,– |

**Direkt mitbestellen**

| | | |
|---|---|---|
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück pro Bügel erforderlich) | BE101604 | 24,90 |

# Rammschutzbügel XL
## hält extremen Belastungen stand

Made in Germany

Zur Sicherung besonders wichtiger oder empfindlicher Einrichtungen. Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in gelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen.

- Aus Stahlrohr, Ø 108 x 3,6 mm
- Bodenplatten 200 x 140 mm



| Höhe mm | 600 | | | | 1.200 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | 650 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 650 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| für außen | BE141883 | BE141888 | BE141896 | BE141882 | BE141894 | BE141892 | BE141891 | BE141898 |
| | 545,– | 585,– | 665,– | 719,– | 699,– | 759,– | 809,– | 875,– |
| für innen | BE141886 | BE141881 | BE141897 | BE141885 | BE141893 | BE141889 | BE141890 | BE141887 |
| | 395,– | 429,– | 459,– | 509,– | 499,– | 545,– | 595,– | 625,– |



Größenverhältnis Ø 108 mm zu Ø 76 mm

# Rammschutzbügel
## verhindert das Einfädeln von Staplergabeln

Made in Germany

Für den Innenbereich. Gewähren **optimalen Schutz** für Menschen und Einrichtungen.

- Aus Stahlrohr, Ø 76 x 3 mm, mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen
- Unterfahrschutz aus Stahlblech, 4 mm stark, kunststoffbeschichtet gelb



| Höhe mm | 350 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe Unterfahrschutz mm | 150 | | 400 | |
| Breite mm | 750 | 1.000 | 750 | 1.000 |
| | BE529656 | BE529657 | BE529658 | BE529659 |
| | 259,– | 275,– | 345,– | 375,– |

**Direkt mitbestellen**

| | | |
|---|---|---|
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück pro Bügel erforderlich) | BE101604 | 24,90 |

E943

# Schutzbügel Small

## leichte Ausführung für den Innenbereich

Made in Germany

Zur ortsfesten Absicherung von Maschinen und Personenverkehr oder als Abtrennung von Arbeitsbereichen. Mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen. Mit zusätzlichem Kniesschutzholm auf halber Höhe.

- Aus Stahlrohr, Ø 40 mm x 1,5 mm
- Bodenplatten 150 x 150 mm
- Spezialdübel mit Schrauben 12/100 mm gegen Aufpreis, 4 Stück je Bügel erforderlich




| Höhe mm | 1.000 | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **1.000** | **1.500** | **2.000** |
| | BE214680 | BE214681 | BE214683 |
| | **139,–** | **179,–** | **225,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück pro Bügel erforderlich) | BE101604 | | **24,90** |

# Rammschutzecke

## zuverlässiger Schutz für Lagerregale

Made in Germany

Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in gelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen.

- Aus Gütestahl-Rohr, Ø 76 x 3 mm
- Seitenlänge 600 mm
- Bodenplatten 160 x 140 mm



| Höhe mm | 350 | 600 | 1.200 |
|---|---|---|---|
| **für außen** | BE505232 | BE505234 | BE505235 |
| | **359,–** | **389,–** | **495,–** |
| **für innen** | BE505236 | BE505237 | BE505238 |
| | **325,–** | **339,–** | **419,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 12 Stück pro Ecke erforderlich) | BE505239 | | **41,–** |

# Rammschutzecke

## verhindert das Einfädeln von Staplergabeln

Made in Germany

Gewähren optimalen Schutz für Menschen und Einrichtungen.

- Bügel aus Güte-Stahlrohr, Ø 76 x 3 mm, mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen
- Unterfahrschutz aus Stahlblech, 4 mm stark, mit Kunststoffbeschichtung in gelb
- Breite x Tiefe 600 x 600 mm
- Bodenplatten 160 x 140 mm





| Höhe mm | 350 | 600 |
|---|---|---|
| Höhe Unterfahrschutz mm | 150 | 400 |
| **für innen** | BE142015 | BE142017 |
| | **369,–** | **479,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 12 Stück pro Ecke erforderlich) | BE505239 | **41,–** |

B375

# Schutzbügel

## zur Montage an vertikalen Flächen

Made in Germany

Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen. Fix oder durch Einsteckhülsen mit seitlich angeschweißten Laschen an vertikalen Flächen anschraubbar. Einbetonieren ebenfalls möglich, Laschen dienen als Erdanker.

- Aus Stahlrohr, Ø 48 mm x 2 mm
- 4 Laschen, Lochabstand horizontal 80 mm, vertikal 150 mm
- Spezialdübel mit Schrauben 12/100 mm gegen Aufpreis



**Befestigung fix**



**Befestigung mit Einsteckhülse**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | | **1.300** | | |
| **Breite mm** | | **1.000** | **1.500** | **2.000** |
| **fix** | **für außen** | BE214669 | BE214670 | BE214672 |
| | | **299,–** | **359,–** | **409,–** |
| | **für innen** | BE214666 | BE214667 | BE214668 |
| | | **249,–** | **285,–** | **299,–** |
| **herausnehmbar** | **für außen** | BE214676 | BE214677 | BE214678 |
| | | **249,–** | **299,–** | **329,–** |
| | **für innen** | BE214673 | BE214674 | BE214678 |
| | | **195,–** | **229,–** | **329,–** |

| **Direkt mitbestellen** | | |
|---|---|---|
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück pro Bügel erforderlich) | BE101604 | **24,90** |
| Einsteckhülse (2 Stück pro Bügel erforderlich) | BE214679 | **49,–** |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Hülse erforderlich) | BE400597 | **12,90** |

# Schutzbügel

## für den Innen- oder Außenbereich

Made in Germany

Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in gelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen.

- Aus Stahlrohr, Ø 48 mm x 2 mm
- Bodenplatten 160 x 70 mm
- Spezialdübel mit Schrauben 12/100 mm gegen Aufpreis, 4 Stück je Bügel erforderlich



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.000** | | |
| **Breite mm** | **1.000** | **1.500** | **2.000** |
| **für außen** | BE400590 | BE400591 | BE400592 |
| | **219,–** | **265,–** | **299,–** |
| **für innen** | BE400593 | BE400594 | BE400595 |
| | **169,–** | **199,–** | **219,–** |

| **Direkt mitbestellen** | | |
|---|---|---|
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Bügel erforderlich) | BE400597 | **12,90** |



B374





# Trenn- und Rammschutzgeländer S-Line

## individuell planbar und jederzeit erweiterbar

Made in Germany

Für den Außen- und Innenbereich. Schützt Personen, Arbeitsbereiche und Inventar und trennt diese eindeutig von Verkehrswegen z.B. für den Staplerverkehr. Extrem robust, variabel mit Standpfosten und Querbalken vom einzelnen Poller bis zum kompletten Geländer zu erweitern.

- Aus Profilstahl, 3 mm stark, für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb
- Keine überstehenden Laschen oder Schrauben

**[1] Standpfosten**
Als Anfangs- / Endpfosten, Mittelpfosten oder Eckpfosten.
- Höhe 1.000 mm zur Aufnahme von 2 Querbalken
- Pfosten Breite x Tiefe 70 x 70 mm

**[2] Querbalken**
In 4 Längen.
- H x T 60 x 40 mm

### [1] Standpfosten

**Höhe 1.000 mm**

| Ausführung | Anfangs-/Endpfosten | Mittelpfosten | Eckpfosten |
|---|---|---|---|
| für innen | BE141983 | BE141985 | BE141988 |
| | 129,– | 139,– | 139,– |
| für außen | BE141984 | BE141987 | BE141989 |
| | 169,– | 205,– | 229,– |

### [2] Querbalken

| Länge mm | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|
| für innen | BE141990 | BE141992 | BE141994 | BE141996 |
| | 87,– | 99,– | 119,– | 159,– |
| für außen | BE141991 | BE141993 | BE141995 | BE141998 |
| | 119,– | 145,– | 169,– | 229,– |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Geländertür**
- Aus Stahl mit Kunststoffbeschichtung in gelb

**manuell**
BE218177 **299,–**

**mit Gasdruckfeder inkl. Mittelpfosten**
BE218178 **485,–**





# Schrammschutz MORION

## zuverlässiger Wandschutz in öffentlichen Gebäuden

- **Besonders stoß- und schlagfest** - aus durchgefärbtem Polyethylen
- **Vielseitig einsetzbar** - pflegeleicht, formbeständig und kältefest bis -30 °C
- **Unsichtbare Montage** - vorgebohrte Löcher werden mit farbidentischen Stopfen verschlossen

| Höhe x Tiefe mm | 150 x 10 | 150 x 20 | 200 x 10 | 200 x 20 |
|---|---|---|---|---|
| Länge mm | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| granit | BE141952 | BE141954 | BE141955 | BE141956 |
| | 90,– | 139,– | 109,– | 175,– |
| schwarz | BE141957 | BE141958 | BE141959 | BE141960 |
| | 90,– | 139,– | 109,– | 179,– |
| weiß | BE141948 | BE141949 | BE141950 | BE141951 |
| | 87,– | 119,– | 105,– | 159,– |

C427

# Rammschutz-Geländer

## schützt Personen, Inventar und Arbeitsbereiche

Made in Germany

Für den Außen- und Innenbereich. Trennt Arbeitsbereiche eindeutig von Verkehrswegen z. B. für den Staplerverkehr. Extrem robust, variabel mit Standpfosten und Querbalken vom einzelnen Poller bis zum kompletten Geländer zu erweitern.

- Aus Profilstahl, 3 mm stark, für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrgelb, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb
- Keine überstehenden Laschen oder Schrauben

**Standpfosten**

Als Anfangs-/Endpfosten, Mittelpfosten oder Eckpfosten.

- Höhe 1.000 mm zur Aufnahme von 2 Querbalken
- Pfosten Breite x Tiefe 100 x 100 mm

**Querbalken**

In 4 Längen.

- Höhe x Tiefe 120 x 80 mm



**Standpfosten**

Höhe 1.000 mm

| Ausführung | Anfangs-/ Endpfosten | Mittelpfosten | Eckpfosten |
|---|---|---|---|
| **für innen** | BE521151 | BE521153 | BE521155 |
| | **175,–** | **165,–** | **165,–** |
| **für außen** | BE521152 | BE521154 | BE521156 |
| | **199,–** | **225,–** | **225,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Pfosten erforderlich) | BE210744 | **13,30** | |

**Querbalken**

| Länge mm | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|
| **für innen** | BE521158 | BE521159 | BE521160 | BE521162 |
| | **92,–** | **109,–** | **139,–** | **175,–** |
| **für außen** | BE521163 | BE521164 | BE521165 | BE521166 |
| | **125,–** | **139,–** | **165,–** | **245,–** |

# Säulenschutz

## schützt Masten, Pfosten, Pfeiler und Laternen

Made in Germany

- Zweiteilige Stahlrohr-Konstruktion aus 60er Rundbögen und 48er Querstreben
- Wahlweise feuerverzinkt oder zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen
- Mit 4 verdübelbaren Bodenplatten, H x B x T 10 x 160 x 70 mm




**Top-Angebot!**

ab

**415,–**

BE148929



**!** **Die beiden Querstreben werden ineinander geschoben und bilden im verdübelten Zustand eine feste, stabile Einheit.**

| Höhe mm | 600 | | |
|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **520 x 520** | **620 x 620** | **720 x 720** |
| Innenmaß Breite x Tiefe mm | 400 x 400 | 500 x 500 | 600 x 600 |
| **verzinkt** | BE148929 | BE148930 | BE148931 |
| | **415,–** | **425,–** | **455,–** |
| **mit Beschichtung** | BE148932 | BE148933 | BE148934 |
| | **485,–** | **515,–** | **539,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück pro Säulenschutz erforderlich) | BE101604 | **24,90** | |



C766

# ALLE VERBINDER
## AUF EINEN BLICK!



**Verbinder 90°**
1 Durchgang, 1 Abgang

| | | |
|---|---|---|
| A | BE350501 | 18,90 |
| B | BE350567 | 20,90 |
| C | BE350636 | 32,– |
| D | BE350716 | 37,– |
| E | BE166783 | 58,– |



**Klemmverbinder 90°**
2 Durchgänge

| | | |
|---|---|---|
| A | BE350512 | 18,90 |
| B | BE350578 | 20,90 |
| C | BE350647 | 29,90 |
| D | BE350727 | 38,– |
| E | BE166794 | 58,– |



**T-Verbinder 90°**
3 Abgänge

| | | |
|---|---|---|
| A | BE350523 | 36,– |
| B | BE350589 | 38,– |
| C | BE350658 | 53,– |
| D | BE350738 | 57,– |
| E | BE166808 | 93,– |



**Kreuzverbinder**
Kreuzverbinder 90°, 2 Durchgänge

| | | |
|---|---|---|
| A | BE350534 | 19,90 |
| B | BE350603 | 22,90 |
| C | BE350669 | 32,– |
| D | BE350749 | 38,– |
| E | BE166852 | 58,– |



**Kreuzverbinder**
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge

| | | |
|---|---|---|
| A | BE350545 | 86,– |
| B | BE350614 | 86,– |
| C | BE350691 | 100,– |
| D | BE350771 | 109,– |
| E | BE166863 | 179,– |



**Brüstungsbefestigung**

| | | |
|---|---|---|
| A | - | |
| B | BE328014 | 47,– |
| C | BE328025 | 65,– |
| D | BE328069 | 70,– |
| E | - | |



**Gerader Verbinder**
für 2 Rohre

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351093 | 24,90 |
| B | BE351173 | 24,90 |
| C | BE351253 | 33,– |
| D | BE351322 | 39,– |
| E | BE166885 | 58,– |



**Kreuzverbinder, 2-teilig**
1 Durchgang, 2 Abgänge 90-180° einstellbar

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351107 | 58,– |
| B | BE351184 | 61,– |
| C | BE351264 | 80,– |
| D | BE351333 | 81,– |
| E | BE166896 | 125,– |



**Kreuzverbinder**
1 Durchgang, 2 Abgänge

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351118 | 27,90 |
| B | BE351195 | 33,– |
| C | BE351275 | 39,– |
| D | BE351344 | 52,– |
| E | BE166921 | 85,– |



**Kreuzverbinder 90°**
2 Durchgänge, 1 Abgang

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351129 | 26,90 |
| B | BE351209 | 33,– |
| C | BE351286 | 42,– |
| D | BE351355 | 58,– |
| E | BE166932 | 97,– |



**Schwenkbarer Rohrverbinder**

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351151 | 54,– |
| B | BE351231 | 58,– |
| C | BE351297 | 65,– |
| D | BE351366 | 66,– |
| E | BE166943 | 98,– |



**Geländerführung**

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351162 | 32,– |
| B | BE351242 | 26,90 |
| C | BE351311 | 43,– |
| D | BE351377 | 47,– |
| E | - | |



**Ellbogen-Verbinder 90°**

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351683 | 24,90 |
| B | BE351763 | 26,90 |
| C | BE351843 | 38,– |
| D | BE351901 | 46,– |
| E | BE166965 | 85,– |



**Eckverbinder 90°**
3 Abgänge

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351694 | 38,– |
| B | BE351774 | 38,– |
| C | BE351854 | 53,– |
| D | BE351912 | 66,– |
| E | BE166976 | 100,– |



**Kreuzverbinder**
1 Mittel-Durchgang, 3 Abgänge

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351708 | 36,– |
| B | BE351785 | 42,– |
| C | BE351865 | 58,– |
| D | BE351923 | 61,– |
| E | BE166987 | 109,– |



**Schwenkanschlussstück**

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351719 | 19,90 |
| B | BE351796 | 19,90 |
| C | BE351876 | 20,90 |
| D | BE351934 | 24,90 |
| E | BE166998 | 46,– |



**Wandbefestigung**

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351741 | 20,90 |
| B | BE351821 | 22,90 |
| C | BE351887 | 33,– |
| D | BE351945 | 43,– |
| E | BE167006 | 66,– |



**Kunststoffstopfen**

| | | |
|---|---|---|
| A | BE351752 | 4,– |
| B | BE351832 | 4,80 |
| C | BE351898 | 6,– |
| D | BE351956 | 5,40 |
| E | BE167017 | 6,20 |



**Aufsteckverbinder 90°**

| | | |
|---|---|---|
| A | BE352256 | 48,– |
| B | BE352325 | 53,– |
| C | BE352405 | 59,– |
| D | BE352482 | 71,– |
| E | BE167028 | 105,– |



**Eckverbinder 90°**
1 Durchgang, 2 Abgänge

| | | |
|---|---|---|
| A | BE352267 | 26,90 |
| B | BE352336 | 27,90 |
| C | BE352416 | 42,– |
| D | BE352493 | 46,– |
| E | BE167039 | 75,– |



**Kreuzverbinder**
1 Durchgang, 4 Abgänge

| | | |
|---|---|---|
| A | BE352278 | 46,– |
| B | BE352347 | 59,– |
| C | BE352427 | 86,– |
| D | BE352507 | 100,– |
| E | BE167061 | 139,– |



**T-Gelenk**
1 Durchgang, 1 Abgang

| | | |
|---|---|---|
| A | BE352289 | 46,– |
| B | BE352358 | 47,– |
| C | BE352438 | 54,– |
| D | BE352518 | 59,– |
| E | BE167174 | 100,– |



**Bodenbefestigung**
mit Befestigungslöchern

| | | |
|---|---|---|
| A | BE352303 | 42,– |
| B | BE352369 | 44,– |
| C | BE352449 | 46,– |
| D | BE352529 | 59,– |
| E | BE167185 | 105,– |



**Klemmring**

| | | |
|---|---|---|
| A | BE352314 | 14,90 |
| B | BE352391 | 15,90 |
| C | BE352471 | 15,90 |
| D | BE352551 | 18,90 |
| E | - | |

A845



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



## mit Kee Koat® & ThredKoat®

(Deutsches Gebrauchsmuster)

## ROSTSCHUTZ

# Rohrverbinder

### die entscheidende Alternative zum Schweißen

Das Kee Klamp®-Rohrverbindersystem zum Bau von Rohrkonstruktionen nach Maß, für alle handelsüblichen Rundrohre nach EN 10255.

- Demontierbar und flexibel im Innen- und Außenbereich
- Kein Gewindeschneiden, kein Bohren, kein Schweißen – mit einer einfachen Montageratsche wird eine robuste, starre Verbindung geschaffen
- Aus feuerverzinktem Guss nach EN 1562 und 1563
- Mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farben ab 200 Stück je Farbe, Rohrverbinder aus Aluminium sowie Rundrohre in der Handelslänge 6 m oder im Zuschnitt auf Anfrage

| Größe | Rohr-Ø außen in mm | Rohrgröße in Zoll |
|---|---|---|
| **A** | 26,9 | 3/4 |
| **B** | 33,7 | 1 |
| **C** | 42,4 | 11/4 |
| **C** | 48,3 | 11/2 |
| **E** | 60,3 | 2 |



>> RAL-Farbübersicht Seite 983



**Rohrverbinder**



**+ Rohr**



**= Konstruktion**

**!** Gut zu wissen!

Aufbau, Veränderungen und Ergänzungen von Rohrkonstruktionen sind durch Steckverbindungen mit Stellschraube und Montageratsche denkbar einfach.
Die abgerundeten Formen und Oberflächen sorgen für gleichmäßige Übergänge von einem Rohr zum anderen ohne scharfe Ecken oder Kanten.

**Die Stellschraube, das Herzstück des Rohrverbinders, wird aus verzinktem Einsatzstahl gefertigt und mit Kee Koat® beschichtet (4-fach höherer Schutz gegen Rost). Die Innengewinde verfügen für umfassenden Korrosionsschutz über die patentierte ThredKoat®-Beschichtung. Hinweis: Alle Stellschrauben sind mit einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm anzuziehen.**



A846



# BETRIEBLICHE SICHERHEIT

NEW

**Erste-Hilfe-Station PREMIUM**

schnelle Anwendung im Erste-Hilfe-Fall




>> Das Angebot finden Sie auf Seite 733.

NEW

**Körper- und Augendusche ClassicLine**

unverzichtbar im Notfall




>> Das Angebot finden Sie auf Seite 741.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## ERSTE HILFE AUSSTATTUNG

Pflaster und Wundversorgung . . . . . 730
Erste-Hilfe-Schränke . . . . . 732
Erste-Hilfe-Koffer . . . . . 735
Sanitätsraum-Einrichtung . . . . . 736
Augenspülung . . . . . 738
Notduschen . . . . . 740

## PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Kopf- und Gehörschutz . . . . . 742
Warnwesten . . . . . 742
Arbeitskleidung . . . . . 743
Schutzhandschuhe . . . . . 744
Schutzbrillen . . . . . 747
Schutzbekleidung . . . . . 747

## SICHERHEITS-KENNZEICHNUNGEN

Fluchtweg-Schilder . . . . . 749
Erste-Hilfe-Schilder . . . . . 751
Gebots-Schilder . . . . . 752
Brandschutz-Schilder . . . . . 753
Warn-Schilder . . . . . 755
Verbots-Schilder . . . . . 757
Betriebs-Kennzeichnung . . . . . 759
Parkplatz-Kennzeichnung . . . . . 760
Grundplaketten . . . . . 761
Gebrauchsanweisungen für Leitern/Tritte . . . . . 761
Prüf- und Kabelprüfplaketten . . . . . 762

**Top-Angebot!**

nur

**61,90**

BE529190





## Rettungstuch

### gemäß DIN EN 1865

- **Pflegeleicht** - wasserabweisend und waschbar
- **Sicherer Transport von verletzten Personen** dank 8 mit Metall verstärkten Tragegriffen
- Aus hochfestem Polyestergewebe

Länge x Breite 2.000 x 700 mm BE529190 **61,90**




1




2




3




4




5




5




5

# Actiomedic® Pflastersortiment

## für den gewerblichen Bedarf

Hypoallergen und auf Hautverträglichkeit getestet.
Praktische Großschachtel in 3 Ausführungen.

**Elastic**
• Hochelastisch, auch an viel bewegten Stellen
**Aquatic**
• Wasserabweisend, atmungsaktiv und zuverlässig klebend
**Detect**
• Für den Einsatz in der Lebensmittelbranche in blau

| Ausführung | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflastergröße mm | 19 x 72 | 20 x 120 | 43 x 68 | Mix | 60 x 5.000 | 80 x 5.000 |
| Inhalt Stück | 100 | 100 | 50 | 50 | 1 | 1 |
| **Elastic** | BE142454 | BE142451 | BE142458 | BE142449 | BE142460 | BE142463 |
| | **35,90** | **37,90** | **36,90** | **35,90** | **37,90** | **39,90** |
| **Aquatic** | BE142455 | BE142452 | - | - | BE142461 | BE142464 |
| | **34,90** | **36,90** | | | **36,90** | **37,90** |
| **Detect** | BE142456 | BE142453 | BE142459 | BE142450 | BE142462 | - |
| | **38,90** | **41,90** | **41,90** | **37,90** | **40,90** | |

# Actiomedic® Aquatic Finger-Schnellverband

## kleine Verletzungen schnell versorgt

Einfach und bequem in der Handhabung.

- Erlaubt maximale Bewegungsfreiheit
- Verklebt nicht mit Haut und Haaren
- Hält Fett, Wasser und Öl von der Wunde fern
- Reißbar, es wird **keine Schere benötigt**
- Hypoallergen
- Länge 7 m, Breite 30 mm
- **VE = 3 Stück**, Preis pro VE







| | | |
|---|---|---|
| **blau** | BE142447 | **36,90** |
| **hautfarben** | BE142448 | **36,90** |

E905



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Pflasterspender
## mit einzeln verpackten Pflastern

Made in Europe

Zur Wandmontage, mit je 2 Sätzen á 45 Stück wasserfesten, elastischen oder detektablen Pflastern. Mit einer Hand zu bedienen, die einzeln verpackten Pflaster **entpacken sich selbsttätig** beim Herausziehen.

- Spender aus Kunststoff
- Höhe x Breite 135 x 230 mm
- Inkl. Spezial-Schlüssel
- Detektable Pflaster in blau, mit Metallfläche zum Aufspüren durch Metalldetektoren, ideal z. B. für lebensmittelverarbeitende Betriebe






| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spender** | **mit 2 Sätzen wasserfesten Pflastern** | BE504400 | **68,90** |
| | **mit 2 Sätzen elastischen Pflastern** | BE504402 | **73,90** |
| | **mit 2 Sätzen detektabelen Pflastern** | BE504403 | **89,90** |

**+** Direkt mitbestellen!

**Ersatzfüllung**
(Preise pro VE, VE = 6 Einsätze á 45 Pflaster)



| | | |
|---|---|---|
| **wasserfest** | BE504404 | **72,90** |
| **elastisch** | BE504405 | **94,90** |
| **detektabel** | BE504406 | **109,–** |

# Pflasterspender EasyAid
## staubgeschützt und diebstahlsicher

- **Leichte und hygienische Entnahme** mit nur einer Hand möglich
- **Auffällig** - geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff in Signalfarbe
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - mit Spezialschlüssel abschließbar
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Füllung und Montagematerial für Wandmontage




| | | |
|---|---|---|
| **Spender mit 60 wasserabweisenden und 30 elastischen Pflastern** | BE237242 | **36,90** |
| **Spender mit 30 wasserabweisenden, 30 elastischen und 15 elastischen Fingerkuppenpflastern** | BE237243 | **36,90** |
| **Spender mit 60 detektierbaren wasserabweisenden und 30 detektierbaren elastischen Pflastern** | BE237244 | **41,90** |

**+** Direkt mitbestellen!

**Ersatzfüllung** (Preise pro VE, VE = 8 Einsätze á 30 Pflaster, Fingerkuppen-Pflaster á 15 Pflaster )

| | | |
|---|---|---|
| **wasserfest** | BE237246 | **43,90** |
| **wasserfest detektierbar** | BE237248 | **54,90** |
| **elastisch** | BE237249 | **44,90** |
| **elastisch detektierbar** | BE237250 | **57,90** |
| **Fingerkuppenpflaster, elastisch** | BE237251 | **46,90** |





C995

# Löschdeckenbox
## mit Löschdecke für Entstehungsbrände

- Behälter aus Stahlblech, rundum abgekantet mit Einbrennlackierung in rot
- Öffnung über Drehverschluss
- H x B x T 313 x 308 x 159 mm

BE509033 **119,–**




# Löschdecken

**[1] Für Entstehungsbrände**

- Aus Glasgewebe, mit 2 Grifftaschen
- Länge x Breite 1.800 x 1.600 mm
- Geprüft gemäß DIN EN 1869, in Anlehnung an die alte DIN 14155

**[2] Für Fettbrände**

- Aus speziellem Glasgewebe
- Länge x Breite 1.200 x 1.200 mm
- Inkl. Kunststoffbox zur Wandbefestigung

[1] BE102064 **49,90**
[2] BE504399 **41,90**


1



2

# Erste-Hilfe-Schrank
## für sofortige Hilfe

- Aus schlagfestem Kunststoff in weiß
- Sicherheitszylinderschloss inkl. 1 Schlüssel
- Inneneinteilung mit 10 Fächern, 4 herausnehmbar

| Ausführung | DIN 13157 | DIN 13169 |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 450 x 330 x 160 | 450 x 330 x 160 |
| **Schrank, leer** | BE210256 | BE210256 |
| | **81,90** | **81,90** |
| **Schrank mit** | BE210258 | BE210259 |
| **DIN-Füllung** | **98,90** | **109,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| **Ersatzfüllung** | BE210253 | BE210255 |
| | **56,90** | **76,90** |



# Erste-Hilfe-Schrank
## extrem robust und langlebig

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und denen der Berufsgenossenschaft.

- Aus Stahlblech mit Einbrennlackierung in weiß
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Ausführung [3] mit verschließbarem Giftfach

| Ausführung | DIN 13157 | |
|---|---|---|
| **Schrank** | **[1]** | |
| H x B x T mm | 360 x 290 x 145 | |
| Böden | 1 | |
| **Schrank, leer** | BE104006 | |
| | **79,90** | |
| **Schrank mit** | BE104061 | |
| **DIN-Füllung** | **98,90** | |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| **Ersatzfüllung** | BE210253 | **56,90** |

| Ausführung | DIN 13169 | |
|---|---|---|
| **Schrank** | **[2]** | **[3]** |
| H x B x T mm | 400 x 455 x 110 | 550 x 455 x 175 |
| Böden | 2 | 2 |
| **Schrank, leer** | BE104017 | BE104028 |
| | **105,–** | **149,–** |
| **Schrank mit** | BE104072 | BE104083 |
| **DIN-Füllung** | **135,–** | **175,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| **Ersatzfüllung** | BE210255 | **76,90** |



E516



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Erste-Hilfe-Station

## schnelle Anwendung im Erste-Hilfe-Fall

- **Für jeden Unfall gewappnet** - Station besteht aus Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender, Augenspülstation
- **Inhalt:** 45 wasserabweisende und 45 textile Pflaster
- **Inklusive Befestigungsmaterial** - zur Wandbefestigung vorbereitet
- **Soforthilfe** - Augenspülstation mit Spiegel, Kennzeichnung und Kochsalzlösung

**Sie haben die Wahl:**

- **CLASSIC oder PREMIUM** - Premium zusätzlich mit Verbandbuch und Erste-Hilfe-Anleitung
- Für Arbeitsplätze, an denen **Staub und Schmutz** anfallen oder für Bereiche, in denen eine Gefährdung durch **Säuren, Laugen oder Fremdkörper** besteht




1




2

| Füllung | DIN 13157 | | Önorm Z 1020 Typ 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Anwendung | Schmutz/Staub | Säure/Laugen | Schmutz/Staub | Säure/Laugen |
| [1] CLASSIC | BE244347 | BE244349 | BE244348 | BE244350 |
| | **215,–** | **225,–** | **225,–** | **229,–** |
| [2] PREMIUM | BE244351 | BE244352 | BE244353 | BE244354 |
| | **295,–** | **305,–** | **305,–** | **309,–** |

# Alarm mit Sirene und Blitzlicht TOP ALARM

## in extrem flacher Bauweise

- **Mobil und flexibel einsetzbar** in Gebäude ohne zentralen Feuermelder
- **Autonome Stromversorgung** mit 9V-Blockbatterie mit bis zu 1 Jahr Betriebsdauer
- **Ladestand im Blick** - zwei LED's im Blitzlicht leuchten rot, wenn Batterie ersetzt werden muss
- **Koppelungsmöglichkeit** – bis zu 20 Geräte können mit einem Kabel verbunden werden
- **Wetterfest** stabile Ausführung in rotem Kunststoff






BE244356 **129,–**

D416

# Rettungsrucksack ultraRESCUE LITE

## mit kompletter Füllung sofort einsatzbereit

- **Strapazierfähig und robust** - aus Cordura
- **Ordnung und Übersicht** - mit farbig gekennzeichneten Modultaschen

**Sie haben die Wahl:**

- **Für jeden Einsatz die richtige Füllung** - wahlweise mit Füllung nach DIN 13157, DIN 14142 oder DIN 13157 Sportausführung



| | DIN 13157 | | DIN 14142 | |
|---|---|---|---|---|
| **Füllung** | **Sportfüllung** | **Erste Hilfe-Füllung** | **Feuerwehrfüllung** | **Kleine Erstversorgerfüllung** |
| Modultaschen | 4 | 4 | 2 | 4 |
| H x L x B mm | 210 x 450 x 270 | 180 x 450 x 270 | 210 x 450 x 270 | 180 x 450 x 270 |
| | BE242430 | BE242426 | BE242428 | BE242427 |
| | **319,–** | **369,–** | **165,–** | **429,–** |

# Kfz-Verbandkasten

## nach DIN 13164 oder ÖNorm V5101

Wahlweise in Koffer- oder Taschenausführung:

- Koffer aus Kunststoff in schwarz
- Tasche aus Nylon in rot




| Ausführung | Koffer | Tasche |
|---|---|---|
| **DIN 13164 / § 35h StVZO** | BE142138 | BE142139 |
| | **35,90** | **35,90** |
| **ÖNORM 5101** | BE142140 | BE142141 |
| | **33,90** | **33,90** |

# Verbandkasten

## für den betrieblichen Einsatz

Made in Germany

**[1] Mit Füllung nach DIN 13157**

- Aus Kunststoff in orange
- Mit Wandhalterung
- H x B x T 85 x 260 x 180 mm — BE218389 — **65,90**

**Ersatzfüllung** — BE210253 — **56,90**

**[2] Mit Füllung nach DIN 13169**

- Aus Stahlblech mit Lackierung in grün
- Staub- und spritzwasserdicht
- 2 Hakenzug-Verschlüsse, 2 Tragegriffe, Wandhalterung auf Anfrage
- H x B x T 100 x 350 x 265 mm — BE210254 — **94,90**

**Ersatzfüllung** — BE210255 — **76,90**




! **komplett mit DIN-Füllung**

E515

# Erste-Hilfe-Koffer

## nach DIN 13157/13169 und Önorm Z 1020

Für den mobilen und stationären Einsatz. Gut sichtbar und sicher in der Wandhalterung angebracht, problemlos zu öffnen, schnell und ohne Kraftaufwand aus der Halterung zu entnehmen.

- Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff, formbeständig, schlagfest und temperaturbeständig
- 90°-Arretierung
- Schutz des Inhalts vor Spritzwasser und Staub durch eine umlaufende Gummidichtung
- Alle Modelle inkl. Wandhalterung



| | DIN 13157 | | DIN 13169 |
|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **Basic** | **Super** | **Select** |
| H x B x T mm | 215 x 285 x 120 | 250 x 330 x 130 | 340 x 445 x 150 |
| | BE102039 | BE102040 | BE102041 |
| | **77,90** | **105,–** | **125,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| **Ersatzfüllung** | BE103162 | BE103162 | BE103163 |
| | **51,90** | **51,90** | **88,90** |

| | Önorm Z 1020 für Österreich | |
|---|---|---|
| **Ausführung** | **Typ 1 / Super** | **Typ 2 / Select** |
| H x B x T mm | 250 x 330 x 130 | 340 x 445 x 150 |
| | BE508160 | BE508165 |
| | **129,–** | **155,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| **Ersatzfüllung** | BE508177 | BE508178 |
| | **39,90** | **81,90** |

# Erste-Hilfe-Koffer

## branchenspezifisch mit Füllung nach DIN 13157

Zusätzlich zur DIN-Füllung 13157 mit speziellen, hochwertigen Erste-Hilfe-Artikeln, die je nach Unfallgefährdung und Erfordernis im jeweiligen Nutzungsbereich empfehlenswert sind. Eine **detaillierte Inhaltsliste** finden Sie in unserem **Online-Shop**.

- Aus Kunststoff in orange
- H x B x T 300 x 430 x 160 mm

**Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann durch 2 kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.**

| | Branche | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Baubranche | Koffer inkl. Füllung | BE101940 | **159,–** |
| | | Ersatzfüllung | BE210239 | **105,–** |
| | Chemie-Industrie | Koffer inkl. Füllung | BE101941 | **159,–** |
| | | Ersatzfüllung | BE210240 | **105,–** |
| | Industriestätten | Koffer inkl. Füllung | BE101942 | **159,–** |
| | | Ersatzfüllung | BE210241 | **105,–** |
| | Werkstätten | Koffer inkl. Füllung | BE101943 | **159,–** |
| | | Ersatzfüllung | BE210242 | **105,–** |
| | Office | Koffer inkl. Füllung | BE101945 | **159,–** |
| | | Ersatzfüllung | BE210238 | **94,90** |
| | Elektrobranche | Koffer inkl. Füllung | BE504635 | **185,–** |
| | | Ersatzfüllung | BE504636 | **105,–** |
| | Holzverarbeitung | Koffer inkl. Füllung | BE504637 | **185,–** |
| | | Ersatzfüllung | BE504639 | **105,–** |
| | Umwelt & Entsorgung | Koffer inkl. Füllung | BE504640 | **185,–** |
| | | Ersatzfüllung | BE504641 | **105,–** |
| | Metallbranche | Koffer inkl. Füllung | BE504642 | **185,–** |
| | | Ersatzfüllung | BE504644 | **105,–** |
| | Energieversorgung | Koffer inkl. Füllung | BE504651 | **185,–** |
| | | Ersatzfüllung | BE504652 | **105,–** |

### + Das könnte Sie auch interessieren!

**Rettungs-Kennzeichnung**




>> **Standard-Rettungskennzeichen oder langnachleuchtende Rettungszeichen in Qualitäten nach DIN 67510-4 finden Sie ab Seite 751.**

### ! Gut zu wissen!

**Mindestausstattung**

**Nach DIN 13169**

**In Verwaltungs- und Handelsbetrieben**

| | |
|---|---|
| mit mehr als 50 Beschäftigten | 1 x |
| je weitere 100 Beschäftigte | 1 x |

**In Herstellungs- u. Verarbeitungsbetrieben**

| | |
|---|---|
| 21 bis 100 Beschäftigte | 1 x |
| je weitere 100 Beschäftigte | 1 x |

**Auf Baustellen**

| | |
|---|---|
| mit mehr als 10 Beschäftigten | 1 x |
| je weitere 50 Beschäftigte | 1 x |

**Nach DIN 13157**

Für alle übrigen Betriebe, kleinere Baustellen, Außendienste, Ruheräume.

Nach Önorm Z1020 Typ 1

| | |
|---|---|
| bis 5 Beschäftigte | 1x |

Nach Önorm Z1020 Typ 2

| | |
|---|---|
| bis 20 Beschäftigte | 1x |



N520

# Ruhe- und Untersuchungsliege

## bequem in jeder Position

- **Komfortabel** - Kopfteil neigungsverstellbar
- **Bequem** - festes Polster mit fein genarbtem Kunstlederbezug, Füllung aus Polyätherschaumstoff
- **Belastbar** - Liegenrahmen aus Winkelstahl-Profilen mit Pulverbeschichtung, Füße aus Vierkant-Stahlrohr



3

**Sie haben die Wahl:**

- **[1] Zweiteilige Ruheliege**
- **[2] Dreiteilige Ruheliege** mit verstellbarem Fußteil
- **[3] Zweiteilige Untersuchungsliege**
- **[4] Zweiteilige Wand-Klappliege**

Made in Germany

**Auf einen Blick!**

| | | |
|---|---|---|
| Liegefläche Länge x Breite | | 1.900 x 700 mm |
| Höhe Liegefläche | [1 + 2] | 500 mm |
| | [3 + 4] | 680 mm |
| Höhe Polster | | 80 mm |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Kopfkissen**
BE103159 **42,90**



**Papierrollen**
BE523534 **26,90**



**Papierrollenhalter**
BE210250 **47,90**



4



**Wand-Klappliege bei Bedarf blitzschnell einsatzbereit. Sicherung lösen, Beine ausklappen und absenken.**

| Bezugfarbe | weiß | hellbeige | bordeaux | sahara | mittelblau | dunkelblau | hellgrau | dunkelgrau | schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | BE103101 **469,–** | BE103106 **469,–** | BE103119 **469,–** | BE523530 **469,–** | BE103132 **469,–** | BE103136 **465,–** | BE103141 **469,–** | BE103145 **469,–** | BE103150 **465,–** |
| [2] | BE103102 **495,–** | BE103107 **495,–** | BE103120 **495,–** | BE523531 **495,–** | BE103133 **495,–** | BE103137 **485,–** | BE103142 **495,–** | BE103146 **495,–** | BE103151 **485,–** |
| [3] | BE103103 **459,–** | BE103108 **459,–** | BE103121 **459,–** | BE523532 **459,–** | BE103134 **459,–** | BE103139 **455,–** | BE103143 **459,–** | BE103147 **459,–** | BE103153 **455,–** |
| [4] | BE103104 **599,–** | BE103109 **599,–** | BE103122 **599,–** | BE523533 **599,–** | BE103135 **599,–** | BE103140 **605,–** | BE103144 **599,–** | BE103148 **599,–** | BE103154 **605,–** |

# Krankentrage

## für Transport und Lagerung platzsparend faltbar

Mit 2 verstellbaren Gurtbändern zur sicheren Fixierung des Verletzten und eingearbeiteter Kopfkissentasche im Kopfteil.

- Robustes Grundgestell aus Aluminium, mit 4 Gleitfüßen
- Strapazierfähiger, pflegeleichter, abwaschbarer Bezug aus hochwertigem Chemiefasergewebe
- Gurtbänder mit Schnellverschluss
- Kopfkissen als Zusatzausstattung



1

2

**[1] Krankentrage gemäß DIN 13024 N**
Durch solide, verriegelbare Stahlgelenken einmal längs zusammenlegbar.

- Länge x Breite gebrauchsfertig / zusammengelegt
  2.302 / 1.920 x 556 / 150 mm BE103155 **395,–**

**[2] Krankentrage gemäß DIN 13024 K**
Durch solide, verriegelbare Stahlgelenke zweimal zusammenlegbar, ideal aufzubewahren und zu transportieren.

- Länge x Breite gebrauchsfertig / zusammengelegt
  2.302 / 1.040 x 556 / 180 mm BE103156 **345,–**

# Sanitätsstuhl ultraRESCUE-CHAIR

## Patienten in Notfällen einfach transportieren oder evakuieren

- **Extra robuste Bauweise** ermöglicht eine Belastung von bis zu 159 kg
- **Einfaches Tragen durch 2 Personen** - mit 4 ausklappbaren Griffen
- **Sicherheit für den Patienten** durch 2 über Kreuz verlaufende Gurte und einen Beckengurt
- **Platzsparend** - bei Nichtgebrauch klappbar
- **Mobil einsetzbar** - mit 4 Rollen, 2 davon mit Feststeller



**H x L x B 920 x 600 x 510 mm** BE242404 **615,–**

A685

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# BEQUEM IN JEDER POSITION



**Top-Angebot!**

nur

**455,–**

**BE103139**

Made in Germany

## Ruhe- und Untersuchungsliege

### hier liegen Sie richtig

- **Komfortabel** - Kopfteil neigungsverstellbar
- **Bequem** - festes Polster mit fein genarbtem Kunstleder-bezug, Füllung aus Polyätherschaumstoff
- **Belastbar** - Liegenrahmen aus Winkelstahl-Profilen mit Pulverbeschichtung, Füße aus Vierkant-Stahlrohr

| | | |
|---|---|---|
| zweiteilig in dunkelblau | BE103139 | **455,–** |

>> **Dieses Angebot finden Sie auf Seite 736.**

# Augenschutz-Schrank

## mit leicht zu öffnendem Magnet-verschluss

- **Ermöglicht den schnellen Zugang und sofortigen Einsatz der Augendusche**
- **Robust und schlagfest** - kompakte Stahlblech-konstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leicht zu öffnen** - mit Magnetverschluss
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstell-barem Fachboden
- **Einfach aufhängen** über rückseitige Aufhänge-öffnung
- **Komplett ausgestattet** - mit 2 Augenspülfla-schen 500 ml (ungeöffnet max. 3 Jahre haltbar), 1 Augenklappe, 4 Augenkompressen, 6 Kom-pressen, 4 Einmalhandschuhen und 5 Vliesstoff-tüchern

BE500545 **215,–**

**+ Direkt mitbestellen!**

**Ersatzfüllung**

BE103164 **81,90**




**H x B x T**
**350 x 280 x 130 mm**

**NEW**

# Augenspülflasche

## sofort einsatzbereit

- **Wirksame und flexible Spüllösungen** - gemäß DIN EN 15154-4
- **Hohe Funktionssicherheit** - Augenlider bleiben während des gesamten Spülvorgangs geöffnet
- **Gleichmäßige und weiche Spülung** durch ergonomisch geformten Augenschale
- **Flaschen ungeöffnet 3 Jahre haltbar** - Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich

**Sie haben die Wahl:**

**[1] Zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge** - sterile Natriumclorid-Lösung 0,9 % (Kochsalz)

- **200 ml Flasche** - für den mobilen Einsatz z. B. in Erste-Hilfe Kästen und Fahrzeugen
- **500 ml Flasche** - für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung von Augenspülstationen

**[2] Zum Neutralisieren von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen** - steriler Phosphatpufferlösung 4,9 % (ph-Neutral)

- **200 ml Flasche** - für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung von Augen-Notfallstationen




1




2

Made in Europe





**für den Notfall alles sofort griffbereit**

| Lösungstyp | Inhalt ml | Spülzeit Min. | | |
|---|---|---|---|---|
| [1] Kochsalz | 200 | 2 | BE274539 | 60,90 |
| | 1 x 500 | 5 | BE243004 | 35,90 |
| | 3 x 500 | 5 | BE504613 | 66,90 |
| | 10 x 500 | 5 | BE504614 | 185,– |
| [2] pH-Neutral | 3 x 200 | 2 | BE504615 | 74,90 |
| | 10 x 200 | 2 | BE504617 | 215,– |

D418



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Augenspül-Station
## unverzichtbar im Notfall

- **Staubdicht und tragbar** und damit besonders sicher und praktisch
- **Für eine sichere Anwendung** - Spülflaschen mit Augenmuschel ausgestattet
- **Für eine vollumfängliche Spülung** mit Spiegel ausgestattet
- **Besonders stabil** - aus hochwertigem Polypropylen
- **Fester Einsatzort** - kann auch an die Wand geschraubt werden

**Sie haben die Wahl:**
- **Standard- oder Profi-Ausstattung** - mit Einzelflasche oder als Set mit Natriumchloridlösung oder je einer Flasche Natriumchlorid- und pH-Neutrallösung

[1] 1 x 500 ml Kochsalzlösung, Spülzeit 5 Minuten
BE200233 **56,90**

[2] 2 x 500 ml Kochsalzlösung, Spülzeit 10 Minuten
BE200234 **77,90**

[3] Set mit 1 x 500 ml und 1 x 200 ml, Spülzeit 7 Minuten
BE200237 **88,90**




1
2
3

NEW

# Augenspülstation iBox
## unverzichtbar im Notfall

- **Staubdicht und tragbar** und damit besonders sicher und praktisch
- **Für eine sichere Anwendung** - Spülflaschen mit Augenmuschel ausgestattet
- **Besonders stabil** - aus hochwertigem Polypropylen
- **Fester Einsatzort** - kann auch an die Wand geschraubt werden

**Sie haben die Wahl:**
- **Standard- oder Profi-Ausstattung** - mit Einzelflasche oder als Set mit Natriumchloridlösung oder je einer Flasche Natriumchlorid- und pH-Neutrallösung

[1] 1 x 500 ml Natriumchloridlösung
BE274540 **94,90**

[2] Set mit 1 x 500 ml und 1 x 200 ml
BE274541 **96,90**

[3] 2 x 500 ml Natriumchloridlösung
BE274542 **105,–**




1
2
3



C996

# Augendusche

## nach EN 15154-2:2006 und zur Zertifizierung nach DVGW

- **2 Nutzungsmöglichkeiten in 1** - fest installiert in der Halterung oder herausnehmbar
- **Geringer Platzbedarf und flexible Anbringungsmöglichkeit** zur Wand und Tischmontage geeignet
- **Geschützt** - mit Edelstahl ummantelter Silikonschlauch (1,5 m)

**Sie haben die Wahl:**

- **Für ein oder zwei Augen** - Dusche mit einem oder zwei Duschköpfen
- **Abgewinkelter Duschkopf - ideal zur Nutzung fest installiert in der Halterung**: der Verletzte behält beide Hände zum Offenhalten der Augen frei
- **Gerader Duschkopf - ideal zur Nutzung aus der Halterung genommen**: Zur Versorgung anderer Körperteile oder am Boden liegender Verletzter



**! Gut zu wissen!**

**Die besonderen Vorteile:**

- Geringer Platzbedarf und flexible Anbringung
- Konstante, großflächige Wasserverteilung
- Arretierender Auslösehebel
- Große Öffnungen in den Duschköpfen gegen Verkalkung
- Gummimuffen zum Schutz vor Verletzungen durch Stoßen
- Staubkappen auf den Duschköpfen, die bei Betätigung von selbst herabfallen



1



2



3

| | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|
| **Duschkopf** | **1 / gerade** | **1 / abgewinkelt** | **2 / abgewinkelt** |
| **Durchflussmenge l/min** | **7** | **7** | **14** |
| | BE509022 | BE509023 | BE509025 |
| | **205,–** | **259,–** | **295,–** |

C476

# Notduschen nach DIN 12899-3, EN 15 154-1/2

## für den Einsatz in Gefahrenbereichen

Überall dort einzusetzen, wo die Gefahr des Personenbrandes oder der Verätzung besteht. Im Labor durch die BGR 120 und in der Industrie durch die BGV A1 zwingend vorgeschrieben. Die sofortige Benutzung der Notdusche verhindert oftmals schwere Verletzungen und kann sogar lebensrettend sein.

- Mit großen, robusten Bedienteilen aus rostfreiem Edelstahl
- Strahlregler der Augenduschen mit Staubkappen als Schutz gegen Verschmutzung
- Mit chemikalienbeständiger Pulverbeschichtung in grün, Verrohrung und Ventile aus Edelstahl und Duscharm aus Messing oder komplett aus poliertem Edelstahl
- Beide Ausführungen mit normgerechten Hochleistungsduschkopf










| | [1] Augendusche | [2] Augendusche | [3] Körperdusche | | [4] Körperdusche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | Becken | Becken m. Deckel | Deckenmontage | | Wandmontage | |
| Anschlussgewinde | 3/4" innen | 3/8" außen | 3/4" außen | 3/4" außen | 3/4" außen | 3/4" außen |
| **Ausführung** | **Edelstahl/Messing** | **ABS-Kunststoff** | **Edelstahl/Messing** | **Edelstahl** | **Edelstahl/Messing** | **Edelstahl** |
| | BE526773 | BE526774 | BE526775 | BE526777 | BE526778 | BE526779 |
| | **379,–** | **575,–** | **279,–** | **269,–** | **279,–** | **385,–** |




| | [5] Körper-/Augendusche | | [6] Körper-/Augendusche | | [7] Körper-/Augendusche | | [8] Körper-/Augendusche | | [9] Körper-/ Augendusche | [10] Körper-/ Augendusche | [11] Körper-/ Augendusche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | 2 Brauseköpfe, fix | | 1 Brausekopf, abnehmbar | | Becken mit Abdeckung | | 2 Brauseköpfe, fix | | 2 Brauseköpfe, fix | 2 Brauseköpfe, fix mit Becken | Becken mit Abdeckung |
| Anschlussgewinde | 1 1/4" innen | 1 1/4" innen | 1 1/4" innen | 1 1/4" innen | 1 1/4" innen | 1 1/4" innen | 1 1/4" innen | 1 1/4" innen | 3/4" innen | 3/4" innen | 3/4" innen |
| **Ausführung** | **Messing** | **Edelstahl** | **Messing** | **Edelstahl** | **Messing** | **Edelstahl** | **Messing** | **Edelstahl** | Edelstahl/Messing | Edelstahl/Messing | Edelstahl/Messing |
| | BE526780 | BE526781 | BE526782 | BE526783 | BE526784 | BE526785 | BE526786 | BE526788 | BE274547 | BE274548 | BE274549 |
| | **795,–** | **1.139,–** | **805,–** | **1.149,–** | **1.149,–** | **1.489,–** | **919,–** | **1.259,–** | **989,–** | **1.185,–** | **1.485,–** |



### Qualitätsmerkmale!

Artikel teilweise DIN-DVGW geprüft und vom deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. zugelassen. Bitte entsprechende Kennzeichnung beachten.

### Gut zu wissen!

Bei Unfällen mit Chemikalien oder brennbaren Flüssigkeiten ist eine schnelle Ersthilfe wichtig. Deshalb sind durch den Gesetzgeber und die BG Notduschen nach DIN 12 899-3, EN 15 154 - 1/2 vorgeschrieben. Notduschen müssen überall dort montiert werden, wo die Gefahr besteht, dass Arbeitnehmer sich mit Chemikalien kontaminieren können.

**Hinweisschilder nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm, im Lieferumfang enthalten**

### Direkt mitbestellen!



>> **Erste-Hilfe-Schilder nach ASR A1.3 finden Sie auf Seite 751**



Z788

# Schutzhelm airwing

## Schutz vor fallenden Gegenständen

Komfortable Ausstattung und bester Kopfschutz in Einem.

- Eine Belüftungsöffnung im Stirn- und 2 im Hinterkopfbereich
- Komfortabel ausgestattet durch verstellbares 6-Punkt-Textilband für gute Dämpfwerte und Schweißband
- Adaptertaschen an den Helmseiten als Vorrichtung für Gehörschutzkapseln
- Individuelle Größeneinstellung durch Drehrad
- Helmschale aus Polyethylen
- Kältebeständig bis -30 °C

! nach EN 397



Größe 510 - 610 mm,
Gewicht 375 g

**Top-Angebot!**

nur
**21,90**
BE221212

# Warnweste

## sofort sichtbar

Gute Sichtbarkeit sowohl bei Tag als auch bei Dämmerung durch die Neon-Grundfarbe.

- Bessere Erkennbarkeit in der Dunkelheit durch 2 horizontale Reflektorstreifen (Anstrahlung durch eine Lichtquelle erforderlich)
- Einfach verschließbar durch Klettverschluss
- Aus Polyester
- Nach EN ISO 20471:2013, Schutzklasse: 2

| | | |
|---|---|---|
| **gelb** | BE221309 | **3,63** |
| **orange** | BE221310 | **3,63** |

**Top-Angebot!**

nur
**3,63**
BE221309

! Einheitsgröße



# Einweg-Gehörschutzstöpsel

## angenehm zu tragen

- In praktischer Spenderbox

**[1] EAR CLASSIC aus Polymerschaumstoff**
- **Umweltfreundlich** - aus nachhaltigem Polymerschaumstoff, zu 100% recycelbar
- **Passt in jedes Ohr** - mit den Fingern formbar
- **Optimaler Dämmschutz** - der Stöpsel dehnt sich im Ohr wieder aus
- **Für harte Arbeit** - feuchtigkeitsbeständig auch bei starker Schweißbildung
- **VE = 250 Stück**, Preis pro VE

**[2] 1100 aus Polyurethanschaum**
- **Besonders hautverträglich** - hypoallergen
- **Schmutzabweisend** - mit glatter Oberfläche
- **Gute Passform** durch konische Form
- **VE = 200 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| [1] EAR CLASSIC | BE221196 | **70,90** |
| [2] 1100 | BE221195 | **46,90** |

**Top-Angebot!**

ab
**46,90**
BE221195




1 2

+ Direkt mitbestellen!

**Nachfüllbehälter**
- Mit 500 Stöpselpaaren

| | | |
|---|---|---|
| **CLASSIC** | BE221169 | **125,–** |
| **1100** | BE221170 | **119,–** |




# Gehörschutzspender One-Touch™ Pro

## Kosten- und abfallsparend

- Als Wand- oder Tischspender verwendbar, im Innen- oder Außenbereich einsetzbar
- Perfekte Dosierung, da pro Drehung der Spender einen Gehörschutzstöpsel ausgibt
- Guter Überblick durch Sichtfenster für Füllstand
- Spender aus ABS-Kunststoff Rückwand aus Stahl mit Pulverbeschichtung

BE221168 **149,–**




C573



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Unisex-Arbeitshose

## mit viel Bewegungsfreiheit durch weiten Schnitt und elastische Taille

- **Kein Hängenbleiben** - Reißverschluss verdeckt
- **Viel Platz für Arbeitsutensilien** - mit 7 Taschen und Zollstocktasche
- Aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle

| | | |
|---|---|---|
| **Größe M** | BE227908 | **33,90** |
| **Größe L** | BE227910 | **33,90** |
| **Größe XL** | BE227911 | **33,90** |





# Fleecejacke

## während der Arbeit immer warm eingepackt

- **Schützt besonders komfortabel vor Kälte** - mit Reißverschluss und Ärmelbündchen
- **Platz für Kleinteile** - mit 2 Seitentaschen

| | | |
|---|---|---|
| **Größe M** | BE227898 | **28,90** |
| **Größe L** | BE227900 | **28,90** |
| **Größe XL** | BE227901 | **28,90** |
| **Größe XXL** | BE227903 | **28,90** |



# Sicherheitsschuhe S1

## sicher und preisgünstig

- Bestens geschützt - mit Stahlkappe (bis 200 Joule beständig) und Stahlsohle, stoß- und schnittfest
- Rutschhemmende und durchtrittsichere Laufsohle aus Polyurethan
- Obermaterial aus genarbtem Leder, Einlegesohle aus Polyamid und EVA, Innenfutter aus Mesh und Polyamid



1



2



| | [1] Halbschuh | | [2] Stiefel | |
|---|---|---|---|---|
| **Größe 41** | BE227880 | **23,90** | BE227887 | **27,90** |
| **Größe 42** | BE227881 | **23,90** | BE227889 | **27,90** |
| **Größe 43** | BE227882 | **23,90** | BE227890 | **27,90** |
| **Größe 44** | BE227883 | **27,90** | BE227891 | **27,90** |

C997

# Der perfekte Handschutz
## für jeden Einsatz

**Wir bieten Ihnen Einweghandschuhe in 4 verschiedenen Materialien:**
- **Latex** - sehr elastisch und flexibel, Naturkautschuk
- **Vinyl** - universell einsetzbar
- **Nitril** - hypoallergen und widerstandsfähig
- **Trilite** - Mischung aus Latex, Nitril und Neopren

Gepuderte Handschuhe erhöhen den Tragekomfort und erleichtern das An- und Ausziehen. Puderfreie Handschuhe verringern das Allergierisiko und vermeiden die Verschmutzung anderer Gegenstände.

**! Gut zu wissen!**

**Unsere Experten beraten Sie gerne!**
**Europäische Normen**
Wir bieten Ihnen Schutzhandschuhe, die den europäischen Standards entsprechen und die CE-Kennzeichnung tragen. So treffen Sie immer eine sichere Wahl! Alle unsere Handschuhe entsprechen der EN 420 und somit den allgemeinen Anforderungen für Handschuhe. Diese Norm legt die für alle Handschuhe anzuwendenden Prüfverfahren und allgemeinen Anforderungen fest. Die anderen Normen befassen sich mit besonderen Risiken.

## Bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse passenden Handschuhe helfen Ihnen diese Kennzeichnungen:

### Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen (EN 374)

Schutz gegen bakteriologische Kontamination




Mikro-organismen

eingeschränkter Schutz gegen chemische Gefahren




Chemie einfacher Schutz

Schutz gegen chemische Gefahren.
Das Kürzel für die geprüfte Chemikalie wird jeweils mit angegeben:




Chemie spezifischer Schutz

| | |
|---|---|
| A = Methanol | G = Diethylamin |
| B = Aceton | H = Tetrahydrofuran |
| C = Acetonitri | I = Etylacetat |
| D = Dichloromethan | J = N-Heptan |
| E = Kohlenstoffdisulfid | K = Natriumhydroxid 40 % |
| F = Toluol | L = Schwefelsäure 96 % |

### Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (EN 407)




Hitze und Feuer

**Prüfungskriterien***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Brennverfahren | 0 - 4 Kontaktwärme | 0 - 3 konvektive Hitze | 0 - 4 Strahlungswärme |
| 0 - 4 Belastung durch kleine Splitter geschmolzenen Metalls | | 0 - 4 Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls | |

### Schutzhandschuhe gegen Kälte (EN 511)




Kälte

**Prüfungskriterien***

| | | |
|---|---|---|
| 0 - 4 Konvektions-kältefestigkeit | 0 - 4 Kontakt-kältefestigkeit | 0 - 1 Wasser-festigkeit |

* Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. Bei der Angabe „x" wurde in diesem Kriterium keine Prüfung durchgeführt.

### Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken (EN 388)




mechanische Risiken

**Prüfungskriterien***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Abriebfestigkeit | 0 - 5 Schnittfestigkeit | 0 - 4 Weiterreißfestigkeit | 0 - 4 Durchsichtfestigkeit |



**Vor Gebrauch bitte die Informationsbroschüre beachten.**




## Einweghandschuhe Trilites







### einzigartiger Materialmix schützt gegen Chemikalienspritzer

- Hohe Widerstandsfähigkeit durch Materialmix aus Naturlatex, Neopren und Nitril
- Flüssigkeitsdicht und puderfrei
- Einfaches An- und Ausziehen durch die Chlorinierung der Innenseite und den Abrollrand am Bund
- Optimales Tastempfinden durch gekörnte Fingerspitzen

bis -10%

| Größe | Stück pro VE | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 100 | BE222709 | 46,90 | 41,90 |
| 8 | 100 | BE222710 | 46,90 | 41,90 |
| 9 | 100 | BE222711 | 46,90 | 41,90 |




## Vinyl-Einweghandschuhe solo

### besonders dünn

- Erhalten das Fingespitzengefühl, aus 0,1 mm starkem Vinyl
- Ideal für Präzisionsarbeiten
- Beidseitig tragbar und leicht gepudert







bis -11%

| Größe | Stück pro VE | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 6,5 | 100 | BE222866 | 17,90 | 15,90 |
| 7 - 7,5 | 100 | BE222867 | 17,90 | 15,90 |
| 8 - 8,5 | 100 | BE222868 | 17,90 | 15,90 |




## Vinyl-Einweghandschuhe Eco

### top Preis-/Leistungsverhältnis

- Erhalten das Fingespitzengefühl, aus 0,1 mm starkem Vinyl
- Ideal für Präzisionsarbeiten
- Beidseitig tragbar und leicht gepudert

bis -9%

| Größe | Stück pro VE | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|
| 7 - 8 | 100 | BE222863 | 14,90 | 13,49 |
| 8 - 9 | 100 | BE222864 | 14,90 | 13,49 |
| 9 - 10 | 100 | BE222865 | 14,90 | 13,49 |

C577



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




# Schutzhandschuhe Ultrane 553

## abriebfest und langlebig

- Nahtloses Stricktrikot mit Nitrilbeschichtung für eine optimale Griffigkeit
- Handrücken unbeschichtet
- DMF-frei
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**

bis -15%

| Größe | Paar pro VE | | Preis pro Paar 1 VE | ab 3 VE | ab 6 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | BE221379 | 3,76 | 3,38 | 3,19 |
| 8 | 10 | BE221380 | 3,76 | 3,38 | 3,19 |
| 9 | 10 | BE221381 | 3,76 | 3,38 | 3,19 |




# Schutzhandschuhe Grip & Proof

## ölige und fettige Gegenstände f est im Griff

- Nahtlose Polyamid-Strickhandschuh mit hohem Tragekomfort
- Gute Griffigkeit durch Nitrilbeschichtung
- Ölbeständig, abriebfest und widerstandsfähig
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**

bis -15%

| Größe | Paar pro VE | | Preis pro Paar 1 VE | ab 3 VE | ab 6 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | BE221130 | 5,57 | 5,01 | 4,73 |
| 9 | 12 | BE221131 | 5,57 | 5,01 | 4,73 |




# Schutzhandschuhe

## elastisch und widerstandsfähig

- Polyamid-Strickhandschuh mit hohem Tragekomfort
- Gute Griffigkeit durch Nitrilbeschichtung mit Noppen an Handteller und Fingern
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**

bis -15%

| Größe | Paar pro VE | | Preis pro Paar 1 VE | ab 3 VE | ab 6 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | BE221387 | 5,11 | 4,59 | 4,34 |
| 9 | 12 | BE221388 | 5,11 | 4,59 | 4,34 |

C580

## Gut zu wissen!

Schutzhandschuhe bieten **professionellen Arbeitsschutz bei mechanischen Tätigkeiten** wie z. B. Montieren, Sortieren, Verpacken, Schrauben und Tragen.

**Polyurethan-Beschichtung**
Für bessere Atmungsaktivität und exzellente Fingerfertigkeit

**Nitril-Beschichtung**
Bessere Beständigkeit gegen Fette, Öle und Alkohol

Um die Schutzfunktion zu erhalten **lagern Sie die Handschuhe** in der Originalverpackung, **vor Wärme, Licht und Feuchtigkeit geschützt**.




# Schutzhandschuhe ultrane

## zuverlässiger Schutz gegen Kleinstschnitte

- Aus Polyamid mit Polyurethanbeschichtung, nahtlos verarbeitet
- Atmungsaktiver Rücken
- Handteller und Finger rutschfest beschichtet
- Sicherer Halt und Sitz durch Bund mit Gummizug
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**



**[1] Für sauberen Industriegebrauch**

**[2] Für schmutzigen Industriegebrauch**

- Optimales Tastempfinden auch in feuchter oder fettiger Umgebung

bis -15%

| | Größe | Paar pro VE | | Preis pro Paar 1 VE | ab 3 VE | ab 6 VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 7 | 10 | BE221144 | 2,38 | 2,13 | 2,02 |
| | 9 | 10 | BE221146 | 2,38 | 2,13 | 2,02 |
| [2] | 7 | 10 | BE221147 | 2,53 | 2,28 | 2,15 |
| | 9 | 10 | BE221148 | 2,53 | 2,28 | 2,15 |




# Schutzhandschuhe

## für präzise Montagearbeiten

- Polyamid-Strickhandschuh mit Polyurethanbeschichtung für eine optimale Griffigkeit
- Nahtlos gestrickt
- Mit atmungsaktivem und elastischem Rücken
- Gute Schweißabsorbation
- **Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)**

bis -15%

| Größe | Paar pro VE | | Preis pro Paar 1 VE | ab 3 VE | ab 6 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | BE221142 | 1,75 | 1,59 | 1,48 |
| 9 | 12 | BE221143 | 1,75 | 1,59 | 1,48 |




# Latex-Einweghandschuhe solo

## Kurzzeitschutz für feinfühliges Arbeiten

- **Schützt Ihre Hände und das Objekt**
- **Erleichtert präzises Arbeiten** durch eine angenehme Elastizität
- **Schnell einsatzbereit** - beidseitig tragbar
- **Einfaches An- und Ausziehen** durch die leichte Puderung der Innenseite

bis -10%

| Größe | Stück pro VE | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 6,5 | 100 | BE222725 | 20,90 | 18,90 |
| 7 - 7,5 | 100 | BE222726 | 18,25 | 16,40 |
| 8 - 8,5 | 100 | BE222728 | 20,90 | 18,90 |




# Latex-Einweghandschuhe Eco

## Kurzzeitschutz bei leichten Arbeiten

- Schützt Ihre Hände und das Objekt
- Erleichtert präzises Arbeiten durch eine angenehme Elastizität
- Sowohl für trockene als auch nasse Arbeiten geeignet
- Einfaches An- und Ausziehen durch die leichte Puderung der Innenseite und den Abrollrand am Bund

bis -10%

| Größe | Stück pro VE | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 7 | 100 | BE222721 | 14,73 | 13,24 |
| 7 - 8 | 100 | BE222722 | 14,73 | 13,24 |
| 8 - 9 | 100 | BE222723 | 14,73 | 13,24 |
| 9 - 10 | 100 | BE222724 | 14,73 | 13,24 |




# Elasthanhandschuhe

## für Arbeiten mit hoher Präzision

- Optimaler Sitz - genähte Baumwollhandschuhe mit Elasthan
- Für eine optimale Griffsicherheit und Tastempfinden
- Fusselfreies Material ideal für die Arbeiten mit Kleinteilen
- Beidseitig tragbar

bis -15%

| Größe | Paar pro VE | | Preis pro Paar* 1 VE | ab 3 VE | ab 6 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | BE222692 | 7,66 | 6,89 | 6,51 |
| 8 | 12 | BE222693 | 7,66 | 6,89 | 6,51 |




# Strickhandschuhe

## für eine optimale Fingerfertigkeit

- Eng anliegender Strickhandschuh aus 50% Polyester und 50 % Polyamid
- Fussel- und silikonfrei
- Gute Passform und sicherer Sitz durch Gummibund am Handgelenk

bis -15%

| Größe | Paar pro VE | | Preis pro Paar* 1 VE | ab 3 VE | ab 6 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | BE222810 | 2,03 | 1,82 | 1,72 |
| 9 | 10 | BE222811 | 2,03 | 1,82 | 1,72 |




# Strickhandschuhe

## mit hoher Griffigkeit

- Gestrickter Polyamid-Handschuh mit Antirutsch-Beschichtung
- In trockenem und fettigem Umfeld verwendbar
- Hoher Tragekomfort durch nahtlosen Schnitt und belüfteten Handrücken

bis -14%

| Größe | Paar pro VE | | Preis pro Paar* 1 VE | ab 3 VE | ab 6 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | BE222700 | 1,85 | 1,67 | 1,58 |
| 9 | 10 | BE222701 | 1,85 | 1,67 | 1,58 |



# Nitril-Einweghandschuhe

## besonders elastisch und widerstandsfähig

- **Hoher Schutz im medizinischen Bereich** - aus Nitril für ein hohe Belastbarkeit
- **Puder- und hypoallergen** - für Personen mit Überempfindlichkeit gegen Handschuhpuder und Latexprotein-Allergie
- **Hohe Griffsicherheit** durch angeraute Fingerspitzen
- **Einfaches An- und Ausziehen** durch den Abrollrand am Bund
- **Beidseitig tragbar**

bis -10%

| Größe | Stück pro VE | | Preise pro VE 1 VE | ab 3 VE |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100 | BE222754 | 19,90 | 17,90 |
| 9 | 100 | BE222755 | 19,90 | 17,90 |
| 10 | 100 | BE222756 | 19,90 | 17,90 |




# Handschuhe Ultranitril

## Langzeitschutz gegen Chemikalien

- Innenseite mit Beschichtung aus Textilfasern auf Baumwollbasis
- Optimale Griffsicherheit durch profilierte Handflächen
- Silikonfrei und mit hoher Abriebbeständigkeit
- Materialstärke 0,38 mm

bis -15%

| Größe | Paar pro VE | | Preis pro Paar* 1 VE | ab 3 VE | ab 6 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | BE221126 | 4,49 | 4,04 | 3,81 |
| 9 | 10 | BE221127 | 4,49 | 4,04 | 3,81 |




# Schutzhandschuhe Jersette

## für den intensiven Gebrauch

- Aus Naturlatex mit Textilinnenfutter
- Flüssigkeitsdicht, hitzebeständig und äußerst reißfest
- Widerstandsfähig gegen viele verdünnte Säuren und Basen
- Nahtlose Griffläche und gutes Tastempfinden
- Materialstärke 1,1 mm

bis -15%

| Größe | Paar pro VE | | Preis pro Paar* 1 VE | ab 3 VE | ab 6 VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-7,5 | 5 | BE221114 | 7,65 | 6,88 | 6,50 |
| 8-8,5 | 5 | BE221115 | 7,65 | 6,88 | 6,50 |

## ! Gut zu wissen!

**Handschuh-Innenseite**
Eine **Innenbeschichtung aus Baumwolle erhöht die Widerstandsfähigkeit, die Langlebigkeit und den Tragekomfort** des Handschuhs. Sie **schützt** die Hand, **beugt Hautirritationen vor** und **nimmt Feuchtigkeit** auf. Außerdem **erleichtert** die Beschichtung **das An- und Ausziehen** der Handschuhe.

**Handschuh-Außenseite:**



**glatte Oberfläche - Schmutz bleibt nicht haften**



**geprägte Oberfläche - ermöglicht rutschfestes Greifen**

D223



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



### Qualitätsmerkmale!

**Alle unsere Schutzbrillen entsprechen den Normen EN 166 und EN 170.** Diese europäische Norm legt die speziellen Anforderungen für den Augenschutz und somit für Schutzbrillen fest. Die Norm **EN 170** regelt den UV-Schutz. Alle Gläser bestehen aus Polycarbonat und sind somit 40-mal widerstandsfähiger als Glas.



## Schutzbrille A800
### mit kratzfesten Gläsern

Mit der Schutzbrille gibt es **keine unangenehmen Druckstellen** mehr, da sowohl das Nasenteil als auch die Bügel weich gepolstert sind.

- Ergonomisch geformtes Gestell aus Polycarbonat
- Einscheibengläser aus Polycarbonat mit UV-Schutz
- Rahmenlos und mit kratzfester Beschichtung

BE221159 **5,43**



## Schutzbrille Optema
### mit einstellbarem Kopfband

Durch das flexibel einstellbare Kopfband wird ein **Abrutschen der Brille** auch bei Kopfüber-Tätigkeiten **verhindert**.

- Gestell aus Polycarbonat mit Kopfband
- Weicher Nasensteg verhindert Druckstellen
- Einscheibengläser aus Polycarbonat mit UV-Schutz
- Rahmenlos und mit kratzfester Beschichtung

BE221323 **7,87**



## Schutzbrille SOLUS
### kratzfeste Antibeschlag-beschichtung

Die weichen Bügelenden sorgen dafür, dass es **keine unangenehmen Druckstellen** mehr beim Tragen gibt. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

- Gläser aus Polycarbonat mit UV-Schutz
- Gewölbte Doppelscheiben für eine optimale Augenabdeckung

BE221369 **18,90**



## Schutzbrille Piton
### mit integrierter Belüftung

Die extra breiten Bügel sorgen für einen **seitlichen Schutz**.

- Gestell aus Polycarbonat mit integrierter Belüftung
- Einscheibengläser aus Polycarbonat
- Rahmenlos
- Kratzfeste und robuste Beschichtung

BE221330 **2,53**



## Schutzbrille V-MAXX
### ideal als Überbrille geeignet

Die Schutzbrille ist **bestens für Brillenträger geeignet**, da sie sich problemlos über normale Korrekturbrillen ziehen lässt.

- Sichtscheibe aus Acetat
- Mit einstellbarem Kopfband für Kopfüber-Tätigkeiten
- Gläser mit praktischer Antibeschlagbeschichtung

BE221391 **16,90**



## Einweg-Schutzoverall
### großer Schutz zum kleinen Preis

Besonders geeignet für Maler- und Lackierarbeiten oder auch für die Lebensmittelproduktion.

- Aus robustem und antistatischem PP-Vliesstoff in weiß
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- Fest angenähte Kapuze
- Schutzklasse PSA Kategorie I

Größe XL BE221396 **4,96**



## Mehrweg-Schutzoverall
### atmungsfähiger Schutz vor Chemikalien

Für den sicheren Umgang mit Chemikalien.

- Aus robustem und antistatischem PP-Vliesstoff in weiß
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- Fest angenähte Kapuze
- Ganzkörperschutz und gleichzeitige Bewegungsfreiheit
- Schutzklasse PSA Kategorie III, Typ 5 + 6

bis -12%

| Größe | | 1 Stück | ab 25 Stück |
|---|---|---|---|
| L | BE221256 | 15,90 | 13,91 |
| XL | BE221257 | 15,90 | 13,91 |
| XXL | BE221259 | 15,90 | 13,91 |

C998



# Sicherheitskennzeichnungen

## Nach den aktuellen Vorschriften und Normen

Ob langnachleuchtende Rettungs- oder Brandschutzschilder, Warn-, Verbots-, Gebotsschilder oder Hinweisschilder für die Feuerwehr – bei uns erhalten Sie stets vorschriften- und normkonforme Produkte. Entsprechende Hinweise finden Sie neben den im Katalog abgebildeten Sicherheitszeichen und Hinweisschildern.



### Zum Beispiel

| Vorschrift / Norm | Registrier-Nr. | ergänzende Hinweise |
|---|---|---|
| ASR A1.3 | E002 | + Zusatzzeichen |
| DIN EN ISO 7010 | E002 | + Zusatzzeichen |

SafetyMarking®

## DIE RICHTIGE KENNZEICHNUNG

Auf den folgenden Katalogseiten präsentieren wir Ihnen ein ausgewähltes Sortiment zur Sicherheits- und Betriebskennzeichnung. Die Artikel entsprechen, je nach Ausführung, den aktuellen Vorschriften und Normen und garantieren Ihnen somit höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Ihre betrieblichen Kennzeichnungsanforderungen.

Beachten Sie besonders unsere langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung **SafetyMarking** mit hervorragenden Leuchtdichten nach DIN 67510-1. In allen Gebäuden in denen eine Sicherheitsbeleuchtung nicht gefordert ist, ist **SafetyMarking** die richtige Wahl.

**Sollten Sie trotz unseres umfangreichen Sortimentes Ihre gewünschte Sicherheitskennzeichnung nicht finden, rufen Sie uns bitte an – wir beraten Sie gerne!**

# Die wichtigsten Vorschriften und Normen zur Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz und in öffentlichen Bereichen:

- **ASR A 1.3 - Technische Regel für Arbeitsstätten**
  (Ausgabe Februar 2013)
  Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
  (Umsetzung der entsprechenden Richtlinie 92/58/EWG)
- **DIN EN ISO 7010:2020**
  Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen (deutsche Fassung EN ISO 7010:2020)

**Ebenso bereits veröffentlicht:** BS EN ISO 7010 (Großbritannien)
NEN EN ISO 7010 (Niederlande)
NF EN ISO 7010 (Frankreich),
OENORM EN ISO 7010 (Österreich),
SN EN ISO 7010 (Schweiz)

- **DIN 4844-2:2012-12**
  Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen
- **DIN 4066:1997-07**
  Hinweisschilder für die Feuerwehr
- **DIN 67510-1:2020-05**
  Langnachleuchtende Pigmente und Produkte – Teil 1 Messung und Kennzeichnung beim Hersteller

E537



Bei Tageslicht ...



... und im Dunkeln.

SafetyMarking®

Made in Germany

# Mit Sicherheit der richtige Weg

## Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung nach DIN 67510-1

Das Prinzip der langnachleuchtenden Sicherheitskennzeichnung löst betriebliche Kennzeichnungsanforderungen auf höchstem Niveau.

### Qualität

- Selbstklebende PCV-Folie, 0,1 mm stark
- Aluminium, 0,56 mm stark

### Lichtstärke

- 150 mcd² nach 10 Minuten und 22 mcd² nach 60 Minuten
- Klasse C nach DIN 67510-1, nach Herstellermessung DIN 67510-1

### Alle SafetyMarking-Produkte

- Sind ungiftig, frei von Phosphor und radioaktiven Zusätzen
- Sind oberflächenversiegelt gegen Verschmutzung und physikalische Beanspruchung

# Schilder für Fluchtwege und Notausgänge

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 759.

- Aus langnachleuchtender Folie HI 150 selbstklebend oder langnachleuchtendem Aluminium HI 150



ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

**Notausgang links mit Richtungspfeil links**

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 150 x 300 | Folie HI | BE532210 | 19,90 | 17,90 | 16,90 |
| | Aluminium HI | BE532213 | 26,90 | 20,90 | 17,90 |
| 200 x 400 | Folie HI | BE532217 | 34,90 | 27,90 | 25,90 |
| | Aluminium HI | BE532220 | 38,90 | 32,90 | 27,90 |



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

**Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts**

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 150 x 300 | Folie HI | BE532223 | 19,90 | 17,90 | 16,90 |
| | Aluminium HI | BE532227 | 8,39 | 7,89 | 7,19 |
| 200 x 400 | Folie HI | BE532230 | 34,90 | 27,90 | 25,90 |
| | Aluminium HI | BE532233 | 38,90 | 32,90 | 27,90 |



ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

| Notausgang | | links abwärts | | rechts abwärts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | |
| 150 x 300 | Folie HI | BE532237 | 19,90 | BE532238 | 19,90 |
| | Aluminium HI | BE532239 | 26,90 | BE532240 | 26,90 |
| 200 x 400 | Folie HI | BE532241 | 34,90 | BE532242 | 34,90 |
| | Aluminium HI | BE532243 | 38,90 | BE532244 | 38,90 |



ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

| Notausgang | | links aufwärts | | rechts aufwärts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | |
| 150 x 300 | Folie HI | BE532245 | 19,90 | BE532246 | 19,90 |
| | Aluminium HI | BE532248 | 26,90 | BE532249 | 26,90 |
| 200 x 400 | Folie HI | BE532250 | 34,90 | BE532251 | 34,90 |
| | Aluminium HI | BE532252 | 38,90 | BE532253 | 38,90 |



ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

**Notausgang links mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus**

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 150 x 300 | Folie HI | BE531337 | 19,90 | 17,90 | 16,90 |
| | Aluminium HI | BE531338 | 26,90 | 20,90 | 17,90 |
| 200 x 400 | Folie HI | BE531339 | 34,90 | 27,90 | 25,90 |
| | Aluminium HI | BE531340 | 38,90 | 32,90 | 27,90 |



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

**Notausgang rechts mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus**

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 150 x 300 | Folie HI | BE531350 | 19,90 | 17,90 | 16,90 |
| | Aluminium HI | BE531351 | 26,90 | 20,90 | 17,90 |
| 200 x 400 | Folie HI | BE531352 | 34,90 | 27,90 | 25,90 |
| | Aluminium HI | BE531353 | 38,90 | 32,90 | 27,90 |



ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

**Notausgang links mit Richtungspfeil abwärts**

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 150 x 300 | Folie HI | BE507605 | 20,90 | 18,90 | 16,90 |
| | Aluminium HI | BE507608 | 26,90 | 19,90 | 17,90 |
| 200 x 400 | Folie HI | BE507611 | 34,90 | 27,90 | 25,90 |
| | Aluminium HI | BE507615 | 39,90 | 33,90 | 27,90 |



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

**Notausgang rechts mit Richtungspfeil abwärts**

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 150 x 300 | Folie HI | BE507592 | 20,90 | 18,90 | 16,90 |
| | Aluminium HI | BE507595 | 26,90 | 19,90 | 17,90 |
| 200 x 400 | Folie HI | BE507598 | 34,90 | 27,90 | 25,90 |
| | Aluminium HI | BE507601 | 39,90 | 33,90 | 27,90 |



E330

# Schilder für Sammelstelle und Notausstiege

- Aus langnachleuchtender Folie HI 150 selbstklebend, aus langnachleuchtendem Aluminium HI 150, aus Aluminium retroreflektierend, aus Standard-Aluminium oder aus Kunststoff

Made in Germany

SafetyMarking®

**Langnachleuchtende Sicherheits-Kennzeichnung nach DIN 67510-1**

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 759.



**ASR A1.3 E007**
**DIN EN ISO 7010 E007**

**Sammelstelle**

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 400 x 400 | Folie HI | BE531363 | 67,90 |
| | Alu HI | BE531364 | 90,90 |
| 600 x 600 | Alu HI | BE531365 | 135,– |
| 400 x 400 | Aluminium | BE531367 | 67,90 |
| | Kunststoff | BE531369 | 49,90 |
| 420 x 420 | Aluminium, retroreflektierend | BE531370 | 139,– |
| 600 x 600 | Aluminium | BE531371 | 119,– |



* mit Text nach Wahl bis 20 Zeichen

**ASR A1.3 E007**
**DIN EN ISO 7010 E007**
**mit Zusatztext**

**Sammelstelle mit individuellem Zusatztext**

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 630 x 420* | Aluminium, retroreflektierend | BE531399 | 205,– |

! * Bitte geben Sie bei der Bestellung den Text mit an!



**ASR A1.3 E016**
**DIN EN ISO 7010 E016**

**Notausstieg mit Fluchtleiter links**

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 200 x 200 | Folie HI | BE531414 | 14,89 |
| 200 x 200 | Aluminium HI | BE531416 | 16,90 |



**ASR A1.3 D-E019**
**DIN 4844-2 D-E019**

**Notausstieg**

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 150 x 150 | Folie HI | BE531408 | 11,79 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE531409 | 15,90 |
| 200 x 200 | Aluminium HI | BE531410 | 18,90 |



**ASR A1.3 E017**
**DIN EN ISO 7010 E017**

**Rettungsausstieg**

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 150 x 150 | Folie HI | BE531411 | 11,79 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE531412 | 15,90 |
| 200 x 200 | Aluminium HI | BE531413 | 18,90 |



**ASR A1.3 E016**
**DIN EN ISO 7010 E016**

**Notausstieg mit Fluchtleiter rechts**

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 200 x 200 | Folie HI | BE531417 | 14,89 |
| 200 x 200 | Aluminium HI | BE531418 | 16,90 |

# Sammelstelle

**Dreieckkonstruktion in zwei Ausführungen, mit oder ohne Text.**

- Aus Aluminium 2 mm stark, gekantet und verschraubt
- Inkl. Halterung für Rohrpfosten mit Rohr-Ø 60 mm, Rohrpfosten bitte separat bestellen
- 3-seitige, retroreflektierende Bedruckung
- Typ RA1 auch mit individuellem Zusatztext nach Wahl bis 20 Zeichen*



Halterung für Rohrpfosten inklusive

Made in Germany






**Sammelstelle Dreieckkonstruktion**

| Höhe x Breite mm | Material | Ausführung | | |
|---|---|---|---|---|
| 400 x 400 | Aluminium, retroreflektierend | ohne Text | BE531400 | 399,– |
| 600 x 400 | Aluminium, retroreflektierend | mit Text* | BE531401 | 499,– |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Rohrpfosten**
- Aus feuerverzinktem Stahl
- Rohr-Ø 60 mm
- Inkl. Kunststoffabdeckkappe und Rundeisen-Erdanker

**Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schildhöhe, die Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten und Einlasstiefe (500 - 750 mm).**

**Rohrpfosten**

| Höhe mm | Preis pro Stück | |
|---|---|---|
| 2.500 | BE531402 | 98,90 |
| 3.000 | BE531403 | 109,– |
| 3.250 | BE531405 | 119,– |
| 3.500 | BE531406 | 129,– |

! * Bitte geben Sie bei der Bestellung den Text mit an!



! Inklusive 3 Aufklebern

# LED-Rettungszeichenleuchte

## zur Wand- und Deckenmontage

- Gehäuse aus ABS in RAL 9003 Signalweiß
- Abdeckung aus bruchsicherem Polycarbonat
- Leuchtmittel 24 x LED, Leistungsaufnahme 7 W
- Schutzart IP 54, Schutzklasse II
- Lieferung inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)

BE139274 **92,90**

E331

# Erste-Hilfe-Schilder

- Aus langnachleuchtender Folie HI 150, selbstklebend, oder aus langnachleuchtendem Aluminium HI 150

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 759.

Made in Germany

SafetyMarking®

**Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung nach DIN 67510-1**




**Aushang Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV Information 204)**

| Anleitung zur Ersten Hilfe | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
| 560 x 400 | Kunststoff | BE508470 | 45,90 |

**!** Bitte beachten: Standard-Ausführung = nicht lang nachleuchtend



**ASR A1.3 E003**
**DIN EN ISO 7010 E003**

| Erste Hilfe | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück ab | | |
| | | | 1 | 10 | 25 |
| 150 x 150 | Folie HI | BE552845 | 14,09 | 12,89 | 10,49 |
| | Aluminium HI | BE552856 | 18,90 | 15,90 | 14,39 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE552867 | 17,90 | 15,90 | 14,89 |
| | Aluminium HI | BE552889 | 20,90 | 16,90 | 14,89 |



**ASR A1.3 E004**
**DIN EN ISO 7010 E004**

| Notruftelefon | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
| 200 x 200 | Folie HI | BE553203 | 17,90 |
| | Aluminium HI | BE553225 | 20,90 |

Ragen in den Raum hinein und garantieren ein frühes und besseres Erkennen



**ASR A1.3 E003**
**DIN EN ISO 7010 E003**

| Erste Hilfe als Winkel | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
| 150 x 150 | Aluminium HI | BE553382 | 30,90 |
| 200 x 200 | Aluminium HI | BE553393 | 42,90 |



**ASR A1.3 E003**
**DIN EN ISO 7010 E003**

| Fahne | | |
|---|---|---|
| Preis pro Stück | | |
| BE553418 | 30,90 | |
| BE553429 | 42,90 | |



**ASR A1.3 E009**
**DIN EN ISO 7010 E009**

| Arzt | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
| 200 x 200 | Folie HI | BE553145 | 17,90 |




**ASR A1.3 E003**
**DIN EN ISO 7010 E003**
**+ Zusatztext**




**ASR A1.3 E003**
**DIN EN ISO 7010 E003**
**+ Zusatztext**

| Verbandkasten | | | Sanitätsraum | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | Preis pro Stück | |
| 300 x 200 | Folie HI | BE552936 | 27,90 | BE552914 | 27,90 |
| | Aluminium HI | BE552947 | 29,90 | - | |



**ASR A1.3 E013**
**DIN EN ISO 7010 E013**



**ASR A1.3 E011**
**DIN EN ISO 7010 E011**



**ASR A1.3 E012**
**DIN EN ISO 7010 E012**

| | | Krankentrage | | Augenspüleinrichtung | | Notdusche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | |
| 150 x 150 | Folie HI | BE552958 | 14,09 | BE553076 | 13,29 | BE553032 | 14,09 |
| | Aluminium HI | - | | BE553087 | 18,90 | BE546886 | 18,90 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE545974 | 17,90 | BE553098 | 17,90 | BE553043 | 17,90 |
| | Aluminium HI | BE553021 | 20,90 | BE553112 | 20,90 | BE553065 | 20,90 |

## Nur in Verbindung mit Erste-Hilfe-Schildern zu verwenden!



| Richtungspfeil rechts/links | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
| 150 x 150 | Folie HI | BE553236 | 14,09 |
| | Aluminium HI | BE553247 | 18,90 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE553258 | 17,90 |
| | Aluminium HI | BE553291 | 20,90 |



| Richtungspfeil aufwärts/abwärts | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
| 150 x 150 | Folie HI | BE553305 | 14,09 |
| | Aluminium HI | BE553327 | 18,90 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE553338 | 17,90 |
| | Aluminium HI | BE553371 | 20,90 |



E332

# Gebotsschilder

- Aus selbstklebender Folie oder geprägtem Aluminium

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 759.

Made in Germany

## Standard





**ASR A1.3 M018**
**DIN EN ISO 7010 M018**

**Auffanggurt anlegen**

| Ø mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 100 | Folie | BE561121 | 5,19 |
| | Aluminium | BE561096 | 6,79 |
| 200 | Folie | BE561143 | 9,29 |
| | Aluminium | BE561132 | 11,99 |
| 315 | Folie | BE561165 | 15,90 |
| | Aluminium | BE561154 | 19,90 |



**ASR A1.3 M004**
**DIN EN ISO 7010 M004**

**Augenschutz benutzen**

| Ø mm | Material | | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| 100 | Folie | BE547313 | 3,69 | 3,59 |
| | Aluminium | BE567988 | 7,09 | 6,89 |
| 200 | Folie | BE568018 | 7,99 | 7,09 |
| | Aluminium | BE699796 | 10,49 | 9,69 |
| 315 | Folie | BE568051 | 14,89 | 14,59 |
| | Aluminium | BE568029 | 19,90 | 18,90 |



**ASR A1.3 M003**
**DIN EN ISO 7010 M003**

**Gehörschutz benutzen**

| Ø mm | Material | | Preis pro Stück ab | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| 100 | Folie | BE547233 | 3,89 | 3,59 |
| | Aluminium | BE547222 | 7,09 | 6,89 |
| 200 | Folie | BE568277 | 7,99 | 7,09 |
| | Aluminium | BE568266 | 10,49 | 9,69 |
| 315 | Folie | BE547255 | 15,90 | 14,89 |
| | Aluminium | BE547244 | 20,90 | 19,90 |



**ASR A1.3 M017**
**DIN EN ISO 7010 M017**

**Atemschutz benutzen**

| Ø mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 100 | Folie | - | |
| | Aluminium | BE560468 | 7,69 |
| 200 | Folie | BE560515 | 9,59 |
| | Aluminium | BE560504 | 11,99 |
| 315 | Folie | BE560537 | 16,90 |
| | Aluminium | BE560526 | 19,90 |



**ASR A1.3 M014**
**DIN EN ISO 7010 M014**

**Kopfschutz benutzen**

| Ø mm | Material | | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| 100 | Folie | BE568142 | 3,69 | 3,29 |
| | Aluminium | BE568131 | 6,79 | 6,59 |
| 200 | Folie | BE568164 | 7,99 | 7,09 |
| | Aluminium | BE568153 | 10,49 | 9,69 |
| 315 | Folie | BE568186 | 14,89 | 14,59 |
| | Aluminium | BE568175 | 19,90 | 18,90 |



**ASR A1.3 M009**
**DIN EN ISO 7010 M009**

**Handschutz benutzen**

| Ø mm | Material | | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| 100 | Folie | BE560763 | 3,79 | 3,59 |
| | Aluminium | BE560741 | 7,19 | 7,09 |
| 200 | Folie | BE560785 | 7,79 | 7,09 |
| | Aluminium | BE560774 | 10,49 | 9,69 |
| 315 | Folie | BE560821 | 14,89 | 14,59 |
| | Aluminium | BE560796 | 19,90 | 18,90 |



**ASR A1.3 M008**
**DIN EN ISO 7010 M008**

**Fußschutz benutzen**

| Ø mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 100 | Folie | BE560628 | 5,19 |
| | Aluminium | BE560617 | 6,79 |
| 200 | Folie | BE509621 | 10,19 |
| | Aluminium | BE509622 | 12,59 |
| 315 | Folie | BE560683 | 15,90 |
| | Aluminium | BE560672 | 19,90 |

**!** Kombischilder




**ASR A1.3 M004**
**DIN EN ISO 7010 M004**
**+ Zusatztext**




**ASR A1.3 M014**
**DIN EN ISO 7010 M014**
**+ Zusatztext**




**ASR A1.3 M003**
**DIN EN ISO 7010 M003**
**+ Zusatztext**

| Höhe x Breite mm | Material | Augenschutz benutzen Preis pro Stück | | Kopfschutz benutzen Preis pro Stück | | Gehörschutz benutzen Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 x 131 | Folie | BE561518 | 8,39 | BE561573 | 7,69 | BE561631 | 7,99 |
| | Aluminium | BE561507 | 12,89 | - | | BE561609 | 12,89 |
| 371 x 262 | Aluminium | BE561529 | 40,90 | BE561584 | 41,90 | BE561642 | 40,90 |

E333



Alle Preise in € Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Brandschutz-Schilder

- Aus langnachleuchtender Folie HI 150 selbstklebend, aus langnachleuchtendem Aluminium HI 150 oder aus Kunststoff nicht langnachleuchtend

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 759.

Made in Germany

Standard und SafetyMarking®

Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung nach DIN 67510-1



Ragen in den Raum hinein und garantieren ein frühes und besseres Erkennen.





ASR A1.3 F001
DIN EN ISO 7010 F001

| Feuerlöscher als | | | Winkel | | Fahne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | |
| 150 x 150 | Aluminium HI | BE532271 | 34,90 | BE532272 | 34,90 |
| 200 x 200 | Aluminium HI | BE532273 | 45,90 | BE532274 | 45,90 |
| 300 x 300 | Aluminium HI | BE532275 | 80,90 | BE532276 | 80,90 |



Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden!

| Richtungsangabe aufwärts / abwärts | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück |
| 150 x 150 | Folie HI | BE553961 | 14,19 |
| | Aluminium HI | BE553972 | 18,90 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE553983 | 17,90 |
| | Aluminium HI | BE554002 | 16,90 |



DIN EN ISO 7010 F016

| Feuerlöschdecke | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück |
| 150 x 150 | Folie HI | BE185725 | 12,89 |
| 200 x 200 | Aluminium HI | BE185726 | 16,90 |



ASR A1.3 P003
DIN EN ISO 7010 P003

| Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Material | | Preis pro Stück | | |
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 200 | Folie HI | BE554465 | 27,90 | 26,90 | 20,90 |




| Brandschutzverordnung Teil A gem. DIN 14096 | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück |
| 300 x 200 | Kunststoff | BE531424 | 16,90 |
| | Aluminium HI | BE531425 | 41,90 |



ASR A1.3 F001
DIN EN ISO 7010 F001

| Feuerlöscher | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 100 x 100 | Folie HI | BE532254 | 10,39 | 9,59 | 8,39 |
| 150 x 150 | Folie HI | BE532257 | 12,89 | 12,39 | 11,29 |
| | Aluminium HI | BE532261 | 17,90 | 15,90 | 14,29 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE532264 | 16,90 | 14,89 | 14,39 |
| | Aluminium HI | BE532267 | 19,90 | 16,90 | 15,90 |



ASR A1.3 F002
DIN EN ISO 7010 F002

| Löschschlauch | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 150 x 150 | Folie HI | BE532277 | 12,89 | 12,39 | 11,29 |
| | Aluminium HI | BE532280 | 17,90 | 15,90 | 14,29 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE532283 | 16,90 | 14,89 | 14,39 |
| | Aluminium HI | BE532286 | 19,90 | 16,90 | 15,90 |



Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden!

| Richtungsangabe rechts / links | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höeh x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 150 x 150 | Folie HI | BE553892 | 14,09 | 13,39 | 10,49 |
| | Aluminium HI | BE553906 | 18,90 | 15,90 | 14,89 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE553917 | 17,90 | 15,90 | 14,89 |
| | Aluminium HI | BE553939 | 20,90 | 16,90 | 14,89 |



ASR A1.3 F004
DIN EN ISO 7010 F004

| Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück |
| 150 x 150 | Folie HI | BE532292 | 12,89 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE532293 | 16,90 |
| | Aluminium HI | BE532294 | 19,90 |



ASR A1.3 P002
DIN EN ISO 7010 P002

| Rauchen verboten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Material | | Preis pro Stück | | |
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 200 | Folie HI | BE554421 | 27,90 | 26,90 | 20,90 |



ASR A1.3 F005
DIN EN ISO 7010 F005

| Brandmelder (manuell) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 150 x 150 | Folie HI | BE532295 | 12,89 | 12,39 | 11,29 |
| | Aluminium HI | BE532298 | 17,90 | 15,90 | 14,29 |
| 200 x 200 | Folie HI | BE532301 | 16,90 | 14,89 | 14,39 |
| | Aluminium HI | BE532304 | 19,90 | 16,90 | 15,90 |



E334

# Brandschutz-Schilder

- Aus langnachleuchtender Folie HI 150 selbstklebend, aus langnachleuchtendem Aluminium HI 150, aus Standard-Folie selbstklebend oder aus geprägtem Aluminium

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 759.

Made in Germany

Standard und SafetyMarking®

Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung nach DIN 67510-1




nach DIN 4066

BMZ

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 105 x 297 | Folie HI | BE554126 | 26,90 | 23,90 | 19,90 |
| | Standard Folie | BE557838 | 9,29 | 9,19 | 7,49 |
| | Standard Folie refl. | BE557849 | 24,90 | 19,90 | 18,90 |
| | Standard Aluminium | BE557816 | 12,89 | 10,79 | 10,59 |
| | Standard Aluminium refl. | BE557827 | 26,90 | 25,90 | 19,90 |




nach DIN 4066

Brandschutztür stets geschlossen halten

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 105 x 297 | Standard Folie | BE557929 | 9,29 | 9,19 | 7,49 |




nach DIN 4066

Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten!

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 105 x 297 | Standard Folie | BE507892 | 9,29 | 8,99 | 6,89 |




nach DIN 4066

Feuerwehraufzug

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 105 x 297 | Standard Folie | BE507926 | 9,69 |




zur Montage an Pfosten geeignet

Rettungswege für Feuerwehr freihalten

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 500 x 500 | Standard Aluminium | BE507954 | 91,90 |




nach DIN 4066

Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten!

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 105 x 297 | Standard Folie | BE507882 | 9,99 | 9,69 | 7,99 |
| | Standard Folie refl. | BE507886 | 24,90 | 19,90 | 18,90 |
| | Standard Aluminium | BE507889 | 12,89 | 10,79 | 10,59 |




nach DIN 4066

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

| Höhe x Breite mm | Material | | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück | ab 25 Stück |
| 52 x 148 | Folie HI | BE554192 | 18,90 | 15,90 | 14,89 |
| | Aluminium HI | BE554206 | 21,90 | 20,90 | 19,90 |
| | Standard Folie | BE507906 | 4,39 | 3,89 | 3,79 |
| | Standard Aluminium | BE507910 | 9,19 | 8,79 | 8,59 |
| 105 x 297 | Folie HI | BE554217 | 26,90 | 23,90 | 19,90 |
| | Aluminium HI | BE554228 | 28,90 | 26,90 | 20,90 |
| | Standard Folie | BE507917 | 9,99 | 9,69 | 7,99 |
| | Standard Folie refl. | BE507920 | 24,90 | 19,90 | 18,90 |
| | Standard Aluminium | BE507923 | 12,89 | 10,69 | 10,59 |




nach DIN 4066

Feuerwehrzufahrt, Haltverbot nach StVO

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 210 x 594 | Standard Aluminium | BE558138 | 45,90 |
| | Standard Alu refl. | BE558149 | 95,90 |




nach DIN 4066

Feuerwehrzufahrt

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 105 x 297 | Standard Aluminium | BE507936 | 14,79 |
| 148 x 420 | Standard Aluminium | BE507939 | 25,90 |
| 210 x 594 | Standard Aluminium | BE507943 | 45,90 |
| | Standard Aluminium refl. | BE507946 | 91,90 |

# Hinweisschilder nach Wahl

## mit 20 oder 30 Zeichen Text

Wir fertigen individuell für Sie:




Mit max. 20 Zeichen Text (bitte den Text unbedingt bei der Bestellung angeben)

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 105 x 297 | Folie HI | BE554261 | 81,90 |
| | Aluminium HI | BE554272 | 81,90 |
| | Standard Folie | BE507961 | 62,90 |
| | Standard Kunststoff | BE507965 | 62,90 |
| | Standard Aluminium | BE558171 | 59,90 |




Mit max. 30 Zeichen Text (bitte den Text unbedingt bei der Bestellung angeben)

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| 148 x 420 | Alu HI | BE554283 | 119,– |
| | Standard Folie | BE507972 | 81,90 |
| | Standard Kunststoff | BE507976 | 81,90 |
| | Standard Aluminium | BE558182 | 86,90 |
| 210 x 594 | Standard Aluminium | BE507981 | 98,90 |

N718

# Warn-Schilder

## Standard

- Aus selbstklebender Folie, geprägtem Aluminium oder Kunststoff

Made in Germany

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 759.





ASR A1.3 W001
DIN EN ISO 7010 W001

Allgemeines Warnzeichen

| Schenkellänge mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück 1 Stück | ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Folie | Bogen a 44 Stück | BE561766 | 26,90 | 24,90 |
| 50 | Folie | Bogen a 10 Stück | BE561777 | 16,90 | 15,90 |
| 100 | Folie | einzeln | BE561675 | 5,69 | 3,59 |
| | Aluminium | einzeln | BE561664 | 6,99 | 6,09 |
| 200 | Folie | einzeln | BE561697 | 8,19 | 5,49 |
| | Aluminium | einzeln | BE561686 | 11,49 | 10,99 |
| 400 | Aluminium | einzeln | BE561733 | 32,90 | 27,90 |



ASR A1.3 W021
DIN EN ISO 7010 W021

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

| Schenkellänge mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück 1 Stück | ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Folie | Bogen a 10 Stück | BE563943 | 16,90 | 15,90 |
| 100 | Folie | einzeln | BE563819 | 6,49 | 3,89 |
| | Aluminium | einzeln | BE563808 | 6,99 | 6,29 |
| 200 | Folie | einzeln | BE563852 | 8,19 | 5,49 |
| | Aluminium | einzeln | BE547368 | 11,49 | 10,99 |



ASR A1.3 W004
DIN EN ISO 7010 W004

Warnung vor Laserstrahl

| Schenkellänge mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück 1 Stück | ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Folie | Rolle a 500 Stück | BE508035 | 78,90 | 71,90 |
| 50 | Folie | Bogen a 10 Stück | BE562113 | 16,90 | 15,90 |
| 200 | Folie | einzeln | BE562044 | 8,19 | 7,39 |
| | Aluminium | einzeln | BE562033 | 11,49 | 10,99 |



ASR A1.3 W014
DIN EN ISO 7010 W014

Warnung vor Flurförderfahrzeugen

| Schenkellänge mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück 1 Stück | ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Folie | einzeln | BE564389 | 8,59 | 7,89 |
| 315 | Folie | einzeln | BE564414 | 16,90 | 15,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE564403 | 19,90 | 17,90 |
| 400 | Folie | einzeln | BE564447 | 26,90 | 23,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE564425 | 32,90 | 29,90 |



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012

Warnung vor elektrischer Spannung

| Schenkellänge mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück 1 Stück | ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Folie | Bogen a 114 Stück | BE561915 | 28,90 | 23,90 |
| | | Rolle a 500 Stück | BE561948 | 31,90 | 28,90 |
| 25 | Folie | Bogen a 44 Stück | BE561926 | 26,90 | 24,90 |
| | | Rolle a 500 Stück | BE561981 | 81,90 | 73,90 |
| 50 | Folie | Bogen a 10 Stück | BE561937 | 16,90 | 9,09 |
| | | Rolle a 500 Stück | BE561992 | 109,– | 95,90 |
| 100 | Folie | Rolle a 500 Stück | BE508026 | 129,– | 109,– |
| | | einzeln | BE561799 | 4,49 | 3,69 |
| | Aluminium | einzeln | BE561788 | 5,69 | 4,99 |
| 200 | Folie | einzeln | BE561813 | 8,19 | 5,49 |
| | Aluminium | einzeln | BE561802 | 11,39 | 10,79 |
| | Kunststoff | einzeln | BE561824 | 10,49 | 9,49 |
| 315 | Folie | einzeln | BE561846 | 16,90 | 13,39 |
| | Aluminium | einzeln | BE561835 | 21,90 | 20,90 |
| | Kunststoff | einzeln | BE561857 | 18,90 | 16,90 |
| 400 | Folie | einzeln | BE561879 | 25,90 | 17,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE561868 | 32,90 | 27,90 |

[1] ASR A1.3 W005
DIN EN ISO 7010 W005
[2] ASR A1.3 W006
DIN EN ISO 7010 W006

1  2 

[1] Warnung vor nicht ionisierender Strahlung
[2] Warnung vor magnetischem Feld

| Schenkellänge mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Folie | Bogen a 10 Stück | BE562248 | 16,90 | BE562372 | 16,90 |
| 100 | Folie | einzeln | BE562157 | 5,69 | BE562281 | 5,69 |
| 200 | Folie | einzeln | BE562179 | 8,79 | BE562306 | 8,79 |



ASR A1.3 W016
DIN EN ISO 7010 W016

Warnung vor giftigen Stoffen



ASR A1.3 W023
DIN EN ISO 7010 W023

Warnung vor ätzenden Stoffen



ASR A1.3 W003
DIN EN ISO 7010 W003

Warnung vor radioaktiven/ionisierenden Stoffen

| Schenkellänge mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Folie | einzeln | BE563546 | 5,69 | BE563692 | 5,79 | BE564083 | 5,69 |
| | Aluminium | einzeln | BE563535 | 6,89 | BE563681 | 6,89 | BE564072 | 6,89 |
| 200 | Folie | einzeln | BE563568 | 8,79 | BE563717 | 7,59 | BE564108 | 8,79 |
| | Aluminium | einzeln | BE563557 | 14,89 | BE563706 | 13,49 | BE564094 | 15,90 |



E335

# Warn-Schilder

## Standard

• Aus selbstklebender Folie, geprägtem Aluminium oder Kunststoff

Made in Germany

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 759.



**ASR A1.3 W011**
**DIN EN ISO 7010 W011**
**Warnung vor Rutschgefahr**



**ASR A1.3 W026**
**DIN EN ISO 7010 W026**
**Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien**




**ASR A1.3 D-W021**
**DIN 4844 2 D-W021**
**Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre**

| Schenkellänge mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Folie | einzeln | - | | BE562394 | 5,99 | - | |
| 200 | Folie | einzeln | BE563273 | 8,79 | - | | BE563375 | 9,09 |
| | Aluminium | einzeln | BE563262 | 14,89 | BE562408 | 13,39 | BE563364 | 14,89 |
| 315 | Aluminium | einzeln | - | | - | | BE563386 | 19,90 |
| 400 | Aluminium | einzeln | - | | - | | BE563411 | 32,90 |



**ASR A1.3 W024**
**DIN EN ISO 7010 W024**
**Warnung vor Handverletzungen**



**ASR A1.3 W017**
**DIN EN ISO 7010 W017**
**Warnung vor heißer Oberfläche**



**ASR A1.3 W025**
**DIN EN ISO 7010 W025**
**Warnung vor Einzugsgefahr**

| Schenkellänge mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Folie | Bogen a 44 Stück | BE564254 | 26,90 | BE562995 | 26,90 | - | |
| 50 | Folie | Bogen a 10 Stück | BE564265 | 16,90 | BE905683 | 16,90 | - | |
| 100 | Folie | einzeln | BE564221 | 6,49 | BE562907 | 6,59 | BE508070 | 6,49 |
| | Aluminium | einzeln | BE564196 | 6,89 | BE562893 | 6,99 | BE508072 | 6,89 |
| 200 | Folie | einzeln | BE564243 | 9,29 | BE562929 | 7,39 | - | |
| | Aluminium | einzeln | BE564232 | 14,89 | BE562918 | 13,79 | - | |

## Kombischilder




**Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe**
ASR A1.3 W021, DIN EN ISO 7010 W021 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| 185 x 131 | Aluminium | einzeln | BE508076 | 10,19 |




**Vorsicht! Explosionsgefahr**
ASR A1.3 W002, DIN EN ISO 7010 W002 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| 185 x 131 | Folie | einzeln | BE508079 | 8,19 |




**Vorsicht! Säure**
ASR A1.3 W023, DIN EN ISO 7010 W023 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| 185 x 131 | Folie | einzeln | BE508686 | 6,89 |




**Vorsicht! Handverletzungsgefahr**
ASR A1.3 W024, DIN EN ISO 7010 W024 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| 185 x 131 | Folie | einzeln | BE159509 | 6,99 |




**Hochspannung Lebensgefahr**
ASR A1.3 W012, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| 185 x 131 | Folie | einzeln | BE508471 | 6,89 |
| | Aluminium | einzeln | BE508472 | 10,19 |
| | Kunststoff | einzeln | BE508473 | 9,49 |
| 297 x 210 | Folie | einzeln | BE508474 | 16,90 |
| | Kunststoff | einzeln | BE508476 | 25,90 |
| 371 x 262 | Aluminium | einzeln | BE508478 | 38,90 |
| | Kunststoff | einzeln | BE508480 | 25,90 |




**Vorsicht! Flurförderzeuge**
ASR A1.3 W014, DIN EN ISO 7010 W014 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| 185 x 131 | Folie | einzeln | BE508086 | 6,89 |
| 371 x 262 | Aluminium | einzeln | BE508090 | 38,90 |
| 742 x 520 | Aluminium | einzeln | BE508092 | 119,– |




**Vorsicht! Absturzgefahr**
ASR A1.3 W008, DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| 185 x 131 | Folie | einzeln | BE508481 | 6,89 |
| | Aluminium | einzeln | BE508482 | 9,79 |
| 371 x 262 | Aluminium | einzeln | BE508483 | 40,90 |




**Vorsicht! Rutschgefahr**
ASR A1.3 W011, DIN EN ISO 7010 W011 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| 185 x 131 | Folie | einzeln | BE508484 | 6,89 |
| | Aluminium | einzeln | BE508485 | 10,19 |
| 371 x 262 | Aluminium | einzeln | BE508486 | 38,90 |

E336



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Verbots-Schilder

- Aus langnachleuchtender Folie HI 150 selbstklebend, aus langnachleuchtendem Aluminium HI 150, aus Standard-Folie selbstklebend oder aus geprägtem Aluminium

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 759.

Made in Germany

Standard und SafetyMarking®



**Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung nach DIN 67510-1**



**ASR A1.3 P006**
**DIN 4844 2 D P006**

**Zutritt für Unbefugte verboten**

| Ø mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| Standard | | | | | |
| 100 | Folie | einzeln | BE559538 | 4,19 | 4,09 |
| | Aluminium | einzeln | BE559527 | 6,99 | 6,29 |
| 200 | Folie | einzeln | BE559571 | 8,79 | 8,39 |
| | Aluminium | einzeln | BE559549 | 10,49 | 9,69 |
| 315 | Folie | einzeln | BE559593 | 16,90 | 14,89 |
| | Aluminium | einzeln | BE559582 | 21,90 | 19,90 |



**ASR A1.3 P002**
**DIN EN ISO 7010 P002**

**Rauchen verboten**

| Ø mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| langnachleuchtend | | | | | |
| 50 | Folie HI | Bogen a 6 Stück | BE508283 | 17,90 | 16,90 |
| 100 | Folie HI | einzeln | BE508285 | 19,90 | 18,90 |
| 200 | Aluminium HI | einzeln | BE508290 | 34,90 | 30,90 |
| Standard | | | | | |
| 50 | Folie | Bogen a 6 Stück | BE558535 | 14,89 | 11,19 |
| 100 | Folie | einzeln | BE558444 | 4,19 | 3,99 |
| | Aluminium | einzeln | BE558433 | 6,99 | 6,29 |
| 200 | Folie | einzeln | BE558466 | 9,09 | 8,79 |
| | Aluminium | einzeln | BE558455 | 10,79 | 10,19 |
| 315 | Folie | einzeln | BE558488 | 16,90 | 14,89 |
| | Aluminium | einzeln | BE558477 | 19,90 | 18,90 |
| 400 | Folie | einzeln | BE558502 | 23,90 | 19,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE558499 | 33,90 | 28,90 |



**ASR A1.3 P003**
**DIN EN ISO 7010 P003**

**Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten**

| Ø mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| langnachleuchtend | | | | | |
| 200 | Aluminium HI | einzeln | BE508308 | 34,90 | 30,90 |
| Standard | | | | | |
| 100 | Folie | einzeln | BE558568 | 3,99 | 3,79 |
| | Aluminium | einzeln | BE558557 | 6,59 | 5,99 |
| 200 | Folie | einzeln | BE558604 | 8,79 | 8,39 |
| | Aluminium | einzeln | BE558579 | 10,49 | 9,69 |
| 315 | Folie | einzeln | BE558626 | 16,90 | 14,89 |
| | Aluminium | einzeln | BE558615 | 19,90 | 18,90 |
| 400 | Folie | einzeln | BE558648 | 23,90 | 19,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE558637 | 33,90 | 28,90 |



**ASR A1.3 P004**
**DIN EN ISO 7010 P004**

**Für Fußgänger verboten**

| Ø mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|
| Standard | | | | |
| 100 | Folie | einzeln | BE559662 | 5,69 |
| 200 | Folie | einzeln | BE559684 | 9,49 |
| | Aluminium | einzeln | BE559673 | 13,89 |
| 315 | Folie | einzeln | BE559709 | 16,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE559695 | 24,90 |
| 400 | Folie | einzeln | BE559742 | 24,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE559731 | 36,90 |



**ASR A1.3 P006**
**DIN EN ISO 7010 P006**

**Für Flurförderzeuge verboten**

| Ø mm | Material | Lieferform | | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|
| Standard | | | | |
| 200 | Folie | einzeln | BE559764 | 9,49 |
| | Aluminium | einzeln | BE559753 | 13,89 |
| 315 | Folie | einzeln | BE559786 | 16,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE559775 | 24,90 |
| 400 | Folie | einzeln | BE559811 | 24,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE559797 | 36,90 |



**ASR A1.3 P011**
**DIN EN ISO 7010 P011**



**ASR A1.3 P024**
**DIN EN ISO 7010 P024**



**ASR A1.3 P022**
**DIN EN ISO 7010 P022**

| Ø mm | Material | Lieferform | Mit Wasser löschen verboten Preis pro Stück | | Betreten der Fläche verboten Preis pro Stück | | Essen und Trinken verboten Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | | | | | | | | |
| 50 | Folie | Bogen a 6 Stück | BE558841 | 14,89 | - | | - | |
| 100 | Folie | einzeln | BE558728 | 5,69 | BE508346 | 6,49 | BE560118 | 5,69 |
| 200 | Folie | einzeln | BE558761 | 9,49 | BE508347 | 9,89 | BE560151 | 9,49 |
| | Aluminium | einzeln | BE558739 | 13,09 | BE508348 | 13,09 | BE560129 | 13,69 |
| 315 | Folie | einzeln | - | | - | | BE509623 | 15,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE508362 | 24,90 | BE508349 | 24,90 | BE509624 | 24,90 |

# Verbots-Schilder

- Aus langnachleuchtender Folie HI 150 selbstklebend, aus langnachleuchtendem Aluminium HI 150, aus Standard-Folie selbstklebend oder aus geprägtem Aluminium

Made in Germany

Standard und SafetyMarking®

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 759.

**Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung nach DIN 67510-1**



**ASR A1.3 P021**
**DIN EN ISO 7010 P021**

**Mitführen von Hunden verboten**

| Ø mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | | | | |
| 200 | Folie | einzeln | BE559833 | 9,49 |
| | Aluminium | einzeln | BE559822 | 12,59 |
| 315 | Folie | einzeln | BE559855 | 16,90 |
| | Aluminium | einzeln | BE559844 | 24,90 |



**ASR A1.3 P013**
**DIN EN ISO 7010 P013**

**Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten**

| Ø mm | Material | Lieferform | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| 100 | Folie | einzeln | BE559323 | 3,99 | 3,59 |
| 200 | Folie | einzeln | BE559345 | 8,99 | 8,29 |
| | Aluminium | einzeln | BE559334 | 13,09 | 9,79 |
| 315 | Folie | einzeln | BE559367 | 16,90 | 14,59 |
| | Aluminium | einzeln | BE559356 | 21,90 | 18,90 |

**!** Kombischilder




**Rauchen verboten**
ASR A1.3 P002, DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| Standard | | | |
| 185 x 131 | Folie | BE560209 | 6,79 |
| | Aluminium | BE560195 | 11,99 |
| 297 x 210 | Aluminium | BE560231 | 28,90 |
| 371 x 262 | Aluminium | BE560242 | 38,90 |




**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**
ASR A1.3 P003, DIN EN ISO 7010 P003 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| 185 x 131 | Folie | BE560276 | 6,69 | 5,49 |
| | Aluminium | BE560264 | 11,39 | 8,09 |
| 297 x 210 | Aluminium | BE560286 | 28,90 | 22,90 |
| 371 x 262 | Aluminium | BE560297 | 38,90 | 29,90 |




**Nichts abstellen oder lagern**
ASR A1.3 P023, DIN EN ISO 7010 P023 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| Standard | | | |
| 185 x 131 | Folie | BE560435 | 6,79 |
| 297 x 210 | Aluminium | BE560446 | 28,90 |
| 371 x 262 | Aluminium | BE560457 | 38,90 |




**Aufzug im Brandfall nicht benutzen**
ASR A1.3 P020, DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| langnachleuchtend | | | | |
| 185 x 131 | Folie HI | BE508391 | 26,90 | - |
| Standard | | | | |
| 148 x 105 | Folie | BE508393 | 5,79 | 4,49 |
| 185 x 131 | Folie | BE508395 | 7,09 | 5,49 |




**Betreten verboten**
ASR A1.3 D-P006, DIN 4844-2 P006 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| Standard | | | |
| 185 x 131 | Folie | BE560377 | 9,39 |
| 371 x 262 | Aluminium | BE560399 | 40,90 |




**Zutritt für Unbefugte verboten**
ASR A1.3 D-P006, DIN 4844-2 P006 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| 148 x 105 | Folie | BE508418 | 5,79 | 4,49 |
| 185 x 131 | Folie | BE560333 | 6,89 | 5,79 |
| 297 x 210 | Aluminium | BE560344 | 29,90 | 23,90 |
| 371 x 262 | Aluminium | BE560355 | 38,90 | 29,90 |




**Durchgang verboten**
ASR A1.3 D-P006, DIN 4844-2 P006 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| Standard | | | |
| 185 x 131 | Folie | BE508423 | 7,19 |
| 371 x 262 | Aluminium | BE508426 | 38,90 |
| 742 x 520 | Aluminium | BE508428 | 129,– |




**Für Fußgänger verboten**
ASR A1.3 P004, DIN EN ISO 7010 P004 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück |
|---|---|---|
| Standard | | |
| 371 x 262 | Aluminium | BE508409 | 38,90 |




**Kein Trinkwasser**
ASR A1.3 P005, DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| Standard | | | |
| 148 x 105 | Folie | BE508575 | 7,29 |
| 185 x 131 | Folie | BE508576 | 7,99 |
| | Aluminium | BE508577 | 13,59 |




**Verbot für Personen mit Herzschrittmacher**
ASR A1.3 P007, DIN EN ISO 7010 P007 + Zusatztext

| Höhe x Breite mm | Material | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|
| Standard | | | |
| 185 x 131 | Folie | BE508579 | 7,19 |
| | Aluminium | BE508580 | 11,99 |
| 371 x 262 | Aluminium | BE508582 | 38,90 |

E338



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Betriebs-Kennzeichnung

**Standard**

• Aus selbstklebender Folie, geprägtem Aluminium oder Kunststoff




| Text/Symbol | Höhe x Breite mm | Material | | |
|---|---|---|---|---|
| Unbefugten Zutritt verboten | Ø 200 | Folie | BE565359 | 9,79 |
| | Ø 315 | Aluminium | BE565381 | 26,90 |
| Unbefugten Zutritt verboten | 200 x 300 | Aluminium | BE565406 | 16,90 |
| | | Kunststoff | BE565392 | 15,90 |
| Bitte Tür schließen | 70 x 250 | Folie | BE565417 | 7,69 |
| | 150 x 250 | Aluminium | BE565439 | 13,59 |
| Vorsicht Stufe! | 70 x 250 | Folie | BE565472 | 7,69 |
| | | Kunststoff | BE565483 | 8,79 |
| Ersthelfer in unserem Betrieb ist: | Mit Feld zur Selbstbeschriftung<br>210 x 297 | Aluminium | BE565246 | 33,90 |
| Hier ist der Sicherheitsbeauftragte zuständig. Er unterstützt Mitarbeiter u. Vorgesetzte in allen Fragen der Arbeitssicherheit | Mit Feld zur Selbstbeschriftung<br>300 x 200 | Aluminium | BE565257 | 16,90 |

| Text/Symbol | Höhe x Breite mm | Material | | |
|---|---|---|---|---|
| drücken / ziehen (Vorderseite (Klebefläche) / Rückseite) | Doppelseitig | | | |
| | Ø 60 | Folie | BE159510 | 9,49 |
| | Ø 100 | Folie | BE567241 | 14,89 |
| drücken | Einseitig | | | |
| | Ø 60 | Folie | BE567263 | 4,19 |
| | Ø 100 | Folie | BE567274 | 4,69 |
| ziehen | Einseitig | | | |
| | Ø 60 | Folie | BE567285 | 4,39 |
| | Ø 100 | Folie | BE567296 | 5,09 |
| | Einseitig | Edelstahl, matt | | |
| | 150 x 150 | Folie | BE567343 | 14,89 |
| | 150 x 150 | Folie | BE567387 | 14,89 |
| | 150 x 150 | Folie | BE567423 | 14,89 |
| | 150 x 150 | Folie | BE567467 | 14,89 |

## + Direkt mitbestellen!

### Befestigungsmaterialien




**[1] Ketten**
**Knotenkette** nach DIN 5686, nicht geprüft

Drahtstärke 1,4 mm, Außenbreite 6,5 mm
**per lfd. Meter** BE567536 **4,89**

Drahtstärke 1,6 mm, Außenbreite 7 mm
**per lfd. Meter** BE567547 **6,99**

**Panzerkette**, nicht geprüft, Drahtstärke 1,5 mm
**per lfd. Meter** BE567558 **26,90**



**S-Haken**, Drahtstärke 2,0 mm, passend zu o.g. Ketten
**VE = 10 Stück**, Preis pro VE BE567569 **7,09**

**[2] Transparenter Saugnapf**
• Mit eingesetzter, verzinkter Schraube M4 und Rändelmutter
**VE = 2 Stück**, Preis pro VE BE567591 **6,19**



**[3] Extrem haftstarke Klebepads**
• Aus PE-Schaumstoff ca. 1 mm stark, temperaturbeständig bis 90° C
• Für den Außeneinsatz geeignet

**Bogen mit 4 Klebepads**
• In Dreieckform, Schenkellänge 40 mm BE545952 **3,39**

**Bogen mit 6 Klebestreifen**
• Je 70 x 20 mm BE567605 **6,49**



N724

# Parkplatz-Kennzeichnung und Halteverbots-Schilder

Made in Germany

- Aus geprägtem Aluminium oder aus Kunststoff







| Text / Symbol | Höhe x Breite mm | Material | | |
|---|---|---|---|---|
| Besucher | 110 x 520 | Aluminium | BE566748 | 19,90 |
| Kunden | 110 x 520 | Aluminium | BE566781 | 19,90 |
| Privatparkplatz | 110 x 520 | Aluminium | BE855461 | 19,90 |
| Geschäftsleitung | 110 x 520 | Aluminium | BE566828 | 19,90 |
| Mitarbeiter | 110 x 520 | Aluminium | BE566861 | 20,90 |
| | 110 x 520 | Aluminium | BE566883 | 19,90 |
| Frauenparkplatz | 110 x 520 | Aluminium | BE566919 | 19,90 |
| Elektroauto | 110 x 520 | Aluminium | BE235433 | 17,90 |
| Reserviert | 110 x 520 | Aluminium | BE566974 | 19,90 |
| Zur Selbstbeschriftung | 110 x 520 | Aluminium | BE566996 | 19,90 |
| Text bis zu 20 Zeichen nach Wahl | 110 x 520 | Aluminium | BE567015 | 56,90 |

| Text / Symbol | Höhe x Breite mm | Material | | |
|---|---|---|---|---|
| LADEZONE | 400 x 250 | Kunststoff | BE567092 | 27,90 |
| | 600 x 400 | Aluminium | BE567106 | 76,90 |
| Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt | 250 x 400 | Aluminium | BE567059 | 36,90 |
| Unberechtigt geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt! | 400 x 600 | Aluminium | BE567037 | 76,90 |
| Privat-Grundstück Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt | 400 x 600 | Aluminium | BE508440 | 73,90 |
| Ein- und Ausfahrt Tag und Nacht freihalten! Geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt | 400 x 600 | Aluminium | BE508441 | 73,90 |

| Text / Symbol | Höhe x Breite mm | Material | | |
|---|---|---|---|---|
| P | 250 x 150 | Kunststoff | BE566227 | 9,29 |
| | 400 x 250 | Kunststoff | BE566238 | 24,90 |
| | 600 x 400 | Aluminium | BE566249 | 69,90 |
| P | 250 x 150 | Kunststoff | BE566282 | 9,29 |
| | 400 x 250 | Kunststoff | BE566293 | 24,90 |
| | 600 x 400 | Aluminium | BE566307 | 69,90 |
| P Nur für Gäste | 250 x 150 | Kunststoff | BE566486 | 9,29 |
| | 250 x 400 | Kunststoff | BE566497 | 24,90 |
| | 600 x 400 | Aluminium | BE566511 | 69,90 |
| P Nur für Besucher | 250 x 150 | Kunststoff | BE566533 | 9,29 |
| | 400 x 250 | Kunststoff | BE566544 | 24,90 |
| | 600 x 400 | Aluminium | BE566555 | 69,90 |
| P Nur für Kunden | 250 x 150 | Kunststoff | BE566577 | 9,29 |
| | 400 x 250 | Kunststoff | BE566588 | 24,90 |
| | 600 x 400 | Aluminium | BE566599 | 71,90 |
| P Nur für Betriebsangehörige | 400 x 250 | Kunststoff | BE855417 | 20,90 |
| | 600 x 400 | Aluminium | BE855428 | 66,90 |
| P Nur für Kunden! Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt | 400 x 250 | Kunststoff | BE566715 | 25,90 |
| | 600 x 400 | Aluminium | BE566726 | 70,90 |
| P Text bis zu 20 Zeichen nach Wahl | **Die praxisgerechte Lösung Ihrer Parkplatzregelungen!** Parkplatzschilder mit Ihren individuellen Textwünschen bis zu 20 Zeichen. Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Bestell-Nummer den gewünschten Text an. | | | |
| | 250 x 150 | Kunststoff | BE566442 | 40,90 |
| | 400 x 250 | Kunststoff | BE699832 | 58,90 |
| | 600 x 400 | Aluminium | BE566464 | 119,– |

# Pfosten
## für Parkplatzschild

Made in Europe

Zum Aufstellen von Parkplatzschildern im Format 520 x 110 mm.

- Aus verzinktem Stahlblech, mit Grundplatte aus Aluminium






| | [1] Einschlagpfosten | [2] Aufstellpfosten |
|---|---|---|
| Höhe mm | 750 | 500 |
| | BE567219 | BE508442 |
| | 53,90 | 63,90 |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Montageset für Aufstellpfosten**

- 4 Schrauben 8 x 65 mm, Dübel, Unterlegscheiben

BE508443 **17,90**

**Schild bitte separat bestellen**

# Schildträger
## für Parkplatzreservierung

Made in Germany

- Mit Pfosten für Parkplatzschild kombinierbar
- Einfache Schildmontage durch den leicht zu bedienenden Klickverschluss
- Geeignet für Schilder Höhe x Breite 110 x 520 mm
- H x B x T 528 x 122 x 10 mm



BE149294 **17,90**

N725

# Grundplaketten und Gebrauchsanweisungen für Leitern und Tritte

Für die perfekte Terminkontrolle überall dort, wo regelmäßige Prüfungen an Geräten durchgeführt werden müssen. Inspektionen werden klar dokumentiert und Wartungsintervalle aufgezeigt. Die Ausfallzeiten können somit eingehalten und das Sicherheitsniveau erhöht werden.

- Selbstklebende, stark haftende Qualitätsfolie
- Lieferform: 4 Einzeletiketten auf Bogen angestanzt
- Höhe x Breite 95 x 40 mm
- Preise pro Bogen

Made in Germany

>> Prüfplaketten finden Sie ab Seite 762.

>> Leitern und Tritte finden Sie ab Seite 479.







1




2




3




4




5




6




7




8




9

| Grundplaketten | Stück pro Bogen | | 1 Bogen | ab 10 Bögen |
|---|---|---|---|---|
| [1] | 4 | BE527129 | 8,99 | 7,49 |
| [2] | 4 | BE527131 | 8,99 | 7,49 |
| [3] | 4 | BE527132 | 9,29 | 7,79 |
| [4] | 4 | BE149226 | 8,99 | 7,49 |
| [5] | 4 | BE149275 | 9,29 | 7,79 |
| [6] | 4 | BE149286 | 8,99 | 7,49 |
| **Gebrauchsanweisungen** | **Stück pro Bogen** | | **1 Bogen** | **ab 10 Bögen** |
| [7] | 4 | BE149288 | 8,99 | 7,49 |
| [8] | 4 | BE149290 | 8,99 | 7,49 |
| [9] | 4 | BE149292 | 8,99 | 7,49 |

# Faserschreiber

## schnelltrocknend

Auf den Anspruch der Industrie abgestimmt.

- Dauerhafte Beschriftung durch leicht ätzende Tinte
- Gestochen scharfes Schriftbild
- **VE = 5 Stück**, Preis pro VE



| | | |
|---|---|---|
| **Feinstrich, schwarz** | BE565665 | **62,90** |
| **Superfeinstrich, schwarz** | BE565676 | **62,90** |

# Kerbzange

## Maultiefe 50 mm

- Zum Markieren von Plaketten auf Bogen





**Kerbform Kreis**
BE565698 **99,90**

**Kerbform Dreieck**
BE565701 **99,90**



T223

# Prüfplaketten
## mit Jahresfarbe

Made in Germany

- Selbstklebend
- **Lieferform:**
  Etiketten auf Bogen einzeln angestanzt

**[1] - [15] Prüfplaketten**
- Aus fälschungssicherer Dokumentenfolie
- Selbstzerstörend beim Ablöseversuch

**[16] - [18] Kabelprüfplaketten**
- Aus transparenter PVC-Folie
- Mit Laminatfortsatz zur Fixierung am Kabel

### Jahresfarben

**Im rotierenden Farbsystem für eine Vorlaufzeit von 4 Jahren.**

| 2025 - gold | 2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett |
|---|---|---|---|

| Plakette | Größe mm | Stück pro Bogen | | 1 Bogen | ab 10 Bögen |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 10 | 104 | BE565993 | 59,90 | 52,90 |
| | 15 | 40 | BE149237 | 28,90 | 24,90 |
| | 20 | 28 | BE566045 | 23,90 | 19,90 |
| | 30 | 15 | BE566103 | 14,99 | 14,49 |
| [2] | 10 | 104 | BE566158 | 56,90 | 51,90 |
| | 15 | 40 | BE565734 | 28,90 | 24,90 |
| | 20 | 28 | BE565756 | 23,90 | 19,90 |
| | 25 | 15 | BE565803 | 14,99 | 14,49 |
| | 30 | 15 | BE565836 | 14,99 | 14,49 |
| [3] | 20 | 28 | BE149232 | 23,90 | 19,90 |
| | 30 | 15 | BE565916 | 14,99 | 14,49 |
| [4] | 30 | 15 | BE149202 | 14,89 | 14,09 |
| [5] | 20 | 28 | BE149239 | 23,90 | 19,90 |
| | 30 | 15 | BE149228 | 14,99 | 14,49 |
| [6] | 15 | 40 | BE149198 | 28,90 | 24,90 |
| | 30 | 15 | BE149200 | 14,99 | 14,09 |
| [7] | 20 | 28 | BE149204 | 23,90 | 19,90 |
| | 30 | 15 | BE149206 | 14,89 | 14,49 |
| [8] | 30 | 15 | BE149264 | 14,99 | 14,49 |
| [9] | 30 | 15 | BE149272 | 14,99 | 14,49 |
| [10] | 30 | 15 | BE149230 | 14,99 | 14,49 |
| [11] | 25 | 15 | BE149209 | 14,89 | 14,49 |
| [12] | 25 | 15 | BE149211 | 14,99 | 14,49 |
| [13] | 30 | 15 | BE149242 | 14,89 | 14,49 |
| [14] | 20 | 28 | BE149259 | 23,90 | 19,90 |
| | 30 | 15 | BE149261 | 14,99 | 14,49 |
| [15] | 30 | 15 | BE149268 | 14,99 | 14,49 |






| Plakette | Größe mm | Stück pro Bogen | | 1 Bogen | ab 10 Bögen |
|---|---|---|---|---|---|
| [16] | 50 x 20 | 16 | BE566216 | 16,90 | 15,90 |
| | 100 x 20 | 8 | BE546412 | 9,49 | 9,39 |
| [17] | 50 x 20 | 16 | BE149222 | 15,90 | 14,79 |
| | 100 x 20 | 8 | BE149224 | 9,49 | 9,39 |
| [18] | 50 x 20 | 16 | BE149281 | 16,90 | 15,90 |
| | 100 x 20 | 8 | BE149283 | 9,89 | 9,69 |




T224



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Prüfplaketten

## ohne Jahresfarbe

Made in Germany

- Selbstklebend
- Aus fälschungssicherer Dokumentenfolie
- Selbstzerstörend beim Ablöseversuch
- **Lieferform:** Etiketten auf Bogen einzeln angestanzt

**[1] - [10] Allgemeine Prüfplaketten**
**[11] - [17] Prüfplaketten für elektrische Geräte, Anlagen und Betriebsmittel**

| Prüfplaketten | Größe mm | Stück pro Bogen | | 1 Bogen | ab 10 Bögen |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 30 | 15 | BE149244 | 14,99 | 14,29 |
| [2] | 15 | 40 | BE149246 | 28,90 | 24,90 |
| | 20 | 28 | BE149248 | 23,90 | 19,90 |
| | 25 | 15 | BE149250 | 14,99 | 14,49 |
| | 30 | 15 | BE149253 | 14,99 | 14,49 |
| | 50 | 6 | BE149257 | 15,90 | 14,89 |
| [3] | 30 | 15 | BE149255 | 14,99 | 14,49 |
| [4] | 30 | 15 | BE565971 | 14,99 | 14,49 |
| [5] | 30 | 15 | BE149213 | 14,99 | 14,49 |
| [6] | 30 | 15 | BE149215 | 14,99 | 14,49 |
| [7] | 30 | 15 | BE565814 | 14,99 | 14,49 |
| [8] | 15 | 40 | BE565712 | 28,90 | 24,90 |
| | 30 | 15 | BE565767 | 14,99 | 14,49 |
| [9] | 30 | 15 | BE149235 | 14,99 | 14,49 |
| [10] | 30 | 15 | BE565869 | 14,99 | 14,49 |



| Prüfplaketten | Größe mm | Stück pro Bogen | | 1 Bogen | ab 10 Bögen |
|---|---|---|---|---|---|
| [11] | 30 | 15 | BE149277 | 14,89 | 14,59 |
| [12] | 30 | 15 | BE149279 | 14,99 | 14,39 |
| [13] | 20 | 28 | BE149217 | 24,90 | 20,90 |
| | 30 | 15 | BE149220 | 14,99 | 14,49 |
| [14] | 30 | 15 | BE149266 | 14,29 | 13,79 |
| [15] | 30 | 15 | BE149270 | 14,29 | 13,79 |
| [16] | 40 x 25 | 12 | BE566067 | 16,90 | 15,90 |
| [17] | 30 x 30 | 15 | BE566089 | 14,99 | 14,49 |

>> Grundplaketten finden Sie auf Seite 761.

1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 




T285



# BÜRO

# BÜROMÖBEL

**NEW** **Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch E-Table Smart**

mit automatischem Kollisionsschutz



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 791.

**NEW** **Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch MAILAND**

ergonomisch für jede Körpergröße



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 831.

**NEW** **Raumteiler MAILAND**

Sichtschutz mit Stauraum



>> Das Angebot finden Sie auf Seite 831.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## SCHRÄNKE

Stahl-Schränke . . . . . 768
Post- und Sortierschränke . . . . . 780
Hängeregistraturschränke . . . . . 782
Flachablageschränke . . . . . 784

## KÜCHENZEILEN UND AKUSTISCH BERUHIGTE RÄUME

. . . . . 786

## KONFERENZTISCHE UND MEETINGPOINTS

Konferenztische geramöbel . . . . . 788
Konferenztische E10 . . . . . 789

## BEISTELLMÖBEL

EDV-Möbel . . . . . 785
Catering-Wagen . . . . . 790
Roll- und Standcontainer . . . . . 796
Regale und Schränke . . . . . 798
Schiebetür- und Rollladenschränke . . . . . 799

## SCHREIBTISCH- UND MÖBELPROGRAMME

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische . . . . . 792
Programm Terra Nova . . . . . 800
Programm 9Y . . . . . 802
Programm Sina . . . . . 804
Programm Practika . . . . . 808
Programm E10 . . . . . 812
Programm Up & Down New . . . . . 816
Programm Milano . . . . . 820
Programm Pro . . . . . 824
Programm CITO . . . . . 828
Programm GW Agenda . . . . . 830
Programm Mailand . . . . . 831

## TRENNWÄNDE UND SCHALLSCHUTZ

Raumtrennwände . . . . . 833
Stellwand-System . . . . . 833
Tisch- und Stellwände Pro . . . . . 834
Akustik-Absorber . . . . . 836

**Top-Angebot!**

nur

**299,–**

BE506213



**Rollcontainer Sina**

leise und schonend zu schließen durch Soft-Close-Funktion

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 797.

# WISSENSWERTES
## ZUR RAUMPLANUNG

Die passende Büroeinrichtung zu finden, die alle Anforderungen an einen funktionalen, ergonomischen und optisch ansprechenden Arbeitsbereich erfüllt, ist nicht einfach. Um Ihnen die Planung zu erleichtern, haben wir einige nützliche Tipps für Sie zusammengestellt:

### Tipp 1: Die Grundlagenermittlung

**Welche Arbeiten werden im Büro durchgeführt?**

- Dient der Raum gleichzeitig als Empfangsbereich? Planen Sie eine Wartezone und Rückzugsmöglichkeiten ein (s. Seite 882).
- Finden in dem Raum Besprechungen statt? Berücksichtigen Sie einen der Raumgröße angepassten Besprechungstisch und passende Sitzmöbel (s. Seite 788).
- Wird in dem Raum ein Archiv benötigt? Denken Sie an eine ausreichende Anzahl Regale und Schränke (s. Seite 798).

**Wie viele Personen arbeiten in dem Raum?**

- Einzelbüro, Doppel-Arbeitsplatz oder Großraumbüro? Eventuell werden besondere Tischformen benötigt, um Gruppenarbeitsplätze zu bilden (s. Seite 813 oder 808).
- Für Großraumbüros ist die Planung von Schallabsorbern empfehlenswert (ab Seite 834).

**Bestehen besondere Anforderungen an den neuen Arbeitsplatz?**

- Leiden Mitarbeiter z. B. an Rückenbeschwerden?

**Unser Vorschlag:** Nutzen Sie unsere elektrisch höhenverstellbaren Schreibtische sowie die dazu passenden Bürostühle (s. Seite 840).

### Tipp 2: Die Stauraumplanung

Wir empfehlen vor der Ermittlung des Stauraumbedarfs zunächst alle vorhandenen Schränke gründlich aufzuräumen. Lagern Sie alles, was nicht permanent benötigt wird, in ein Archiv aus oder entsorgen Sie es ordnungsgemäß. Sie werden feststellen, dass im Zeitalter des „papierlosen Büros" gar nicht mehr so viele Schränke benötigt werden. Nutzen Sie z. B. halbhohe Schränke, um einen „luftigen und wohnlicheren" Charakter im Büro zu erzeugen. So schaffen Sie einfach eine angenehmere Arbeitsatmosphäre.

Schränke mit Schiebetüren oder Rollläden sind sehr platzsparend, da offene Türen nicht im Weg sind. Unterschiedliche Ordnerhöhen bieten für alle Raumverhältnisse die passende Ablagelösung. Offene Regale für das, was nicht verschlossen untergebracht werden muss, lockern auf und sind preiswert in der Anschaffung.



## 3 Dekorsysteme
Individuell einrichten

Wir haben verstanden, dass es nicht einfach ist, sich bei so vielen Büromöbelprogrammen für eins zu entscheiden. Brauchen Sie auch gar nicht! Unsere **3 Dekorsysteme** zeigen Ihnen, welche Programme Sie ganz einfach miteinander kombinieren können. Innerhalb eines Dekorsystems gibt es weder Abweichung von Farben noch von Maserungen.

### Dekorsystem 1




### Dekorsystem 2




### Dekorsystem 3




B379



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# MIT EINSTELLBARER HÖHE

Topstar bewegt!

NEW

3 Jahre Garantie

Made in Europe

## Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch E-Table Smart

### mit automatischem Kollisionsschutz

- **Tischhöhen abspeichern mit Memoryfunktion**
- **Pflegeleicht und stabil** - Platte aus Spanplatte mit Melaminharz-beschichtung
- **Individuelle Tischhöhe** - Höhenverstellung über 2 Elektromotoren
- **Breite x Tiefe 1.200 x 800 mm**




**Top-Angebot!**

nur

**499,–**

**BE254357**

>> Weitere Größen und Farben finden Sie auf Seite 791.







**Top-Angebot!**

ab

**515,–**

**BE210136**

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

**10** Jahre **Garantie**

**Made in Germany**

# Flügeltürenschrank Basis

## für jeden Bedarf der passende Schrank

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Einschlagende Türen, allseitig umgekantet, innen durch Kastenprofil verstärkt, mit innenliegenden Drehbolzen
- Drehgriff mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, mit Lackierung in Korpusfarbe, Traglast 80 kg / Boden
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 11 Farben

**[1]** Eintürig bei Breite 640 mm, zweitürig ab Breite 1.000 mm, mit 4 Fachböden
**[2]** Ohne Türen, mit 4 Fachböden
**[3]** Mit 4 Fachböden, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas
**[4]** Links 3 Fachböden, 1 durchgehender fester Hutboden, rechts 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
**[5]** Links 5 Fachböden, rechts 1 Fachboden, 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

**Farbauswahl!**
Seite 970, Farbtafel 1

| | [1] Universalschränke | | | | | | | | [2] Regalschränke (ohne Türen) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.950** | | | | | | | | **1.950** | | | |
| **Breite mm** | **640 (eintürig)** | | **1.000** | | | **1.200** | | | **1.000** | | **1.200** | |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **400** | **500** |
| **lichtgrau** | BE210136 | BE210139 | BE210143 | BE210145 | BE210147 | BE210150 | BE210152 | BE507994 | BE402390 | BE402392 | BE402394 | BE402396 |
| **andersfarbig** | BE210137 | BE210140 | BE210144 | BE210146 | BE210148 | BE210151 | BE210153 | BE210155 | BE402391 | BE402393 | BE402395 | BE402397 |
| | **515,–** | **535,–** | **519,–** | **585,–** | **699,–** | **679,–** | **749,–** | **799,–** | **505,–** | **515,–** | **559,–** | **615,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE210166 | BE210167 | BE210169 | BE210170 | BE210172 | BE210173 | BE210174 | BE210175 | BE210169 | BE210170 | BE210173 | BE210174 |
| | **26,90** | **27,90** | **30,90** | **34,90** | **40,90** | **38,90** | **38,90** | **43,90** | **30,90** | **34,90** | **38,90** | **38,90** |

A743


2



3


4


5

| | [3] Sichtfensterschränke | | | | [4] Akten- / Kleiderschränke | | | [5] Geräteschränke | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.950** | | | | **1.950** | | | **1.950** | | |
| **Breite mm** | **1.000** | | **1.200** | | **1.000** | | | **1.000** | | |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **600** |
| **lichtgrau** | BE205223 | BE205225 | BE205227 | BE205230 | BE210156 | BE210158 | BE210160 | BE210162 | BE210164 | BE400534 |
| **andersfarbig** | BE205224 | BE205226 | BE205228 | BE205231 | BE210157 | BE210159 | BE210161 | BE210163 | BE210165 | BE400535 |
| | **849,–** | **889,–** | **965,–** | **1.005,–** | **729,–** | **769,–** | **799,–** | **679,–** | **815,–** | **869,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE205234 | BE205235 | BE205236 | BE205237 | - | - | - | - | - | - |
| | **31,90** | **34,90** | **40,90** | **40,90** | | | | | | |



A820

BISLEY

# Aktenschrank

## großzügiger Stauraum im Büro

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Türen durch Kastenprofil verstärkt
- Dreipunkt-Schließmechanismus mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar mit Lackierung in lichtgrau bei Korpus- und Frontfarbe lichtgrau, schwarz bei allen anderen Kombinationen
- Traglast pro Fachboden 70 kg

5 Jahre Garantie



**Türen durch Kastenprofil verstärkt**





| Höhe mm | 1.000 | 1.806 | 1.950 |
|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 914 x 400 | 914 x 400 | 914 x 400 |
| Ordnerhöhe / Böden | 2 / 1 | 4 / 3 | 5 / 4 |
| **lichtgrau** | BE528001 | BE528006 | BE528010 |
| **lichtgrau / oxfordblau** | BE528003 | BE528007 | BE528011 |
| **schwarz** | BE528004 | BE528008 | BE528012 |
| **silber** | BE528005 | BE528009 | BE528014 |
| **lichtgrau / kardinalrot** | BE185553 | BE185556 | BE185559 |
| **lichtgrau / anthrazitgrau** | BE185554 | BE185557 | BE185560 |
| **verkehrsweiß** | BE185552 | BE185555 | BE185558 |
| | **385,–** | **415,–** | **419,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| zus. Fachboden in lichtgrau | BE529786 | **54,90** | |
| zus. Fachboden in schwarz | BE529935 | **54,90** | |

BISLEY

# Garderoben- und Aktenschrank

## zusätzlicher Platz für Jacken

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Türen durch Kastenprofil verstärkt
- Dreipunkt-Schließmechanismus mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Mit Trennwand, Fachböden und Garderobenstange, mit Lackierung in lichtgrau bei Korpusfarbe lichtgrau, schwarz bei anderen Korpusfarben
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar

5 Jahre Garantie



**mit Trennwand und Garderobenstange**





| Höhe mm | 1.950 |
|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 914 x 400 |
| **lichtgrau** | BE528015 |
| **lichtgrau / oxfordblau** | BE528016 |
| **schwarz** | BE528017 |
| **silber** | BE528018 |
| **lichtgrau / kardinalrot** | BE185570 |
| **lichtgrau / anthrazitgrau** | BE185571 |
| **verkehrsweiß** | BE185569 |
| | **505,–** |

Z913



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# FÜR ORDNUNG UND ÜBERSICHT



BISLEY

## Aktenschrank

### großzügiger Stauraum im Büro

- **Robust und kratzfest** - geschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lackierung
- **Verstärkte Türstabilität** durch Kastenprofil
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - mit dreiriegeligem Verschluss und Zylinderschloss
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstellbarer Fachböden

| | | |
|---|---|---|
| BE528010 | 1 Stück | **419,–** |
| | ab 3 Stück | **409,–** |
| | ab 6 Stück | **399,–** |

Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T | 1.950 x 940 x 400 mm |



**Hohe Türstabilität durch innenliegendes Kastenprofil**

**5** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

**Top-Angebot!**

ab **399,–**

**BE528010**

D291



**Top-Angebot!**

ab
**539,–**
**BE990795**

**10 Jahre Garantie**

>> Schränke mit Sichtfenstertüren finden Sie auf Seite 22

# Schiebetürenschrank ERGO

## ideal bei begrenztem Platz in Durchgängen oder kleinen Räumen

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Schiebetüren mit Sicherheits-Dreh-/Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Geräuscharmer Lauf in Kunststoff-Schienen mit Spezial-Laufrollen
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall
- Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar, Traglast 70 kg / Boden
- Schränke mit Breite 1.600 mm inkl. Mitteltrennwand
- Schränke mit Höhe 720 und 1.200 mm Höhe inkl. 25 mm starker Abdeckplatte mit Umleimer, Dekorauswahl siehe rechts
- Passende Aufsatzschränke zur Erweiterung, Höhe 500 mm, als Zubehör, siehe Tabelle
- Hochwertige Einbrennlackierung in 6 Farben



**25 mm starke Abdeckplatten mit Umleimer. Abb. zeigt Dekore weiß, Ahorn und lichtgrau.**



**aufschiebbare Aktenstützen, Preis pro Stück**

**Farbauswahl!**
Seite 970, Farbtafel 4.



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **720** | | | **1.200** | | | | **1.950** | | | |
| **Breite mm** | **800** | **1.200** | **1.600** | **1.200** | | **1.600** | | **1.200** | | **1.600** | |
| **Tiefe mm** | **400** | **400** | **400** | **400** | **500** | **400** | **500** | **400** | **500** | **400** | **500** |
| Ordnerhöhen / Böden | 2 / 1 | 2 / 2 x 1 | 2 / 2 x 1 | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 x 2 | 3 / 2 x 2 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 2 x 4 | 5 / 2 x 4 |
| **lichtgrau** | BE990649 | BE990671 | BE990682 | BE990117 | BE402362 | BE402367 | BE402371 | BE990751 | BE990762 | BE990773 | BE990784 |
| **andersfarbig** | BE990795 | BE990809 | BE990831 | BE992451 | BE402363 | BE402368 | BE402372 | BE990886 | BE990897 | BE990911 | BE990922 |
| | **539,–** | **775,–** | **935,–** | **819,–** | **955,–** | **1.119,–** | **1.229,–** | **915,–** | **975,–** | **1.235,–** | **1.379,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE655203 | BE655189 | BE655214 | BE990161 | BE402366 | BE402370 | BE402374 | BE230383 | BE230394 | BE230441 | BE230452 |
| | **43,90** | **39,90** | **43,90** | **44,90** | **42,90** | **32,90** | **33,90** | **42,90** | **42,90** | **32,90** | **34,90** |
| Aufsatzschrank Höhe 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | BE525763 | BE525764 | BE525765 | BE525766 |
| | | | | | | | | **625,–** | **695,–** | **805,–** | **789,–** |

A513



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




**Top-Angebot!**

ab

**569,–**

**BE142289**

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

**10** Jahre Garantie

Made in Germany

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit



# Großraum-Flügeltürenschrank Basis

## extra viel Platz für Arbeitsmaterialien und Akten

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Einschlagende Türen allseitig umgekantet, innen durch Kastenprofil verstärkt, mit innenliegenden Drehbolzen
- Drehgriff mit dreiriegeligem Verschluss, Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Traglast 80 kg / Boden
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 11 Farben

**Farbauswahl!**

Seite 970, Farbtafel 1

| Breite mm | | 1.200 | | | 1.500 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **Tiefe mm** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **600** |
| **1.000** | **lichtgrau** | BE142288 | BE142290 | BE142292 | BE142294 | BE142296 | BE142299 |
| (2 Böden) | **andersfarbig** | BE142289 | BE142291 | BE142293 | BE142295 | BE142298 | BE142300 |
| | | **569,–** | **599,–** | **649,–** | **699,–** | **755,–** | **809,–** |
| **1.950** | **lichtgrau** | BE402421 | BE402424 | BE402426 | BE402428 | BE402430 | BE402432 |
| (4 Böden) | **andersfarbig** | BE402422 | BE402425 | BE402427 | BE402429 | BE402431 | BE402433 |
| | | **679,–** | **765,–** | **799,–** | **985,–** | **1.075,–** | **1.175,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE402435 | BE402436 | BE402437 | BE402438 | BE402439 | BE402440 |
| | | **37,90** | **38,90** | **43,90** | **52,90** | **59,90** | **62,90** |



C502



# System-Flügeltüren-schrank ERGO

## für jeden Bedarf der passende Schrank

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Einschlagende Türen allseitig umgekantet, innen durch Kastenprofil verstärkt, mit innenliegenden Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°, Öffnungswinkel 180° auf Anfrage
- Ergonomischer Muldengriff „Ergo-Lock" mit 3-riegeligem Verschluss, Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar, mit Lackierung in RAL 7035 Lichtgrau, Traglast 70 kg / Boden
- Hochwertige Einbrennlackierung in 6 Farben



**Griffschloss „Ergo-Lock 4.0"**
**Patentiert: Zum Schließen einfach drücken!**



**Einlegeboden mit ausziehbarer Kleiderstange**

**10 Jahre Garantie**



**Hängerahmen, voll ausziehbar, kugelgelagert**

Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 4



1



2



3

Z914



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

## Schränke

Höhen 790 / 1.000 mm



Aufsatzschrank



Beistellschrank

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **790** | | | | **1.000** | | | |
| **Breite mm** | **930** | | **1.200** | | **930** | | **1.200** | |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** | **400** | **500** | **400** | **500** |
| Ausstattung | 1 Boden | 1 Boden | 1 Boden | 1 Boden | 1 Boden | 1 Boden | 1 Boden | 1 Boden |
| **lichtgrau** | BE402206 | BE402209 | BE402211 | BE402213 | BE506125 | BE506127 | BE520490 | BE520492 |
| **andersfarbig** | BE402207 | BE402210 | BE402212 | BE402214 | BE506126 | BE506128 | BE520491 | BE520493 |
| | **399,–** | **469,–** | **495,–** | **579,–** | **475,–** | **539,–** | **555,–** | **629,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | |
| Untergestell | BE402225 | BE402226 | BE402227 | BE402228 | BE402229 | BE402230 | BE402231 | BE402232 |
| + 150 mm | **135,–** | **159,–** | **165,–** | **185,–** | **135,–** | **159,–** | **165,–** | **185,–** |

**Abdeckplatte (Schrankhöhe + 25 mm)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **930** | | **1.200** | |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** |
| **lichtgrau** | BE402233 | BE402236 | BE402239 | BE402243 |
| **Ahorn** | BE402234 | BE402237 | BE402240 | BE402244 |
| | **105,–** | **105,–** | **125,–** | **125,–** |

## Schränke

Höhe 1.950 mm

1









| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **700** | | **930** | | | **1.200** | | | **930** | |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** |
| Ausstattung | 4 Böden | | 4 Böden | | | 4 Böden | | | Wertfach<br>3 Böden | |
| **lichtgrau** | BE402246 | BE402248 | BE953132 | BE953143 | BE402250 | BE953176 | BE953187 | BE402253 | BE953154 | BE953165 |
| **andersfarbig** | BE402247 | BE402249 | BE953198 | BE953201 | BE402251 | BE953234 | BE953245 | BE402254 | BE953212 | BE953223 |
| | **515,–** | **539,–** | **509,–** | **585,–** | **725,–** | **655,–** | **709,–** | **855,–** | **819,–** | **895,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE402259 | BE402260 | BE234748 | BE234759 | BE402261 | BE234806 | BE402262 | BE402265 | BE234748 | BE234792 |
| | **38,90** | **40,90** | **39,90** | **41,90** | **46,90** | **45,90** | **57,90** | **61,90** | **39,90** | **41,90** |

2









3





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **930** | **930** | **930** | **930** | | **930** | **930** |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **500** | **400** | **500** | **400** | **400** |
| Ausstattung | Hutboden<br>Kleiderstange<br>4 Böden | Hutboden<br>Kleiderstange<br>4 Böden | Hutboden<br>Kleiderstange | 6 Pendelstangen<br>für Leitz / Elba | | 21 Fächer<br>verstellbar | 2 Böden<br>3 HR-Auszüge |
| **lichtgrau** | BE953303 | BE402255 | BE402257 | BE402270 | BE402271 | BE402272 | BE402283 |
| **andersfarbig** | BE953314 | BE402256 | BE402258 | BE406639 | BE406661 | BE768196 | BE402284 |
| | **695,–** | **719,–** | **605,–** | **705,–** | **755,–** | **835,–** | **985,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| zus. Fachboden | - | - | BE402269<br>**44,90** | | | | |

## Regal-Schränke ohne Türen

Höhe 1.950 mm











| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **700** | | **930** | | | **1.200** | | | **930** | | **930** |
| **Tiefe mm** | **400** | **500** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **600** | **400** | **500** | **400** |
| Ausstattung | 4 Böden | | 4 Böden | | | 4 Böden | | | 6 Pendelstangen<br>für Leitz / Elba | | 21 Fächer<br>verstellbar |
| **lichtgrau** | BE402288 | BE402290 | BE402292 | BE402293 | BE402294 | BE402297 | BE402299 | BE402301 | BE402303 | BE402305 | BE402307 |
| **andersfarbig** | BE402289 | BE402291 | BE406388 | BE406399 | BE402295 | BE402298 | BE402300 | BE402302 | BE402304 | BE402306 | BE402308 |
| | **379,–** | **455,–** | **439,–** | **499,–** | **579,–** | **545,–** | **619,–** | **729,–** | **565,–** | **645,–** | **709,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE402311 | BE402312 | BE402313 | BE402314 | BE402315 | BE402316 | BE402317 | BE402318 | - | - | - |
| | **38,90** | **39,90** | **43,90** | **44,90** | **46,90** | **52,90** | **57,90** | **61,90** | | | |



A515



5 Jahre Garantie

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

# Rollladenschrank ERGO

## besonders geeignet für beengte Platzverhältnisse

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Durchgehende, leichtgängige Rollladentüren aus flexiblen Kunststoffmatten in Korpusfarbe
- Praktische Griffmulde und Hakenriegelschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar, mit Lackierung in schwarzgrau, Traglast 50 kg / Boden
- Korpus mit hochwertiger Einbrennlackierung RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 7021 Schwarzgrau
- Niveauregulierung bis 10 mm durch Führungshülse bequem von innen erreichbar





**Abb. zeigt Dekore weiß, Ahorn und lichtgrau**



**lichtgrau** | **schwarzgrau** | **weißaluminium** (auf Anfrage)



A688





| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | 695 | | 1.030 | | | 1.230 | | | 1.660 | | | 1.980 | | | |
| **Breite mm** | **800** | **1.200** | **800** | **1.000** | **1.200** | **800** | **1.000** | **1.200** | **800** | **1.000** | **1.200** | **800** | **1.000** | **1.200** |
| Tiefe mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Ordnerhöhen / Böden | 1,5 / 1 | 1,5 / 1 | 2,5 / 2 | 2,5 / 2 | 2,5 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 |
| **lichtgrau** | BE402319 | BE402322 | BE402324 | BE869535 | BE869579 | BE402326 | BE869546 | BE980907 | BE980882 | BE869557 | BE980918 | BE980893 | BE869568 | BE980929 |
| **schwarzgrau** | BE402320 | BE402323 | BE402325 | BE869637 | BE869692 | BE402327 | BE869648 | BE869706 | BE869615 | BE869659 | BE869717 | BE869626 | BE869681 | BE869728 |
| | **505,–** | **629,–** | **579,–** | **685,–** | **779,–** | **625,–** | **655,–** | **839,–** | **755,–** | **779,–** | **919,–** | **719,–** | **839,–** | **945,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. Fachboden | BE402328 | BE402329 | BE402330 | BE402331 | BE402333 | BE402334 | BE402335 | BE402336 | BE402337 | BE402338 | BE402339 | BE402340 | BE402341 | BE402342 |
| | **25,90** | **33,–** | **26,90** | **26,90** | **33,–** | **25,90** | **26,90** | **33,–** | **25,90** | **26,90** | **33,–** | **26,90** | **26,90** | **33,–** |



**Fachböden 3-fach gekantet**



**Abdeckplatte in 3 Dekoren, Abb. zeigt Ahorn**



**Hängerahmen, voll ausziehbar, kugelgelagert**



| **Direkt mitbestellen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | | **800** | **1.000** | **1.200** |
| **Hänge-rahmen** | **schwarzgrau** | BE531759 | BE531760 | BE531761 |
| | | **215,–** | **225,–** | **235,–** |
| **Abdeck-platte** | **lichtgrau** | BE402344 | BE402347 | BE402350 |
| | **weiß** | BE149835 | BE149836 | BE149837 |
| | | **95,–** | **109,–** | **119,–** |
| **Aktenstütze schwarzgrau** | | BE531762 | **21,90** | |



**Top-Angebot!**

ab

**485,–**

**BE524122**



BISLEY

# Rollladenschrank Euro Tambours™

## zuverlässiger Schutz vor unbefugtem Zugriff

- Stabile Stahlblechkonstruktion, mit Bodenausgleichsschrauben
- Rollladen aus hochwertigem Kunststoff, in leise laufenden Führungsschienen
- **Basis-Version** mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln und Hakenverriegelung
- **Plus-Version** mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, 3-Punkt Verriegelung bei Höhe 1.980 mm, magnetischem Türverschluss und einer mit den Führungsschienen abschließenden Bodenplatte für ein einfaches Befüllen
- Breite 800 mm mit 1 Rolllade, Breite 1.000 mm und 1.200 mm mit 2 Rollladen
- Hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau ähnl. RAL 7035 oder schwarz ähnl. RAL 9005, silber auf Anfrage

**5 Jahre Garantie**

STEEL STORAGE THE ORIGINAL STEEL STORAGE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit



**!** **ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen**

| **Höhe mm** | | **1.030** | | | **1.980** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | | **800** | **1.000** | **1.200** | **800** | **1.000** | **1.200** |
| Tiefe mm | | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Ordnerhöhen / Böden | | 2,5 / 2 | 2,5 / 2 | 2,5 / 2 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 |
| **Basis-Version** | **lichtgrau** | BE524121 | BE524123 | BE524126 | BE524128 | BE524130 | BE524132 |
| | **schwarz** | BE524122 | BE524124 | BE524127 | BE524129 | BE524131 | BE524133 |
| | | **485,–** | **565,–** | **629,–** | **715,–** | **785,–** | **859,–** |
| **Plus-Version** | **lichtgrau** | BE524134 | BE524137 | BE524139 | BE524141 | BE524143 | BE524145 |
| | **schwarz** | BE524135 | BE524138 | BE524140 | BE524142 | BE524144 | BE524146 |
| | | **585,–** | **619,–** | **709,–** | **799,–** | **885,–** | **969,–** |

2321

PAPERFLOW

# Rollladenschrank easy Office®

## ansprechendes Design für moderne Büros

In vielen **schönen Farbkombinationen**, dezent in die Büroeinrichtung zu integrieren oder als Farbelement besonders hervorzuheben. Pro Fach Platz für 11 Ordner im DIN A4-Format mit einer Rückenbreite von je 75 mm.

- Korpus aus Metall und durchgefärbtem Polystyrol
- Fachböden aus Stahlblech, im Raster von 80 mm höhenverstellbar, Traglast bis 75 kg / Fachboden
- 15 mm starke Rollläden-Lamellen aus Polypropylen, komplett in die Seitenwände zu schieben
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Breite x Tiefe 1.100 x 415 mm

**5 Jahre Garantie**



### Anlieferung!

Zur einfachen Selbstmontage zerlegt - ohne Werkzeug, Schrauben oder Kleinteile



**Individuelles Design bzw. Bedrucken der Schränke möglich. Bitte sprechen Sie uns an.**

### + Direkt mitbestellen!

Ideal für Bücher, Mappen, Hefte, Ordner und vieles mehr.
Aus Polystyrol in schwarz oder grau.

1A



**[1] Belegfach mit fester Einteilung**
- 9 Fächer, speziell für Aktenordner
- Fachbreite 8,2 cm
- H x B x T 210 x 857 x 290 mm

| | | |
|---|---|---|
| **[A] schwarz** | BE145333 | **165,–** |
| **[B] grau** | BE145334 | **165,–** |

**[2] Belegfach mit flexibel Einteilung**
- Mit 10 Trennelementen
- Einrastung für Elemente alle 2,5 cm
- H x B x T 220 x 857 x 275 mm

| | | |
|---|---|---|
| **[A] schwarz** | BE145341 | **135,–** |
| **[B] grau** | BE145343 | **135,–** |

2B



3A



**[3] Formularbox**
- 15 Fächer, mit Griffmulde
- Für 24 x 32 cm Dokumente
- Fachhöhe 5,6 cm
- Lieferung mit Etiketten und Etikettenhalter
- H x B x T 313 x 857 x 327 mm

| | | |
|---|---|---|
| **[A] schwarz** | BE145335 | **155,–** |
| **[B] grau** | BE145336 | **155,–** |



| Korpus Farbe | weiß | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe / Rollladen Farbe** | **weiß** | **buche** | **orange** | **grün** | **rot** | **anthrazit** | **schwarz** |
| **1.040 mm** | BE145312 | BE145324 | BE145314 | BE145316 | BE145318 | BE145320 | BE145322 |
| | **425,–** | **425,–** | **425,–** | **425,–** | **425,–** | **425,–** | **425,–** |
| **2.040 mm** | BE145313 | BE145325 | BE145315 | BE145317 | BE145319 | BE145321 | BE145323 |
| | **705,–** | **705,–** | **705,–** | **705,–** | **705,–** | **705,–** | **705,–** |



| Korpus Farbe | grau | grau | schwarz | schwarz | anthrazit | anthrazit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe / Rollladen Farbe** | **grau** | **Buche** | **schwarz** | **Buche** | **anthrazit** | **Buche** |
| **1.040 mm** | BE145305 | BE145326 | BE145307 | BE145328 | BE145310 | BE145330 |
| | **425,–** | **425,–** | **425,–** | **425,–** | **425,–** | **425,–** |
| **2.040 mm** | BE145306 | BE145327 | BE145308 | BE145329 | BE145311 | BE145332 |
| | **705,–** | **705,–** | **715,–** | **705,–** | **705,–** | **705,–** |

E937


1


2


3


4

10 Jahre Garantie

Made in Germany

# Post- und Sortierschrank Basis

## ideal zur Aufbewahrung und Verteilung von Dokumenten und Briefen

- Solide, verschweißte Stahlkonstruktion
- Fachböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, lichte Fachhöhe bei gleichmäßiger Verteilung 118 mm
- Höhe x Tiefe 1.950 x 400 mm, Breite siehe Tabelle
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 11 Farben
- Beschriftungsleisten zur Fach-Kennzeichnung als Zubehör

**Ausführungen [1] + [3]** Offen

**Ausführung [2]** Mit verstärkten Türen

- 3-riegeliger Drehgriff mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Breite 640 mm mit 1 Tür, 1.000 mm mit 2 Türen

**Ausführung [3]** Mit untergebautem Arbeitstisch

- 2 eingeschweißte Fachböden, Arbeitsplatte mit Melaminharz-beschichtung
- Arbeitshöhe x -tiefe 950 x 300 mm, Fachbodentiefe 600 mm

**Ausführung [4]** Mit untergebautem Schrank

- 1 höhenverstellbarer Fachboden, 1 ausziehbarer Ablageboden auf kugelgelagerten Teleskopführungen
- Schrank Höhe x Tiefe 950 x 400 mm

Farbauswahl!
Seite 970, Farbtafel 1

| Ausführung | [1] offen | | [2] mit Türen | | [3] mit Arbeitstisch | [4] mit Schrank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **640** | **1.000** | **640 (eintürig)** | **1.000 (zweitürig)** | **1.000** | **1.000** |
| Anzahl Fächer | 2 x 13 | 3 x 13 | 2 x 13 | 3 x 13 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| **lichtgrau** | BE520457 | BE520459 | BE520461 | BE520464 | BE520466 | BE520468 |
| **andersfarbig** | BE520458 | BE520460 | BE520462 | BE520465 | BE520467 | BE520469 |
| | **849,–** | **1.135,–** | **949,–** | **1.259,–** | **1.049,–** | **1.119,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Beschriftungsleisten | BE527995 | **41,90** | | | | |
| **VE = 10 Stück, Preis pro VE** | | | | | | |

N866



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

10 Jahre Garantie

Made in Germany



# Postverteilschrank Basis

## zur sicheren und schnellen Verteilung von Postsendungen und Hauspost

Mit einer Abteilbreite von 300 mm oder 400 mm für viele Einsatzzwecke. Durch glatte Fachböden **einfach zu reinigen**.

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Einschlagende Türen, ca. 110° öffnend, mit 20 mm hohem Briefschlitz
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 11 Farben

**Top-Angebot!**

ab **615,–**

**BE138586**

Farbauswahl!

Seite 970, Farbtafel 1

Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Schrank Höhe x Tiefe mm | | 1.850 x 500 |
| lichtes Fachmaß H x B x T mm | | |
| Abteilbreite | 300 mm | 145 x 220 x 470 |
| | 400 mm | 145 x 320 x 470 |
| Einwurfschlitz Höhe x Breite mm | | |
| Abteilbreite | 300 mm | 20 x 230 |
| | 400 mm | 20 x 250 |



glatter, pflegeleichter Sockel, 150 mm hoch












| **Anzahl Fächer** | **1 x 10** | | **2 x 10** | | **3 x 10** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abteilbreite mm** | **300** | **400** | **300** | **400** | **300** | **400** |
| Schrankbreite mm | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1.200 |
| lichtgrau | BE138586 | BE138588 | BE138590 | BE138592 | BE138594 | BE138597 |
| andersfarbig | BE138587 | BE138589 | BE138591 | BE138593 | BE138596 | BE138598 |
| | **615,–** | **705,–** | **1.005,–** | **1.145,–** | **1.369,–** | **1.545,–** |

E914

BISLEY

# Hängeregistraturschrank

## übersichtlich sortiert dank großem Etikettenrahmen

Für Hängemappen und Hängehefter im DIN A4-Format. Leichtes Öffnen dank durchgehender Griffleiste.

- Stabiler, verschweißter Stahlblechkorpus
- Schubladen mit rundum geschlossener Hängewanne für ruhigen Lauf
- Kugelgelagerte Laufschienen mit Doppel-Auszugsperre
- Zentralverschluss mit Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Widerstandsfähige Strukturlackierung in lichtgrau ähnl. RAL 7035, schwarz ähnl. RAL 9005 und oxfordblau ähnl. RAL 5013
- Traglast der Schubladen einbahnig 30 kg, zweibahnig 50 kg

**5 Jahre Garantie**





| Bahnen | einbahnig | | zweibahnig | |
|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 413 x 622 | | 800 x 622 | |
| **Höhe mm** | **1.016** | **1.321** | **1.016** | **1.321** |
| Anzahl Schubladen | 3 | 4 | 3 | 4 |
| **lichtgrau** | BE528048 | BE528052 | BE528059 | BE528062 |
| **schwarz** | BE528049 | BE528053 | BE528060 | BE528063 |
| **oxfordblau** | BE528050 | BE528054 | BE528061 | BE528064 |
| | **459,–** | **459,–** | **835,–** | **859,–** |

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

BISLEY

# Hängeregistratur-schrank

## leichtes Öffnen dank durch-gehender Griffleiste

Für Hängemappen und Hängehefter im DIN A4-Format. Griffleiste mit integrierten Etikettenrahmen.

- Stabiler, verschweißter Stahlblechkorpus
- Schubladen mit fest montiertem Rahmen und rundum geschlossener Hängewanne für höchste Stabilität und ruhigen Lauf
- Doppelt kugelgelagerte Teleskopauszüge, Auszugssperre und Ausrollsicherung
- Zentralverschluss mit Sicherheits-Zylinder-schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau ähnl. RAL 7035, schwarz ähnl. RAL 9005, oxfordblau ähnl. RAL 5013, weiß ähnl. RAL 9016 oder silber
- Traglast der Schubladen einbahnig 30 kg, zweibahnig 60 kg

**10 Jahre Garantie**





>> RAL-Farbübersicht Seite 983

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

| Bahnen | einbahnig | | | zweibahnig | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **413 x 622** | | | **800 x 622** | | |
| **Höhe mm** | **711** | **1.016** | **1.321** | **711** | **1.016** | **1.321** |
| Anzahl Schubladen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| **lichtgrau** | BE712522 | BE712533 | BE712544 | BE500555 | BE500558 | BE500560 |
| **schwarz** | BE712577 | BE712588 | BE712599 | BE500556 | BE500559 | BE500561 |
| **oxfordblau** | BE506169 | BE506170 | BE506171 | BE507984 | BE506172 | BE506173 |
| **silber** | BE185592 | BE185594 | BE185597 | BE185599 | BE185601 | BE185603 |
| **weiß** | BE185593 | BE185596 | BE185598 | BE185600 | BE185602 | BE185604 |
| | **465,–** | **535,–** | **545,–** | **729,–** | **985,–** | **975,–** |

Z916



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# EIN- ODER ZWEIBAHNIG

## Hängeregistraturschrank

### viel Platz für Hängemappen und -hefter im DIN A4-Format

- **Stabil und robust** - verschweißte Stahlkonstruktion
- **Unempfindliche Oberfläche** durch hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- **Leichter Auszug bei hoher Belastung** - Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
- **Absolut robust und langlebig** - Schubladen rundum geschlossen und mit fest montiertem Rahmen
- **Verschließbar** - Zentralverschluss mit Sicherheitszylinderschloss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **einbahnig** | **1 Stück** | BE149832 | **455,–** |
| | **ab 2 Stück** | | **435,–** |
| **zweibahnig** | **1 Stück** | BE138579 | **645,–** |
| | **ab 2 Stück** | | **609,–** |

bis **-5%**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhe | 1.357 mm |
| Breite x Tiefe einbahnig | 433 x 590 mm |
| Breite x Tiefe zweibahnig | 787 x 590 mm |
| Anzahl Schubladen | 4 |

**Top-Angebot!**

ab

**435,–**

**BE149832**

**5** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**





C503

# Registraturschrank

## für DIN A4 Hängemappen/-hefter und Karteikarten

Mit integrierter durchgehender Griffleiste und selbstklebenden Etikettenrahmen aus Kunststoff.

- Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Leichtlaufende Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar, frontbündig
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln, Auszugssperre
- Hochwertige Einbrennlackierung in RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 7021 Schwarzgrau, zweifarbige Lackierung auf Anfrage

5 Jahre Garantie

Made in Europe



**Hängeregistraturschränke mit geschlossenen Schubladenböden**



**Karteischränke mit 2 Pendelblechen pro Bahn**





| Ausführung für | Hängeregistratur A4 | | | | | | Karteikarten A4 quer | | | | Karteikarten A5 quer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnen | einbahnig | | | zweibahnig | | | einbahnig | | zweibahnig | | zweibahnig | dreibahnig |
| Breite x Tiefe mm | 433 x 590 | | | 787 x 590 | | | 433 x 590 | | 787 x 590 | | 553 x 590 | 787 x 590 |
| Höhe mm | 733 | 1.045 | 1.357 | 733 | 1.045 | 1.357 | 1.045 | 1.357 | 1.045 | 1.357 | 1.357 | 1.357 |
| Anzahl Schubladen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| **lichtgrau** | BE869411 | BE869433 | BE869455 | BE869477 | BE869499 | BE869513 | BE400419 | BE400421 | BE400423 | BE400425 | BE400427 | BE400430 |
| **schwarzgrau** | BE400412 | BE400413 | BE400414 | BE400415 | BE400416 | BE400418 | BE400420 | BE400422 | BE400424 | BE400426 | BE400429 | BE400431 |
| | **459,–** | **579,–** | **565,–** | **689,–** | **849,–** | **959,–** | **699,–** | **859,–** | **839,–** | **935,–** | **999,–** | **1.199,–** |

# Flachablageschrank

## für große Drucke oder auch Kleinmaterial

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung
- **Leichter Auszug bei hoher Belastung** - Schubladen auf Teleskopschienen
- **Kippsicher** durch Auszugssperre
- **Gedämpftes Schließen** - mit End-Selbsteinzug
- **Extra stabil** durch doppelwandige Schubladenblenden
- **Gleichzeitiges schließen aller Schubladen** durch mittigen Zentralverschluss über Sicherheitszylinderschloss

5 Jahre Garantie

Made in Europe





**Fachteiler für Aufteilungen bis DIN A 4**



**Schubladenteiler-Set für individuelle Aufteilung**

**Farbauswahl!**

Seite 970, Farbtafel 4

**Anlieferung!**

Anlieferung auf Wunsch frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis, bitte anfragen.



| Höhe mm | 420 | | 420 | | 760 | | 760 | | 760 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | A 1 | A 0 | A 1 | A 0 | A 1 | A 0 | A 1 | A 0 | A 1 | A 0 |
| Breite mm | 1.100 | 1.350 | 1.100 | 1.350 | 1.100 | 1.350 | 1.100 | 1.350 | 1.100 | 1.350 |
| Tiefe mm | 765 | 960 | 765 | 960 | 765 | 960 | 765 | 960 | 765 | 960 |
| Schubladen | 5 | 5 | 1 + 2 | 1 + 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 + 2 | 6 + 2 |
| ausziehbar | voll | 4/5 | voll | 4/5 | voll | 4/5 | voll | 4/5 | voll | 4/5 |
| **lichtgrau** | BE209709 | BE209710 | BE209711 | BE209712 | BE209713 | BE209714 | BE209715 | BE209716 | BE209717 | BE209719 |
| **andersfarbig** | BE246893 | BE246907 | BE402521 | BE402522 | BE246918 | BE246929 | BE402523 | BE402524 | BE402526 | BE402527 |
| | **1.379,–** | **1.609,–** | **1.169,–** | **1.289,–** | **2.435,–** | **2.769,–** | **1.805,–** | **2.049,–** | **2.175,–** | **2.565,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**

| Zubehör für Format | | DIN A 1 | DIN A 0 |
|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | | 1100 x 765 | 1350 x 960 |
| **Abdeckplatte** | **hellgrau** | BE246951 | BE246962 |
| | **Ahorn** | BE959682 | BE959693 |
| | | **139,–** | **175,–** |
| **Sockel** | | BE246973 | BE246984 |
| Höhe 100 mm | | **115,–** | **135,–** |
| **Untergestell** | | BE209829 | BE209830 |
| Höhe 150 mm | | **209,–** | **229,–** |
| **Fachteiler, 1 Satz** | | BE209832 | BE246995 |
| für A1: 8 x A4 oder A0: 16 x A4 | | **96,90** | **105,–** |

A511



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

DURABLE

# Computertisch

## geschützter Fachboden dank 4-Fußgestell

- **Einfacher Aufbau** durch stabiles Stecksystem
- **Pflegeleicht und reflexfrei** - Arbeitsplatte mit Melaminharz-beschichtung
- **Stabiles Gestell** aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung
- **Platz für Bildschirm, Rechner und Drucker** - 1 Ablageboden mit Durchschubsicherung und ausziehbare, höhenverstellbare Tastaturablage
- **Mobil** durch 4 Doppellaufrollen, 2 davon feststellbar

BE531270 **269,–**




Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage.

DURABLE

# PC-Station

## mit individuell anpassbarer Arbeitshöhe

- **Sehr flexibel einsetzbar** - an unterschiedlichen Orten und für unterschiedliche Personengrößen
- **Stabil und kratzfest** - Gestell aus Stahl mit Epoxidharz-beschichtung
- **Praktische Einteilung** - Monitorablage, herausnehmbare Tastaturablage und Einlegeboden, alles höhenverstellbar
- **Mobil** durch 4 Doppellaufrollen, 2 davon feststellbar

BE531274 **399,–**



Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T | 950-1250 x 750 x 534 mm |
| Höhenverstellraster Monitorablage | 20 mm |
| Höhenverstellraster Tastaturablage/Fachboden | 30 mm |

Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage.



E885

# KÜCHENZEILEN UND CATERING-MODULE

Individuell planbar und genau in Ihr Raumkonzept integrierbar. Egal ob für Großraumbüros, Empfangsbereiche, Konferenzräume oder ganz klassisch für die Küche oder Catering. Auch kleine Catering-Module möglich.



**Für eine individuelle Beratung sprechen Sie uns bitte an.**









B267



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

## MEHR ALS NUR EIN

# RAUM

**Akustisch beruhigte modulare Räume jetzt neu!**



### Von XS bis XXL

Für jede Anforderung der passende Raum. Von 1 m² für 1 Person bis hin zu 12 m² für bis zu 10 Personen.

### Volle Konzentration auf Ihren Erfolg

Bakterien, schlechte Luftqualität und störende Geräusche haben keine Chance. Blaue Desinfektionsleuchten, intelligente Belüfungssyteme und eine effiziente Sandwich-Plattenverkleidung schaffen Raum für volle Leistungsfähigkeit.

### Nehmen Sie Ihre Kabinen einfach mit

Die freistehenden Räume können ohne bauliche Veränderungen am bestehenden Gebäude auf- und abgebaut, versetzt und transportiert werden.

Steigern Sie das Wohlbefinden und damit die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter.

**Wir beraten Sie gerne!**





C504

Made in Germany

geramöbel



>> Passende Stühle finden Sie ab Seite 863.

Abb. zeigt Dekor Buche

# Konferenztisch

## elegante Ausstattung für Konferenzräume

Gestalten Sie Ihre Besprechungsräume nach Ihren Wünschen. Durch die vielfältige Auswahl an Tischformen lassen sich zahlreiche unterschiedliche Besprechungssituationen herstellen, die optimal an die Raumverhältnisse angepasst werden können.

- Selbsttragendes Traversensystem aus Stahl, mit Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weißaluminium, Tellerfuß in RAL 9005 Tiefschwarz
- Beine aus Rundrohr, Ø 60 mm, mit Bodenausgleichsschrauben
- Tischplatte 25 mm stark, mit stoßfestem Kunststoff-Umleimer
- Oberfläche mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, zigarettenglutfest und blendfrei
- Tischhöhe 720 mm



Abb. zeigt Dekor Ahorn



Abb. zeigt Dekor weiß

**Dekorsystem 3** >> Seite 766

4 Dekore zur Auswahl

lichtgrau | Ahorn | Buche | weiß

| Tischform | rechteckig | | | Halbkreis | oval | fassförmig | rund | rechteckig | fassförmig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 1.200 x 800 | 1.600 x 800 | 1.800 x 800 | 1.600 x 800 | 2.000 x 900 | 2.000 x 800/1.200 | 900 | 2.400 x 1.200 | 2.400 x 800/1.200 |
| lichtgrau | BE531148 | BE531151 | BE531155 | BE531158 | BE526054 | BE526057 | BE531161 | BE531576 | BE531579 |
| Ahorn | BE531149 | BE531152 | BE531156 | BE531159 | BE526055 | BE526058 | BE531162 | BE531577 | BE531580 |
| Buche | BE531150 | BE531154 | BE531157 | BE531160 | BE526056 | BE526059 | BE531163 | BE531578 | BE531581 |
| weiß | BE149757 | BE149758 | BE149759 | BE149760 | BE149761 | BE149763 | BE149764 | BE149765 | BE149766 |
| | 435,– | 459,– | 469,– | 535,– | 755,– | 709,– | 389,– | 959,– | 995,– |

Z561



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




Abb. zeigt Dekor MS-dunkelgrau

NowyStyl

# Konferenztisch E10

## vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Perfekt für die individuelle Einrichtung **vom kleinen Besprechungsraum bis hin zum großen Konferenzsaal**.

- Tischplatte 25 mm stark, Güteklasse E1
- Oberflächen mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, kratz- und stoßfest, abrieb- zigarettenglutfest, blend- und reflexfrei
- 4- Fußgestell aus Rundrohr Ø 50 mm oder aus Quadratrohr 50 x 50 mm
- **Bitte Plattendekor bei Bestellung angeben**

Dekorsystem 1 >> Seite 766

5 Dekore zur Auswahl!

BI- weiß | CC- schwarz | MP- hellgrau | MS- dunkelgrau | NH- Ahorn

>> Passende Regale und Schränke finden Sie ab Seite 814.

### Konferenztische, Höhe 740 mm

| Ausführung | Tisch, quadratisch | | Tisch, rechteckig | | Verkettung, Halbrund | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | 1.400 x 1.400 | | 1.400 x 700 | | 1.400 x 700 | |
| Gestellfarbe | alusilber | chrom | alusilber | chrom | alusilber | chrom |
| Rundrohrgestell | BE147943 | BE147944 | BE147945 | BE147946 | BE147947 | BE147948 |
| | **479,–** | **545,–** | **389,–** | **425,–** | **305,–** | **339,–** |
| Quadratrohrgestell | BE147950 | BE147951 | BE147952 | BE147953 | BE147954 | BE147955 |
| | **479,–** | **545,–** | **389,–** | **425,–** | **305,–** | **359,–** |

NowyStyl

# Meetingpoint

## für kurze Besprechungen im Stehen

- 25 mm starke Tischplatte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
- Kufengestell in weiß
- H x B x T 1.100 x 1.600 x 900 mm

BE148337 **685,–**

Dekorsystem 1 >> Seite 766

5 Dekore zur Auswahl!

BI- weiß | CC- schwarz | MP- hellgrau | MS- dunkelgrau | NH- Ahorn

5 Jahre Garantie



Büro

T310

# Meetingpoint Industrial

## für kurze Besprechungen im Stehen

- **Langlebig** - Tischplatte aus Holz
- **Stabiles 4-Fußgestell** aus Stahl
- **Bodenschonend** durch Filzgleiter

**Sie haben die Wahl:**

- **Natürlich oder auffällig** - Tischplatte wahlweise im natürlichen Holzton oder farbig
- **Industriedesign** - Gestell mit matter Pulverbeschichtung im Stahlfarbton





| | | |
|---|---|---|
| **Platte weiß** | BE231489 | **409,–** |
| **Platte Asteiche** | BE231487 | **409,–** |



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| H x B x T | 1.042 x 1.750 x 680 mm |
| Stärke Platte | 25 mm |

### + Direkt mitbestellen!



**Barhocker-Set**
in moderner Optik

- **Leichtes Hinsetzen und Aufstehen** dank Fußstütze
- **Natürliche Holzoptik** - Sitz aus geöltem Eichenholz
- **Robust und kratzfest** - Stahlgestell mit Lackierung

BE231486 **419,–**

>> **Weitere Barhocker finden Sie auf Seite 871.**

# Catering-Wagen

## perfekt für den mobilen Service geeignet

Made in Germany

- Korpus aus Holz
- Schubladen mit Soft-Close-Funktion für leises Schließen
- Mit 2 Schubladen, Traglast pro Schublade 30 kg
- Obere Schublade für Besteck mit 3 Längsfächern
- 4 Doppellenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- H x B x T 1.015 x 600 x 800 mm

**Ausführung [1]**

- Service- und Kaffeestation in einem
- 1 Schrank mit Flügeltür und 1 Fachboden

**Ausführung [2]**

- Mit integriertem Liebherr-Umluft-Kühlschrank mit Isolierglastür, 2 Ablagerosten und LED-Beleuchtung
- Vorbereitet zum Anschluss von Kaffeemaschinen
- Eingebaute 3-fach-Steckdose
- Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass




| | | |
|---|---|---|
| **Ausführung [1]** | BE223028 | **1.939,–** |
| **Ausführung [2]** | BE223029 | **3.375,–** |

### 8 Dekore zur Auswahl!




C505



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch E-Table Smart

## mit automatischem Kollisionsschutz

3 Jahre Garantie

Made in Europe

- **Tischhöhen abspeichern mit Memoryfunktion**
- **Pflegeleicht und stabil** - Platte aus Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung
- **Individuelle Tischhöhe** - Höhenverstellung über 2 Elektromotoren



| Breite x Tiefe mm | 1.200 x 800 | | | 1.600 x 800 | | | 1.800 x 800 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 700 - 1.200 | | | 700 - 1.200 | | | 700 - 1.200 | | |
| **Ausführung** | **schwarz** | **grau** | **weiß** | **schwarz** | **grau** | **weiß** | **schwarz** | **grau** | **weiß** |
| **grau** | BE254331 | BE254357 | BE254344 | BE254335 | BE254362 | BE254349 | BE254340 | BE254366 | BE254353 |
| **Ahorn** | BE254333 | BE254360 | BE254346 | BE254338 | BE254364 | BE254351 | BE254342 | BE254368 | BE254355 |
| **Buche** | BE254332 | BE254358 | BE254345 | BE254336 | BE254363 | BE254350 | BE254341 | BE254367 | BE254354 |
| **weiß** | BE254330 | BE254356 | BE254343 | BE254334 | BE254361 | BE254347 | BE254339 | BE254365 | BE254352 |
| | **499,–** | **535,–** | **535,–** | **565,–** | **565,–** | **555,–** | **585,–** | **585,–** | **585,–** |

>> Passende ergonomische Bürostühle als auch Anti-Ermüdungsmatten sowie Sitz-Stehhocker finden Sie ab Seite 841.





D432








mit Tastschalter

## Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubgeschwindigkeit | 36 mm/s |
| Traglast statisch | 100 kg |
| Traglast dynamisch | 60 kg |

## Dekorsystem 2 >> Seite 766

6 Dekore zur Auswahl!



lichtgrau | weiß | Ahorn



Eiche | Buche | Nussbaum

**3 Jahre Garantie**

# Sitz-Steh-Schreibtisch XMKA

## preisgünstiges Einstiegsmodell

- Absolut ergonomisch durch elektrische Höhenverstellung
- Leichte Bedienung über Tasten für hoch und runter
- Pflegeleicht und geschützt - 25 mm starke Tischplatte mit Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer
- Mehr Beinfreiheit durch C-Fußgestell aus Stahl mit Beschichtung

| Breite x Tiefe mm | 1.200 x 800 | | 1.600 x 800 | | 1.800 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 700 - 1.200 | | 700 - 1.200 | | 700 - 1.200 | |
| **Ausführung** | **silber** | **graphit** | **silber** | **graphit** | **silber** | **graphit** |
| **grau** | BE227199 | BE227206 | BE227213 | BE227220 | BE227228 | BE227236 |
| **Buche** | BE227201 | BE227208 | BE227215 | BE227223 | BE227230 | BE227238 |
| **Ahorn** | BE227200 | BE227207 | BE227214 | BE227222 | BE227229 | BE227237 |
| **weiß** | BE227198 | BE227205 | BE227212 | BE227219 | BE227227 | BE227235 |
| **Eiche** | BE227203 | BE227210 | BE227217 | BE227225 | BE227233 | BE227240 |
| **Nussbaum** | BE227202 | BE227209 | BE227216 | BE227224 | BE227231 | BE227239 |
| | **569,–** | **569,–** | **589,–** | **589,–** | **629,–** | **629,–** |



>> Passende Schränke und Container finden Sie ab Seite 800.

>> Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 793.

C920



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




Abb. zeigt Dekor weiß

# Sitz-Steh-Schreibtisch XDKB

## mit komfortabler Memory-Funktion

- Absolut ergonomisch durch elektrische Höhenverstellung
- Praktische Memory-Funktionen mit 3 Speicherplätzen
- Erhöhe Sicherheit - Einklemmschutz dank Sensor
- Pflegeleicht und geschützt - 25 mm starke Tischplatte mit Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer
- Mehr Beinfreiheit durch C-Fußgestell aus Stahl mit Beschichtung




mit Memoryschalter

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubgeschwindigkeit | 36 mm/s |
| Traglast statisch | 140 kg |
| Traglast dynamisch | 80 kg |

| Breite x Tiefe mm | 1.200 x 800 | | 1.600 x 800 | | 1.800 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 640 - 1.290 | | 640 - 1.290 | | 640 - 1.290 | |
| **Ausführung** | **silber** | **graphit** | **silber** | **graphit** | **silber** | **graphit** |
| **grau** | BE227244 | BE227251 | BE227259 | BE227267 | BE227274 | BE227282 |
| **Buche** | BE227246 | BE227253 | BE227261 | BE227269 | BE227277 | BE227284 |
| **Ahorn** | BE227245 | BE227252 | BE227260 | BE227268 | BE227275 | BE227283 |
| **weiß** | BE227242 | BE227250 | BE227258 | BE227266 | BE227273 | BE227281 |
| **Eiche** | BE227248 | BE227256 | BE227263 | BE227271 | BE227279 | BE227286 |
| **Nussbaum** | BE227247 | BE227255 | BE227262 | BE227270 | BE227278 | BE227285 |
| | **715,–** | **715,–** | **735,–** | **735,–** | **769,–** | **769,–** |

### Dekorsystem 2 >> Seite 766

6 Dekore zur Auswahl!




### + Direkt mitbestellen!



**Unterbauschublade**
- H x B x T 70 x 430 x 410 mm

BE227289 **129,–**



**Kabelwanne**
- Wahlweise in silber oder graphit, bitte bei Bestellung angeben

| | | |
|---|---|---|
| **für Tischbreite 1.200 mm** | BE227291 | **89,90** |
| **für Tischbreite 1.600 mm** | BE227292 | **98,90** |
| **für Tischbreite 1.800 mm** | BE227293 | **109,–** |



**PC-Halter**

| | | |
|---|---|---|
| **silber** | BE227294 | **99,90** |
| **graphit** | BE227295 | **99,90** |



**Kabelspirale**

BE529359 **65,90**

Büro

C921




# Sitz-Steh-Schreibtisch

## ständige Unterstützung im Büroalltag

- **Praktische Funktionen** - Memory-Funktion mit 4 Speicherplätzen
- **Pflegeleicht und stabil** - Platte aus Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung
- **Geschützt** - Tischplatte mit abgerundeten Kanten aus Kunststoff
- **Immer die richtige Höhe** - elektrisch höhenverstellbares T-Fußgestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Einfache und sichere Bedienung** - Memory-Funktion mit 4 Speicherplätzen, sanfter Start und Stopp mit Kollisionsschutz
- **Für mehr Ordnung und Sicherheit** - horizontal elektrifizierbar über integierte Kabelwanne




**Sie haben die Wahl:**
- **Für noch mehr Arbeitsfläche** als Winkeltisch [2]

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubgeschwindigkeit | 36 mm/s |
| Traglast statisch | 140 kg |
| Traglast dynamisch | 80 kg |

| Ausführung | [1] Schreibtisch | | | [2] Winkelschreibtisch |
|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **2.000 x 1.200** |
| Höhe mm | 635 - 1.285 | 635 - 1.285 | 635 - 1.285 | 635 - 1.285 |
| **weiß** | BE213869 | BE213875 | BE213880 | BE213886 |
| **grau** | BE213870 | BE213876 | BE213881 | BE213887 |
| **Ahorn** | BE213871 | BE213877 | BE213882 | BE213888 |
| **Eiche** | BE213873 | BE213878 | BE213884 | BE213889 |
| **Buche** | BE213874 | BE213879 | BE213885 | BE213890 |
| | **919,–** | **949,–** | **985,–** | **1.399,–** |






### Dekorsystem 2 >> Seite 766

5 Dekore zur Auswahl!



grau | weiß | Ahorn | Eiche | Buche

>> **Passende Schränke und Rollcontainer finden Sie auf Seite 800.**



D074



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




# Konferenztisch

## elektrisch höhenverstellbar

- **Pflegeleicht und stabil** - Platte aus Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung
- **Immer die richtige Höhe** - elektrisch höhenverstellbares T-Fußgestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Einfach über Tasten höhenverstellbar** - über 2 Motoren in den Säulen mit sanfter Start und Stopp-Mechanik mit Kollisionsschutz
- **Für mehr Ordnung und Sicherheit** - horizontal elektrifizierbar über kappbare Kabelwanne




| Breite x Tiefe mm | 2.200 x 1.030 |
|---|---|
| Höhe mm | 720 - 1.190 |
| **grau** | BE220241 |
| **Buche** | BE220242 |
| **Ahorn** | BE220240 |
| **weiß** | BE220246 |
| **Eiche** | BE220245 |
| **Nussbaum** | BE220243 |
| | **1.115,–** |

### Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an.





### Dekorsystem 2

5 Dekore zur Auswahl!



**Buche** **Eiche** **Ahorn** **weiß** **grau**

>> **Passende Büroregale und Schränke finden Sie auf Seite 806.**





D262

NowyStyl

# Rollcontainer E10

Alle Oberflächen sind mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung versehen, pflegeleicht, abriebfest, blend- und reflexfrei.

- Korpus aus 18 mm starkem Holz, Güteklasse E1, mit 2 mm starker ABS-Kante
- Schubladen mit Bügelgriffen in alusilber
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

**Bitte Dekorfarbe bei Bestellung angeben.**



**Dekorsystem 1**
5 Dekore zur Auswahl!




>> Passende Schreibtische und Schränke finden Sie ab Seite 812.

| | 1 Materialauszug, 3 Schubladen | 1 Materialauszug, 1 Schublade, 1 HR- Auszug | 1 Materialauszug, 3 Schubladen | 1 Materialauszug, 1 Schublade, 1 HR- Auszug |
|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **430 x 600** | | **430 x 800** | |
| **Höhe mm** | **600** | | **600** | |
| | BE148280 | BE148283 | BE148281 | BE148284 |
| | **425,–** | **455,–** | **475,–** | **485,–** |

**5 Jahre Garantie** | Made in Europe

# Roll- und Standcontainer Solid

## mit wählbaren Griffen

**3 Jahre Garantie** | Made in Europe

Alle Ausführungen mit Materialauszug.

- Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung
- Schubladen und Hängeregistraturauszug auf Kugelführungen, 70 % ausziehbar, Hängeregistraturauszug Standcontainer 100 % ausziehbar, mit Auszugssperre und Soft-Close-Funktion
- Mit Stangengriffen aus Kunststoff oder Bügelgriffen aus Metall, bitte angeben
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln





>> Passende Schreibtische und Schränke finden Sie ab Seite 804.

**Dekorsystem 2** >> Seite 766
5 Dekore zur Auswahl!




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **H x B x T mm** | **590 x 430 x 580** | | **720-760 x 430 x 800** | |
| **Ahorn** | BE507135 | BE507140 | BE507146 | BE507151 |
| **Buche** | BE507134 | BE507139 | BE507145 | BE507150 |
| **Nussbaum** | BE507136 | BE507441 | BE507147 | BE507152 |
| **weiß** | BE531265 | BE531267 | BE531268 | BE531269 |
| **lichtgrau** | BE507133 | BE507138 | BE507144 | BE507149 |
| | **299,–** | **359,–** | **559,–** | **549,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Trennstege (VE = 10 Stück) | | BE507142 | **40,90** | |
| Schrägablagen (VE = 5 Fächer) | | BE507143 | **51,90** | |

# Rollcontainer Note

## stabile Stahlblechkonstruktion ohne sichtbare Schweißnähte

- Hängeregistraturauszug mit 5. Rolle zur Kippsicherung
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Materialeinsatz als Zubehör
- Inkl. 4 unsichtbaren Lenkrollen

| Ausführung | 3 Schubladen | 1 Schublade, 1 HR-Auszug |
|---|---|---|
| **H x B x T mm** | **495 x 420 x 565** | **495 x 420 x 565** |
| **silber** | BE185540 | BE185536 |
| **anthrazit** | BE185538 | BE185534 |
| **lichtgrau** | BE185539 | BE185535 |
| **weiß** | BE185541 | BE185537 |
| 1 Stück | **369,–** | **335,–** |
| ab 3 Stück | **349,–** | **315,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Materialeinsatz**
BE529586 **37,90**





**5 Jahre Garantie** | TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

>> Passende Schreibtische und Schränke finden Sie auf den Seiten 828 und 829.

BISLEY

C507



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# STAURAUM AM ARBEITSPLATZ

## Rollcontainer Sina

### leise und schonend zu schließen durch Soft-Close-Funktion

- **Pflegeleicht und abriebfest** - blend- und reflexarme Meleminharz-beschichtung
- **Leichtgänig** - Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopführungen und zu 75 % ausziehbar
- **Kleinteile übersichtlich verstaut** - mit praktischem Materialauszug
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - Zentralverschluss mit Zylinderschloss
- H x B x T 590 x 430 x 580 mm

**Anlieferung!**

- Lieferung frei Haus
- Die Anlieferung erfolgt verleimt - Griffe und Rollen zur Selbstmontage

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an

**3 Jahre Garantie**

**Made in Europe**

| | | |
|---|---|---|
| **lichtgrau** | BE506213 | **299,–** |
| **Ahorn** | BE506216 | **299,–** |

**2 Dekore zur Auswahl!**

**lichtgrau** **Ahorn**



**Top-Angebot!**

nur

**299,–**

**BE506213**

>> Passende Schreibtische und Schränke finden Sie auf den Seiten 805 - 807.

# REGALE UND SCHRÄNKE

- Alle Oberflächen mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, pflegeleicht, abrieb- und zigarettenglutfest, blend- und reflexfrei

NowyStyl

## Büromöbelprogramm E10

- Korpus aus 18 mm starkem Holz, mit 2 mm starker ABS-Kante
- Türen mit integrierten Exzenterbeschlägen und Bügelgriffen in alusilber
- Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



5 Jahre Garantie

Made in Europe

Anlieferung!

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage

Dekorsystem 1 >> Seite 766

5 Dekore zur Auswahl!

BI- weiß | CC- schwarz | MP- hellgrau | MS- dunkelgrau | NH- Ahorn

| Ausführung | Regal | | Flügeltürenschrank | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 1.155 | 1.895 | 1.155 | 1.895 |
| Breite x Tiefe | 800 x 445 | 800 x 445 | 800 x 445 | 800 x 445 |
| Ordnerhöhen | 3 | 5 | 3 | 5 |
| | BE148242 | BE148244 | BE148215 | BE148218 |
| | 379,– | 475,– | 475,– | 605,– |

>> Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 814.

## Büromöbel-programm Sina

- Flügeltürenschränke mit Relinggriff
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Mit höheneinstellbaren Sockelfüßen



Made in Europe

Anlieferung!

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage

Dekorsystem 2 >> Seite 766

4 Dekore zur Auswahl!

lichtgrau | Ahorn | Buche | Nussbaum

| Ausführung | Regal | | Flügeltürenschrank | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 1.270 | 2.004 | 1.270 | 2.004 |
| Breite x Tiefe | 800 x 400 | 800 x 400 | 800 x 420 | 800 x 420 |
| Ordnerhöhen | 3 | 5 | 3 | 5 |
| lichtgrau | BE506233 | BE506237 | BE506246 | BE506253 |
| Buche | BE506234 | BE506238 | BE506248 | BE506254 |
| Ahorn | BE506235 | BE506239 | BE506249 | BE506255 |
| Nussbaum | BE521492 | BE521493 | BE521497 | BE521500 |
| weiß | BE145993 | BE145994 | BE220332 | BE220336 |
| | 219,– | 309,– | 385,– | 525,– |

>> Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 806.

## Büromöbel-programm Milano

- Aufschlagende Flügeltüren mit Selbstzuhaltung und Türdämpfern
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Standfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Made in Germany

Anlieferung!

- Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Dekorsystem 3 >> Seite 766

6 Dekore zur Auswahl!

Ahorn | Buche | Nussbaum | lichtgrau | onyxgrau | BI- weiß

| Ausführung | Regal | | Flügeltürenschrank | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 1.104 | 1.810 | 1.104 | 1.810 |
| Breite x Tiefe | 800 x 400 | 800 x 400 | 800 x 420 | 800 x 420 |
| Ordnerhöhen | 3 | 5 | 3 | 5 |
| lichtgrau | BE401444 | BE531254 | BE401467 | BE531262 |
| Buche | BE401445 | BE531257 | BE401468 | BE531263 |
| Ahorn | BE401446 | BE531258 | BE401469 | BE531264 |
| weiß | BE149792 | BE149794 | BE149800 | BE149802 |
| | 315,– | 359,– | 459,– | 585,– |

>> Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 822.

B734




**Abb. zeigt Dekor komplett lichtgrau**

# Schiebetürenschrank

## ideal bei beengten Raumverhältnissen

Ein Schranksystem, das mit den Anforderungen wächst: Mit nur 2 Basiselementen in 9 Farbvarianten können Schrankkombinationen von 2 bis 6 Ordnerhöhen gestaltet werden, alles beliebig erweiterungsfähig.

- Oberflächen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und 2 mm starken, gerundeten ABS-Vorderkanten
- Rollladen aus Kunststoff in silber
- Gleichschließendes Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Traglast 20 kg pro Fachboden
- Sockelfüße in schwarz, von oben durch den unteren Boden höheneinstellbar
- Zur Stapelung der Schränke Füße einfach abnehmbar

### Schiebetürenschrank

| Höhe mm | | 748 | 1.100 |
|---|---|---|---|
| Ordnerhöhen | | 2 | 3 |
| Breite x Tiefe mm | | 1.200 x 400 | 1.200 x 400 |
| **Korpus / Front** | **lichtgrau / lichtgrau** | BE521664 | BE521671 |
| | **Buche / Buche** | BE521665 | BE521672 |
| | **Ahorn / Ahorn** | BE521666 | BE521673 |
| | **Nussbaum / Nussbaum** | BE521667 | BE521674 |
| | **Buche / silber** | BE521668 | BE521675 |
| | **Ahorn / silber** | BE521669 | BE521676 |
| | **Nussbaum / silber** | BE521670 | BE521677 |
| | **weiß / weiß** | BE220321 | BE220327 |
| | **weiß / Eiche** | BE220322 | BE220328 |
| | | **349,–** | **425,–** |

### Rollladenschrank (Front silber)

| Höhe mm | | 748 | 1.100 |
|---|---|---|---|
| Ordnerhöhen | | 2 | 3 |
| Breite x Tiefe mm | | 1.200 x 400 | 1.200 x 400 |
| **Korpus** | **lichtgrau** | BE220296 | BE220303 |
| | **Buche** | BE220297 | BE220304 |
| | **Ahorn** | BE220298 | BE220305 |
| | **Nussbaum** | BE220300 | BE220306 |
| | **weiß** | BE220301 | BE220307 |
| | | **459,–** | **549,–** |

**2 Schrankhöhen und Fronten zur Auswahl**



**Von 2 bis 6 Ordnerhöhen beliebig kombinierbar**




Dekorsystem 2 >> Seite 766

6 Dekore zur Auswahl!



**lichtgrau** **Eiche** **Ahorn** **weiß** **Buche** **Nussbaum**

## Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Alle Elemente montagefertig vorbereitet, Montageanleitung liegt bei

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an



Z147



Abb. zeigt Dekor lichtgrau

# Büromöbelprogramm Terra Nova

Komfortable Schreibtische mit C-Fußgestell und praktische Regale, die mit Vorbautüren aus Holz oder Glas kombiniert werden können, zeichnen dieses Programm aus. Alle Oberflächen sind mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung versehen, pflegeleicht, abrieb- und zigarettenglutfest, blend- und reflexfrei.

### Schreibtische

- Tischplatte 25 mm stark, mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kante
- C-Fußgestell mit Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weißaluminium, mit Bodenausgleichsschrauben
- Horizontal elektrifizierbar über eine integrierte Kabelwanne, vertikal über optionale Seitenblenden, siehe Tabelle
- Sichtblenden als Sichtschutz für die Schreibtischrückseite als Zubehör, siehe Tabelle

### Rollcontainer

- 3 Schubladen oder 1 Schubladen und 1 Hängeregistraturauszug auf kugelgelagerten Teleskopführungen, 75 % ausziehbar, beide Ausführungen mit Materialauszug
- Alle Auszüge mit Soft-Close-Funktion
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, mit Auszugssperre

### Regale und Türen

- Regale mit 3 Ordnerhöhen, 2-fach stapelbar
- Vorbautüren mit Ganzmetallscharnieren, aus Holz oder aus satiniertem Glas mit silberfarbigem Rahmen
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Höheneinstellbare Sockelfüße - zur Stapelung abnehmbar

## Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Schreibtische und Regale zerlegt - einfache Selbstmontage
- Rollcontainer verleimt, Griffe und Rollen zur Selbstmontage

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an

## Dekorsystem 2 >> Seite 766

6 Dekore zur Auswahl!

lichtgrau | weiß | Ahorn | Eiche | Buche | Nussbaum

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

CAD **Planung**



Höhenverstellbarer Säulentisch als Steharbeitsplatz lieferbar (siehe Tabelle)



Horizontale Elektrifizierung in integrierter Kabelwanne möglich



Seitenblenden in anthrazit oder silber optional lieferbar (siehe Tabelle)

N617



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit












mit höhenverstellbarem Stützfuß

| | Schreibtische | | | | | Freiformschreibtisch | Verkettungselemente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 800** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **2.000 x 1.000** | **1.800 x 800 / 1.000** | **90°/800 x 800** | **1.200 x 1.200** |
| Höhe mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| **lichtgrau** | BE401108 | BE401111 | BE401115 | BE220370 | BE220383 | - | BE401128 | BE401134 |
| **Buche** | BE401109 | BE401112 | BE401116 | BE220364 | BE220377 | - | BE401129 | BE401135 |
| **Ahorn** | BE401110 | BE401113 | BE401117 | BE220363 | BE220375 | - | BE401130 | BE401137 |
| **Nussbaum** | BE507045 | BE507047 | BE507048 | BE220371 | BE220385 | - | BE507052 | BE507054 |
| **weiß** | BE220392 | BE220349 | BE220359 | BE220372 | BE220387 | BE220282 | BE145973 | BE214276 |
| **Eiche** | BE220389 | BE220343 | BE220353 | BE220365 | BE220380 | BE220280 | BE214246 | BE214275 |
| | **279,–** | **309,–** | **329,–** | **389,–** | **505,–** | **419,–** | **125,–** | **239,–** |











| | Regale | | Flügeltüren aus Holz | | aus Glas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.140** | **1.880** | **1.140** | **1.880** | **1.880** |
| Breite x Tiefe mm | 800 x 330 | 800 x 330 | 800 | 800 | 800 |
| Ordnerhöhen | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| **lichtgrau** | BE505923 | BE505927 | BE505930 | BE505934 | - |
| **Buche** | BE505924 | BE505928 | BE505932 | BE505935 | - |
| **Ahorn** | BE505926 | BE505929 | BE505933 | BE505937 | - |
| **Nussbaum** | BE507066 | BE507067 | BE507069 | BE507071 | - |
| **silber** | - | - | BE507070 | BE507072 | BE507073 |
| **weiß** | BE220308 | BE220309 | BE220422 | BE220423 | - |
| | **149,–** | **199,–** | **105,–** | **115,–** | **219,–** |





| | Sichtblenden | | | Seitenblenden |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe x Breite mm** | **350 x 750** | **350 x 1.150** | **350 x 1.150** | **680** |
| **silber** | BE505918 | BE505919 | BE505920 | BE505921 |
| **anthrazit** | - | - | - | BE505922 |
| | **82,–** | **99,–** | **119,–** | **43,–** |



3 Schubladen



1 Schublade, 1 HR-Auszug



4 Schubladen



2 Schublade, 1 HR-Auszug



| | Rollcontainer | | Standcontainer | | Säulenhubtisch |
|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **430 x 580** | **430 x 580** | **430 x 800** | **430 x 800** | **Ø 800** |
| Höhe mm | 590 | 590 | 720 - 760 | 720 - 760 | 720 - 1.140 |
| **lichtgrau** | BE401143 | BE401146 | BE505908 | BE505911 | BE505915 |
| **Buche** | BE401144 | BE401148 | BE505909 | BE505912 | BE505916 |
| **Ahorn** | BE401145 | BE401149 | BE505910 | BE505913 | BE505917 |
| **Nussbaum** | BE507055 | BE507056 | BE507058 | BE507059 | BE507060 |
| **weiß** | BE531265 | BE531267 | BE531268 | BE531269 | BE214351 |
| **Eiche** | BE220316 | BE220317 | BE220412 | BE220407 | BE214352 |
| | **305,–** | **305,–** | **469,–** | **455,–** | **475,–** |

## Stellbeispiele

Hier zeigen wir Ihnen einige Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Regalelemente mit den unterschiedlichen Türelementen.



Büro

N618

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

**Alle Preise in € Frei Haus**

# Büromöbelprogramm 9Y

Alle Oberflächen mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, pflegeleicht, abriebfest, blend- und reflexarm.

**Schreibtische**
- Tischplatte 25 mm stark mit stoßfester ABS-Kante
- 4-Fußgestell mit Einbrennlackierung und Bodenausgleichsschrauben
- Höhenverstellbar von 680 - 820 mm

**Standcontainer**
- Mit 4 Schubladen
- Höheneinstellbare Sockelfüße

**Regale und Schränke**
- Flügeltüren mit Metallgriffen und abschließbar
- Höheneinstellbare Sockelfüße

## Dekorsystem 2
6 Dekore zur Auswahl!

Ahorn | lichtgrau
Buche | Eiche
Nussbaum | weiß



## Anlieferung!
- Lieferung frei Haus
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt zur einfachen Selbstmontage

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit Montage sprechen Sie uns bitte an.

CAD **Planung**

**Top-Angebot!**
nur
**295,–**
BE223465



**Gestell in silber, höhenverstellbar im Raster von 10 mm**

## Schreibtische

| Breite x Tiefe mm | 800 x 800 | | 1.200 x 800 | | 1.600 x 800 | | 1.800 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Platte / Gestell** | **graphit** | **silber** | **graphit** | **silber** | **graphit** | **silber** | **graphit** | **silber** |
| **Ahorn** | BE223427 | BE223428 | BE223442 | BE223443 | BE223458 | BE223459 | BE223473 | BE223474 |
| **lichtgrau** | BE223429 | BE223430 | BE223444 | BE223445 | BE223460 | BE223461 | BE223475 | BE223476 |
| **Buche** | BE223431 | BE223432 | BE223447 | BE223448 | BE223462 | BE223463 | BE223477 | BE223478 |
| **Eiche** | BE223433 | BE223434 | BE223449 | BE223450 | BE223464 | BE223465 | BE223480 | BE223481 |
| **Nussbaum** | BE223438 | BE223439 | BE223453 | BE223454 | BE223469 | BE223470 | BE223484 | BE223485 |
| **weiß** | BE223440 | BE223441 | BE223455 | BE223456 | BE223471 | BE223472 | BE223486 | BE223487 |
| | **265,–** | **265,–** | **275,–** | **275,–** | **295,–** | **295,–** | **345,–** | **345,–** |



C511



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit






**Regale, Tiefe 400 mm**

| Ordnerhöhen | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 748 x 400 | 748 x 800 | 1.100 x 400 | 1.100 x 800 | 2.156 x 400 | 2.156 x 800 |
| Ahorn | BE223495 | BE223499 | BE223829 | BE223491 | BE223503 | BE223508 |
| lichtgrau | BE223496 | BE223500 | BE223488 | BE223492 | BE223505 | BE223509 |
| weiß | BE223497 | BE223501 | BE223489 | BE223493 | BE223506 | BE223510 |
| graphit | BE223498 | BE223502 | BE223490 | BE223494 | BE223507 | BE223511 |
| | 135,– | 159,– | 169,– | 195,– | 249,– | 325,– |



**Flügeltürenschränke, Tiefe 420 mm**

| Ordnerhöhen | 2 | 3 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 748 x 800 | 1.100 x 800 | 2.156 x 800 | 2.156 x 800 |
| Korpus / Front | | | | |
| Ahorn / Ahorn | BE223521 | BE223512 | BE223530 | BE223539 |
| lichtgrau / lichtgrau | BE223522 | BE223513 | BE223531 | BE223540 |
| lichtgrau / Beton | BE223523 | BE223514 | BE223532 | BE223541 |
| weiß / weiß | BE223524 | BE223516 | BE223533 | BE223542 |
| weiß / Beton | BE223525 | BE223517 | BE223534 | BE223543 |
| weiß / Ahorn | BE223527 | BE223518 | BE223535 | BE223544 |
| graphit / weiß | BE223528 | BE223519 | BE223536 | BE223545 |
| graphit / Beton | BE223529 | BE223520 | BE223538 | BE223546 |
| | 235,– | 305,– | 485,– | 435,– |



**Schubladenschränke, Tiefe 420 mm**

| Ordnerhöhe | 3 | 6 |
|---|---|---|
| Fachböden / Schubladen | 1 / 4 | 4 / 4 |
| Höhe x Breite mm | 1.100 x 400 | 2.156 x 400 |
| Korpus / Front | | |
| Ahorn / silber | BE223555 | BE223547 |
| lichtgrau / silber | BE223556 | BE223549 |
| lichtgrau / Beton | BE223557 | BE223550 |
| weiß / Beton | BE223558 | BE223551 |
| weiß / silber | BE223560 | BE223552 |
| graphit / silber | BE223561 | BE223553 |
| graphit / Beton | BE223562 | BE223554 |
| | 345,– | 409,– |



**Schiebetürenschränke, Tiefe 400 mm**

| Ordnerhöhe | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 748 x 1.200 | 1.100 x 1.200 |
| Korpus / Front | | |
| lichtgrau / lichtgrau | BE223831 | BE223840 |
| lichtgrau / Beton | BE223833 | BE223841 |
| weiß / weiß | BE223834 | BE223842 |
| weiß / Beton | BE223835 | BE223844 |
| weiß / Ahorn | BE223836 | BE223845 |
| graphit / weiß | BE223837 | BE223846 |
| graphit / Beton | BE223838 | BE223847 |
| Ahorn / Ahorn | BE223830 | BE223839 |
| | 335,– | 409,– |



**Rollladenschränke, Rollladen in silber, Tiefe 400 mm**

| Ornerhöhen | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Höhe x Breite | 748 x 1.200 | 1.100 x 1.200 |
| Korpus | | |
| Ahorn | BE223848 | BE223852 |
| lichtgrau | BE223849 | BE223853 |
| weiß | BE223850 | BE223855 |
| graphit | BE223851 | BE223856 |
| | 439,– | 529,– |



C512

# Büromöbelprogramm Sina

Einzeln stellbare Schreibtische, großzügige Winkelkombinationen, passende Roll- und Standcontainer sowie ein umfangreiches Regal- und Schrankprogramm für die perfekte Büroeinrichtung. Alle Oberflächen sind mit beidseitiger Melaminharz-beschichtung versehen, pflegeleicht, abriebfest, blend- und reflexarm.

## Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt zur einfachen Selbstmontage
- Roll- und Standcontainer verleimt - Griffe und Rollen zur Selbstmontage

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an

## Dekorsystem 2 >> Seite 766

6 Dekore zur Auswahl!

lichtgrau | Buche | Ahorn | Nussbaum | weiß | Eiche




# Roll- und Standcontainer

- Rollcontainer mit 3 Schubladen oder Standcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug auf kugelgelagerten Teleskopführungen, 75 % ausziehbar, beide Ausführungen mit Materialauszug
- Alle Auszüge mit Soft-Close-Funktion
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, mit Auszugssperre

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

CAD **Planung**

| | Rollcontainer | | Standcontainer | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **590** | **590** | **720 - 760** | **720 - 760** |
| **Breite x Tiefe mm** | **430 x 580** | **430 x 580** | **430 x 800** | **430 x 800** |
| Ordnerhöhen | - | - | - | - |
| **lichtgrau** | BE506213 | BE506217 | BE506220 | BE506223 |
| **Buche** | BE506215 | BE506218 | BE506221 | BE506224 |
| **Ahorn** | BE506216 | BE506219 | BE506222 | BE506226 |
| **Nussbaum** | BE521486 | BE521487 | BE521489 | BE521490 |
| **weiß** | BE531265 | BE531267 | BE531268 | BE531269 |
| **Eiche** | BE220318 | BE220312 | BE220414 | BE220409 |
| | **299,–** | **305,–** | **465,–** | **449,–** |



**Standcontainer in Schreibtischhöhe zur Vergrößerung der Arbeitsfläche**

B899



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




# Schreibtisch

- Tischplatte 25 mm stark, mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kante
- 4-Fußgestell mit umlaufendem, verschweißtem Stahlrahmen, mit Einbrennlackierung, höhenverstellbar von 685 - 810 mm
- Horizontal elektrifizierbar über optionale Kabelwanne



**+ Direkt mitbestellen!**



**Horizontale Elektrifizierung über optionale Kabelwanne möglich**

BE506227 **82,–**

**Top-Angebot!**

nur

**305,–**

**BE220360**

**höhenverstellbare Tischbeine für Tischhöhe 685 - 810 mm**



| | Schreibtische | | | | Verkettungselemente mit Stützfuß | | Thekenaufsätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 800** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **90°/800 x 800** | **90°/1.200 x 1.200** | **1.200 x 320** | **1.600 x 320** |
| Höhe mm | 68 - 76 | 68 - 76 | 68 - 76 | 68 - 76 | - | 68 - 76 | 35 | 35 |
| **lichtgrau** | BE506181 | BE506184 | BE506187 | BE220398 | BE506197 | BE506200 | BE506207 | BE506210 |
| **Buche** | BE506182 | BE506185 | BE506188 | BE220396 | BE506198 | BE506201 | BE506208 | BE506211 |
| **Ahorn** | BE506183 | BE506186 | BE506190 | BE220395 | BE506199 | BE506202 | BE506209 | BE506212 |
| **Nussbaum** | BE521475 | BE521476 | BE521478 | BE220399 | BE521481 | BE521482 | BE521484 | BE521485 |
| **weiß** | BE220393 | BE220350 | BE220360 | BE220400 | BE220431 | - | BE220419 | BE220421 |
| **Eiche** | BE220390 | BE220345 | BE220355 | BE220397 | BE220429 | - | BE220418 | BE220420 |
| | **245,–** | **269,–** | **305,–** | **369,–** | **125,–** | **305,–** | **155,–** | **169,–** |

B900

# Büromöbelprogramm Sina

Alle Oberflächen sind mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung versehen, pflegeleicht, abriebfest, blend- und reflexarm.

## Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Regale und Schränke zerlegt - einfache Selbstmontage

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an



## Regale und Kombiregale

- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Korpus mit höheneinstellbaren Sockelfüßen








| | Regale | | | Kombiregale | abschließbar | abschließbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.270** | **1.270** | **2.004** | **2.004** | **2.004** | **2.004** |
| **Breite x Tiefe mm** | **406 x 400** | **800 x 400** | **800 x 400** | **406 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** |
| Ordnerhöhen | 3 | 3 | 5 | 3/4 Schubladen | 3/2 HR-Auszüge | 5 |
| **lichtgrau** | BE506230 | BE506233 | BE506237 | BE506266 | BE506270 | BE506263 |
| **Buche** | BE506231 | BE506234 | BE506238 | BE506267 | BE506271 | BE506264 |
| **Ahorn** | BE506232 | BE506235 | BE506239 | BE506268 | BE506272 | BE506265 |
| **Nussbaum** | BE521491 | BE521492 | BE521493 | BE521494 | BE521495 | BE521496 |
| **weiß** | BE145992 | BE145993 | BE145994 | BE220402 | BE220287 | BE146016 |
| | **205,–** | **219,–** | **309,–** | **425,–** | **825,–** | **439,–** |



**Abb. zeigt Dekor komplett lichtgrau**

**3 Jahre Garantie**

**Made in Europe**

**CAD Planung**

## Dekorsystem 2

6 Dekore zur Auswahl!


**lichtgrau**


**Buche**


**Ahorn**


**Nussbaum**


**weiß**


**Eiche**

**! Die ideale Lösung bei beengten Raumverhältnissen.**

# Rollladen- und Schiebe-türenschränke

- Rollladen aus Kunststoff in silber
- Gleichschließendes Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Traglast 20 kg pro Fachboden
- Sockelfüße in schwarz, von oben durch den unteren Boden höheneinstellbar

## Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Alle Elemente montagefertig vorbereitet, Montageanleitung liegt bei

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an

## Rollladenschrank

| **Höhe mm** | | **748** | **1.100** |
|---|---|---|---|
| Ordnerhöhen | | 2 | 3 |
| Breite x Tiefe mm | | 1.200 x 400 | 1.200 x 400 |
| **Korpus** | **lichtgrau** | BE220296 | BE220303 |
| | **Buche** | BE220297 | BE220304 |
| | **Ahorn** | BE220298 | BE220305 |
| | **Nussbaum** | BE220300 | BE220306 |
| | **weiß** | BE220301 | BE220307 |
| | | **459,–** | **549,–** |

## Schiebetürenschrank

| **Höhe mm** | | **748** | **1.100** |
|---|---|---|---|
| Ordnerhöhen | | 2 | 3 |
| Breite x Tiefe mm | | 1.200 x 400 | 1.200 x 400 |
| **Korpus / Front** | **lichtgrau / lichtgrau** | BE521664 | BE521671 |
| | **Buche / Buche** | BE521665 | BE521672 |
| | **Ahorn / Ahorn** | BE521666 | BE521673 |
| | **Nussbaum / Nussbaum** | BE521667 | BE521674 |
| | **Buche / silber** | BE521668 | BE521675 |
| | **Ahorn / silber** | BE521669 | BE521676 |
| | **Nussbaum / silber** | BE521670 | BE521677 |
| | **weiß / weiß** | BE220321 | BE220327 |
| | **weiß / Eiche** | BE220322 | BE220328 |
| | | **349,–** | **425,–** |

B901





# Flügel- und Falttürenschränke

- Türen mit nicht abschließbarem Relinggriff oder Griffolive und Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Mit höhenverstellbaren Sockelfüßen
- Bei Dekor Eiche Korpus in weiß, sonst einfarbig wie angegeben

## Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Schränke zerlegt - einfache Selbstmontage

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

CAD **Planung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schränke** | | **abschließbar** | | **abschließbar** | **mit Falttüren** |
| **Höhe mm** | **1.270** | **1.270** | **2.004** | **2.004** | **2.004** |
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** | **1.000 x 420** |
| Ordnerhöhen | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| **lichtgrau** | BE506246 | BE506250 | BE506253 | BE506256 | BE506273 |
| **Buche** | BE506248 | BE506251 | BE506254 | BE506257 | BE506274 |
| **Ahorn** | BE506249 | BE506252 | BE506255 | BE506259 | BE506275 |
| **Nussbaum** | BE521497 | BE521498 | BE521500 | BE521501 | BE521506 |
| **weiß** | BE220332 | BE146002 | BE220336 | BE146005 | - |
| | **419,–** | **415,–** | **569,–** | **525,–** | **629,–** |

B902

# Büromöbel-Programm Practika

Formschön im italienischen Design. Die Spanplatten sind nach E1 Norm hergestellt und entsprechen den EU-Richtlinien.

- Alle Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, kratzfest und abwaschbar




Made in **Europe**



**Schreibtisch**
- **Angenehmes Arbeiten** - ergonomisch geformte Tischplatte
- **Pflegeleicht und stabil** - Platte aus E1-Spanplatte mit Melaminharz-beschichtung und stoßfester ABS-Kante
- **Robust** - 4-Fußgestell aus Metall




## Schreibtische 4-Fußgestell



| | | Schreibtische | | | | Winkelschreibtische rechts | links | Verkettungselement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | | **1.200 x 800** | **1.400 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **1.600 x 800/1.200** | **1.600 x 1.200/800** | **90° / 840 x 840** |
| **Platte** | **Buche** | BE182679 | BE182690 | BE182701 | BE182712 | BE182767 | BE182778 | BE183050 |
| | **weiß** | BE182680 | BE182691 | BE182703 | BE182714 | BE182769 | BE182780 | BE183051 |
| | **grau** | BE182681 | BE182692 | BE182704 | BE182715 | BE182770 | BE182781 | BE183052 |
| | **Nuss** | BE182682 | BE182693 | BE182705 | BE182716 | BE182771 | BE182782 | BE183053 |
| | **Eiche** | BE182683 | BE182694 | BE182706 | BE182717 | BE182772 | BE182783 | BE183054 |
| | | **335,–** | **355,–** | **365,–** | **385,–** | **519,–** | **519,–** | **319,–** |



**Abb. zeigt Dekor weiß**




**Rollcontainer**
- **Pflegeleicht und abriebfest** - blend- und reflexfreie Melaminharzbe-schichtung
- **Guter Überblick** - Schubladen zu 80% ausziehbar
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zentralverschluss

**Sie haben die Wahl:**
- **Platz für Akten** - wahlweise mit Hängeregistraturauszug

| **Ausführung** | **3 Schubladen** | | **1 Schublade, 1 HR-Auszug** | |
|---|---|---|---|---|
| **Korpus** | **alu** | **weiß** | **alu** | **weiß** |
| **Front** | | | | |
| **Buche** | BE183006 | BE183017 | BE183011 | BE183022 |
| **weiß** | BE183007 | BE183018 | BE183012 | BE183023 |
| **grau** | BE183008 | BE183019 | BE183014 | BE183025 |
| **Nuss** | BE183009 | BE183020 | BE183015 | BE183026 |
| **Eiche** | BE183010 | BE183021 | BE183016 | BE183027 |
| | **289,–** | **289,–** | **289,–** | **289,–** |

B742




Abb. zeigt Dekor Nuss

## Schreibtische C-Fußgestell



**Top-Angebot!**

nur

**365,–**

**BE182529**

**!** **Bench-Lösungen finden Sie in unserem Online-Shop**

### Anlieferung!

- Lieferung Frei Haus
- Schreibtische, Regale und Schränke zerlegt - einfache Selbstmontage
- Rollcontainer montiert

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an



| | | Schreibtische | | | | Winkelschreibtische rechts | Winkelschreibtische links | Anbautische* | | Verkettungselement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | | **1.200 x 800** | **1.400 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **1.600 x 800 / 1.200** | **1.600 x 1.200 / 800** | **800 x 800** | **1.000 x 800** | **90° / 840 x 840** |
| **Platte** | **Buche** | BE182504 | BE182515 | BE182525 | BE182536 | BE182547 | BE182558 | BE182984 | BE182995 | BE183028 |
| | **weiß** | BE182505 | BE182516 | BE182526 | BE182537 | BE182548 | BE182559 | BE182985 | BE182996 | BE183029 |
| | **grau** | BE182506 | BE182517 | BE182527 | BE182538 | BE182549 | BE182560 | BE182986 | BE182997 | BE183030 |
| | **Nuss** | BE182507 | BE182518 | BE182528 | BE182539 | BE182550 | BE182561 | BE182987 | BE182998 | BE183031 |
| | **Eiche** | BE182508 | BE182519 | BE182529 | BE182540 | BE182551 | BE182562 | BE182988 | BE182999 | BE183032 |
| | | **335,–** | **355,–** | **365,–** | **389,–** | **535,–** | **535,–** | **259,–** | **309,–** | **255,–** |

* nur für Schreibtische, nicht für Winkelschreibtische

## Schreibtisch-Set

| **Breite x Tiefe mm** | **1.600 x 1.650** | |
|---|---|---|
| **Standcontainer** | **rechts** | **links** |
| **Buche** | BE182569 | BE182580 |
| **weiß** | BE182570 | BE182581 |
| **grau** | BE182571 | BE182582 |
| **Nuss** | BE182572 | BE182583 |
| **Eiche** | BE182573 | BE182584 |
| | **925,–** | **925,–** |



B743

# Büromöbel-Programm Practika

- Alle Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung, kratzfest und abwaschbar

### Schränke

- Korpus weiß oder alusilber, Front und Oberplatte im Dekor
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Alle Türscharniere gegen Korrosion behandelt
- Füße mit 5 ABS-Bodenausgleichsschrauben

5 Dekore zur Auswahl!

weiß | Buche | Eiche | Nuss | office-grau

Made in Europe



### Hängeregistraturschrank

- Mit 2 Auszügen
- Breite x Tiefe 900 x 450 mm

| Höhe mm | 815 | |
|---|---|---|
| Auszüge | 2 | |
| Korpus | alu | weiß |
| Front | | |
| Buche | BE183087 | BE183092 |
| weiß | BE183088 | BE183093 |
| grau | BE183089 | BE183094 |
| Nuss | BE183090 | BE183095 |
| Eiche | BE183091 | BE183096 |
| | 575,– | 575,– |



### Kombischrank

- Mit insgesamt 5 OH, 2 OH mit abschließbaren Türen und 3 OH offen
- Breite x Tiefe 900 x 450 mm

| Höhe mm | 2.000 | |
|---|---|---|
| Korpus | alu | weiß |
| Front | | |
| Buche | BE183173 | BE183178 |
| weiß | BE183174 | BE183179 |
| grau | BE183175 | BE183180 |
| Nuss | BE183176 | BE183182 |
| Eiche | BE183177 | BE183183 |
| | 485,– | 485,– |



### Glastürenschrank

- Obere Türen aus temperiertem Glas, 4 mm stark, mit alusilbernem Rahmen
- Untere Flügeltüren abschließbar
- Breite x Tiefe 900 x 450 mm

| Höhe mm | 1.232 | | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|
| Korpus | alu | weiß | alu | weiß |
| Front | | | | |
| Buche | BE183119 | BE183124 | BE183184 | BE183189 |
| weiß | BE183120 | BE183125 | BE183185 | BE183190 |
| grau | BE183121 | BE183127 | BE183186 | BE183191 |
| Nuss | BE183122 | BE183128 | BE183187 | BE183193 |
| Eiche | BE183123 | BE183129 | BE183188 | BE183194 |
| | 519,– | 519,– | 709,– | 709,– |





### Schiebetürenschrank

- In Schreibtischhöhe und somit als Anstellschrank nutzbar
- Abschließbar
- Breite x Tiefe 1.600 x 450 mm

| Höhe mm | 730 | |
|---|---|---|
| Korpus | alu | weiß |
| Front | | |
| Buche | BE183238 | BE183244 |
| weiß | BE183240 | BE183245 |
| grau | BE183241 | BE183246 |
| Nuss | BE183242 | BE183247 |
| Eiche | BE183243 | BE183248 |
| | 575,– | 575,– |

B744



Abb. zeigt Dekor Buche

## Regal

- Breite x Tiefe 900 x 450 mm

| Höhe mm | 815 | | 1.232 | | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnerhöhen | 2 | | 3 | | 5 | |
| **Korpus** | **alu** | **weiß** | **alu** | **weiß** | **alu** | **weiß** |
| **Oberplatte** | | | | | | |
| **Buche** | BE183065 | BE183071 | BE183097 | BE183102 | BE183163 | BE183168 |
| **weiß** | BE183066 | BE183072 | BE183098 | BE183103 | BE183164 | BE183169 |
| **grau** | BE183067 | BE183073 | BE183099 | BE183105 | BE183165 | BE183170 |
| **Nuss** | BE183069 | BE183074 | BE183100 | BE183106 | BE183166 | BE183171 |
| **Eiche** | BE183070 | BE183075 | BE183101 | BE183107 | BE183167 | BE183172 |
| | **245,–** | **245,–** | **295,–** | **295,–** | **369,–** | **369,–** |



## Flügeltürschrank

- Türen abschließbar
- Breite x Tiefe 900 x 450 mm

| Höhe mm | 815 | | 1.232 | | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnerhöhen | 2 | | 3 | | 5 | |
| **Korpus** | **alu** | **weiß** | **alu** | **weiß** | **alu** | **weiß** |
| **Front** | | | | | | |
| **Buche** | BE183076 | BE183082 | BE183108 | BE183113 | BE183205 | BE183211 |
| **weiß** | BE183077 | BE183083 | BE183109 | BE183114 | BE183207 | BE183212 |
| **grau** | BE183078 | BE183084 | BE183110 | BE183116 | BE183208 | BE183213 |
| **Nuss** | BE183080 | BE183085 | BE183111 | BE183117 | BE183209 | BE183214 |
| **Eiche** | BE183081 | BE183086 | BE183112 | BE183118 | BE183210 | BE183215 |
| | **309,–** | **309,–** | **389,–** | **389,–** | **519,–** | **519,–** |

B745



Abb. zeigt Dekor NV- Hikory braun

NowyStyl

# Büromöbelprogramm E10

In modularer Bauweise, mit 10 verschiedenen Stoff-Farben sowie verschiedenen Gestellvarianten und -farben, können Einzel- oder Teamarbeitsplätze gestaltet werden. Alle Oberflächen sind mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung versehen, pflegeleicht, abrieb- und zigarettenglutfest, blend und reflexfrei. Pinnbare Aufsatz-Paneele schaffen optische und schallgedämpfte Abgrenzungen.

**Schreibtische**

- 25 mm starke Tischplatte aus Holz, Güteklasse E1
- Umlaufende ABS-Kante, 2 mm stark
- 4-Fußgestell aus Rundrohr, Quadratrohr oder mit C-Fuß mit Stahltraverse (als Kabelkanal nutzbar), mit Pulverbeschichtung in alusilber oder verchromt
- Höhenverstellbar von 740 - 860 mm

**Pinnwände**

- Stoffbezogene und pinnfähige Paneele
- Bei Tischhöhe 720 mm beträgt die Gesamthöhe 1.155 mm

**Bitte Dekor- und Stoff-Farbe bei Bestellung angeben.**

Made in Europe



## Aufsatz-Paneele

| Breite mm | 600 | 800 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE148083 | BE148084 | BE148086 | BE148087 | BE148088 | BE148090 | BE148091 |
| | **239,–** | **249,–** | **319,–** | **329,–** | **349,–** | **369,–** | **399,–** |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Aufsatzregal für Trennwände**

- Breite x Tiefe 600 x 220 mm
- Gestell in alusilber

BE148331 **199,–**



## 10 Stoff-Farben zur Auswahl!



**BN8033- schwarz**



**BN8010- anthrazit**



**BN8078- grau**



**BN2036- braun**



**BN1008- hellbraun**



**BN7048- grün**



**BN4011- rot**



**BN3012- orange**



**BN3005- gelb**



**BN6016- blau**

T311


5
Jahre
Garantie
Top-Angebot!
nur
429,–
BE147781

Abb. zeigt Dekor BI-weiß

## Dekorsystem 1 >> Seite 766

5 Dekore zur Auswahl!

| BI- weiß | CC- schwarz | MP- hellgrau | MS- dunkelgrau | NH- Ahorn |
|---|---|---|---|---|

## Schreibtische, Tiefe 800 mm


[1] [2] [3]

! Weitere Elemente auf Anfrage möglich!

| Breite mm | 800 | | 1.400 | | 1.600 | | 1.800 | | 2.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | alusilber | chrom | alusilber | chrom | alusilber | chrom | alusilber | chrom | alusilber | chrom |
| [1] Rundrohrgestell | BE147776<br>379,– | BE147777<br>399,– | BE147779<br>405,– | BE147780<br>449,– | BE147781<br>429,– | BE147782<br>469,– | BE147783<br>445,– | BE147784<br>485,– | BE147785<br>449,– | BE147786<br>499,– |
| [2] Quadratrohrgestell | BE147805<br>379,– | BE147806<br>399,– | BE147807<br>405,– | BE147808<br>449,– | BE147809<br>429,– | BE147810<br>469,– | BE147811<br>445,– | BE147812<br>485,– | BE147813<br>449,– | BE147815<br>499,– |
| [3] C-Fußgestell mit Stahltraverse | BE147822<br>449,– | - | BE147823<br>505,– | - | BE147824<br>519,– | - | BE147826<br>525,– | - | BE147827<br>555,– | - |

## Verkettungsplatten



| Breite x Tiefe mm | Ø 1.000 | | | | 1.000 x 600 | | 800 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestellfarbe | alusilber | | chrom | | alusilber | chrom | alusilber | chrom |
| Ausrichtung | links | rechts | links | rechts | - | - | - | - |
| Rundrohrgestell | BE148021<br>279,– | BE148024<br>279,– | BE148022<br>289,– | BE148025<br>289,– | BE148048<br>269,– | BE148049<br>279,– | BE148074<br>249,– | BE148075<br>259,– |
| Quadratrohrgestell | BE148026<br>279,– | BE148028<br>279,– | BE148027<br>289,– | BE148029<br>289,– | BE148061<br>269,– | BE148062<br>279,– | BE148081<br>249,– | BE148082<br>259,– |

## Schreibtische mit Freiformplatten




| Breite x Tiefe mm | 1.400 x 1.400 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gestellfarbe | alusilber | | chrom | |
| Ausrichtung | links | rechts | links | rechts |
| Rundrohrgestell | BE147828<br>559,– | BE147830<br>559,– | BE147829<br>629,– | BE147831<br>625,– |
| Quadratrohrgestell | BE147850<br>559,– | BE147852<br>559,– | BE147851<br>625,– | BE147853<br>625,– |
| C-Fußgestell mit Stahltraverse | BE147872<br>555,– | BE147873<br>555,– | - | - |

+ Direkt mit Gestell!

Direkt mit Gestell!

Stoppelbrettbeutel
- Belastbarkeit 122 kg
- H x B x T 555 x 315 x 275 mm BE148296 159,–

Vertikale Zubehörtaschen
- Länge 770 mm
- Kunststoffbeschlagen BE148322 87,90

! Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar

Büro

T312




**Anlieferung!**

- Lieferung frei Haus
- Regale und Schränke zerlegt - einfache Selbstmontage
- Rollladen- und HR- Schränke montiert

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an

NowyStyl

# Büromöbel-Programm E10

Die ideale Ergänzung zu dem Büromöbel-Programm E10 auf den vorhergehenden Seiten. In **modularer Bauweise**, mit verschiedenen Plattendekoren, können individuelle Schrankkombinationen gestaltet werden. Alle Oberflächen sind mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung versehen, pflegeleicht, abrieb- und zigarettenglutfest, blend und reflexfrei. Alle Modelle mit Sichtrückwand und somit bestens als Raumteiler einsetzbar.

**Schränke und Regale**

- Korpus aus 18 mm starkem Holz, Güteklasse E1, mit 2 mm starker ABS-Kante
- Glastüren aus gehärtetem ESG, 6 mm stark
- Rollläden aus biologisch abbaubarem Polypropylen in alusiber
- Alle Türvarianten mit integrierten Exzenterbeschlägen und Bügelgriffen in alusilber
- Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, außer bei Glasschränken

**Roll- und Standcontainer**

- Mit Materialauszug und 3 bzw. 4 Schubladen oder mit Materialauszug, 1 bzw. 2 Schubladen und Hängeregistraturauszug
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

**Bitte Dekorfarbe bei Bestellung angeben.**

**Dekorsystem 1** >> Seite 766

5 Dekore zur Auswahl!

| BI- weiß | CC- schwarz | MP- hellgrau | NH- Ahorn | MS- dunkelgrau |
|---|---|---|---|---|

## Roll- und Standcontainer, Orgatower



| Ausführung | Rollcontainer | | | | Standcontainer | | | | Orgatower, links | Orgatower, rechts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Materialauszug, 3 Schubladen | 1 Materialauszug, 1 Schublade, 1 HR- Auszug | 1 Materialauszug, 3 Schubladen | 1 Materialauszug, 1 Schublade, 1 HR- Auszug | 1 Materialauszug, 4 Schubladen | 1 Materialauszug, 2 Schublade, 1 HR- Auszug | 1 Materialauszug, 4 Schubladen | 1 Materialauszug, 2 Schublade, 1 HR- Auszug | | |
| **Breite x Tiefe mm** | **430 x 600** | | **430 x 800** | | **430 x 600** | | **430 x 800** | | **400 x 800** | |
| **Höhe mm** | **600** | | **600** | | **740** | | **740** | | **1.155** | |
| | BE148280 | BE148283 | BE148281 | BE148284 | BE148289 | BE148285 | BE148290 | BE148286 | BE148301 | BE148302 |
| | **425,–** | **455,–** | **475,–** | **485,–** | **495,–** | **469,–** | **549,–** | **519,–** | **609,–** | **609,–** |

T313



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




## Regale und Schränke, Tiefe 445 mm



| Ausführung | Regal | | | | | Flügeltürenschrank | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 825 x 800 | 1.155 x 400 | 1.155 x 800 | 1.895 x 800 | 2.225 x 800 | 825 x 800 | 1.155 x 400 | 1.155 x 400 |
| Ordnerhöhe | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Ausrichtung | - | - | - | - | - | - | links | rechts |
| | BE148241 | BE148224 | BE148242 | BE148244 | BE148245 | BE148214 | BE148183 | BE148184 |
| | 289,– | 269,– | 379,– | 475,– | 429,– | 329,– | 309,– | 309,– |



| Ausführung | Flügeltüren | | | Garderobenschrank + Regal | Glastürenschrank | | | HR-Schrank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 1.155 x 800 | 1.895 x 800 | 2.225 x 800 | 2.225 x 800 | 1.155 x 400 | 1.155 x 400 | 1.155 x 800 | 1.155 x 800 |
| Ordnerhöhe | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ausrichtung | - | - | - | - | links | rechts | - | - |
| | BE148215 | BE148218 | BE148219 | BE148276 | BE148253 | BE148254 | BE148262 | BE148267 |
| | 475,– | 605,– | 549,– | 549,– | 349,– | 349,– | 499,– | 915,– |

## Aufsatzschränke, Tiefe 445 mm



| Ausführung | Regal | | Flügeltüren | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 740 x 400 | 740 x 800 | 740 x 400 | 740 x 400 | 740 x 800 |
| Ordnerhöhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausrichtung | - | - | links | rechts | - |
| | BE148229 | BE148246 | BE148192 | BE148193 | BE148220 |
| | 255,– | 289,– | 259,– | 259,– | 309,– |

## Schiebe- und Rollladenschränke, Tiefe 445 mm



| Ausführung | Schiebetürenschrank | | | Aufsatz, Schiebetüren | | Rollladenschrank | | | Aufsatz, Rollladen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 825 x 1.200 | 1.155 x 1.200 | 1.545 x 1.200 | 740 x 1.200 | 1.070 x 1.200 | 825 x 1.200 | 1.155 x 1.200 | 1.545 x 1.200 | 740 x 1.200 | 1.070 x 1.200 |
| Ordnerhöhe | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| | BE148167 | BE148168 | BE148170 | BE148171 | BE148172 | BE148174 | BE148175 | BE148176 | BE148177 | BE148178 |
| | 449,– | 489,– | 575,– | 455,– | 495,– | 575,– | 629,– | 775,– | 559,– | 629,– |



T314

# Büromöbelprogramm Up and Down NEW

Sehr flexibel mit höheneinstellbaren oder elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen, die **beliebig miteinander kombiniert** und verkettet* werden können. Alle Oberflächen sind mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung versehen, pflegeleicht, abrieb- und zigarettenglutfest, blend- und reflexarm.

**Schreibtische**
- Tischplatte 25 mm stark, mit stoßfestem Kunststoffumleimer
- C-Fußgestell mit Tischfuß aus Aluminium, mit Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weißaluminium, ohne oder mit elektrischer Höhenverstellung, mit Bodenausgleichsschrauben
- Beliebig miteinander verkettbar, bei der Verkettung entsteht ein Sicherheitsspalt von 30 mm
- Ab Breite 1.200 mm mit Kabelkanal
- Verkettungen auf Anfrage

**Roll- und Standcontainer**
- Schubladen und Hängeregistraturauszug auf kugelgelagerten Teleskopführungen
- Alle Ausführungen mit Materialauszug
- Mit Soft-Close-Funktion
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, mit Auszugssperre

**Bitte Griff-Form (siehe Seite 818) bei der Bestellung mit angeben.**




## Dekorsystem 2 >> Seite 766

5 Dekore zur Auswahl!



grau | weiß | Ahorn | Eiche | Buche

## Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Schreibtische, Regale und Schränke zur einfachen Selbstmontage zerlegt
- Roll- und Standcontainer verleimt, Griffe und Rollen zur Selbstmontage

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an

## Schreibtische, Höhe 650-850 mm

| Breite x Tiefe mm | 800 x 800 | 1.200 x 800 | 1.600 x 800 | 1.800 x 800 | 2.000 x 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| lichtgrau | BE214001 | BE214029 | BE214056 | BE214083 | BE214110 |
| Buche | BE214005 | BE214032 | BE214060 | BE214086 | BE214113 |
| Ahorn | BE214002 | BE214030 | BE214057 | BE214084 | BE214111 |
| weiß | BE214000 | BE214028 | BE214055 | BE214082 | BE214109 |
| Eiche | BE214003 | BE214031 | BE214058 | BE214085 | BE214112 |
| | 485,– | 535,– | 535,– | 595,– | 719,– |




Abb. zeigt Dekor weiß



Abb. zeigt Dekor weiß / Eiche

! * Verkettungselemente finden Sie im Online-Shop

C513



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



**Top-Angebot!**
ab
**535,–**
BE214056

Abb. zeigt Dekor lichtgrau

## Schreibtische, elektrisch höhenverstellbar Höhe 650-1.300 mm

| Breite x Tiefe mm | 1.200 x 800 | 1.600 x 800 | 1.800 x 800 | 2.000 x 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| lichtgrau | BE213892 | BE213920 | BE213946 | BE213973 |
| Buche | BE213896 | BE213923 | BE213949 | BE213977 |
| Ahorn | BE213893 | BE213921 | BE213947 | BE213975 |
| weiß | BE213891 | BE213918 | BE213945 | BE213972 |
| Eiche | BE213895 | BE213922 | BE213948 | BE213976 |
| | 1.049,– | 1.079,– | 1.109,– | 1.235,– |



Abb. zeigt Dekor Eiche

650 - 1.300 mm

**Top-Angebot!**
ab
**1.079,–**
BE213922

Made in Germany



Abb. zeigt Dekor weiß

## Roll- und Standcontainer



3 Schubladen



1 Schublade, 1 HR-Auszug (75 %)



4 Schubladen



2 Schubladen, 1 HR-Auszug (104 %)

| | Rollcontainer | | Standcontainer | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **590** | **590** | **720 - 760** | **720 - 760** |
| Breite x Tiefe mm | 430 x 580 | 430 x 580 | 430 x 800 | 430 x 800 |
| grau | BE529345 | BE529348 | BE529351 | BE529354 |
| Buche | BE529346 | BE529349 | BE529352 | BE529571 |
| Ahorn | BE529347 | BE529350 | BE529353 | BE529356 |
| weiß | BE220319 | BE220314 | BE220416 | BE220410 |
| Eiche | BE220320 | BE220315 | BE220417 | BE220411 |
| | 325,– | 329,– | 499,– | 485,– |

>> **Bitte Griff-Form (siehe Seite 818) bei der Bestellung mit angeben.**



C514

# Büromöbelprogramm Up & Down NEW




## Regale und Schränke

- Flügeltüren aus Holz oder aus Glas mit silbernem Rahmen
- Schiebetüren mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Verstellbare Sockelfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Dekorsystem 2 >> Seite 766
5 Dekore zur Auswahl!



grau | weiß | Ahorn | Eiche | Buche

## Schiebetürenschränke




| | | |
|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **1.200 x 400** | **1.200 x 400** |
| **Höhe mm** | **748** | **1.100** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **3** |
| **grau** | BE529394 | BE529397 |
| **Buche** | BE529395 | BE529398 |
| **Ahorn** | BE529396 | BE529575 |
| **weiß** | BE220325 | BE220330 |
| **Eiche** | BE220326 | BE220331 |
| | **349,–** | **425,–** |

## Standcontainer + Containeraufsatz





| | 4 Schubladen | 2 Schubladen, 1 HR-Auszug | 1 Fachboden |
|---|---|---|---|
| | **Standcontainer** | | **Containeraufsatz** |
| **Höhe mm** | **720 - 760** | **720 - 760** | **530** |
| Breite x Tiefe mm | 430 x 800 | 430 x 800 | 428 x 800 |
| **grau** | BE529351 | BE529354 | BE223579 |
| **Buche** | BE529352 | BE529571 | BE223580 |
| **Ahorn** | BE529353 | BE529356 | BE223578 |
| **weiß** | BE220416 | BE220410 | BE223584 |
| **Eiche** | BE220417 | BE220411 | BE223582 |
| | **499,–** | **485,–** | **215,–** |



C515



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit





## Flügeltüren- und Kombischränke









| | Flügeltürenschränke | | Türen in silber | Glastüren | Kombiregale | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** | **406 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** |
| **Höhe mm** | **1.270** | **2.004** | **2.004** | **2.004** | **2.004** | **2.004** | **2.004** |
| **Ordnerhöhen** | **3** | **5** | **5** | **5** | **3/4 Schubl.** | **3/2 HR-Ausz.** | **5** |
| **grau** | BE529382 | BE529385 | BE529574 | BE529391 | BE529373 | BE529376 | BE529379 |
| **Buche** | BE529383 | BE529386 | BE529389 | BE529392 | BE529374 | BE529573 | BE529380 |
| **Ahorn** | BE529384 | BE529387 | BE529390 | BE529393 | BE529375 | BE529378 | BE529381 |
| **weiß** | BE220339 | BE220341 | - | BE220285 | BE220405 | BE220290 | BE220292 |
| **Eiche** | BE220340 | BE220342 | - | - | BE220406 | BE220291 | BE220293 |
| | **415,–** | **525,–** | **525,–** | **625,–** | **425,–** | **845,–** | **439,–** |



## Regale






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **406 x 400** | **800 x 400** | **800 x 400** | **1.000 x 400** |
| **Höhe mm** | **1.270** | **1.270** | **2.004** | **2.004** |
| **Ordnerhöhen** | **3** | **3** | **5** | **5** |
| **grau** | BE529361 | BE529364 | BE529367 | BE529370 |
| **Buche** | BE529362 | BE529365 | BE529368 | BE529371 |
| **Ahorn** | BE529363 | BE529572 | BE529369 | BE529372 |
| **weiß** | BE145992 | BE145993 | BE145996 | BE145997 |
| | **205,–** | **219,–** | **309,–** | **345,–** |



C516

geramöbel

# Büromöbelprogramm Milano

Professionelle und repräsentative Arbeitsplätze aus unserer Profi-Linie. Stellen Sie Ihr Büro so zusammen, dass es Ihren Anforderungen entspricht: Schreibtische mit formschönem 4-Fuß- oder C- Fußgestell und integrierter Höhenverstellung, offene Regale, abschließbare Schränke mit eleganten Glastüren und platzsparende Rollladenschränke. Alle Oberflächen sind mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung versehen, pflegeleicht, abrieb- und zigarettenglutfest, blend- und reflexfrei. Die **schnelle Lieferzeit** und eine Garantie von 3 Jahren runden das Konzept ab.

### Schreibtische

- Tischplatte 25 mm stark, mit stoßfestem Kunststoffumleimer
- 4-Fußgestell aus Rundrohr mit Pulverbeschichtung in alusilber, C-Fußgestell aus Stahlprofilen mit Pulverbeschichtung in silber
- Höhenverstellbare Tischgestelle, C-Fußgestell zusätzlich mit Verstellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

### Roll- und Standcontainer

- Schubladen und Hängeregistraturauszüge auf kugelgelagerten Rollenführungen
- Schubladen 80 % ausziehbar, Hängeregistraturauszug 100 % ausziehbar
- Alle Ausführungen mit Materialauszug
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Auszugssperre

### Regale und Schränke

- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Türen mit gedämpften Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°
- Schubladen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen

**3** Jahre Garantie

Made in Germany

CAD Planung



**C-Fußgestelle inkl. integrierter Kabelwanne zur horizontalen Elektrifizierung**



**C-Fußgestelle mit Verstellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten**



**Schränke mit Standfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten**



**Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar**

## Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Schreibtische montagefertig vorbereitet, Regale und Schränke vormontiert, Roll- und Standcontainer sowie Rollladenschränke und Schränke 2.160 mm hoch montiert

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an

## Dekorsystem 3 >> Seite 766

4 Dekore zur Auswahl!



**lichtgrau** | **weiß** | **Buche** | **Ahorn**



**Abb. zeigt Dekor Ahorn**

E917




**Abb. zeigt Dekor weiß**

## Schreibtische mit C-Fußgestell

| | Schreibtische | | | | Verkettung | | | PC-Halter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 800** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **90°/800 x 800** | **90°/800 x 800** | **90°/1.230 x 1.230** | |
| Höhe mm | 680 - 820 | 680 - 820 | 680 - 820 | 680 - 820 | - | 680 - 820 | 680 - 820 | |
| **lichtgrau** | BE401528 | BE401529 | BE401530 | BE401531 | BE531600 | BE531235 | BE401543 | BE207180 |
| **Buche** | BE207135 | BE207137 | BE207139 | BE207141 | BE531601 | BE531236 | BE401203 | - |
| **Ahorn** | BE207136 | BE207138 | BE207140 | BE207142 | BE531602 | BE531237 | BE401204 | - |
| **weiß** | BE149767 | BE149768 | BE149769 | BE149770 | BE149771 | BE149772 | BE149774 | - |
| | **419,–** | **429,–** | **449,–** | **529,–** | **205,–** | **295,–** | **379,–** | **179,–** |
| Sichtblende, silber | BE524567 | BE524568 | BE524569 | BE524570 | - | - | - | |
| Höhe 320 mm | **145,–** | **169,–** | **205,–** | **239,–** | | | | |

## Schreibtische mit 4-Fußgestell

| | Schreibtische | | | | Verkettungstische | | | Verkettungselemente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 800** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **800 x 800** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **90°/800 x 800** | **90°/1.230 x 1.230** |
| Höhe mm | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 |
| **lichtgrau** | BE609997 | BE610012 | BE610034 | BE524575 | BE611037 | BE611059 | BE611092 | BE265843 | BE265865 |
| **Buche** | BE958318 | BE958329 | BE958351 | BE524576 | BE958442 | BE958453 | BE958464 | BE958511 | BE958522 |
| **Ahorn** | BE675131 | BE675142 | BE675153 | BE524578 | BE675288 | BE675299 | BE675302 | BE905253 | BE905264 |
| **weiß** | BE149775 | BE149776 | BE149777 | BE149778 | BE149779 | BE149780 | BE149781 | BE149782 | BE149783 |
| | **395,–** | **409,–** | **419,–** | **455,–** | **395,–** | **409,–** | **429,–** | **295,–** | **455,–** |
| Sichtblende, silber | BE401874 | BE401875 | BE401876 | BE401877 | | | | | |
| Höhe 400 mm | **225,–** | **249,–** | **269,–** | **269,–** | | | | | |

| | 3 Schubladen **Rollcontainer** | 1 Schublade, 1 HR-Auszug |
|---|---|---|
| **Höhe mm** | **570** | **570** |
| **Breite x Tiefe mm** | **430 x 600** | **430 x 600** |
| **lichtgrau** | BE786788 | BE786799 |
| **Buche** | BE958362 | BE958373 |
| **Ahorn** | BE905093 | BE905107 |
| **weiß** | BE149785 | BE149786 |
| | **465,–** | **465,–** |

### Höhenverstellbare Tischgestelle



**C-Fußgestell 680 - 820 mm**



**4-Fußgestell 680 - 800 mm**



E918

geramöbel

# Büromöbelprogramm Milano

Die passende Ergänzung zum Büromöbel-Programm Milano auf den Seiten 820 und 821.

- Oberflächen mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung in 4 Dekoren
- Fronten der Rollladenschränke und Rahmen der Glastüren in silber
- Aufschlagende Flügeltüren mit Selbstzuhaltung und Türdämpfern
- Türen der Schränke Höhe x Breite 2.160 x 600/800 mm mit 110° Öffnungswinkel und Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Standfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

CAD **Planung**

Dekorsystem 3 >> Seite 766
4 Dekore zur Auswahl!

**lichtgrau** **weiß** **Buche** **Ahorn**

## Schiebetürenschänke





| | Anstellschrank zu Schreibtischen | | |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **720** | **788** | **1.182** |
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 425** | **800 x 425** | **800 x 425** |
| Ordnerhöhen | 2 | 2 | 3 |
| **lichtgrau** | BE531245 | BE149819 | BE149823 |
| **Buche** | BE531246 | BE149818 | BE149822 |
| **Ahorn** | BE531247 | BE149817 | BE149821 |
| **weiß** | BE149787 | BE149820 | BE149824 |
| | **325,–** | **335,–** | **409,–** |

## Rollladenschränke






| | Anstellschrank zu Schreibtischen | | li./re. verwendbar | vertikal |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **720** | **750** | **830** | **1.030** |
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 425** | **800 x 420** | **1.000 x 400** | **800 x 400** |
| Ordnerhöhen | 2 | 2 | 2 | 3 |
| **lichtgrau** | BE531248 | BE149827 | BE401490 | BE401496 |
| **Buche** | BE531249 | BE149826 | BE401491 | BE401498 |
| **Ahorn** | BE531250 | BE149825 | BE401492 | BE401499 |
| **weiß** | BE149788 | BE149828 | BE149789 | - |
| | **475,–** | **595,–** | **515,–** | **515,–** |


**formschöne Metallgriffe**


**höhenverstellbare Fachböden im Raster von 32 mm**


**Glastüren mit stabilem Holzrahmen**


**Abb. zeigt Dekor Ahorn**

E919



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



Abb. zeigt Dekor Ahorn

## Regale









| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **750** | **1.100** | **1.100** | **1.810** | **1.810** | **2.160** | **2.160** |
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 400** | **400 x 400** | **800 x 400** | **400 x 400** | **800 x 400** | **400 x 400** | **800 x 400** |
| Ordnerhöhen | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| **lichtgrau** | BE401437 | BE506287 | BE401444 | BE531251 | BE531254 | BE401450 | BE401454 |
| **Buche** | BE401438 | BE506288 | BE401445 | BE531252 | BE531257 | BE401451 | BE401455 |
| **Ahorn** | BE401439 | BE506289 | BE401446 | BE531253 | BE531258 | BE401452 | BE401456 |
| **weiß** | BE149790 | BE149791 | BE149792 | BE149793 | BE149794 | BE149796 | BE149797 |
| | **249,–** | **249,–** | **315,–** | **279,–** | **359,–** | **315,–** | **409,–** |

## Schränke mit Flügeltüren









| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **750** | **1.100** | **1.100** | **1.810** | **1.810** | **2.160** | **2.160** |
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 420** | **400 x 420** | **800 x 420** | **400 x 420** | **800 x 420** | **400 x 420** | **800 x 420** |
| Ordnerhöhen | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| **lichtgrau** | BE401457 | BE506303 | BE401467 | BE531259 | BE531262 | BE401470 | BE401473 |
| **Buche** | BE401458 | BE506304 | BE401468 | BE531260 | BE531263 | BE401471 | BE401474 |
| **Ahorn** | BE401459 | BE506306 | BE401469 | BE531261 | BE531264 | BE401472 | BE401476 |
| **weiß** | BE149798 | BE149799 | BE149800 | BE149801 | BE149802 | BE149803 | BE149804 |
| | **365,–** | **345,–** | **459,–** | **379,–** | **585,–** | **475,–** | **649,–** |

## Glastürenschränke, Milchglas, Rahmen silber






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.100** | **1.100** | **2.160** | **2.160** |
| **Breite x Tiefe mm** | **400 x 420** | **800 x 420** | **400 x 420** | **800 x 420** |
| Ordnerhöhen | 3 | 3 | 6 | 6 |
| **lichtgrau** | BE401480 | BE401483 | BE506313 | BE506317 |
| **Buche** | BE401481 | BE401484 | BE506314 | BE506318 |
| **Ahorn** | BE401482 | BE401485 | BE506315 | BE506319 |
| **weiß** | BE149805 | BE149806 | BE149807 | BE149808 |
| | **409,–** | **615,–** | **619,–** | **969,–** |

## Kombischränke





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.100** | **1.100** | **2.160** |
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 420** | **800 x 420** | **400 x 420** |
| Ordnerhöhen | 3 | 2/2 Schubladen | 6 |
| **lichtgrau** | BE506326 | BE506330 | BE506340 |
| **Buche** | BE506328 | BE506331 | BE506341 |
| **Ahorn** | BE506329 | BE506332 | BE506342 |
| **weiß** | BE149810 | BE149811 | BE149812 |
| | **419,–** | **659,–** | **419,–** |

## Kombischränke






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **2.160** | **2.160** | **2.160** | **2.160** |
| **Breite x Tiefe mm** | **800 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** | **800 x 420** |
| Ordnerhöhen | 6 | 6 | 5/1 HR-Auszug | 4/2 HR-Auszüge |
| **lichtgrau** | BE506336 | BE506343 | BE506346 | BE506350 |
| **Buche** | BE506337 | BE506344 | BE506347 | BE506351 |
| **Ahorn** | BE506339 | BE506345 | BE506348 | BE506352 |
| **weiß** | BE149813 | BE149814 | BE149815 | BE149816 |
| | **535,–** | **535,–** | **775,–** | **1.025,–** |

geramöbel

Made in Germany

# Büromöbel-programm PRO

Flexibel mit **vielen Kombinationsmöglichkeiten**. Schreibtische einzeln mit separaten Rollcontainern, komplett mit Hängecontainern oder mit elektrischer Höhenverstellung für den **dynamischen Wechsel zwischen Stehen und Sitzen**. Alle Oberflächen sind mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung versehen, pflegeleicht, abrieb- und zigarettenglutfest, blend- und reflexfrei.

### Schreibtische

- Tischplatte 25 mm stark, mit stoßfestem Kunststoffumleimer
- 4-Fußgestell oder C-Fußgestell in alusilber, wahlweise höhenfix 720 mm oder höhenverstellbar von 680 - 820 mm
- T-Fußgestell in silber, elektrisch höhenverstellbar von 650 - 1.250 mm
- Seitenblenden für C-Fußgestell als Zubehör erhältlich
- Schreibtisch mit Hängecontainer, Gestell mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau und mit Bodenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

### Hänge-, Roll- und Standcontainer

- Schubladen und Hängeregistraturauszug auf kugelgelagerten Rollenführungen, Schubladen 80 % ausziehbar, Hängeregistraturauszug 100 % ausziehbar
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, mit Auszugssperre

**Bitte Dekor bei Bestellung angeben.**



**Abb. zeigt elektrisch höhenverstellbaren Tisch im Dekor Ahorn. Höhenverstellung von 650 - 1.250 mm.**

## Elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische

| | Schreibtische | | | PC-Halter |
|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **125 - 225** |
| Höhe mm | 650 - 1.250 | 650 - 1.250 | 650 - 1.250 | |
| **T-Fußgestell** | BE524559 | BE524560 | BE524561 | BE524562 |
| | **1.025,–** | **1.059,–** | **1.079,–** | **215,–** |
| **Sichtblende in silber** | BE531610 | BE531611 | BE531612 | - |
| **Höhe 320 mm** | **175,–** | **215,–** | **249,–** | |

| | 3 Schubladen | 3 Schubladen | 1 Schublade, 1 HR- Auszug | 4 Schubladen | 2 Schublade, 1 HR-Auszug |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Rollcontainer** | | | **Standcontainer** | |
| **Höhe mm** | **570** | **570** | **570** | **720** | **720** |
| Breite x Tiefe mm | 430 x 600 | 430 x 800 | 430 x 800 | 430 x 800 | 430 x 800 |
| | BE524603 | BE506555 | BE506556 | BE507153 | BE507154 |
| | **619,–** | **645,–** | **685,–** | **765,–** | **825,–** |

### Anlieferung!

- Frei Haus
- Schreibtische zerlegt - einfache Selbstmontage
- Roll- und Standcontainer montiert

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle mit oder ohne Montage sprechen Sie uns bitte an

### Dekorsystem 3 >> Seite 766

4 Dekore zur Auswahl!

**Ahorn** **Buche** **lichtgrau** **weiß**



**Abb. zeigt Dekor Ahorn**



**Tischplatten mit stoßfestem Kunststoffumleimer**



**Bodenausgleichsschrauben**

B735



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




**Abb. zeigt Dekor weiß**

## Höheneinstellbare Schreibtische



| | Schreibtische | | | | | Verkettung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **2.160 x 800** | **2.160 x 800** | **800 x 1.230** |
| Höhe mm | 680 - 820 | 680 - 820 | 680 - 820 | 680 - 820 | 680 - 820 | 680 - 820 |
| **4-Fußgestell** | BE145158 | BE145164 | BE145170 | BE145177 | BE145184 | BE145190 |
| | **465,–** | **485,–** | **519,–** | **835,–** | **835,–** | **469,–** |
| **C-Fußgestell** | BE145197 | BE145203 | BE145210 | BE145216 | BE145223 | BE145230 |
| | **485,–** | **509,–** | **555,–** | **845,–** | **845,–** | **469,–** |

* bei Verkettung bitte Verkettungsseite des Schreibtisches angeben

## Schreibtische ohne Höhenverstellung



| | Schreibtische einzeln | | mit Hängecontainern | | | Verkettung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.600 x 800** | **1.600 x 800** | **1.600 x 800** | **90°/1.230 x 1.230** |
| Höhe mm | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 | 680 - 800 |
| | BE524595 | BE524596 | BE524597 | BE524598 | BE524600 | BE524601 |
| | **325,–** | **359,–** | **879,–** | **879,–** | **1.435,–** | **475,–** |



**Abb. zeigt Dekor lichtgrau**



**4-Fußgestell**



**C-Fußgestell mit Seitenblende**

**+ Direkt mitbestellen!**

**Seitenblenden für C-Fußgestelle**
Optional gegen Aufpreis

| | | |
|---|---|---|
| **silber** | BE145237 | **46,90** |



B736

geramöbel

# Büromöbelprogramm PRO

Offene Regale, traditionelle Flügeltürenschränke, **platzsparende Schiebetüren- und Rollladenschränke** sowie belastbare Hängeregistraturschränke machen das Büro-Programm PRO zur ersten Wahl, wenn Sie Ihr Büro individuell und mit **ausreichend Platz für alle Unterlagen** gestalten wollen. Alle Modelle mit hochwertig verleimter **Sichtrückwand**, als Raumteiler frei in den Raum stellbar.

**Regale und Schränke**

- Oberflächen mit Melaminharzbeschichtung in 6 Dekoren, Rollladenschränke grundsätzlich mit Front in silber
- Holztüren mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Öffnungswinkel 270°
- Glastüren ohne Schloss, Öffnungswinkel 110°
- Je nach Ausführung Bügelgriffe aus satiniertem Metall oder Griffolive
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Hängeregistraturauszüge mit kugelgelagertem Hängerahmen, 2-bahnig, mit Vollauszug und Auszugssperre

**Bitte zum Ausgleich von Bodenunebenheiten immer mitbestellen**

- Justierfüße aus Kunststoff oder umlaufender Sockel aus Metall in silber oder schwarz

**Bitte Dekor bei Bestellung angeben.**

**3** Jahre **Garantie** | Made in **Germany** | CAD **Planung** | TÜV Thüringen GS



**Abb. zeigt Dekorkombination lichtgrau / lichtgrau**

## Dekorsystem 3 >> Seite 766

6 Dekore zur Auswahl!



**Ahorn** | **Buche** | **Nussbaum** | **lichtgrau** | **onyxgrau** | **weiß**

## Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle sprechen Sie uns bitte an

| Regale | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **720** | | **1.150** | | | **1.920** | | |
| **Breite x Tiefe mm** | **1.000 x 430** | **1.200 x 430** | **800 x 430** | **1.000 x 430** | **1.200 x 430** | **800 x 430** | **1.000 x 430** | **1.200 x 430** |
| Ordnerhöhen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| | BE506459 | BE506460 | BE506461 | BE506463 | BE506464 | BE506465 | BE506466 | BE506467 |
| | **275,–** | **349,–** | **325,–** | **409,–** | **475,–** | **465,–** | **515,–** | **679,–** |

| Flügeltürenschränke | mit Holztüren | | | | | | | | mit Glastüren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **770** | | **1.150** | | | **1.920** | | | **1.150** |
| **Breite x Tiefe mm** | **1.000 x 430** | **1.200 x 430** | **800 x 430** | **1.000 x 430** | **1.200 x 430** | **800 x 430** | **1.000 x 430** | **1.200 x 430** | **800 x 430** |
| Ordnerhöhen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| | BE506469 | BE506470 | BE506471 | BE506472 | BE506474 | BE506475 | BE506476 | BE506477 | BE506479 |
| | **495,–** | **565,–** | **475,–** | **585,–** | **655,–** | **689,–** | **819,–** | **869,–** | **765,–** |



**Abb. zeigt Dekorkombination Ahorn / onyxgrau**

E925



Abb. zeigt Dekorkombination weiß/onyxgrau

| Schiebetürenschränke | mit Holztüren | | | | | | | | | mit Glastüren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 720 | 770 | | | 1.150 | | | 1.540 | | 1.150 |
| Breite x Tiefe mm | 800 x 430 | 800 x 430 | 1.000 x 430 | 1.200 x 430 | 800 x 430 | 1.000 x 430 | 1.200 x 430 | 1.000 x 430 | 1.200 x 430 | 1.200 x 430 |
| Ordnerhöhen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| | BE506481 | BE506482 | BE506483 | BE506485 | BE506486 | BE506487 | BE506488 | BE506489 | BE506490 | BE506492 |
| | **339,–** | **339,–** | **379,–** | **465,–** | **395,–** | **495,–** | **555,–** | **825,–** | **949,–** | **1.139,–** |

| | 2 HR-Auszüge | 3 HR-Auszüge | 2 HR-Auszüge | 2 HR-Auszüge | 2 HR-Auszüge | 2 HR-Auszüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Hängeregistraturschränke** | | **Kombischränke mit Holztüren** | | **mit Holztüren und Auszugplatte** | |
| Höhe mm | 770 | 1.150 | 1.920 | | 1.920 | |
| Breite x Tiefe mm | 1.000 x 430 | 1.000 x 430 | 800 x 430 | 1.000 x 430 | 800 x 430 | 1.000 x 430 |
| | BE506498 | BE506499 | BE506493 | BE506494 | BE524551 | BE524552 |
| | **1.065,–** | **1.369,–** | **1.229,–** | **1.369,–** | **1.479,–** | **1.585,–** |

| Rollladenschränke | mit Rollen* | | | ohne Rollen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 720 | 878 | | 720 | 770 | 1.150 | | |
| Breite x Tiefe mm | 800 x 400 | 800 x 400 | 1.000 x 400 | 800 x 430 | 1.200 x 430 | 800 x 430 | 1.000 x 430 | 1.200 x 430 |
| Ordnerhöhen | 1,5 | 2 | | 2 | | 3 | | |
| | BE509383 | BE509385 | BE509386 | BE524553 | BE506500 | BE506501 | BE506502 | BE506503 |
| | **689,–** | **735,–** | **795,–** | **585,–** | **705,–** | **689,–** | **799,–** | **869,–** |

* 4 Doppel-Lenkrollen aus Kunststoff mit Feststellbremse und Kantenschutz

## Bitte Justierfüße oder Metallsockel immer mitbestellen:

| Justierfüße | | |
|---|---|---|
| für Schrankbreite | bis 1.000 mm (VE = 4 Stück) | bis 1.200 mm (VE = 6 Stück) |
| | BE507444 | BE509366 |
| | **23,90** | **33,90** |

| Metallsockel für Regale, Flügeltüren-, Schiebetüren-, Kombi-, HR-Schränke | | | | für Rollladenschränke | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 50 | | | 50 | | |
| Breite mm | 800 | 1.000 | 1.200 | 800 | 1.000 | 1.200 |
| schwarz | BE506504 | BE506506 | BE506508 | BE509367 | BE509370 | BE509372 |
| silber | BE506505 | BE506507 | BE506510 | BE509368 | BE509371 | BE509373 |
| | **70,90** | **74,90** | **96,90** | **70,90** | **74,90** | **96,90** |



E926




BISLEY

# Büromöbel-programm CITO

Das Programm besticht durch sein geradliniges Design. Die **scheinbar schwebende Tischplatte** ist leicht über 4 Schrauben mit dem Gestell verschraubbar. Die Schränke haben eine Tiefe von 470 mm, sodass auch Unterlagen in DIN A4-Größe und Lateralhängemappen archiviert werden können. Außerdem sind sowohl die Schränke als auch die Tische mit Bodenausgleichsschrauben ausgestattet.



## Anlieferung!

- Lieferung frei Haus
- Schreibtische zerlegt - einfache Selbstmontage mit nur 4 Schrauben
- Rollcontainer montiert

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle sprechen Sie uns bitte an



## Flügeltüren- und Rollladenschrank

### Akten und Arbeitsmaterialien ordentlich verstaut

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Durchgehende Griffleiste
- Dreipunkt-Schließmechanismus mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Füße mit Bodenausgleichsschrauben
- Traglast pro Fachboden 60 kg
- Breite x Tiefe 1.000 x 470 mm

| | Flügeltürenschrank | | Rollladenschrank | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.000 - 1.015** | **1.970 - 1.985** | **1.000 - 1.015** | **1.970 - 1.985** |
| **Ordnerhöhen** | **2** | **5** | **2** | **5** |
| **silber** | BE185279 | BE185283 | BE185287 | BE185292 |
| **anthrazitgrau** | BE185280 | BE185284 | BE185288 | BE185293 |
| **lichtgrau** | BE185281 | BE185285 | BE185290 | BE185294 |
| **weiß** | BE185282 | BE185286 | BE185291 | BE185295 |
| | **485,–** | **705,–** | **599,–** | **859,–** |




## Hängeregistraturschrank und Office Lodge

### modernes Design für´s Büro

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Bei den Lodges ist jedes Fach mit einem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ausgestattet
- HR-Schränke mit Zentralverschluss
- Füße mit Bodenausgleichsschrauben
- Breite x Tiefe 800 x 470 mm

| | [1] HR-Schrank | | | [2] Office Lodge |
|---|---|---|---|---|
| **Ausstattung** | **2 Auszüge** | **3 Auszüge** | **4 Auszüge** | **6 Fächer** |
| **Höhe mm** | **693 - 708** | **1.000 - 1.015** | **1.300 - 1.315** | **1.000 - 1.015** |
| **silber** | BE185257 | BE185261 | BE185265 | BE185270 |
| **anthrazitgrau** | BE185258 | BE185262 | BE185266 | BE185271 |
| **lichtgrau** | BE185259 | BE185263 | BE185268 | BE185272 |
| **weiß** | BE185260 | BE185264 | BE185269 | BE185273 |
| | **815,–** | **939,–** | **1.069,–** | **879,–** |

B740




Abb. zeigt Dekor Nuss



## Rollcontainer
### im geradlinigem Design

- Stabile Stahlblechkonstruktion ohne sichtbare Schweißnähte
- Schubladen und Hängeregistraturauszüge mit seitlichen Griffleisten und Auszugssperre
- Hängeregistraturauszug mit 5. Rolle zur Kippsicherung
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Lieferung inkl. 4 Lenkrollen

| Ausstattung | 3 Schubladen | 1 Schublade, 1 HR-Auszug |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 495 x 420 x 565 | |
| **lichtgrau** | BE529520 | BE529523 |
| **schwarz** | BE529521 | BE529524 |
| **silber** | BE529522 | BE529525 |
| | **299,–** | **285,–** |

## Schreibtisch
### für die perfekte Grundausstattung

- Wahlweise höhenfixes oder höhenverstellbare Ausführung 4-Fußgestell aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in verkehrsweiß
- 19 mm starke Tischplatte mit Kabelklemmen
- Werkseitig montierte Traverse
- Füße mit Bodenausgleichsschrauben

**!** **Gestell mit Pulverbeschichtung in alusilber im Online-Shop**




| Ausführung | | höhenfix | | | höhenverstellbar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | | 740 | | | 650 - 850 | | |
| **Breite x Tiefe mm** | | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **1.200 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** |
| **Platte** | **Buche** | BE185328 | BE185354 | BE185380 | BE185337 | BE185363 | BE185388 |
| | **grauweiß** | BE185327 | BE185353 | BE185379 | BE185335 | BE185362 | BE185387 |
| | **Ahorn** | BE185329 | BE185355 | BE185381 | BE185338 | BE185364 | BE185389 |
| | | **515,–** | **589,–** | **599,–** | **585,–** | **629,–** | **675,–** |







Made in Germany




# Büromöbelprogramm GW-Agenda

## Ergonomie in elegantem Design

Die neuen Profis in Ihrem Arbeitszimmer. Egal, ob im Home Office oder im professionellen Büro, dieses Programm überzeugt auf ganzer Linie.

- **Pflegeleicht und stabil** - Platte aus E1-Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und stoßfester ABS-Kante

### Höhenverstellbarer Schreibtisch

- **Mehr Beinfreiheit** durch C-Fußgestell mit Pulverbeschichtung
- **Für jede Größe richtig** - höhenverstellbar
- **Für mehr Ordnung und Sicherheit** - Gestell mit verdecktem Kabelmanagement durch Blenden

### Höhenverstellbarer Anbautisch

zur einfachen Erweiterung der Tischfläche

### Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

- **Absolut ergonomisch** - elektrisch höhenverstellbar
- **Standfest und kratzfest** - T-Fußgestell mit Pulverbeschichtung

### Rollcontainer

- **Gedämpftes Schließen** - mit End-Selbsteinzug
- **Zubehör einfach unterbringen** - oberste Schublade mit Utensilienfach
- **Einfach zu öffnen** durch Bügelgriffe aus Metall
- **Vor unbefugtem Zugriff geschützt** - zweitoberste Schublade mit Zylinderschloss abschließbar
- **Mobil** durch 4 Doppellaufrollen, 2 davon feststellbar

### Aktenschrank

- **Leises Schließen** durch Türdämpfung
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - Türen gemeinsam abschließbar
- **Einfach zu öffnen** durch Bügelgriffe aus Metall
- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachböden
- **Sicherer Stand** durch rutschfeste Bodengleiter

### Aktenregal

- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachböden
- **Sicherer Stand** durch rutschfeste Bodengleiter

## Höhenverstellbarer Schreibtisch

| **Breite x Tiefe mm** | **1.600 x 800** | |
|---|---|---|
| Höhe mm | 680 - 880 | |
| **Platte / Gestell** | **schwarz** | **silber** |
| **lichtgrau** | BE231247 | BE231249 |
| **Grandson-Eiche** | BE231248 | - |
| | **525,–** | **525,–** |

## Anbautisch

| **Breite x Tiefe mm** | **1.130 x 600** | |
|---|---|---|
| Höhe mm | 680 - 880 | |
| **Gestell** | **schwarz** | **silber** |
| **lichtgrau** | BE231250 | BE231253 |
| **Grandson-Eiche** | BE231252 | - |
| | **339,–** | **339,–** |

## Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

| **Breite x Tiefe mm** | **1.600 x 800** | |
|---|---|---|
| Höhe mm | 730 - 1.200 | |
| **Platte / Gestell** | **schwarz** | **silber** |
| **lichtgrau** | BE231254 | BE231256 |
| **Grandson-Eiche** | BE231255 | - |
| | **969,–** | **969,–** |

## Rollcontainer

| **Breite x Tiefe mm** | **420 x 490** |
|---|---|
| Höhe mm | 610 |
| **lichtgrau** | BE231246 |
| **Grandson-Eiche** | BE231245 |
| | **215,–** |



## Aktenschrank

| Breite x Tiefe mm | 800 x 400 | 800 x 400 |
|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.200** | **1.970** |
| OH | 3 | 5 |
| **lichtgrau** | BE231233 | BE231244 |
| **graphit / Grandson-Eiche** | BE231232 | BE231243 |
| | **289,–** | **435,–** |

## Aktenregal

| **Höhe mm** | **1.200** | | **1.970** | |
|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **450 x 400** | **800 x 400** | **450 x 400** | **800 x 400** |
| **graphit** | BE231225 | BE231228 | BE231236 | BE231239 |
| **graphit / Grandson-Eiche** | BE231226 | BE231230 | BE231237 | - |
| | **109,–** | **195,–** | **189,–** | **255,–** |

D261



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




# Büromöbelprogramm MAILAND

Platz, Ordnung, Flexibilität? Am besten alles. Mit den Büromöbeln aus der Serie Mailand muss man sich **nicht mehr mit Platzproblemen herumschlagen.** Aus einer großen Auswahl an verschiedenen Schränken, Rollcontainern und Schreibtischen kann ein ganz individuelles Bürokonzept zusammengestellt werden. Es bleiben keine Wünsche offen: in dem ebenfalls wählbaren Raumteiler können nicht nur Aktenordner untergebracht werden, sondern es wird auch noch zusätzliche Ablagefläche geschaffen. Ein besonderes Highlight sind die **elektrisch höhenverstellbaren Schreibtische:** sitzen oder stehen beim Arbeiten, hier ist beides möglich und erhöht Ergonomie und Komfort.

**Höhenverstellbare Schreibtische**
- Höheneinstellbar von 680 - 910 mm mit C-Fußgestell oder
- Elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1.200 mm mit T-Fußgestell
- Jeweils Metallgestell und Platte in weiß oder schwarz

**Rollcontainer, Sideboards und Raumteiler**
- Robuste Rollcontainer, wahlweise abschließbar für zusätzliche Sicherheit
- Raumteiler mit Multifunktion: zusätzlich zur Raumtrennung mit Ablageflächen und Stauraum
- Sideboard als praktischer Beistelltisch mit 5 Einlegeböden
- Jeweils in schwarz oder weiß

**Schränke und Regale**
- Aktensysteme in Schrank- oder Regalausführung
- Schränke mit eleganten Flügel- oder praktischen Schiebetüren
- Melaminharzbeschichtungen machen die Systeme pflegeleicht





D633



## Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische



| Breite x Tiefe mm | 1.200 x 800 | 1.400 x 800 | 1.600 x 800 | 1.800 x 800 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 700 - 1.200 | 720 - 1.200 | 720 - 1.200 | 720 - 1.200 |
| **Gestell/Platte** | | | | |
| **schwarz/schwarz** | BE254407 | BE254402 | BE254409 | BE254411 |
| **weiß/weiß** | BE254408 | BE254403 | BE254410 | BE254412 |
| | **499,–** | **509,–** | **519,–** | **525,–** |

## Höheneinstellbare Schreibtische

| | Schreibtische | | | | Verkettung | Winkelschreibtische | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **1.200 x 800** | **1.400 x 800** | **1.600 x 800** | **1.800 x 800** | **800 x 800** | **2.400 x 2.000** | **2.400 x 2.200** | **2.600 x 2.000** | **2.600 x 2.200** |
| Höhe mm | 680 - 910 | 680 - 910 | 680 - 910 | 680 - 910 | 680 - 910 | 680 - 910 | 680 - 910 | 680 - 910 | 680 - 910 |
| **Gestell/Platte** | | | | | | | | | |
| **schwarz/schwarz** | BE254413 | BE254400 | BE254415 | BE254418 | BE254404 | BE254391 | BE254394 | BE254396 | BE254398 |
| **weiß/weiß** | BE254414 | BE254401 | BE254416 | BE254419 | BE254405 | BE254393 | BE254395 | BE254397 | BE254399 |
| | **375,–** | **385,–** | **389,–** | **419,–** | **209,–** | **975,–** | **985,–** | **999,–** | **1.009,–** |

## Rollcontainer und Schranksysteme

| | Rollcontainer | | Raumteiler | Flügeltürenschränke | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **420 x 600** | **420 x 600** | 800 x 460 | 810 x 400 | 810 x 400 | 810 x 400 | 810 x 400 |
| **Höhe mm** | **630** | **630** | **1200** | **1200** | 1200 | 1970 | 1970 |
| **abschließbar** | **nein** | **ja** | | | | | |
| **schwarz/schwarz** | BE254384 | BE254382 | BE254389 | BE254369 | BE254371 | BE254373 | BE254375 |
| **weiß/weiß** | BE254385 | BE254383 | BE254390 | BE254370 | BE254372 | BE254374 | BE254376 |
| | **195,–** | **219,–** | **285,–** | **259,–** | **299,–** | **385,–** | **505,–** |

| | Schiebetürenschrank | Sideboard | Regale | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **1600 x 400** | **1610 x 400** | **450 x 400** | **800 x 400** | **450 x 400** | **800 x 400** |
| **Höhe mm** | **1200** | **1010** | **1200** | **1200** | **1970** | **1970** |
| **schwarz/schwarz** | BE254377 | BE254379 | BE231225 | BE231228 | BE231236 | BE231239 |
| **weiß/weiß** | BE254378 | BE254380 | - | - | - | - |
| | **335,–** | **479,–** | **109,–** | **195,–** | **189,–** | **255,–** |

D634



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



FRANKEN

# Stellwandsystem

## Präsentationstafel und Raumteiler in Einem

2 Säulenhöhen und 5 Tafelgrößen ermöglichen vielseitige Kombinationen.



**3 Tafeloberflächen zur Auswahl**

- Schreiboberfläche in weiß, trocken abwischbar und magnethaftend
- Mit Filzoberfläche in blau oder grau oder mit Korkoberfläche, beide Ausführungen pinnbar
- Tafelrahmen aus Aluminium mit Silbereloxierung und grauen Kunststoffecken
- Säulen aus Stahlrohr, Pulverbeschichtung hellgrau, mit Standfüßen, feststellbare Rollen als Zubehör
- Lieferung inkl. Montage-Set

**Bitte beachten: Stellwand-Säulen einzeln separat bestellen**




| Stellwand-Tafeln | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Format Höhe x Breite mm** | **300 x 1.200** | **600 x 1.200** | **900 x 1.200** | **1.200 x 1.200** | **1.500 x 1.200** |
| **Schreiboberfläche** | BE521914 | BE521915 | BE521916 | BE521917 | BE521918 |
| | **125,–** | **169,–** | **205,–** | **235,–** | **259,–** |
| **Kork** | | BE521923 | | | BE521933 |
| **Filz in blau** | | BE521924 | | | BE521934 |
| **Filz in grau** | | BE521925 | | | BE521935 |
| | | **145,–** | | | **225,–** |

| Stellwand-Säulen (benötigte Säulen bei der Verkettung = Anzahl der Tafeln + 1) | | |
|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.600** | **1.900** |
| **1 Stück** | BE521936 | BE521937 |
| | **89,90** | **85,90** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Rollensatz (2 Stück) | BE521938 | **32,90** |



**standardmäßig mit Standfüßen**



**feststellbarer Rollensatz als Zubehör**

>> **Schreibtafelzubehör siehe Seite 926, Pinntafelzubehör siehe Seite 932.**

Z142




geramöbel

# Trennwand PRO

## perfekt für die Abgrenzung von Arbeitsbereichen

Linear und als Winkelverbindung individuell zu gestalten.

- Rahmen aus Aluminium
- Stoffbespannung in 3 Farben, pinnfähig
- Lieferung als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung

**BasicLine, als Sichtschutz**
- Linear oder als Winkelverbindung von 90° - 180° oder von 4 x 90° zu verketten

**Bitte mitbestellen:**
- Je 2 Tischklemmen oder Tischfüße pro Tischaufsatz oder je 2 Standfüße pro Stellwand
- Für Verkettungen je 1 Linearverbindung, Winkelverbindung 90° oder 4 x 90°

**ProfiLine, als Sichtschutz und zur Schalldämmung**
- Winkelvariable Verkettung für bis zu 5 Elemente gleichzeitig oder statische Verkettung für bis zu 4 Elemente

**Bitte mitbestellen:**
- Je 2 Tischklemmen pro Tischaufsatz oder je 2 Standfüße mit Höhenausgleich und Moosgummiunterlage
- Für Verkettungen je ein 2er Set winkelvariable Verbindungsscharniere mit Abdeckung, 1 winkelvariable Verbindungssäule oder 1 Verbindungssäule 4 x 90° pro Stellwand



### 3 Stoff-Farben zur Auswahl!



**dunkelblau** | **hellgrau** | **rot**



**Montagezubehör bitte mitbestellen**

### + Direkt mitbestellen!

**Montagezubehör für BasicLine**

**Für Tischaufsätze**

| | | |
|---|---|---|
| **Tischklemme**, VE = 2 Stück | BE144953 | **95,–** |
| **Tischfuß**, VE = 1 Stück, 2 Stück pro Tischaufsatz erforderlich | BE144954 | **109,–** |

**Für Stellwände**

| | | |
|---|---|---|
| **Standfuß**, VE = 1 Stück, 2 Stück pro Stellwand erforderlich | BE144955 | **109,–** |

**Montagezubehör für ProfiLine**

**Für Tischaufsätze**

| | | |
|---|---|---|
| **Tischklemme**, VE = 2 Stück | BE145065 | **125,–** |

**Für Stellwände**

| | | |
|---|---|---|
| **Standfuß**, VE = 1 Stück, 2 Stück pro Stellwand erforderlich | BE145066 | **125,–** |
| **Verbindungsscharnier**, winkelvariabel, mit Abdeckung, VE = 2 Stück | BE145085 | **51,–** |

E979




## Tischaufsatz




| BasicLine | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Tiefe mm | 400 x 27 | | | | | 600 x 27 | | | | |
| Breite mm | 800 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 800 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
| rot | BE144872 | BE144881 | BE144885 | BE144888 | BE144891 | BE144895 | BE144904 | BE144908 | BE144911 | BE144914 |
| grau | BE144873 | BE144883 | BE144886 | BE144889 | BE144892 | BE144896 | BE144905 | BE144909 | BE144912 | BE144915 |
| blau | BE144874 | BE144884 | BE144887 | BE144890 | BE144894 | BE144897 | BE144906 | BE144910 | BE144913 | BE144916 |
| | 235,– | 335,– | 369,– | 415,– | 445,– | 295,– | 445,– | 495,– | 535,– | 585,– |

| ProfiLine | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Tiefe mm | 400 x 41 | | | | | 600 x 41 | | | | |
| Breite mm | 800 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 800 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
| rot | BE144972 | BE144982 | BE144986 | BE144989 | BE144992 | BE144996 | BE145006 | BE145009 | BE145012 | BE145016 |
| grau | BE144974 | BE144983 | BE144987 | BE144990 | BE144993 | BE144997 | BE145007 | BE145010 | BE145013 | BE145017 |
| blau | BE144975 | BE144985 | BE144988 | BE144991 | BE144994 | BE144998 | BE145008 | BE145011 | BE145015 | BE145018 |
| | 479,– | 605,– | 649,– | 689,– | 729,– | 559,– | 705,– | 745,– | 789,– | 855,– |

## Stellwand





| BasicLine | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Tiefe mm | 1.200 x 27 | | | 1.600 x 27 | | | 1.800 x 27 | |
| Breite mm | 800 | 1.200 | 1.600 | 800 | 1.200 | 1.600 | 800 | 1.200 |
| rot | BE144917 | BE144924 | BE144931 | BE144937 | BE144940 | BE144943 | BE144946 | BE144949 |
| grau | BE144919 | BE144925 | BE144932 | BE144938 | BE144941 | BE144944 | BE144947 | BE144950 |
| blau | BE144920 | BE144926 | BE144933 | BE144939 | BE144942 | BE144945 | BE144948 | BE144952 |
| | 475,– | 655,– | 829,– | 605,– | 829,– | 1.045,– | 659,– | 909,– |

| ProfiLine | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Tiefe mm | 1.200 x 41 | | | 1.600 x 41 | | | 1.800 x 41 | |
| Breite mm | 800 | 1.200 | 1.600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 800 | 1.200 |
| rot | BE145019 | BE145026 | BE145032 | BE145045 | BE145049 | BE145052 | BE145055 | BE145062 |
| grau | BE145020 | BE145027 | BE145033 | BE145046 | BE145050 | BE145053 | BE145056 | BE145063 |
| blau | BE145021 | BE145028 | BE145034 | BE145048 | BE145051 | BE145054 | BE145057 | BE145064 |
| | 715,– | 855,– | 985,– | 865,– | 939,– | 1.045,– | 925,– | 1.125,– |

## + Direkt mitbestellen!





| BasicLine | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Linearverbindung | | Winkelverbindung 90° | | Winkelverbindung 4 x 90° | |
| 400 mm | BE144956 | 19,90 | BE144961 | 19,90 | BE144967 | 24,90 |
| 600 mm | BE144957 | 19,90 | BE144963 | 19,90 | BE144968 | 24,90 |
| 1.200 mm | BE144958 | 33,– | BE144964 | 33,– | BE144969 | 55,– |
| 1.600 mm | BE144959 | 33,– | BE144965 | 33,– | BE144970 | 55,– |
| 1.800 mm | BE144960 | 33,– | BE144966 | 33,– | BE144971 | 55,– |




| ProfiLine | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Verbindungssäule 5 x winkelvariabel | | Verbindungssäule 4 x 90° | |
| 600 mm | BE145071 | 115,– | BE145078 | 64,– |
| 1.200 mm | BE145074 | 155,– | BE145081 | 95,– |
| 1.600 mm | BE145076 | 185,– | BE145083 | 115,– |
| 1.800 mm | BE145077 | 205,– | BE145084 | 125,– |



E958

# Akustik-Tischtrennwand

## schallabsorbierend bei hohem Lärmpegel

- Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert in Filzoptik
- **Schwer entflammbar** nach DIN 4102 (B1)
- Schallschutzklasse C
- Montage an max. 30 mm starken Schreibtischplatten ohne Rahmen über Klemmfüße
- Überstand nach hinten 20 mm bei Tischtrennwänden
- Wahlweise mit Orgaschiene oder ohne

| | ohne Orgaschiene | | mit Orgaschiene | |
|---|---|---|---|---|
| **für 1.200 mm** | BE220260 | **255,–** | BE220263 | **329,–** |
| **für 1.600 mm** | BE220261 | **319,–** | BE220264 | **449,–** |
| **für 1.800 mm** | BE220262 | **339,–** | BE220265 | **465,–** |

**+** Direkt mitbestellen!

**Orgaschiene-Zubehör**

| | | |
|---|---|---|
| **Set aus Zettel, Stiftbox und A4-Ablage** | BE220511 | **119,–** |
| **Bildschirmhalter, fix** | BE220509 | **185,–** |
| **Bildschirmhalter, dreh- und schwenkbar** | BE220510 | **275,–** |




# Akustikstellwand

## spürbare Reduzierung von Umgebungsgeräuschen

- **Schallabsorbierend und schwer entflammbar** - Bespannung aus meliertem Schallschutzvlies gemäß DIN 4102-B1
- **Rahmenlose Optik** - mit Metallfüßen in silber
- **Weniger Stolperfallen** - mit Ausklinkung für Kabeldurchlass
- **Flexible Raumstruktur** - mehrere Elemente können mit Lederriemen verkettet werden

**Sie haben die Wahl:**
**Grundelement** - frei aufstellbar
**Eckelement** - zur Ergänzung
- **Aufstellwinkel einstellbar** - V-Cut für Winkel von 0 - 90°

**Grundelement**, Höhe x Breite 1.800 x 1.000 mm
BE242942 **465,–**

**Eckelement**, Höhe x Breite 1.800 x 1.000 mm
BE242941 **465,–**




# Wandpaneel

## hohe Schallabsorbation

- Montage ohne bohren und schrauben
- Optimale Schalldämmung - aus Polyestervlies (Schallschutzklasse C)
- Passt an jede Wand - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- Einfache Befestigung - Metallbleche an die Wand kleben, Paneel-Rückseite mit Magneten auf die Bleche setzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Breite x Tiefe** | **650 x 325 mm** | BE220512 | **319,–** |
| | **1.000 x 250 mm** | BE220513 | **359,–** |
| | **2.000 x 250 mm** | BE220514 | **569,–** |




B886



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Schallabsorbierende Tischtrennwand ELEMENTS

## für eine angenehme Raumakustik

- **2 in 1** - minimiert Schallabstrahlung und trennt Arbeitsplätze sinnvoll ab
- **Pinnbar** - Wand aus PET-Kern mit Stoffoberfläche, 21 mm stark
- **Schwer entflammbar** gemäß EN13501-1:2007+A1:2009, Brandschutzklasse B-S2
- **Schnelle Montage** - inklusive Inbusschlüssel

**Sie haben die Wahl:**

- **Fester Platz oder freie Aufstellung** - wahlweise mit 2 Klemmfüßen oder 2 Standfüßen aus Holz




1 mit Standfüßen




2 mit Klemmfüßen







| Ausführung | [1] mit Standfüßen | | | [2] mit Klemmfüßen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 600 | | | 600 | | |
| **Breite mm** | **800** | **1.200** | **1.600** | **800** | **1.200** | **1.600** |
| **grau** | BE233616 | BE233617 | BE233618 | BE233610 | BE233611 | BE233612 |
| **beige** | BE233619 | BE233620 | BE233622 | BE233613 | BE233614 | BE233615 |
| | **205,–** | **279,–** | **339,–** | **205,–** | **279,–** | **339,–** |



1 L-Form

Made in Germany

# Schallabsorbierende Tischtrennwand

## Schall- und Sichtschutz für viele Einsatzbereiche

- **2 in 1** - minimiert Schallabstrahlung und trennt Arbeitsplätze sinnvoll ab
- **Schallschutzklasse C** - Bespannung mit Schallschutzvlies in Filzoptik
- **Einfaches Aufstellen** - rutschhemmende Fußgleiter

**Sie haben die Wahl:**

- **L-Form oder gefaltet** - wahlweise in 2-seitiger Ausführung oder als 3-seitige Wand



2 gefaltet

| Ausführung | [1] L-Form | | | [2] gefaltet | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 600 | | | 600 | | |
| **Breite mm** | **1.140** | **1.540** | **1.740** | **955** | **1.275** | **1.435** |
| | BE236290 | BE236291 | BE236292 | BE236293 | BE236294 | BE236295 |
| | **265,–** | **309,–** | **329,–** | **189,–** | **205,–** | **229,–** |

D260



# BÜRO
# STÜHLE UND TISCHE

### Barhocker SIT-ON
für Sitzgruppen in zeitlosem Design



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 871.

### Fahrbarer Klapptisch
universell einsetzbar



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 875.

### Sitzball Ergo Cosy
verbessert die Körperhaltung
und fördert aktives Sitzen



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 858.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## DREHSTÜHLE

Bürodrehstühle . . . . . 840
Drehsessel . . . . . 853
Schwerlastdrehstühle . . . . . 855
Sitzhocker . . . . . 856
Bewegliches Sitzen . . . . . 856
Bodenschutzmatten . . . . . 861
Fußstützen . . . . . 862

## BESUCHER- UND KONFERENZSTÜHLE

Stahlrohrstühle mit Stoffbezug . . . . . 863
Kunststoffschalenstühle . . . . . 866
Holzschalenstühle . . . . . 867

## TISCHE

Stehtische und Barhocker . . . . . 870
Besprechungstische / Mehrzwecktische . . . . . 872
Klapptische . . . . . 874
Bistromöbel . . . . . 876



**Top-Angebot!**
nur
**109,–**
BE506641

### Vierkantrohr-Mehrzwecktisch
vielseitig zu kombinieren

>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 872.

# Gesundes Sitzen ist ganz einfach!

## Ausstattungsmerkmale

Auf den Katalogseiten unserer Bürodrehstühle finden Sie zu jedem Stuhl Angaben zu seinen Funktionen. Eine Erläuterung der Fachbegriffe und der Ausstattungsmerkmale finden Sie hier:

**Gegendruck**
Der Gegendruck der Rückenlehne erzeugt einen leichten Druck. Ideal eingestellt bedeutet dies, dass ein aufrechtes Sitzen und ein Zurücklehnen ohne Kraftanstrengung möglich sind

**Glide Tec Mechanik**
Beim Zurücklehnen gleitet die Sitzfläche nach vorne und die Rückenlehne schwenkt in einer natürlichen Bewegung nach hinten. Der Rücken verliert zu keinem Zeitpunkt den Kontakt zur Rückenlehne und Ihre Sitzposition bleibt unverändert



**Standardsitz**
Bequeme, gerade Sitzfläche



**Bandscheibensitz**
Sitzfläche mit ansteigender Beckenstütze zur Unterstützung der Bandscheiben



**Muldensitz**
Komfortabele, muldenförmig gepolsterte Sitzfläche mit eingearbeiteter Beckenunterstützung



**Orthositz**
Speziell ausgeformte Sattel-Sitzfläche für eine aufrechte und gerade Sitzhaltung




**Synchronmechanik**
Die Rückenlehne neigt sich nach hinten und die Sitzfläche folgt in einem Verhältnis von 2:1. Der Gegendruck lässt sich individuell einstellen



**Permanentkontaktmechanik**
Die Rückenlehne folgt der Bewegung des Sitzenden bei einem starren Sitz, arretierbar



**Wippmechanik**
Sitz und Rückenlehne bleiben, bei der Neigung der Rückenlehne nach hinten, in einem gleichen Winkelverhältnis. Der Gegendruck lässt sich individuell einstellen



**Automechanik**
Wie die Synchronmechanik, jedoch stellt sich der Gegendruck automatisch auf das Körpergewicht ein. Diese Mechanik ist ideal für Wechselarbeitsplätze



**Sitztiefenverstellung**
Die Sitztiefe lässt sich, passend zur Länge der Oberschenkel, einstellen, indem der Sitz nach vorne oder hinten verschoben werden kann.



**Sitzneigeverstellung**
Durch das Absenken der Sitzfläche wird der Druck auf die Oberschenkelunterseite verringert und der Oberkörper richtet sich auf und der nutzer sitz gerader



**Lordosenstütze/ Lendenwirbelstütze**
Zur optimalen Unterstützung des Lendenwirbelbereiches. Bei einigen Stuhlmodellen in der Höhe und/oder Tiefe individuell einstellbar.




**3D- Armlehne**
Wie höhenverstellbare Armlehnen, jedoch mit mehrfach verstellbarer Armauflage in Breite und Tiefe




## So sitzen Sie richtig

Unsere Skizze zeigt Ihnen die ideale Sitzposition. Sollten Sie diese mit einem Standard-Bürodrehstuhl nicht erreichen, können Ihnen Details wie z. B. höhenverstellbare Armlehnen, eine Sitztiefenverstellung, ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder eine Fußstütze dabei helfen.

### Geprüfte Sicherheit!

Die Bürodrehstühle unseres Sortiments sind größtenteils mit dem GS-Zeichen versehen. Dieses Prüfzeichen garantiert, dass der Stuhl in einem anerkannten Prüfinstitut hinsichtlich folgender Merkmale getestet wurde:

- Standsicherheit und Stabilität des Fußkreuzes mit 5 Abstützpunkten
- Gebremste Rollen im unbelasteten Zustand
- Belastbar bis 120 kg
- Keine Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile
- Unterschiedlich harte Rollen für unterschiedliche Bodenbeläge: Bei einem weichen Belag, z. B. Teppichboden, werden harte (einfarbige) Rollen benötigt. Bei harten Böden wie z. B. Stein, Parkett oder Laminat kommen weiche (zweifarbige) Rollen zum Einsatz, die den Boden vor Beschädigungen schützen.

B800

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# UNTERSTÜTZT DIE BANDSCHEIBEN



**Top-Angebot!**

nur

**165,–**

BE525584

## Bürodrehstuhl Support SY

### extra bequem dank kompletter Polsterung

- **Konstante Lendenwirbelunterstützung** - die Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung fördert ein ergonomisches Sitzen
- **Unterstützt die Bandscheiben** - Sitzfläche mit ansteigender Beckenstütze
- **Optimal angepasst** - konturgeformte und höhenverstellbare Rückenlehne
- **Strapazierfähiger Bezug** - Stoff aus 100 % Polypropylen
- **Leichtes Rollen** - stabiles Fußkreuz aus Kunststoff mit Teppichbodenrollen

| | | |
|---|---|---|
| **Bezug in schwarz** | BE525584 | **165,–** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 420 - 550 mm |
| Sitzbreite | 450 mm |
| Sitztiefe | 450 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 570 mm |
| Gewicht | 15 kg |

>> **Weitere Ausführungen und passendes Zubehör finden Sie auf Seite 842.**

Made in Europe

Intertek GS

D402

# Bürodrehstuhl

## extra bequem dank kompletter Polsterung

- Individuell einstellbare Permanentkontakt-Mechanik
- Standardsitz, komfortabel aufgepolstert
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Extrem belastbarer Bezugstoff aus 100 % Polyacryl mit 150.000 Scheuertouren
- Fußkreuz aus stabilem Kunststoff in schwarz
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich

! mit äußerst belastbarem Bezugstoff





### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 440 - 570 mm |
| Sitzbreite | 470 mm |
| Sitztiefe | 440 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 500 mm |
| Gewicht | 12,4 kg |

### 3 Stoff-Farben zur Auswahl!



blau | anthrazit | schwarz

| Stoffbezug | | |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE159252 | |
| **grau** | BE159253 | |
| **blau** | BE159254 | |
| | **159,–** | |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück | BE101537 | **22,90** |

3 Jahre Garantie

Made in Europe

LGA Nürnberg GS

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

Topstar bewegt!

# Bürodrehstuhl Support SY

## komfortabel gepolstert

- Sehr strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100 % Polypropylen mit 40.000 Scheuertouren nach Martindale
- Fußkreuz aus stabilem Kunststoff in schwarz
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich



roter Bezug mit starren Armlehnen



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 420 - 550 mm |
| Sitzbreite | 450 mm |
| Sitztiefe | 450 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 570 mm |
| Gewicht | 15 kg |

### 3 Stoff-Farben zur Auswahl!



schwarz | blau | rot

| Stoffbezug | | |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE525584 | |
| **blau** | BE525585 | |
| **rot** | BE525586 | |
| | **165,–** | |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Armlehnen starr | BE525587 | **38,90** |
| Armlehnen, höhenverstellbar | BE525588 | **50,90** |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück | BE263338 | **19,90** |

3 Jahre Garantie

Made in Germany

Intertek GS

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

C314

Topstar bewegt!

# Bürodrehstuhl Ergo Net

## mit atmungsaktiver Netzrückenlehne

- Stufenlos arretierbare Komfort-Permanentkontakt-Mechanik
- Ergonomischer Bandscheibensitz
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Bezugstoff aus 100 % Polypropylen mit 40.000 Scheuertouren nach Martindale
- Armlehnen gegen Aufpreis
- Fußkreuz aus stabilem Kunststoff in schwarz
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 430 - 510 mm |
| Sitzbreite | 480 mm |
| Sitztiefe | 480 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 550 mm |

| Stoffbezug | | |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE149918 | |
| **blau** | BE149919 | |
| | **169,–** | |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Armlehnen, starr | BE105303 | **46,90** |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück | BE263338 | **19,90** |

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Intertek GS

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

Topstar bewegt!

# Bürodrehstuhl Open Point SY

## immer wohl temperiert dank luftdurchlässiger Rückenlehne

- Konturgeformte, höhenverstellbare Netz-Rückenlehne
- Sehr strapazierfähiger Bezugstoff aus 100 % Polypropylen mit 40.000 Scheuertouren nach Martindale
- Fußkreuz aus stabilem Kunststoff in schwarz

**Top-Angebot!**

ab **195,–**

**BE138479**



**2** mit fixen Armlehnen

**3** mit höhenverstellbaren Armlehnen

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 430 - 510 mm |
| Sitzbreite | 480 mm |
| Sitztiefe | 480 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 600 mm |
| Gewicht | 16 kg |

### 3 Stoff-Farben zur Auswahl!



**schwarz** **hellgrau** **blau**

Intertek GS

| Modell | [1] ohne Armlehnen | [2] mit fixen Armlehnen | [3] mit höhenverstellbaren Armlehnen |
|---|---|---|---|
| **schwarz** | BE138479 | BE138483 | BE138486 |
| **hellgrau** | BE138480 | BE138484 | BE138487 |
| **blau** | BE138481 | BE138485 | BE138488 |
| | **195,–** | **239,–** | **255,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück | | BE263338 | **19,90** |

>> Erklärung der Funktionen Seite 840



C316

Topstar bewegt!

# Bürodrehstuhl Head Point

## extra bequem gepolstert

- Mehrfach arretierbare Synchronmechanik mit individuell einstellbarer Gegenkraft
- Ergonomische, organisch ausgeformte Netzrückenlehne, über Rastermechanik höhenverstellbar
- Bezugstoff aus 100 % Polyester mit 20.000 Scheuertouren nach Martindale
- Fußkreuz aus stabilem Kunststoff in schwarz
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich

**3** Jahre Garantie

Made in Germany










Intertek GS

| Ausführung | [1] ohne Armlehnen | [2] fixe Armlehnen | [3] höhenverstellbare Armlehnen | [4] höhenverstellbare Armlehnen und Kopfstütze |
|---|---|---|---|---|
| **schwarz** | BE146702 | BE146717 | BE146710 | BE146724 |
| **coral-rot** | BE146703 | BE146718 | BE146711 | BE146725 |
| **grün** | BE146705 | BE146720 | BE146713 | BE146727 |
| **dunkelblau** | BE146707 | BE146722 | BE146715 | BE146729 |
| | **199,–** | **229,–** | **249,–** | **295,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück | BE526167 | **19,90** | | |

Topstar bewegt!

# Bürodrehstuhl FreeArt

## immer wohl temperiert dank luftdurchlässiger Rückenlehne

- Stufenlos arretierbare Synchronmechanik mit individuell einstellbarer Gegenkraft
- Netzrückenlehne über Rastermechanik höhenverstellbar
- Bezugstoff aus 100% Polypropylen mit 40.000 Scheuertouren nach Martindale
- Netzrückenlehne wahlweise in schwarz, dunkelgrau oder hellgrau
- Fußkreuz aus stabilem Kunststoff in schwarz
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich

**3** Jahre Garantie

Made in Germany










Intertek GS

| | ohne Armlehnen | mit Armlehnen |
|---|---|---|
| **[1] schwarz** | BE220207 | BE220210 |
| **[2] dunkelgrau** | BE220208 | BE220212 |
| **[3] hellgrau** | BE220209 | BE220213 |
| | **209,–** | **245,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück | BE263338 | **19,90** |

C315

Topstar bewegt!

# Bürodrehstuhl

## mit atmungsaktiver Netzrückenlehne

- **Konstant ergonomisch sitzen** - die Punktsynchronmechanik mit manueller Gewichtseinstellung stützt in jeder Position
- **Entlastet den Schulterbereich** durch höhenverstellbare Armlehnen
- **Ideale Beckenunterstützung** durch ergonomisch geformten Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
- **Fördert eine aufrechte Sitzhaltung** durch höhen- und neigungsverstellbare Rückenlehne
- **Strapazierfähiger Bezug** - Stoff aus 100 % Polypropylen
- **Wohlfühlklima am Rücken** durch Rückenlehne „Window" mit atmungsaktiver Netzbespannung
- **Standsicher und doch mobil** - Fußkreuz aus Polyamid mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen
- **Auf Teppich einfach zu bewegen** - mit Teppichbodenrollen



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 420 - 570 mm |
| Sitzbreite | 480 mm |
| Sitztiefe | 480 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 580 mm |
| Scheuertouren nach Martindale | 40.000 |

**3** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

| Sitzfarbe | schwarz | anthrazit | blau |
|---|---|---|---|
| | BE220214 | BE220215 | BE220216 |
| | **249,–** | **249,–** | **249,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Hartbodenrollen | BE263338 | **19,90** | |

>> **Erklärung der Funktionen Seite 840**

# Bürodrehstuhl

## für eine gesunde und ergonomische Sitzhaltung

Wahlweise mit gepolsterter oder atmungsaktiver Netzrückenlehne. Inklusive höhen- und breitenverstellbarer Armlehnen.

- Komfortable Synchronmechanik mit einstellbarer Gegenkraft
- Sitztiefenverstellung um 60 mm
- Hohe und breite, höhenverstellbare Rückenlehne
- Extrem strapazierfähiger Bezugstoff aus 100 % Polyester mit 98.000 Scheuertouren nach Martindale
- Fußkreuz aus stabilem Kunststoff in schwarz
- Universalrollen für Teppich- und Hartböden



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 420 - 560 mm |
| Sitzbreite | 470 mm |
| Sitztiefe | 470 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 590 mm |
| Gewicht | 17 kg |

| Ausführung | Polster-Rückenlehne | Netzrückenlehne |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE527081 | BE527080 |
| | **389,–** | **399,–** |

>> **Erklärung der Funktionen Seite 840**



D011

T!O: TREND OFFICE

# Bürodrehstuhl to-sync

## immer wohl temperiert dank luftdurchlässiger Rückenlehne

- Konstant ergonomisch sitzen - die Synchronmechanik stützt in jeder Position und ist mehrfach arretierbar
- Auf den Nutzer angepasste konstante Lendenwirbelunterstützung durch Synchronmechanik mit gewichtsabhängiger Federkraftverstellung
- Entlastet den Schulter- und Nackenbereich durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
- Extrem belastbarer Bezug - Stoff aus 100% Polyester
- Stabiles Fußkreuz aus Kunststoff mit Doppellaufrollen
- Einfach in jede Richtung rollen - mit lastabhängig gebremsten Rollen

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Bezug schwarz** | BE228588 | **435,–** |
| **[2] Bezug weiß** | BE228589 | **519,–** |


1


2

5 Jahre Garantie

QUALITY OFFICE

VERBRAUCHER SCHUTZ.DE EMPFEHLUNG

GREENGUARD

TÜVRheinland CERTIFIED

GS geprüfte Sicherheit

BIFMA INTERNATIONAL

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 410 - 520 mm |
| Sitzbreite | 480 mm |
| Sitztiefe | 400 - 450 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 570 mm |
| Scheuertouren nach Martindale | 80.000 |

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

T!O: TREND OFFICE

# Bürodrehstuhl to-strike comfort

## ständige Unterstützung im Büroalltag

- Bequem gepolsterte Sitz- und Rückenfläche
- Auf den Nutzer angepasste konstante Lendenwirbelunterstützung durch Synchronmechanik mit gewichtsabhängiger Federkraftverstellung
- Entlastet den Schulter- und Nackenbereich durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
- Bequem sitzen durch komfortabel gepolsterten Muldensitz
- Entlastung des unteren Rückenbereichs durch einstellbare Sitztiefe
- Fördert eine aufrechte Sitzhaltung durch höhenverstellbare Rückenlehne
- Extrem belastbarer Bezugstoff aus 100% Polyester
- Stabiles Fußkreuz aus Kunststoff mit Doppellaufrollen
- Einfach in jede Richtung rollen - mit lastabhängig gebremsten Rollen

**Top-Angebot!**

nur **435,–**

BE228590

| | | |
|---|---|---|
| | BE228590 | **435,–** |





5 Jahre Garantie

QUALITY OFFICE

TÜVRheinland CERTIFIED

GS geprüfte Sicherheit

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 420 - 530 mm |
| Sitzbreite | 510 mm |
| Sitztiefe | 400 - 450 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 580 - 650 mm |
| Scheuertouren nach Martindale | 80.000 |

**! Gut zu wissen!**

Das Comfurnacy HO + zertifiziert Büroelemente und gleichzeitig ergonomische Ansätze für das Homeoffice.

>> Erklärung der Funktionen Seite 840.

D012

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# MIT HÖHENVERSTELLBAREN ARMLEHNEN



**5 Jahre Garantie**

## Bürodrehstuhl

### mit Universalrollen für harte und weiche Böden

- **Konstante Lendenwirbelunterstützung** - die Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung fördert ein ergonomisches Sitzen
- **Unterstützt bei langen Sitzphasen** durch höhenverstellbare Armlehnen
- **Entlastung des unteren Rückenbereichs** durch einstellbare Sitztiefe
- **Bequem sitzen** durch komfortabel gepolsterten Muldensitz
- **Unterstützt den Lendenbereich** - höhenverstellbare Rückenlehne mit Lordosestütze
- **Extrem belastbarer Bezug** - Stoff aus 100% Polyester in schwarz
- **Uneingeschränkt mobil** - stabiles Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Universalrollen

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 410 - 530 mm |
| Sitzbreite | 470 mm |
| Sitztiefe | 460 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 570 mm |
| Scheuertouren nach Martindale | 98.000 |
| Gewicht | 19 kg |

>> **Erklärung der Funktionen Seite 840**

**Top-Angebot!**

nur

**399,–**

**BE524448**

C319

NowyStyl

# Bürodrehstuhl NAVIGO Profi

## dekorative Rückseite mit Lüftungsschlitzen

- **Konstante Lendenwirbelunterstützung** - die Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung fördert ein ergonomisches Sitzen
- **Unterstützt bei langen Sitzphasen** durch höhenverstellbare Armlehnen
- **Entlastung des unteren Rückenbereichs** durch einstellbare Sitztiefe
- **Bequem sitzen** durch komfortabel aufgepolsterten Sitz
- **Fördert eine aufrechte Sitzhaltung** durch höhenverstellbare Rückenlehne
- **Extrem belastbarer Bezug** - Stoff aus 100% Polyester
- **Leichtes Rollen** - stabiles Fußkreuz aus Kunststoff mit Teppichbodenrollen

**Top-Angebot!**

nur **449,–**

**BE182458**



| Bezugstoff / Kunststoff | schwarz |
|---|---|
| schwarz | BE182458 |
| blau | BE182461 |
| grün | BE182463 |
| anthrazit | BE182459 |
| grau | BE182460 |
| rot | BE182464 |
| | **449,–** |
| **Direkt mitbestellen** | |
| **Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück** | BE145438 |
| | **27,90** |

Made in **Europe**

**5** Jahre **Garantie**

### 6 Stoff-Farben zur Auswahl!



**schwarz** **blau** **grün** **anthrazit** **grau** **rot**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 410 - 540 mm |
| Sitzbreite | 460 mm |
| Sitztiefe | 450 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 520 mm |
| Gewicht | 15,7 kg |
| Scheuertouren nach Martindale | 150.000 |

>> **Erklärung der Funktionen Seite 840**

# Drehstuhl Premium

## mit atmungsaktiver Netzrückenlehne

- **Unterstützung für ein tragendes Sitzgefühl** durch höhenverstellbare Lordosenstütze
- **Konstant ergonomisch sitzen** - die Synchronmechanik stützt in jeder Position
- **Unterstützung des Schulter- und Nackenbereichs** durch höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze und höhenverstellbare Armlehnen mit Softpadauflage
- **Extrem belastbarer Bezug und bequem gepolstert** - Stoff aus 100% Polyester
- **Atmungsaktiv** - mit Netzrückenlehne
- **Hochwertiges Fußkreuz** aus poliertem Aluminium
- **Einfach in jede Richtung rollen** - mit lastabhängig gebremsten Rollen

**Bezug schwarz/grau** BE231492 **495,–**



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 475 - 605 mm |
| Sitzbreite | 475 mm |
| Sitztiefe | 430 - 490 mm |
| Lehnenhöhe | 510 mm |
| Gewicht | 21 kg |

Made in **Europe**

>> **Erklärung der Funktionen Seite 840**

C344



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

giroflex
designed to work

# Bürodrehstuhl 353

## passt sich automatisch dem Körpergewicht an

- Die Automatic-Move-Mechanik garantiert individuell abgestimmten Rückenanpressdruck (manuelle Nachjustierung möglich)
- Das Zweizonen-Sitzprofil nimmt die Beckenregion auf und verhindert das Herausgleiten
- Inklusive Sitztiefenverstellung
- Mit Sitznegativneigung, die den Druck auf die Oberschenkel vermindert
- Gepolsterte Sitzfläche mit Stoffbezug in schwarz
- Rücken wahlweise gepolstert oder mit Netz aus 3D-Gewirk, in 3 Farben
- Rücken stufenlos höhenverstellbar
- Stabiles Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
- Mit Universalrollen für alle Bodentypen

**Top-Angebot!**

ab
**429,–**
**BE223342**


1


2

**5 Jahre Garantie***

* 5 Jahre Garantie auf Konstruktion, Material und Verarbeitung. 2 Jahre Garantie auf Bezugsmaterial, pneumatische Teile, Rollen und Gleiter.

| Rückenlehne | [1] 3D-Gewirk Netzrücken | | [2] Vollpolster | |
|---|---|---|---|---|
| | ohne Armlehnen | mit Armlehnen | ohne Armlehnen | mit Armlehnen |
| **schwarz** | BE223340 | BE223343 | BE223347 | BE223350 |
| **grau** | BE223341 | BE223345 | BE223348 | BE223351 |
| **blau** | BE223342 | BE223346 | BE223349 | BE223352 |
| | **429,–** | **499,–** | **485,–** | **549,–** |

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

**Anlieferung!**
Die Anlieferung erfolgt montiert und in Folie verpackt.

# Bürodrehstühle Open Base + Art

## bequem in jeder Position

Wahlweise ohne oder mit Kopfstütze. Durch das integrierte Body-Balance-Tec®-Gelenk bewegt sich die Rückenlehne bei jeder Bewegung mit und fördert das bewegte Sitzen.

- Synchronmechanik mit seitlicher Gegenkrafteinstellung
- Muldensitz mit integrierter Knierolle
- Komfort-Netzrückenlehne mit höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze
- Strapazierfähiger Sitzbezug aus 100 % Trevira CS-Polyester mit 50.000 Scheuertouren nach Martindale
- Stabiles Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich





**! inklusive Body-Balance-Tec Gelenk zum beweglichen Sitzen**

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

**3 Jahre Garantie**

Made in Germany

Intertek GS

| Ausführung | ohne Kopfstütze | mit Kopfstütze |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE138489 | BE138496 |
| **blau** | BE138491 | BE138499 |
| **grün** | BE138492 | BE138498 |
| | **429,–** | **489,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Hartbodenrollen<br>1 Satz = 5 Stück | BE526167 | **19,90** |

**3 Stoff-Farben zur Auswahl!**


**schwarz** **blau** **grün**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 430 - 520 mm |
| Sitzbreite | 480 mm |
| Sitztiefe | 520 mm |
| Lehnenhöhe | 550 mm |
| Kopfstütze | 200 - 280 mm |
| Gewicht | 18 kg |



D010

DAUPHIN
HumanDesign® Group

# Bürodrehstuhl Simo

## extra bequem gepolstert

- Synchronmechanik mit einstellbarer Gegenkraft
- Höhenverstellbare Vollpolster-Rückenlehne
- Inklusive höhen- und breitenverstellbarer Armlehnen
- Äußerst belastbarer Bezugstoff mit 100.000 Scheuertouren nach Martindale
- Fußkreuz aus stabilem Kunststoff in schwarz
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich

**5 Jahre Garantie**





>> Erklärung der Funktionen Seite 840

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 400 - 520 mm |
| Sitzbreite | 490 mm |
| Sitztiefe | 390 - 440 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 570 - 640 mm |
| Gewicht | 21 kg |

### 2 Stoff-Farben zur Auswahl!

schwarz | rot

| Stoffbezug | rot | schwarz |
|---|---|---|
| | BE507172 | BE507173 |
| | **489,–** | **489,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Armlehnen höhen- und breitenverstellbar inkl. Multifunktions-Armlehnen, Aufpreis | BE507174 | **42,90** |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück | BE507175 | **25,90** |

---

NowyStyl

# Bürodrehstuhl Sail

## mit Schnellverstellung des Gegendrucks

- **Konstante Lendenwirbelunterstützung** - die Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung fördert ein ergonomisches Sitzen
- **Unterstützt bei langen Sitzphasen** durch höhenverstellbare Armlehnen
- **Entlastung des unteren Rückenbereichs** durch einstellbare Sitztiefe
- **Absolut unempfindlich und schwer entflammbar** - Bezug aus 100% Polyester nach DIN EN ISO 1021-1+2 und B1
- **Atmungsaktiv** - mit Netzrückenlehne
- **Standsicher und doch mobil** - Fußkreuz aus Kunststoff mit lastabhängig gebremsten Rollen für Teppichböden



**5 Jahre Garantie**

Made in Europe

schadstoffgeprüft LGA

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 410 - 520 mm |
| Sitzbreite | 660 mm |
| Sitztiefe | 380 - 470 mm |
| Lehnenhöhe | 510 mm |
| Scheuertouren nach Martindale | 100.000 |

### 3 Stoff-Farben zur Auswahl!

schwarz | anthrazit | dunkelblau

| Ausführung | |
|---|---|
| **schwarz** | BE138547 |
| **anthrazit** | BE138548 |
| **dunkelblau** | BE138549 |
| | **719,–** |
| **Direkt mitbestellen** | |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück | BE145438 |
| | **27,90** |

D256

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# MIT EINSTELLBARER SITZTIEFE



**Top-Angebot!**

nur

**499,–**

BE139808

## Bürodrehstuhl XP4020

### mit extra hoher Rückenlehne

- **Konstante Lendenwirbelunterstützung** - die Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung fördert ein ergonomisches Sitzen
- **Unterstützt bei langen Sitzphasen** durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
- **Entlastung des unteren Rückenbereichs** durch einstellbare Sitztiefe
- **Komfortabel sitzen** durch ergonomisch geformten Sitz
- **Fördert eine aufrechte Sitzhaltung** durch höhenverstellbare Rückenlehne
- **Extrem belastbarer Bezug** - Stoff aus 100% Polyester in schwarz
- **Leichtes Rollen** - stabiles Fußkreuz aus Kunststoff mit Teppichbodenrollen

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 420 - 540 mm |
| Sitzbreite | 470 mm |
| Sitztiefe | 420 - 470 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 640 - 710 mm |
| Scheuertouren nach Martindale | 100.000 |
| Gewicht | 23 kg |

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

**5** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

E759

# Bürodrehstuhl XP4030 S1

## mit extra hoher Rückenlehne

- Konstante Lendenwirbelunterstützung - die Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung fördert ein ergonomisches Sitzen
- Unterstützung des Schulter- und Nackenbereichs durch höhenverstellbare Kopfstütze und höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
- Entlastung des unteren Rückenbereichs durch einstellbare Sitztiefe
- Komfortabel sitzen durch ergonomisch geformten Sitz
- Fördert eine aufrechte Sitzhaltung durch höhenverstellbare Rückenlehne
- Extrem belastbarer Bezug - Stoff aus 100% Polyester
- Leichtes Rollen - stabiles Fußkreuz aus Kunststoff mit Teppichbodenrollen



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 420 - 540 mm |
| Sitzbreite | 470 mm |
| Sitztiefe | 420 - 470 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 740 - 880 mm |
| Gewicht | 24 kg |

| Farbe | |
|---|---|
| **schwarz** | BE139813 |
| **anthrazit** | BE139814 |
| **dunkelblau** | BE139815 |
| | **729,–** |
| **Direkt mitbestellen** | |
| Hartbodenrollen | BE145436 |
| 1 Satz = 5 Stück | **41,90** |

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

ROVO CHAIR INTERNATIONAL

**5** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

### 3 Stoff-Farben zur Auswahl!



**schwarz** **anthrazit** **dunkelblau**

# Bürodrehstuhl InTouch

## extra bequem gepolstert

Funktional ohne Kopfstütze, besonders komfortabel mit Kopfstütze.

- 4-fach arretierbare Synchronmechanik mit einstellbarer Gegenkraft, Öffnungswinkel 128°
- Sitztiefenverstellung um 50 mm
- Sitzneigeverstellung bis zu -4°
- Rückenlehne aus Kunststoff in schwarz oder weiß
- Bezugstoff aus 100 % Polyester mit 70.000 Scheuertouren nach Martindale, schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich

### Ohne Kopfstütze

- Höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
- Stabiles Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz

### Mit Kopfstütze

- Starre Design-Loop Armlehnen
- Hochwertiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium

DAUPHIN HumanDesign® Group




**ohne Kopfstütze**



| Bezug / Ausführung | ohne Kopfstütze | mit Kopfstütze |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE143313 | BE143323 |
| **anthrazit** | BE143315 | BE143324 |
| **blau** | BE143316 | BE143326 |
| **grün** | BE143317 | BE143327 |
| | **869,–** | **1.149,–** |
| **Echtleder schwarz** | - | BE143322 |
| | | **1.225,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Rollen | BE529922 | **38,90** |

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

**5** Jahre **Garantie**

QUALITY OFFICE

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 390 - 510 mm |
| Sitzbreite | 500 mm |
| Sitztiefe | 410 - 460 mm |
| Lehnenhöhe | o. Kopf 640 mm / mit Kopf 820 mm |

### 4 Stoff-Farben zur Auswahl!



**schwarz** **anthrazit** **blau** **grün**

E761



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Topstar bewegt!

# Drehsessel Head Point RS

## modern mit Sportsitz-Charakter

Repräsentativ und bequem.

- Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung
- Höhenverstellbare Armlehnen mit Softpadauflage
- Rückenlehne über Rastermechanik höhenverstellbar
- Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
- Bezug aus Kunstleder, 80 % Baumwolle und 20 % Polyurethan (PU), in schwarz mit roten Ziernähten
- Stabiles Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Bezug schwarz** | BE146735 | **319,–** |
| **[2] Bezug schwarz-grau** | BE146733 | **319,–** |

**Top-Angebot!**

nur **319,–**

**BE146735**



1



2

**+ Direkt mitbestellen!**

**Hartbodenrollen**
1 Satz = 5 Rollen

BE159231 **19,90**

**3 Jahre Garantie** | **Made in Germany** | Intertek GS

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

Topstar bewegt!

# Drehsessel Chairman 10

## konstant ergonomisch sitzen

Dick gepolstert mit repräsentativer Wirkung.

- Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung
- Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen
- Frontbezug aus Echtleder in schwarz, Lehnenrückseite und Seitenteile aus farbgleichem Kunstleder
- Stabiles Fußkreuz aus verchromtem Stahl
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich

**Top-Angebot!**

nur **319,–**

**BE138513**





**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 420 - 510 mm |
| Sitzbreite | 520 mm |
| Sitztiefe | 480 mm |
| Lehnenhöhe | 680 mm |
| Gewicht | 24 kg |

**+ Direkt mitbestellen!**

**Hartbodenrollen**
1 Satz = 5 Rollen

BE263338 **19,90**

**3 Jahre Garantie** | **Made in Germany** | Intertek GS

>> Erklärung der Funktionen Seite 840



D254

mayer sitzmöbel

# Drehsessel Deluxe

## mit gepolsterten Armlehnen

Hochwertiger Bezug aus Echtleder mit Steppnähten sorgen für einen exklusiven Auftritt.

- Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung
- Verchromte, gepolsterte Armlehnen mit Bezug aus Echtleder
- Vorderseite Sitz- und Rückenlehnenbezug aus Echtleder
- Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich

BE147713 **499,–**



ECHT LEDER



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 460 - 530 mm |
| Sitzbreite | 500 mm |
| Sitztiefe | 480 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 750 mm |
| Gewicht | 21 kg |

>> **Erklärung der Funktionen Seite 840**

### + Direkt mitbestellen!

**Hartbodenrollen**
1 Satz = 5 Rollen

BE213079 **35,90**

ROVO CHAIR INTERNATIONAL

# Drehsessel ROVO XL 5910 A

## für Ästhetik und Komfort

- **Konstant ergonomisch sitzen** - die Synchronmechanik stützt in jeder Position und ist mehrfach arretierbar
- **Entlastet den Schulter- und Nackenbereich** durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen mit bequemer PU-Auflage
- **Individuelle Anpassung an die Beinlänge** durch einstellbare Sitztiefe und -neigung
- **Geschmeidig und hochwertig** - Bezug aus Nappaleder, Rückseite der Rückenlehne aus Kunstleder
- **Leichtes Rollen** - stabiles Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Teppichbodenrollen

BE139811 **655,–**



5 Jahre Garantie

QUALITY OFFICE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

D255

# Schwerlast-Drehstuhl Big Star 20

## für schwere Persönlichkeiten geeignet

Topstar bewegt!

3 Jahre Garantie

Made in Germany

Traglast 150 kg

Die komfortable Sitzlösung für alle, die etwas mehr auf die Waage bringen.

- Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung
- Hoch aufgepolsterter Sitz mit Knierolle
- Bezugstoff aus 100 % Polyester mit 50.000 Scheuertouren nach Martindale
- Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich





Intertek GS

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 440 - 520 mm |
| Sitzbreite | 540 mm |
| Sitztiefe | 460 mm |
| Lehnenhöhe | 700 mm |
| Gewicht | 21 kg |

| Stoffbezug | | |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE138502 | |
| **anthrazit** | BE138503 | |
| **rot** | BE138504 | |
| **sand** | BE138505 | |
| **blau** | BE138506 | |
| **grün** | BE138508 | |
| | **579,–** | |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Rollen | BE263338 | **19,90** |

! bis 150 kg belastbar

### 6 Stoff-Farben zur Auswahl!



schwarz | anthrazit | blau



grün | rot | sand

# Schwerlast-Drehstuhl Sonata

## extra bequem dank kompletter Polsterung

NowyStyl

Made in Europe

Traglast 150 kg

- **Für schwere Persönlichkeiten geeignet** - bis 150 kg belastbar
- **Bequem in jeder Position** - 5-fach arretierbare Wippmechanik mit Dauerauslösung
- **Schlichte Bequemlichkeit** - fest integrierte Armlehnen mit weichen Armauflagen
- **Entlastet den Schulter- und Nackenbereich** durch integrierte Kopfstütze
- **Fördert eine aufrechte Sitzhaltung** durch neigungsverstellbare Rückenlehne
- **Leichtes Rollen** - stabiles Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Teppichbodenrollen

**Sie haben die Wahl:**

- **Robust oder exklusiv** - Bezug aus strapazierfähigem, schwer entflammbarem Stoff oder aus Leder



ECHT LEDER

Echtleder schwarz



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitz Höhe x Breite x Tiefe | 480 - 580 x 490 x 480 mm |
| Kopfstütze Höhe | 80 mm |
| Kopfstütze Breite | 225 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 680 mm |
| Rückenlehnenbreite | 500 mm |
| Gesamttiefe | 660 mm |
| Gewicht | 20,5 kg |

| Bezug | schwarz | dunkelgrau | dunkelblau |
|---|---|---|---|
| **Stoff** | BE527040 | BE527041 | BE527042 |
| | **799,–** | **799,–** | **799,–** |
| **Echtleder** | BE527044 | - | - |
| | **899,–** | | |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Stück | BE527045 | | **35,90** |

! bis 150 kg belastbar

### 4 Stoff-Farben zur Auswahl!



Stoff schwarz | Stoff dunkelgrau

Stoff dunkelblau | Echtleder schwarz

Büro

E737

# Das Zauberwort für Ihre Gesundheit: BEWEGUNG

Mediziner empfehlen für alle Lebensbereiche, dass ausreichende Bewegung ein wichtiger Baustein für die Erhaltung und Förderung der Gesundheit ist. Der Arbeitsbereich ist davon nicht ausgenommen, sondern muss sogar besonders hervorgehoben werden. Schließlich üben viele Menschen ihren Beruf sitzend aus und Bewegung ist meist nur ein Vorhaben für die arbeitsfreie Zeit.

**Bewegtes Sitzen am Arbeitsplatz erhöht nachweislich die Produktivität.**





### Bewegtes Sitzen am Arbeitsplatz

Die Drehstühle aus unserem Sortiment unterstützen Ihre Gesundheit:

- Unsere Stühle sind wahlweise mit der „Bewegungsmechanik" im Sitz oder auch mit der Mechanik im Sitz und Rücken ausgestattet, sodass sich der Stuhl im Ganzen bewegt
- Ihre Rumpfmuskulatur wird trainiert, aufgebaut, verspannt nicht und ermüdet nicht so schnell
- Gewölbte Sitzflächen entlasten Ihre Beinvenen, lassen das Blut ungehindert zirkulieren und der Kreislauf bleibt im Schwung

Hocker und Stehhilfen sind, je nach Arbeitsbereich, eine gute Alternative oder passende Ergänzung zu einem Drehstuhl. Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Auswahl an Modellen.

**Weitere Informationen zu den Ausstattungsmerkmalen** finden Sie auf der Seite 840.

**Bleiben Sie in Bewegung und damit konzentrations- und leistungsfähiger - im Sinne Ihrer Gesundheit.**

E731

T!O: TREND OFFICE

! Sitzbezug schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2

# Drehhocker to-swift

## extra unterstützend durch Wippmechanik

- Ermöglicht ein ständiges in Bewegung bleiben
- Quer und längs nutzbar dank konvex geformter Sitzfläche
- Höhenverstellung per Knopfdruck mit 2 Knöpfen für das schnelle Wechseln vom Sitzen zum Stehen
- Absolut unempfindlicher Bezugstoff aus 100 % Trevira
- Jederzeit in Bewegung durch Tellerfußgestell mit wippendem Standfuß und profilierter Unterseite

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Bezug schwarz** | BE228584 | **219,–** |
| **[2] Bezug weiss** | BE228586 | **219,–** |








**Top-Angebot!**
nur
**219,–**
BE228584




**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 500 - 750 mm |
| Scheuertouren nach Martindale | 100.000 |

**5 Jahre Garantie**

FACTS URTEIL sehr gut 1/2021 TRENDOFFICE VON DAUPHIN to-swift Steh-Sitz-Hocker www.factverlag.de

# Multibewegliche Stehhilfe

## entlastet Bandscheibe und Kniegelenke bei stehender Tätigkeit

- Dynamisches Sitzen - Sitz schwingt kreisbogenförmig in alle Richtungen um das Fußgelenk
- Stufenlose Höhenverstellung über verdeckte Sicherheitsgasfeder mit Druckknopf
- Schneller Standortwechsel - Sitz mit praktischem Griff
- Standfest auf allen Böden - Tellerfuß aus Kunststoff mit integrierten Pads für verschiedene Bodenbeläge

**Traglast 110 kg**

| | | |
|---|---|---|
| **dunkelrot** | BE225377 | **279,–** |
| **royalblau** | BE225378 | **279,–** |
| **schwarz** | BE225379 | **279,–** |



**ergonomisch geformter Polstersitz**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 600 - 860 mm |
| Sitzbreite | 380 mm |
| Sitztiefe | 310 mm |



**dynamisches Sitzen durch multibeweglichen Sitz**



D013

LEITZ

## Sitz-Steh-Hocker Ergo Cosy Aktiv

**für eine verbesserte Muskelaktivität während der Arbeit**

**5 Jahre Garantie**

- **Regt zum Wippen und Schwenken an** - mit abgerundetem Boden am Standfuß
- **Einfacher Wechsel zwischen Sitzen und Stehen** - stufenlose Höhenverstellung über Entriegelungstasten
- **Bequem gepolstert und atmungsaktiv** - Sitzfläche aus Schaumstoff mit 3D-Luftnetzbezug
- **Auch bei Bewegung sicherer Stand** dank rutschfester Fußunterseite



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 460 - 790 mm |
| Sitzlast | 110 kg |



| | | |
|---|---|---|
| **Gestell gelb** | BE243765 | **215,–** |
| **Gestell blau** | BE243766 | **215,–** |
| **Gestell samtgrau** | BE243767 | **215,–** |

LEITZ

## Sitzball Ergo Cosy

**verbessert die Körperhaltung und fördert aktives Sitzen**

- **Ideal für den temporären Einsatz als Ergänzung zum Drehstuhl**
- **An jedem Arbeitsplatz einsetzbar** - mit Trageriemen zum einfachen Versetzen
- **Robust und strapazierfähig** - Ball aus PVC, Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester)






**Durchmesser 680 mm**




| | | |
|---|---|---|
| **Bezug gelb** | BE243762 | **74,90** |
| **Bezug blau** | BE243763 | **74,90** |
| **Bezug samtgrau** | BE243764 | **74,90** |

Kensington

## Anti-Ermüdungsmatte

**gesundes Stehen ohne müde Beine**

- **Komfortabel und haltbar** - aus patentiertem Formschaum aus Kautschuk-Gel
- **Stoßdämpfend und durchblutungsfördernd** - verbessert die Druckverteilung und verringert Ermüdungserscheinungen in Beinen und Rücken
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- **Vielseitig einsetzbar von Büro bis zur Werkstatt** - reißfest, wasserundurchlässig und ölbeständig




| | | |
|---|---|---|
| **H x L x B 17 x 900 x 500 mm** | BE243726 | **105,–** |





**!** **Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1**

D406

Topstar bewegt!

# Bürodrehstühle Sitness 10 & 15

## zum dynamischen Sitzen

Mit Polster- oder Netzrückenlehne. Body-Balance-Tec Gelenk im Sitz für dynamisches Sitzen mit Bewegungsmöglichkeiten nach vorne, nach hinten und zu den Seiten.

- Permanentkontakt-Mechanik
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Spezial-Orthositz für eine aufrechtere Sitzposition
- Bezugstoff aus 100 % Polypropylen mit 40.000 Scheuertouren nach Martindale
- Netzrückenlehne in schwarz bei Sitzbezug in schwarz und blau, sonst passend zum Bezugstoff des Sitzes in apfelgrün oder lila
- Fußkreuz aus verchromtem Stahl
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich



**Top-Angebot!**

ab

**245,–**

**BE139107**



formschöne Rückenlehne

### Auf einen Blick!

| | mit Netzrückenlehne | mit Polsterrückenlehne |
|---|---|---|
| Sitzhöhe | 460 - 560 mm | 460 - 560 mm |
| Sitzbreite | 480 mm | 480 mm |
| Sitztiefe | 440 mm | 450 mm |
| Lehnenhöhe | 600 mm | 570 mm |
| Gewicht | 19 kg | 19 kg |

**3** Jahre Garantie

Made in Germany

Sitness bewegt

Intertek GS

### 4 Stoff-Farben zur Auswahl!



schwarz | dunkelblau | grün | lila

| Stoff-Farbe | mit Netzrückenlehne | mit Polsterrückenlehne |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE139108 | BE139105 |
| **blau** | BE139109 | BE139106 |
| **apfelgrün** | BE139110 | BE139107 |
| **lila** | BE139111 | - |
| | **289,–** | **245,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Rollen | BE263338 | **19,90** |

Topstar bewegt!

# Bürodrehstuhl Sitness 55

## ergonomisches Sitzen dank stufenloser Höhenverstellung

Mit Body-Balance-Tec®-Gelenk im Sitz für dynamisches Sitzen mit Bewegungsmöglichkeiten nach vorne, nach hinten und zu den Seiten.

- Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Konturgeformte, höhenverstellbare Rückenlehne
- Hoch aufgepolsterter Formschaumsitz mit Knierolle
- Bezugstoff aus 100 % Polyester (Trevira CS) mit 55.000 Scheuertouren nach Martindale
- Fußkreuz aus verchromtem Stahl
- Mit Teppichbodenrollen, Hartbodenrollen optional erhältlich





### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 450 - 570 mm |
| Sitzbreite | 500 mm |
| Sitztiefe | 460 mm |
| Lehnenhöhe | 600 mm |
| Gewicht | 20 kg |



luftdurchlässiger Lordosenbereich

**3** Jahre Garantie

Made in Germany

Sitness bewegt

Intertek GS

### 5 Stoff-Farben zur Auswahl!



schwarz | anthrazit | grün | dunkelrot | dunkelblau

| Stoff-Farbe | | |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE139112 | |
| **anthrazit** | BE139114 | |
| **grün** | BE139115 | |
| **dunkelrot** | BE139116 | |
| **royalblau** | BE139117 | |
| | **385,–** | |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Hartbodenrollen, 1 Satz = 5 Rollen | BE263338 | **19,90** |



E734

LÖFFLER

# Bürodrehstuhl TANGO

## mit allseitig bewegter Sitzfläche

- Bewegtes Sitzen durch ERGO-TOP®-Technologie
- Auf den Nutzer angepasste konstante Lendenwirbelunterstützung durch Synchronmechanik mit seitlicher Federkraftverstellung
- Unterstützung des Schulter- und Nackenbereichs durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
- Entlastet den Schulter- und Nackenbereich durch integrierte Kopfstütze
- Entlastung des unteren Rückenbereichs durch einstellbare Sitztiefe mit Dämpfung
- Ideale Beckenunterstützung durch ergonomisch geformten Muldensitz
- Fördert eine aufrechte Sitzhaltung durch extra hohe, höhen- und neigungsverstellbare Rückenlehne
- Extrem belastbarer Bezug - Stoff aus 100% Polyester
- Überall leicht rollen - Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit multifunktionalen Doppellaufrollen

**30** Jahre Garantie

Made in Germany




| Bezug / Ausführung | [1] ohne Kopfstütze | [2] mit Kopfstütze |
|---|---|---|
| grau | BE184696 | BE184700 |
| grün | BE184697 | BE184701 |
| blau | BE184698 | BE184702 |
| schwarz | BE184699 | BE184703 |
| | **699,–** | **789,–** |

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

LÖFFLER

# Bürodrehstuhl

## mit Kyphosenrücken und Steißbeinentlastung

- Bewegtes Sitzen durch ERGO-TOP®-Technologie
- Auf den Nutzer angepasste konstante Lendenwirbelunterstützung durch Synchronmechanik mit seitlicher Federkraftverstellung
- Unterstützung des Schulter- und Nackenbereichs durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
- Entlastung des unteren Rückenbereichs durch einstellbare Sitztiefe mit Dämpfung
- Ermüdungsfrei sitzen durch bequemen Muldensitz mit Aussparung und unsichtbarer Steißbeinentlastung
- Fördert eine aufrechte Sitzhaltung durch höhen- und neigungsverstellbare Rückenlehne
- Uneingeschränkt mobil - stabiles Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Universalrollen

**30** Jahre Garantie

Made in Germany



| Stoffbezug | |
|---|---|
| grau | BE184722 |
| grün | BE184723 |
| blau | BE184724 |
| schwarz | BE184725 |
| | **929,–** |

>> Erklärung der Funktionen Seite 840

**! Gut zu wissen!**

Die Löffler+ Kyphosenlehne unterstützt Menschen mit vertikalen Verkrümmungen der Wirbelsäule (Skoliosen).

B283

# Bodenschutzmatte Ecogrip Solid

## hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

ECO GRIP SOLID

- **Schützt vor Kratzern und Flecken**
- **Fußbodenheizung geeignet** und schwer entflammbar gemäß DIN 4102-B1
- **Stuhlrollenfest** aus Polycarbonat (80% Rezyklat)
- **Optisch klares Erscheinungsbild** durch kristalline Struktur

**Sie haben die Wahl:**

- **Für Teppichböden** mit Ankernoppen
- **Für Hartböden** mit thermisch-verschweißter VAB®-Haftschicht



| Breite x Tiefe mm | für Hartböden | | für Teppichböden | |
|---|---|---|---|---|
| Stärke mm | 1,8 | | 1,8 | |
| **900 x 1.200** | BE231437 | **87,90** | BE231431 | **75,90** |
| **1.100 x 1.200** | BE231438 | **99,–** | BE231432 | **83,90** |
| **1.300 x 1.200** | BE231439 | **119,–** | BE231434 | **92,90** |
| **1.500 x 1.200** | BE231440 | **125,–** | BE231435 | **105,–** |
| **1.800 x 1.200** | BE231441 | **155,–** | BE231436 | **119,–** |

* Sondermaß bis 3.000 mm auf Anfrage erhältlich



**mit Ankernoppen**



**mit VAB®-Haftschicht**

# Bodenschutzmatte Ecogrip Heavy

## für Böden mit hoher Belastung

ECO GRIP HEAVY

- **Hält hohem Druck Stand** - auch geeignet für Böden mit breiten Fugen oder schwerer Belastung
- **Fußbodenheizung geeignet** und schwer entflammbar gemäß DIN 4102-B1
- **Stuhlrollenfest** aus Polycarbonat (80% Rezyklat)
- **Optisch klares Erscheinungsbild** durch kristalline Struktur



| Breite x Tiefe mm | für Hartböden | | für Teppichböden | |
|---|---|---|---|---|
| Stärke mm | 2 | | 2,4 | |
| **1.100 x 1.200** | BE231427 | **119,–** | BE231423 | **69,90** |
| **1.300 x 1.200** | BE231428 | **135,–** | BE231424 | **74,90** |
| **1.500 x 1.200** | BE231429 | **169,–** | BE231425 | **79,90** |
| **1.800 x 1.200** | BE231430 | **179,–** | BE231426 | **79,90** |

* Sondermaß bis 6.000 mm auf Anfrage erhältlich

# Recycelbare Bodenschutzmatte Duragrip Meta

## schützt den Boden und die Umwelt

DURA GRIP META

- **Frei von schädlichen Weichmachern**
- **Fußbodenheizung geeignet** und schwer entflammbar gemäß Bfl-s1 nach DIN EN 501-1
- **Gute Beständigkeit** gegen Chemikalien und Öle
- **Stuhlrollenfest mit sehr hoher Schlag- und Bruchfestigkeit** - aus PET
- **Optisch klares Erscheinungsbild** durch kristalline Struktur

**Sie haben die Wahl:**

- **Für Teppichböden** mit Ankernoppen
- **Für Hartböden** mit thermisch-verschweißter VAB®-Haftschicht



| Breite x Tiefe mm | für Hartböden | | für Teppichböden | |
|---|---|---|---|---|
| Stärke mm | 1,8 | | 2,1 | |
| **900 x 1.200** | BE231447 | **63,90** | BE231442 | **59,90** |
| **1.100 x 1.200** | BE231448 | **71,90** | BE231443 | **69,90** |
| **1.300 x 1.200** | BE231449 | **81,90** | BE231445 | **74,90** |
| **1.500 x 1.200** | BE231450 | **90,90** | BE231446 | **79,90** |

* Sondermaß bis 1.800 mm auf Anfrage erhältlich



D075

UDOBÄR

## Fußstütze

### mit verchromtem Gestell

- **Stets stabil** - Trittfläche aus robustem ABS, Gestell aus verchromtem Stahl
- **Vielseitig** - Neigung um 20° verstellbar
- **Maximaler Komfort** - dank Wippfunktion

**Top-Angebot!**

ab **35,90**

BE274018



schnell & preiswert

UDOBÄR

## Fußstütze

### besonders bequem durch Wippfunktion

- **Immer in der richtigen Ausrichtung durch einstellbaren Winkel**
- **Jederzeit die richtige Fußposition** - stufenlos neigungsverstellbar durch Fußdruck
- **Robust und langlebig** - aus bruchfestem Polystyrol
- **Trittsicher** dank Anti-Rutsch-Streifen
- **Fester Stand** durch 4 Anti-Rutsch-Füße



schnell & preiswert

**Top-Angebot!**

ab **45,90**

BE274019

| Farbe | grau | schwarz |
|---|---|---|
| 1 Stück | BE274020 | BE274019 |
| | 49,90 | 49,90 |
| ab 3 Stück | 47,90 | 47,90 |
| ab 5 Stück | 45,90 | 45,90 |

wedo

## Fußstütze Relax

### stufenlos höhen- und neigungsverstellbar

- Trittplatte aus bruchsicherem Polystyrol mit aufgerauter Oberfläche in hellgrau
- Standbügel aus Polystyrol
- Trittfläche Breite x Tiefe 450 x 350 mm
- Höhe vorne / hinten 40 - 150 mm / 70 - 210 mm
- Mit Aussparung Breite x Tiefe 220 x 120 mm, z. B. für den Fußschalter eines Diktiergerätes

BE440014 **78,90**



**3** Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

TÜV SÜD GS

## Antistatische Bodenschutzmatte Yoga Flat ESD

YOGA FLAT ESD

### zuverlässiger Abbau von elektrostatischen Aufladungen

- **Für Allergiker geeignet** - vinylfrei, geruchsneutral und frei von Weichmachern und austretenden Giftstoffen
- **Universell einsetzbar** - Geeignet für Böden mit Fußbodenheizung und teilweise chemikalienbeständig (bitte anfragen)
- **Widerstandsfähig** - aus Kautschuk
- **Optimal für Bürostühle geeignet** - schmutzabweisende, hoch belastbare und verschleißfeste Oberfläche
- **Weniger Lärm** - trittschall- und geräuschhemmend

| | | |
|---|---|---|
| **B x T 900 x 1.200 mm** | BE411275 | **275,–** |
| **B x T 1.100 x 1.200 mm** | BE231451 | **325,–** |
| **B x T 1.300 x 1.200 mm** | BE411297 | **379,–** |
| **B x T 1.500 x 1.200 mm** | BE170838 | **415,–** |



**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Stärke | 2 mm |
| Farbe | grau mamoriert |
| Rutschhemmung | normal / R9 (DIN 51130) |
| Brennverhalten | Cfl-s1 nach EN 13501-1 |
| Ableitfähigkeit | DIN IEC 61340-4-1: 106 Ohm |



**Lieferung inkl. Erdungsbaustein**

D076

NowyStyl

# Besucherstuhl-Familie ISO

## platzsparend stapelbar bei Nichtgebrauch oder zum Transport

- **Unempfindlich** - Sitzschale innen aus Buchenschichtholz
- **Stabiles 4-Fußgestell** aus Ovalrohr
- **Platzsparend** - bis zu 12 Stühlen stapelbar
- **Schont den Boden** durch Kunststoff-Bodengleiter
- **VE = 4 Stück**, Preise pro VE

**Sie haben die Wahl:**

- **Belastbarer Bezug** - Stoff Standard aus 100% Polyester mit 35.000 Scheuertouren nach Martindale, schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1
- **Extrem belastbarer Bezug** - Stoff Exclusiv aus 100% Polyester mit 50.000 Scheuertouren nach Martindale, schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1+2
- **Langlebig und pflegeleicht** - Kunststoff oder Buchenschichtholz

Made in Europe

**Top-Angebot!**

4 Stück

ab **239,–**

**BE240312**

! 12-fach stapelbar


1


2


3


4


5

### 6 Stoff-Farben zur Auswahl!


schwarz


anthrazit


dunkelblau


blau


bordeaux


Buche Holz

| Rückenlehne | [1] Stoff Standard | | | [2] Stoff exklusiv | | | [3] Netzrückenlehne schwarz | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzfläche | Stoff Standard | | | Stoff exklusiv | | | Stoff exklusiv | | |
| 4-Fußgestell | verchromt | alusilber | schwarz | verchromt | alusilber | schwarz | verchromt | alusilber | schwarz |
| schwarz | BE240288 | BE240283 | BE240286 | BE526854 | BE526858 | BE526861 | BE526831 | BE526835 | BE526838 |
| dunkelgrau | BE240289 | BE240284 | BE240287 | BE526855 | BE526859 | BE526862 | BE526832 | BE526836 | BE526839 |
| dunkelblau | - | - | - | BE526857 | BE526860 | BE526863 | BE526833 | BE526837 | BE526840 |
| blau | BE240305 | BE240303 | BE240304 | - | - | - | - | - | - |
| bordeaux | BE240311 | BE240313 | BE240312 | - | - | - | - | - | - |
| Preis pro VE | 269,– | 249,– | 239,– | 399,– | 379,– | 369,– | 445,– | 455,– | 435,– |

| Rückenlehne | [4] Kunststoffschale | | | [5] Holz |
|---|---|---|---|---|
| Sitzfläche | Stoff exklusiv | | | Holz |
| 4-Fußgestell | verchromt | alusilber | schwarz | verchromt |
| schwarz | BE526821 | BE526825 | BE526828 | - |
| dunkelgrau | BE526822 | BE526826 | BE526829 | - |
| dunkelblau | BE526824 | BE526827 | BE526830 | - |
| Buche | - | - | - | BE526851 |
| Preis pro VE | 345,– | 335,– | 335,– | 529,– |

! Weitere Farben und Stoffe, sowie Möglichkeiten wie Verkettung, Tablare, Filzgleiter, Armlehnen usw. auf Anfrage.

E691

# Besucherstuhl Style

## platzsparend 6-fach stapelbar

- **Bequem gepolsterte Sitz- und Rückenfläche** - mit Stoffbezug mit 35.000 Scheuertouren nach Martindale
- **Robuste Rückenlehne** - Rückseite mit robuster Kunststoff-Abdeckung
- **Stabiles 4-Fußgestell** aus Stahlrohr
- **Leicht zu transportieren** - bei Nichtgebrauch platzsparend bis zu 6-fach stapelbar
- **VE = 4 Stück**, Preise pro VE

**Sie haben die Wahl:**

- **Mehr Bequemlichkeit** - wahlweise mit Armlehnen




### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhe | 830 mm |
| Breite ohne Armlehnen | 500 mm |
| Breite mit Armlehnen | 590 mm |
| Tiefe | 440 mm |
| Gewicht | 6,7 / 7,5 kg |

Made in Europe

| Gestell | Bezug | [1] ohne Armlehnen | [2] mit Armlehnen |
|---|---|---|---|
| **schwarz** | **schwarz** | BE240299 | BE240290 |
| | **anthrazit** | BE240300 | BE240291 |
| | **blau** | BE240309 | BE526145 |
| | **Preis pro VE** | **335,–** | **359,–** |
| **chrom** | **schwarz** | BE240301 | BE240297 |
| | **anthrazit** | BE240302 | BE240298 |
| | **blau** | BE240310 | BE240308 |
| | **Preis pro VE** | **369,–** | **419,–** |

Topstar bewegt!

# Bürodrehstuhl Life 20

## modern und zeitlos

- **Training für die Rückenmuskulatur** durch integriertes Sitnessgelenk
- **Für mehr Sitzkomfort** mit Armlehnen
- **Stufenlose Höhenverstellung** über Sicherheitsgasfeder
- **Unempfindlich und pflegeleicht** - Sitzschale aus Kunststoff
- **Standsicher und doch mobil** - Fußkreuz aus Polyamid mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppellrollen

| | | |
|---|---|---|
| **Sitz schwarz** | BE227324 | **255,–** |
| **Sitz weiß** | BE227325 | **255,–** |



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 420 - 530 mm |
| Sitzbreite | 430 mm |
| Sitztiefe | 400 mm |
| Rückenhöhe | 420 mm |
| Sitzlast | 110 kg |
| Gewicht | 9,2 kg |

3 Jahre Garantie

Made in Germany

Sitness bewegt

Intertek GS

Z705

! 2-fach stapelbar ohne Armlehnen

3 Jahre Garantie

Made in Germany

Intertek GS

**Top-Angebot!**

ab **219,–**

2 Stück

BE146754



1 Stoffbezug anthrazit



2 Stoffbezug schwarz



1 Stoffbezug hellgrau



1 Stoffbezug royalblau

Topstar bewegt!

# Besucherstuhl Visit

## für lange Sitzeinheiten bis zu 8 Stunden

Der passende Stuhl für jeden Einsatzbereich. Wahlweise mit Polster- oder Netzrückenlehne, ohne oder mit Armlehnen, 4- Fuß- oder Freischwinger-Gestell und in 7 Stofffarben.

- 4-Fuß- und Freischwingergestell aus verchomtem Rundrohr Ø 22 mm, mit Kunststoffgleitern
- Ergonomisch geformte Rückenlehne, gepolstert oder mit atmungsaktivem, schwarzem Netzbezug
- Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante für bequemes Sitzen
- Bezugstoff aus 100 % Polypropylen mit 40.000 Scheuertouren nach Martindale, schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
- Ohne Armlehnen bis zu 2 Stühlen stapelbar
- **VE = 2 Stück**, Preise pro VE



2 Stoffbezug dunkelblau



2 Stoffbezug bordeaux

| Rückenlehne | [1] Polsterrückenlehne | | | | [2] Netzrückenlehne | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestell | 4-Fußgestell | | Freischwinger | | 4-Fußgestell | | Freischwinger | |
| Armlehnen | ohne | mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | mit |
| schwarz | BE146762 | BE146770 | BE146794 | BE146802 | BE146747 | BE146755 | BE146778 | BE146785 |
| anthrazit | BE146763 | BE146771 | BE146795 | BE146803 | BE146748 | BE146756 | BE146779 | BE146788 |
| hellgrau | BE146765 | BE146772 | BE146796 | BE146804 | BE146749 | BE146757 | BE146780 | BE146789 |
| royalblau | BE146766 | BE146773 | BE146798 | BE146805 | BE146750 | BE146758 | BE146781 | BE146790 |
| dunkelblau | BE146767 | BE146774 | BE146799 | BE146806 | BE146751 | BE146759 | BE146782 | BE146791 |
| bordeaux | BE146769 | BE146777 | BE146801 | BE146808 | BE146754 | BE146761 | BE146784 | BE146793 |
| Preis pro VE | **229,–** | **315,–** | **249,–** | **329,–** | **219,–** | **305,–** | **245,–** | **329,–** |

T259

# Kunststoffschalenstuhl

## mit kratzfester Oberfläche

Mit hochwertiger, einteiliger Kunststoffschale in 2 Farben. Sitz- und Rückenpolster auf Anfrage.

- 4-Fußgestell aus Rundrohr in anthrazit RAL 7021 oder verchromt
- Kunststoffschale aus bruchfestem Polypropylen
- Stapelbar

| Formschale | | anthrazit | hellgrau |
|---|---|---|---|
| Gestell | anthrazit | BE214385 | BE214386 |
| | | **78,90** | **78,90** |
| | verchromt | BE214388 | BE214389 |
| | | **85,90** | **85,90** |

**3** Jahre Garantie

Made in Germany

**Top-Angebot!**

ab **78,90**

**BE214385**



! 12-fach stapelbar

# Kunststoffschalenstuhl Ana

## Ergonomie in geradlinigem Design

Optimal für Wartebereiche, Kantinen, Veranstaltungen uvm. **Flexibel einsetzbar** durch geringes Eigengewicht und bei Nichtgebrauch **platzsparend stapelbar**.

- 4-Fußgestell aus Stahl in Schalenfarbe
- Sitzschale aus stabilem Polypropylen
- H x B x T 825 x 490 x 515 mm

| | | |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE223358 | **99,90** |
| **weiß** | BE223359 | **99,90** |
| **blau** | BE223360 | **99,90** |
| **grau** | BE223361 | **99,90** |

! 12-fach stapelbar



# Kunststoffschalenstuhl

## bei Nichtgebrauch platzsparend bis zu 6-fach stapelbar

Made in Europe

Ideal für eine schnelle und effektive Bestuhlung größerer Räume.

- Unempfindlich und pflegeleicht - Kunststoffschale aus bruchfestem Polypropylen
- Stabiles 4-Fußgestel aus verchromten Rundrohr
- Ausführung mit Stoffbezug oder seitlicher Verkettung auf Anfrage
- **VE = 4 Stück**, Preise pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE401698 | **249,–** |
| **blau** | BE401699 | **249,–** |



+ Das könnte Sie auch interessieren!

**Vierkantrohr-Mehrzwecktisch**
vielseitig zu kombinieren

BE506641 **109,–**



Made in Europe

PEFC

C322

NowyStyl

## Besucherstuhl

### vielseitig einsetzbar

- **Ideal für öffentliche Bereiche** - Sitz und Rückenlehne aus Buchenholz mit Naturlackierung
- **Robust und kratzfest** - Stahlgestell mit Lackierung
- **Leicht einzulagern** - bei Nichtgebrauch platzsparend stapelbar
- **Bodenschonend** dank Gleitern





**Gestell schwarz**
BE254761 **64,90**

**Gestell lichtgrau**
BE254762 **64,90**

Made in Europe

## Holzschalenstuhl

### schlicht und langlebig

- **Pflegeleicht in natürlicher Optik** - Sitzschale aus lackiertem Buchenschichtholz
- **Stabiles 4-Fußgestell** aus verchromten Rundrohr

**Top-Angebot!**
ab
**109,–**
BE214487



BE214487

| | |
|---|---|
| **1 Stück** | **125,–** |
| **ab 4 Stück** | **119,–** |
| **ab 8 Stück** | **109,–** |

Made in Germany

## Stahlrohrstuhl ISO WOOD

### mit elegantem Chromgestell

Verleiht Wartebereichen durch sein Erscheinungsbild ein elegante Atmosphäre.

- 4-Fußgestell aus Stahlrohr in chrom
- Sitzschale und Rückenlehne aus Buchenschichtholz
- Stuhlfüße mit nicht schmierenden Kunststoff-Bodengleitern
- **VE = 4 Stück**, Preis pro VE



BE526851 **529,–**

Made in Europe

! **12-fach stapelbar**

C744



1 Sitzschale Laminat

2 Sitzschale Buche

NowyStyl

# Holzschalenstuhl

## elegant und funktional für den flexiblen Einsatz

Wahlweise komplett mit Laminatbeschichtung oder mit gepolsterter stoffbezogener Sitzfläche.

- 4-Fußgestell aus verchromtem Stahlrohr
- Sitzschale aus 7-fach verleimtem Buche-Schichtholz in 2 Ausführungen:

**[1]** mit leicht zu reinigender Laminatbeschichtung in weiß, schwarz oder Ahorn, ohne Sitzpolster

**[2]** gebeizt in Buche natur, mit Sitzpolster

- Strapazierfähiger, schwer entflammbarer Bezugstoff aus 100 % Polyester mit 50.000 Scheuertouren nach Martindale
- **VE = 4 Stück**, Preise pro VE

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhe | 840 mm |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 460 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |

Made in Europe



3 Sitzschale Wenge

### [1] Sitzschale Laminat, ohne Sitzpolster

| Farbe | weiß | schwarz | Ahorn |
|---|---|---|---|
| | BE526120 | BE526121 | BE526122 |
| 1 VE | 549,– | 549,– | 549,– |
| ab 3 VE | 519,– | 519,– | 519,– |

### [2] Sitzschale Buche, mit Sitzpolster

| Stoffbezug | anthrazit | dunkelblau | bordeaux |
|---|---|---|---|
| | BE526126 | BE526127 | BE526128 |
| 1 VE | 569,– | 569,– | 569,– |
| ab 3 VE | 539,– | 539,– | 539,– |

**!** **Auf Anfrage verschiedenste Farbkombinationen von Schale, Sitzpolster und optional Rückenpolster möglich. Individuell auf Ihr Farbkonzept abgestimmt!**

Z704

**Top-Angebot!**

ab
**129,–**
**BE214488**




# Holzschalenstuhl

## für freie Bestuhlung oder fest verbundene Reihen

In **4 Sitzschalenformen** und **wahlweise mit Reihenverbinder** fest miteinander kombinierbar. Für z. B. Konferenzen, Wartebereiche, Kantinen oder Seminare konzipiert. **Pflegeleicht und platzsparend stapelbar**.

- Fest verschweißtes 4-Fußgestell aus verchromten Stahlrohr
- 9-fach verleimte Sitzschale 10 mm stark, aus Buche natur mit Schutzlack versiegelt oder auf Anfrage zusätzlich mit Beize in rot, blau, schwarz oder Nussbaum
- Stuhlfüße mit nicht schmierenden Kunststoff-Bodengleitern
- Wahlweise mit Reihenverbinder, Stapelsteg oder Reihenverbinder und Stapelsteg
- Zusätzliche Polsterung gegen Aufpreis, nicht nachrüstbar

4 Polster-Farben zur Auswahl!



bordeaux | dunkelblau | anthrazit | schwarz

Made in **Germany**

**!** **Verschiedene Beizen-Farben möglich. Bitte sprechen Sie uns an!**

| Ausstattung | Standard | mit Reihenverbinder | mit Stapelsteg | mit Reihenverbinder / Stapelsteg |
|---|---|---|---|---|
| [1] | BE214488<br>**129,–** | BE214490<br>**135,–** | BE214491<br>**135,–** | BE214492<br>**139,–** |
| [2] | BE214493<br>**129,–** | BE214494<br>**135,–** | BE214495<br>**135,–** | BE214496<br>**139,–** |
| [3] | BE214497<br>**135,–** | BE214498<br>**135,–** | BE214499<br>**135,–** | BE214500<br>**139,–** |
| [4] | BE214501<br>**129,–** | BE214502<br>**135,–** | BE214504<br>**135,–** | BE214505<br>**139,–** |

**Direkt mitbestellen (nicht nachrüstbar)**

| Ausführung | | Sitzpolster | Rückenpolster |
|---|---|---|---|
| | [1] | BE214516<br>**35,90** | BE214520<br>**35,90** |
| | [2] | BE214517<br>**35,90** | BE214521<br>**35,90** |
| | [3] | BE214518<br>**35,90** | BE214522<br>**35,90** |
| | [4] | BE214519<br>**35,90** | BE214523<br>**35,90** |



B369

# Stehtisch

## für kurze Besprechungen im Stehen

- Runde, 19 mm starke Tischplatte mit Melaminharzbeschichtung
- Umlaufende PVC-Stoßkante, 3 mm stark
- Gestell mit rundem Tellerfuß aus Gusseisen

| Höhe mm | 1.100 | |
|---|---|---|
| Platten Ø mm | 600 | |
| Gestellfarbe | alusilber | schwarz |
| lichtgrau | BE522843 | BE522848 |
| Buche | BE522845 | BE522849 |
| Kirschbaum | BE522846 | BE522850 |
| Ahorn | BE522847 | BE522851 |
| | 235,– | 235,– |



Made in Europe

PEFC



# Stehtisch

## ideal als Ort der Zusammenkunft und Kommunikation

Made in Europe

- 25 mm starke Tischplatte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
- Umlaufende ABS-Kante, 2 mm stark
- Tellerfuß Ø 500 mm, Säule Ø 76 mm, mit Einbrennlackierung
- Mit stabiler Anschraubplatte





5 Dekore zur Auswahl!

Dekorsystem 2

lichtgrau

weiß

Ahorn

Eiche

Buche



| Höhe x Ø mm | | 1.116 x 800 mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestell | | silber | | chrom | |
| Platte rund | weiß | BE214329 | 309,– | BE214335 | 369,– |
| | grau | BE214330 | 309,– | BE214336 | 369,– |
| | Ahorn | BE214331 | 309,– | BE214337 | 369,– |
| | Eiche | BE214333 | 309,– | BE214338 | 369,– |
| | Buche | BE214334 | 309,– | BE214339 | 369,– |

| H x B x T mm | | 1.116 x 800 x 800 mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestell | | silber | | chrom | |
| Platte eckig | weiß | BE214340 | 319,– | BE214346 | 389,– |
| | grau | BE214341 | 319,– | BE214347 | 389,– |
| | Ahorn | BE214342 | 319,– | BE214348 | 389,– |
| | Eiche | BE214344 | 319,– | BE214349 | 389,– |
| | Buche | BE214345 | 319,– | BE214350 | 389,– |

D018

PAPERFLOW

## Barhocker Sacramento

stufenlos höhenverstellbar

- **Modern und stilvoll** - Ergänzt sowohl den klassischen, als auch den Industrial-Design Einrichtungsstil
- **Besonders pflegeleicht und langlebig** - Sitzschale aus Polypropylen
- **Robuste Konstruktion** - drehbares Gestell aus verchromten Stahl
- **Hoher Sitzkomfort** - dank Fußtritt
- **Stufenlose Höhenverstellung** - 590 - 815 mm
- **VE = 2 Stück**, Preise pro VE

| | | |
|---|---|---|
| grau | BE219494 | **229,–** |
| schwarz | BE219492 | **229,–** |



PAPERFLOW

## Barhocker BOBBA

### klassisches Design für jedes Ambiente

- Für den Rundum-Blick - Gestell um 360° drehbar
- Unempfindliche und bequem gepolstert - Sitzschale aus Polypropylen mit Sitzkissen mit Kunstlederbezug
- Mehr Beinfreiheit durch Tellerfuß aus verchromtem Stahl
- Stufenlose Höhenverstellung 590 - 710 mm
- Einfacher Aufstieg durch Fußstütze als Hilfe
- **VE = 2 Stück**, Preise pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Sitzschale schwarz** | BE219490 | **259,–** |
| **[2] Sitzschale weiß** | BE219491 | **259,–** |



1 2

## Barhocker SIT-ON

### für Sitzgruppen in zeitlosem Design

**Top-Angebot!**

4 Stück

nur **479,–**

BE230314

- **Platzsparend bei Nichtgebrauch** - die Hocker verfügen über ein praktisches Griffloch und sind 6-fach stapelbar
- **Praktisch für den Transport** - der Sitz verfügt über eine Aussparung, die das Anheben erleichtert
- **Besticht mit natürlicher Optik** - Sitz aus Sperrholz mit Eichenfurnier
- **Robust und kratzfest** - Gestell aus Metall mit Pulverbeschichtung
- **VE = 4 Stück**, Preise pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **Sitz schwarz** | BE230314 | **479,–** |
| **Sitz Eiche hell** | BE230315 | **479,–** |

Made in Europe





D014





Made in Europe

PEFC

FCBA GS geprüfte Sicherheit

**Vielseitig zu kombinieren:**



# Vierkantrohr-Mehrzwecktisch

## vielseitig zu kombinieren

Damit lassen sich Besprechungsräume flexibel einrichten.

- 4-Fußgestell aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, mit Bodenausgleichsschrauben
- Zarge aus Rechteckrohr 50 x 20 mm
- Tischplatte mit Melaminharzbeschichtung mit 3 mm starker PVC-Stoßkante
- Tischhöhe 740 mm
- Farbkombinationen siehe Tabelle, weitere Varianten auf Anfrage



**4 Dekore zur Auswahl!**



lichtgrau | Buche | Kirschbaum | Ahorn

>> Polsterstühle finden Sie ab Seite 863.

| Form | | rechteckig | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe mm | | 700 x 600 | 1.200 x 600 | 1.200 x 800 | 1.400 x 700 | 1.400 x 800 | 1.600 x 800 | 1.800 x 800 |
| Platte / Gestell | lichtgrau / basaltgrau | BE506641 | BE506647 | BE506652 | BE506658 | BE506663 | BE506669 | BE506674 |
| | Buche / schwarz | BE506642 | BE506648 | BE506653 | BE506659 | BE506664 | BE506670 | BE506675 |
| | Kirschbaum / alu | BE506643 | BE506649 | BE506654 | BE506660 | BE506665 | BE506671 | BE506676 |
| | Ahorn / alu | BE506645 | BE506650 | BE506656 | BE506661 | BE506667 | BE506672 | BE506678 |
| | | 109,– | 119,– | 149,– | 159,– | 179,– | 189,– | 199,– |

| Form | | trapezförmig | | halbrund | | rund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite x Tiefe / Schenkellänge mm | | 1.200 x 510 / 600 | 1.400 x 595 / 700 | 1.200 x 600 | 1.400 x 700 | 800 | 1.100 |
| Platte / Gestell | lichtgrau / basaltgrau | BE506680 | BE506685 | BE506691 | BE506696 | BE506703 | BE506708 |
| | Buche / schwarz | BE506681 | BE506686 | BE506692 | BE506697 | BE506704 | BE506709 |
| | Kirschbaum / alu | BE506682 | BE506687 | BE506693 | BE506698 | BE506705 | BE506710 |
| | Ahorn / alu | BE506683 | BE506689 | BE506694 | BE506700 | BE506706 | BE506711 |
| | | 129,– | 159,– | 149,– | 175,– | 139,– | 199,– |

N654



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# UNIVERSELL EINSETZBAR



## Vierkantrohr-Mehrzwecktisch

### beliebig kombinier- und erweiterbar

- **Pflegeleicht und robust** - Tischplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm starker PVC-Stoßkante
- **Stabil** - 4-Fußgestell aus Vierkantrohr mit Zarge aus Rechteckrohr
- **Schlag- und kratzfeste Oberfläche** - Gestell mit Pulverbeschichtung
- **Kein Kippeln** dank Ausgleichsschrauben für Bodenunebenheiten

Made in Europe

PEFC



**Top-Angebot!**

ab

**189,–**

BE506669

H x B x T
740 x 1.600 x 800 mm

C739

# Klapptisch

## auf Distanzhaltern materialschonend stapelbar

Einzeln stellbare Mehrzwecktische oder mit 5 Grundelementen kombinierbare Tische. Schnell aufgebaut und platzsparend gestapelt.

- Tischgestelle aus Rund- oder Vierkantrohr in schwarz oder alufarbig, mit Bodenausgleichsschrauben
- Tischplatten mit Melaminharzbeschichtung in lichtgrau, Buche, Kirschbaum oder Ahorn, 19 mm stark
- Einfache Handhabung, mit Sicherungs-Arretierung in aufgebauter und abgeklappter Position
- Tischhöhe 740 mm, zusammengeklappt 100 mm
- Lieferung in aufgebautem, abgeklapptem Zustand

**[1] Mehrzwecktische**
- Tischgestell aus Vierkantrohr 35 x 20 mm
- Tischplatte mit 3 mm starkem PVC-Umleimer

**[2] Kombinierbare Tische**
- Tischgestell aus Rundrohr Ø 30 mm, mit Kantenschutz durch eine Hart- / Weichkunststoff-Kombination mit gerundeten Kanten
- Handrad für stabile Tischverbindungen



**Top-Angebot!**
ab
**205,–**
BE522901

1



2

Made in Europe

PEFC

4 Dekore zur Auswahl!



lichtgrau | Buche | Kirschbaum | Ahorn

# Universal-Transportwagen

## für den Transport und die Einlagerung von Klapptischen

Kapazität 10 Tische, Nutzlast 400 kg.

- Rahmen aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, mit Antirutsch-Noppen auf jeder Querstrebe
- Rahmen-Nutzmaß 1.600 x 700 mm
- Multidirektionale Rollen Ø 100 mm, mit Kunststoffbereifung für den leichten, geräuschlosen Transport
- H x B x T gesamt 1.140 x 1.640 x 730 mm

BE522900 **239,–**

Made in Europe



Universal-Transportwagen



Distanzhalter für einfaches Stapeln



Handrad für stabile Tischverbindungen



Sicherungsarretierung

| Ausführung | | | [1] Mehrzwecktische | | | | | | [2] Kombinierbare Tische | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form | | | eckig | | | | | | eckig | | | Halbkreis | Viertelkreis |
| Breite x Tiefe/Durchmesser mm | | | 1.200 x 600 | 1.200 x 700 | 1.200 x 800 | 1.400 x 700 | 1.400 x 800 | 1.600 x 800 | 1.200 x 700 | 1.400 x 700 | 1.600 x 700 | Ø 1.400 | Ø 700 |
| Gestell schwarz | Platte | lichtgrau | BE522901 | BE522906 | BE522910 | BE522915 | BE522919 | BE522923 | BE522928 | BE522932 | BE522936 | BE522941 | BE522945 |
| | | Buche | BE522903 | BE522907 | BE522911 | BE522916 | BE522920 | BE522925 | BE522929 | BE522933 | BE522937 | BE522942 | BE522947 |
| | | Kirschbaum | BE522904 | BE522908 | BE522912 | BE522917 | BE522921 | BE522926 | BE522930 | BE522934 | BE522939 | BE522943 | BE522948 |
| | | Ahorn | BE522905 | BE522909 | BE522914 | BE522918 | BE522922 | BE522927 | BE522931 | BE523793 | BE522940 | BE522944 | BE522949 |
| | | | **205,–** | **209,–** | **225,–** | **225,–** | **229,–** | **239,–** | **219,–** | **239,–** | **269,–** | **235,–** | **149,–** |
| Gestell alufarbig | Platte | lichtgrau | BE522950 | BE522954 | BE522959 | BE522963 | BE522967 | BE522972 | BE522976 | BE522981 | BE522985 | BE522989 | BE522993 |
| | | Buche | BE522951 | BE522955 | BE522960 | BE522964 | BE522969 | BE522973 | BE522977 | BE522982 | BE522986 | BE522990 | BE522994 |
| | | Kirschbaum | BE522952 | BE522956 | BE522961 | BE522965 | BE522970 | BE522974 | BE522978 | BE522983 | BE522987 | BE522991 | BE522995 |
| | | Ahorn | BE522953 | BE522958 | BE522962 | BE522966 | BE522971 | BE522975 | BE522980 | BE522984 | BE522988 | BE522992 | BE522996 |
| | | | **209,–** | **215,–** | **225,–** | **225,–** | **229,–** | **239,–** | **219,–** | **239,–** | **269,–** | **235,–** | **149,–** |

2245



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Made in Europe




# Fahrbarer Klapptisch

## universell einsetzbar

- **Platzsparend zu verstauen** durch Klappfunktion
- **Pflegeleicht und stabil** - Platte aus Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung
- **Standfest und mit Beinfreiheit** dank T-Fußgestell mit kratzfester Pulverbeschichtung
- **Leicht zu fahren und trotzdem standsicher** - mit 4 Bremsrollen
- **Platzsparend** - über die Griffstange kann die Tischplatte um 90° weggeklappt werden

| | | |
|---|---|---|
| **Ahorn** | BE254753 | **379,–** |
| **grau** | BE254754 | **379,–** |
| **Buche** | BE254755 | **379,–** |
| **Nussbaum** | BE254757 | **379,–** |
| **weiß** | BE254758 | **379,–** |
| **Eiche** | BE254759 | **379,–** |
| **Asteiche** | BE254760 | **379,–** |

7 Dekore zur Auswahl!









**einfache Bedienung über Griffstange unter der Platte**





**platzsparend ineinanderfahrbar**

Z246

PAPERFLOW

# Stehtisch easyDesk

## für kurze Besprechungen im Stehen

- **Pflegeleicht und robust** - mit Melaminharzbeschichtung und stoßfester ABS-Kante
- **Mehr Beinfreiheit** durch Tellerfuß aus Stahl
- **Kratzfest** - mit Epoxylackierung

**!** **Für eine (individuelle) Bedruckung der Tischplatte sprechen Sie uns gerne an.**





| Höhe x Ø mm | | 1.100 x 600 | 1.100 x 800 |
|---|---|---|---|
| Gestell | | weiß | weiß |
| **Platte** | **Buche** | BE219403 | BE219407 |
| | **weiß** | BE219402 | BE219406 |
| | | **245,–** | **255,–** |

PAPERFLOW

# Bistrotisch Mezzo

## optimal für die Gastronomie und Kantinen

- **Pflegeleicht und robust** - MDF-Platte
- **Standfest** - Tellerfuß aus Stahl mit Epoxybeschichtung

**Sie haben die Wahl:**

- **Sitzen oder stehen** - mit Tischhöhe 750 mm oder 1100 mm
- **Für stark frequentierte Bereiche** - Platte mit Echtholzfurnier





| Plattenform | rund | | quadratisch | rechteckig |
|---|---|---|---|---|
| **Ø / Breite x Tiefe mm** | 800 | 600 | 800 x 800 | 800 x 600 |
| Höhe | 750 | 1.100 | 750 | 750 |
| Plattenstärke mm | 19 | 19 | 19 | 19 |
| **melaminharzbeschichtet** | BE228036 | BE228037 | BE228035 | BE228034 |
| | **319,–** | **295,–** | **319,–** | **279,–** |
| **echtholzfurniert** | BE228040 | BE228041 | BE228039 | BE228038 |
| | **405,–** | **329,–** | **405,–** | **319,–** |

D015

PAPERFLOW

# Wetterfester Beistell- oder Bistrotisch Cross

## perfekt für Außenbereiche in der Gastronomie

- UV-beständig und korrosionsgeschützt
- Absolut robust und für stark frequentierte Bereiche
- Widerstandsfähig und leicht zu reinigen - Platte aus HPL
- Standfest - Tellerfuß aus verzinktem Stahl mit Epoxybeschichtung





| Plattenform | rund | | | | quadratisch | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 750 | | 1.100 | | 750 | | 1.100 | |
| Ø / Breite mm | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 |
| grau | BE228055 | BE228059 | BE228063 | BE228068 | BE228052 | BE228057 | BE228061 | BE228066 |
| schwarz | BE228054 | BE228058 | BE228062 | BE228067 | BE228051 | BE228056 | BE228060 | BE228065 |
| | 385,– | 465,– | 405,– | 475,– | 385,– | 465,– | 405,– | 475,– |

mayer sitzmöbel

# Stapelstuhl

## farbliches Highlight in Wartebereichen

- **Für den Allround-Einsatz** - für Innen- und Außenbereiche geeignet
- **Wetterfest** und UV-beständig
- **Unempfindlich, kratz- und bruchfest, formbeständig** - Kunststoffschale aus Polypropylen
- **Umweltfreundliches und nachhaltiges Material** - aus 100% recyceltem Polypropylen
- **Leicht einzulagern** - bei Nichtgebrauch platzsparend stapelbar (bis zu 5 Stück)

**Sie haben die Wahl:**

- **Mehr Bequemlichkeit** - wahlweise mit Armlehnen







| Armlehnen | | [1] mit | [2] ohne |
|---|---|---|---|
| Farbe | weiß | BE229259 | BE229254 |
| | orange | BE229260 | BE229255 |
| | himbeerrot | BE229261 | BE229256 |
| | himmelblau | BE229263 | BE229258 |
| | | 165,– | 149,– |

**Top-Angebot!**

ab

**149,–**

BE229254



! **MIndestbestellmenge 2 Stück**









D016



# EMPFANG

NEW **Garderobenständer**
mit 6 Hut- und Mantelhaken



schnell & preiswert

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 888.

NEW **Fahrbare Reihengarderobe**
mobil und stationär einsetzbar



schnell & preiswert

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 891.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## EMPFANGSBEREICH-AUSSTATTUNG

Thekenprogramme . . . . . 880
Vitrinen . . . . . 881
Sitzmöbel für den Empfangsbereich . . . . . 882
Büro-/Empfangs-Accessoires . . . . . 887
Garderobenständer . . . . . 890
Personen-Leitsysteme . . . . . 895
Schmutzfangmatten . . . . . 896
Tür- und Wandschilder . . . . . 908

## INFORMATIONS-AUSSTATTUNG

Plakatständer . . . . . 899
Infodisplays . . . . . 900
Infoständer . . . . . 900
Prospektständer . . . . . 901
Prospektregale . . . . . 902
Prospekt-Wandhalter . . . . . 903
Klapprahmen . . . . . 906
Schaukästen . . . . . 907



**Klapprahmen**
Infotafel für öffentliche Gebäude

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 906.

**Top-Angebot!**
nur
**33,90**
BE218292










**alusilber / Buche**

# Thekenprogramm Genua

## Einzelelemente individuell kombinierbar

- Stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in alusilber
- Arbeits- und Ablageplatten in hochwertigem Buche-Dekor in weiß
- Abschließbarer Rollcontainer mit Auszugssperre, Breite x Tiefe 420 x 600 mm, in 2 Ausführungen: in weiß mit 3 Schubladen, obere Schublade mit Materialschiebeschale, Höhe 540 mm in Buche-Dekor mit 1 Materialauszug, 3 Schubladen, Höhe 580 mm
- Prospektfächer DIN lang und DIN A4 zum Einhängen in die Lochung der Frontblenden
- Plakattasche DIN A1 aus Kunststoff in Kristallglas-Optik, haftet mittels Magnetleisten

| Direkt mitbestellen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [7] | **Prospektfach DIN lang (VE = 2 Stück)** | Fülltiefe 33 mm | BE521627 | **28,90** |
| [8] | **Prospektfach DIN A4 (VE = 2 Stück)** | Fülltiefe 33 mm | BE521625 | **31,90** |
| [9] | **Plakattasche DIN A1** | Höhe x Breite 840 x 594 mm | BE528987 | **79,90** |

### Anlieferung!

- Lieferung Frei Haus
- Theken zur einfachen Selbstmontage zerlegt, Rollcontainer montiert

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | **abgerundet 45°** | | | **gerade** | | |
| **Element** | **Grundtheke** (auch einzeln stellbar) | **Anbautheke** | **Anbautisch** | **Grundtheke** (auch einzeln stellbar) | **Anbautheke** | **Rollcontainer** |
| **H x B x T mm** | **1.150 x 1.180 x 700** | **1.150 x 1.180 x 700** | **720 x 1.265 x 800** | **1.150 x 1.160 x 700** | **1.150 x 1.160 x 700** | |
| **Front / Ablagefläche** | | | | | | |
| **alusilber / Buche** | BE528988<br>**529,–** | BE528989<br>**489,–** | BE528993<br>**419,–** | BE528990<br>**529,–** | BE528991<br>**489,–** | - |
| **weiß** | - | - | - | - | - | BE146647<br>**385,–** |
| **Buche** | - | - | - | - | - | BE528994<br>**409,–** |

T231




# Design Vitrine

## repräsentativer Schauplatz für Einzelstücke

Zur Ausstellung und Präsentation von Produkten oder Sammlerstücken.
Die Vitrinen passen mit ihrer **klaren und eleganten Form** in jeden Raum.

- Allseitig aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), 5 mm stark
- Türen mit Zylinderschloss
- 4 höhenverstellbare Glasböden
- Deckel und Sockel aus MDF-Holzplatte in alusilber
- Sockel mit Bodenausgleichsschrauben
- Beleuchtungs- und Rollensatz gegen Aufpreis

| Ausführung | [1] quadratisch | [2] rechteckig | [3] rund |
|---|---|---|---|
| **Breite / Ø mm** | 450 | 850 | 550 |
| **Höhe x Tiefe mm** | 1.800 x 450 | | 1.800 |
| | BE527133 | BE527135 | BE527136 |
| | **589,–** | **799,–** | **979,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Beleuchtungssatz: 5 Strahler in Niedervoltausführung mit je 20 Watt | | BE527137 | **299,–** |
| Rollensatz (4 Stück mit Feststeller) | | BE527138 | **39,90** |

B265

+ Direkt mitbestellen!

**Glasreiniger und Poliertücher ...**



>> ... finden Sie auf Seite 192.





Modell [1 A], [2 A] und [4] mit praktischer Seitentasche



Modell [1] und [4] inklusive 1 Steckdose und 2 USB-Anschlüssen

# Empfangsmöbel VIVO

## stilvoll und funktional

Ansprechende Sitzgelegenheit für Empfangsbereiche, Büros oder Besprechungsräume. Mit hoher Rückenlehne und Seitenwänden wirken die Möbel schallabsorbierend und sind somit perfekt als Rückzugsort oder Meetingpoints in Großraumbüros geeignet.

- Stoffbezug aus 100% Wolle mit 50.000 Scheuertouren nach Martindale
- Bequeme Polsterung aus Polyurethanschaum auf Rahmen aus Holz
- Rutschfeste Füße aus Kunststoff
- Sitzgruppen mit Anstelltisch in weiß



### 9 Stoff-Farben zur Auswahl!



hellgrau | dunkelgrau | braungrau | anthrazit

beige | rot | hellblau | blau | grün

C362



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



BISLEY

5 Jahre Garantie

Made in Europe



3



3

| | [1] Sessel | | [2] 2-Sitzer Sofa | |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **[A] 760** | **[B] 1330** | **[A] 760** | **[B] 1330** |
| Breite x Tiefe mm | 860 x 760 | | 1.570 x 760 | |
| Ausstattung | 1 Steckdose<br>2 USB-Anschlüsse<br>2 Seitentaschen | 1 Steckdose<br>2 USB-Anschlüsse | 2 Seitentaschen | keine |
| **hellgrau** | BE223149 | BE223160 | BE223172 | BE223183 |
| **dunkelgrau** | BE223150 | BE223161 | BE223173 | BE223185 |
| **braungrau** | BE223151 | BE223163 | BE223174 | BE223186 |
| **anthrazit** | BE223152 | BE223164 | BE223175 | BE223187 |
| **beige** | BE223153 | BE223165 | BE223176 | BE223188 |
| **rot** | BE223154 | BE223166 | BE223177 | BE223189 |
| **hellblau** | BE223155 | BE223167 | BE223178 | BE223190 |
| **blau** | BE223156 | BE223168 | BE223179 | BE223191 |
| **türkis** | BE223157 | BE223169 | BE223180 | BE223192 |
| **braungrau / rot** | BE223158 | BE223170 | BE223181 | BE223193 |
| **anthrazit / hellgrau** | BE223159 | BE223171 | BE223182 | BE223194 |
| | **2.249,–** | **2.539,–** | **2.659,–** | **3.155,–** |



4

| | [3] Sessel-Gruppe | [4] 2- Sitzer-Sofa-Gruppe |
|---|---|---|
| **Breite x Tiefe mm** | **2.200 x 860** | **2.200 x 1.570** |
| Höhe mm | 1.320 | |
| Ausstattung | keine | 1 Steckdose<br>2 USB-Anschlüsse<br>2 Seitentaschen |
| **hellgrau** | BE223195 | BE223229 |
| **dunkelgrau** | BE223196 | BE223230 |
| **braungrau** | BE223197 | BE223231 |
| **anthrazit** | BE223198 | BE223232 |
| **beige** | BE223199 | BE223233 |
| **rot** | BE223200 | BE223234 |
| **hellblau** | BE223201 | BE223235 |
| **blau** | BE223202 | BE223236 |
| **türkis** | BE223203 | BE223237 |
| **braungrau / rot** | BE223204 | BE223238 |
| **anthrazit / hellgrau** | BE223205 | BE223239 |
| | **5.905,–** | **9.155,–** |

C363



# Lounge-Möbel Atelier

## schallisolierende Raum-in-Raum-Lösung

- **Markante Optik** durch Chesterfield-Absteppungen auf der Rückwand-Innenseite
- **Absolut unempfindlich und schwer entflammbar** - Bezug aus 100% Polyester nach DIN EN ISO 1021-1+2 und B1
- **Edles Design** durch verchromtes 4-Fußgestell
- **Zur Einzelarbeit vorbereitet** - mit fest eingebauter Stromzufuhr und 2 Kommunikationsmodulen
- Zur Bodenverankerung vorbereitet



| Ausführung | 1-Sitzer | 2-Sitzer | 3-Sitzer |
|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 1.360 x 970 x 800 | 1.360 x 1.280 x 800 | 1.360 x 1.900 x 800 |
| Korpus / Sitz | | | |
| grau / grün | BE147296 | BE147300 | BE147305 |
| grau / blau | BE147297 | BE147301 | BE147306 |
| grau / rot | BE147298 | BE147302 | BE147307 |
| schwarz / grau | BE147299 | BE147303 | BE147308 |
| | **2.109,–** | **2.399,–** | **3.899,–** |



### 5 Stoff-Farben zur Auswahl



schwarz | grau | dunkelblau | rot | grün

### + Direkt mitbestellen

**Zwischentrennwand**, stoffbezogen
H x B x T 1.230 x 960 x 40 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Stoff grau** | BE147313 | **799,–** |
| **Stoff scharz** | BE147314 | **799,–** |

**Besprechungstisch**, zum Einhängen in die Zwischenwand
H x B x T 740 x 1.000 x 600 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Dekor weiß** | BE147317 | **499,–** |
| **Dekor schwarz** | BE147318 | **499,–** |

T222




# Empfangsmöbel

## zeitlose Eleganz für den Wartebereich

Einzelne Sessel und zweisitzige Sofas können individuell miteinander kombiniert werden. **Bequem gepolstert** aus echtem Leder oder aus Kunstleder.

Made in Europe

### Sessel und Sofa

- Bezug aus echtem Leder in schwarz oder dunkelblau (Rückseite in Lederoptik) oder aus Kunstleder in schwarz
- Sitzhöhe 460 mm, Sitzbreite Sessel 480 mm / Sofa 1.066 mm, Sitztiefe 490 mm
- Gesamthöhe 770 mm, Gesamtbreite Sessel 690 mm / Sofa 1.290 mm, Gesamttiefe 505 mm





2 Farben zur Auswahl!


schwarz


dunkelblau

| | Sessel | | Sofa | |
|---|---|---|---|---|
| **Bezug aus** | **Kunstleder** | **echtem Leder** | **Kunstleder** | **echtem Leder** |
| **schwarz** | BE522466 | BE522467 | BE522471 | BE522472 |
| **dunkelblau** | - | BE522468 | - | BE522473 |
| | **299,–** | **399,–** | **399,–** | **599,–** |

Z164

PAPERFLOW

# Sessel BRIGHTON

## im Vintage-Look

Made in Europe

Mit extra breiter Sitzfläche und **Vintage-Steppung** für eine einladende und gemütliche Atmosphäre.

- Füße aus agglomerierter Massivholz Tanne
- Bezug aus Stoff 100 % Polyester
- Polsterfüllung recycelter Schaum 60 kg/m³ und Polyurethanschaum 18 kg/m³
- Sitz Höhe x Tiefe 410 x 400 mm
- Gesamt H x B x T 620 x 650 x 640 mm

| | | |
|---|---|---|
| **grau** | BE219513 | **245,–** |
| **blau** | BE219514 | **245,–** |
| **anthrazit** | BE219515 | **245,–** |
| **safran** | BE228093 | **245,–** |



**Top-Angebot!**

nur **245,–**

**BE219513**

PAPERFLOW

# Sessel BROOKS

## im Retro-Look

Made in Europe

Mit **gepolsterten Armlehnen** und extra breiter Sitzfläche für eine einladende und gemütliche Atmosphäre.

- Füße aus agglomerierter Massivholz Tanne
- Bezug aus Stoff 100 % Polyester
- Polsterfüllung recycelter Schaum 60 kg/m³ und Polyurethanschaum 18 kg/m³
- Sitz Höhe x Tiefe 440 x 520 mm
- Gesamt H x B x T 790 x 620 x 770 mm

| | | |
|---|---|---|
| **grau** | BE219516 | **349,–** |
| **blau** | BE219517 | **349,–** |
| **anthrazit** | BE219519 | **349,–** |
| **safran** | BE228094 | **349,–** |



PAPERFLOW

# Sessel CROWN

## im modernen Look

- Hoher Sitzkomfort dank runder Sitzschale
- Bequem gepolsterte Sitzfläche
- Bezug aus 100% Polyester
- Fester Stand - Füße aus Polypropylen
- Sitzhöhe 380 mm
- Gesamt H x B x T 690 x 730 x 635 mm

| | | |
|---|---|---|
| **grün** | BE228085 | **589,–** |
| **blau** | BE228084 | **589,–** |
| **grau** | BE228087 | **589,–** |
| **weiß** | BE228088 | **589,–** |



**Anlieferung!**

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.

B664

# Beistelltisch

## elegante Ergänzung für den Empfangsbereich

Besonders sicher - Tischplatte aus Einscheibensicherheitsglas (ESG).
- Tellerfußgestell aus Stahl mit Edelstahlabdeckung
- Gestell aus Edelstahlrundrohr
- Höhe x Durchmesser 550 x 495 mm

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Platte klar** | BE223030 | **159,–** |
| **[2] Platte satiniert** | BE223031 | **179,–** |




Made in Germany

blomus

# Beistelltisch 2er-Set FERA

## platzsparend ineinander schiebbar

Tische in 2 verschiedenen Größen. Elegantes Design durch matte und leicht angeraute Oberfläche.

- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung in schwarz
- H x B x T 400 x 400 x 400 mm und 350 x 350 x 350 mm

BE219600 **149,–**



+

Dieses und jenes Accessoire!

**!** **Für einen repräsentativen Auftritt empfiehlt Ihnen unser Produktmanagement Accessoires der Marke blomus. Eine Marke, welche schon lange für höchste Designansprüche steht.**

blomus



# Zeitungs- und Magazinständer WIRES

## Ordnung mit Stil

Perfekt, um Zeitungen und Magazine ordentlich gestapelt aufzubewahren.

- Aus verchromtem Metalldraht
- H x B x T 310 x 340 x 270 mm

BE141656 **69,90**



# Schale

## macht Lust auf Vitamine

- Aus verchromtem Stahl

| | | |
|---|---|---|
| **Höhe x Ø 70 x 300 mm** | BE141679 | **26,90** |
| **Höhe x Ø 100 x 360 mm** | BE141680 | **28,90** |




# Türkeil und Türstopper

## elegant und praktisch

Zugluft und schlagende Türen haben mit dem Einsatz des praktischen Türkeils oder der formschönen Türstopper keine Chance.

**Türkeil [1]**
- Aus festem Gummi
- Haken aus Edelstahl zum Aufhängen bei Nichtgebrauch
- H x L x B 45 x 120 x 50 mm

**Türstopper [2] + [3]**
- Aus mattem Edelstahl mit Gummirand
- [2] Höhe x Ø 45 x 90 mm, Gewicht 1 kg
- [3] Höhe x Ø 70 x 90 mm, Gewicht 2 kg

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Türkeil** | BE141623 | **26,90** |
| **[2] Türstopper** | BE141622 | **47,90** |
| **[3] Türstopper** | BE141621 | **59,90** |

UDOBÄR

NEW

schnell & preiswert

## Wandgarderobe

### mit 2 Hängeplätzen pro Haken

- **Viel Platz** durch Mantelhaken
- **Beständig und stabil** - aus Metall mit Haken aus ABS
- **Kratzfeste Oberfläche** durch Pulverbeschichtung

| Länge mm | 300 | 500 | 1.000 | 1.500 |
|---|---|---|---|---|
| Hakenanzahl | 3 | 5 | 10 | 15 |
| | BE275658 | BE275659 | BE275660 | BE275661 |
| | **39,90** | **54,90** | **74,90** | **79,90** |









NEW

schnell & preiswert



**Top-Angebot!**

nur

**139,–**

BE275653



UDOBÄR

## Garderobenständer

### robust und vielseitige Aufbewahrungslösung

- **Viel Platz** durch beidseitige Nutzung
- **Stabil** - aus Stahl, Fuß aus Marmor mit Kunststoff-Abdeckung

**Höhe x Durchmesser 1.780 x 400 mm**

BE275653 **139,–**

NEW

schnell & preiswert





UDOBÄR

## Garderobenständer

### robuste und vielseitige Aufbewahrungslösung

- **Praktisch** - integrierter Schirmhalter mit Tropfmulde
- **Robust und standfest** - aus Stahl mit schwerem Marmorfuß mit Kunststoff-Abdeckung
- **Kratzfeste Oberfläche** durch Pulverbeschichtung

**4 Hut-/Mantelhaken** BE275649 **139,–**
**6 Hut-/Mantelhaken** BE275650 **149,–**



D594

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# TOP PREIS-/ LEISTUNGSVERHÄLTNIS!

**Top-Angebot!**

nur

**99,90**

BE527161



**3** Jahre **Garantie**

## Garderobenständer

- **Viel Platz** durch 5 Hut- und 8 Mantelhaken
- **Praktisch** - integrierter Schirmhalter mit Tropfmulde
- **Robust und kratzfest** - aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Höhe x Ø 1.750 x 390 mm

C366

# Garderobenständer
## ideal für den Empfangsbereich

3 Jahre Garantie

- Säule und drehbare Hakenkrone aus Stahl in alusilber / schwarz oder komplett alusilber
- Anzahl Hut- und Mantelhaken aus Kunststoff siehe Tabelle
- Standfuß mit Betonfüllung, Schirmhalter und Tropfmulde in schwarz oder alusilber
- Höhe x Ø 1.800 x 500 mm

| Farbe | Hut- / Mantelhaken | | |
|---|---|---|---|
| [1] alusilber / schwarz | 4 / 8 | BE521197 | 195,– |
| [2] alusilber / schwarz | 6 / 12 | BE521198 | 235,– |
| [3] alusilber | 6 / 12 | BE521199 | 229,– |
| [4] alusilber / schwarz | 8 / 16 | BE521200 | 259,– |




**+ Direkt mitbestellen!**



**Kleiderbügel**
- **VE = 5 Stück,** Preise pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **Kunststoff in schwarz** | BE500404 | **32,90** |
| **Stahl in silber** | BE500405 | **53,90** |





MAUL

# Garderobenständer MAULcaurus
## bequemer Zugriff von allen Seiten

- **Durchdachtes Design** - versetzt angeordnete Mantelhaken verteilen die Belastung und vereinfachen den Zugriff
- 7 fest verschraubte Kleiderstangen mit Metall-Endkappen
- **Belastbar und elegant** - massive Standsäule mit silbernen Metall-Distanzscheiben
- **Verringerte Stolpergefahr** - große, aber flache Fußplatte

**Höhe 1.770 mm** BE239211 **119,–**



3 Jahre Garantie

# Design-Garderobenständer
## formschön mit viel Platz für Jacken und Mäntel

- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weißaluminium
- Schirmhalter und Tropfmulde
- H x L x B 1.700 x 370 x 370 mm

BE500400 **295,–**



E753

NEW

# Fahrbare Garderobe

## mobil und stationär einsetzbar

schnell & preiswert

- **Ideal für Messen und Veranstaltungen**- mit 4 großen Lenkrollen
- **Viel Platz** dank Kleiderstange mit Bügeln und Schuhablage
- **Sehr stabil** - aus verchromten Stahlrohr

BE275657 **139,–**

Auf einen Blick!

| H x B x T | 1.800 x 1.000 x 550 mm |
|---|---|





# Fahrbare Reihengarderobe

## hohe Kapazität auf engstem Raum

3 Jahre Garantie

Ausstattbar mit Garderobenmarken für Ordnung und Übersicht bei der Garderobenannahme und -ausgabe.

- Aus Aluminium in silber
- 4 Doppel-Lenkrollen mit Feststellern
- Schirmhalter mit Tropfschale, wahlweise links oder rechts anbaubar, als Zubehör



**Schirmhalter mit Tropfschale als Zubehör erhältlich**




| **Breite mm** | **1.000** | **1.400** | **1.800** |
|---|---|---|---|
| Hut- / Mantelhaken | 10 / 36 | 14 / 52 | 18 / 68 |
| Höhe x Tiefe mm | 1.700 x 400 | 1.700 x 400 | 1.700 x 400 |
| | BE530299 | BE530300 | BE530301 |
| | **479,–** | **575,–** | **759,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Schirmhalter mit Tropfschale | | BE530302 | **55,90** |

NEW

# Fahrbare Reihengarderobe

## beidseitig nutzbar

schnell & preiswert

- **Besonders viel Platz** - Ausführungen mit bis zu 28 Haken mit jeweils zwei Hängemöglichkeiten für Kleidung wählbar
- **Robuster Alltagshelfer** aus hochbelastbarem Stahlrohr
- **Kratzfeste Oberfläche** durch Pulverbeschichtung
- **Leicht zu fahren** - mit 4 Rollen



| **Breite mm** | **1.000** | **1.400** | **1.700** |
|---|---|---|---|
| Doppelhaken | 16 | 22 | 28 |
| Höhe x Tiefe mm | 1.700 x 550 | 1.700 x 550 | 1.700 x 550 |
| grau | BE275654 | BE275655 | BE275656 |
| | **199,–** | **229,–** | **249,–** |

# Garderobenständer

## für jeden Geschmack der passende Ständer

**3 Jahre Garantie**

schnell & preiswert

**Modell [1]**
- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung in alusilber
- Geschwungene Hakenkrone mit 10 Mantelhaken
- Schirmhalter, auch zur Aufnahme von Taschenschirmen geeignet
- Standfuß mit Tropfmulde
- Höhe x Ø 1.790 x 360 mm

| | | |
|---|---|---|
| **alusilber** | BE530278 | **245,–** |

**Modell [2]**
- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung in alusilber oder schwarz
- 8 Mantelhaken
- Schirmhalter und Tropfmulde
- Standsicher durch schweren Fuß mit Betonfüllung
- Höhe x Ø 1.800 x 450 mm

| | | |
|---|---|---|
| **schwarz** | BE275652 | **99,90** |
| **silber** | BE275651 | **99,90** |

**Modell [3]**
- Aus hochwertigem, verchromten Stahl
- 4 Hut- und 4 Mantelhaken
- Schirmhalter und Tropfmulde
- Absolut standfest ohne Kippgefahr
- Höhe x Ø 1.700 x 500 mm

| | | |
|---|---|---|
| **verchromt/schwarz** | BE527160 | **239,–** |

PAPERFLOW

**Modell [4] easyCloth**
- Aus Massivholz mit transparenter Lackierung
- 8 Haken in der Oberkrone, 2 Taschenhaken am Ständer
- Schirmhalter und Tropfmulde in Modellfarbe
- Standfuß aus wasserfestem Sperrholz
- H x B x T 1.780 x 350 x 350 mm

| | | |
|---|---|---|
| **[A] schwarz** | BE219479 | **145,–** |
| **[B] weiß** | BE219480 | **145,–** |

PAPERFLOW

**Modell [5] easyCloth**
- Aus Stahl mit kratzfester Epoxylackierung in anthrazit
- 8 Haken aus Stahl mit Epoxylackierung in weiß
- Schirmhalter und Tropfmulde
- Standfuß aus Stahl
- Höhe x Ø 1.750 x 350 mm

| | | |
|---|---|---|
| | BE219485 | **145,–** |

PAPERFLOW

**Modell [6] easyCloth**
- Wie Modell [5], jedoch mit 10 Haken

| | | |
|---|---|---|
| | BE219486 | **165,–** |


1


2




3


4A

Made in Europe


4B


5

Made in Europe


6

**+ Direkt mitbestellen!**

**Kleiderbügel**
- Aus Aluminium mit Beschichtung
- Ø 9 mm
- **VE = 5 Stück,** Preis pro VE



| | | |
|---|---|---|
| **alusilber** | BE500406 | **73,90** |
| **schwarz** | BE500407 | **73,90** |

Z837




**Top-Angebot!**
ab
**75,90**
BE521209

# System-Garderobe
## zeitlos und hochwertig

**5** Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

Die ideale Lösung für den Eingangs- oder Pausenbereich. Individuell zusammenstellbar und somit passend für fast alle Räumlichkeiten.

- Träger und Wandstützen aus Stahl mit Pulverbeschichtung in schwarz
- Profile aus Aluminium in silbermatt eloxiert
- Hut- / Mantelhaken und Endkappen aus schwarzem Kunststoff
- Vormontierte Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

**[1] - [3] Garderobenleiste**
platzsparend zur Wandbefestigung
**[1]** Platzsparend und preiswert, Höhe x Tiefe 90 x 120 mm, **VE = 2 Stück**, Preis pro VE
**[2]** Einreihig ohne Hutablage, Höhe x Tiefe 80 x 80 mm, **VE = 2 Stück**, Preis pro VE
**[3]** Zweireihig mit Hutablage, Höhe x Tiefe 160 x 130 mm

**[4] + [5] Reihengarderobe**
mehr Platz dank Hutablage
**[4]** Mit Haken, aus silber eloxiertem Aluminium, Höhe x Länge 1.700 x 1.000 mm
**[5]** Mit Kleiderbügeln und Spezialaufhängung als Diebstahlschutz, aus silber eloxiertem Aluminium, Höhe x Länge 1.700 x 1.000 mm

**[6] Reihengarderobe**
- Mit abnehmbaren Kleiderbügeln und Hutablage

**[7] - [9] Magnetische Wandgarderobe**
die optimale Lösung ohne Bohren - Garderobe einfach an einer Metallfläche aufhängen - fertig.

**[7] + [8] Wandgarderoben**
- Mit 1 oder 2 abnehmbaren Kleiderbügeln

**[9] Garderobenleiste**
- Mit 4 Mantelhaken

**[10] Schirmständer**
keine Pfützen auf dem Boden
- Aus Stahl mit durchgehender Tropfschale, Höhe x Tiefe 530 x 220 mm










| **Länge mm** | **200** | **300** | **400** | **1.000** | **1.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| Hakenanzahl | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 |
| **[1]** | BE521209 | BE521210 | BE521211 | BE521212 | - |
| Preis pro VE | **75,90** | **77,90** | **84,90** | **185,–** | |
| **[2]** | BE521203 | BE521204 | BE521205 | BE521206 | - |
| Preis pro VE | **78,90** | **89,90** | **105,–** | **175,–** | |
| **[3]** | - | - | - | - | BE521208 |
| Preis pro VE | | | | | **269,–** |

| **Ausführung [4] + [5]** | **einseitig** | | **beidseitig** | |
|---|---|---|---|---|
| **Tiefe mm** | **410** | **570** | **600** | **960** |
| Haken / Bügel | 19 | 10 | 38 | 20 |
| ohne Schirmständer | BE251259 | BE251215 | BE251281 | BE251226 |
| | **555,–** | **645,–** | **689,–** | **869,–** |
| mit Schirmständer | BE251292 | BE251237 | BE251306 | BE251248 |
| | **715,–** | **849,–** | **935,–** | **1.075,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| 4 Lenkrollen | BE251135 | **52,90** | | |

| **Ausführung** | **[6]** | **[7]** | **[8]** | **[9]** |
|---|---|---|---|---|
| Höhe x Länge mm | 300 x 1.000 | 300 x 450 | 300 x 450 | 120 x 450 |
| Tiefe mm | 510 | 100 | 160 | 50 |
| Hakenanzahl | - | - | - | 4 |
| Bügelanzahl | 10 | 1 | 2 | - |
| | BE521216 | BE521217 | BE521219 | BE521220 |
| | **355,–** | **70,90** | **109,–** | **145,–** |

| **Ausführung [10]** | |
|---|---|
| **Länge mm** | **1.000** |
| Kapazität | für 14 Schirme |
| | BE521222 |
| | **245,–** |



S987

blomus

## Papierkorb und Schirmständer SLICE & SYMBOLO

### edles Design für repräsentative Bereiche

- Aus mattem Edelstahl mit Lochmuster
- Inklusive Einsatz aus Kunststoff

| | | |
|---|---|---|
| **[1]** Höhe 375 mm, Ø 250 mm | BE141642 | **125,–** |
| **[2]** Höhe 385 mm, Ø 210 mm | BE141643 | **99,90** |


1


2

PAPERFLOW

## Schirmständer

### für den Innen- und Außenbereich geeignet

- **Schnellere Trocknung** - geräumige Konstruktion erleichtert die Luftzirkulation
- **Elegant und kratzfest** - Ständer aus Stahl mit Epoxidpulverbeschichtung
- **Praktisch und Standfest** - Fuß mit extra großer Tropfschale aus Polypropylen

BE228101 **115,–**


**Höhe x Ø 600 x 320 mm**

blomus

## Schirmständer MENOTO

### formschön und standsicher

- Aus Vierkant-Edelstahlrohr
- Standfuß aus Polystone
- H x B x T 490 x 200 x 200 mm

BE141613 **135,–**



## Garderobenhaken und -leisten

blomus

**[1] Garderobenhaken**

- Aus Edelstahl
- Inkl. Befestigungsmaterial

**Einfacher Haken**

- H x B x T 140 x 30 x 75 mm BE527170 **35,90**



**[2] Garderobenleiste MENOTO**

- Aus Vierkant-Edelstahlrohr
- Befestigungsplatte aus Polystone
- 5 Haken
- H x B x T 85 x 500 x 45 mm BE141612 **119,–**


2

**[3] Sicherheits-Wandgarderobe**

- Sicherheitshaken nach innen gebogen, endlos aneinander baubar
- Wandleiste aus Metall mit Pulverbeschichtung in alusilber
- 6 Hut- und 12 Mantelhaken aus Technopolymer
- H x B x T 190 x 950 x 80 mm

BE141719 **139,–**


3

B662



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Personen-Leitsysteme

## für Laufwege und Wartezonen im Innenbereich

Funktionale Elemente in bester Qualität garantieren höchste Wertbeständigkeit. Hochwertige Aluminiumpfosten mit unterschiedlichen Oberflächenbeschichtungen und widerstandsfähige Gurte in 14 Farben fügen sich harmonisch in nahezu jede Umgebung ein.

**3** Jahre Garantie

Made in Germany

### 14 Gurtfarben zur Auswahl

**Bitte bei Bestellung die Gurtfarbe angeben.**



**silbergrau, schwarz, blau, navy, dunkelblau, grün, oliv, braun, bordeaux, rot**



**orange, neon-gelb, rot / weiß quer, gelb / schwarz quer**



**Jeder Pfosten mit 4 Längsnuten:** Davon 3 für die Gurtaufnahme ankommender Gurte.



**Gurte mit individueller Bedruckung** bitte anfragen.

# Pfosten Pure, Classic & Extend

## zur flexiblen Gestaltung von Laufwegen

- Integriertes, ausziehbares, selbst aufrollendes Gewebe-Gurtband
- Pfosten aus Aluminium

### Auf einen Blick!

| | [1] Pure | [2] Classic | [3] Extend |
|---|---|---|---|
| Höhe | 985 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Fuß-Ø | 320 mm | 355 mm | 355 mm |
| Rohr-Ø | 70 mm | 70/83 mm | 83 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 11 kg | ca. 13 kg | ca. 13 kg |
| Gewicht Bodenplatte | ca. 8 kg | 9 kg | ca. 9 kg |

| Pfosten / Gurtlänge m | [1] Pure 2 | [2] Classic 2,3 | [3] Extend 3,7 |
|---|---|---|---|
| **Chrom** | - | BE503957 **305,–** | BE503958 **405,–** |
| **Satin** | - | BE503959 **305,–** | BE503960 **405,–** |
| **blau** | - | BE503962 | BE503966 |
| **rot** | - | BE503964 | BE503967 |
| **schwarz** | BE532614 | BE503965 | BE503968 |
| **silber** | BE532615 **179,–** | - **295,–** | - **405,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| magnetischer Fuß | BE532952 | **77,90** | |
| Klebefolie Bodenplatte | BE532953 | **34,90** | |

**Bitte bei Bestellung die Gurtfarbe angeben**, Farbauswahl siehe oben.








>> **Wetterfeste Pfosten für den Außenbereich finden Sie auf Seite 717.**

# Gurtsystem Wall M / L

## für vorübergehendes Sperren in unterschiedliche Richtungen

- **2-in-1** - für die Verbindung von Wand zu Wand oder von Wand zu Pfosten
- **Widerstandsfähig** - Gurt aus starkem Gewebe
- **Sofort einsatzbereit** - Gurtkassette zur Wandmontage
- **Direkt mitbestellen:** Für die Verbindung von Wand zu Wand bitte einen **Wandschuhstecker** mitbestellen

| Ausführung / Gurtlänge | 2,3 m | 3,7 m |
|---|---|---|
| **Chrom** | BE503979 **145,–** | BE503980 **189,–** |
| **Satin** | BE503981 **145,–** | BE503982 **189,–** |
| **schwarz** | BE503983 **145,–** | BE503984 **185,–** |
| **schwarz, magnetisch** | BE503987 **155,–** | BE503988 **189,–** |
| **schwarz, Klettverschluss** | - | - |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Wandschuhstecker | BE505370 | **17,90** |

**Bitte bei Bestellung die Gurtfarbe angeben**, Farbauswahl siehe Seite 895









Büro

Z173

miltex

# Schmutzfangmatte Eazycare Color

## für den Innen- und geschützten Außenbereich

- **Waschbar** bis 30°C in Haushaltswaschmaschinen
- **Trocken zu reinigen** - aus Polyamid, Rücken aus Vinyl
- **UV-beständig**
- **Verringert das Stolperrisiko** durch umlaufenden Vinylrand

Made in **Europe**

Video **online**




**Mattenhöhe 9 mm, Gewicht 3.200 g/m²**

2 Farben zur Auswahl!



**grau**



**rot**

| Länge x Breite mm | 600 x 400 | 900 x 600 | 1.500 x 900 |
|---|---|---|---|
| VE = Stück | 2 | 1 | 1 |
| **grau** | BE501175 | BE501178 | BE501182 |
| **rot** | BE501176 | BE501180 | BE501184 |
| Preis pro VE | **55,90** | **45,90** | **94,90** |

miltex

# Schmutzfangmatte Eazycare Aqua

## schnell trocknend und geruchsfrei im Innenbereich

- **Hervorragend als Fußabstreifer** dank hoher Schmutzaufnahme
- **Farbecht und mit hoher Lichtbeständigkeit** - düsengefärbtes Olefin-Oberflächengarn
- **Einfach trocken oder mit herkömmlichen Reinigungsmitteln zu reinigen**
- **Fester Halt** durch elastischen Rücken aus PVC
- **Verringert das Stolperrisiko** durch umlaufenden Vinylrand

**Sie haben die Wahl:**

- **Fixlängen oder individuell zuschneidbar** - Konfektioniert als Matte oder als Meterware





**grau**

**Matten**

| Länge x Breite mm | 900 x 600 | 1.500 x 900 | 1.800 x 1.200 | 2.400 x 1.200 |
|---|---|---|---|---|
| VE = Stück | 2 | 1 | 1 | 1 |
| **grau** | BE450641 | BE450652 | BE520517 | BE450663 |
| Preis pro VE | **80,90** | **86,90** | **139,–** | **195,–** |

**Rollen**

| Länge min. / max. mm | 2.000 / 20.000 | | |
|---|---|---|---|
| **Breite mm** | **900** | **1.200** | **1.850** |
| **grau** | BE451349 | BE451371 | BE451382 |
| Preis pro lfm. | **78,90** | **115,–** | **159,–** |

miltex

**NEW**

# Schmutzfangmatte Eazycare Basic

## verschleißfest und robust

- **Unempfindlich gegen Schmutz und leicht zu reinigen** ideal für den Eingangsbereich
- **Einfach trocken oder mit Wasserstrahl zu reinigen** - aus Polypropylen, Rücken aus Vinyl
- **Rutschfeste und stolpersichere Oberfläche**
- **Verringert das Stolperrisiko** durch umlaufenden Vinylrand





3 Farben zur Auswahl!



**hellgrau**



**dunkelgrau**



**royalblau**

| Länge x Breite mm | 800 x 600 | 1200 x 800 | 1500 x 900 | 1800 x 1200 |
|---|---|---|---|---|
| VE = Stück | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **hellgrau** | BE276287 | BE276290 | BE276294 | BE276297 |
| **dunkelgrau** | BE276288 | BE276291 | BE276295 | BE276298 |
| **royalblau** | BE276289 | BE276292 | BE276296 | BE276299 |
| | **39,90** | **59,90** | **74,90** | **109,–** |

E808



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# IDEAL FÜR DEN EINGANGSBEREICH



**Top-Angebot!**

nur

**109,–**

BE276298

miltex

## Schmutzfangmatte Eazycare Basic

### verschleißfest und robust

- **Unempfindlich gegen Schmutz und leicht zu reinigen** ideal für den Eingangsbereich
- **Einfach trocken oder mit Wasserstrahl zu reinigen** - aus Polypropylen, Rücken aus Vinyl
- **Rutschfeste und stolpersichere Oberfläche**
- **Verringert das Stolperrisiko** durch umlaufenden Vinylrand

| | | |
|---|---|---|
| Matte 1.800 x 1.200 mm | BE276298 | **109,–** |







**anthrazit-meliert**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Mattenhöhe | 6 mm |
| Gewicht | 3.000 g/m² |
| Länge x Breite | 1.800 x 1.200 mm |

Made in **Europe**





rutschfester Gummirücken und umlaufender Rand, Mattenhöhe 8 mm, 2.800 g/m²



hohe Schmutz- und Nässeaufnahme durch High-Twist-Nylon

miltex

EAZY CARE WASH

Made in Europe

## Schmutzfangmatte Eazycare Wash

### für stark frequentierte Bereiche geeignet

- **Schwer entflammbar Bfl/S1**
- **Optimale Reinigung** - Matte kann bis 70° in Industriewaschmaschinen gewaschen werden
- **Hohe Schmutzaufnahme** - aus High-Twist-Nylon
- **Rutschfest** - Rücken aus Nitrilgummi
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig verstärkten Gummirand

4 Farben zur Auswahl!



grau anthrazit blau braun

| Länge x Breite mm | 850 x 600 | 1.500 x 850 | 1.800 x 1.150 | 2.400 x 1.150 |
|---|---|---|---|---|
| grau | BE528594 | BE528598 | BE528602 | BE528606 |
| anthrazit | BE528595 | BE528599 | BE529511 | BE528607 |
| blau | BE528596 | BE528600 | BE528604 | BE528608 |
| braun | BE528597 | BE528601 | BE528605 | BE528609 |
| | **81,90** | **189,–** | **285,–** | **355,–** |

miltex

EAZY CARE SCRUB

## Gummi-Bodenmatte Eazycare Scrub

### für extreme Witterungsbedingungen

- **Hervorragend als Fußabstreifer für groben Schmutz** - für den Außenbereich geeignet
- **Widerstandsfähig** - aus Kautschuk
- **Liegt fest und sicher auf jedem Untergrund** durch das hohe Eigengewicht

**Direkt mitbestellen:**

- **Erhöhter Reibungseffekt** - Bürsteneinsätze aus Nylon in verschiedenen Farben
- **Vergrößerte Fläche** - Verbindungsstücke zum einfachen Zusammenfügen einzelner Matten

| Länge x Breite mm | 600 x 400 | 1.200 x 800 | 1.500 x 1.000 |
|---|---|---|---|
| VE = Stück | 3 | 1 | 1 |
| | BE528586 | BE528587 | BE528588 |
| Preis pro VE | **69,90** | **97,90** | **155,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Verbindungsstücke (10 Stück) | | BE451804 | **38,90** |
| Bürsteneinsätze (10 Stück), Farbe bitte angeben | | BE586235 | **16,90** |

+ 6 Bürstenfarben zur Auswahl!



rot grün grau gelb blau schwarz





Ringgummiprofile



Verbindungsstück



B312

# Kundenstopper

## Inhalt dauerhaft geschützt

- Repräsentativer Hinweis im Innenbereich
- Platzsparend - bei Nichtgebrauch klappbar
- Rückwand aus Hartplastik
- Zeitloses Design - Rahmen aus Aluminium mit Ecken auf Gehrung

**für DIN A1** BE147344 **99,90**





**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhe | 1.050 mm |
| Breite | 624 mm |
| Tiefe | 800 mm |
| Rahmenstärke | 25 mm |

# Plakat-Ständer

## der aktive Verkaufshelfer für den Innen- und Außenbereich

Informieren und überzeugen Sie Ihre Kunden mit auffälligen und ständig neuen Angeboten. Nicht zu übersehen, da von beiden Seiten nutzbar.

**[1] + [2] Unsere Bestseller** - in stabiler Bauweise mit praktischem Schnellwechselrahmen für die Formate DIN A2 bis DIN A0.

- Ständer aus silber eloxiertem Aluminium oder mit Pulverbeschichtung in schwarz
- Schnellwechselrahmen aus silber eloxiertem Aluminium, mit dekorativen **Kunststoff-Rundecken [1]** oder mit **Ecken auf Gehrung [2]**, Modell [2] auch wahlweise in schwarz
- Reflexfreie Kunststofffolie mit UV-Filter
- Spritzwassergeschützt und für die Verwendung im Freien bei normalen Wetterbedingungen geeignet

**[3] Unser Klassiker** - robust aus Stahl mit magnethaftender Folie.

- Ständer aus Stahl mit Pulverbeschichtung in alusilber
- Magnethaftende und UV-resistente Folie zum einfachen Austausch der Werbeplakate

**[4] Unser Komfortmodell** - Ständer zusammenklappen, kippen und auf 2 Rollen bequem und einfach zum Einsatzort rollen. Mit konvexer Plakatfläche für eine gute optische Darstellung.

- Ständer aus Stahl mit Pulverbeschichtung in alusilber
- Magnethaftende und UV-resistente Folie zum einfachen Austausch der Werbeplakate



1

**Top-Angebot!**
ab
**129,–**
BE509310


2


3


4

| Format | DIN A2 | DIN A1 | DIN A0 |
|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 960 x 470 x 670 | 1.150 x 640 x 790 | 1.440 x 890 x 980 |
| **[1] Rundecken** | BE509310 | BE504583 | BE509311 |
| | **129,–** | **149,–** | **329,–** |
| H x B x T mm | 637 x 463 x 800 | 1.005 x 637 x 800 | 1.232 x 884 x 800 |
| **[2] silber, Ecken auf Gehrung** | BE527276 | BE527277 | BE527278 |
| | **99,90** | **119,–** | **259,–** |
| H x B x T mm | | 1.230 x 666 x 900 | |
| **[3] alusilber, magnethaftend** | - | BE529953 | - |
| | | **285,–** | |
| H x B x T mm | | 1.150 x 720 x 70 | |
| **[4] alusilber, fahrbar** | - | BE521614 | - |
| | | **219,–** | |

# Plakat-Ständer WindPRO®LITE

## für den Außenbereich

Der Ständer ist durch robuste Doppel-Stahlfeder **extra windstark**.

- Klapprahmen mit Ecken auf Gehrung, Profilstärke 33 mm
- Entspiegelte Schutzfolie aus PET
- Inhalt ist vor Spritzwasser geschützt
- Stanzungen für den Wasserablauf im unteren Profil
- Kunststoff-Fuß einseitig mit Laufrollen für leichtes Verschieben



**Fußplatte mit Wasser oder Sand befüllbar**

! **absolut standfest**



| Format | DIN A0 | DIN A1 | DIN B1 |
|---|---|---|---|
| Sichtfläche Höhe x Breite mm | 1.163 x 815 | 815 x 568 | 974 x 674 |
| **Rahmen schwarz** | BE218255 | BE218256 | BE218257 |
| | **385,–** | **245,–** | **295,–** |
| **Rahmen silber** | BE218258 | BE218259 | BE218260 |
| | **349,–** | **295,–** | **239,–** |




# Infoständer Classic

## für eine übersichtliche Informations-präsentation

Praktisch im Hoch- und Querformat zu nutzen.

- Klapprahmen aus Aluminium, Profilstärke 25 mm
- Mit abgerundeten, hochglänzenden Chromecken oder Ecken auf Gehrung
- Höhe 1.000 mm
- Massive Fußplatte 300 x 250 mm bei Format DIN A4 und 420 x 300 mm bei Format DIN A3

| Format DIN | A4 | | A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Ecken | auf Gehrung | Rondo | auf Gehrung | Rondo |
| | BE139029 | BE139030 | BE139031 | BE139032 |
| | **93,90** | **96,90** | **165,–** | **119,–** |

! **einfache Hoch- und Querformatverstellung**




**Neigungsverstellung bis 90°**



**Ecken auf Gehrung**



# Infodisplay

## individuell neigungs- und höhenverstellbar

- **Immer das richtige Format** - im Hoch- und Querformat zu nutzen
- **Lesbar in jeder Ausrichtung** - neigungs- und höhenverstellbar
- **Schneller Wechsel** - Rahmen lässt sich auf und zu klappen
- **Bei jedem Wetter lesbar** - Tafel mit Antireflexfolie
- **Schutz vor Spritzwasser und Ausbleichen** durch Antireflexfolie mit UV-Filter
- Rahmen aus Aluminium
- **Mit geringem Eigengewicht** - Gestell aus Aluminiumprofilen
- **Standsicher** durch konvexe Bodenplatte

| Format DIN | A4 | A3 |
|---|---|---|
| Höhe mm | 865 - 1.250 | 910 - 1.310 |
| | BE527264 | BE527265 |
| | **155,–** | **199,–** |

C367



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Infoständer

## Wegweiser und Plakathalter in Einem

Ideal für Firmeninformationen und Willkommensgrüße, auch als Prospekthalter einsetzbar. In leicht gebogener, **einseitig nutzbarer Ständerausführung oder als Säule zur doppelseitigen Nutzung**.
Bei doppelseitiger Nutzung können bis zu 4 Plakattaschen DIN A2, bis zu 16 Prospektfächer DIN A4 oder bis zu 32 Prospektfächer DIN lang eingesetzt werden.

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 9006 Alusilber
- Prospektfächer in die Metallfläche einsteckbar
- Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik, mit Magnethaftleisten zum einfachen und schnellen Inhaltwechsel

**Lieferung ohne Prospektfächer, Plakattaschen und Halogenleuchten.**
**Bitte separat bestellen, siehe Zubehör.**

**[1] Ständer normal**
- H x B x T 1.650 x 260 x 420 mm — BE401673 — **199,–**

**[2] Ständer breit**
- H x B x T 1.650 x 520 x 460 mm — BE401674 — **269,–**

**[3] Säule breit**
- H x B x T 1.650 x 600 x 320 mm — BE508181 — **385,–**

### Einfacher Plakatwechsel

1. Tasche öffnen (Tasche haftet mittels Magneten an der Metallfläche)
2. Plakat in innere Führungsleiste stecken
3. Tasche schließen



### Praktische Kombinationsbeispiele






## + Direkt mitbestellen!

**Prospektfächer**
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **[A] DIN A4** | BE521625 | **31,90** |
| **[B] DIN A5** | BE502865 | **21,90** |
| **[C] DIN lang** | BE521627 | **28,90** |

**Plakattaschen**

**[D] DIN A4**
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE — BE401678 — **43,90**

| | | |
|---|---|---|
| **[o. Abb.] DIN A3** | BE521628 | **49,90** |
| **[E] DIN A2** | BE521629 | **56,90** |

**[F] Halogenleuchte**
- Inkl. Leuchtmittel, Trafo, 4 m Zuleitung, 20 Watt — BE401690 — **99,90**

E769










**Top-Angebot!**

ab
**235,–**
BE527345







**!** **inkl. Schriftfolie „Info“ bei Modell [3]**

# Prospektregal

## für eine übersichtliche Informationspräsentation

Die passende Ablage für Informationsmaterialien in unterschiedlichen **DIN-Formaten**.

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in alusilber [1] + [2] oder anthrazit [3] + [4]

### Modelle [1] + [2]

- Prospektböden aus Acrylglas [1] oder gelochtem Stahlblech [2], Anschlagkante 40 mm hoch
- Zwillings-Lenkrollen mit Feststellern

### Modelle [3] + [4]

- Einsteckbare Prospektfächer aus Acrylglas für die Formate DIN A4 / A5 / lang
- Schmale Ausführung inkl. Folie mit Schriftzug „Info“

| **Modell** | **[1]** | | | **[2]** | **[3]** | **[4]** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **für Formate DIN A4** | **4** | **12** | **16** | **12** | **4** | **8** |
| Ablagen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| H x B x T mm | 1.600 x 310 x 350 | 1.600 x 710 x 350 | 1.600 x 910 x 350 | 1.700 x 780 x 340 | 1.750 x 300 x 300 | 1.750 x 540 x 300 |
| | BE527345 | BE401666 | BE401667 | BE502863 | BE141723 | BE141724 |
| | **235,–** | **415,–** | **445,–** | **559,–** | **305,–** | **505,–** |

Z851



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Wandprospekthalter

## platzsparend dank Wandbefestigung

**[1] Modulsystem**
- **Endlos aneinander baubar**
- **Optimale Lesbarkeit und Schutz in Einem** - Prospektkästen aus Acrylglas
- **Robust** - Gestell aus Stahldraht zur Aufnahme der Prospektkästen

**[2] Beliebig kombinierbar**
- **Endlos erweiterbar** - durch die gleiche Höhe sind alle Ausführungen miteinander kombinierbar
- **Einfache Entnahme** - offene Prospektfächer aus Draht in silber
- **Elegantes Design** - Edelstahlhalter zur Wandbefestigung

**[3] Mit 5 Fächern**
- **Endlos aneinander baubar**
- **Schutz vor Staub** - Scheibe aus Acrylglas
- **Stabil und robust** - Gestell aus Stahl

**[4] Mit Werbefläche**
- **Endlos aneinander baubar**
- **Schutz vor Staub** - Scheibe aus Acrylglas
- **Individuell beschreibbar** auf der unteren Fläche
- **Robust und kratzfest** - aus Metall mit Pulverbeschichtung

**[5] Für Zeitungen und Zeitschriften**
- **Robustes Gestell** aus Stahldraht mit Kunststoffbeschichtung

**Sie haben die Wahl:**
- Ablagefächer maßlich für Zeitungen oder Zeitschriften




1



2




2




3

**Top-Angebot!**

ab **86,90**

BE504721




4 **Fläche für Logo und Werbung**




5




5



| | [1] | | [2] | | [3] | [4] | [5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H x B x T mm** | **1.130 x 230 x 190** | **800 x 460 x 190** | **1.020 x 290 x 65** | **1.020 x 180 x 65** | **900 x 310 x 170** | **1.020 x 310 x 100** | **1.470 x 414 x 140** | **1.420 x 260 140** |
| **Ausstattung** | **1 x 6 Kästen** | **2 x 4 Kästen** | **3 Fächern** | **4 Fächern** | **5 Fächer** | **6 Fächer** | **11 Fächer** | **11 Fächer** |
| Format | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 lang | DIN A4 | DIN A4 | Zeitung | Zeitschrift |
| Fülltiefe mm | 60 | 60 | 33 | 33 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| | BE109611 | BE109597 | BE504720 | BE504721 | BE401661 | BE504722 | BE956968 | BE956979 |
| | **139,–** | **189,–** | **119,–** | **86,90** | **139,–** | **169,–** | **165,–** | **165,–** |

N531

helit

Made in Germany

# Bogendisplay

## elegante Ergänzung für den Empfangsbereich

Vielseitig einsetzbar für die Formate DIN A4 hoch, DIN A5 hoch und 1/3 DIN A4 hoch, zur Wandbefestigung.

- Seitenteile aus Polypropylen in 4 Farben
- Fächer aus glasklarem Polystyrol
- Lieferung montiert, inkl. Befestigungsmaterial



| Format DIN | A4 hoch | A5 hoch | 1/3 A4 hoch |
|---|---|---|---|
| Höhe x Tiefe mm | 540 x 80 | | |
| **Breite mm** | **280** | **220** | **169** |
| **silber** | BE527288 | BE527292 | BE527295 |
| **schwarz** | BE527289 | BE527293 | BE527296 |
| **grüntransluzent** | BE530290 | BE530291 | BE530292 |
| | **44,90** | **39,90** | **37,90** |

helit

Made in Germany

# Wandprospekthalter

## kompakt und platzsparend

### [1] Kompaktes System

Mit bis zu 24 Fächern, aus einem Stück gefertigt.

- Aus glasklarem, bruchfestem PETG
- Fachtiefe je 45 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial




| Anzahl Fächer | 6 | 9 | 12 | 18 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set bestehend aus: | 6 x A4 hoch | 9 x A4 hoch | 12 x A4 hoch | 12 x 1 / 3 A4<br>6 x A4 hoch | 12 x 1 / 3 A4 | 24 x 1 / 3 A4 |
| Breite x Tiefe mm | 762 x 51 | | | | | |
| **Höhe mm** | **625** | **945** | **1.260** | **1.157** | **520** | **1.045** |
| | BE527299 | BE527298 | BE527300 | BE527301 | BE527302 | BE529812 |
| | **189,–** | **245,–** | **275,–** | **275,–** | **179,–** | **249,–** |

### [2] Modulares System

Je Element bis zu 12 Fächer zur individuellen Kombination der Formate DIN A4 und 1/3 DIN A4, beliebig horizontal und vertikal erweiterbar.

- Aus glasklarem Polystyrol
- Fachtiefe je 35 mm
- Einfache Wandmontage mit Montageschienen, inkl. Befestigungsmaterial




| Anzahl Fächer | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Set bestehend aus: | 3 x A4 | 6 x 1 / 3 A4 | 4 x A4<br>4 x 1 / 3 A4 | 6 x A4<br>6 x 1 / 3 A4 | 12 x A4 |
| Höhe mm | 978 | | | | |
| **Breite x Tiefe mm** | **284 x 54** | **284 x 54** | **568 x 54** | **852 x 54** | **1.136 x 54** |
| | BE527303 | BE527304 | BE527306 | BE527307 | BE527308 |
| | **54,90** | **76,90** | **99,–** | **159,–** | **159,–** |

Z848



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# IM QUER- ODER HOCHFORMAT







**Top-Angebot!**

ab
**32,90**
BE504411

FRANKEN

## Klapprahmen

### Informationen gut geschützt präsentieren

- **Modernes Design** - Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit glänzenden, abgerundeten Kunststoffecken
- **Freie Sicht** durch Antireflexfolie
- **Verleiht Stabilität** - Rückwand aus Polystyrol
- **Passt an jede Wand** - Montage im Hoch- oder Querformat möglich

| | | |
|---|---|---|
| **Format DIN A4** | BE504411 | **32,90** |
| **Format DIN A3** | BE504413 | **41,90** |

# Klapprahmen FIRE Protection

## Infotafel für öffentliche Gebäude

- **Schwer entflammbar** nach Brandschutzklasse B1
- **Zeitloses Design** - Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- **Alles sichtbar** - Front mit entspiegelter Schutzfolie aus PET
- **Verleiht Stabilität** - Rückwand aus verzinktem Stahlblech

**Top-Angebot!**

ab
**33,90**
BE218292

! **Schwer entflammbar nach B1.**
**Auf Anfrage übermitteln wir Ihnen gerne das Prüfzertifikat.**

! Gut zu wissen!

Schwer entflammbar nach Brandschutznorm B1, bevorzugt für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden wie Behörden, Schulen, Krankenhäusern oder Altenheimen, wo strenge Brandschutzvorgaben eingehalten werden müssen.

| Format DIN | Höhe x Breite mm | | |
|---|---|---|---|
| **A4** | 327 x 240 | BE218292 | **33,90** |
| **A3** | 450 x 327 | BE218293 | **40,90** |
| **A2** | 624 x 450 | BE218294 | **49,90** |
| **A1** | 871 x 624 | BE218295 | **65,90** |
| **A0** | 1.219 x 871 | BE218296 | **149,–** |
| **B2** | 730 x 530 | BE218298 | **57,90** |
| **B1** | 1.030 x 730 | BE218299 | **84,90** |



+ Direkt mitbestellen!

**Mobile Staffelei**
zur gezielten Präsentation
- Aus Aluminium und Stahl in grau
- Ablage 5-fach höhenverstellbar
- Höhe 1.500 mm

BE218270 **119,–**



# Klapprahmen

## Aushänge perfekt in Szene gesetzt

- **Ständiger Motivschutz** dank Antireflexfolie mit UV-Filter
- **Zeitloses Design** - Rahmen aus Aluminium mit Ecken auf Gehrung
- **Verleiht Stabilität** - Rückwand aus Polystyrol
- **Passt an jede Wand** - Montage im Hoch- oder Querformat möglich



**mit Ecken auf Gehrung**

! **für den Innenbereich bis DIN A0**



| Profilstärke | Format DIN | Höhe x Breite mm | | |
|---|---|---|---|---|
| [1] 25 mm | **A4** | 240 x 327 | BE527210 | **30,90** |
| | **A3** | 327 x 450 | BE527211 | **31,90** |
| | **A2** | 450 x 624 | BE527212 | **38,90** |
| | **A1** | 624 x 871 | BE527213 | **50,90** |
| | **A0** | 871 x 1.219 | BE527215 | **94,90** |
| [2] 32 mm | **A2** | 463 x 637 | BE527218 | **44,90** |
| | **A1** | 637 x 884 | BE527219 | **61,90** |
| | **A0** | 884 x 1.232 | BE527220 | **88,90** |

Z841

FRANKEN

# Flachschaukasten

## Aushänge perfekt in Szene gesetzt

In flacher Bauweise zur einfachen Wandmontage.

- Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen Kunststoffecken, Profilstärke 19 mm
- Tafel wahlweise aus Stahlblech mit Beschichtung in weiß, magnethaftend und trocken abwischbar oder mit pinnbarem Korkbelag
- Rahmenlose Tür aus Acrylglas mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Schreibtafel Tiefe innen / außen 22 / 30 mm, Korkbelag Tiefe außen 35 mm




mit Schreibtafeloberfläche



mit Korkoberfläche

**Top-Angebot!**

ab **59,90**

**BE522410**



| Für Format | 1 x DIN A4 | 2 x DIN A4 | 4 x DIN A4 | 6 x DIN A4 | 12 x DIN A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 370 x 280 | 370 x 510 | 680 x 510 | 680 x 730 | 960 x 980 |
| Schreibtafel | BE522410 | BE522411 | BE522413 | BE522415 | BE146861 |
| | **59,90** | **73,90** | **115,–** | **145,–** | **275,–** |
| Korkbelag | BE146862 | BE146863 | BE146865 | BE146867 | BE146870 |
| | **57,90** | **73,90** | **119,–** | **149,–** | **265,–** |

>> Tafelzubehör finden Sie ab Seite 926.

MAUL

# Schaukasten MAULexcite

## optimal für überdachte Außenbereiche

- **Abwischbar**
- **Zeitloses Design** – Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- **Schutz vor Vandalismus** - Scheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- **Alles geschützt** durch Flügeltür
- **Für Aushänge oder schnelle Notizen** - Rückwand aus Stahl magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar




**NEW**

Made in Europe

| DIN-Format | | 4 x A4 | 6 x A4 | 9 x A4 | 12 x A4 | 16 x A4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß | Höhe x Breite mm | 696 x 522 | 696 x 739 | 1.000 x 739 | 1.000 x 956 | 1.304 x 956 |
| | | BE239203 | BE239204 | BE239205 | BE239206 | BE239207 |
| | | **255,–** | **295,–** | **369,–** | **465,–** | **539,–** |

T251

# Türschild NewAge

## zur erleichterten Orientierung

Leicht zu beschriftende und zu wechselnde Papiereinlagen garantieren **absolute Flexibilität**.

- Rahmen aus hochfesten Aluminiumprofilen
- Scheibe aus Acrylglas in speziell entwickelter Führung

| Türschilder | H x B x T mm | | |
|---|---|---|---|
| [1] | 150 x 150 x 6 | BE531372 | **36,90** |
| [2] | 110 x 150 x 6 | BE531374 | **36,90** |
| [3] | 120 x 120 x 6 | BE531375 | **36,90** |
| [4] | 213 x 151 x 6 | BE531377 | **62,90** |

| Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige, H x B x T mm | | | |
|---|---|---|---|
| [5] | 143 x 120 x 6 | BE531380 | **68,90** |
| [6] | 133 x 150 x 6 | BE531381 | **68,90** |
| [7] | 173 x 150 x 6 | BE531382 | **67,90** |




1

Made in **Europe**




5




1

Made in **Germany**

**Top-Angebot!**

ab **30,90**

**BE686069**

# Schilder Cristallo

## Vielfalt, die keinen Wunsch offen lässt

Schilder aus gehärtetem, 4 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit hochwertigen Edelstahlhaltern. **Leicht austauschbare Gestaltungsträger** aus lackmattierter Polyesterfolie geben Ideen Raum und sind mit unserer Gestaltungssoftware einfach umzusetzen.
Alle Maßangaben H x B x T.

| | | H x B x T mm | Format | Edelstahlhalter | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wandschild** | **[1]** | **297 x 420 x 28** | DIN A3 | 4 | BE685962 | **85,90** |
| | **[2]** | **297 x 210 x 28** | DIN A4 | 4 | BE685951 | **66,90** |
| **Türschild** | **[3]** | **160 x 100 x 28** | - | 2 | BE685973 | **36,90** |
| | **[4]** | **150 x 150 x 28** | - | 4 | BE685984 | **45,90** |
| | **[5]** | **150 x 200 x 28** | - | 4 | BE685985 | **47,90** |
| **Tischaufsteller** | **[6]** | **70 x 150 x 44** | - | 2 | BE686069 | **30,90** |
| | **[7]** | **70 x 200 x 44** | - | 2 | BE686091 | **32,90** |




2

**+ Direkt mitbestellen!**

| | | |
|---|---|---|
| **Frei- / Besetzt-Anzeige** | BE504439 | **21,90** |
| **Lackmattierte Polyesterfolie DIN A3**, VE = 5 Stück, Preis pro VE | BE504442 | **18,90** |
| **Lackmattierte Polyesterfolie DIN A4**, VE = 10 Stück, Preis pro VE | BE504441 | **18,90** |






B682

Made in Germany

**Top-Angebot!**

ab
**13,49**
BE504573

5 Rahmenfarben zur Auswahl!







# Türschild VarioSign

## einfache Kennzeichnung von Innenbereichen

Mit diesem **preisgünstigen** Kennzeichnungssystem gelangen Ihre Besucher schnell und sicher zum Ziel und auch die längsten Flure bekommen System. Individuelle Einlagen sind mit der speziellen Gestaltungssoftware leicht zu erstellen.

- Rahmen aus ABS-Kunststoff
- Entspiegelte Polycarbonat-Scheibe
- H x B x T 155 x 155 x 12 mm

| Ausführung | | |
|---|---|---|
| anthrazit | | BE531315 |
| blau | | BE504570 |
| rot | | BE504571 |
| hellgrau | | BE504572 |
| weiß | | BE504573 |
| | 1 Stück | 14,69 |
| | ab 10 Stück | 13,49 |

1






Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Made in Germany




2

# Türschild Box

## robust und formschön

Individuelle Einlagen sind mit der speziellen Gestaltungssoftware und transparenten Polyesterfolien leicht zu erstellen.

- Aluminium-Rückwand in Edelstahloptik
- Seitliche Führungsschienen aus ABS-Kunststoff in anthrazit
- Scheibe aus 4 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG)

| Türschild, H x B x T mm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| [1] | 110 x 154 x 12 | BE531317 | 15,90 | 14,99 |
| [2] | 154 x 154 x 12 | BE504484 | 20,90 | 18,90 |
| Direkt mitbestellen | | | | |
| Beschriftung | | | | |
| Transparente Polyesterfolie DIN A4 | | | | |
| VE = 10 Stück, Preis pro VE | | BE504487 | 19,90 | |

1




2




Made in Europe

3




# Türschild Lite

## modern und zeitlos

Ein **stilvoller, dezenter Auftritt**, der Raum für das Wesentliche lässt: Ihre Informationen. Individuelle Einlagen sind mit der speziellen Gestaltungssoftware und Kreativpapieren leicht zu erstellen.

- Rahmen aus hochfesten Stahlprofilen
- Scheibe aus Acrylglas

| Türschild, H x B x T mm | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ausführung | | | 1 Stück | ab 10 Stück |
| [1] | 105 x 150 x 5 | BE531319 | 43,90 | 40,90 |
| [2] | 151 x 152 x 5 | BE531321 | 43,90 | 40,90 |
| [3] | 298 x 212 x 5 | BE531323 | 73,90 | 63,90 |
| Direkt mitbestellen | | | | |
| Beschriftung | | | | |
| Kreativpapier DIN A4 | | | | |
| VE = 10 Stück, Preis pro VE | | BE531327 | 10,59 | |




schneller Wechsel der Beschriftungseinlage ohne Werkzeug



E212



# BÜRO

# PRÄSENTATION UND ORGANISATION

NEW

**Mobiles Whiteboard**

optimal für Schulen, Universitäten und Volkshochschulen



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 919.

**Klappbare Moderationstafel MAULsolid**

flexibel einsetzbar und platzsparend bei Nichtgebrauch



>> Dieses Angebot finden Sie auf Seite 934.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## PRÄSENTATIONSAUSSTATTUNG

Whiteboards . . . 913
Pinntafeln . . . 918
Mobile Tafeln . . . 919
Glastafeln . . . 921
Flipcharts . . . 922
Plantafeln . . . 925
Zubehör Schreibtafeln . . . 926
Magnete . . . 928
Infoleisten . . . 929
PLZ- und Straßenkarten . . . 930
Magnettafeln . . . 930
Moderationstafeln und Zubehör . . . 932
Leinwände . . . 935

## BÜROHELFER

Magnet- und Informationsrahmen . . . 936
Sichttafel-Systeme . . . 937
Schreibtischbefreier . . . 937
Monitortragarme . . . 938
Leuchten . . . 939
Wanduhren . . . 944
Schreibtisch-Ablagen . . . 946
Papierkörbe . . . 948

## BÜROGERÄTE

Laminiergeräte . . . 952
Schneidemaschinen . . . 952
Aktenvernichter . . . 953
Geldscheinprüfgeräte, Münz- und Banknotenzähler . . . 955
Kassenladen und Hygieneschutzwände für Theken . . . 955
Ventilatoren und Klimageräte . . . E636
Luftreiniger . . . 957

## SICHERHEITSSCHRÄNKE

Schlüsselkassetten, -schränke und -tresore . . . 959
Möbel- und Wandtresore . . . 964
Büro-Sicherheitsschränke . . . 966
Wertschutzschränke . . . 967

# CLEVER KOMBINIEREN



## Whiteboard

Höhe x Breite 900 x 1.200 mm

BE159401 **109,–**

>> Seite 914



## Info-Rahmen

**VE = 10 Stück**, Preis pro VE

BE146390 **88,90**

>> Seite 936




## Starter-Set

BE521822 **30,90**

>> Seite 926



## Flipchart

BE531421 **195,–**

>> Seite 922



## Moderations-koffer

BE503100 **99,90**

>> Seite 932



## Flipchart-Block

BE730433 **61,90**

>> Seite 927



## Schreibtisch

H x B x T 685 - 810 x 1.600 x 800 mm

BE506187 **319,–**

>> Seite 805



## Briefablage

**VE = 5 Stück**, Preis pro VE

BE225665 **25,90**

>> Seite 948



## Papierkorb

**VE = 15 Stück**, Preis pro VE

BE225644 **60,90**

>> Seite 948

B894

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# INKLUSIVE STARTER-SET




1

**Top-Angebot!**

ab
**89,90**
BE503160




2

MAUL

## Whiteboard MAULpro

### Konzepte festhalten und visualisieren

- **Ideal für kurzfristige Notizen** - Tafeloberfläche magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar
- **Modernes Design** - Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit grauen Kunststoffecken
- **Alles griffbereit** - mit praktischer Ablageschale
- **Einfache Montage** - inklusive Befestigungsmaterial

| Ausführung | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe x Breite mm | 600 x 900 | 900 x 1.200 | 900 x 1.800 |
| [1] Komplett-Set | BE527434 | BE141292 | - |
| Kunststoffbeschichtung in weiß | 139,– | 169,– | |
| [2] Komplett-Set | BE503160 | BE503161 | BE503162 |
| Kunststoffbeschichtung in silber | 89,90 | 159,– | 245,– |

**Sie haben die Wahl:**

**[1] Komplett-Set:**
- Inkl. 4 Tafelschreibern, 1 Tafelwischer, 10 Magneten, 2 Blockhaltern, 20 Blatt Flipchartpapier

**[2] Komplett-Set:**
- Inkl. 2 Tafelschreibern, 1 Tafelwischer,10 Magneten

3 Jahre Garantie

Made in Germany

98% RECYCLEBAR

! Gut zu wissen!

Nach dem Aufhängen mittels MAUL-Exzentertechnik bis zu 6 mm nachjustierbar.



>> **Magnete finden Sie auf Seite 928.**
**Boardmarker und Zubehör finden Sie ab Seite 926.**




**Top-Angebot!**

ab
**43,90**
BE159409

FRANKEN

# Whiteboard

## Konzepte festhalten und visualisieren

**25 Jahre Garantie***

! *Garantie auf die Oberfläche für die Exclusiv-Variante

- **Zeitloses Design** – Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- **Passt an jede Wand** - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- **Unauffällig** - verdeckte Montage durch Kunststoffecken - Befestigungsmaterial liegt bei
- **Alles griffbereit** - mit praktischer Ablageschale

**Sie haben die Wahl:**

**Kurzfristige Notizen oder intensiver Dauergebrauch** - Tafel in Standard- oder Exclusiv-Ausführung

- **Standard** - lackierte Tafeloberfläche: magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar
- **Exclusiv** - emaillierte, langlebige Tafeloberfläche: magnethaftend, beschreibbar, trocken abwischbar, kratz- und lösungsmittelbeständig

| Format Höhe x Breite mm | 450 x 600 | 600 x 900 | 900 x 1.200 | 900 x 1.800 | 1.000 x 1.500 | 1.000 x 2.000 | 1.200 x 1.800 | 1.200 x 2.400 | 1.200 x 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | BE159409 | BE159400 | BE159401 | BE159406 | BE159407 | BE159402 | BE159403 | BE159404 | BE159408 |
| | 43,90 | 59,90 | 109,– | 195,– | 185,– | 239,– | 245,– | 319,– | 395,– |
| Exklusiv | BE159419 | BE159410 | BE159411 | BE159415 | BE159417 | BE159412 | BE159413 | BE159414 | BE159418 |
| | 67,90 | 115,– | 165,– | 285,– | 269,– | 349,– | 379,– | 545,– | 605,– |

T230



**30** Jahre **Garantie***

MAUL

# Whiteboard MAULstandard

## Verwendung im Hoch- und Querformat möglich

*Garantie auf die Emailleoberfläche bei sachgemäßer Verwendung

- **Vielfältig einsetzbar** - Tafeloberfläche magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar
- **Modernes Design** - Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen Kunststoffecken
- **Passt an jede Wand** - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- **Alles griffbereit** - mit verschiebbarer Ablageschale
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial

**Sie haben die Wahl:**

- **Kurzfristige Notizen oder intensiver Dauergebrauch** - Tafel wahlweise aus Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung oder aus Metall mit Emaillebeschichtung für Korrosionsschutz und Säure- und Laugenbeständigkeit

| Format Höhe x Breite mm | 450 x 600 | 600 x 900 | 900 x 1.200 | 900 x 1.800 | 1.000 x 1.500 | 1.000 x 2.000 | 1.200 x 1.500 | 1.200 x 1.800 | 1.200 x 2.000 | 1.200 x 2.400 | 1.200 x 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoffbeschichtung | BE213569 | BE213570 | BE213571 | BE213573 | BE213572 | BE213574 | BE227045 | BE213575 | BE227046 | BE213576 | BE213578 |
| | 38,90 | 50,90 | 79,90 | 159,– | 155,– | 235,– | 189,– | 245,– | 245,– | 305,– | 389,– |
| Emaillebeschichtung | BE213590 | BE213591 | BE213592 | BE213594 | BE213593 | BE213595 | BE227052 | BE213596 | BE227053 | BE213597 | BE213598 |
| | 56,90 | 75,90 | 155,– | 245,– | 245,– | 339,– | 349,– | 405,– | 449,– | 485,– | 545,– |

D272




MAUL

Made in Germany

3 Jahre Garantie

98% RECYCLEBAR



Exzenter-Element für ein bequemes Nachjustieren und die exakte Horizontalausrichtung nach der Montage

# Whiteboard MAULpro

## jederzeit eine zuverlässige Schreibfläche

- **Erhöhte Haftkraft** - dicker Stahlkern in Sandwichtechnik trägt auch Magnete mit geringerer Haftkraft
- **Robust und zeitlos** - Rahmen aus gewölbten Aluminium-Hohlkammerprofilen
- **Passt an jede Wand** - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- **Schont die Wand** - Abstand zwischen Arbeitsfläche und Wand kompensiert Wandunebenheiten und lässt Luft zirkulieren
- **Exakte Ausrichtung** - verdeckte Montage durch Kunststoffecken mit Exzenter-Elementen für bequemes Nachjustieren
- **Alles griffbereit** - mit verschiebbarer Ablageschale
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial

**Sie haben die Wahl:**

- **Kurzfristige Notizen oder intensiver Dauergebrauch** - Tafel mit [1] Kunststoff- oder [2] Emaillebeschichtung




| Ausführung | Rahmenfarbe | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe x Breite mm** | | **450 x 600** | **600 x 900** | **900 x 1.200** | **900 x 1.800** | **1.000 x 1.500** | **1.000 x 2.000** | **1.200 x 1.800** | **1.200 x 2.400** | **1.200 x 3.000** |
| **[1] Kunststoffbeschichtung in weiß** | **silber** | BE527417 | BE527419 | BE527420 | BE527421 | BE527422 | BE527423 | BE527424 | BE527425 | BE527426 |
| | | **60,90** | **89,90** | **145,–** | **229,–** | **229,–** | **329,–** | **349,–** | **415,–** | **639,–** |
| | **weiß** | - | BE529920 | BE527427 | - | - | - | - | - | - |
| | | | **119,–** | **155,–** | | | | | | |
| **[2] Emaillebeschichtung in weiß** | **silber** | - | BE527430 | BE527431 | BE527432 | BE527433 | BE141288 | BE141289 | BE141290 | BE141291 |
| | | | **129,–** | **205,–** | **339,–** | **319,–** | **390,–** | **420,–** | **530,–** | **689,–** |

# Kennzeichnungsband

## zur wechselnden Beschriftung von Regalen oder Whiteboards

- **Hält auf allen eisenhaltigen Oberflächen** - Rückseite magnetisch
- **Mit Filzstiften und Markern beschriftbar** - Vorderseite mit Kunststoffbeschichtung
- **Länge individuell wählbar** - einfach mit der Schere zuschneiden

MAUL






**Rollenlänge 10 m, Haftkraft 42 g/cm²**

| Ausführung | gelb | rot | blau | grün | weiß | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Breite 10 mm** | BE239149 | BE239150 | BE239152 | BE239153 | BE239227 | **37,90** |
| **Breite 20 mm** | BE239154 | BE239155 | BE239156 | BE239157 | BE239228 | **52,90** |
| **Breite 30 mm** | BE239158 | BE239159 | BE239160 | BE239161 | BE239229 | **67,90** |
| **Breite 40 mm** | BE239163 | BE239164 | BE239165 | BE239166 | BE239230 | **79,90** |
| **Breite 50 mm** | BE239167 | BE239168 | BE239169 | BE239170 | BE239232 | **92,90** |

Z857







25 Jahre Garantie*

Made in Europe

Legamaster

! *Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Oberfläche bei Nutzung des Hersteller-Zubehörs

# Emailliertes Whiteboard PREMIUM PLUS

## Konzepte festhalten und visualisieren

- **Ideal für kurzfristige Notizen** - Tafeloberfläche magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar
- **Zeitloses Design** - Rahmen aus Aluminium mit Kunststoffecken
- **Alles griffbereit** - mit praktischer Ablageschale und Boardmarker
- **Einfache Montage** - inklusive Befestigungsmaterial
- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel

| Höhe x Breite mm | 900 x 1.200 | 900 x 1.800 | 1.000 x 1.500 | 1.000 x 2.000 | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.500 | 1.200 x 1.800 | 1.200 x 2.000 | 1.200 x 2.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE233481 | BE233482 | BE233484 | BE233485 | BE233486 | BE233487 | BE233488 | BE233489 | BE233490 |
| | **165,–** | **255,–** | **245,–** | **305,–** | **265,–** | **285,–** | **310,–** | **390,–** | **450,–** |




Legamaster

# Emailliertes Whiteboard ESSENCE

## in rahmenlosem Design

- **Endlos erweiterbar** durch rahmenlose Ausführung
- **Hochwertige Emaillebeschichtung** - Tafeloberfläche magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar
- **Optimale Sicht** - verwendbar im Hoch- und Querformat
- FSC zertifiziert

| Höhe x Breite mm | 1.000 x 1.500 | 1.195 x 1.195 | 1.195 x 2.000 | 1.500 x 1.000 | 2.000 x 1.195 |
|---|---|---|---|---|---|
| | BE233534 | BE233535 | BE233536 | BE233537 | BE233538 |
| | **425,–** | **415,–** | **605,–** | **419,–** | **610,–** |

+ Direkt mitbestellen!

- **17-teiliges Zubehörset** -
1x Zubehörhalter mit 1x Tafelwischer,
3x Pads für Tafelwischer, 1x Markerhalter,
5x Magnete, 4x Whiteboardmarker
(schwarz, blau, grün, rot),
1x Reiniger 125ml und
1x Mikrofasertuch 400 x 400 mm




BE233550 **79,90**



D080

FRANKEN

# Pinntafel

## Verwendung im Hoch- und Querformat möglich

- **Funktionale Fläche** - pinnbare Tafeloberfläche
- **Modernes Design** - Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen Kunststoffecken
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial

**Sie haben die Wahl**

- **Rustikale oder ebenmäßige Optik** - Tafeloberfläche aus Kork oder mit Filzbezug

| Höhe x Breite mm | | 600 x 900 | 900 x 1.200 | 900 x 1.800 |
|---|---|---|---|---|
| [1] Kork | | BE159388 | BE159389 | BE159390 |
| | | **42,90** | **89,–** | **128,–** |
| [2] Filz | blau | BE159394 | BE159396 | BE159398 |
| | grau | BE159395 | BE159397 | BE159399 |
| | | **59,–** | **89,–** | **139,–** |



1

**Top-Angebot!**

ab
**42,90**
BE159388




2

**+ Direkt mitbestellen**

**Pinn-Nadeln**

- Mit Rundkopf
- Farbig sortiert
- **VE = 100 Stück**, Preis pro VE



BE521809 **25,90**

Legamaster

# Trennwand PREMIUM PLUS

## Präsentationstafel und Raumteiler in Einem

- **Zur beidseitigen Nutzung** als Informationsträger, als Trennwand oder Raumteiler einsetzbar
- **Individuell einzusetzen** - beliebig erweiterbar und im frei auswählbaren Winkel aneinander zu reihen
- **Pinnbar** - Wand aus Hartschaumplatte mit pinnbarem Bezug
- **Stabil und robust** - Gestell aus Stahl
- **Mobil einsetzbar** - mit 4 Rollen mit Feststellern
- **Einfache Montage** ohne Werkzeug im Hoch- oder Querformat

| Höhe x Breite mm | 1.500 x 1.200 |
|---|---|
| weiß | BE233588 |
| blaugrau | BE233590 |
| marineblau | BE233591 |
| grau | BE233592 |
| anthrazit | BE233593 |
| | **365,–** |








D097



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

FRANKEN

# Mobiles Whiteboard

## flexibel bei Präsentationen und Schulungen einsetzbar

- **Doppelte Tafelfläche bei einfachem Platzbedarf** - Tafel um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar
- **Ideal für kurzfristige Notizen** - Tafeloberfläche mit Lackierung - preisgünstige Alternative für leichten Gebrauch (die richtige Pflege spielt hier eine große Rolle)
- **Vielfältig einsetzbar** - Tafeloberfläche magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar
- **Mit geringem Eigengewicht** - Gestell aus Aluminiumprofilen
- **Alles griffbereit** - mit praktischer Ablageschale
- **Einfach zu bewegen** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern

**25 Jahre Garantie***

! ***Garantie auf emaillierte Oberfläche**



| Format Höhe x Breite mm | | 900 x 1.200 | 1.000 x 1.500 | 1.200 x 1.800 | 1.000 x 2.000 | 1.200 x 2.200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamthöhe mm** | | **1.880** | **1.930** | **1.950** | **1.930** | **1.950** |
| Gesamttiefe mm | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **2 Schreibflächen** | **mit Lackierung** | BE521845 | BE521846 | BE146854 | BE521847 | BE146856 |
| | | **375,–** | **459,–** | **539,–** | **565,–** | **665,–** |
| | **mit Emaillebeschichtung** | BE521848 | BE521849 | BE146857 | BE521850 | BE146858 |
| | | **529,–** | **689,–** | **879,–** | **829,–** | **1.245,–** |

UDOBÄR

# Mobiles Whiteboard

## optimal für Schulen, Universitäten und Volkshochschulen

NEW

schnell & preiswert

- **Ideal für kurzfristige Notizen** - magnethaftende Tafeloberfläche mit Lackierung - preisgünstige Alternative für leichten Gebrauch (die richtige Pflege spielt hier eine große Rolle)
- **Robust** - Rahmen aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Alles griffbereit** - mit praktischer Ablageschale
- **Stabil und kratzfest** - Gestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Leicht zu fahren** - mit 4 Rollen



! **komplett drehbar**





**Dreh-Feststeller**



**Stiftablage**

| H x B x T mm | 1.865 x 1.280 x 556 | 2.145 x 1.580 x 556 |
|---|---|---|
| | BE274025 | BE274026 |
| **1 Stück** | **209,–** | **259,–** |
| **ab 3 Stück** | **199,–** | **249,–** |
| **ab 5 Stück** | **189,–** | **239,–** |

Z139

FRANKEN

# U-Act!Line®

Die europäische Fertigung der U-Act!Line® enthält Materialien, die ebenfalls aus Europa stammen. Dadurch werden Transportwege und Emissionen reduziert. Der Produktionsprozess ist nach ISO 14001 zertifiziert.

Made in Europe | recycled | recyclable






## Whiteboards und Drehtafeln

### unverzichtbar im Präsentationsbereich

- **Ideal für gelegentliche und kurzfristige Nutzung** - Tafeloberfläche mit Kunststoffbeschichtung - preisgünstigste Variante mit eingeschränkten Abwisch-Eigenschaften
- **Vielfältig einsetzbar** - Tafeloberfläche magnethaftend, beschreibbar und trocken und nass abwischbar
- **Modernes Design** - Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
- **Alles griffbereit** - mit praktischer Ablageschale

**Whiteboard**

- **Passt an jede Wand** - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial

**Mobiles Whiteboard**

- **Viel Platz** - mit 2 Schreibflächen dank 360° Drehachse
- **Mit geringem Eigengewicht** - Gestell aus silbereloxiertem Aluminium
- **Mobil und trotzdem standfest** durch 4 Doppel-Lenkrollen, 2 davon feststellbar

### Whiteboard

| Höhe x Breite mm | 300 x 400 | 400 x 600 | 600 x 800 | 800 x 1.200 | 1.200 x 1.600 |
|---|---|---|---|---|---|
| | BE146915 | BE146916 | BE146917 | BE146918 | BE146919 |
| | **40,90** | **39,90** | **49,90** | **73,90** | **165,–** |

### Drehtafel

| Höhe x Breite mm | 900 x 1.200 | 1.000 x 1.500 | 1.000 x 2.000 |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe mm | **1.880** | **1.930** | **1.930** |
| | BE146907 | BE146908 | BE146909 |
| | **349,–** | **405,–** | **519,–** |

+ Direkt mitbestellen!

**Starter-Set U-Act!Line®**
**Bestehend aus:**

- 4 Tafelschreibern
- 1 Flasche Reinigungsmittel 50 ml
- 1 magnetischen Tafelwischer mit 5 Ersatzfilzblättern
- 10 Magneten Ø 20 mm in grün

BE146940 **32,90**




**Top-Angebot!**
nur
**32,90**
BE146940

T249

FRANKEN

# Magnetische Glastafel

## die optimale Ergänzung im Büroalltag

- **Reinweiße Farbgebung** durch einen geringen Eisenanteil im Glas
- **Endlos erweiterbar** durch rahmenlose Ausführung
- **Magnethaftend und beschriftbar** - aus Sicherheitsglas
- **Passt an jede Wand** - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial
- Inklusive Superkraftmagnete

25 Jahre **Garantie***

Made in **Europe**



! *Garantie bei sachgemäßer Nutzung und Verwendung des Hersteller-Zubehörs



+ Direkt mitbestellen!

**Zubehörset**
praktische Ergänzung zu Planungstafeln
- **Alles in Einem** - Marker, Tafelreiniger, Microfasertuch und Magnete dabei

BE229951 **48,90**




| Höhe x Breite mm | 450 x 600 | 650 x 1.000 | 900 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.500 | 1.200 x 1.800 | 1.200 x 2.000 | 1.200 x 2.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE229937 | BE229938 | BE229939 | BE229940 | BE229942 | BE229943 | BE229944 | BE229945 |
| | **105,–** | **249,–** | **205,–** | **319,–** | **385,–** | **415,–** | **465,–** | **569,–** |

Legamaster

# Glastafel

## dekorativ und funktional

- **Modernes Design verbunden mit allen Vorzügen klassischer Whiteboards**
- **Endlos erweiterbar** durch rahmenlose Ausführung
- **Magnethaftend und beschriftbar** - aus Sicherheitsglas
- **Passt an jede Wand** - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- **Informationen direkt anheften und beschriften** - mit 2 superstarken Magneten und 1 Kreidemarker
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial

25 Jahre **Garantie***



! *Garantie gewährleistet auf die einwandfreie Beschreibung- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Herstellerzubehörs

+ Direkt mitbestellen!

**Zubehörset für Glastafel**
praktisches Komplettset
- **Alles in Einem** - Marker, Tafelreiniger, Microfasertuch und Magnete dabei
- **Set bestehend aus:** 5 Kreidemarkern (schwarz, grün, gelb, pink, weiß), 1 Tafelreiniger 125 ml und 4 Magnete Ø 12 mm

BE233548 **65,90**




| Höhe x Breite mm | 900 x 1.200 | 1.000 x 1.500 | 1.000 x 2.000 |
|---|---|---|---|
| **weiß** | BE233521 | BE233522 | BE233523 |
| **schwarz** | BE233524 | BE233525 | - |
| **rot** | BE233526 | BE233527 | - |
| **blau** | BE233528 | BE233529 | - |
| | **249,–** | **325,–** | **579,–** |



D265




FRANKEN

H 1.100-1.880 mm,
Tafel H x B 950 x 670 mm

3 Jahre Garantie

## Flipchart - Tafel Deluxe Standard

### ideal für Kinder und Rollstuhlfahrer

- **Praktisch zusammenklappbar und leicht zu transportieren**
- **Durchdachte Höhenverstellung** - Beine bleiben immer gleich lang und die Tafelfläche immer in der Waagerechten
- **Ideal für kurzzeitige Notizen** - Tafeloberfläche beschriftbar und magnethaftend
- **Schnellwechselhalterung** für alle gängigen Papierlochungen
- **Mehr Platz** - 2 seitlich ausklappbare, magnethaftende Papierhalter
- **Stifte immer griffbereit** - mit integrierter Stiftablage
- **Stabil und robust** - Gestell aus Stahl, einfache Montage ohne Werkzeug

BE531447 **155,–**



MAUL

## Flipchart MAULstandard

### stufenlos höhenverstellbar und leicht zu transportieren

Preiswert mit 2 seitlich ausklappbaren, magnethaftenden Papierhaltern. Dank der Höhenverstellbarkeit auch für Kinder und Rollstuhlfahrer geeignet.

- Gesamthöhe stufenlos von 1.100 - 1.860 mm verstellbar und mit Schrauben arretierbar
- Magnethaftende Schreibtafel aus Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung, beschreibbar und trocken abwischbar, Höhe x Breite 970 x 660 mm
- Ablageschale und Abdeckklappe aus Kunststoff, Abdeckklappe mit Griffmulde
- Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate

BE527592 **85,–**

## Flipchart MAULoffice

### mobil und trotzdem standfest

In silber oder anthrazit für eine neutrale und edle Farbgebung. Auch hier sorgen 2 rechts und links einsteckbare, magnethaftende Papierhalter mit jeweils 2 Befestigungsklemmen für Platz neben der Schreibfläche.

- Gesamthöhe stufenlos von 1.720 - 1.960 mm verstellbar, somit auch für Kinder oder Rollstuhlfahrer geeignet
- Magnethaftende Tafeloberfläche Höhe x Breite mm 1.000 x 700 mm, aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Obere Abdeckklappe gleichzeitig als Abreißkante für das Papier
- Gestell und Fußkranz aus Stahl, mit 5 feststellbaren Rollen
- Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate
- Lieferung inklusive praktischer Ablageschale über die gesamte Tafelbreite

**[1] silber** BE527621 **229,–**
**[2] anthrazit** BE527624 **229,–**

3 Jahre Garantie

Made in Germany

98% RECYCLEBAR




>> **Magnete finden Sie auf Seite 928.**
**Boardmarker und Zubehör finden Sie ab Seite 926.**

C524



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# PRÄSENTATION - NACHHALTIG UND GÜNSTIG




Made in Europe

## Flipchart U-Act!Line:
### schnell einsatzbereit

- **Ideal für kurzfristige Notizen** - Tafeloberfläche magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar
- **Universell** - Halterung für alle gängigen Flipchartblöcke
- **Alles griffbereit** - mit praktischer Ablageschale

**Sie haben die Wahl:**

- **Standfest oder mobil** - robustes Dreibeinstativ mit stufenloser Höhenverstellung oder Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen

| | | |
|---|---|---|
| **[1] stationär** | BE146910 | **88,90** |
| **[2] mobil** | BE146911 | **155,–** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhe | 1.860 mm |
| Tafel Höhe x Breite | 1.000 x 700 mm |
| Tafel Neigungswinkel | 15° |

>> **Zubehör finden Sie auf Seite 924.**

**Top-Angebot!**

ab
**88,90**
BE146910

# Tür- / Wand-Flipchart MAULoffice wall

## mit ergonomischer Schrägstellung

MAUL

3 Jahre Garantie

Made in Germany

98% RECYCLEBAR

- **Platzsparendes Einhängen an die Tür** - Tür kann trotz Einhängeleiste geschlossen werden
- **Magnethaftend und robust** - Stahltafel mit Pulverbeschichtung, dreifach abgekanteten Seiten zur Stabilisierung
- **Fester Einsatzort** - kann auch an die Wand geschraubt werden
- **Schont die Wand/Tür** - zwei ausklappbare Bügel mit Schutzkappen
- **Für alle handelsüblichen Blockformate** - Blockhalter einzeln horizontal verschiebbar
- **Platz für Marker und größerer Zubehör** - großzügige Ablageschale über die gesamte Breite

BE525811 **109,–**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhe x Breite | 1.000 x 700 mm |
| Tafel Stäke | 0,9 mm |
| für Türränder bis | 15 mm |





# Flipchart MAULstandard

## praktisches Präsentationsmittel für Preisbewusste

MAUL

- **Mehr Platz** - 2 seitlich ausklappbare, magnethaftende Papierhalter
- **3-fach nutzbar** - kunststoffbeschichtetet Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
- **Alles griffbereit** - mit praktischer Ablageschale, bequem von vorne stufenlos höhenverstellbar
- **Für alle handelsüblichen Blockformate** - Blockhalter einzeln horizontal verschiebbar
- **Leicht zu fahren und trotzdem standsicher** - Sternfußkreuz mit 5 feststellbaren Rollen

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhe | 1.780-1.960 mm |
| Tafel Höhe x Breite | 970 x 660 mm |

**Top-Angebot!**

nur

**145,–**

BE527616



# Flipchart Pro Mobil

## mit verdeckter Endlospapier-Abrollung

FRANKEN

5 Jahre Garantie

- **Ideal für kurzfristige Notizen** - gewölbte, silberne Tafeloberfläche magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar
- **Verdoppelte Präsentationsfläche** durch ausziehbaren Seitenarm
- **Individuell anpassbar** - Gestell aus Stahl/Kunststoff, stufenlose höhenverstellbar
- **Leicht zu fahren und trotzdem standsicher** - Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen
- **Sofort einsatzbereit** - Lieferung inkl. 1 Rolle Endlospapier

BE532620 **305,–**

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Höhe | 1.630 - 1.950 mm |
| Tafel Höhe x Breite | 1.030 x 700 mm |
| Sternfuß Ø | 710 mm |
| Endlospapier L x B | 35 m x 600 mm |



**Blockhalter aus Kunststoff als Abrisskante und Stiftablage nutzbar**



## + Direkt mitbestellen!

**Tafelschreiber**

- Strichstärke 2 - 6 mm, Rundspitze
- **VE = 10 Stück**, Preise pro VE



| Farbe | rot | grün | blau | schwarz |
|---|---|---|---|---|
| | BE981841 | BE981852 | BE981863 | BE981885 |
| | **29,90** | **29,90** | **29,90** | **29,90** |

**Flipchartblock**

- 20 Blatt in weiß
- Rückseite Karo



BE730433 **61,90**

D116

# Wochen- und Monatsplaner

FRANKEN

## jedes Jahr neu verwendbar

- **Optimales System zur Personaldisposition und Kapazitätsplanung**
- **Widerstandsfähig und funktional** - Tafeloberfläche mit beschreibbarer und magnethaftender Spezialbeschichtung, die zusätzlich kratz- und lösungsmittelbeständig ist
- **Modernes Design** - Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
- **Flexible und schnelle Organisation** - Felder mit Namen der Wochentage
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Zubehörset mit Markern, Tafelschreibern, Magneten und Stiftablage

BE962053 **115,–**

! **Alle Planer dieser Seite sind jedes Jahr neu verwendbar.**




**Höhe x Breite 600 x 900 mm**

# Jahresplaner

FRANKEN

## magnetisch für optimale Planungen

- **Widerstandsfähig und funktional** - Tafeloberfläche mit beschreibbarer und magnethaftender Spezialbeschichtung, die zusätzlich kratz- und lösungsmittelbeständig ist
- **Modernes Design** - Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
- **Individuell nutzbar** - Tagesdatum kann mit Datumstreifen angezeigt oder mit Tafelschreiber eingetragen werden
- **Praktisches Set** - Lieferung inkl. 1 FineMarker, 1 Tafelschreiber, 3 farbige Magnete, Stiftablage

**Sie haben die Wahl:**
- Tagesfelder **[1]** 13 x 57 mm oder **[2]** 21 x 75 mm

| | | |
|---|---|---|
| **[1] Höhe x Breite 600 x 900 mm** | BE961979 | **139,–** |
| **[2] Höhe x Breite 900 x 1.200 mm** | BE100506 | **299,–** |




+ Direkt mitbestellen!

**Datumstreifen**

| | | |
|---|---|---|
| **selbstklebend für Ausführung [1]** | BE963599 | **31,90** |
| **magnetisch für Ausführung [2]** | BE100507 | **45,90** |

# Jahresplaner

FRANKEN

## Übersicht und Planung leicht gemacht

- **Alles auf einen Blick** - komplette Jahresübersicht für 35 Positionen
- **Widerstandsfähig und funktional** - Tafeloberfläche mit beschreibbarer und magnethaftender Spezialbeschichtung, die zusätzlich kratz- und lösungsmittelbeständig ist
- **Modernes Design** - Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Erstaustattungsset mit magnetischen Namensschildern, Magnetbändern, Datumslot, Markern, Schreibern und Magneten

BE852306 **185,–**



**Höhe x Breite 900 x 1.200 mm**

+ Direkt mitbestellen

MAUL

**Zubehör-Set**
Bestehend aus:
- **Magnetsymbole** je 1 Bogen:
Rechteck 10 x 20 mm, Dreieck 10 x 10 mm, Pfeil 10 x 20 mm, Quadrat 10 x 10 mm, Kreis Ø 10 mm
- **Magnetstreifen,** Breite 10 mm
- **Namens-Profilschilder** C-Profil, Höhe x Länge 10 x 50 mm, 20 Stück
- **Kartonstreifen** für Namens-Profilschilder, 20 Stück
- **Boardmarker S** je 1 Stück rot, blau, grün, schwarz
- **Tafelwischer mit Boardmarker**

BE141310 **63,90**






Z652

+ Direkt mitbestellen!

FRANKEN




## Starter-Set JuniorLine

- 1 Flasche Reinigungsspray 125 ml
- 1 magnetischer Tafelwischer
- 10 Blatt Löschfilz
- 4 Tafelschreiber farbig sortiert, trocken abwischbar
- 4 Haftmagnete

BE521822 **30,90**




## Starter-Set Standard

- 1 Flasche Reinigungsspray 250 ml
- 1 magnetischer Tafelwischer
- 100 Blatt Löschpapier
- 10 Tafelschreiber farbig sortiert, trocken abwischbar
- 10 Haftmagnete

BE981965 **64,90**




## Starter-Set Spezial

- 1 Dose mit 100 Stück Reinigungstüchern, antistatische Wirkung
- 2 Reinigungsschwämme X-Wipe!, speziell für stark verschmutzte Oberflächen und Beschriftungen mit Permanent-Markern
- 4 magnetische Tafelschreiber MagWrite® farbig sortiert, trocken abwischbar, inkl. Wischer
- 10 Haftmagnete

BE521823 **54,90**




## Tafelschreiber

- Strichstärke 2 - 6 mm, Rundspitze
- Geruchsneutrale Pigmenttinte
- In 4 Farben oder farbig sortiert: 4 x schwarz, je 2 x rot, grün, blau
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

| Farbe | rot | grün | blau | schwarz |
|---|---|---|---|---|
| | BE981841 | BE981852 | BE981863 | BE981885 |
| | **29,90** | **29,90** | **29,90** | **29,90** |



## Kreidemarker für Kreidetafeln

- Abwischbar
- Farbig sortiert
- **VE = 5 Stück**, Preis pro VE

BE139025 **65,90**




## JumboMarker

- Strichstärke 4 - 12 mm, Keilspitze
- Geruchsneutrale Pigmenttinte
- In 4 Farben oder farbig sortiert: je 1 x rot, grün, blau, schwarz
- **VE = 4 Stück**, Preis pro VE

| Farbe | rot | grün | blau | schwarz | sortiert |
|---|---|---|---|---|---|
| | BE982039 | BE982061 | BE982072 | BE982083 | BE982094 |
| | **33,90** | **33,90** | **33,90** | **33,90** | **33,90** |




## Tafelschreiber

- Strichstärke 1 - 3 mm, Rundspitze
- Geruchsneutrale Pigmenttinte
- Farblich sortiert: Je 1 x grün, schwarz, rot, blau
- **VE = 4 Stück**, Preis pro VE

BE146934 **24,90**




## Halter für 4 Tafelschreiber

- Aus transparentem Acryl, magnetisch
- Lieferung ohne Tafelschreiber, bitte separat bestellen

BE981976 **30,90**

Z137

+ Direkt mitbestellen

FRANKEN



## Reinigungsset

- 1 Flasche Reinigungsspray 250 ml
- 1 magnetischer Tafelwischer
- 100 Reinigungstücher

BE981954 **50,90**



## Reinigungsspray

- Waschaktiv, schnell trocknend, umweltfreundlich
- Pumpsprayflasche mit 125 ml oder 250 ml

**125 ml** BE521837 **20,90**
**250 ml** BE981943 **33,90**



## Feuchte Reinigungstücher

- Mit antistatischer Wirkung
- Umweltfreundlich
- Spenderdose mit 100 Stück

BE521840 **23,90**



## Reinigungsschaum

- Mit antistatischer Wirkung
- Auch für Kunststoffe, Bildschirme und Plexiglas geeignet
- Sprühdose mit 200 ml

BE521842 **29,90**



## Tafelwischer

- Magnetisch
- Mit auswechselbarem Reinigungsfilz
- H x B x T 60 x 150 x 30 mm

**Tafelwischer** BE521838 **20,90**
**Reinigungsfilz**, 10 Blatt
BE521839 **20,90**



## Reinigungsschwamm X-Wipe!

- Speziell für stark verschmutzte Oberflächen
- Besonders umweltfreundlich, da keine weiteren Reinigungsmittel benötigt werden
- Auch für die Entfernung von Permanent-Markern geeignet
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BE521843 **25,90**



## Flip-Chart-Blocks

FSC

- Vorderseite blanko, Rückseite kariert
- Mit Universallochung, perforiert
- Weiß, chlorfrei gebleicht, 80 g/m²
- Höhe x Breite 980 x 680 mm
- **VE = 5 Blocks á 20 Blatt**, Preis pro VE

BE730433 **61,90**




## Magnetband

- Flexibles Magnetband mit selbstklebender Vorderseite, Rückseite magnetisch
- Länge mit normaler Schere individuell kürzbar
- Magnetband trägt nicht auf und ist von vorne nicht sichtbar
- Materialstärke 1 mm, Länge 10 Meter, Haftkraft 40g/cm²
- **VE = 2 Stück**, Preise pro VE

| Breite mm | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| | BE230335 | BE230336 | BE230337 | BE230333 | BE230334 |
| | **45,90** | **58,90** | **68,90** | **85,90** | **99,90** |



E794

FRANKEN

# Magnet

## Dokumente schnell und übersichtlich in Ordnung gebracht

- **Kein Verkratzen der Tafeloberfläche** - Magnet mit spezieller Lackierung
- Mit Kunststoffkappe
- **VE = 10 Stück**, Mindestbestellmenge 5 VE



| Größe | Haftkraft g | rot | grün | blau | gelb | weiß | schwarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 24 mm | 300 | - | BE239802 | - | BE239804 | - | - | 13,90 |
| Ø 32 mm | 800 | BE239807 | BE239808 | BE239809 | BE239810 | BE239811 | BE239812 | 15,99 |
| Ø 38 mm | 1.500 | BE239814 | BE239815 | - | BE239817 | BE239818 | BE239813 | 16,90 |

FRANKEN

# Neodym-Magnetwürfel

## mit besonders hoher Haftkraft

- Haftkraft 3 kg
- H x B x T 10 x 10 x 10 mm
- In silber
- **VE = 4 Stück**, Preis pro VE

BE142976 **23,90**



MAUL

# Hakenmagnet

## auch als Deckenhaken geeignet

- Weit gebogener, dreh- und neigbarer Haken
- Gehäuse aus Stahl, Unterseite des Ferrit-Magneten mit Schutzfolie
- Haftkraft 5 kg
- Ø x Länge 37 x 60 mm
- **VE = 20 Stück**, Preis pro VE





| Magnetfarbe | |
|---|---|
| weiß | BE230338 |
| schwarz | BE230340 |
| | **115,–** |

MAUL

# Neodym-Hakenmagnet

## optimal für leichte Kleidung oder viele Schlüssel

- Haftkraft 10 kg
- Gummibeschichtung erhöht zusätzlich den Halt
- Ø x Länge 53 x 90 mm
- Aus robustem Kunststoff, drehbar, mit Kunststoffkappe und abgerundeter Front
- **Preis ab 4 Stück**, Preis pro Stück

BE213526 **18,90**





E787

FRANKEN

# Magnet-Haftleiste

## die schnelle Lösung für wichtige Notizen und Informationen

Rückseitig mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für die optimale Haftung auch auf unebenen Flächen.

- Mit Kunststoffbeschichtung, abwaschbar, kein Verkratzen durch unlackierte Magnete
- Leistenstärke ca. 0,5 mm, Breite 50 mm
- **VE = 10 Stück**, Preise pro VE



| Länge mm | 500 | 1.000 |
|---|---|---|
| | BE961163 | BE961174 |
| | **46,90** | **62,90** |

FRANKEN

# Papier-Klemmschiene

## Dokumente schnell fixiert ohne Magnete

Höhe 40 mm




- **Keine Magnete oder Nadeln erforderlich** - das Papier wir einfach eingeklemmt
- **Beliebig erweiterbar** - neben- und untereinander
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial

| Länge mm | 310 | 500 | 580 | 880 | 1.000 | 1.180 | 1.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoff | BE961185 | BE146843 | BE961196 | BE961221 | BE146845 | BE961232 | BE146846 |
| | **24,90** | **29,90** | **34,90** | **45,90** | **49,90** | **58,90** | **59,90** |

# Multifunktions-Klemmleiste MAULtalent

## vereint 5 Funktionen an einer Stelle



- **Universell einsetzbar** im Büro, in der Werkstatt, in Fluren oder in der Küche
- **Klemmleiste** Papier von unten einfach einschieben, automatischer Halt durch Kunststoffröllchen
- **Whiteboard** - Frontseite magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
- **Aufhängung** - 2 verschiebbare Haken, für z. B. leichte Jacken, Schlüssel oder Flipchartblöcke
- **Ablage** - Gerillt Oberseite als Stiftablage oder zum Aufstellen von Karten, Fotos oder Notizen
- **Mit Höhenausgleichsfunktion zum leichten Nachjustieren** - inklusive Verlängerungsadapter und Montagematerial
- **VE = 2 Stück**, Preise pro VE

| | | |
|---|---|---|
| Länge 500 mm | BE239225 | **99,90** |
| Länge 1.000 mm | BE239226 | **76,90** |

3 Jahre Garantie

Made in Germany

MAUL

**!** bei einer Länge von 25 m in praktischer Spenderbox

# Metallband

## zur Befestigung von Informationen



- **Haftet auf allen Untergründen** - dank selbstklebender Rückseite mit Schaumstoffpolsterung auch für unebene Flächen geeignet
- **Länge mit einer handelsüblichen Schere kürzbar**
- **Kratzfest und langlebig** - mit spezieller Lackierung
- Nicht rückstandsfrei wieder ablösbar, Untergrund sollte glatt, staubfrei und sauber sein
- Lieferung ohne Magnete

| Länge mm | 5.000 | 25.000 |
|---|---|---|
| Breite 35 mm | BE503269 | BE503270 |
| | **34,90** | **74,90** |

3 Jahre Garantie

Made in Germany

**Top-Angebot!**

ab **20,90**

BE503146

N353





MAUL

## Neodym Stabgreifermagnet

### in Zylinderform für einfaches Greifen

- **Ideal für den Einsatz in der Industrie, im Fertigungsbereich oder in der Werkstatt**
- **Konzentrierte Haftkraft** durch massives Stahlgehäuse

| Höhe x Ø mm | Haftkraft kg | Stück pro VE | | |
|---|---|---|---|---|
| **20 x 10** | 2,4 | 24 | BE239194 | **55,90** |
| **20 x 16** | 9 | 16 | BE239196 | **57,90** |
| **25 x 20** | 13 | 10 | BE239197 | **59,90** |
| **35 x 25** | 19 | 6 | BE239198 | **55,90** |



FRANKEN

## Magnet

### kein Verkratzen der Tafeloberfläche

- Haftkraft 1 kg, für bis zu 10 Blätter DIN A4
- Höhe x Breite 23 x 50 mm
- Mit Kunststoffkappe
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **rot** | BE218988 | **17,90** |
| **grün** | BE218990 | **17,90** |
| **blau** | BE218991 | **17,90** |
| **gelb** | BE218992 | **17,90** |
| **weiß** | BE218993 | **17,90** |
| **schwarz** | BE218994 | **22,90** |
| **grau** | BE218995 | **22,90** |
| **farblich sortiert** | BE218996 | **20,90** |

FRANKEN

## Kartentafel

### ideal für die Einteilung von Verkaufsgebieten und für Streckenplanungen

- Abwaschbare und beschreibbare Tafeloberfläche
- **Modernes Design** - Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen Kunststoffecken
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial

**Sie haben die Wahl:**

- **Für jeden Bedarf die richtige Karte** - als Deutschland-, Österreich- oder Europakarte
- Pinnbar, magnethaftend oder laminiert

**! Weitere Kartentafeln auf Anfrage lieferbar bzw. nach Kundenmuster erstellbar, bitte sprechen Sie uns an.**



2



1

### Deutschland

| Ausführung | pinnbar | magnethaftend | laminiert |
|---|---|---|---|
| **Höhe x Breite mm** | **1.380 x 980** | **1.380 x 980** | **1.370 x 970** |
| **[1] PLZ-Karte Maßstab 1:760.000** | BE521855 | BE521856 | BE521857 |
| | **135,–** | **155,–** | **65,90** |
| **[2] Straßenkarte Maßstab 1:800.000** | BE521858 | BE521859 | - |
| | **109,–** | **155,–** | - |



### Österreich, Maßstab 1:620.000

| Ausführung | pinnbar |
|---|---|
| **Höhe x Breite mm** | **680 x 960** |
| **PLZ-Karte** | BE521861 |
| | **115,–** |



### Europa, Maßstab 1:3.600.000

| Ausführung | pinnbar | magnethaftend |
|---|---|---|
| **Höhe x Breite mm** | **1.380 x 980** | **1.380 x 980** |
| | BE147043 | BE147041 |
| | **119,–** | **165,–** |

C913

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# WARTUNGSFREI UND UMWELTFREUNDLICH

**Top-Angebot!**

nur

**245,–**

BE227114




DAHLE

## Aktenvernichter

**besonders sicher durch Restblatt-vernichtung bei vollem Auffang-behälter**

- **Schonende Reversierautomatik** gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Für Papier inklusive Heft- und Büroklammern, CDs und DVDs und Kreditkarten
- **Sichere Bedienung** durch automatische Start-/Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion, Restblattvernichtung und automatischem Motorstopp
- **Komfortable Entleerung** dank elektronischer Füllstandsanzeige des herausziehbaren Behälters

**! Oil-free - wartungsfreie und umweltfreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes Ölen der Schneidwalzen**

D268

+ Direkt mitbestellen!

FRANKEN



## Moderatorenkoffer Mini

- Mehr als 1.100 Teile
- Koffer aus Kunststoff
- H x B x T 60 x 310 x 350 mm

BE503100 **99,90**



## Moderatorenkoffer Kompakt

- Mehr als 2.100 Teile, inkl. Zeigestab
- Koffer aus Aluminium, abschließbar
- Inkl. Tragegurt
- H x B x T 120 x 430 x 320 mm

BE982753 **155,–**



## Moderatorenkoffer Profi

- Mehr als 2.500 Teile, inkl. Zeigestab
- Koffer aus Aluminium, abschließbar
- Inkl. Tragegurt
- H x B x T 160 x 480 x 370 mm

BE962166 **179,–**




## [1] Moderationspapier-Wagen

Die perfekte Ablage für Moderationspapier.

- Randprofil gegen seitliches Abrutschen des Papiers
- Offenes Ablagerohr, Ø x Länge 200 x 1.200 mm
- 4 feststellbare Rollen
- Höhe x Länge gesamt 900 x 1.200 mm
- **Papier bitte separat bestellen, siehe [2]**

BE962199 **335,–**

## [2] Moderationspapier

- Format 1.400 x 1.100 mm
- Papier 80 g/m² in beige
- **VE =100 Bögen**, Preis pro VE

www.blauer-engel.de/uz14b
· aus 100% Altpapier
· besonders schadstoffarm

BE962202 **57,90**

## [3] Pinn-Nadeln

- Mit Rundköpfen
- Farbig sortiert
- **VE = 100 Stück**, Preis pro VE

BE521809 **25,90**

## [4] Markierungspunkte

- Selbstklebend
- Ø 19 mm
- **VE = 520 je Farbe**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **rot / grün** | BE962949 | **21,90** |
| **blau / gelb** | BE962971 | **21,90** |

## [5] Moderationswolken

- Weiß, mit rotem Rand
- Papier 170 g/m², chlorfrei gebleicht
- **VE = 20 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **140 x 230 mm** | BE997783 | **21,90** |
| **250 x 420 mm** | BE962916 | **21,90** |

## [6] Moderationsbox

- Ca. 1.500 Teile
- Stabiler Karton mit Tragegriff
- H x B x T 105 x 510 x 320 mm

BE982764 **95,–**

## Moderationskarten

- 100 % Altpapier, 130 g/m²

**Standard**

- **VE = 500 Stück**, Preis pro VE

**Selbstklebend**

- **VE = 300 Stück**, Preis pro VE

www.blauer-engel.de/uz14b
· aus 100% Altpapier
· besonders schadstoffarm



| Ausführung | Kreis | | Oval | | Rechteck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße mm | Ø 195 | | 110 x 119 | | 95 x 205 | |
| | Standard | selbstklebend | Standard | selbstklebend | Standard | selbstklebend |
| **weiß** | BE962235 | - | BE962246 | - | BE962257 | - |
| **orange** | BE962315 | - | BE962326 | - | BE962337 | - |
| **hellblau** | BE962381 | - | BE962392 | - | BE962406 | - |
| **rot** | BE962439 | - | BE962461 | - | BE962472 | - |
| **gelb** | BE962508 | - | BE962519 | - | BE962541 | - |
| **hellgrün** | BE962574 | - | BE962585 | - | BE962596 | - |
| **farbig sortiert** | BE962643 | BE503124 | BE962654 | BE503132 | BE962665 | BE503140 |
| | **32,90** | **42,90** | **28,90** | **32,90** | **24,90** | **28,90** |

## JumboMarker

- Strichstärke 4 - 12 mm, Keilspitze, umsteckbare Kappe
- Geruchsneutrale Pigmenttinte
- In 4 Farben oder farbig sortiert: Je 1 x rot, grün, blau, schwarz
- **VE = 4 Stück**, Preis pro VE




| Farbe | rot | grün | blau | schwarz | sortiert |
|---|---|---|---|---|---|
| | BE982039 | BE982061 | BE982072 | BE982083 | BE982094 |
| | **33,90** | **33,90** | **33,90** | **33,90** | **33,90** |

>> **Weitere Tafelschreiber finden Sie auf Seite 926.**

E796

# Moderationstafel

## optimal für Präsentationen und Moderationen

- **Funktionale Fläche** - pinnbare Tafeloberfläche
- **Zurückhaltendes Design** - Rahmen aus Metall
- **Stabil und robust** - Gestell aus Stahl

**Sie haben die Wahl:**

- Arbeitsflächen aus weißem Karton oder mit farbiger Filzoberfläche
- **Stationär oder flexibel einsetzbar** - einteilige Standardtafel oder Klapptafel

| Ausführung | [1] Standardtafel | [2] Klapptafel |
|---|---|---|
| **Karton in weiß** | BE962144 | BE962155 |
| | **309,–** | **385,–** |
| **Filz in blau** | BE100510 | BE100511 |
| | **349,–** | **419,–** |
| **Filz in grau** | BE100512 | BE100513 |
| | **349,–** | **419,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | |
| Rollensatz, VE = 4 Stück | BE962993 | **30,90** |



**Filz in blau**



**Filz in grau**




>> Zubehör finden Sie auf Seite 932.

# Mobile Moderationstafel MAULsolid flexibel bei Präsentationen und Schulungen einsetzbar

- **Besonders stabil** - Rahmen aus Aluminium mit Hohlkammerprofil und grauen Kunststoffecken
- **Mobil oder standfest** - inklusive 4 schnell montierbaren Doppel-Laufrollen, 2 davon feststellbar

**Sie haben die Wahl:**

- **Extra flexibel** - wahlweise Standardtafel oder Klapptafel
- 3 verschiedene pinnbare Oberflächen auf 15 mm starkem, formstabilen Kern in Sandwich-Technik

| Ausführung | [1] Standardtafel | [2] Klapptafel |
|---|---|---|
| Höhe mm | 1.935 | 1.935 |
| Tafel H x B | 1.500 x 1.200 | 2 x 750 x 1.200 |
| **Papier, weiß** | BE227034 | BE227040 |
| | **289,–** | **345,–** |
| **Filz, blau** | BE227035 | BE227041 |
| | **345,–** | **355,–** |
| **Filz, grau** | BE227036 | BE227042 |
| | **345,–** | **355,–** |



**+ Direkt mitbestellen!**

Made in Germany

**Moderationszubehör im praktischen Set**

- **Set bestehend aus:**
  120 Moderationskarten (Ø 95 mm),
  120 Moderationskarten (Ø 135 mm),
  120 Moderationskarten (205 x 95 mm),
  200 Signal-Nadeln

BE141260 **29,90**



>> Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 932.



N095

# MAUL Stellwandsystem MAULconnecto

## für jeden Bedarf die passende Ausführung

- **Freistehende Trennwand zum individuellen Einsatz** als Raumteiler, Sichtschutz oder Infowand
- **Mit geringem Eigengewicht** - Gestell aus Aluminium-Profilrahmen
- **Ortsfest oder mobil** - wahlweise mit Standfuß aus stabilem Stahl mit stufenloser Winkelstellung von 90-180°. Alle Modelle sind online auch mit Rollen erhältlich



**Sie haben die Wahl:**
**Oberflächen für jeden Bedarf** - in verschiedenen Kombinationen mit Akustik-, Textil- oder Whiteboardelementen

- **Akustik**: Hohe Schallabsorbtion, formaldehydfrei, geruchsneutral, allergikerfreundlich, schwer entflammbar, druckunempfindlch, zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1
- **Textil**: pinnfähig, eng gewebt, abriebfest und selbstheilend
- **Whiteboard**: magnethaftend, beschriftbar, trocken abwischbar

**5 Jahre Garantie**

**Made in Germany**





**Akustik hellgrau**



**Akustik dunkelgrau**

**! aneinanderreihen, schnell aufbauen, jederzeit werkzeuglos umstellen**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Höhe x Breite | 1.800 x 1.000 mm |
| Modul Höhe x Breite | 600 x 1.000 mm |
| Abstand zum Boden | 20 mm |
| Rahmenprofilstärke | 44 mm |
| Aufstellwinkel | 90 - 180° |



**Schneller Wechsel - durch H-Profilrahmen lassen sich die Module einfach umstecken**



**Blickdicht - durch eine Seite aus Klett, eine Seite aus Flausch entsteht kein störender Spalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| **Wandtyp** | **3 x Akustik dunkelgrau** | **2 x Akustik dunkelgrau, 1 x Akustik hellgrau** | **2 x Akustik dunkelgrau, 1 x Whiteboard** | **3 x Akustik hellgrau** | **2 x Akustik hellgrau, 1 x Akustik dunkelgrau** |
| Rahmen | anthrazit | anthrazit | silber | weiß | weiß |
| | BE254774 | BE254776 | BE254779 | BE254783 | BE254785 |
| | **629,–** | **629,–** | **599,–** | **629,–** | **629,–** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| **Wandtyp** | **2 x Akustik hellgrau, 1 x Whiteboard** | **3 x Whiteboard** | **2 x Whiteboard, 1 x Akustik dunkelgrau** | **2 x Whiteboard, 1 x Akustik hellgrau** | **1 x Akustik hellgrau, 1 x Whiteboard, 1 x Akustik dunkelgrau** |
| Rahmen | weiß | silber | silber | silber | silber |
| | BE254787 | BE254790 | BE254792 | BE254794 | BE254800 |
| | **599,–** | **569,–** | **589,–** | **589,–** | **599,–** |

D420



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

FRANKEN

# Mobile Bildwand

## einfach zu transportieren

Mit integriertem Tragegriff. Stufenlos höhenverstellbar, platzsparend aufzubewahren.

- Oberfläche auf Folienbasis mit schwarzer Rückseite, Bildrand 20 mm, Format 4:3
- Aufprojektion, diffuses Licht (Typ D), Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain
- Stativgestell in hellgrau



| Bildmaße Höhe x Breite mm | 1.200 x 1.600 | 1.350 x 1.800 |
|---|---|---|
| Außenmaße Höhe x Breite mm | 1.970 x 1.640 | 2.170 x 1.840 |
| | BE146828 | BE146829 |
| | **245,–** | **269,–** |

FRANKEN

# Rollo-Leinwand

## ein Muss für jeden Konferenz- und Tagungsraum

Mit reflektierender Oberfläche für ein detailreiches und klares Projektionsbild. Das durchdachte Rolloprinzip ermöglicht eine einfache Handhabung - ein Handgriff und die Bildwand ist einsatzbereit.

- Gewebetuch mit Beschichtung, Bildrand 30 mm
- Achtkant-Stahlblechgehäuse in weiß
- Diffuses Licht (Typ D), Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain



| Format | Bildmaße | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 3 | Höhe x Breite mm | 1.350 x 1.800 | 1.500 x 2.000 | 1.800 x 2.400 | |
| | | - | BE146831 | BE146832 | |
| | | | **175,–** | **205,–** | |
| 1 : 1 | Höhe x Breite mm | 1.500 x 1.500 | 1.800 x 1.800 | 2.000 x 2.000 | 2.400 x 2.400 |
| | | BE146834 | BE146835 | BE146836 | BE146837 |
| | | **139,–** | **145,–** | **149,–** | **179,–** |

FRANKEN

# Mobile Stativleinwand

## flexibel einsetzbar und standsicher

- **Einfacher Raumwechsel in aufgebautem Zustand** - stabiler Standfuß mit Rollen
- **Individuell einstellbar** - Projektionsfläche höhenverstellbar und um 10° neigbar
- **Optimale Bildqualität** - Projektionsfläche mattweiß und blickdichte Rückseite in schwarz
- **Leicht zu fahren und trotzdem standsicher** - Rundfuß mit 5 festellbaren Rollen
- **Einfacher Transport** - mit Tragegriff



| Bildmaße Höhe x Breite mm | 1.500 x 1.500 | 1.800 x 1.800 | 2.000 x 2.000 |
|---|---|---|---|
| | BE142979 | BE142980 | BE142981 |
| | **259,–** | **309,–** | **379,–** |

T246

DURABLE

# Inforahmen DURAFRAME® Magnetic

## der preiswerte Allrounder für Büro, Lager und Werkstatt

- **Magnethaftende Oberfläche** - auch für Planer oder Whiteboards geeignet
- **Einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge** durch Magnetrahmen
- **Gut sichtbare Informationen** - farbige Rahmen aus Kunststoff
- **Hält an jeder magnetischen Wand** - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- **VE = 10 Stück**, Preise pro VE




| Format | DIN A5 | DIN A4 | DIN A3 |
|---|---|---|---|
| schwarz | BE146387 | BE146390 | BE146395 |
| silber | BE146388 | BE146394 | BE146398 |
| blau | - | BE146392 | BE146397 |
| rot | - | BE146391 | BE146396 |
| orange | - | BE146393 | - |
| grün | - | BE274218 | - |
| gelb | - | BE274217 | - |
| | 65,90 | 88,90 | 119,– |

DURABLE

# Inforahmen DURAFRAME®

## für den schnellen und einfachen Vorlagenwechsel

- **Einfaches und schnelles Wechseln** der Aushänge durch aufklappbare, magnetische Vorderseite
- Info-Rahmen aus Kunststoff
- **Passt an jede Wand** - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- **Spritzwasser- und Staubschutz** - mit Rückenfolie für erhöhten Schutz

**Sie haben die Wahl:**

- **selbstklebend oder magnetisch** - Selbstklebende Ausführung ideal auf Glasflächen zur doppelseitigen Lesbarkeit verwendbar







### selbstklebend

| Format | DIN A5 | DIN A4 | DIN A3 |
|---|---|---|---|
| Stück pro VE | 10 | 10 | 6 |
| schwarz | BE521986 | BE531429 | BE531430 |
| silber | BE531431 | BE531432 | BE531433 |
| | 91,90 | 119,– | 115,– |

### magnetisch

| Format | DIN A4 |
|---|---|
| Stück pro VE | 6 |
| schwarz | BE146355 |
| silber | BE146357 |
| | 109,– |




DURABLE

# Selbstklebender Inforahmen DURAFRAME® NOTE

## zum direkten Beschriften von Aushängen

- **Perfekt für Listen und Pläne** - inklusive Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip
- **Inhalt schnell gewechselt** - magnetischer Rahmen zum einfachen Aufklappen (max. 5 Blatt 80 g/m²)
- **Guter Halt in Hoch- und Querformat** - vollflächig selbstklebende Rückseite für alle glatten Oberflächen
- **VE = 5 Stück**, Preise pro VE






| | | |
|---|---|---|
| schwarz | BE146409 | 95,90 |
| silber | BE146410 | 95,90 |

T248



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Hänge-Prospekttasche

## die wirkungsvolle Werbepräsentation

djois made to make

**[1]** Je Tasche: Für bis zu 150 Blatt 80 g/m² im DIN A4-Format hoch oder quer
**[2]** Je Tasche: Für bis zu 200 Blatt 80 g/m²
- Tasche aus strapazierfähigem Kunststoff
- Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung und mit 2 Metallösen
- Modell 1 mit Einstecktasche auf der Rückseite für Mustervorlagen
- **VE = 5 Stück**, Preise pro VE





Modell 1



Modell 2

**10 Jahre Garantie**

| Ausführung [1] | | |
|---|---|---|
| DIN A4 | hoch | quer |
| blau | BE205163 | BE205164 |
| | 52,90 | 52,90 |

| Ausführung [2] | |
|---|---|
| blau | BE147096 |
| rot | BE147098 |
| gelb | BE147099 |
| grün | BE147100 |
| schwarz | BE147101 |
| | 39,90 |

# Sichttafel-Systeme VEO

## sofort einsatzbereites Komplettset

djois made to make

Als komplettes Tisch- oder Wandsystem, edel in der Optik, außerordentlich einfach im Aufbau und flexibel in der Erweiterung. Ein Klick und VEO ist einsatzbereit. Eine Erweiterung ist in Sekunden erledigt:

**Tischsystem:** Ausgestattet mit 10 Sichttafeln, erweiterbar auf 20 Sichttafeln
**Wandsystem:** Ausgestattet mit 10 Sichttafeln, unendlich erweiterbar durch Aneinanderreihen weiterer Wandträger
- Halter mit Außenrahmen aus gebürstetem Aluminium, Innenrahmen aus ABS-Kunststoff
- Sichttafeln aus Polypropylen, oben und unten mit stabilen Stahl-Drehzapfen zur leichten Befestigung in den Haltern
- H x B x T Halter 370 x 290 (Tischfuß) x 290 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Tischsystem** | BE527818 | **115,–** |
| **Wandsystem** | BE527819 | **89,90** |



**Außenrahmen aus gebürstetem Aluminium, Innenrahmen ABS-Kunststoff**



**Sichttafeln mit stabilen Stahl-Drehzapfen**







**10 Jahre Garantie**

djois made to make

# Aushangtasche

## einfaches Präsentieren auf Metalloberflächen

- **Hinterlässt keine Spuren** - Magnetband an der Rückseite ermöglicht ein einfaches Platzieren und wieder Abnehmen ohne Schrauben oder Kleben
- **Robust und reflexfrei** - aus PVC, in kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- **Leicht zu befüllen** - Sichttafel oben offen

BE205166 **39,90**

**10 Jahre Garantie**








B345

# Monitorarme
## für mehr Platz auf Schreibtischen

Als Tischmodell, zur Wand- oder Schienenbefestigung und für Doppel-Arbeitsplätze in nahezu jedem Einsatzbereich, mit integriertem Kabelmanagement.

- Aus Aluminium, recyclebar
- Von +90° bis -55° neigbar, von +65° bis -65° schwenkbar, mit integrierter Schwenkblockade
- Aktionsradius 360°
- Höhenverstellbar um 240 mm
- Tiefenverstellung bei Modell [1] um 543 mm, Modell [2+3] um 330 mm, Modell [4] stufenlos
- Schnellverschluss-VESA System zur einfachen Befestigung des Bildschirmes
- Inkl. Tischklemme für Plattenstärken bis 40 mm und mit Durchtischbefestigung für Plattenstärken bis 50 mm
- Tragkraft bis 7 kg
- Kompatibel mit VESA-Anbindungen 75 x 75 / 100 x 100 mm MIS-D
- **Ausführung 5 ohne Arm, bitte separat bestellen.**



[1] Tischsystem



[2] Wandsystem



[3] Schienensystem



[4] Doppel-Bildschirm

**5 Jahre Garantie**



Integriertes Kabelmanagement



Lieferung mit Durchtischbefestigung und Tischklemme



[5] Notebook- Halter



| Farbe / Ausführung | [1] Tischsystem | [2] Wandsystem | [3] Schienensystem | [4] Doppel-Bildschirm | [5] Notebook Halter |
|---|---|---|---|---|---|
| silber | BE143048 | BE143044 | BE143047 | BE143054 | - |
| schwarz | BE143049 | - | - | BE143055 | BE143035 |
| weiß | - | - | - | - | BE143034 |
| | **289,–** | **189,–** | **205,–** | **535,–** | **70,90** |

## + Direkt mitbestellen!

**[1] Schreibtisch- und Schienensystem**
Geeignet für Plattenstärken bis zu 40 mm (Tischklemme) pder bis zu 50 mm (Durchtischbefestigung). Übersichtliches Kambelmanagement in der Kabelführung.
- Schienenlänge 1.200 mm
- Inkl. Tischklemme und Durchtischbefestigung
- Säule Höhe x Ø 450 x 40 mm
- Aus Aluminum in silber

BE143056 **369,–**

**[2] Wand- und Schienensystem**
- Schienenlänge 1.200 mm
- In silber

BE143057 **199,–**

**[3] Utensilienablage**
- H x B x T 199 x 181 x 248 mm
- In weiß

BE143058 **119,–**

**[4] Ordnerablage**
- H x B x T 199 x 181 x 248 mm
- In weiß

BE143059 **90,90**

**[5] Ablage DIN A4**
- H x B x T 56 x 341 x 208 mm
- In weiß

BE143060 **78,90**



**5 Jahre Garantie**



1



3



4



5

E855

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# EIN SCHÖNES HIGHLIGHT



**Top-Angebot!**

nur

**599,–**

BE227084

MAUL

## Dimmbare LED-Stehleuchte

### angenehme direkte und indirekte Arbeitsplatzbeleuchtung

- **Steht nicht im Weg** - Standfuß mit ausgeschnittener Fußplatte
- **Energiesparend** - moderne LED-Technik in neutralweiß
- **Direktes und indirektes Licht** - Abstahlung nach oben 50 % und nach unten 50 %
- **Jederzeit die richtige Helligkeit** - stufenlos dimmbar

D421

## Sitzen Sie nicht im Dunkeln!

Steigern Sie mit dem richtigen Licht Ihre Leistungsfähigkeit! Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, rasche Ermüdung und Sehschwächen sind häufige Beschwerden, welche durch falsches Licht verursacht werden.

Hier finden Sie eine Auswahl an Büroleuchten aus unserem Sortiment. Mehr Leuchten erwarten Sie in unserem Onlineshop oder rufen Sie uns für eine individuelle Beratung an.

## Sie suchen die Technik von morgen?

### Dann sind Lampen mit biologisch wirksamem Licht das Richtige!

Die Luctra-Leuchten geben dem Körper auch in Innenräumen die Lichtsignale, welche die innere Uhr anregen und Aktivität und Entspannung steuern. So macht kaltweißes/blaues Licht am Morgen wach und ermöglicht einen aktiven Start in den Tag. Warmweißes/rotes Licht am Abend gibt das Signal zur Entspannung. Sind diese Phasen im Einklang resultiert daraus ein guter Schlaf, das Wohlbefinden wird verbessert, die Leistungsfähigkeit gesteigert und der circadiane Rhythmus auf Dauer stabilisiert.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Online-Shop oder sprechen Sie uns direkt an. Wir beraten Sie gerne persönlich.

! Gut zu wissen!




Lumen - Angabe der abgegebenen Lichtmenge
- Gesamtmenge des abgegebenen Lichts in alle Richtungen

**Lux** - Angabe der Beleuchtungsstärke
- Menge des Lichts, die auf einen Gegenstand trifft




**Kelvin** - Angabe der Lichtfarbe
- 2.700 - 3.300 Kelvin = warmweißes Licht
- 3.300 - 5.300 Kelvin = neutralweißes Licht
- >5.300 Kelvin = tageslichtweiß

# LED-Büroleuchten













| Modell | [1] Multiflex | [2] Zirkon | [3] MAULwork |
|---|---|---|---|
| weiß | BE240018 | - | BE146063 |
| schwarz | - | BE240020 | - |
| | **109,–** | **139,–** | **269,–** |
| dimmbar | ja | ja | ja |
| Armlänge mm | 540 | 800 | 840 |
| Armhöhe mm | 600 | 820 | 500 |
| Leuchtenkopfmaße mm | 336 x 65 | 420 x 70 | 580 x 85 |
| Standfuß / Klemme | beides | Klemme | Klemme |
| Standfußmaße mm | 220 x 158 | - | - |
| Kabellänge m | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Watt | 9 | 12 | 21 |
| Leuchtmittel | LED | LED | LED |
| Energieeffizienz je Lichtquelle | E | D | D |
| Kelvin je Lichtquelle | 3.100 - 6.100 | 5.000 | 6.500 |
| Lumen je Lichtquelle | 550 | 650 | 2.248 |
| Max. Beleuchtungsstärke Lux | 1.325 | 1.950 | 3.120/350 mm Abstand |
| Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle | 9 kWh/1.000 h | 12 kWh/1.000 h | 15 kWh/1.000 h |
| Info | | | Lichtquelle/Betriebsgerät austauschbar |

D270



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# LED-Büroleuchten

NEW




MAUL

1




2

MAUL



MAULpure mit integriertem USB-Anschluss



3

! Kabelloses Laden von Wireless-Charging-Geräten mittels Induktionsfläche.

| Modell | [1] MAULrubia | [2] MAULpure | [3] LED-Leuchte 4 Star |
|---|---|---|---|
| schwarz | - | BE141266 | - |
| silber | BE227063 | - | BE139636 |
| | **125,–** | **129,–** | **73,90** |
| dimmbar | ja | ja | nein |
| Armlänge mm | 385 | 410 | unten 280/oben 280 |
| Armhöhe mm | 440 | 465 | 600 |
| Leuchtenkopfmaße mm | 325 x 21 | 230 x 50 | 280 x 47 |
| Standfuß / Klemme | Standfuß | Standfuß | |
| Standfußmaße mm | Ø170 | 190 x 130 | Ø153 |
| Kabellänge m | 1,8 | 1,8 | 2 |
| Energieeffizienz je Lichtquelle (Spektrum A bis G) | F | E | E |
| Kelvin je Lichtquelle | 3.000-6.500 | 6.500 | 5.000 |
| Lumen je Lichtquelle | 594 | 728 | 400 |
| Max. Beleuchtungsstärke Lux | 1.520 | 1.800/350 mm Abstand | 836 |
| Gewichteter Energieverbrauch | 6 kWh/1.000h | 6 kWh/1.000h | 7 kWh/1.000h |
| Lebensdauer in Stunden | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Info | Lichtquelle/Betriebsgerät austauschbar<br><br>Anzahl Lichtquellen 1. Beleuchtungsstärke in 4 Stufen dimmbar, Farbtemperatur stufenlos einstellbar | Anzahl Lichtquellen: 1. Mit USB- Anschluss max. 500 mA im Fuß und 7-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Fuß | |



B775

# Arbeitsplatz- und Lupenleuchten




1





1




2




3



| Modell | [1] MAULvitrum | [2] E-Motion* | [3] 4 Work* |
|---|---|---|---|
| weiß | BE146069 | - | - |
| silber | | BE184568 | |
| schwarz | BE146070 | - | BE139639 |
| | **179,–** | **159,–** | **145,–** |
| **Art** | Lupenleuchte | Arbeitsplatzleuchte | Arbeitsplatzleuchte |
| **Ausführung** | LED | LED | LED |
| **dimmbar** | nein | ja | nein |
| **Armlänge mm** | 820 | 270 x 405 | 360 x 360 |
| **Armhöhe mm** | 490 | 750 | 750 |
| **Leuchtenkopfmaße mm** | 215 x 300 | 150 x 107 | 233 x 117 |
| **Dioptrin / Vergrößerung** | 3 / 1,75 | - | - |
| **Standfuß / Klemme** | Klemme | Standfuß | Standfuß / Klemmfuß |
| **Standfußmaße mm** | - | 210 x 180 | 198 x 120 |
| **Kabellänge m** | 1,6 | 2,3 | 1,3 |
| **Energieeffizienz je Lichtquelle (Spektrum A bis G)** | E | E | D |
| **Kelvin je Lichtquelle** | 6.500 | 3.300 - 6.500 | 6.000 |
| **Lumen je Lichtquelle** | 949 | 585 | 750 |
| **Max. Beleuchtungsstärke Lux** | 1.830 / 350 mm Abstand | 1.400 | 1.000 |
| **Gewichteter Energieverbrauch** | 7 kwh/1.000h | 9 kwh/1.000h | 10 kwh/1.000h |
| **Lebensdauer in Stunden** | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| **Info** | Besonders große Linse, 307 cm², sehr variabel in der Einstellung, dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf, Diffusor für geringen Schattenwurf, 108 LEDs, inkl. Staubschutzklappe. Lichtquelle/ Betriebsgerät austauschbar. | Sensorschalter zum Ein- und Ausschalten durch Handbewegung. Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar warmweiß / neutralweiß / tageslichtweiß. Kopf mit Kugelgelenk in alle Richtungen drehbar. | In alle Richtungen drehbaren Leuchtenkopf. |

*Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

B776

# LED-Stehleuchten






Sensor am Leuchtenkopf

| Modell | [1] Jaspis* | [2] MAULjaval | [3] MAULjuvis sensor |
|---|---|---|---|
| weiß | BE240023 | BE227084 | BE227086 |
| silber | - | BE227085 | BE227087 |
| anthrazit | BE240024 | - | - |
| | **499,–** | **569,–** | **815,–** |
| **Ausführung** | LED | LED | LED |
| **dimmbar** | ja | ja | ja |
| **Abstrahlung nach oben / unten %** | 55 / 45 | 50 / 50 | 50 / 50 |
| **Höhe mm** | 1.965 | 1.960 | 1.960 |
| **Leuchtenkopfmaße mm** | 500 x 220 | 610 x 280 | 610 x 280 |
| **Standfußmaße mm** | 420 x 220 | 450 x 300 | 450 x 300 |
| **Material** | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| **Kabellänge m** | 2 | 2,5 | 2,5 |
| **Energieeffizienz je Lichtquelle (Spektrum A bis G)** | C | C | C |
| **Kelvin je Lichtquelle** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Lumen je Lichtquelle** | 5.600 | 13.060 (1 x 6.500 / 2 x 3.280) | 13.060 (1 x 6.500 / 2 x 3.280) |
| **Max. Beleuchtungsstärke Lux** | 1.200 | 2.250 / 85 cm Abstand | 2.920 / 85 cm Abstand |
| **Gewichteter Energieverbrauch** | 52 kWh/1.000 h | 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h / 2 x 17 kWh/1000 h) | 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h / 2 x 17 kWh/1000 h) |
| **Lebensdauer in Stunden** | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **Info** | Stufenlos dimmbar, Standby-Power <0,5 W, optimierter Diffusor und Blendschutz garantieren eine angenehme Lichtverteilung und vermeiden störende Blendung | Stufenlos dimmbar, direkte und indirekte Ausleuchtung separat bedienbar, Anzahl Lichtquellen 3, kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Aus-Schalter, TÜV GS-zertifiziert. Lichtquelle/ Betriebsgerät austauschbar. | Bewegungssensor, Tageslichtsensor, stufenlos dimmbar, Anzahl Lichtquellen 3, kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Aus-Schalter, TÜV GS-zertifiziert. Lichtquelle/Betriebsgerät austauschbar. |

* Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



## Funk-Wanduhr
### mit Datums- und deutscher Wochentagsanzeige

Ziffernblatt mit gut ablesbarem LCD-Display.

- Ø 300 mm
- Gehäuse aus Kunststoff in mattsilber oder schwarz
- Arabische Zahlen
- Batteriebetrieb, Lieferung inkl. Batterie

| | | |
|---|---|---|
| **silber** | BE520508 | **99,90** |
| **schwarz** | BE520509 | **99,90** |



## Funk-Wanduhr
### automatische Zeitein- und umstellung

- Gehäuse aus Aluminium
- Flaches Mineraldeckglas
- Arabische Zahlen
- Batteriebetrieb, Lieferung inkl. Batterie

| Gehäuse Ø mm | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|
| **Funkuhr** | BE520511 | BE520512 | BE520513 |
| | **84,90** | **109,–** | **139,–** |



## Funk-Wanduhr
### der absolute Klassiker

- Gehäuse aus Kunststoff, schwarz
- Batteriebetrieb, Lieferung inkl. Batterie
- Gehäuse-Ø wahlweise 250 oder 300 mm

| Gehäuse Ø mm | 250 | 300 |
|---|---|---|
| **Mit Balkenziffern** | BE695616 | BE520506 |
| | **71,90** | **89,90** |
| **Mit arabischen Zahlen** | BE695605 | |
| | **71,90** | |



## Digitale Funk-Wanduhr
### alles auf einen Blick

Mit Hygrometeranzeige, Zeitzoneneinstellung und Alarmfunktion. Abgekürzter Wochentag in 8 Sprachen einstellbar.

- Gehäuse aus Kunststoff in mattsilber
- Extra großes LCD-Display für die optimale Ablesbarkeit von Uhrzeit, Datum und Raumtemperatur
- Ziffernhöhe Std. und Min. ca. 120 mm
- Batteriebetrieb, Lieferung inkl. Batterie
- Gehäuse H x B x T 270 x 420 x 45 mm

BE530838 **199,–**



## Wasserdichte Wanduhr
### für Feuchträume

- **Dampf- und staubdicht** - Gehäuse aus Kunststoff in weiß
- **Wasserdicht** dank schwarzer Gummidichtung
- **Deutlich lesbare Ziffern** - mit arabischen Zahlen
- Ø 300 mm
- Batteriebetrieb, Lieferung inkl. Batterie

| | | |
|---|---|---|
| **Quarzuhr** | BE494283 | **109,–** |
| **Funkuhr** | BE103330 | **225,–** |



## Extra große Wanduhr
### auch von Weitem gut lesbar

Als Quarz- oder Funkuhr und für Batterie- oder Netzbetrieb.

- Ø 500 mm
- Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
- Flaches Mineralglas
- Arabische Zahlen
- Batteriebetrieb, Lieferung inkl. Batterie oder Netzbetrieb 230 V

| | | |
|---|---|---|
| **Quarzuhr (Batteriebetrieb)** | BE520964 | **229,–** |
| **Funkuhr (Batteriebetrieb)** | BE521059 | **315,–** |
| **Funkuhr (Netzbetrieb)** | BE520965 | **419,–** |

D629

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# ALS QUARZ- ODER FUNKUHR



**Top-Angebot!**

ab
**49,90**
BE504272

## Wanduhr

### elegant mit gewölbtem Deckglas

- **Passt überall hin** - flaches Gehäuse aus Kunststoff
- **Batteriebetrieb** - Lieferung inklusive Batterien

**Sie haben die Wahl:**

- **Automatisch oder manuell** - selbst einstellende Funkuhr oder manuelle Zeiteinstellung bei Quarzuhr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quarzuhr** | **silber** | BE504272 | **49,90** |
| | **schwarz** | BE504273 | **49,90** |
| **Funkuhr** | **silber** | BE504275 | **65,90** |
| | **schwarz** | BE504276 | **65,90** |

Auf einen Blick!

Ø 300 mm

Hansa by styro

# Schwenkflügler

## für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch

Mit 3, 4, 5 oder 6 Ablagefächern,
für Unterlagen bis max. 240 x 340 mm.

- Standrohr aus Kunststoff in schwarz oder lichtgrau
- Ablageschalen transparent
- Höhe unterste Schale über Tisch 150 mm
- Um 360° drehbar, Ausladung 270-370 mm
- Traglast je Schale 3 kg




| Fächeranzahl / Farbe | lichtgrau | schwarz | |
|---|---|---|---|
| [1] 3 | BE139652 | BE139653 | 79,– |
| [2] 4 | BE139654 | BE139655 | 88,– |
| [3] 5 | BE139657 | BE139658 | 98,– |
| [4] 6 | BE139659 | BE139660 | 109,– |

styro

# Sortierstation

## ideal für den Einbau in Schränke

Mit 12, 24 oder 36 Fächern, jederzeit kombinierbar.

- Aus Polystyrol
- Fächer mit Greifaussschnitt
- Fachinnenmaße H x B x T 57 x 231 x 322 mm
- Inkl. Beschriftungsschildern
- Zerlegte Anlieferung, einfache Steckmontage




| Farbe / Fächer | [1] 12 | [2] 24 | [3] 36 |
|---|---|---|---|
| grau / blau | BE139643 | BE139646 | BE139648 |
| grau / schwarz | BE139644 | BE139647 | BE139649 |
| | 89,– | 149,– | 215,– |

DURABLE

# Sortierreck

## Dokumente und Ordner im DIN A4 übersichtlich sortiert

Mit 5 oder 8 Fächern für die übersichtliche Sortierung von Unterlagen, Katalogen und Ordnern.

- Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung in grau oder schwarz
- Seitliche Etikettenfenster
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage

! **zur Wandmontage oder als Tischmodul geeignet**





| Ausführung | 5 Fächer | 8 Fächer |
|---|---|---|
| H x B x T mm | 345 x 365 x 253 | 555 x 365 x 255 |
| schwarz | BE527974 | BE527976 |
| grau | BE527975 | BE527977 |
| | 94,– | 124,– |

E810



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Schubladenbox und Briefablage VARICOLOR®

## mit Farblinien zur Organisation

Box und Ablage bieten viel Platz für Dokumente und sind auf dem Schreibtisch platzsparend stapelbar.

**Schubladenbox**

- Für Formate bis DIN A4, DIN C4 sowie Folio- und Letter-Size-Formate
- Aus Kunststoff, Korpus in hellgrau, Front in dunkelgrau, innen bunt
- Geräuschfreier, leichter Schubladenlauf mit Auszugssperre
- Rutschfeste Kunststoff-Füßchen
- Inkl. transparenten Beschriftungsfenstern und leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten
- H x B x T 292 x 280 x 356 mm

**Briefablage**

- Für Formate bis DIN A4
- Senkrecht oder versetzt stapelbar
- Griffzonen für einfaches Herausnehmen der Blätter
- Set mit 5 Ablagen

5 Jahre Garantie

DURABLE






| | | |
|---|---|---|
| **Box mit 5 Fächern** | BE143050 | **86,90** |
| **Box mit 7 Fächern** | BE143051 | **96,–** |
| **Box mit 10 Fächern** | BE143053 | **105,–** |
| **Briefablage** | BE157946 | **39,90** |

# Schubladenbox VARICOLOR®

## modernes Design in weiß

Passend für Formate bis DIN A4, DIN C4 sowie Folio- und Letter-Size-Formate. Mehrere Boxen platzsparend stapelbar.
Mit feinen Farblinien als Organisations- und Orientierungshilfe bei geschlossenen Schubladen.

- Aus ABS-Kunststoff, Korpus und Front in weiß, innen bunt
- Geräuschfreier, leichter Schubladenlauf mit Auszugssperre
- Rutschfeste Kunststoff-Füßchen
- Inkl. transparenten Beschriftungsfenstern und leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten
- H x B x T 292 x 280 x 356 mm

5 Jahre Garantie

DURABLE



[2]



[1]

| | | |
|---|---|---|
| **[1] 5 Fächer** | BE223624 | **86,90** |
| **[2] 10 Fächer** | BE223625 | **105,–** |

# Schubladenbox

## zeitloses black & white Design

Einfach stapelbar ohne weitere Verbindungsteile und viel Platz dank **5 Schubladen**.

- Aus Polystyrol
- Schubladen leichtgängig und mit Auszugssperre, Nutzmaß HxBxT 38x234x323 mm
- Passend für Formate bis C4

styro





| | | |
|---|---|---|
| **Schubladen weiß** | BE184574 | **42,90** |
| **Schubladen schwarz** | BE184575 | **42,90** |



C536

# Schubladenbox
## the green chameleon
### Dokumente übersichtlich sortieren

- Platzsparend stapelbar
- Einfaches sortieren - Schubladen mit Griffmulde
- Standfest durch Auszugssperre
- Umweltfreundlich - aus recyceltem Kunststoff

| | | |
|---|---|---|
| **bordeaux** | BE225646 | **35,90** |
| **grün** | BE225648 | **35,90** |
| **lichtgrau** | BE225649 | **35,90** |
| **schwarz** | BE225650 | **35,90** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| passend für | DIN A4 |
| H x B x T | 215 x 265 x 332 mm |



# Stehsammler
## the green bridge
### für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch

- Einfache Entnahme - mit Griffloch
- Alles auf einen Blick sichtbar - Wände durchbrochen
- Umweltfreundlich - aus recyceltem Kunststoff
- **VE = 4 Stück**, Preise pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **bordeaux** | BE225657 | **27,90** |
| **grün** | BE225659 | **27,90** |
| **lichtgrau** | BE225660 | **27,90** |
| **schwarz** | BE225661 | **27,90** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| passend für | DIN A4 und DIN C4 |
| H x B x T | 320 x 78 x 245 mm |



**!** **besonders umweltbewusst hergestellt - aus mindestens 80% Post-Consumer Material**

# Briefablage
## the green staff
### für einen aufgeräumten Schreibtisch

- Einfaches sortieren - Ablage mit Griffmulde und Beschriftungsfeld
- Umweltfreundlich - aus recyceltem Kunststoff
- **VE = 5 Stück**, Preise pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **bordeaux** | BE225662 | **25,90** |
| **grün** | BE225664 | **25,90** |
| **lichtgrau** | BE225665 | **25,90** |
| **schwarz** | BE225666 | **25,90** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| passend für | DIN A4 und DIN C4 |
| H x B x T | 67 x 254 x 345 mm |



# Papierkorb
## the green german
### perfekt für Büros

- Umweltfreundlich - aus recyceltem Kunststoff
- Leichtes Handling dank umlaufendem Griffrand
- **VE = 15 Stück**, Preise pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **bordeaux** | BE225640 | **62,90** |
| **grün** | BE225642 | **62,90** |
| **lichtgrau** | BE225643 | **62,90** |
| **schwarz** | BE225644 | **60,90** |

**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Inhalt | 18 Liter |
| Höhe x Ø | 331 x 315 mm |
| passend für Müllbeutel | 35 Liter |



C916

helit

# Papierkorb

## der Klassiker für das Büro

Mit umlaufendem abgeschrägtem Griffrand für eine einfache Handhabung und **hohe Stabilität**. Ringförmige Standfläche und gewölbter Innenboden für einen optimalen Stand.

- Aus bruchfestem Polypropylen in 5 Farben
- Abfalleinsätze zur Wertstofftrennung und Aufsatzringe zur Müllbeutelbefestigung als Zubehör
- **VE = 15 Stück**, Preis pro VE



**Top-Angebot!**

nur

**75,90**

**BE523545**

| **Farbe** | | | |
|---|---|---|---|
| **schwarz** | | BE523540 | |
| **lichtgrau** | | BE523542 | |
| **rot** | | BE523543 | |
| **blau** | | BE523544 | |
| **braun** | | BE523545 | |
| | | **75,90** | |
| **Direkt mitbestellen** | | | |
| Einsätze | Inhalt Liter | 2 | |
| VE = 5 Stück | schwarz | BE523557 | |
| | lichtgrau | BE523558 | |
| | | **45,90** | |
| Aufsatzring | schwarz | BE523571 | **38,90** |
| VE = 5 Stück | silber | BE523572 | **64,90** |

>> **Weitere Abfallbehälter finden Sie ab Seite 214.**



**Aufsatzring zur Müllbeutelbefestigung als Zubehör**



**Abfalleinsatz als Zubehör**

DURABLE

# Papierkorb

## elegant mit Lochmuster

- **Stabil und abriebfest** - aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung

| **Ausführung** | **rund** |
|---|---|
| H x Ø mm | 315 x 260 |
| **silber** | BE528368 |
| **schwarz** | BE528369 |
| | **44,90** |





## + Das könnte Sie auch interessieren!

DURABLE

**Sensor-Abfallbehälter NO TOUCH**

berührungslose Bedienung durch Sensortechnik

- **Bleibt länger sauber** - Korpus aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- **Besonders leise** - Sensordeckel mit Soft-Close-Funktion
- **Einfach zu tragen** über Trageöffnung an der Rückseite
- **Einfache Entleerung** durch herausnehmbaren Innenbehälter
- **Standfest** durch rutschfesten Sockel







| **Inhalt Liter** | **6** | **12** | **21** | **35** |
|---|---|---|---|---|
| H x B x T mm | 315 x 210 x 210 | 430 x 240 x 240 | 570 x 270 x 270 | 690 x 305 x 305 |
| | BE240057 | BE240058 | BE240060 | BE240061 |
| | **88,90** | **115,–** | **135,–** | **169,–** |



T250

NEW

# Rolltritt

## besonders robust für starke Beanspruchung

- **Leichter Lauf** in jede Richtung durch 3 Federrollen
- Belastbar bis 150 kg

**Sie haben die Wahl:**

- **Matt oder hochglänzend** - aus Kunststoff oder Metall mit Pulverbeschichtung

Top-Angebot!

ab **43,90**

BE274013



kg Traglast 150 kg

schnell & preiswert

| Material | Farbe | schwarz | grau | rot | blau |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kunststoff** | | BE274010 | BE274011 | BE274012 | BE274013 |
| | **1 Stück** | **47,90** | **47,90** | **47,90** | **47,90** |
| | **ab 3 Stück** | **45,90** | **45,90** | **45,90** | **45,90** |
| | **ab 5 Stück** | **43,90** | **43,90** | **43,90** | **43,90** |
| **Metall** | | BE274014 | BE274015 | BE274016 | BE274017 |
| | **1 Stück** | **57,90** | **57,90** | **57,90** | **57,90** |
| | **ab 3 Stück** | **54,90** | **54,90** | **54,90** | **54,90** |
| | **ab 5 Stück** | **51,90** | **51,90** | **51,90** | **51,90** |

KRAUSE

# Rollbarer Klapptritt

## der praktische Begleiter im Arbeitsalltag

Mit 4 Federrollen für leichten Lauf und sicheren Stand bei Belastung.

- Aus Aluminium
- Holme in 3 Farben
- Stufentiefe 80 mm, Podesttiefe 200 mm
- Stufen mit rutschhemmender, profilierter Oberfläche

**8** Jahre Garantie

TRBS 2121-2 Leiter als Arbeitsplatz

kg Traglast 150 kg

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183




**mit Federrollen**



| Stufen inkl. Podest | 2 x 2 | | | 2 x 3 |
|---|---|---|---|---|
| **Podesthöhe m** | **0,44** | | | **0,65** |
| Gewicht kg | 1,7 | | | 2,4 |
| **Farbe** | **alu** | **gelb** | **blau** | **alu** |
| | BE203393 | BE203394 | BE203395 | BE203396 |
| | **69,90** | **74,90** | **74,90** | **99,90** |

D654



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# PLATZSPAREND KLAPPBAR

Hailo

## Klapptritt

### sichere Anwendung dank Sicherheitsbügel

- **Sicherer Stand** durch rutschsichere Stufenmatten auf großen Trittflächen
- **Gegen versehentliches Zusammenklappen gesichert** - mit automatischer Arretierung
- **Leicht und robust** - aus Aluminium

**3** Jahre **Garantie**

kg Traglast **150 kg**

**2 Stufen**, Podesthöhe 0,46 m
BE218556 **61,90**

**3 Stufen**, Podesthöhe 0,69 m
BE218557 **80,90**

**Qualitätsmerkmale!**

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 14183
- VDL

**Top-Angebot!**
ab
**61,90**
BE218556



Stufen und Podest
Breite x Tiefe 300 x 200 mm



**platzsparend zusammengeklappt nur 50 mm tief**

**mit rutschsicherer Stufenmatte**



D655

IDEAL

# Schneidemaschine

## für exaktes und schnelles Schneiden

- **Besonders sichere Anwendung** - mit Messerschutzautomatik, die transparente Kunststoffscheibe hebt und senkt sich mit dem Messer
- **Schneiden von verschiedenen Materialien** - für Papier, Folie und Pappe geeignet
- DIN-Formate auf den Schneidetisch aufgedruckt
- **Individuell einstellbar** - verstellbarer Rückanschlag mit Maßeinteilung in cm und inch

**Sie haben die Wahl:**

**[1] Preiswertes Standardmodell**
- Lasergeschnittenes Universalmesser
- Transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz und Schnittlinien-Sichtkante als Schnittandeuter

**[2] Mit automatischer Pressung**
Durch Niederdrücken des Messerarmes wird der Stapel automatisch festgepresst. Mit **EASY-LIFT** wird die Pressung aufgehoben.
- Schnittlinien-Sichtkante durch Schnittandeuter

**[3] Die Profi-Maschine**
Mit zusätzlichem Vorderanschlag, über einen Drehknopf einstellbar. Papierpressung über Handhebel.
- Mit Schmalschnitteinrichtung und Papierstützen

Made in Germany


1


2


3

| Modell | [1] | | [2] | | [3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schnittlänge mm** | **340** | **430** | **350** | **460** | **385** | **580** |
| **Pressung** | **manuell** | **manuell** | **automatisch** | **automatisch** | **Handhebel** | **Handhebel** |
| Schnittleistung | bis 15 Blatt | bis 15 Blatt | bis 25 Blatt | bis 30 Blatt | bis 50 Blatt | bis 40 Blatt |
| Tisch Breite x Tiefe mm | 250 x 340 | 250 x 340 | 304 x 385 | 356 x 510 | 356 x 403 | 356 x 604 |
| | BE532692 | BE532693 | BE529897 | BE529899 | BE250336 | BE250347 |
| | **135,–** | **175,–** | **295,–** | **435,–** | **409,–** | **579,–** |

# Laminiergerät

## Schutz und Veredelung in Einem

- **Zum Schutz für wichtige Dokumente** vor Schmutz und Feuchtigkeit durch hochwertige und dauerhafte Laminierung in Fotoqualität
- **Sicheres Lösen** der Folie durch Anti-Blockier-Taste
- Laminierte Dokumente werden auf Haltern aufgefangen
- **Stromsparend** - automatisches Abschalten des Gerätes nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- 4 Rollen aus Silikon, davon sind 2 beheizt



**Top-Angebot!**
ab **135,–**
BE221845

| | | |
|---|---|---|
| **für DIN A4**, Breite 360 mm | BE221845 | **135,–** |
| **für DIN A3**, Breite 455 mm | BE221844 | **149,–** |

### + Direkt mitbestellen!

**Folientaschen**
- **VE = 100 Stück**, Preise pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **DIN A4, 80 µm** | BE528303 | **27,90** |
| **DIN A4, 125 µm** | BE528306 | **34,90** |
| **DIN A3, 80 µm** | BE528304 | **42,90** |
| **DIN A3, 125 µm** | BE528307 | **54,90** |



### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Folienstärke max. | | 2 x 125 µm |
| Aufheitzzeit | DIN A4 | 30 Sek. |
| | DIN A3 | 40 Sek. |
| Leistung | | 575 Watt |
| Höhe x Tiefe | | 78 x 150 mm |



D442



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

DAHLE

# Aktenvernichter PaperSAFE®

## ideal für den Einsatz im Homeoffice

- Sichere Bedienung dank automatischer Start-/Stopp-Funktion über Lichtschranke, Vor- und Rücklauffunktion, automatischem Motorstopp und Überhitzungsschutz

**kompakter Aktenverichter [1] - [3]**

- Kompaktes Gerät für Papier und Kreditkarten
- Rechtzeitige Entleerung über abnehmbares Kopfteil dank Sichtfenster im Auffangbehälter

**mobiler Aktenvernichter [4] - [6]**

- Für Papier inklusive Heft- und Büroklammern, CDs und DVDs und Kreditkarten
- Besonders sicher durch Restblattvernichtung bei vollem Auffangbehälter
- Schonende Reversierautomatik gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Entleerung dank elektronischer Füllstandsanzeige und herausziehbarem Behälter
- Mehr Mobilität - durch 4 komfortable Gleitrollen, davon 2 mit Feststeller

**! Oil-free - wartungsfreie und umweltfreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes Ölen der Schneidwalzen (Ausführung [1 - 5])**




| Modell | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schnittart** | **Partikel** | **Partikel** | **Partikel** | **Partikel** | **Partikel** | **Partikel** |
| Schnittbreite mm | 5 x 18 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4 x 12 | 4 x 12 | 2 x 15 |
| Sicherheitsstufe DIN 66399 | P4/F1/T4/E3 | P4/F1/T4/E3 | P4/F1/T4/E3 | P4/F1/O1/T4/E3 | P4/F1/O1/T4/E3 | P5/F1/O1/T5/E4 |
| Schneidleistung in Blatt DIN A4 80g/m² | 5 Blatt | 8 Blatt | 10 Blatt | 12 Blatt | 15 Blatt | 10 Blatt |
| Eingabebreite mm | 220 | 220 | 220 | 224 | 224 | 224 |
| Motorleistung Watt | 150 | 150 | 205 | 320 | 350 | 350 |
| Auffangvolumen Liter | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| zerkleinert CD/DVD, Scheck-/Kreditkarten | Karten | Karten | Karten | • | • | • |
| zerkleinert Heft-/Büroklammern | • | • | • | • | • | - |
| Höhe mm | 366 | 366 | 366 | 545 | 545 | 545 |
| Breite mm | 347 | 347 | 347 | 443 | 443 | 443 |
| Tiefe mm | 217 | 217 | 217 | 273 | 273 | 273 |
| | BE227111 | BE227112 | BE227113 | BE227114 | BE227115 | BE227116 |
| | **82,90** | **96,90** | **109,–** | **245,–** | **349,–** | **389,–** |

DAHLE

# Autofeed Aktenvernichter ShredMATIC®

## automatische Papierzufuhr für die zeitsparende Datenvernichtung

- Schonende Reversierautomatik gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Für Papierstapel, CDs/ DVDs und Kreditkarten
- Sichere Bedienung durch automatische Start-/Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion, Restblattvernichtung und automatischem Motorstopp
- Komfortable Entleerung dank elektronischer Füllstandsanzeige des herausziehbaren Behälters
- Mobil einsetzbar - mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller




| Modell | [1] | [2] |
|---|---|---|
| **Schnittart** | **Partikel** | **Partikel** |
| Schnittbreite mm | 4 x 12 | 5 x 18 |
| Sicherheitsstufe DIN 66399 | P4/F1/T4/E3 | P4/F1/O3/T4/E3 |
| Schneidleistung in Blatt DIN A4 80g/m² | 10 - 90 Blatt | 14 - 300 Blatt |
| Eingabebreite mm | 222 | 220 |
| Motorleistung Watt | 240 | 650 |
| Auffangvolumen Liter | 23 | 40 |
| zerkleinert CD/DVD, Scheck-/Kreditkarten | Karten | • |
| zerkleinert Heft-/Büroklammern | • | • |
| Höhe mm | 506 | 642 |
| Breite mm | 367 | 432 |
| Tiefe mm | 263 | 355 |
| | BE227117 | BE227118 |
| | **289,–** | **655,–** |

**! Oil-free - wartungsfreie und umweltfreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes Ölen der Schneidwalzen**



C910

## ! Das SPS-Sicherheitspaket



Sicherheitsklappe



EASY_SWITCH

- **Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe** in der Zuführöffnung für optimale Bediensicherheit (Eingriffschutz, Krawattenschutz, Splitterschutz beim Vernichten von CDs oder DVDs)
- **EASY_SWITCH** Schaltelement mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
- Automatischer Rücklauf mit automatischer Abschaltung verhindert Papierstaus
- Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter
- Zweifache thermische Motorsicherung
- Elektronische Türsicherung über Magnetschalter
- **Zero Energy Standby-Modus**: Automatische, komplette Netztrennung nach 15 Minuten

Made in Germany

5 Jahre Garantie

UMWELTFREUNDLICH

LIFETIME GARANTIE AUF MESSERWELLEN

www.blauer-engel.de/uz174



[1]



[2]

IDEAL

# Schreibtisch- und Büro-Aktenvernichter

## besonders sicher dank SPS-Sicherheitspaket

- **Ausgereifte und langlebige Technik** - mit besonders leistungsstarkem Motor und büroklammernfestem Schneidwerk
- **Sichere Bedienung** durch automatische Start-/Stopp-Funktion, Rücklauf, Abschaltautomatik, Motorsicherung,
  elektronischer Türsicherung und Standby-Modus
- **Bequeme Entleerung** über Fronttür
- **Langlebig und robust** - aus schlagfestem Kunststoff
- **Mobil** durch Lenkrollen

**Modell [2]** zusätzlich:

- **Für den Dauerbetrieb geeignet** dank extra starkem 640-Watt-Motor
- **Kapazitätsauslastung immer im Blick** - „ECC"- Anzeige über LEDs während des Shredderns

| Ausführung | [1] | | [2] | |
|---|---|---|---|---|
| **Schnittart** | **Streifen** | **Partikel** | **Streifen** | **Partikel** |
| Schnittbreite in mm | 4 | 4 x 40 | 4 | 4 x 40 |
| Sicherheitsstufe | P2/O2/T3/E2 | P4/T4/E3 | P2/O2/T3/E2 | P4/O3/T4/E3 |
| Schneidleistung in Blatt DIN A4 70 g/m² | 21 - 23 | 16 - 18 | 30 - 32 | 25 - 27 |
| Eingabebreite | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Motorleistung in Watt | 580 | 580 | 640 | 640 |
| Auffangvolumen in Liter | 75 | 75 | 100 | 100 |
| Schnittgutbehälter | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Abschaltautomatik „Behälter voll" | • | • | • | • |
| Lichschrankensteuerung | • | • | • | • |
| Abschaltautomatik bei Papierstau | • | • | • | • |
| Abschaltautomatik „Tür offen" | • | • | • | • |
| Shreddert gänigste CDs und DVDs | • | - | • | • |
| Höhe mm | 870 | 870 | 926 | 926 |
| Breite mm | 500 | 500 | 495 | 495 |
| Tiefe mm | 377 | 377 | 470 | 470 |
| | BE532710 | BE532711 | BE532712 | BE532713 |
| | **875,–** | **975,–** | **1.159,–** | **1.295,–** |

E648



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Safescan

3 Jahre Garantie

# Münzzähler und Sortierer

## mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit

Rechnen Sie Ihre Kasse ab und bereiten mühelos eine Bankeinzahlung vor. Für die Währungen Euro und Schweizer Franken.

- Zählt und sortiert 220 Münzen/min., Volumen bis 500 Euro-Münzen
- Additionsfunktion und Bündelfunktion
- Gesamtwert und Menge pro Münzwert
- Inklusive Abhülsvorrichtung (1 Abhülsvorrichtung und Münzzylinder für Euro)
- Automatischer Stopp bei vollem Münzbehälter
- H x L x B 355 x 330 x 266 mm
- Stromanschluss AC 220 V, inkl. Netzteil
- Serielle Schnittstelle für Thermodrucker





| | | |
|---|---|---|
| **für Euro** | BE146591 | **265,–** |
| **für Schweizer Franken** | BE146592 | **265,–** |

# Kassenlade

## individuelle Einteilung dank einstellbarer Fächer

Safescan

- Öffnung manuell über Schlüssel/Druckpanel, elektrisch über RJ12-Schnittstelle
- Einsatzfächer herausnehmbar
- Mit Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und Wertpapieren außerhalb der Sichtweite



1



2
**mit Klappdeckel**



3



4



5

**+ Direkt mitbestellen!**

**zusätzlicher Geldeinsatz**
- Seperates Bargeldfach als Ergänzung
- Einstellbare Fächer für Banknoten, 8 Fächer für Münzen
- Mit Separierungsschlitz

**abschließbarer Deckel**
- Sperre schützt auch beim Transport
- Ideal bei häufigen Schichtwechseln
- Robuste Stahlkonstruktion

**Montagehalterung**
- Zur Anbringung der Lade unter dem Tresen
- Sichere und einfach Montage

| für Modell | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| zusätzlicher Geldeinsatz | - | BE120131 **65,90** | BE120120 **65,90** | BE120125 **65,90** | BE120134 **65,90** |
| abschließbarer Deckel | - | BE120132 **38,90** | BE120121 **38,90** | BE120128 **38,90** | - |
| Montagehalterung | BE120129 **65,90** | - | - | BE120129 **65,90** | - |

| Modell | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|---|---|---|---|---|---|
| | BE120122 | BE120130 | BE120119 | BE120124 | BE120133 |
| | **90,90** | **165,–** | **115,–** | **185,–** | **195,–** |
| Öffnen-Schließen-Funktion | 500.000 getestet | 1.000.000 getestet | 1.000.000 getestet | 2.000.000 getestet | 2.000.000 getestet |
| Fächer für Banknoten | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Fächer für Münzen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Separierungsschlitz für große Scheine | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| H x L x B mm | 115 x 415 x 410 | 100 x 170 x 460 | 105 x 405 x 350 | 115 x 415 x 410 | 115 x 465 x 460 |
| Gewicht kg | 5,5 | 10,6 | 7,5 | 7,5 | 10,6 |



C541

UDOBÄR

NEW

# Ventilator

## der Richtige für heiße Sommertage

Als Tischventilator [1] oder Standventilator [2] genau das Richtige für die Sommermonate. **Hohe Betriebssicherheit** durch stabile Schutzgitter und breite Standfüße.

- Einstellbarer Neigungswinkel
- Geschwindigkeitsregulierung 0-1-2-3
- Gleichmäßiger, ruhiger Lauf durch kräftige, aerodynamische Lüfterflügel
- Standventilatoren mit höhenverstellbarem Stativ

schnell & preiswert



1



2



2 inkl. Fernbedienung

| Ausführung | [1] Tischventilator | [2] Standventilator | |
|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **490** | **1.100 - 1.300** | **1.050 - 1.220** |
| Schutzgitter Ø mm | 300 | 450 | 400 |
| Schwenkbereich | 75° | 90° | 90° |
| Anzahl Flügel | 3 | 3 | 3 |
| Leistung in Watt | 33 | 44 | 50 |
| Steckertyp | Euro | Euro | Schuko |
| Kabellänge mm | 1.200 | 1.200 | 1.750 |
| **Farbe** | **weiß** | **weiß** | **schwarz** |
| | BE223017 | BE223015 | BE223018 |
| | **49,90** | **54,90** | **79,90** |

# Mobiles Klimagerät

## flexibel einsetzbar

- **Kühlt und entfeuchtet den Raum gleichzeitig**
- **Immer einsatzbereit** - mit Netzstecker
- **Komfortable Bedienung** per Fernbedienung




| Für Raumgröße m² | 18 - 25 | 30 - 45 |
|---|---|---|
| Kühlleistung kW | 3,5 | 5,2 |
| Kältemittel | R290 (umweltfreundlich) | R290 (umweltfreundlich) |
| Geräuschpegel dB | 65 | 65 |
| | BE244342 | BE244343 |
| | **949,–** | **1.255,–** |

**+** Direkt mitbestellen!

| | | |
|---|---|---|
| **Abluftschlauch** | BE244345 | **29,90** |
| **Fensterabdichtung** | BE244346 | **39,90** |

D630

IDEAL

## Luftreiniger AP30 PRO

### frei atmen und klar denken

- **Anzeige der aktuellen Luftqualität** durch Dreifarbcode
- **Automatik-Modus** - Leistungsstufe wird dank Premium-Sensoren automatisch an die Gegebenheiten angepasst
- **Turbo-Modus** - Innenraumluft wird dank der überlegenen Lüfter-Einheit in kürzester Zeit gereinigt
- **Nachtmodus** - Motor arbeitet in gedimmtem Zustand flüsterleise
- **Gründliche Reinigung durch neuartigen 360°-Mehrlagenfilter** - Fein-Vorfilter, langlebiger HEPA-Filter und extra hoher Aktivkohleanteil gegen geruchsbildende Bakterien, Schimmel, Schadstoffe und luftgetragene Allergene
- **Einfache Bedienung** über das große Touchdisplay

BE224864 **539,–**




**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Raumgröße | 20 - 40 m² |
| Reinigungsleistung | 310 m³/h |
| Geräuschpegel | 16,7 - 54,2 dB |
| H x B x T | 398 x 255 x 298 mm |
| Leistung | 5 - 30 W |

**! Gut zu wissen!**

ECARF zertifiziert - hohe Filterqualität von der europäischen Stiftung für Allergieforschung ECARF als allergikerfreundlich zertifiziert. „Geprüfte Hygiene" gemäß VDI-Richtlinie 6022 zertifiziert.

IDEAL

## Luftreiniger AP40 PRO

### Bedienung über Touchelement oder Fernbedienung

- **Anzeige der aktuellen Luftqualität** durch Dreifarbcode
- **Automatik-Modus** - Leistungsstufe wird dank Premium-Sensoren automatisch an die Gegebenheiten angepasst
- **Nachtmodus** - Motor arbeitet in gedimmtem Zustand flüsterleise
- **Turbo-Modus** - Innenraumluft wird dank der überlegenen Lüfter-Einheit in kürzester Zeit gereinigt
- **Gründliche Reinigung durch neuartigen 360°-Mehrlagenfilter** - Fein-Vorfilter, langlebiger HEPA-Filter und extra hoher Aktivkohleanteilgegen geruchsbildende Bakterien, Schimmel, Schadstoffe und luftgetragene Allergene
- **Einfache Bedienung** über das große Touchdisplay oder zusätzlich per Fernbedienung steuerbar

BE224865 **639,–**




**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Raumgröße | 30 - 50 m² |
| Reingungsleistung | 440 m³/h |
| Geräuschpegel | 16,7 - 61,7 dB |
| H x B x T | 398 x 255 x 298 mm |

IDEAL

## Luftreiniger AP60 PRO

### für den professionellen Einsatz

- **Anzeige der aktuellen Luftqualität** durch Dreifarbcode
- **Automatik-Modus** - Leistungsstufe wird dank Premium-Sensoren automatisch an die Gegebenheiten angepasst
- **Turbo-Modus** - Innenraumluft wird dank der überlegenen Lüfter-Einheit in kürzester Zeit gereinigt
- **Nachtmodus** - Motor arbeitet in gedimmtem Zustand flüsterleise
- **Gründliche Reinigung durch neuartigen 360°-Mehrlagenfilter** - Fein-Vorfilter, langlebiger HEPA-Filter und extra hoher Aktivkohleanteil gegen geruchsbildende Bakterien, Schimmel, Schadstoffe und luftgetragene Allergene
- **Einfache Bedienung** über das große Touchdisplay oder zusätzlich per Fernbedienung steuerbar

BE224866 **1.029,–**




**Auf einen Blick!**

| | |
|---|---|
| Raumgröße | 50 - 70 m² |
| Reingungsleistung | 6000 m³/h |
| Geräuschpegel | 16,5 - 56,6 dB |
| H x B x T | 668 x 468 x 275 mm |
| Leistung | 6 - 90 W |



D269

# Schlüsselkassette

## top Preis-/Leistungsverhältnis

FORMAT The Safe Company

- **Flexible und übersichtliche Einrichtung** - verstellbare, nummerierte Kunststoff-Hakenleisten in verschiedenen Farben
- **Robust und kratzfest** - Gehäuse und Türen aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Diebstahlsicher** durch Zylinderschloss
- **Sofort einsatzbereit** - Lieferung inkl. Schlüsselanhänger ohne Nummerierung (Anzahl gem. Hakenanzahl)



| Hakenanzahl | 15 | 20 | 28 | 35 | 42 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Breite mm | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tiefe mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | BE212905 | BE212891 | BE500562 | BE500563 | BE500564 | BE500565 |
| | **82,90** | **79,90** | **95,90** | **119,–** | **89,90** | **115,–** |

**Direkt mitbestellen**

| Schlüsselanhänger | schwarz | rot | gelb | blau | farbig sortiert |
|---|---|---|---|---|---|
| VE = 12 Stück, | BE502986 | BE502987 | BE502988 | BE502989 | BE502990 |
| Preis pro VE | **16,90** | **16,90** | **16,90** | **16,90** | **16,90** |

# Notschlüsselkasten

## mit einschlagbarer Scheibe

FORMAT The Safe Company

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 3002 Karminrot
- Auswechselbare Glasscheibe
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- H x B x T 150 x 120 x 34 mm



| | | |
|---|---|---|
| **ohne Klöppel** | BE213442 | **52,90** |
| **mit Klöppel** | BE213453 | **54,90** |
| **Ersatzscheiben, VE = 10 Stück**, Preis pro VE | BE149507 | **49,90** |

# Schlüsselkassette

## elegantes Design

DURABLE

- **Flexible Einrichtung** - verstellbare Hakenleisten
- **Einfache Montage** - inklusive Befestigungsmaterial
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive 6 farbig sortierten Schlüsselanhängern und Indexblatt

**Sie haben die Wahl:**

**[1] Schlüsselkassette**

- **Elegantes und robustes Design** - aus Aluminium und bruchfestem Polyamid
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - wahlweise mit Zylinder- oder Zahlenkombinationsschloss

**[2] Schlüsselkassette** mit Einwurfschlitz

- **Elegantes und robustes Design** - aus Aluminium und bruchfestem Polyamid
- **Für einfache Schlüsselrückgabe** zusätzlich mit Einwurfschlitz
- **Geschützter Zugriff** durch Zahlenkombinationsschloss

**[3] Schlüsselbrett**

- **Robustes Design** aus bruchfestem Polyamid



1

3

2 **mit Zahlenkombinationsschloss**

| | [1] Schlüsselkassetten | | |
|---|---|---|---|
| **Hakenanzahl** | **18** | **36** | **72** |
| H x B x T mm | 280 x 302 x 118 | 280x 302 x 118 | 400x 302 x 118 |
| Zwischenwände | - | 1 | 1 |
| **Zylinderschloss** | BE400332 | BE400333 | BE400334 |
| | **99,90** | **119,–** | **169,–** |
| **Zahlenkombinationsschloss** | - | BE502984 | BE502985 |
| | | **145,–** | **199,–** |

| | [2] mit Einwurfschlitz | [3] Schlüsselbrett |
|---|---|---|
| **Hakenanzahl** | 54 | 24 |
| **H x B x T mm** | 400 x 302 x 118 | 362 x 215 x 32 |
| | BE523612 | BE400335 |
| | **205,–** | **49,90** |



**Ausführung [2] mit Einwurfschlitz**



**optionales Zahlenkombinationsschloss**

**Direkt mitbestellen**

**Schlüsselanhänger zum Nachbestellen**

| | schwarz | rot | gelb | blau | farbig sortiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE = 12 Stück, | | | | | | |
| **Preis pro VE** | BE502986 | BE502987 | BE502988 | BE502989 | BE502990 | **16,90** |

N471

BÄRENSTARKES ANGEBOT

# SICHER AUFBEWAHRT

**Top-Angebot!**

nur

**129,–**

BE213533




FORMAT
The Safe Company

## Schlüsselschrank

### viele Schlüssel übersichtlich und sicher verwahren

- **Flexible und übersichtliche Einrichtung** - verstellbare, nummerierte Kunststoff-Hakenleisten
- **Schlüssel zuverlässig finden** durch schwenkbares Register
- **Robust und kratzfest** - Gehäuse und Türen aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Schutz vor Stoßverletzungen** durch einschlagende, abgekantete Türen
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zylinderschloss
- **Sofort einsatzbereit** - Lieferung inklusive 100 Schlüsselanhänger ohne Nummerierung

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Haken | 100 Stück |
| H x B x T | 550 x 380 x 80 mm |

### + Direkt mitbestellen!

**Schlüsselanhänger, VE = 100 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **rot** | BE149501 | **54,90** |
| **grün** | BE149502 | **54,90** |
| **gelb** | BE149504 | **54,90** |
| **blau** | BE149505 | **54,90** |
| **schwarz** | BE149506 | **54,90** |
| **Farben gemischt** | BE149516 | **54,90** |

>> Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 960.

FORMAT
The Safe Company

# Schlüsselschrank

## viele Schlüssel übersichtlich und sicher verwahren

- **Flexible und übersichtliche Einrichtung** - verstellbare, nummerierte Kunststoff-Hakenleisten
- **Schlüssel zuverlässig finden** durch schwenkbares Register
- **Robust und kratzfest** - Gehäuse und Türen aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Schutz vor Stoßverletzungen** durch einschlagende, abgekantete Türen
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zylinderschloss
- **Sofort Einsatzbereit** - Lieferung inklusive Schlüsselanhänger ohne Numerierung (Anzahl gem. Hakenanzahl)

**Sie haben die Wahl:**

- **[1] Eintürig** - mit 1-seitiger Verriegelung
- **[2 + 3] Zweitürig** - mit 3-seitiger Verriegelung (Vorrichtung für Profilhalbzylinder mit einseitiger Verriegelung zur Anbindung an Schließanlagen auf Anfrage)



3

**+ Direkt mitbestellen!**

**Schlüsselanhänger, VE = 100 Stück**, Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **rot** | BE149501 | **54,90** |
| **grün** | BE149502 | **54,90** |
| **gelb** | BE149504 | **54,90** |
| **blau** | BE149505 | **54,90** |
| **schwarz** | BE149506 | **54,90** |
| **Farben gemischt** | BE149516 | **54,90** |

**!** **Sicherheit und Übersicht für bis zu 1.170 Schlüssel**



1



2

| **Ausführung** | **[1] eintürig** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hakenanzahl** | **21** | **32** | **42** | **50** | **64** | **100** | **150** | **200** | **300** |
| Höhe mm | 350 | 450 | 350 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Breite mm | 270 | 300 | 270 | 380 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tiefe mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 140 | 140 | 205 |
| Zwischenwände | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| | BE213497 | BE400126 | BE213511 | BE400127 | BE213522 | BE213533 | BE213544 | BE213555 | BE213577 |
| | **105,–** | **119,–** | **109,–** | **179,–** | **149,–** | **129,–** | **169,–** | **255,–** | **329,–** |

| **Ausführung** | **[2] zweitürig** | | | | | **[3] zweitürig** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hakenanzahl** | **100** | **200** | **300** | **400** | **500** | **780** | **940** | **1.170** |
| Höhe mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Breite mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Tiefe mm | 80 | 80 | 140 | 140 | 205 | 250 | 250 | 250 |
| Zwischenwände | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| | BE400128 | BE400129 | BE205999 | BE213588 | BE213599 | BE400130 | BE400132 | BE400135 |
| | **369,–** | **469,–** | **589,–** | **529,–** | **825,–** | **1.195,–** | **1.335,–** | **1.489,–** |

A790



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Rieffel SWITZERLAND

# Schlüsselschrank

## mt Visu-Color-System zur systematischen Organisation

Aufnahmekapazität bis zu 300 Schlüssel.

- Robustes Stahlgehäuse mit strukturierter, schmutzabweisender Lackierung in silbergrau
- Türen mit Öffnungswinkel 180°

### [1] für bis zu 42 Schlüssel

- Standardmäßig mit Stiftzylinder- oder Zahlenkombinationsschloss
- Modell für 42 Schlüssel auch mit Elektronikschloss

| Schloss | Stiftzylinderschloss | | Zahlenkombinationsschloss | | Elektronikschloss |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hakenanzahl** | **28** | **42** | **28** | **42** | **42** |
| Höhe mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Breite mm | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Tiefe mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | BE523726 | BE523727 | BE523728 | BE523729 | BE523730 |
| | **119,–** | **135,–** | **139,–** | **145,–** | **429,–** |

**!** **3 Schlossvarianten zur Auswahl**

### [2] für bis zu 300 Schlüssel

- Standardmäßig mit Stiftzylinderschloss
- Ab Modell für 100 Schlüssel mit Elektronikschloss oder Profilzylinder-Vorbereitung auf Anfrage möglich

| Hakenanzahl | 42 | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Breite mm | 250 | 350 | 350 | 350 |
| Tiefe mm | 80 | 80 | 140 | 205 |
| **Zwischenwände** | - | - | 1 | 2 |
| | BE523732 | BE523735 | BE523737 | BE523738 |
| | **235,–** | **299,–** | **505,–** | **715,–** |



**Zahlenkombinationsschloss für Modell [1]**



**Elektronikschloss für Modelle [1] und [2]**



1



2

**+ Alle Artikel inkl. Visu-Color-System:**



**Hakenleisten**



**selbstklebende Leistenstreifen mit Nummerierung**



**Schlüsselanhänger in 5 Farben**




**Etikettenstreifen mit Schlüsselanhängernummern**



**Fehlkarten für entnommene Schlüssel (nur für Modell [2])**



**Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis**

Z279

# Der passende Tresor

Ein Tresor schützt geschäftliche und private Wertgegenstände und Unterlagen vor unerlaubtem Zugriff. Vom Möbeleinsatztresor bis zum feuersicheren Datenschrank bieten wir Ihnen auf den folgenden Seiten, je nach Einsatzzweck und Sicherheitsanspruch, ein breites Produktspektrum. Sollten Sie das Gesuchte nicht finden, fragen Sie bitte an. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

**Folgende Fragestellungen bieten eine Orientierung:**

- Was soll geschützt werden?
- Welche Sicherheitsanforderungen sollen erfüllt werden?
- Welche Größe wird benötigt?
- Welches Verschluss-System wird bevorzugt?

**! Tipp: Klären Sie mit Ihrem Versicherungsfachmann die erforderlichen Kriterien für eine günstige Sachversicherungsprämie.**

## Wichtige Informationen zur Tresorwahl, zu Sicherheitsstufen und Brandschutzklassen



## Die Sicherheitsstufen

### VDMA-Sicherheitsstufen (nach VDMA 24992, Stand Mai 1995)

Tresore sind gem. Richtlinien des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer e.V. hergestellt. Die Herstellung unterliegt einer ständigen Qualitäts-Eigen- und Fremdüberwachung auf der Basis der internationalen Qualitätsnorm DIN/ISO 9001.

| Sicherheitsstufe | gewerbliche Nutzung (ohne EMA*) | private Nutzung (ohne EMA*) |
|---|---|---|
| „A" leichter Einbruchschutz | bis ca. € 2.500 | bis ca. € 2.500 |
| „B" begrenzter Einbruchschutz | bis ca. € 2.500<br>bis ca. € 10.000<br>(bei 300 kg Schrankgewicht) | bis ca. € 2.500<br>bis ca. € 40.000<br>(bei 200 kg Schrankgewicht) |

### VdS-Sicherheitsstufen und Widerstandsgrade (nach EN 1143-1)

Definierter Einbruchschutz bei entsprechendem Widerstandsgrad mit angegebener RU** gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Alle Modelle dieser Baureihen sind durch die VdS-Zulassungsplakette mit dem entsprechenden Widerstandsgrad gekennzeichnet. Die Herstellung unterliegt einer ständigen Qualitäts-Eigen- und Fremdüberwachung auf der Basis der internationalen Qualitätsnorm DIN/ISO 9001. Zusätzlich zum Einbruchschutz verleiht der mehrwandige Konstruktionsaufbau von Tür und Gehäusewandungen, die Verwendung von hitzebeständigen und isolierenden Füllstoffen, sowie der umlaufende Feuerfalz an den Türen, auch Feuerschutz gegen leichte Brände (nicht geprüft und zertifiziert).

| Widerstandsgrad | Sicherheits-merkmal | gewerbliche Nutzung (ohne EMA*) | private Nutzung (ohne EMA*) |
|---|---|---|---|
| VdS/Ecb-S-Klasse S1 | 40 TP/2 SU nach EN 14450 | nicht versicherbar | bis ca. € 5.000 |
| VdS/Ecb-S-Klasse S2 | 60 TP/5 SU nach EN 14450 | bis ca. € 2.500 | bis ca. € 20.000 |
| VdS/Ecb-S-Klasse 0/N | 30/30 RU** | bis ca. € 10.000 | bis ca. € 40.000 |
| VdS/Ecb-S-Klasse I | 30/50 RU** | bis ca. € 20.000 | bis ca. € 65.000 |
| VdS/Ecb-S-Klasse II | 50/80 RU** | bis ca. € 50.000 | bis ca. € 100.000 |

### VSÖ/ VVÖ-Zertifizierung (nach EN 1143-1)

Österreichischer Zertifizierungsstandard entsprechend DIN/EN1143-1 (siehe VdS-Sicherheitsstufen und Widerstandsgrade). Die in unserem Katalog abgebildeten VSÖ/VVÖ-zertifizierten Produkte sind besonders gekennzeichnet.

| Widerstandsgrad | Sicherheits-merkmal | gewerbliche Nutzung (ohne EMA*) | private Nutzung (ohne EMA*) |
|---|---|---|---|
| VVÖ-Klasse EN0 | 30/30 RU** | bis ca. € 10.000 | bis ca. € 40.000 |
| VVÖ-Klasse EN1 | 30/50 RU** | bis ca. € 20.000 | bis ca. € 65.000 |
| VVÖ-Klasse EN2 | 50/80 RU** | bis ca. € 50.000 | bis ca. € 100.000 |

*Einbruchmeldeanlage

**RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit)

## Die Brandschutzklassen

### Brandschutzklassen

Geprüfte Feuersicherheit für Dokumente und Datenträger bis 1090° C. Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 m Höhe (nach EN 1047-1).

| Brandschutz | nach Norm |
|---|---|
| S 60 P – 1 Stunde für Papier | ECB-S C02 nach EN1047-1 |
| S 120 P – 2 Stunden für Papier | ECB-S C02 nach EN1047-1 |
| S 60 DIS – 1 Stunde für Datenträger | ECB-S C02 nach EN1047-1 |
| S 120 DIS – 2 Stunden für Datenträger | ECB-S C02 nach EN1047-1 |
| LFS 30 – 30 Minuten für Papier | ECB-S C02 nach EN15659 |
| 60 DIS – 1 Stunde für Datenträger | NTFire 017 |

## Das Verschluss-System

Abgesehen von den serienmäßig vorgesehenen Doppelbart-Sicherheits- bzw. Hochsicherheitsschlössern inkl. 2 Schlüsseln sind je Tresormodell unterschiedliche Verschluss-Systeme gegen Aufpreis lieferbar. Details finden sie bei den jeweiligen Produkten.



**Zahlenkombinationsschloss: Manuelle Einstellung des Zahlencodes mittels Drehscheibe.**



**Elektronisches Tastenschloss: Schnelle und einfache Eingabe eines 6-stelligen Zahlen- oder Buchstabencodes über die Tastatur.**

## Für die Versicherung

- Bei Wandtresoren zum Mauereinbau entfällt die Mindestgewicht-Anforderung. Bitte beachten Sie die Einbauanleitung.
- Tresore der VdS-Sicherheitsstufen 0 - II, unter 1.000 kg, sollten gemäß Empfehlung des VdS verankert werden.
- Die Zulassungsplakette auf der Innenseite Ihres Tresors ermöglicht Ihrem Sachversicherer eine entsprechende Versicherungseinstufung.

A989



## Tresore für Ihre Unterlagen

Ein Tresor schützt geschäftliche und private Wertgegenstände und Dokumente vor unerlaubtem Zugriff.
Vom Möbeleinsatztresor bis zum feuersicheren Datenschrank - bei uns finden Sie für jeden Einsatzzweck die passende Ausführung. Besuchen Sie uns in unserem Onlineshop oder rufen Sie uns für ein individuelles Angebot an.

FORMAT
The Safe Company

# Schlüsseltresor

## für absolut sicherer Schlüsselaufbewahrung



- **Sichere Aufbewahrung** von persönlichen Wertgegenständen
- **Flexible und übersichtliche Einrichtung** - verstellbare, nummerierte Hakenleisten
- **Robust und sicher** - einwandige Stahlkonstruktion mit Lackierung
- **Optimale Sicherheit** - doppelwandige Tür mit 90°-Türöffnungswinkel durch innen liegende Türbänder
- **Diebstahlsicher** - 3-seitige Verriegelung durch Schließbolzen
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Doppelbartschloss
- **Zur Wandverankerung vorbereitet** - mit 4 Bohrungen in der Rückwand

| Hakenanzahl | 70 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe mm | 436 | 576 | 636 | 636 | 636 | 636 |
| Breite mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 812 | 812 |
| Tiefe mm | 140 | 140 | 206 | 306 | 206 | 306 |
| Gewicht kg | 22 | 31 | 41 | 52 | 70 | 80 |
| | BE400136 | BE400137 | BE400139 | BE400140 | BE400141 | BE400142 |
| | **375,–** | **499,–** | **629,–** | **749,–** | **1.115,–** | **1.305,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Zahlenkombinationsschloss (+30 mm), Aufpreis | | | | BE400143 | **299,–** | |
| Elektronisches Tastenschloss (+34 mm), Aufpreis | | | | BE525767 | **235,–** | |

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Gesamttiefe | Tiefe + 62 mm Grifftiefe |
| Wandstärke Korpus | 3 mm |
| Wandstärke Tür | 50 mm |
| Ø Schließbolzen | 20 mm |
| Schlüssellänge | 95 mm |
| Lackierung | RAL7035 Lichtgrau |

### Anlieferung!

- Lieferung frei Haus

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle sprechen Sie uns bitte an

### Gut zu wissen!

Auch in den Sicherheitsstufen VdS0/N, VdS1, VdS2 und VdS3 lieferbar, bitte anfragen.

### Für Ihre Sicherheit!

**Schlüsseltresore mit 70 - 300 Haken**

| | | |
|---|---|---|
| Einbruchsicherheit | | ECBS S1 nach EN 14450 |
| Versicherugsschutz bis | gewerblich | privat |
| | nicht versicherbar | 5.000 € (unverbindlich) |

**Schlüsseltresore mit 400 - 600 Haken**

| | | |
|---|---|---|
| Einbruchsicherheit | A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995) | |
| Versicherugsschutz bis | gewerblich | privat |
| | 2.500 € | bis 2.500 € (unverbindlich) |

### Direkt mitbestellen!

**Schlüsselanhänger, VE = 100 Stück,**
Preis pro VE

| | | |
|---|---|---|
| **rot** | BE149501 | **54,90** |
| **grün** | BE149502 | **54,90** |
| **gelb** | BE149504 | **54,90** |
| **blau** | BE149505 | **54,90** |
| **schwarz** | BE149506 | **54,90** |
| **Farben gemischt** | BE149516 | **54,90** |

B769

# Möbel-Einsatztresor

## komfortabler Schutz mit Elektronikschloss

Schloss und 3- bis 8-stelligem Nutzer-Code und Revisionsschloss inkl. 2 Schlüsseln.

- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung in hellgrau ähnl. RAL 7035
- Korpus 2 mm stark, gekantet
- Tür 5 mm stark, mit innen liegender Scharnierwelle und 4 mm Feuerfalz
- Verriegelung durch 20 mm starke Rundbolzen
- Je 4 Bohrungen im Boden und in der Rückwand, inkl. Verankerungsmaterial

**Top-Angebot!**

ab **135,–**

BE404991

FORMAT The Safe Company



| Außen mm | Höhe | 200 | 250 |
|---|---|---|---|
| | **Breite x Tiefe** | **310 x 220** | **350 x 250** |
| Innen mm | Höhe | 192 | 242 |
| | Breite x Tiefe | 306 x 158 | 346 x 188 |
| Gewicht kg | | 6 | 11 |
| Volumen Liter | | 8 | 14 |
| Anzahl Böden | | - | 1 |
| | | BE404991 | BE404993 |
| | | **135,–** | **145,–** |



**serienmäßiges Elektronik-Schloss**

FORMAT The Safe Company

# Möbel-Einsatztresor

## optimal für DIN A4-Ordner

Serienmäßig inklusive Verankerungsmaterial.

- Mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln
- 3-seitige Verriegelung mit massiven Bolzen
- Türanschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- Mit silbernem Klappgriff
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung vorhanden



| Außen mm | Höhe | 300 | 405 | 550 | 740 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Breite x Tiefe** | **405 x 385** | **405 x 385** | **405 x 385** | **405 x 385** |
| Innen mm | Höhe | 294 | 399 | 544 | 734 |
| | Breite x Tiefe | 387 x 315 | 387 x 315 | 387 x 315 | 387 x 315 |
| Anzahl Böden/Ordnerkapazität | | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 1/8 |
| | | BE183314 | BE183315 | BE183316 | BE183317 |
| | | **279,–** | **289,–** | **365,–** | **369,–** |

### Für Ihre Sicherheit!

**Einbruchsicherheit VdS S1** nach EN 14450, siehe Seite 962.

| **Versicherungsschutz bis** | gewerblich | nicht versicherbar |
|---|---|---|
| | privat bis | € 5.000,- (unverbindlich) |

FORMAT The Safe Company

# Einwurftresor

## schnelle Sicherheit während des Tagesgeschäfts

- **Unkomplizierte Sicherung** von Bargeld, Schlüsseln und Papieren - Flügeltür mit Einwurfschlitz und Rückholsperre an der Türinnenseite ausgestattet
- **Feuersicher und robust** - Stahlkonstruktion mit Lackierung
- 1-seitige Verriegelung durch Schließbolzen
- **Extrem diebstahlsicher** - mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
- Zur Verankerung mit Bohrungen in Boden und Rückwand vorbereitet (inkl. Verankerungsmaterial)

BE235442 **295,–**



### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Außen H x B x T | 380 x 380 x 350 mm |
| Innen H x B x T | 374 x 374 x 303 mm |
| Anzahl Böden | 1 |
| Lackierung | RAL7024 Graphitgrau |

E824

5 Jahre Garantie

Made in Europe

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit







**!** **Feuerschutz für Dokumente**

# Büro-Sicherheitsschrank

## guter Feuerschutz für Dokumente

- **Gegen leichte Brände** - mit Spezial-Isolierplatten der Klasse A1 gemäß DIN 4102
- **Robust und schlagfest** - Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung
- **Extra robust** - Korpus und Türen allseitig doppelwandig
- 3-seitige Verriegelung durch 5-faches Bolzenriegelwerk
- **Extrem diebstahlsicher** - mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Breite 650 mm mit 1 Tür, ab 930 mm mit 2 Türen
- Höhe 1226 mm inkl. 25 mm starker Abdeckplatte, Dekor lichtgrau

**Sie haben die Wahl:**

- **Für besonders schützenswerte Unterlagen** wahlweise mit integriertem Schließfach



**Hängeregistratur, voll ausziehbar, kugelgelagert**



**Andere Schloss- und Griffvarianten auf Anfrage**

### + Direkt mitbestellen

**Hängeregistratur**

| | | |
|---|---|---|
| **für Schrankbreite 930 mm** | BE400344 | **265,–** |
| **für Schrankbreite 1.200 mm** | BE400345 | **269,–** |

### Anlieferung

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

- Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle sprechen Sie uns bitte an

>> **Farb- und Dekorauswahl Seite 970, Farbtafel 3.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe mm** | **1.226** | **1.950** | | | |
| **Breite x Tiefe mm** | **650 x 500** | **650 x 500** | **930 x 500** | **1.200 x 500** | **1.200 x 500** |
| Anzahl Böden / Ordnerhöhen | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/4 |
| Gewicht (ca.) kg | 69 | 92 | 115 | 140 | 145 |
| **lichtgrau** | BE400349 | BE102691 | BE954394 | BE102693 | BE209705 |
| **andersfarbig** | - | BE102692 | BE954441 | BE102694 | BE209706 |
| | **1.419,–** | **1.809,–** | **2.059,–** | **2.379,–** | **2.605,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | |
| zus. Fachboden | | BE139088 | BE139099 | BE102695 | BE102695 |
| Aufpreis | | **34,90** | **39,90** | **49,90** | **49,90** |

A774





**!** **Feuerschutz für Dokumente**

FORMAT
The Safe Company

# Büro-Sicherheitsschrank

## guter Feuerschutz für bis zu 70 Ordner

Mit umfangreicher Zusatzausstattung individuell zu erweitern.

- Aus Stahl mit Lackierung in RAL 7035 Lichtgrau
- Korpus und Tür doppelwandig
- Isolierung mit einem feuerbeständigen Werkstoff nach DIN 4102, zusätzliche Dichtung an der Türfalz
- Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Türbänder
- Sichere 3-seitige Verriegelung
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss
- Serienmäßige Vorrichtungen zur Boden- und Wandverankerung, inkl. Verankerungsmaterial
- Gesamttiefe = Außentiefe + 42 mm Grifftiefe

**Anlieferung!**

Lieferung frei Haus. Lieferung an die Verwendungsstelle auf Anfrage.

**+ Direkt mitbestellen!**

**Zahlenkombinationsschloss**
Aufpreis

| | | |
|---|---|---|
| | BE528150 | **295,–** |



**Zahlenkombinationsschloss**

**Innentresor**

| | | |
|---|---|---|
| **für Model [1] - [3], Aufpreis** | BE528196 | **195,–** |
| **für Model [4], Aufpreis** | BE528198 | **279,–** |
| **für Model [5], Aufpreis** | BE528197 | **279,–** |

**Fachboden, ausziehbar (bis 950 mm Breite)**
Aufpreis (Schrankbreite bitte angeben)

| | | |
|---|---|---|
| | BE528200 | **229,–** |



**höhenverstellbare Fachböden**

**Hängeregistratur, ausziehbar (bis 950 mm Breite)**
Aufpreis (Schrankbreite bitte angeben)

| | | |
|---|---|---|
| | BE528201 | **215,–** |







| **Modell** | | **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** | **[5]** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außen mm** | **Höhe** | **1.200** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| | **Breite x Tiefe** | **700 x 550** | **700 x 550** | **950 x 550** | **950 x 550** | **1.280 x 550** |
| Innen mm | Höhe | 1.122 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 |
| | Breite x Tiefe | 630 x 425 | 630 x 425 | 880 x 425 | 880 x 425 | 1.210 x 425 |
| Gewicht kg | | 90 | 125 | 165 | 171 | 208 |
| Volumen Liter | | 300 | 488 | 681 | 681 | 930 |
| Anzahl Böden / Ordnerkapazität | | 2/21 | 4/35 | 4/50 | 4/50 | 4/70 |
| | | BE149509 | BE149510 | BE149511 | BE149513 | BE149515 |
| | | **1.385,–** | **1.755,–** | **2.239,–** | **2.469,–** | **2.859,–** |

Z931

FORMAT
The Safe Company

! Feuer- und Einbruchschutz

# Papier-Sicherungsschrank

## ideal für kleine Unternehmen und Abteilungen

Mit 30 minütigem, zertifiziertem Brandschutz für Papier und Dokumente und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz.

- Aus Stahl mit Lackierung RAL 7024 Graphitgrau
- Korpus allseitig doppelwandig
- Tür dreiwandig
- Türöffnungswinkel 180°
- Sichere 3-seitige Verriegelung mit Schließbolzen Ø 20 mm, starrer Hintergreifschiene und starren Bolzen an der Bandseite
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. Verankerungsmaterial

Grade S2 ECB·S | 30 min | LFS 30 P



3



dreiwandige Tür



außenliegende Scharniere

| Modell | | [1] | [2] | [3] |
|---|---|---|---|---|
| **Außen mm** | **Höhe** | **325** | **450** | **605** |
| | **Breite x Tiefe** | **430 x 450** | **505 x 450** | **505 x 450** |
| Innen mm | Höhe | 235 | 360 | 515 |
| | Breite x Tiefe | 332 x 304 | 407 x 304 | 407 x 304 |
| Gewicht kg | | 55 | 77 | 96 |
| Volumen Liter | | 24 | 45 | 64 |
| Anzahl Böden | | 1 | 1 | 1 |
| Ordnerkapazität | | 2 | 5 | 7 |
| | | BE528350 | BE528351 | BE528353 |
| | | **675,–** | **819,–** | **905,–** |

### Für Ihre Sicherheit!

**Einbruchsicherheit S2**
Definierter Einbruchschutz bei Widerstandsgrad 60TP / 5SU gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (EN 14450).

| **Versicherungsschutz bis** | gewerblich | in Abstimmung mit Ihrem Versicherer |
|---|---|---|
| | privat | € 20.000,- (unverbindlich) |

### Anlieferung!

Lieferung frei Haus
**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle sprechen Sie uns bitte an.

FORMAT
The Safe Company

# Wertschutzschrank

## große Modellvielfalt für jeden Anspruch

Höchst widerstandsfähig gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen. Korpus in kompakter Bauweise für ein optimales Innenvolumen.

- Aus Stahl mit Lackierung in RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 7024 Graphitgrau, bitte bei Bestellung angeben
- Tür aus massivem, hochwertigem Stahl, 135 mm stark, mehrfach gekantet
- Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen mit Ø 25 mm und starre Hintergreifschiene auf der Scharnierseite
- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln 120 mm lang, erweiterte Schlosspanzerung
- Serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inklusive zugelassenem Verankerungsmaterial
- Gesamttiefe = Außentiefe + 42 mm Grifftiefe

Grade 0/N VdS | Grade I VdS



### + Direkt mitbestellen!

Schlossvarianten gegen Aufpreis



**mechanisches Zahlenkombinationsschloss**



**Elektronikschloss**

### Für Ihre Sicherheit!

**Einbruchsicherheit VdS 0/N - VdS 1**
Definierter Einbruchschutz bei Widerstandsgrad VdS 0/N / VdS 2450 mit 30/30 RU und VdS 1 / VdS 2450 mit 30/50 RU gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (EN 1143-1), siehe Seite 962.

| **Versicherungsschutz** (unverbindlich) bis<trab>gewerblich | | privat bis |
|---|---|---|
| VdS 0/N / ECB.S | € 10.000,– | € 40.000,– |
| VdS 1 / ECB.S | € 20.000,– | € 65.000,– |

Schränke unter 1.000 kg sollten gemäß Empfehlung des VdS verankert werden.

| **Außen mm** | **Höhe** | **435** | **635** | **800** | **600** | **800** | **1.000** | **1.200** | **1.400** | **1.400** | **1.550** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Breite x Tiefe** | **490 x 430** | **490 x 430** | **490 x 430** | **600 x 500** | **600 x 500** | **600 x 500** | **600 x 500** | **600 x 550** | **850 x 550** | **850 x 550** |
| Innen mm | Höhe | 370 | 570 | 735 | 535 | 735 | 935 | 1.135 | 1.335 | 1.335 | 1.485 |
| | Breite x Tiefe | 418 x 295 | 418 x 295 | 418 x 295 | 528 x 365 | 528 x 365 | 528 x 365 | 528 x 365 | 528 x 415 | 778 x 415 | 778 x 415 |
| Gewicht | | 118 | 154 | 185 | 190 | 230 | 310 | 330 | 430 | 510 | 580 |
| Volumen Liter | | 45 | 70 | 90 | 103 | 141 | 180 | 218 | 292 | 431 | 479 |
| Anzahl Böden / Ordnerkapazität | | 1/5 | 1/7 | 2/10 | 1/7 | 2/12 | 2/14 | 2/18 | 3/21 | 3/33 | 3/36 |
| VdS 0/N | | BE529791 | BE529793 | BE529795 | BE529798 | BE529800 | BE529802 | BE529804 | BE529806 | BE529808 | BE529810 |
| | | **919,–** | **1.075,–** | **1.459,–** | **1.399,–** | **1.509,–** | **1.665,–** | **1.915,–** | **2.089,–** | **2.699,–** | **2.799,–** |
| VdS 1 | | BE529792 | BE529794 | BE529797 | BE529799 | BE529801 | BE529803 | BE529805 | BE529807 | BE529809 | BE529811 |
| | | **995,–** | **1.175,–** | **1.545,–** | **1.529,–** | **1.705,–** | **1.869,–** | **2.099,–** | **2.345,–** | **3.299,–** | **3.499,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | | | |
| Zahlenkombinationsschloss (+42 mm), Aufpreis | | BE528150 | **295,–** | | | Elektronikschloss (+42 mm), Aufpreis | | | | BE523066 | **445,–** |



B771








**elektronisches Tastenschloss gegen Aufpreis**

FORMAT
The Safe Company

# Wert- und Brandschutzschrank

## erschwert jeden Aufbruchversuch dank dualem Schutzmechanismus

Eine zusätzliche Notverriegelung erschwert bei einem Aufbruchversuch das Öffnen (dualer Schutzmechanismus).

- Aus Stahl mit Lackierung in RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 7024 Graphitgrau, bitte bei Bestellung angeben
- Korpus mehrwandig, mit Spezialfüllung
- Spezielle Quelldichtungen zum Schutz vor Brandgasen und Löschwasser
- Tür mehrwandig, 134 mm stark
- 4-seitige Verriegelung durch Schließbolzen Ø 25 mm
- Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere
- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln 145 mm lang
- Serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Gesamttiefe = Außentiefe + 76 mm Grifftiefe




### Einbruchsicherheit VdS 1

Definierter Einbruchschutz bei Widerstandsgrad VdS 1 / VdS 2450-S1 mit 30/50 RU* gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (EN 1143-1), siehe Seite 962.

### Feuersicherheit S 60 P

Feuersicherheit für Papier und Dokumente nach EN 1047-1, Feuerwiderstandsprüfung bis 1.090 °C über einen Zeitraum von 60 Minuten, siehe Seite 962.

### Versicherungsschutz

| (unverbindlich) | gewerblich bis | privat bis |
|---|---|---|
| VdS 1 | € 20.000,– | € 65.000,– |

Schränke unter 1.000 kg sollten gemäß Empfehlung des VdS verankert werden.

### Anlieferung!

Lieferung frei Haus
**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle sprechen Sie uns bitte an.

| **Außen mm** | **Höhe** | **855** | **1.125** | **1.490** | **1.840** | **1.840** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Breite x Tiefe** | **686 x 463** | **686 x 463** | **686 x 463** | **686 x 463** | **1.260 x 470** |
| Innen mm | Höhe | 740 | 1.010 | 1.375 | 1.725 | 1.725 |
| | Breite x Tiefe | 574 x 294 | 574 x 294 | 574 x 294 | 574 x 294 | 1.148 x 294 |
| Gewicht | | 260 | 320 | 400 | 510 | 880 |
| Volumen Liter | | 130 | 177 | 241 | 302 | 595 |
| Anzahl Böden / Ordnerkapazität | | 1/14 | 2/21 | 3/28 | 4/35 | 4/70 |
| | | BE523077 | BE523080 | BE523083 | BE523087 | BE523090 |
| | | **1.949,–** | **2.385,–** | **2.809,–** | **3.005,–** | **5.765,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | |
| Innentresor | Höhe mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 415 |
| | | BE523078 | BE523081 | BE523084 | BE523088 | BE523091 |
| Aufpreis | | **179,–** | **179,–** | **179,–** | **179,–** | **335,–** |
| Hängeregistratur | | BE528201 | BE528201 | BE528201 | BE528201 | BE523092 |
| Aufpreis | | **215,–** | **215,–** | **215,–** | **215,–** | **215,–** |
| | | | | Elektronisches Tastenschloss (+76 mm), Aufpreis | BE523094 | **625,–** |

2258



**Alle Preise in € Frei Haus**
**Unterjährige Preisänderungen vorbehalten**

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

# Wertschutzschrank LYRA

## für besonders wichtige Dokumente

FORMAT
The Safe Company

- **Auch zur Nutzung als BTM-Tresor geeignet**
- **Feuersicher und robust** - Stahlkonstruktion mit Lackierung
- 4-seitige Verriegelung durch Schließbolzen
- **Einfach zu öffnen** über vorstehenden Klappgriff
- **Extrem diebstahlsicher** - mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
- Zur Verankerung mit Bohrungen in Boden und Rückwand vorbereitet (inkl. Verankerungsmaterial)

**Sie haben die Wahl:**

- **Kleinigkeiten sicher gelagert** - ab Höhe 1.000 mm mit eingebautem Wertfach mit Zylinderschloss







**Gut zu wissen!**

Auf Anfrage auch in RAL7024 Graphitgrau und mit Innentresor verfügbar. Sprechen Sie uns an!

**Anlieferung!**

Lieferung frei Haus. **Mehr Service - Wir machen das für Sie!** Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle sprechen Sie uns bitte an.

**Für Ihre Sicherheit!**

**Einbruchsicherheit gem. Widerstandsgrad I**
nach EN 1143-1 (siehe Seite 962)

**Versicherungsschutz (unverbindlich)bis**

| | |
|---|---|
| gewerblich | € 20.000,- |
| privat | € 65.000,- |

| **Außen mm** | **Höhe** | **405** | **405** | **605** | **750** | **950** | **1.020** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Breite x Tiefe** | **400 x 270** | **400 x 420** | **500 x 420** | **500 x 420** | **500 x 420** | **500 x 420** |
| Innen mm | Höhe | 325 | 325 | 525 | 670 | 870 | 940 |
| | Breite x Tiefe | 311 x 155 | 311 x 305 | 411 x 305 | 411 x 305 | 411 x 305 | 411 x 305 |
| Gewicht | | 49 | 61 | 93 | 106 | 125 | 133 |
| Volumen Liter | | 16 | 31 | 66 | 84 | 109 | 118 |
| Anzahl Böden / Ordnerkapazität | | 1 | 1/3 | 2/7 | 2/10 | 2/12 | 2/13 |
| | | BE235448 | BE235449 | BE235450 | BE235451 | BE235452 | BE235453 |
| | | **655,–** | **679,–** | **775,–** | **849,–** | **1.049,–** | **1.125,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | |
| Elektronikschloss (+39 mm) | | BE235468 | **195,–** | | | | |

FORMAT
The Safe Company

# Aktentresor AS

## bietet Schutz vor leichtem Zugriff

- **Optimale Sicherung während des Tagesgeschäftes**
- **Feuersicher und robust** - Stahlkonstruktion mit Lackierung
- 3-seitige Verriegelung durch Schließbolzen
- **Einfach zu öffnen** über vorstehenden Klappgriff
- **Extrem diebstahlsicher** - mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
- Zur Verankerung mit Bohrungen in Boden und Rückwand vorbereitet (inkl. Verankerungsmaterial)

**Sie haben die Wahl:**

- **Kleinigkeiten sicher gelagert** - ab Höhe 1.000 mm mit eingebautem Wertfach mit Zylinderschloss







**Gut zu wissen!**

Auf Anfrage auch in RAL7024 Graphitgrau verfügbar. Sprechen Sie uns an!

**Anlieferung!**

Lieferung frei Haus. **Mehr Service - Wir machen das für Sie!** Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle sprechen Sie uns bitte an.

**Für Ihre Sicherheit!**

**Einbruchsicherheit S1**
nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A (siehe Seite 962)

**Versicherungsschutz bis**

| | |
|---|---|
| gewerblich | nicht versicherbar |
| privat | € 5.000,- |

| **Außen mm** | **Höhe** | **800** | **1.000** | **1.200** |
|---|---|---|---|---|
| | **Breite x Tiefe** | **500 x 370** | **500 x 370** | **500 x 370** |
| Innen mm | Höhe | 759 | 959 | 1.159 |
| | Breite x Tiefe | 482 x 301 | 482 x 301 | 482 x 301 |
| Gewicht | | 60 | 75 | 85 |
| Volumen Liter | | 110 | 139 | 168 |
| Anzahl Böden / Ordnerkapazität | | 2/12 | 1/12 | 2/14 |
| Innentresor H x B x T | | - | 248 x 494 x 262 | 248 x 494 x 262 |
| | | BE235454 | BE235455 | BE235457 |
| | | **479,–** | **595,–** | **729,–** |
| **Direkt mitbestellen** | | | | |
| Elektronikschloss (+28 mm) | | BE235466 | **209,–** | |



D079

# Farbe ist Trumpf!

**Bitte wählen Sie aus den Farbtafeln 1 - 4 die zum Produkt zugehörige Farbtafel, die auf der jeweiligen Katalogseite angegeben ist.**

- Ein- und zweifarbige Lackierungen ohne Aufpreis
- Weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage gegen Aufpreis

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvorlage gegenüber den Originaltönen möglich.



## Farbtafel 1

| | |
|---|---|
| RAL 3000 | Feuerrot |
| RAL 5010 | Enzianblau |
| RAL 5012 | Lichtblau |
| RAL 6011 | Resedagrün |
| RAL 7016 | Anthrazitgrau |
| RAL 7035 | Lichtgrau |

**Korpusfarben**

RAL 7035

**Frontfarben**

| | |
|---|---|
| RAL 3000 | RAL 6011 |
| RAL 5010 | RAL 7016 |
| RAL 5012 | RAL 7035 |



## Farbtafel 2

| | |
|---|---|
| RAL 3003 | Rubinrot |
| RAL 5010 | Enzianblau |
| RAL 5012 | Lichtblau |
| RAL 6011 | Resedagrün |
| RAL 7021 | Schwarzgrau |
| RAL 7035 | Lichtgrau |

**Korpusfarben**

RAL 7035

**Frontfarben**

| | |
|---|---|
| RAL 3003 | RAL 6011 |
| RAL 5010 | RAL 7021 |
| RAL 5012 | RAL 7035 |



## Farbtafel 3

| | |
|---|---|
| RAL 3003 | Rubinrot |
| RAL 5010 | Enzianblau |
| RAL 5012 | Lichtblau |
| RAL 7021 | Schwarzgrau |
| RAL 7035 | Lichtgrau |
| RAL 110 80 60 | Clowngrün |
| RAL 2004 | Reinorange |
| RAL 6037 | Reingrün |
| RAL 1023 | Verkehrsgelb |
| RAL 7016 | Anthrazitgrau |
| RAL 9016 | Verkehrsweiß |

**Korpusfarben**

RAL 7021

RAL 7035

**Frontfarben**

| | |
|---|---|
| RAL 7021 | RAL 7035 |
| RAL 3003 | RAL 6027 |
| RAL 5010 | RAL 7021 |
| RAL 5012 | RAL 7035 |
| RAL 6011 | RAL 110 80 60 |
| RAL 2004 | RAL 9016 |
| RAL 1023 | RAL 7016 |

N036



**Alle Preise in € Frei Haus**
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit




Beschaffungs-
**Service**

24 Monate
bis 10 Jahre
Qualitäts-
Garantie

E-Procure-
ment

**Schnell-**
**Lieferprogramm**

Lieferung
**versand-**
**kostenfrei**

# Wir statten Sie aus!




## Fast 100 Farben zur Auswahl!

### RAL-Farbkarte

| | | |
|---|---|---|
| 1002 | 5011 | 7024 |
| 1003 | 5012 | 7030 |
| 1004 | 5013 | 7031 |
| 1007 | 5014 | 7032 |
| 1013 | 5015 | 7035 |
| 1018 | 5017 | 7036 |
| 1021 | 5018 | 7037 |
| 1023 | 5019 | 7038 |
| 1028 | 5021 | 7040 |
| 1032 | 5022 | 7045 |
| 2000 | 5023 | 8001 |
| 2001 | 6000 | 8012 |
| 2002 | 6001 | 8014 |
| 2004 | 6002 | 8016 |
| 2009 | 6005 | 8017 |
| 2010 | 6009 | 8019 |
| 3000 | 6011 | 8028 |
| 3001 | 6021 | 9001 |
| 3002 | 6024 | 9002 |
| 3003 | 6027 | 9003 |
| 3004 | 7000 | 9004 |
| 3020 | 7001 | 9005 |
| 3022 | 7005 | 9006 |
| 5002 | 7015 | 9007 |
| 5005 | 7016 | 9010 |
| 5007 | 7021 | 9011 |
| 5010 | 7022 | 9016 |
| | | 9017 |

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvorlage gegenüber Originaltönen möglich.

### RDS-Farbkarte

| | |
|---|---|
| 000 50 00 | 240 60 15 |
| 010 20 25 | 270 20 29 |
| 050 40 50 | 310 30 35 |

BETRIEBSEINRICHTUNGEN ■ REGALSYSTEME ■ TRANSPORTGERÄTE ■ STEIGTECHNIK ■ TRESORE



HMF
LAGERTECHNIK

HORST MAURER GMBH
RIEGELER STRASSE 17
79111 FREIBURG
TELEFON 07 61 . 50 81 00
TELEFAX 07 61 . 50 87 58
WWW.**HMF-LAGERTECHNIK**.DE
INFO@**HMF-LAGERTECHNIK**.DE